

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE JALISCO**

Comité Técnico de Evaluación

Proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores

“Electrodomésticos” No. CPASA-2016-02-00062, CPASA-2016-04-00008, CPASA-2016-04-00009, CPASA-2016-04-00010, CPASA-2016-04-00011, CPASA-2016-05-00020, CPASA-2016-05-00022, CPASA-2016-05-00031 Y CPASA-2016-05-00084

ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:10 (once horas con diez minutos) del día 03 de Junio del 2016, y de conformidad a los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema DIF los miembros del Comité Técnico de Evaluación ubicado en la calle Alcalde con número 1220 en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico del proceso de invitación a 3 proveedores para la adquisición y/o contratación de Electrodomésticos con la finalidad de evaluar técnicamente las propuestas de los participantes. Para tal efecto se encuentran presentes (3 tres) miembros del Comité Técnico de Evaluación, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo esta reunión, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; por lo que los acuerdos tendrán plena validez. Para llevar a cabo el Dictamen, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

Que el Organismo convocó a las compañías interesadas en participar en el proceso de invitación a 3 proveedores citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos (1, 3, 8 frac. III) de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, del cual 4 empresas recogieron la solicitud de compra con las especificaciones requeridas siendo las siguientes:

- 1.-ROLMO REPRESENTACIONES, SA DE CV
- 2.-MARCO ANTONIO AGUIRRE ASCENCIO
- 3.-HÉCTOR MARIO REYES VILLASEÑOR
- 4.-EDGAR ULISES CORTÉS GARCÍA

Con fecha 31 de Mayo del 2016, se abrieron los sobres con las propuestas técnicas y económicas, las empresas antes mencionadas, siendo los únicos que presentaron propuestas técnicas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión, el cual emite el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación (se adjunta cuadro comparativo), se determinó por sus miembros:

Que la empresa ROLMO REPRESENTACIONES, SA DE CV,
CPASA-2016-02-00062 y CPASA-2016-05-00084

Cumple en las partidas de la 1 a la 5 y de la 8 a la 13.

No cumple en las partidas:

6, Se solicita colchón matrimonial con la característica exclusivo núcleo quiropedic y la propuesta del proveedor no lo estipula.

7, 14 Se solicita colchón tipo hotelero individual con exclusivo núcleo quiropedic de 442 resortes y la propuesta del proveedor no lo estipula.

CPASA-2016-04-00009 y CPASA-2016-04-00010

Cumple en las partidas de la 1 a la 7.

CPASA-2016-04-00011

Cumple en las partidas 1 y 2.

CPASA-2016-05-00020

Cumple en las partidas 1 y 2.

CPASA-2016-04-00008

Cumple en las partidas 1 y 2.

CPASA-2016-05-00022 y CPASA-2016-05-00031

Cumple en las partidas 1 y 4

No cumple en las partidas:

2, Se solicita Estufón con medidas de 1.12 frente x 70 de fondo x 60.4 de altura y el proveedor propone de 1.40 mt de frente por .60 mt de alto x .69 mt de fondo.

3, Se solicita estufa con medidas de Alto 90.9 cm aproximado, Ancho 75.7 cm aproximado, profundidad 71.5 cm. aproximado y el proveedor cotiza ancho 76 cm, profundidad 60 cm y alto de 91 cm. Se solicita estufa color acero y el proveedor propone color grafito.

Que la empresa MARCO ANTONIO AGUIRRE ASCENCIO.

CPASA-2016-02-00062 y CPASA-2016-05-00084

No propone de la partida 1 a la 14.

CPASA-2016-04-00009 y CPASA-2016-04-00010

No propone de la partida 1 a la 7.

CPASA-2016-04-00011

No propone las partidas 1 y 2

CPASA-2016-05-00020

No propone las partidas 1 y 2

CPASA-2016-04-00008

No propone las partidas 1 y 2.

CPASA-2016-05-00022 y CPASA-2016-05-00031

Cumple en las partidas 1, 2 y 3

No propone la partida 4.

Que la empresa HÉCTOR MARIO REYES VILLASEÑOR.,

No cumple, se desecha la propuesta con fundamento en el artículo 22 fracción III inciso b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones del Estado de Jalisco por carecer el sobre y la propuesta de firma de Representante Legal.


Que la empresa EDGAR ULISES CORTÉS GARCÍA.

No cumple, se desecha la propuesta con fundamento en el artículo 22 fracción III inciso b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones del Estado de Jalisco por carecer el sobre de la firma de Representante Legal.


En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que la Dirección de Recursos Materiales realice los procesos que en su caso procedan.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 03 de Junio del 2016 3
relativa al proceso de invitación a 3 proveedores CPASA-2016-02-00062, CPASA-2016-04-00008, CPASA-2016-04-
00009, CPASA-2016-04-00010, CPASA-2016-04-00011, CPASA-2016-05-00020, CPASA-2016-05-00022, CPASA-2016-05-
00031 Y CPASA-2016-05-00084, para a la adquisición de Electrodomésticos.




C. LIC. NORMA ZÚNIGA MIRAMONTES
SUBDIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE
DESIGNADA DEL SISTEMA DIF JALISCO.




C. LIC. ADOLFO GAMEZ ESTRADA
REPRESENTANTE DE LA CÁMARA
NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS
TURÍSTICOS DE GUADALAJARA.

TESTIGO:



LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES
GUERRERO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AREA TÉCNICA




MTRA. GABRIELA DE LA CRUZ MORENO
DIRECTORA DE TRABAJO SOCIAL Y VINCULACION




DRA. SANDRA ERMILA DAU IÑIGUEZ
DIRECTORA DE LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD




LIC. RAMIRO GARCÍA NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS



LIC. LETICIA GUADALUPE ROMERO LIMA
DIRECTORA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO
MAYOR



LIC. ÓSCAR GONZÁLEZ ABUNDIS
PROCURADOR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO.



DRA. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA SALAZAR
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3
CPASA-2016-02-00062, CPASA-2016-05-00084, "ELECTRODOMESTICOS"

PROCESO	CPASA-2016-02-00062, CPASA-2016-05-00084	PROVEEDOR	SOLOMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	MARCO ANTONIO AGUIRRE ASCENCIO	HECTOR MARIO REYES VILLALBA	ESSAL WISB CORTEGA SANCIA	
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	TRABAJO SOCIAL OPERATIVO						
FECHA	02-Jun-16						
FAMILIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	4413000653 - REFRIGERADOR. El Refrigerador Top Mount modelo RMT1540YMXC2 color acero inoxidable de 15 pies cúbicos le ofrece una amplia capacidad para almacenar de forma ordenada todos sus alimentos, mientras mantiene su frescura por mucho más tiempo. Hacia parte de su hogar. Sus materiales resistentes le permitirán asearlo sin complicaciones y aumentar con ello su vida de uso. La manija tipo boomarang del Refrigerador Top Mount tiene un diseño muy elegante. Su capacidad es de 14-18 pies cúbicos que se distribuye en sus dos anaqueles completos en puerta, dos perillas de cristal templado, un cajón con tapa de cristal, un anaquele para botellas, un recipiente para huevos y un cajón de carne. También cuenta con despachador de agua. El congelador de acero inoxidable tiene una perilla de cristal templado y fabrica manual de hilos. Antes de llevarlo a casa tome en cuenta sus medidas, es muy importante que quepa en el lugar que le hemos reservado. 190.85 cm de alto, 70.1 cm de ancho y 81.23 cm de fondo.		X	NO PROPONE		
2	2	4413000697 - ESTUFA. La estufa de pao de 30 pulgadas, cuenta con 3 perillas de alambón con diseño tipo dedos, 6 quemadores estándar de aluminio y cubierta de acero inoxidable totalmente sellada la cual es más fácil de limpiar y mucho más duradera. Encendido electrónico de botón y perillas de seguridad sin cromado, que ayudan a prevenir accidentes con los niños. Para gas LP convertible a natural. Respatado porcelanizado con placa marca decorativa con un amplio horno, jalador tipo toallero de una sola pieza empotrada al cristal, una ventana panorámica con sistema de cerrado suave y una perilla. 1. Termoprotector "Encendido manual" Acabado cerámico Negro Diamante.		X	NO PROPONE		
3	1	4413000769 - HORNO DE MICROONDAS. Horno de Microondas de 1.1 Pies cúbicos modelo WM1311S cuenta con 10 Niveles de potencia, Funciones predefinidas: Palomitas, Pasa cocida, Tortillas, Vegetales congelados, Bebidas, Decongelado, para que saboree tu comida favorita. Más información: Memora de hasta 3 tiempos predefinidos por tiempo y por peso. Calentado rápido de 1 a 6 minutos. Función de ahorro 30 segundos. Color: Acero inoxidable. Calentado por tiempo. Potencia: 1500 Watts. Cronómetro-ReloMedidas - Alto: 30.00 cm- Ancho: 53.90 cm- Profundidad: 45.00 cm		X	NO PROPONE		
4	5	4413000697 - ESTUFA. Estufa con gabinete Haced, gracias a su diseño, que está cuidadosamente pensado en sus necesidades, podrás elaborar sólo lo mejor para tu familia Características: - Masa en acero inoxidable. Estufa con gabinete 20". - 4 Quemadores a gas. - Arañas de alambón. - Usa Gas LP. - 120 VoltiosMedidas: - Alto: 94.70 cm- Ancho: 53.00 cm- Profundidad: 59.00 cm		X	NO PROPONE		
5	2	4413000612 - PARRILLA. PARRILLA DE GAS. diseño novedoso, eso es lo que la ofrece tu nueva perilla. Será tu compañera ideal, ya que te ayudará a ahorrar espacio. Cuenta con distintos quemadores para facilitar la tarea a la hora de cocinar. Ahora podrás ahorrar tiempo ya que cuenta con regulación en su perilla para facilitar el encendido. Adquiere practicidad, ¡y! Características: Culeta porcelanizada (fácil de limpiar) Tipo de mesa: Perillas. 2 Quemadores. 4 estándar Perillas: con tapa de acero inoxidable-Color: Blanco/Pao. Largo x Alto x Ancho: 51 cm. x 12 cm. x 56 cm.		X	NO PROPONE		
6	15	4413000622 - COLCHON. Colchon tipo HOTELERO MATRIMONIAL. Acojinamientos diseñados para favorecer la circulación sanguínea y proporcionar un descanso integral, combinando un núcleo con tecnología extra-soporte, con el mismo confort en la columna. Exclusivo núcleo Quiroprópico que proporciona a la columna vertebral la firmeza perfecta y una posición adecuada mientras duermes. La tecnología extra-soporte de Quiroprópico, en combinación con el avanzado sistema de resorte continuo Mira-Coi crean el soporte perfecto distribuyendo mejor el peso corporal y favoreciendo un mejor desempeño durante el día y el descanso reparador que le ayudará a despertar durante la noche. El núcleo Quiroprópico de 442 resortes incluye tecnología extra-soporte para una columna vertebral saludable.			NO CUMPLE EN LA PROPOSTA DEL PROVEEDOR NO VIENE ESTIPULADA LA CARACTERÍSTICA DE QUIROPEDIC.		SE DESECHA LA PROPOSTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22 FRACCION III INCISO b) DE LA LEY DE REGULACION DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE JALISCO POR CARECER EL SOBRE Y LA PROPOSTA DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
7	15	4413000623 - COLCHON. Colchon tipo HOTELERO INDIVIDUAL. Acojinamientos diseñados para favorecer la circulación sanguínea y proporcionar un descanso integral, combinando un núcleo con tecnología extra-soporte, con el máximo confort en la columna. Exclusivo núcleo Quiroprópico que proporciona a la columna vertebral la firmeza perfecta y una posición adecuada mientras duermes. La tecnología extra-soporte de Quiroprópico, en combinación con el avanzado sistema de resorte continuo Mira-Coi crean el soporte perfecto distribuyendo mejor el peso corporal y favoreciendo un mejor desempeño durante el día y el descanso reparador que le ayudará a despertar durante la noche. El núcleo Quiroprópico de 442 resortes incluye tecnología extra-soporte para una columna vertebral saludable.			NO CUMPLE EN LA PROPOSTA DEL PROVEEDOR NO VIENE ESTIPULADA LA CARACTERÍSTICA DE LOS 442 RESORTES Y EL NUCLEO QUIROPEDIC.		
8	15	4413000694 - BASE PARA CAMA. Base para cama de madera de pino natural de primera calidad sin ojitos en la madera (INDIVIDUAL y que sea de primera calidad).		X	NO PROPONE		
9	15	4413000694 - BASE PARA CAMA. Base para cama de madera de pino en color natural de primera calidad sin ojitos en la madera (INDIVIDUAL y que sea de primera calidad).		X	NO PROPONE		
10	3	4413001617 - LITERA. Litera Aura indival estructura metálica tubular resistente a los golpes, y es integrada por una escalera desmontable y doble barandil en la cama alta Refuerza el estilo (AURA INDIVIDUAL).		X	NO PROPONE		
11	2	4413000653 - REFRIGERADOR. El Refrigerador Top Mount modelo RMT1540YMXC2 color acero inoxidable de 15 pies cúbicos le ofrece una amplia capacidad para almacenar de forma ordenada todos sus alimentos, mientras mantiene su frescura por mucho más tiempo. Hacia parte de su hogar. Sus materiales resistentes le permitirán asearlo sin complicaciones y aumentar con ello su vida de uso. La manija tipo boomarang del Refrigerador Top Mount tiene un diseño muy elegante. Su capacidad es de 14-18 pies cúbicos que se distribuye en sus dos anaqueles completos en puerta, dos perillas de cristal templado, un cajón con tapa de cristal, un anaquele para botellas, un recipiente para huevos y un cajón de carne. También cuenta con despachador de agua. El congelador de acero inoxidable tiene una perilla de cristal templado y fabrica manual de hilos. Antes de llevarlo a casa tome en cuenta sus medidas, es muy importante que quepa en el lugar que le hemos reservado. 190.85 cm de alto, 70.1 cm de ancho y 81.23 cm de fondo.		X	NO PROPONE		

Handwritten signatures in blue ink.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3

CPASA-2016-02-00062, CPASA-2016-05-00084, "ELECTRODOMESTICOS"

PROCESO	CPASA-2016-02-00062, CPASA-2016-05-00084	PROVEEDOR	ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	MARCO ANTONIO AGUIRRE ASCINCIO	HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR	EDGAR ULISES CORTÉS GARCÍA					
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	TRABAJO SOCIAL OPERATIVO										
FECHA	02-Jun-16										
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		
12	8	4413000694 - BASE PARA CAMA . Base para cama de madera de pino en color natural de primera calidad sin ojos en la madera INDIVIDUAL y que se a de primera calidad.		X							
13	1	4413000694 - BASE PARA CAMA . Base para cama de madera de pino natural de primera calidad sin ojos en la madera de 1.35 (matrimonial que sea de primera calidad en la madera)		X							
14	10	4413000622 - COLCHON . Colchon tipo HOTELERO INDIVIDUAL Acquinamientos diseñados para favorecer la circulación sanguínea y proporcionar un descanso integral, combinando un núcleo con tecnología extra-soporte, con el máximo confort en la cibernética Exclusivo núcleo Quiropedic que proporciona a la columna vertebral la firmeza perfecta y una posición adecuada mientras duermes. La tecnología extra-soporte de Quiropedic, en combinación con el avanzado sistema de resorte continuo Misa-Coil crean el soporte perfecto distribuyendo mejor el peso corporal y favoreciendo un mejor despertar durante el día y el descanso reparador que la espalda necesita durante la noche. El núcleo Quiropedic de 442 resortes incluye tecnología extra-soporte para una columna vertebral saludable.									

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

**PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
CPASA-2016-05-00020, "ELECTRODOMESTICOS"**

PROCESO		CPASA-2016-05-00020	PROVEEDOR	ROJMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	MARCO ANTONIO AGUIRRE ASCENCIO	HECTOR MARIO REYES VILLASENOR	EDGAR ILIUS CORTEZ GARCIA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE		DIRECCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR					
FECHA		02-Jun-16					
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	65	4413001224 - GRABADORA Con conector USB, Reproduce CD, MP3 FM, con Conector Auxiliar.		X			
2	8	4413001225 - BOCINAS. BAFFLE 16" 2 entradas para micrófono con conector Hembra Jack 6.3 mm ó conector Hembra canon, alimentación auxiliar con conector Hembra Canon y 2 conectores Hembra RCA (canal izquierdo y canal derecho) Línea de salida no amplificada con conector Hembra Jack 6.3 mm y con conector Macho Canon, Controlles Independientes para graves y agudos, indicador de encendido y sobrecarga, Dimensiones: 45 x 69 x 36 cm. Peso 27.4 kg. Incluye Micrófono y Tripie.		X	NO PROPONE	NO CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22 FRACCION III INCISO b) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE JALISCO POR CARECER EL SOBRE Y LA PROPUUESTA DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO
PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
 (PASA-2016-04-00011 "ELECTRODOMESTICOS")

PROCESO: CPASA-2016-04-00011 PROVEEDOR: ROMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. MARCO ANTONIO AGUIRRE ASCENCIO HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR EDGAR RUBEN CORTES GARCIA


DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PRESTACIONES Y SERVICIOS

FECHA: 03 Jun. 16

FAMILIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	Trampa de grasa IC75, se conecta antes del desagüe de fregaderos y lavaloza y otros muebles de drenaje grasoso. "rancho" antigrasas de 1/8" espesor, sello hermético perimetral, el drenaje de entrada y salida de 3/1/2", capacidad de almacenamiento de 5, 18, 32 y 45 kg de grasa. Dimensiones: 0.39 x 0.160 x 0.24 m.		X					
2	1	Tarja Fregadero con 3 tarjas, fabricado en acero inoxidable T-304-Ca), 18, terminado satinado, borde perimetral para evitar escurrimientos, ideal para cocinas industriales. Dimensiones 2.50 X 0.70 X 0.50 M.		X					

SE DESIACHA LA PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22 INCISO III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE JALISCO POR CARECER EL SOBRE Y LA PROPUESTA DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE DESIACHA LA PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22 INCISO III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE JALISCO POR CARECER EL SOBRE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.



yoti

PROCESO	CPASA-2016-04-00009, CPASA-2016-04-00010	PROVEEDOR	ROUMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	MARCO ANTONIO AGUIRRE ASCENCIO	HECTOR MARIO REYES VILLASENOR	EDGAR UIJES CORTÉS GARCÍA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CLINICA DE ATENCION ESPECIAL, DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
FECHA	02/06/2016	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	10	2111000185 - VENTILADORDE TORRE, CON CONTROL REMOTO, OSCILATORIO, COLOR NEGRO, ASA TRANSPARENTE, DE 46 PULGADAS	X	NO PROPONE	CUMPLE	NO CUMPLE
2	8	2111000439 - SILLA SECRETARIAL, Silla secretarial operativa en línea conrotativa, tapizada en tela color negro, respaldo ergonómico y cómoda. Asiento y respaldo con acolchamiento de espuma inyectada de poliuretano con relleno de fiama de 55kg/m3 de densidad, montada en base de multiply moldeado contra chapado en máquina de alta frecuencia y con insertos metálicos, tuercas 1/4 para recibir tornillería de placa de mecanismo. Parte posterior de asiento y respaldo con conos de decorativos de polipropileno resistentes al impacto. Talle nacional con retardante de flama y con protector de manchas. Ajuste de altura de Respaldo y profundidad en el Asiento por medio de Perilla, la perilla de profundidad de asiento cuenta con estrías integradas para máximo agarre. Brazo de soporte para el respaldo fabricado en dos partes, con perfil rectangular de acero cal. 14 con tuercas cónicas para perillas de ajuste y con ajuste multiposicional con placa metálica cal 8 y con cubierta plástica decorativa (ruelle o gusano). Mecanismo en placa de acero cal 10, con campana reforzada para la entrada del pistón, terminada con pintura electrostática. Tornillos de acero pavonado cabeza con doble opción y estrías para máximo agarre y con lock-tite que es un sellador para que no se afloje con el uso. Elevación por medio de pistón neumático de alta presión de gas nitrógeno con dos cámaras de compresión/expandión, con una durabilidad hasta de 50,000 ciclos con cubiertas plásticas decorativas telescópicas de polipropileno. Base de Estrella de cinco puntas de nylon reforzado y con cinturón de acero, rodamientos de nylon para uso en piso duro o alfombrado de tráfico pesado.	X	NO PROPONE	CUMPLE	NO CUMPLE
3	3	UNIFILAS, TENSOR DE PARED DUAL UNIVERSAL, COMPATIBLE CON CINTA DE 6MM. EN COLOR NEGRO.	X	NO PROPONE	CUMPLE	NO CUMPLE
4	1	VENTILADOR DE TORRE DE 46PULGADAS, CON MOVIMIENTO OSCILATORIO, 3 VELOCIDADES, COLOR NEGRO, CON CONTROL REMOTO.	X	NO PROPONE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	1	VENTILADOR DE PISO 20" PULGADAS (60 CMS. DE DIAMETRO, 3 VELOCIDADES, INCLINACION AJUSTABLE DE ALTA POTENCIA)	X	NO PROPONE	CUMPLE	NO CUMPLE
6	5	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED DE ALTA VELOCIDAD 20 PULGADAS (REJILLA REFORZADA, ASPA COLOR NEGRO MATE, ASPA METALICA 20 PULGADAS, 3 VELOCIDADES, ANGULO AJUSTABLE)	X	NO PROPONE	CUMPLE	NO CUMPLE
7	3	VENTILADOR DE ESCRITORIO 8 PULGADAS CON CONTROL GIRATORIO DE 3 VELOCIDADES AJUSTE DE INCLINACION PARA EL FLUJO DE AIRE HACIA ARRIBA Y HACIA A BAJO TODO EN PLASTICO	X	NO PROPONE	CUMPLE	NO CUMPLE

José

DIF JALISCO
03 JUN 2016
14:57

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
CPASA-2016-05-00022, CPASA-2016-05-00031 "ELECTRODOMESTICOS"

PROCESO		CPASA-2016-05-00022, CPASA-2016-05-00031	MARCO ANTONIOAGUIRRE ASCENCIO		ROJANO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		HECTOR MARIO REYES VILLASENOR		EDGAR RUISES CORTÉS GARCÍA	
DEPARTAMENTO SOLICITANTE		CADI NO. 2 Y CADI No. 7								
FECHA		02-Jun-16								
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	modelo	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
1	2	5191000013 - ESTUFA. INDUSTRIAL CON COSTADOS Y FRENTE EN ACERO INOXIDABLE, PATAS DE 4" EN ACERO INOXIDABLE CON CERTIFICACION EN NSF. VALVULAS DE GAS CERTIFICADAS POR CSA. CHAROLA DE DERRAMES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CON 4 QUEMADORES DE HIERRO FUNDIDO CON CAPACIDAD DE 26,000 BTU/HR RECUBIERTOS CON PINTURA DE ALTO CALOR. PARRILLAS DE 12" X 12" DE HIERRO FUNDIDO Y RECUBIERTAS CON PINTURA DE ALTO CALOR. PLANCHAS DE ACERO A - 36 PULIDA A GRADO SANITARIO. QUEMADOR ALUMINIZADO CON CAPACIDAD DE 15,000 BTU/HR. GUARDAS DE PLANCHAS EN ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 14. AREA UTIL. 303 MM DE FRENTE X 505 MM DE FONDO. INTERIOR DEL HORNO EN ACERO INOXIDABLE. CON 2 PARRILLAS CROMADAS A NIVELES DIFERENTES. THERMOSTATO DE 0 A 300°C.	CG-41	X	ESTE MODELO NO CUMPLE. LE FALTA LA PLANCHA DE ACERO A-36 PULIDO A GRADO SANITARIO.					
2	2	5191000013 - ESTUFA. INDUSTRIAL CON COSTADOS Y FRENTE EN ACERO INOXIDABLE, PATAS DE 4" EN ACERO INOXIDABLE CON CERTIFICACION EN NSF. VALVULAS DE GAS CERTIFICADAS POR CSA. CHAROLA DE DERRAMES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CON 4 QUEMADORES DE HIERRO FUNDIDO CON CAPACIDAD DE 26,000 BTU/HR RECUBIERTOS CON PINTURA DE ALTO CALOR. PARRILLAS DE 12" X 12" DE HIERRO FUNDIDO Y RECUBIERTAS CON PINTURA DE ALTO CALOR. PLANCHAS DE ACERO A - 36 PULIDA A GRADO SANITARIO. QUEMADOR ALUMINIZADO CON CAPACIDAD DE 15,000 BTU/HR. GUARDAS DE PLANCHAS EN ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 14. AREA UTIL. 303 MM DE FRENTE X 505 MM DE FONDO. INTERIOR DEL HORNO EN ACERO INOXIDABLE. CON 2 PARRILLAS CROMADAS A NIVELES DIFERENTES. THERMOSTATO DE 0 A 300°C.	CG-4P	X						SE DESECHA LA PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22 FRACCION III INCISO b) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE JALISCO POR CARECER EL SOBRE Y LA PROPUESTA DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
3	1	5191000014 - ESTUFON. CON 2 QUEMADORES, 4 PARRILLAS, MEDIDAS DE 1-12 FRENTE X 70 FONDO X 60.4 DE ALTURA. CON QUEMADOR TRIPLE. ACABADO ESMALTADO EN COLOR NEGRO. CHAROLA DE DERRAMES EN ACERO INOXIDABLE; CON 4 regatones niveladores de 1-1/2". 4 parrillas de superficie de fundicion. Charola de derrames en acero inoxidable. Panel de acero inoxidable al frente. 2 quemadores triplex de fundicion de alto poder calorifico. CON Valvulas de gas certificadas por CSA. Equipo a baja presion DE GAS. CON Entrada principal de gas 3/4" npt macho.		X						NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.
4	1	5191000013 - ESTUFA. CON 6 QUEMADORES DE LOS CUALES 4 SON ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRONICO DE BOTON EN QUEMADORES. CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE. CONAL ANTIADHERENTE. ABAJO ASADOR CON CHAROLA, CON HORNO DE ENCENDIDO MANUAL Y CON LUZ INTERIOR, COLOR Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. Dimensiones: Alto 96.9 cm aproximado Ancho 75.7 cm aproximado. Profundidad 71.5 cm aproximado.		X						NO CUMPLE CON EL COLOR Y MEDIDAS SOLICITADAS.
		ESTUFA EMPOTRABLE DE 30", EN COLOR ACERO INOXIDABLE. Con comal telefonizado 2 en 1 y 6 potentes quemadores: 1 Tetra, 1 Super, 3 Estándar y 1 Simmer, ENCENDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO. THERMOSTATO CON SENSOR DE FLAMA, HORNO CON UNA SOLA JALADERA, CON LUZ INTERIOR. MEDIDAS: Alto: 70.5 cmAncho: 78.5 cmFondo: 54.0 cm		X	NO PRESETA PROPUESTA					

Melinda Beatriz...

José

[Signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

CPASA-2016-04-00008, "ELECTRODOMESTICOS"

PROCESO	PROVEEDOR	ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	MARCO ANTONIO AGUIRRE ALCINCO	HECTOR RAMIRO BETES VELAZQUEZ	ISSAS JULIA CORTE GARCIA		
DEPARTAMENTO SOCORRISTAS							
FECHA	02 Jun 14						
NÚMERO	CARRERA	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
11	3	\$19100012 - REFRIGERADOR DUPLEX 26 PIES CUB EN ACERO INOXIDABLE CON DESPACHADORA DE AGUA.		✓			
12	6	\$19100017 - HORNO MICRONDAS 1.6 PIES CUB. FRENTE ACERO INOXIDABLE FONDO DISEÑO FLORAL.		✓			

SE CUMPLE LA PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22 INCISO H) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE BIENES DEL ESTADO DE JALISCO POR CARGAR EL SOBRE Y LA PROPUESTA DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

HT

re

[Handwritten signature]

Pure