

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
ESTADO DE JALISCO**

**Comité Técnico de Evaluación**

**Proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores  
"Suministro e Instalación de Persianas, Cortinas, alfombra"  
No. CPASAS-2016-08-00063, 08-00101 y 09-00063"**

**ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:15 (diez horas con quince minutos) del día 13 de septiembre del 2016, y de conformidad a los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema DIF los miembros del Comité Técnico de Evaluación ubicado en la calle Alcalde con número 1220 en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico del proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores para la adquisición y/o contratación de suministro e instalación de persianas, cortinas y alfombra con la finalidad de evaluar técnicamente las propuestas de los participantes. Para tal efecto se encuentran presentes miembros del Comité Técnico de Evaluación, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo esta reunión, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; por lo que los acuerdos tendrán plena validez. Para llevar a cabo el Dictamen, se hace la siguiente relación de:

**ANTECEDENTES:**

Que el Organismo convocó a las compañías interesadas en participar en el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos (1, 3, 8 frac. III) de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, del cual 6 empresas recogieron la solicitud de compra con las especificaciones requeridas siendo las siguientes:

- 1.-ECHAVARRY LÓPEZ FRANCISCO JAVIER.
- 2.-JIMÉNEZ GUTIÉRREZ JUAN.
- 3.-CASILLAS VILLAREAL ABEL BEJAMÍN.
- 4.-RODRÍGUEZ CORNIHS ANA CECILIA.
- 5.-PALOS DECORA SA DE CV.
- 6.-MEDOZA RUÍZ JORGE.

Con fecha 12 de septiembre del 2016, se abrieron los sobres con las propuestas técnicas y económicas, de las empresas antes mencionadas, siendo los únicos que presentaron propuestas técnicas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes del Comité técnico de Evaluación que asisten a esta reunión, el cual emite el siguiente:

### DICTAMEN TÉCNICO

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación (se adjunta cuadro comparativo), se determinó por sus miembros:

Que la empresa ECHAVARRY LÓPEZ FRANCISCO JAVIER:

De la partida única de la CPASA-2016-08-00063, si cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

De las CPASAS-2016-08-00101 Y 09-00063, no presentó oferta.

Que la empresa JIMÉNEZ GUTIÉRREZ JUAN:

De la partida única de la CPASA-2016-08-00063, si cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

De las CPASAS-2016-08-00101 Y 09-00063, no presentó oferta.

Que la empresa, CASILLAS VILLAREAL ABEL BEJAMÍN:

De la partida única de la CPASA-2016-08-00063, si cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

De las CPASAS-2016-08-00101 Y 09-00063, no presentó oferta.

Que la empresa, RODRÍGUEZ CORNIHS ANA CECILIA:

De la partida, de la CPASA-2016-08-00063, si cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

De las partidas 1 a la 16 de la CPASA-2016-08-00101, si cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

De la partida única de la CPASA-2016-09-00063, si cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Que la empresa, PALOS DECORA SA DE CV:

De la CPASA-2016-08-00063, no presentó oferta.

De las partidas 1 a la 16 de la CPASA-2016-08-00101, si cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

De la partida única de la CPASA-2016-09-00063, si cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Que la empresa, MEDOZA RUÍZ JORGE:







De la CPASA-2016-08-00063, no presentó oferta.

De las partidas 1 a la 16 de la CPASA-2016-08-00101, si cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

De la partida única de la CPASA-2016-09-00063, si cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que la Dirección de Recursos Materiales realice los procesos que en su caso procedan.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

 <p>C. LIC. <u>NORMA ZUNIGA MIRAMONTES</u> SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE DESIGNADA DEL SISTEMA DIF JALISCO</p>	<p>REPRESENTANTES DE LAS AREAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR</p>  <p>C. LIC. <u>HÉCTOR PLAZOLA MÉNDEZ</u> JEFE DE SERVICIOS DIVERSOS.</p>  <p>C. DRA. <u>SANDRA ERMILA DAU IÑIGUEZ</u> DIRECTORA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.</p>  <p>C. LIC. <u>DAVID ROSAS OLIVARES</u> JEFE DE CENTROS DE DÍA</p>
 <p>C. LIC. <u>ADOLFO GAMEZ ESTRADA</u> REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA</p>	<p><b>TESTIGOS</b></p>  <p>C. LIC. <u>HÉCTOR MANUEL MONTES GUERRERO</u> DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</p>

## PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES No. CPASA-2016-09-00063 " INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PERSIANAS"


<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>		CPAREQ-2016-09-00013		CPACT-2016-09-00116 - PROVEEDOR: RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA		CPACT-2016-09-00117 - PROVEEDOR: PALOS DECORA SA DE CV CLAVE:		CPACT-2016-09-00118 - PROVEEDOR: MENDOZA RUIZ JORGE CLAVE: 06231   CALLE:		CPACT-2016-09-00100 - PROVEEDOR: CASILLAS VILLAREAL ABEL BENJAMIN		CPACT-2016-09-00102 - PROVEEDOR: ECHAVARRY LOPEZ FRANCISCO JAVIER		CPACT-2016-09-00103 - PROVEEDOR: JIMENEZ GUTIERREZ JUAN CLAVE: 07260	
<b>SOLICITUD DE ADJUDICACION</b>		CPASA-2016-09-00063		CLAVE: 03759   CALLE: ANDRES TERAN NUMERO: 575 INT.: COLONIA:		07366   CALLE: JUAN PALOMAR Y ARIAS NUMERO: 449 INT.: COLONIA:		AV. HIDALGO # 1679-A NUMERO: INT.: COLONIA: CENTRO CIUDAD: CP: 44100		CLAVE: 07259   CALLE: CORREGIDORA NUMERO: 267 INT.: COLONIA: REVOLUCION		CLAVE: 07365   CALLE: NIÑOS HEROWES NUMERO: # 2267-8 INT.: COLONIA:		CALLE: RENACIMIENTO NUMERO: 19 INT.: COLONIA:	
<b>DEPARTAMENTO SOLICITANTE</b>		CENTROS DE DÍA		VILLASEÑOR CIUDAD: CP: 44600   REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL   CONTACTO PRINCIPAL: ANA CECILIA		FRACCIONAMIENTO MONRAZ CIUDAD: CP: 00000   REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS PALOS CUELLAR		REPRESENTANTE LEGAL:   CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:		CIUDAD: CP: 44410   REPRESENTANTE LEGAL:   CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:		BARRERA CIUDAD: CP: 44150   REPRESENTANTE LEGAL:   CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:		AEROPUERTO CIUDAD: CP: 45692   REPRESENTANTE LEGAL:   CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:	
<b>COTIZADOR</b>		CORONEL MADERO FELIPE DE JESUS		TELEFONO: 38-27-53-15 EMAIL: persianas_cornish@hotmail.com		CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:									
<b>FECHA</b>		13/09/2016													
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	3	PERSIANA PLEGABLE DE PVC TIPO PURTA DE 1CM DE GROSOR X 10DE ANCHA DE CADA TABLETA DE GALADERA Y RIELES LATERALES Y SUPERIO COLOR BLANCO MEDIDAS POR CADA: PRIMERA: 0.88X1.80 COLOR BLANCO SEGUNDA: 1.00X1.80 COLOR BLANCOTERCERA: 1.05X1.80 COLOR BLANCO	PIEZA	X		X		X			NO COTIZO		NO COTIZO		NO COTIZO

## PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES No. CPASA-2016-08-00101 "INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CORTINAS"

SOLICITUD DE COMPRA		CPAREQ-2016-08-00151		CPACT-2016-09-00104 - PROVEEDOR: RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CLAVE: 03759   CALLE: ANDRES TERAN NUMERO: 575 INT.: COLONIA: VILLASEÑOR CIUDAD: CP: 44600   REPRESENTANTE LEGAL:		CPACT-2016-09-00105 - PROVEEDOR: PALOS DECORA SA DE CV CLAVE: 07366   CALLE: JUAN PALOMAR Y ARIAS NUMERO: 449 INT.: COLONIA: FRACCIONAMIENTO MONRAZ CIUDAD: CP: 00000		CPACT-2016-09-00106 - PROVEEDOR: MENDOZA RUIZ JORGE CLAVE: 06231   CALLE: AV. HIDALGO # 1679-A NUMERO: INT.: COLONIA: CENTRO CIUDAD: CP: 44100   REPRESENTANTE LEGAL:   CONTACTO PRINCIPAL:		CPACT-2016-09-00100 - PROVEEDOR: CASILLAS VILLAREAL ABEL BENJAMIN CLAVE: 07259   CALLE: CORREGIDORA NUMERO: 267 INT.: COLONIA: REVOLUCION CIUDAD: CP: 44410   REPRESENTANTE LEGAL:   CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:		CPACT-2016-09-00102 - PROVEEDOR: ECHAVARRY LOPEZ FRANCISCO JAVIER CLAVE: 07365   CALLE: NIÑOS HEROWES NUMERO: # 2267-8 INT.: COLONIA: BARRERA CIUDAD: CP: 44150   REPRESENTANTE LEGAL:   CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:		CPACT-2016-09-00103 - PROVEEDOR: JIMENEZ GUTIERREZ JUAN CLAVE: 07260   CALLE: RENACIMIENTO NUMERO: 19 INT.: COLONIA: AEROPUERTO CIUDAD: CP: 45692   REPRESENTANTE LEGAL:   CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:		
SOLICITUD DE ADJUDICACION		CPASA-2016-08-00101														
DEPARTAMENTO SOLICITANTE		DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD														
COTIZADOR		CORONEL MADERO FELIPE DE JESUS		RAFAEL   CONTACTO PRINCIPAL: ANA CECILIA TELEFONO: 38-27-53-15 EMAIL: persianas_comish@hotmail.com		REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS PALOS CUELLAR   CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:		TELEFONO: EMAIL:		CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:		CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:		EMAIL:		
FECHA		13/09/2016														
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	CORTIA ENROLLABLE. Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (lb)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las ciguientes medidas 1.52m x1.70M	PIEZA	X		X		X				NO COTIZO		NO COTIZO		NO COTIZO
2	1	CORTINA ENROLLABLE. Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (lb)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las ciguientes medidas 1.60M X 1.70 M	PIEZA	X		X		X				NO COTIZO		NO COTIZO		NO COTIZO
3	1	CORTINA ENROLLABLE., Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (lb)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las ciguientes medidas, 1.20M X 1.70M	PIEZA	X		X		X				NO COTIZO		NO COTIZO		NO COTIZO

4	1	CORTINA ENRROLLABLE,, Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar.Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las ciguientes medidas 1.30M X 1.70M	PIEZA	X	X	X			NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
5	1	CORTINA ENRROLLABLE,, Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar.Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las Siguientes medidas 1.35 M X 1.60M	PIEZA	X	X	X			NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
6	1	CORTINA ENRROLLABLE,, Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar.Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las Siguientes medidas 1.40M X 1.60M	PIEZA	X	X	X			NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
7	1	CORTINA ENRROLLABLE,, Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar.Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las ciguientes medidas 1.25X 1.60M	PIEZA	X	X	X			NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO

Jan

12/2  


8	1	CORTINA ENRROLLABLE., Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar.Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las ciguientes medidas 1.40M X 1.60M	PIEZA	X	X	X				NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
9	2	CORTINA ENRROLLABLE., Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar.Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las ciguientes medidas 1.20X 1.60M CADA UNA	PIEZA	X	X	X				NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
10	1	CORTINA ENRROLLABLE., Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar.Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las Siguientes medidas 1.20M X 1.10M	PIEZA	X	X	X				NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
11	1	CORTINA ENRROLLABLE., Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar.Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las Siguientes medidas1.60 X 1.10M	PIEZA	X	X	X				NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO

*Jan*

9

10/21

12	1	CORTINA ENROLLABLE., Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar.Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las Siguientes medidas 1.50M X 1.10M	PIEZA	X	X	X				NO COTIZO		NO COTIZO		NO COTIZO
13	1	CORTINA ENROLLABLE., Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar.Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las Siguientes medidas1.30M X 1.10M	PIEZA	X	X	X				NO COTIZO		NO COTIZO		NO COTIZO
14	1	CORTINA ENROLLABLE., Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar.Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las Siguientes medidas1.25M X 1.10M	PIEZA	X	X	X				NO COTIZO		NO COTIZO		NO COTIZO
15	1	CORTINA ENROLLABLE, Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar.Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las Siguientes medidas1.55M X 1.10M	PIEZA	X	X	X				NO COTIZO		NO COTIZO		NO COTIZO

*Jar*

1

*12d*



16	2	<p>CORTINA ENROLLABLE., Con protección ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composición del 15% poliéster, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/yd2 (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (ib)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación, en las Siguietes medidas1.35M X 1.10M CADA UNA</p>	PIEZA	X		X		X			NO COTIZO		NO COTIZO			NO COTIZO
----	---	--	-------	---	--	---	--	---	--	--	-----------	--	-----------	--	--	-----------

Sistema DIF Jalisco  
 AV. ALCALDE #1220, Col. COL.  
 MIRAFLORES CP 44270,  
 Tel. 3030-4613

Handwritten signatures and initials are present in the lower half of the page. On the left, there is a large signature that appears to be 'Jair'. In the center, there is a smaller signature. On the right, there are two sets of initials: one set that looks like 'JQ' and another that looks like '9'.

## PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES No. CPASA-2016-08-00063 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA "

<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>		CPAREQ-2016-08-00059		CPACT-2016-09-00100 - PROVEEDOR: CASILLAS VILLAREAL ABEL BENJAMIN CLAVE: 07259   CALLE: CORREGIDORA NUMERO: 267 INT.: COLONIA: REVOLUCION CIUDAD: CP: 44410   REPRESENTANTE		CPACT-2016-09-00101 - PROVEEDOR: RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CLAVE: 03759   CALLE: ANDRES TERAN NUMERO: 575 INT.: COLONIA: VILLASEÑOR CIUDAD: CP: 44600   REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL   CONTACTO		CPACT-2016-09-00102 - PROVEEDOR: ECHAVARRY LOPEZ FRANCISCO JAVIER CLAVE: 07365   CALLE: NIÑOS HEROWES NUMERO: # 2267-8 INT.: COLONIA: BARRERA CIUDAD: CP: 44150   REPRESENTANTE LEGAL:		CPACT-2016-09-00103 - PROVEEDOR: JIMENEZ GUTIERREZ JUAN CLAVE: 07260   CALLE: RENACIMIENTO NUMERO: 19 INT.: COLONIA: AEROPUERTO CIUDAD: CP: 45692   REPRESENTANTE		CPACT-2016-09-00105 - PROVEEDOR: PALOS DECORA SA DE CV CLAVE: 07366   CALLE: JUAN PALOMAR Y ARIAS NUMERO: 449 INT.: COLONIA: FRACCIONAMIENTO MONRAZ CIUDAD: CP: 00000   REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS		CPACT-2016-09-00106 - PROVEEDOR: MENDOZA RUIZ JORGE CLAVE: 06231   CALLE: AV. HIDALGO # 1679-A NUMERO: INT.: COLONIA: CENTRO CIUDAD: CP: 44100   REPRESENTANTE LEGAL:   CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:	
<b>SOLICITUD DE ADJUDICACION</b>		CPASA-2016-08-00063		LEGAL:   CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:		PRINCIPAL: ANA CECILIA TELEFONO: 38-27-53-15 EMAIL: persianas_cornish@hotmail.com		CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:		LEGAL:   CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:		PALOS CUELLAR   CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:			
<b>DEPARTAMENTO SOLICITANTE</b>		SERVICIOS DIVERSOS													
<b>COTIZADOR</b>		CORONEL MADERO FELIPE DE JESUS													
<b>FECHA</b>		13/09/2016													
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	RETIRO E INSTALACIÓN, Compra e instalación de Alfombra de color Gris 390 mts. del Auditorio, Incluye levantamiento de alfombra usada, desmontaje y montaje de butacas y molduras nariz de escalón. ESPECIFICACIONES TECNICAS ALFOMBRA:ESTILO: GUERRERO-SPRINT Construcción:Rizo.Fibra:100% Polipropileno.Método de Teñido:Teñido en extruder.Galga:1/8" Peso Hilo:13.50 oz/lyd2 (459 gr/m2). Peso total:44.80 oz/lyd2 (1,520 gr/m2).Densidad promedio:2,393 oz/lyd2 (88,718 gr/m2).Altura:13/64" Base Primaria:Polipropileno.Base Secundaria:Sintetback .Ancho:3.66 mts.Flamabilidad: Autoextinguible, no produce flama.Antiestatica: No excede 3.5 kV.	SERVICIO	X		X		X		X			NO COTIZO		NO COTIZO

Handwritten signature and initials in black ink, including a large stylized signature and smaller initials to the right.

4