

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO  
DE JALISCO****Comité Técnico de Evaluación****Proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores  
"MATERIAL DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS"****No. CPASA-2016-08-00120, 08-00121, 08-00122, 08-0123 Y 08-00124"****ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 (doce horas) del día 03 de Octubre del 2016, y de conformidad a los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema DIF los miembros del Comité Técnico de Evaluación ubicado en la calle Alcalde con número 1220 en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico del proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores para la adquisición y/o contratación de Material de Curación y Accesorios Médicos, con la finalidad de evaluar técnicamente las propuestas de los participantes. Para tal efecto se encuentran presentes miembros del Comité Técnico de Evaluación, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo esta reunión, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; por lo que los acuerdos tendrán plena validez. Para llevar a cabo el Dictamen, se hace la siguiente relación de:

**ANTECEDENTES:**

Que el Organismo convocó a las compañías interesadas en participar en el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos (1, 3, 8 frac. III) de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, del cual 3 empresas recogieron la solicitud de compra con las especificaciones requeridas siendo las siguientes:

- 1.- FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV
- 2.- IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
- 3.- PROMÉDICA GARCÍA SA DE CV

Con fecha 29 de septiembre del 2016, se abrieron los sobres con las propuestas técnicas y económicas, de las empresas antes mencionadas, siendo los únicos que presentaron propuestas técnicas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión, el cual emite el siguiente:

## DICTAMEN TÉCNICO

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación (se adjunta cuadro comparativo), se determinó por sus miembros:

Que el participante **FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV**

Del **ANEXO 1**, de la CPASA-2016-08-00120

Las partidas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 y 18 cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en bases.

La partida 4 no cumple, se solicita hojas de Bisturí sculap y cotiza sumitex.

Las partidas 9, 11, 13, 15, 16 y 17 no cotizan.

Del **ANEXO 1A**, de la CPASA-2016-08-00121, 08-00122, 08-00123 y 08-00124 no cumple, se solicita el suministro de 69 productos y no propone las partidas 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 68 y 69.

Que el participante **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV**

Del **ANEXO 1**, de la CPASA-2016-08-00120

Las partidas de la 1 a la 18, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en bases.

Del **ANEXO 1A**, de la CPASA-2016-08-00121, 08-00122, 08-00123 y 08-00124 no cumple, se solicita el suministro de 69 productos y no propone las partidas 3, 9, 17, 18, 20, 25, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 61, 67, 68 y 69.

Que el participante **PROMÉDICA GARCÍA SA DE CV**

Del **ANEXO 1**, de la CPASA-2016-08-00120

Las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 y 18 cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en bases.






Las partidas 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 17 no cotizan.

Del **ANEXO 1A**, de la CPASA-2016-08-00121, 08-00122, 08-00123 y 08-00124 no cumple, se solicita el suministro de 69 productos y no propone las partidas 2, 3, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 67 y 68.

En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que la Dirección de Recursos Materiales realice los procesos que en su caso procedan.

Derivador de lo anterior, queda desierto el ANEXO 1A, debido a que ninguno de los proveedores propone la totalidad de las 69 partidas solicitadas.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

 <p><u>C. LIC. NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES</u> SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE DESIGNADA DEL SISTEMA DIF JALISCO</p>	<p>REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR</p>  <p><u>DRA. SANDRA ERMILA DAU ÍÑIGUEZ</u> DIRECTORA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p>  <p><u>LIC. DAVID ROSAS OLIVARES</u> JEFE DE CENTROS DE DÍA</p>
 <p><u>C. LIC. ADOLFO GAMEZ ESTRADA</u> REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA</p>	<p><b>TESTIGO</b></p>  <p><u>C. LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES GUERRERO</u> DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</p>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES  
" No. CPASA-2016-08-00121, 00122, 00123 Y 00124 - MATERIAL DE CURACIÓN Y ACC MÉDICOS "

PROCESO	ANEXO 1 A	PROVEEDOR	FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PROMÉDICA GARCÍA SA DE CV	
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD					
FECHA	3 de octubre de 2016					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ABATE LENGUAS DE MADERA CON 500 PIEZAS.	CAJA	X		X	
2	ÁCIDO ACETICO GLACIAL 100%	LITRO		NO COTIZA		NO COTIZA
3	AGUA OXIGENADA DE 240 ML.	FRASCO	X			
4	AGUA OXIGENADA DE 500 ML	FRASCO	X		X	
5	AGUJAS DESECHABLES AZULES (23G X 25 MM) C/100 PIEZAS	CAJA	X		X	
6	ALCOHOL ETÍLICO 96° ENVASE DE 1 LITRO	LITRO	X		X	NO COTIZA
7	ALCOHOL DE 96 GRADOS CON 3875 ML.	GALÓN		NO COTIZA		NO COTIZA
8	ALGODÓN 300 GR BOLSA	PIEZA	X		X	
9	BANDAS ADHESIVAS PARA CURACIÓN DE 10 X 40 ML	PIEZA		NO COTIZA		NO COTIZA
10	CATEETER PUNZOCAT AZUL 19	PIEZA		NO COTIZA		NO COTIZA
11	CATEETER PUNZOCAT ROSA 20	PIEZA	X		X	
12	CINTA ADHESIVA MICROPORO 1 PULGADA COLOR PIEL C/12 PIEZAS	PIEZA		NO COTIZA		
13	CINTA ADHESIVA MICROPORO 2 PULGADAS	PIEZA		NO COTIZA		
14	CINTA ADHESIVA TRANSPORTE 1 PULGADA	PIEZA		NO COTIZA		
15	CINTA ADHESIVA TRANSPORTE 5CM	PIEZA		NO COTIZA		
16	CLORURO DE BENZALCONIO CONCENTRADO	GALÓN		NO COTIZA		NO COTIZA
17	COTONETES CAJA C/500	CAJA		NO COTIZA		NO COTIZA
18	CREMA ELECTROCONDUCTIVA PARA ELECTRODOS DE ENCEFALOGRAFÍA, FRASCO DE 8 ONZAS (228 GR) TEN 20 CONDUCTIVE	PIEZA		NO COTIZA		NO COTIZA
19	CUBREBOCAS SENCILLO COLOR AZUL C/100	CAJA	X		X	
20	CURITA EXTRA FUERTE CAJA C/100	CAJA		NO COTIZA		NO COTIZA
21	EQUIPO DE VENOCULISIS CAJA CON 1 EQUIPO	CAJA		NO COTIZA		NO COTIZA
22	ESTETOSCOPIO CON CAMPANA DE PLÁSTICO DOBLE VERSÁTIL PARA NIÑOS Y ADULTOS, EXCELENTE ACUSTIBRA, DIAFRAGMAS CON RNAGO DE DOBLE FRECUENCIA, OLIVAS SUPER BLANDAS.	PIEZA		NO COTIZA		NO COTIZA
23	GASA C/100 5X5 CM	CAJA		NO COTIZA		NO COTIZA
24	GASAS ESTÉRILES INDIVIDUALES DE 10 X 10 CM CON 100 C/U	PAQUETE		NO COTIZA		NO COTIZA
25	GEL PARA TERAPIA FÍSICA GEL PARA DIAGNÓSTICO Y TERAPIA DE ULTRASONIDOS. NO IRRITA LA PIEL. NO ENGRASA, HIDROSOLUBLE. NO DAÑA EL TRANSDUCTOR. SE EXTIENDE FÁCIL Y UNIFORMEMENTE.	GALÓN		NO COTIZA		NO COTIZA
26	GLUCÓMETRO: Tiempo de medición 5 seg.- rango de medición: 20-600mg/dl- pilas 1x3V lillo (Incluida) - duración de pilas: 1000 test aprox.- Temperatura funcionamiento: 10-40c- humedad funcionamiento: 10-90% hr - muestra sangre: 0.5ul - lugar punción alternativa: si - memoria: 300 registros.	PIEZA		NO COTIZA	X	NO COTIZA

*Handwritten signature and initials*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES  
 " No.CPASA-2016-08-00121, 00122, 00123 Y 00124 - MATERIAL DE CURACIÓN Y ACC MÉDICOS "

PROCESO	ANEXO 1 A	PROVEEDOR	FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PROMÉDICA GARCÍA SA DE CV
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
FECHA	3 de octubre de 2016				

FAMILIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
27	GUANTES ESTÉRILES DESECHABLES CHICO EN BOLSA INDIVIDUAL	PIEZA	X		X		X	NO COTIZA
28	GUANTES DE LATEX NO ESTÉRIL MEDIANO CAJA C/100	CAJA	X		X		X	
29	GUANTES ESTÉRILES DESECHABLES MEDIANO EN BOLSA INDIVIDUAL	PIEZA		NO COTIZA				NO COTIZA
30	GUANTES ESTÉRILES MEDIANOS CAJA C/100	CAJA	X		X		X	
31	GUANTES ESTÉRILES MEDIANOS SIN TALCO C/100	CAJA		NO COTIZA				NO COTIZA
32	JERINGA DESECHABLE 10 ML	PIEZA	X		X		X	
33	JERINGAS DESECHABLES DE 5ML. AGUJA VERDE CAJA C/100	CAJA	X		X		X	
34	JERINGAS DESECHABLES DE 3ML. AGUJA AZUL CAJA C/100	CAJA	X		X		X	
35	JERINGA INSULINA CAJA C/100	CAJA		NO COTIZA			X	
36	JERINGA DESECHABLE 1 ML	PIEZA		NO COTIZA			X	
37	JERINGA 20 ML	PIEZA	X		X		X	
38	JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML. SIN AGUJA DE 50 PTAS C/U	CAJA		NO COTIZA			X	
39	LIDOCAINA CON EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 60 ML	FRASCO		NO COTIZA			X	
40	LIDOCAINA UNGÜENTO 120 G	PIEZA		NO COTIZA				NO COTIZA
41	METANOL ALCOHOL METÍLICO PARA LABORATORIO	LITRO		NO COTIZA				NO COTIZA
42	MICRODACYN SOLUCIÓN SPRAY 120 ML	FRASCO		NO COTIZA			X	
43	MICRODACYN DE 240 ML	FRASCO		NO COTIZA			X	
44	PAPEL ESTERILIZAR BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO TRATADO PARA ESTERILIZACIÓN CON INDICADORES DE PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y SEGURIDAD A BASE DE ADHESIVO MEDIANA 10 X 30 CMS CON 100	BOLSA		NO COTIZA				NO COTIZA
45	PAPEL GRADO MÉDICO TRATADO PARA ESTERILIZACIÓN CON INDICADORES DE PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y SEGURIDAD A BASE DE ADHESIVO CHICA 9 X 13 CMS CON 100 PIEZAS	BOLSA		NO COTIZA				NO COTIZA
46	PASTA ABRASIVA EEG ELECTRODO GEL ABRASIVO PRESENTACIÓN: TUBO 4 OZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 16 CANALES, NUPREF.	FRASCO		NO COTIZA				NO COTIZA
47	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA PARA CURACIÓN 250 ML.	PIEZA		NO COTIZA				NO COTIZA
48	SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO 1000 ML	PIEZA	X		X		X	
49	SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO 500 ML	PIEZA	X		X		X	
50	SOLUCIÓN INYECTABLE 1000 ML	PIEZA		NO COTIZA				NO COTIZA
51	SUTURA NYLON 3-0	PIEZA	X		X			NO COTIZA
52	SUTURA NYLON 4-0	PIEZA	X		X			NO COTIZA
53	TELA ADHESIVA 2 PULGADAS	CAJA		NO COTIZA			X	
54	TELA ADHESIVA BLANCA	PIEZA		NO COTIZA			X	
55	TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL	PIEZA		NO COTIZA			X	

*Handwritten signature and initials*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES  
" No.CPASA-2016-08-00121, 00122, 00123 Y 00124 - MATERIAL DE CURACIÓN Y ACC MÉDICOS "

PROCESO	ANEXO 1 A	PROVEEDOR	FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PROMÉDICA GARCÍA SA DE CV			
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
FECHA	3 de octubre de 2016							
FAMILIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
56	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL	PIEZA	X	NO COTIZA	X		X	
57	TERMÓMETRO DE CRISTAL DE MERCURIO	PIEZA		NO COTIZA	X		X	
58	TERMÓMETRO INFRARROJO, rango de temperatura corporal de 32.0 a 42.0 grados centígrados / 89.6 a 108.5 farange, distancia de 5 a 15 cms., tiempo de respuesta de 5 segundos marcador de fuera de rango de temperatura.	PIEZA		NO COTIZA	X			NO COTIZA
59	TIRAS REACTIVAS con 30 piezas características con ventana de confirmación con barra de contacto para insertar en el glucómetro	CAJA		NO COTIZA	X			NO COTIZA
60	TORUNDA DE ALGODÓN SUAVES ABSORBENTES, BOLSA DE 500 GR	BOLSA		NO COTIZA	X		X	
61	TORUNDA DE ALGODÓN DE 1000 PTAS	BOLSA		NO COTIZA			NO COTIZA	X
62	VENDA ELÁSTICA DE 10 CMS. COMPOSICIÓN: TEJIDO PLANO 60%ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A SECRECIONES, LAVABLE Y DURABLE. ESTABLE A LA ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	X		X			NO COTIZA
63	VENDA ELÁSTICA DE 5 CMS. COMPOSICIÓN: TEJIDO PLANO 60%ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A SECRECIONES, LAVABLE Y DURABLE. ESTABLE A LA ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	X		X			NO COTIZA
64	VENDA ELÁSTICA DE 7.5 CMS. COMPOSICIÓN: TEJIDO PLANO 60%ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A SECRECIONES, LAVABLE Y DURABLE. ESTABLE A LA ESTERILIZACIÓN.	PIEZA		NO COTIZA	X			NO COTIZA
65	VENDA ENYESADA DE 10 CMS "VENDA ENTESADA DE GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO (GRADO MÉDICO) Y CORTE LATERAL EN ZIGZAG PARA EVITAR DESHILACHADO". COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN, IMPREGNADO DE YESO COLOIDAL GRADO MÉDICO. CARACTERÍSTICAS: YESO GRADO MÉDICO, FRAGUADO RÁPIDO. VENDA DE YESO QUE USA UNA GASA DE ESTRUCTURAS ENTRELAZADAS DE ALGODÓN, ASÍ, LA PÉRDIDA DE YESO ES INFERIOR Y LA UNIÓN ENTRE CAPAS ES MÁS ÍNTIMA PROPORCIONANDO MAYOR RESISTENCIA. ES DE FRAGUADO RÁPIDO 2' 30". ES MUY LIGERA, AL NECESITAR MENOR NÚMERO DE CAPAS PARA REALIZAR VENDAJE.	PIEZA	X		X		X	
66	VENDA ENYESADA DE 15 CMS "VENDA ENTESADA DE GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO (GRADO MÉDICO) Y CORTE LATERAL EN ZIGZAG PARA EVITAR DESHILACHADO". COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN, IMPREGNADO DE YESO COLOIDAL GRADO MÉDICO. CARACTERÍSTICAS: YESO GRADO MÉDICO, FRAGUADO RÁPIDO. VENDA DE YESO QUE USA UNA GASA DE ESTRUCTURAS ENTRELAZADAS DE ALGODÓN, ASÍ, LA PÉRDIDA DE YESO ES INFERIOR Y LA UNIÓN ENTRE CAPAS ES MÁS ÍNTIMA PROPORCIONANDO MAYOR RESISTENCIA. ES DE FRAGUADO RÁPIDO 2' 30". ES MUY LIGERA, AL NECESITAR MENOR NÚMERO DE CAPAS PARA REALIZAR VENDAJE.	PIEZA	X		X		X	
67	XILOCAINA EN SPRAY DE 120 ML.	PIEZA		NO COTIZA			NO COTIZA	NO COTIZA
68	YELCO AZUL CALIBRE 19	PIEZA		NO COTIZA			NO COTIZA	NO COTIZA
69	YELCO ROSA CALIBRE 20	PIEZA		NO COTIZA			NO COTIZA	X

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large blue signature on the right side.  
 - The initials "JG" in blue ink.  
 - The initials "V" in blue ink.  
 - The initials "M" in blue ink at the top right.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO**

**PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES  
No.CPASA-2016-08-00120 - MATERIAL DE CURACION "**

PROCESO	ANEXO 1	PROVEEDOR	FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PROMÉDICA GARCÍA SA DE CV
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CENTROS DE DÍA				
FECHA	3 de octubre de 2016				

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	10	VENDA ELÁSTICA 10 CM	PIEZA	X		X		X	
2	10	VENDA ELÁSTICA 30 CM	PIEZA	X		X		X	
3	20	VENDA ELÁSTICA 5 CM	PIEZA	X		X		X	
4	8	HOJAS DE BISTURI DEL #20 C/100 PZAS QUE SE SCULAP PORQUE OTRAS MARCAS REBANA MUCHO LA PIEL	CAJA		SE SOLICITA SCULAP Y COTIZA SUMITEX	X		X	
5	100	JERINGA 10 ML	PIEZA	X		X		X	
6	200	JERINGAS 5 ML	PIEZA	X		X		X	
7	100	JERINGAS 3 ML	PIEZA	X		X		X	
8	10	TERMÓMETRO DE CRISTAL DE MERCURIO	PIEZA	X		X		X	
9	1	GASAS PAQUETE CON UN ROLLO 91 X 91	PAQUETE		NO COTIZA	X			NO COTIZA
10	1	SOLUCIÓN GLUCOSORADA 5% C/12 PZAS	CAJA	X		X		X	
11	3	MICRODACYN 120 ML	FRASCO		NO COTIZA	X			NO COTIZA
12	10	ALCOHOL 96° 1000 ML	PIEZA	X		X		X	
13	2	GEL ULTRASONIDO	GALÓN		NO COTIZA	X			NO COTIZA
14	1	CINTA MICROPORO COLOR PIEL C/12 PIEZAS	CAJA	X		X		X	
15	10	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN ISOTONICA 0.9% 1000ML	FRASCO		NO COTIZA	X			NO COTIZA
16	6	AGUA-BIDESTILADA GARRAFÓN-19 LITS	GARRAFÓN		NO COTIZA	X			NO COTIZA
17	3	MUPIROCINA UNGÜENTO 2% TUBO 15 GR	TUBO		NO COTIZA	X			NO COTIZA
18	1	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS CONFORME AL ANEXO 1A	SUMINISTRO			ANEXO 1A		ANEXO 1A	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*