

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE
JALISCO**

Comité Técnico de Evaluación

Proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores

"MANTENIMIENTOS VARIOS CPASA -2016-12-00019, 00020 Y 00021"

ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:45 (Once horas con cuarenta y cinco minutos) del día 13 de Diciembre del 2016, y de conformidad a los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema DIF los miembros del Comité Técnico de Evaluación ubicado en la calle Alcalde con número 1220 en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico del proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores para la adquisición y/o contratación de Mantenimientos varios con la finalidad de evaluar técnicamente las propuestas de los participantes. Para tal efecto se encuentran presentes miembros del Comité Técnico de Evaluación, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo esta reunión, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; por lo que los acuerdos tendrán plena validez. Para llevar a cabo el Dictamen, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

Que el Organismo convocó a las compañías interesadas en participar en el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos (1, 3, 8 frac. III) de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, del cual 3 empresas recogieron la solicitud de compra con las especificaciones requeridas siendo las siguientes:

- 1.-ARMONIA RESIDENCIAL SA DE CV
- 2.-BIECH CONTRUCCIONES SA DE CV
- 3.-VIDRAL SA DE CV

Con fecha 12 de Diciembre del 2016, se abrieron los sobres con las propuestas técnicas y económicas , las empresas antes mencionadas, siendo los únicos que presentaron propuestas técnicas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión, el cual emite el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación (se adjunta cuadro comparativo), se determinó por sus miembros:

Que la empresa ARMONIA RESIDENCIAL SA DE CV de la partida 1 al 14 de la CPASA 2016-12-00019 , 00020 y 00021 cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.





Que la empresa BIECH CONTRUCCIONES SA DE CV de la partida 1 a la 14 de la CPASA 2016-12-00019 y 00020 y 00021.cumple con las especificaciones técnicas solicitadas

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 13 de Diciembre del 2016 relativa al proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores CPASA -2016-12-00019,00020 y 00021 relativo a la adquisición de Mantenimientos varios

Que la empresa VIDRAL SA DE CV de la partida 1 a la 14 de la CPASA 2016-12-00019, 00020 y 00021 cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que la Dirección de Recursos Materiales realice los procesos que en su caso procedan.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

 <u>C. LIC. NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES</u> SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE DESIGNADA DEL SISTEMA DIF JALISCO	 <u>C. ING JESÚS ARMANDO FLORES RÍOS</u> JEFE DE MANTENIMIENTO Y REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR
 <u>C. LIC. ADOLFO GAMEZ ESTRADA</u> REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA	<p style="text-align: center;">TESTIGO</p>  <u>C. LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES</u> <u>GUERRERO</u> DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO
PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No. CPASA-2016-12-00019

PROCESO		CPASA-2016-12-00019	PROVEEDOR	ARMONIA RESIDENCIAL SA DE CV		HECH CONSTRUCCIONES SA DE CV		VIBRAL SA DE CV	
DEFINICION SOLICITANTE		MANTENIMIENTO							
FECHA		13 de diciembre de 2016							
FAMILIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS. INCLUYE: RETIRO DE LOSETA DE VINILICA, CORTE CON DISCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ENCOSTALADO, ACARREOS A 30.00 MTS DENTRO Y FUERA DE OBRA (2.20 M2)	SERVICIO	X		X		X	
2	1	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 96% EN CAPAS DE 10 CMS POR MEDIO MECANICO PARA RECIBIR EL PISO DE CONCRETO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE, LIMPIEZA, ACARREO 30.00 MTS. DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. (15.00 M3)	SERVICIO	X		X		X	
3	1	Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6-10/10. TERMINADO APALLADO FINO PARA RECIBIR LOSETA VINILICA, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRA, CORTES DE DILATACION DEJANDO LOSAS DE 2.00 X 2.00 MTS APROX. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA. (15.20 M2)	SERVICIO	X		X		X	
4	1	DE ELABORACION DE BOQUILLA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1-4 TERMINADO A FLOTA ESPESOR DE 2 CM. INCLUYE: TRAZOS, AMARRES, ZIG-ZAG, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. (8.00 ML)	SERVICIO	X		X		X	
5	1	DE ELABORACION DE ZAPATA PARA RECIBIR ESCALERA A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CM2 DE 0.60 MTS X 0.60 MTS X 2.00 MTS. INCLUYE EXCAVACION A 1.00 MTS, PLANTILLA DE SUELO CEMENTO 40 CM ESPESOR, ANCLAS DE FIERRO REDONDO ESTRUCTURAL ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO 0.50 MTS DE ALTURA, ROSCA 2" (COLD ROLLED) DE ACERO A-36 FY=2530 KG/CM2 RONDANAS Y TUERCAS, NIVELADAS Y PLOMEADAS, CIMBRA Y COLADO, DESCIMBRA, RELLENO, COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PARA RECIBIR COLUMNA METALICA (8.00 PZAS)	SERVICIO	X		X		X	
6	1	ARMADO Y MONTADO DE ACERO A-36 FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS, TRABES, ESCALONES, DESCANSOS, PASMARIOS. INCLUYE: PLACAS BASE, CARTABONES, ATIESADORES, SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVA GRIS A DOS MANOS, ENTREGA DE REPORTES LIQUIDOS PENETRANTES Y RADIOGRAFIAS. (1,383.60 KG)	SERVICIO	X		X		X	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No.CPASA-2016-12-00019*

PROCESO		CPASA-2016-12-00019	PROVEEDOR	ARMONIA RESIDENCIAL SA DE CV		BIEN CONSTRUCIONES SA DE CV		VIBRAL SA DE CV	
DEPARTAMENTO SOLICITANTE		MANTENIMIENTO							
FECHA		13 de diciembre de 2016							
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7	1	DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. B. ESCALONES, DESCANSOS, INCLUYE: SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS; FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS MINIMO, PINTURA EPOXICA CALIDAD 1era. COLOR BLANCO A CUALQUIER ALTURA (1,234.78 KG) DE LAMINA DE ACERO AL CARBON PERFORADA CAL. 1.5MM PERFORACION 19 MM ALTERNADA SEPARACION DE ORIFICIOS CENTRO A CENTRO 25 MM PARA BARRANDALES SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS; FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS MINIMO, PINTURA EPOXICA CALIDAD 1era. COLOR BLANCO A CUALQUIER ALTURA. SUPERVISION (14.71 M2)	SERVICIO	X		X		X	
8	1	DE PASAMANOS TUBULAR DE 2" Y 1" DIAMETRO CED. 30 INCLUYE: SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS; FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS MINIMO, PINTURA EPOXICA CALIDAD 1era. COLOR BLANCO A CUALQUIER ALTURA. SUPERVISION POR LABORATORIO. CERTIFICACION DE SOLDADORES, ENTREGA DE REPORTES. (336.88 KG) DE ADECUACION DE FACHADA EN CANCELERIA DE HERRERIA PARA ABRIR SALIDA DE EMERGENCIA CONSISTENTE EN RECORTES DE PERFILES Y CRISTALES Y RETIRO DE LOS MISMOS SIN RECUPERACION, ADAPTACION DE LOS PERFILES, PARA LA POSTERIOR COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA DE 1.93 MTS X 2.19 MTS INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA. (15.00 M2)	SERVICIO	X		X		X	
9	1	DE DEMOLICION A MANO DE FABRIQUE RECOCIDO DE 14 CM. HASTA 3.5 MTS DE ALTURA. SIN RECUPERACION INCLUYE MANO DE OBRA, UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, UTILIZACION DE ANDAMIOS, TRASLAPEO. (2.75 M2)	SERVICIO	X		X		X	
10	1	Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR DESIGNADA POR SUPERVISION CALIDAD 1era. EN MURO Y ENTREPISO, INCLUYE: FONDO, ANDAMIAJE, PLASTICOS DE PROTECCION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA (10.00 M2).	SERVICIO	X		X		X	
11	1	Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR SEGUN SUPERVISION DE 1era. CALIDAD EN ESTRUCTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y DOS MANOS DE PINTURA, TORRES, ESCALERAS, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA. (113.24 M2)	SERVICIO	X		X		X	

ed

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No. CPASA-2016-12-00019*

PROCESO		CPASA-2016-12-00019	PROVEEDOR	ARMONIA RESIDENCIAL SA DE CV		BICH CONSTRUCCIONES SA DE CV		VIDRAL SA DE CV	
DEPARTAMENTO SOLICITANTE		MANUTENIMIENTO							
FECHA		13 de diciembre de 2016							
PAQUETA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
14	1	DE LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS O LAS INDICADAS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: PLASTICOS DE PROTECCION EN LAS AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DIARIA DESPUES DE FINALIZAR EL JORNAL Y VESTIMENTAS DISTINTIVAS DE LA EMPRESA (21.80 M2)	SERVICIO	X		X		X	

[Handwritten signature]
11/5/16



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No. CPASA-2016-12-00021"

PROCESO		CPASA-2016-12-00021	PROVEEDOR	ARMONIA RESIDENCIAL SA DE CV		BIRCH CONTRUCCIONES SA DE CV		VIDAL SA DE CV	
DEPARTAMENTO SOLICITANTE		MANTENIMIENTO							
FECHA		13 de diciembre de 2014							
PARRAFO	CARGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE LOSETA DE VINILICA, CORTE CON DISCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ENCOSTALADO, ACARREOS A 30.00 MTS DENTRO Y FUERA DE OBRA (2.20 M2); RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 98% EN CAPAS DE 10 CMS POR MEDIO MECANICO PARA RECIBIR EL PISO DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, LIMPIEZA, ACARREO 30.00 MTS. DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. (15.00 M3) Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLIDADA 6 X 6-10/10, TERMINADO APALILLADO FINO PARA RECIBIR LOSETA VINILICA, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRA, CORTES DE DILATACION DE JANDO LOSAS DE 2.00 X 2.00 MTS APROX. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZ (15.20 M2)	SERVICIO	X		X		X	
2	1	DE ELABORACION DE BOQUILLA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROF: 1:4 TERMINADO A FLOTA ESPESOR DE 2 CM. INCLUYE: TRAZOS, AMARRES, ZIG-ZAG, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. (8.00 ML.)	SERVICIO	X		X		X	
3	1	DE ELABORACION DE ZAPATA PARA RECIBIR ESCALERA A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 DE 0.80 MTS X 0.60 MTS X 2.00 MTS, INCLUYE EXCAVACION A 1.00 MTS, PLANTILLA DE SUELO CEMENTO 40 CM ESPESOR, ANCLAS DE FIERRO REDONDO ESTRUCTURAL ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO 0.50 MTS DE ALTURA, ROSCA 2" (COLD ROLLED) DE ACERO A-36 F'y=2530 KG/CM2 RONDANAS Y TUERCAS, NIVELADAS Y PLOMEADAS, CIMBRA Y COLADO, DESCIMBRA, RELLENO, COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PARA RECIBIR COLUMNA METALICA (8.00 PZAS)	SERVICIO	X		X		X	
4	1	ARMADO Y MONTADO DE ACERO A-36 F'y=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS, TRABES, ESCALONES, DESCANOS, PASMANOS, INCLUYE: PLACAS BASE, CARTABONES, ATIESADORES, SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVA GRIS A DOS MANOS, ENTREGA DE REPORTES LIQUIDOS PENETRANTES Y RADIOGRAFIAS. (1,383.60 KG)	SERVICIO	X		X		X	
5	1		SERVICIO	X		X		X	
6	1		SERVICIO	X		X		X	

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No.CPASA-2016-12-00021*

PROCESO		CFASA-2016-12-00021	PROVEEDOR	ARMONIA RESIDENCIAL SA DE CV		BIENESTAR CONSTRUCCIONES SA DE CV		VIDAL SA DE CV	
DEPARTAMENTO SOLICITANTE		MANTENIMIENTO							
FECHA		13 de diciembre de 2016							
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7	1	DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 8, ESCALONES, DESCANSOS, INCLUYE: SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS MINIMO, PINTURA EPOXICA CALIDAD 1era. COLOR BLANCO A CUALQUIER ALTURA (1,234.78 KG)	SERVICIO	X		X		X	
8	1	DE LAMINA DE ACERO AL CARBON PERFORADA CAL. 1.5MM, PERFORACION 19 MM ALTERNADA SEPARACION DE ORIFICIOS CENTRO A CENTRO 25 MM PARA BARANDALES SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS MINIMO, PINTURA EPOXICA CALIDAD 1era. COLOR BLANCO A CUALQUIER ALTURA. SUPERVISION. (14.71 M2)	SERVICIO	X		X		X	
9	1	DE PASAMANOS TUBULAR DE 2" Y 1" DIAMETRO CED. 30. INCLUYE: SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS MINIMO, PINTURA EPOXICA CALIDAD 1era. COLOR BLANCO A CUALQUIER ALTURA, SUPERVISION POR LABORATORIO, CERTIFICACION DE SOLDADORES, ENTREGA DE REPORTES. (338.88 KG)	SERVICIO	X		X		X	
10	1	DE ADECUACION DE FACHADA EN CANCELERIA DE HERRERIA PARA ABRIR SALIDA DE EMERGENCIA CONSISTENTE EN RECORTES DE PERFILES Y CRISTALES Y RETIRO DE LOS MISMOS SIN RECUPERACION, ADAPTACION DE LOS PERFILES, PARA LA POSTERIOR COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA DE 1.93 MTS X 2.19 MTS INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA. (15.00 M2)	SERVICIO	X		X		X	
11	1	DE DEMOLICION A MANO DE TABIQUE RECOGIDO DE 14 CM HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, SIN RECUPERACION INCLUYE MANO DE OBRA, UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, UTILIZACION DE ANDAMIOS, TRASLAPEO (2.75 M2)	SERVICIO	X		X		X	
12	1	Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR DESIGNADA POR SUPERVISION CALIDAD 1era. EN MURO Y ENTREPISO, INCLUYE: FONDO, ANDAMIAJE, PLASTICOS DE PROTECCION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA. (10.00 M2)	SERVICIO	X		X		X	
13	1	Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR SEGUN SUPERVISION DE 1era. CALIDAD EN ESTRUCTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y DOS MANOS DE PINTURA, TORRES, ESCALERAS, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA. (113.24 M2)	SERVICIO	X		X		X	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No. CPASA-2016-12-00021"

PROCESO	CPASA 2016-12-00021	PROVEEDOR	ALMOHA RESIDENCIAL SA DE CV	BECH CONSTRUCCIONES SA DE CV	VIDRAL SA DE CV	
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	MANUTENIMIENTO					
FECHA	13 de diciembre de 2015					
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
14	1	DE LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS O LAS INDICADAS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: PLASTICOS DE PROTECCION EN LAS AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DIARIA DESPUES DE FINALIZAR EL JORNAL Y VESTIMENTAS DISTINTIVAS DE LA EMPRESA (21.80 M2)	X	X	X	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No.CPASA-2016-12-00020

PROCESO		CPASA-2016-12-00020	PROVEEDOR	ARMONIA RESIDENCIAL SA DE CV		BICH CONSTRUCCIONES SA DE CV		VIDEALSA DE CV	
DEPARTAMENTO SOLICITANTE		MANUTENIMIENTO							
FECHA		13 de diciembre de 2016							
ITEM	Cantidad	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE LOSETA DE VINILICA, CORTE CON DISCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ENCOSTALADO, ACARREOS A 30.00 MTS DENTRO Y FUERA DE OBRA (2.20 M2)	SERVICIO	X		X		X	
2	1	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 96% EN CAPAS DE 10 CMS POR MEDIO MECANICO PARA RECIBIR EL PISO DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRRANTE, LIMPIEZA, ACARREO 30.00 MTS. DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. (15.00 M3)	SERVICIO	X		X		X	
3	1	Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6-10/10, TERMINADO APALLADO FINO PARA RECIBIR LOSETA VINILICA, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRA, CORTES DE DILATACION DEJANDO LOSAS DE 2.00 X 2.00 MTS APROX. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZ. (15.20 M2)	SERVICIO	X		X		X	
4	1	DE ELABORACION DE BOQUILLA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROF. 1:4 TERMINADO A FLOTA ESPESOR DE 2 CM. INCLUYE: TRAZOS, AMARRES, ZIG-ZAG, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. (8.00 ML.)	SERVICIO	X		X		X	
5	1	DE ELABORACION DE ZAPATA PARA RECIBIR ESCALERA A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 0.60 MTS X 0.60 MTS X 2.00 MTS, INCLUYE EXCAVACION A 1.00 MTS, PLANTILLA DE SUELO CEMENTO 40 CM ESPESOR ANCLAS DE FIERRO REDONDO ESTRUCTURAL ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO 0.50 MTS DE ALTURA, ROSCA 2" (COLD ROLLED) DE ACERO A-36 FY=2530 KG/CM2, RONDANAS Y TUERCAS, NIVELADAS Y PLOMEADAS, CIMBRA Y COLADO, DESCIMBRA, RELLENO, COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PARA RECIBIR COLUMNA METALICA (8.00 PZAS)	SERVICIO	X		X		X	
6	1	ARMADO Y MONTADO DE ACERO A-36 FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS, TRABES, ESCALONES, DESCANSOS, PASMANOS, INCLUYE: PLACAS BASE, CARTABONES, ATIESADORES, SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVA GRIS A DOS MANOS, ENTREGA DE REPORTES LIQUIDOS PENETRANTES Y RADIOGRAFIAS. (1,383.60 KG)	SERVICIO	X		X		X	

9

5



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No. CPASA-2016-12-00020'

PROCESO	CPASA-2016-12-00020	PROVEEDOR	ARMONIA RESIDENCIAL SA DE CV		BIESTRUCTURACIONES SA DE CV		VIDAL SA DE CV
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	MANTENIMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
FECHA	13 de diciembre de 2016						
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7	1	DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 8, ESCALONES, DESCANSOS, INCLUYE: SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS MINIMO, PINTURA EPOXICA CALIDAD 1era. COLOR BLANCO A CUALQUIER ALTURA (1,234.78 KG)	SERVICIO	X		X	
8	1	DE LAMINA DE ACERO AL CARBON PERFORADA CAL. 1.5MM, PERFORACION 19 MM ALTERNADA SEPARACION DE ORIFICIOS CENTRO A CENTRO 25 MM PARA BARANDALES SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS MINIMO, PINTURA EPOXICA CALIDAD 1era. COLOR BLANCO A CUALQUIER ALTURA, SUPERVISION (14.71 M2)	SERVICIO	X		X	
9	1	DE PASAMANOS TUBULAR DE 2" Y 1" DIAMETRO CED. 30. INCLUYE: SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS MINIMO, PINTURA EPOXICA CALIDAD 1era. COLOR BLANCO A CUALQUIER ALTURA, SUPERVISION POR LABORATORIO, CERTIFICACION DE SOLDADORES, ENTREGA DE REPORTES. (338.88 KG)	SERVICIO	X		X	
10	1	DE ADECUACION DE FACHADA EN CANCELERIA DE HERRERIA PARA ABRIR SALIDA DE EMERGENCIA CONSISTENTE EN RECORTES DE PERFILES Y CRISTALES Y RETIRO DE LOS MISMOS SIN RECUPERACION, ADAPTACION DE LOS PERFILES, PARA LA POSTERIOR COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA DE 1.93 MTS X 2.19 MTS INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO DE SOBREPORTE FUERA DE LA OBRA. (15.00 M2)	SERVICIO	X		X	
11	1	DE DEMOLICION A MANO DE TABIQUE RECOCIDO DE 14 CM. HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, SIN RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, UTILIZACION DE ANDAMIOS, TRASLAPEO. (2.75 M2)	SERVICIO	X		X	
12	1	Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR DESIGNADA POR SUPERVISION CALIDAD 1era. EN MURO Y ENTREPISO. INCLUYE: FONDO, ANDAMIAJE, PLASTICOS DE PROTECCION PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA (10.00 M2)	SERVICIO	X		X	
13	1	Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR SEGUN PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y DOS MANOS DE PINTURA, TORRES, ESCALERAS, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA. (113.24 M2)	SERVICIO	X		X	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No. CPASA-2016-12-00020"

PROCESO	CPASA-2016-12-00020	PROVEEDOR	AMONIA RESIDENCIAL SA DE CV		RECH/CONTRIBUCIONES SA DE CV		VIDUAL SA DE CV
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	MANTENIMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
FECHA	13 de diciembre de 2016	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
14	DESCRIPCION DE LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS O LAS INDICADAS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: PLASTICOS DE PROTECCION EN LAS AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DIARIA DESPUES DE FINALIZAR EL JORNAL Y VESTIMENTAS DISTINTIVAS DE LA EMPRESA (21.80 M2)	SERVICIO	X		X		

Handwritten signature and initials