



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

RESOLUTIVO 144/2016

En Guadalajara, Jalisco, a los 26 veintiséis del mes de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, vistas las constancias del proceso de adquisición identificado como **C119/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN PARA EL DIF JALISCO"**, tramitado ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo de esta Entidad y del estado que guardan las mismas se desprende que es procedente resolver sobre la adjudicación de dicho proceso de concurso, en atención al **Convenio General de Colaboración y Coordinación DJ-CONV-1291/13** de fecha **29 veintinueve del mes de agosto del año 2013 dos mil trece**, celebrado entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, así como el denominado **Adendum Modificatorio al Convenio General de Colaboración y Coordinación DJ-ADN-115/16-1** de fecha **22 veintidós del mes de agosto del año 2016 dos mil dieciséis**, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Mediante la solicitud de aprovisionamiento **03/0673-00/2016** realizada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, en apoyo al oficio DG/4309, signado por la Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez, Directora General del Sistema DIF Jalisco, en el que solicita la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN PARA EL DIF JALISCO"**, se dio inicio al proceso de adquisición identificado como **CONCURSO C119/2016**.

2.- Con fecha 08 ocho del mes de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, fueron presentadas a los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, las Bases en la que habría de circunscribirse el concurso **C119/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN PARA EL DIF JALISCO"**, lo que quedó asentado en el acta de Comisión de la fecha señalada.

3.- Con fecha 12 doce del mes de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, fueron aprobadas por los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, las Bases en la que habría de circunscribirse el concurso **C119/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN PARA EL DIF JALISCO"**, lo que quedó asentado en el acta de Comisión de la fecha señalada.

4.- Con fecha 14 catorce del mes de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis y de acuerdo con el artículo 22 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, fueron debidamente publicadas las Bases del concurso **C119/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN PARA EL DIF JALISCO"**.

5.- Conforme al artículo 22 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se fijó como fecha para el desahogo de la junta aclaratoria el día 19 diecinueve del mes de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, designando para dirigir y desahogar la misma a la C. Adriana Jiménez Navarro, Coordinadora de Compras de la Dirección de la Comisión de Adquisiciones de la Subsecretaría de Administración y la Dra. Sandra E. Dau Iñiguez, Directora para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, del DIF Jalisco, sin que asistiera algún interesado

6.- En sesión del día 22 veintidós del mes de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis y como parte del proceso de adquisición, fue presentada la propuesta técnica y económica de los



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



CÁMARA NACIONAL  
DE COMERCIO  
DE JALISCO

CCIJ

CONSEJO DE CÁMARAS  
NACIONALES  
DE JALISCO



COMCE  
CONSEJO MEXICANO  
DE COMERCIO EXTERNO  
EN SOCIEDAD

COPARMEX  
CENTRO  
GUADALAJARA  
DE JALISCO, S.A.



**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

participantes interesados, ante los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

Vistos los antecedentes dentro del proceso del concurso que nos ocupa, se exponen los siguientes:

**CONSIDERANDOS**

Que una vez reunida la información y documentos necesarios para el adecuado análisis de las propuestas recibidas, a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las Bases del concurso C119/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN PARA EL DIF JALISCO".

**A.- DICTÁMEN ADMINISTRATIVO, RESPECTO A LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS PARTICIPANTES:**

Como se observa en el recuadro expuesto con anterioridad, los participantes cumplen con los requerimientos documentales solicitados por la convocante conforme al punto 9.1 de las Bases del presente proceso de adquisición.

Documentos solicitados en el numeral 9.1 de las bases.	EQUIPOS INTERFERENCIALES, S.A. DE C.V.	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TECNO LOGICA MEXICANA, S.A. DE C.V.	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	OSCAR VARGAS ANDRADE
Anexo 3 (carta de proposición)	si presenta	si presenta	si presenta	si presenta	si presenta
Anexo 4 (acreditación)	si presenta	si presenta	si presenta	si presenta	si presenta
Anexo 5 (Propuesta técnica)	si presenta	si presenta	si presenta	si presenta	si presenta
Anexo 6 (Propuesta económica)	si presenta	si presenta	si presenta	si presenta	si presenta
Anexo 7 (Estratificación) en caso de aplicar.	si presenta	si presenta	si presenta	si presenta	si presenta
Catálogos de las partidas cotizadas, los cuales deberán cumplir con las especificaciones de los bienes solicitados.	si presenta	si presenta	si presenta	si presenta	si presenta



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



CÁMARA NACIONAL  
DE COMERCIO DE  
GUADALAJARA

CCLJ

CONSEJO DE CÁMARAS  
INDUSTRIALES  
DE JALISCO



COMCE  
CONSEJO MEXICANO  
DE COMERCIO EXTERNO  
DE OCCIDENTE

CORARMEX

COMITÉ  
DEFENSORIAL  
DE JALISCO, S.A.



**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

Carta compromiso del participante, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, se compromete a proporcionar soporte técnico por un periodo de 05 años, y en las partidas 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13 y 25, en caso de falla del equipo dentro del primer año contado a partir de la entrega del equipo, este lo sustituirán por uno nuevo.	si presenta	si presenta	si presenta	no aplica	no presenta
---	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------

**B.- DICTÁMEN TÉCNICO:**

De acuerdo con dispuesto por los artículos 51, 52 fracciones I, III, IX, XIII y 53 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, 22 fracción II, 53, 54 y 55 todos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, y de acuerdo con el dictamen técnico, realizado por Sandra Ermila Dau Iñiguez, de la Directora para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Sistema DIF del Estado de Jalisco, se encontraron los siguientes datos:

PROCESO	"Adquisición de Equipo Diverso de Rehabilitación para el DIF Jalisco" CONCURSO C119/2016		PROVEEDOR	Oscar Vargas		Equipos Interferenciales de México, S.A. de C.V.	
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Sistema DIF del Estado de Jalisco						
FECHA	22 de diciembre 2016						
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado  
LUDERVALLEZA GONZALEZ JUAREZ



COMISIÓN NACIONAL  
SECCIÓN DE  
ELABORACIÓN



COMITÉ DE CÁRRANAS  
INSTITUCIÓN  
DE JALISCO



CONSEJO MEXICANO  
SECCIONARIO OCCIDENTE  
DE OCCIDENTE



COPARMEX  
CENTRO  
EMPRESARIAL  
DE JALISCO, S.A.



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

1	24	<p>Electroestimulador con diferentes formas tipos de corrientes, corriente directa, corriente alterna, pantalla de cristal líquido que muestre los parámetros de tratamiento con ajuste de contraste; dos canales independientes para estimulación, opción de almacenar tratamientos, forma de onda monofásica, onda simétrica cuadrada con dos fasas. Duración de la fase en el pulso de 100 microsegundos +/- 10%, frecuencia de tratamiento de 2-200 hz., selección de parámetros mediante botones de toque de membrana o teclas para tiempo de tratamiento de 1 a 60 minutos. Con los siguientes modos de estimulación: corriente tens, corriente muscular, corriente interferencial bipolar cuadrada de 4000 hz y moduladora sinusoidal de 5 a 200 hz, intensidad de 250 ma y cuatripolar sinusoidal de 2000 a 5000 hz y moduladora de 5 a 200 hz, intensidad de 250 ma, corriente rusa, corriente traebert, corriente farádica: intensidad pico:0-130 ma; corriente continua intensidad pico:0-30 ma, impulsos unidireccionales rectangulares y triangulares corrientes diadinámicas; monofasica, difasica, cortos periodos y largos periodos; programas preestablecidos para las patologías más comunes. Posibilidad de poner en secuencia protocolos, menús en idioma español. Modos de corriente y tensión constante. Archivo de pacientes que permita memorizar datos de paciente patología, tratamiento, personalización del tratamiento, evaluación del nivel del dolor al principio y al final del tratamiento y controlado por microprocesador. Control de intensidad de pulso con indicador numérico de corriente de estimulación. Pantalla de control de tiempo. Selector de formas de onda. Que incluya accesorios. Cable toma corriente (una pza.), Cables para paciente con codificación de color (un juego). Electrodo puntal con control manual integrado. Fuente de alimentación de</p>	Pieza	No Propone	No Propone
---	----	---	-------	------------	------------



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES



ASAMBLEA LEGISLATIVA  
ESTADAL DE JALISCO



CONSEJO DE CÁMARAS  
INDUSTRIALES  
DE JALISCO



CONSEJO MEXICANO  
DE COMERCIO EXTERNO  
DE OCCIDENTE



COMITÉ  
EMPRESARIAL  
DE JALISCO, S.A.



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

		rango amplio de 100-240v. Dos bandas de sujeción con velcro para electrodos de 50 cm de largo. Dos bandas de sujeción con velcro para electrodos de 100 cm. de largo. Cuatro electrodos reusables de goma de silicón conductiva de 4 x 6 cm, dos electrodos reusables de goma de silicón conductiva de 6 x 6 cm, dos electrodos reusables de goma de silicón conductiva de 6 x 12 cm, cuatro esponjas de viscosa reusables de 4 x 6 cm., dos esponjas de viscosa reusables de 6 x 6 cm., dos esponjas de viscosa reusables de 6 x 12 cm. 1 año de garantía				
2	24	Ultrasonido terapéutico emisión continuo y pulsátil con cabezal de 5 cm. De uso terapéutico son frecuencias de emisión de 1 y 3 MHZ emisión continua con potencia máxima de 3w/cm2. Programa libre para la definición de parámetros del usuario. Emisión pulsada con potencia máxima de 3w/cm2. Amplia pantalla gráfica para la visualización de los parámetros de emisión. Indicación visual y sonora por la falta de contacto, detención del timer por falta de contacto, temporizador varias opciones de cabezal. Que incluya cabezal 1mhz/3mhz 5cm2 apto para tratamientos bajo el agua y cable de alimentación .programas preestablecidos para las patologías mas comunes, posibilidad de poner en secuencia protocolos, memoria interna para salvar programas definidos por el usuario, menús en idioma español	Pieza		No Propone	No Propone



**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

3	48	Mesas pasteur con barandal de alambón de acero inoxidable de sección circular con 9.5 mm (3/8") de diámetro. Acabado pulido soldado a cubierta. Cubierta de acero inoxidable, calibre no 20. Entrepáño de acero inoxidable, calibre no 20; unida a la estructura. Estructura de perfil tubular redondo de acero, calibre no 18 con postes verticales de 25.4 mm (1") de diámetro, y perfil tubular redondo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm (1/2") de diámetro; acabado cromado. Ruedas giratorias comerciales tipo semipesado, rueda de hule natural color negro de 101.1 mm (4") de diámetro; acabado cromado. Dimensiones ancho 64 cm. X 47 cm. De fondo x 100 cm. de altura.	Pieza		No Propone		No Propone
4	12	Para calentar compresas químicas con capacidad para 12 compresas incluidas en el equipo (6 compresas lumbares y 6 compresas cervicales), control de temperatura, fabricado en acero inoxidable tipo 304 con acabado tipo sanitario, rejilla interior para el acomodo de las compresas, termostato para regular la temperatura de alta precisión de +/-5% lo que permite confiabilidad, indicador frontal luminoso con switch de encendido y apagado, con aislamiento térmico, asas laterales para su manejo y bisagras metálicas con diseño ergonómico, 4 ruedas de hule de alta resistencia y 2 de ellas con freno. Medidas de 81cm altox59cm largox40cms de ancho. Alimentación 120v/60hz a 1000w	Pieza		No Propone	X	



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO



Controlaría del Estado  
A SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO



CONSEJO DE CÁMARA  
INDUSTRIAL DE JALISCO



CONSEJO MEXICANO  
DE COMERCIO EXTERNO  
DE OCCIDENTE



CENTRO  
CAPESMEX  
DE JALISCO, S.A.



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

5	12	<p>Bicicleta recumbente que proporcione comodidad y fácil accesibilidad al usuario, diseñada para ejercicios de miembros inferiores con retroalimentación de: velocidad, distancia, calorías, cal/hora, RPM, resistencia, Watts, tiempo, METS, ritmo cardiaco, ritmo cardiaco meta, tiempo en la zona del ritmo cardiaco. Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asiento fabricado con una malla ventilada de alta calidad que ofrece 15 posiciones de longitud para dar cabida a usuarios de diferente tamaño.</li> <li>• Proporcione un excelente soporte en la espalda y también permite que circule más el flujo de aire entre usted y el asiento. Permitiendo al paciente estar más cómodo y pasar más tiempo ejercitándose.</li> <li>• Pantalla de fácil lectura.</li> <li>• Soporte para botellas de agua.</li> <li>• Bolsillos para accesorios cerca del asiento.</li> <li>• Ventilador con múltiples posiciones.</li> <li>• Fuente de alimentación propia.</li> <li>• Pedales y correas ajustables auto balanceables.</li> <li>• Diseño del manubrio al alcance de la mano que permite ajustes rápidos y proporciona seguridad en el agarre, monitorea la frecuencia cardiaca y la resistencia.</li> <li>• Pantalla LED con múltiples secciones de retroalimentación.</li> <li>• Ventilador de 3 velocidades.</li> <li>• Ruedas de transporte.</li> <li>• Niveladores delanteros y traseros.</li> <li>• Ruedas delanteras para transportar el equipo.</li> </ul> <p>Especificaciones técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso: aprox. 93kg.</li> <li>• Dimensiones: 167cm x 64cm x 132cm</li> <li>• Peso máximo del usuario: aprox. 158kg</li> <li>• Peso del Fly Wheel 15lbs</li> <li>• Sistema de frenado magnético.</li> <li>• Rango de resistencia 1-20</li> <li>• 8 Programas fijos: tiempo, distancia, calorías, quema de grasa, intervalos, colinas, montañas, caminos.</li> <li>• 2 programas para ritmo cardiaco.</li> <li>• 5 programas para el usuario.</li> <li>• Ritmo cardiaco por contacto.</li> <li>• Accesorios opcionales</li> <li>• Ritmo cardiaco/cinta para tórax inalámbrica.</li> <li>• 1 año de garantía</li> </ul>	Pieza		No Propone	X	
---	----	---	-------	--	------------	---	--



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

6	12	Poleas dobles fijas de pared, fabricada en acero y terminación epoxy. Color cromo y madera barnizada al natural. Cuenta con jaladoras acojinadas. Cuentan con discos de: dobles: 4 1/4 kg. 8 de 1 kg.	Pieza		No Propone		No Propone
7	12	Parafinero con capacidad de 6 lbs. C/tanque interior de acero inoxidable que permite una fácil inmersión de mano y muñeca, * tanque de inmersión de tamaño completo: puede sumergir las manos, los pies y codos, sin embargo, es lo suficientemente pequeño para acomodarlo en un gabinete. Control automático y preciso de la temperatura: el control termostático mantiene la parafina a la temperatura óptima para un máximo beneficio terapéutico. Certificado de la CE y CETL que asegura la confianza y seguridad de operación. Garantía por 1 año contra defectos de fabricación.	Pieza		No Propone	X	
8	12	Mesa de kanavel con pesas graduadas, fabricada en madera de pino de primera calidad destlemada y barnizada al natural, superficie con terminación en formaica y partes y accesorios metálicos cromados, juego para fortalecer antebrazo y muñeca con resistencia gradual, 6 poleas en un arco debajo de la mesa. Dimensiones 80cm anchox60cm largox75cm de alto.	Pieza		No Propone		No Propone
9	12	Barra sueca alto 240 cm. Y ancho 90 cm. Fabricada en madera de pino de 1" con 13 barras redondas y una de soporte para empotrar a la pared.	Pieza	X			No Propone
10	21	Módulo de rampa y escalera en escuadra en escuadra, la rampa con una inclinación aproximada del 16% y con una longitud a partir del descanso de 2mts. La escalera con 3 escalones con huellas de 30 cms con una altura total de 25cm (de los tres escalones) y un descanso de 90cmx90cms y de alto 33 cms, para trabajo pesado, con superficie en rampa y escalera con antiderrapante adherido a la perfección sobre la madera. Con baranda en ambos lados	Pieza	X			No Propone







COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

		en toda su extensión, el cual deberá ser con doble altura para adultos y niños. Fabricada en madera de pino de primera calidad acabado de barniz al natural sin defectos, las uniones de todo el modulo incluido el barandal deberán ser reforzados y de uso rudo.					
11	12	Lámpara de chicote para rayos infrarrojos con timer, incluye foco de infrarrojos, con campana de aluminio con movimiento en todos sus ángulos por medio de ducto metálico flexible, base de tripie, cable de uso rudo, controles individuales de tiempo e intensidad de luz.	Pieza		No Propone		No Propone
12	12	Negatoscopios de 1 plaza, con estructura metálica, con lámpara y botón de encendido y apagado.	Pieza	X			No Propone
13	12	Plantoscopios metálico con cristal grueso de 9mm de espesor, estructura tubular cuadrada calibre 18, acabado en pintura horneada, espejo en la parte inferior con varilla que le permite hacer movimientos hacia atrás y al frente, componentes eléctricos que el permiten alumbrar la planta del pie. Medidas 33cmfondo x 40cmfrentex 36cm de alto	Pieza		No Propone		No Propone
14	60	Mesas de exploración para tratamiento de madera de pino de primera calidad barnizada color natural, que incluye colchón (adherido a la mesa) forado en vinil antibacterial color negro y el relleno en poliuretano de alta densidad de 7 a 10cms de espesor y densidad de 24kg. Medidas finales de largo 185 cm x 70 cm de ancho y altura 80 cm.	Pieza	X			No Propone
15	12	Escalerilla de dedos de madera de alta calidad barniz color natural, con 36 escalones, de 1 metro de largo y aproximadamente de 10 cms a 15 cms de ancho	Pieza	X			No Propone





COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

16	60	Banco de 2 peldaños fabricado en tubular de acero cromo de 3/4 de diámetro, escalones antiderrapantes, medidas aproximadas de 30 cmsx20cm y altura total de 37cms, las patas con regatones antiderrapantes	Pieza		No Propone	No Propone
17	12	Ovalo para ejercicio de hombro con mecanismo de frenado, soporte de pared, aro de acero cromado de 96 cm. Diámetro montado en marco de madera, altura ajustable. Rueda fabricada con tubo de acero cal. No. 18. características; acabado cromado o pintura de polvo homeada; sistema de control de tensión por balata, con perilla para ajustar tensión, carro con maneral para ajustar a diferentes alturas, estructura de montaje, fabricada en madera de pino de primera calidad. Acabado en barniz transparente.	Pieza		No Propone	No Propone
18	12	Barras paralelas sin plataforma con longitud de 3 mts para reeducación de la marcha, en acero cromado con doble altura p/adulto y niño, debiera fijarse al piso en cada soporte de manera individual, sin obstáculos para la marcha del paciente, con fácil manejo en el ajuste para lo alto y lo ancho de las barras mediante guías cilíndricas telescópicas, el diámetro de la barra debiera de ser de 2 pulgadas.	Pieza		No Propone	No Propone
19	12	Cilindro hule espuma de 10cm x 60 cm , 50cm X 70cm y 30cm X 90cm relleno de espuma de poliuretano de alta densidad y cubierta de vinil colores llamativos (azul rey, rojo, amarillo, verde o combinados)	Kit		No Propone	No Propone
20	12	Kit de 3 cuñas medidas 40 x 40 x 25 cm, 60 x 40 x 15 cm. y 60 x 60 x 20 cm. Relleno de espuma de poliuretano de alta densidad y cubierta de vinil colores llamativos (azul rey, rojo, amarillo, verde o combinados)	Kit		No Propone	No Propone
21	12	Colchón terapéutico color azul marino o negro, medidas 2mts x 2mts x 10cms (ancho x largo x espesor) relleno de aglutinado de espuma de poliuretano de alta densidad	Pieza		No Propone	No Propone





**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

22	12	Kit de 4 pelotas terapéuticas de diferentes colores llamativos (azul rey, rojo, amarillo, verde) de medidas 45" 55" 65" y 75"	Kit		No Propone	No Propone
23	12	Mesas con 4 sillas infantiles tipo kinder, silla jardín de niño en triplay, enchapado con formaica de 9 mm. De espesor, domados y con esquinas redondeadas, acabado con esmalte de horno aplicado electrostáticamente, respaldo de 14 x 29 cms, asiento de 27.5 x 30 cms, altura del piso al asiento 35 cms; el tubular deberá ser cuadrado de 3/4 de pulgada en calibre 18 con formaica de color en ambas caras tanto de respaldo como del asiento, el triplay deberá quedar cubierto no a la vista ni pintado (para evitar accidentes en la piel de los niños, astillar) mesa rectangular para preescolar, elaborada con tubo de 1 1/4 de pulgada cal. 18, en triplay de 16 mm. Enchapado en formaica en ambas caras, cantos con moldura en PVC de 2 mm termo adherible en color negro. Medidas de la cubierta: 60 x 120, alto 55 cms, la estructura tubular que sostiene la superficie deberá ser con marco y refuerzo, apropiada para evitar deformaciones futuras (pandear), el tubular deberá ser cuadrado calibre 18. Nota: el juego de las mesas y sillas se componen de (1 mesa tipo kinder y 4 sillas) en las medidas se acepta una diferencia de +/- 2 cms. Nota: se solicita muestra física y color a elegir	Juego		No Propone	No Propone
24	12	Espejo postural con rodajas Espejo para adulto de una sección con 2 bases para el piso y 4 ruedas, el marco y la base de madera de pino de primera calidad maciza, barnizada color natural, para uso rudo, luna plata lisa de 4mm de grosor. Dimensiones de 1.85mts de alto x 61 cms de ancho, la base debe de otorgar estabilidad al marco completo del espejo.	Pieza	X		No Propone



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

25	120	<p>Silla fija para pacientes color negro tubular, con estructura elíptica de perfil elíptico tubular de acero con dimensiones de 30 x 15mm. Calibre 16, travesaño frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 1 1/16" de diámetro, calibre 14, asiento y respaldo de perfil elíptico tubular de acero en forma de "I" con dimensiones de 30 x 15 calibre 16, las uniones entre las piezas son en base a soldadura de micro alambre a gas co2, respaldo tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm con 4 pivotes para su fijación a presión, acojinamiento con hule espuma laminada y dimensionada en 40mm de espesor, de alta densidad (24kgs/m3 y de alta resistencia, asiento tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm con 2 tuercas inserto ("I" nuts) para su fijación, acojinamiento con hule espuma laminada y dimensionada en 50mm de espesor, de alta densidad (24kgs/m3 y de alta resistencia, regatones en polipropileno de alta densidad, tipo plano interno color negro, tapizadas en tela color negro.</p>	Pieza		No Propone		No Propone
----	-----	---	-------	--	------------	--	------------



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Controlaría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



CAMARA NACIONAL  
DE COMERCIO DE  
GUADALAJARA



CCLJ  
CAMARA DE CAMARAS  
INDUSTRIALES  
DE JALISCO



CCMCE  
COMISIÓN MERCADO  
DE COMERCIO EXTERNO  
DE OCCIDENTE



COPARMEX  
CENTRO  
SINDICAL  
DE JALISCO, S.R



**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

26	12	<p>Tina de molino de cuerpo completo en acero inoxidable de aproximadamente 385 litros, medidas aproximadas: 75 cm de altura x 160 cm de largo y ancho de 61.5 cm. Soldadura de arco de punto continuo a prueba de fugas sin costura en las uniones; con 4 ruedas multidireccionales con frenos; control de flujo del agua a través de varilla y manija. Se puede vaciar la tina a través de la manguera flexible a algún drenaje, sin embargo la turbina no puede vaciarse a cero, debe de cubrir el agua de 3 a 5" de la bomba, que se encuentra en el interior de la tina. El desagüe de la tina es por gravedad, controlada a través de una llave de paso, la turbina de hidromasaje y tanque de acero inoxidable para miembros superiores e inferiores con turbina 3/4 hp. Capacidad de consumo 12 amp, 127 volt, 60 ciclos, 3530 rpm y termómetro integrado. Flecha barra estabilizadora. Sistema de sellado permanente del motor. Sistema de seguridad térmica y falla de corriente. (Interruptor y contacto gfi o gfc). Evacuación de agua de 37.85 litros por minuto a 56.78 litros por minuto. 1 año de garantía</p>	Pieza		No Propone		No Propone
----	----	--	-------	--	------------	--	------------

PROCESO		"Adquisición de Equipo Diverso de Rehabilitación para el DIF Jalisco" CONCURSO C119/2016		PROVEEDOR	Health Group ,S.A. de C.V.	Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE		Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Sistema DIF del Estado de Jalisco				
FECHA		22 de diciembre 2016				
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	D					NO CUMPLE



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

1	24	<p>Electroestimulador con diferentes formas tipos de corrientes, corriente directa, corriente alterna, pantalla de cristal líquido que muestre los parámetros de tratamiento con ajuste de contraste; dos canales independientes para estimulación, opción de almacenar tratamientos, forma de onda monofásica, onda simétrica cuadrada con dos fases. Duración de la fase en el pulso de 100 microsegundos +/- 10%, frecuencia de tratamiento de 2-200 hz., selección de parámetros mediante botones de toque de membrana o teclas para tiempo de tratamiento de 1 a 60 minutos. Con los siguientes modos de estimulación: corriente tens, corriente muscular, corriente interferencial bipolar cuadrada de 4000 hz y moduladora sinusoidal de 5 a 200 hz, intensidad de 250 ma y cuadripolar sinusoidal de 2000 a 5000 hz y moduladora de 5 a 200 hz, intensidad de 250 ma, corriente rusa, corriente traebert, corriente farádica: intensidad pico:0-130 ma; corriente continua intensidad pico:0-30 ma, impulsos unidireccionales rectangulares y triangulares corrientes diadinámicas: monofásica, difásica, cortos períodos y largos períodos; programas preestablecidos para las patologías más comunes. Posibilidad de poner en secuencia protocolos, menús en idioma español. Modos de corriente y tensión constante. Archivo de pacientes que permita memorizar datos de paciente patología, tratamiento, personalización del tratamiento, evaluación del nivel del dolor al principio y al final del tratamiento y controlado por microprocesador. Control de intensidad de pulso con indicador numérico de corriente de</p>	Pieza		No propone	No Propone
---	----	---	-------	--	------------	------------



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
CALLE MORELOS 100, GUADALAJARA, JALISCO



Contraloría del Estado  
CALLE MORELOS 100, GUADALAJARA, JALISCO



CÁMARA NACIONAL  
DE COMERCIO  
DE GUADALAJARA



COLEGIO DE ABOGADOS  
DE JALISCO



CONSEJO MEXICANO  
DE COMERCIO EXTERIOR  
DE OCCIDENTE



COPARMEX  
JALISCO  
CENTRO EMPRESARIAL  
JALISCO, S.A.



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

		<p>estimulación. Pantalla de control de tiempo. Selector de formas de onda. Que incluya accesorios. Cable toma corriente (una pza.). Cables para paciente con codificación de color (un juego). Electrodo puntal con control manual integrado. Fuente de alimentación de rango amplio de 100-240v. Dos bandas de sujeción con velcro para electrodos de 50 cm de largo. Dos bandas de sujeción con velcro para electrodos de 100 cm. de largo. Cuatro electrodos reusables de goma de silicón conductiva de 4 x 6 cm, dos electrodos reusables de goma de silicón conductiva de 6 x 6 cm, dos electrodos reusables de goma de silicón conductiva de 6 x 12 cm, cuatro esponjas de viscosa reusables de 4 x 6 cm., dos esponjas de viscosa reusables de 6 x 6 cm., dos esponjas de viscosa reusables de 6 x 12 cm. 1 año de garantía</p>				
2	24	<p>Ultrasonido terapéutico emisión continuo y pulsátil con cabezal de 5 cm. De uso terapéutico son frecuencias de emisión de 1 y 3 MHZ emisión continua con potencia máxima de 3w/cm2. Programa libre para la definición de parámetros del usuario. Emisión pulsada con potencia máxima de 3w/cm2. Amplia pantalla gráfica para la visualización de los parámetros de emisión. Indicación visual y sonora por la falta de contacto, detención del timer por falta de contacto, temporizador varias opciones de cabezal. Que incluya cabezal 1mhz/3mhz 5cm2 apto para tratamientos bajo el agua y cable de alimentación programas preestablecidos para las patologías mas comunes,</p>	Pieza		No propone	No Propone



**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

		posibilidad de poner en secuencia protocolos, memoria interna para salvar programas definidos por el usuario, menús en idioma español					
3	48	Mesas pasteur con barandal de alambón de acero inoxidable de sección circular con 9.5 mm (3/8") de diámetro. Acabado pulido soldado a cubierta. Cubierta de acero inoxidable, calibre no 20. Entrepaño de acero inoxidable, calibre no 20; unida a la estructura. Estructura de perfil tubular redondo de acero, calibre no 18 con postes verticales de 25.4 mm (1") de diámetro, y perfil tubular redondo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm (1/2") de diámetro; acabado cromado. Ruedas giratorias comerciales tipo semipesado, rueda de hule natural color negro de 101.1 mm (4") de diámetro; acabado cromado. Dimensiones ancho 64 cm. X 47 cm. De fondo x 100 cm. de altura.	Pieza	X		X	
4	12	Para calentar compresas químicas con capacidad para 12 compresas incluidas en el equipo (6 compresas lumbares, y 6 compresas cervicales), control de temperatura, fabricado en acero inoxidable tipo 304 con acabado tipo sanitario, rejilla interior para el acomodo de las compresas, termostato para regular la temperatura de alta precisión de +/-5% lo que permite confiabilidad, indicador frontal luminoso con switch de encendido y apagado, con aislamiento térmico, asas laterales para su manejo y	Pieza		No propone		No Propone



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE JALISCO



CONSEJO DE CÁMARAS  
MUNICIPALES  
DE SALUD



CONSEJO MEXICANO  
DE COMERCIO EXTERNO  
DE GUAYABO



COPARMEX  
JALISCO  
CENTRO EMPRESARIAL  
DE JALISCO, S.C.



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

		bisagras metálicas con diseño ergonómico, 4 ruedas de hule de alta resistencia y 2 de ellas con freno. Medidas de 81cm altox59cm largox40cms de ancho. Alimentación 120v/60hz a 1000w				
5	12	<p>Bicicleta recumbente que proporcione comodidad y fácil accesibilidad al usuario, diseñada para ejercicios de miembros inferiores con retroalimentación de: velocidad, distancia, calorías, cal/hora, RPM, resistencia, Watts, tiempo, METS, ritmo cardíaco, ritmo cardíaco meta, tiempo en la zona del ritmo cardíaco. Características: *</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asiento fabricado con una malla ventilada de alta calidad que ofrece 15 posiciones de longitud para dar cabida a usuarios de diferente tamaño.</li> <li>Proporcione un excelente soporte en la espalda y también permite que circule más el flujo de aire entre usted y el asiento. Permitiendo al paciente estar más cómodo y pasar más tiempo ejercitándose.</li> <li>Pantalla de fácil lectura.</li> <li>Soporta para botellas de agua.</li> <li>Bolsillos para accesorios cerca del asiento.</li> <li>Ventilador con múltiples posiciones.</li> <li>Fuente de alimentación propia.</li> <li>Pedales y correas ajustables auto balanceables.</li> <li>Diseño del manubrio al alcance de la mano que permite ajustes rápidos y proporciona seguridad en el agarre, monitorea la frecuencia cardíaca y la resistencia.</li> <li>Pantalla LED con múltiples secciones de retroalimentación.</li> <li>Ventilador de 3 velocidades.</li> <li>Ruedas de transporte.</li> <li>Niveladores delanteros y traseros.</li> <li>Ruedas delanteras para transportar el equipo.</li> </ul> <p>Especificaciones</p>	Pieza		No propone	No Propone

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

		técnicas • Peso: aprox. 93kg. Dimensiones: 167cm x 64cm x 132cm • Peso máximo del usuario: aprox. 158kg • Peso del Fly Wheel 15lbs • Sistema de frenado magnético. • Rango de resistencia 1-20 • 8 Programas fijos: tiempo, distancia, calorías, quema de grasa, intervalos, colinas, montañas, caminos. • 2 programas para ritmo cardiaco. • 5 programas para el usuario. • Ritmo cardiaco por contacto. Accesorios opcionales • Ritmo cardiaco/cinta para tórax inalámbrica. 1 año de garantía					
6	12	Poleas dobles fijas de pared, fabricada en acero y terminación epoxy. Color cromo y madera barnizada al natural. Cuenta con jaladoras acojinadas. Cuentan con discos de: dobles: 4 ½ kg. 8 de 1 kg	Pieza	X			No Propone
7	12	Parafinero con capacidad de 5 lbs. C/tanque interior de acero inoxidable que permite una fácil inmersión de mano y muñeca. • tanque de inmersión de tamaño completo; puede sumergir las manos, los pies y codos, sin embargo, es lo suficientemente pequeño para acomodarlo en un gabinete. Control automático y preciso de la temperatura: el control termostático mantiene la parafina a la temperatura óptima para un máximo beneficio terapéutico. Certificado de la CE y CETL que asegura la confianza y seguridad de operación. Garantía por 1 año contra defectos de fabricación.	Pieza		No propone		No Propone





**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

8	12	Mesa de kanavel con pesas graduadas, fabricada en madera de pino de primera calidad desflepada y barnizada al natural, superficie con terminación en formaica y partes y accesorios metálicos cromados, juego para fortalecer antebrazo y muñeca con resistencia gradual. 6 poleas en un arco debajo de la mesa. Dimensiones 80cm anchox60cm largox75cm de alto.	Pieza	X		No Propone
9	12	Barra sueca alto 240 cm. Y ancho 90 cm. Fabricada en madera de pino de 1" con 13 barras redondas y una de soporte para empotrar a la pared.	Pieza	X		No Propone
10	21	Módulo de rampa y escalera en escuadra en escuadra, la rampa con una inclinación aproximada del 16% y con una longitud a partir del descanso de 2mts. La escalera con 3 escalones con huellas de 30 cms con una altura total de 25cm (de los tres escalones) y un descanso de 90cmx90cms y de alto 33 cms, para trabajo pesado, con superficie en rampa y escalera con antiderrapante adherido a la perfección sobre la madera. Con barandal en ambos lados en toda su extensión, el cual deberá ser con doble altura para adultos y niños. Fabricada en madera de pino de primera calidad acabado de barniz al natural sin defectos, las uniones de todo el modulo incluido el barandal deberán ser reforzados y de uso rudo.	Pieza	X		No Propone
11	12	Lámpara de chicote para rayos infrarrojos con timer, incluye foco de infrarrojos, con campana de aluminio con movimiento en todos sus ángulos por medio de ducto metálico flexible, base de tripie, cable de uso rudo, controles individuales de tiempo e intensidad de luz.	Pieza	X		No Propone
12	12	Negatoscopios de 1 plaza, con estructura metálica, con lámpara y botón de encendido y apagado.	Pieza	X		No Propone





COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

13	12	Plantoscopios metálico con cristal grueso de 9mm de espesor, estructura tubular cuadrada calibre 18, acabado en pintura horneada, espejo en la parte inferior con varilla que le permite hacer movimientos hacia atrás y al frente, componentes eléctricos que el permiten alumbrar la planta del pie. Medidas 33cm fondo x 40cm frente x 36cm de alto	Pieza	X			No Propone
14	60	Mesas de exploración para tratamiento de madera de pino de primera calidad barnizada color natural, que incluya colchón (adherido a la mesa) forado en vinil antibacterial color negro y el relleno en poliuretano de alta densidad de 7 a 10cms de espesor y densidad de 24kg. Medidas finales de largo 185 cm x 70 cm de ancho y altura 80 cm.	Pieza	X			Dicrepacia entre la descripción y la foto que presenta
15	12	Escalerilla de dedos de madera de alta calidad barniz color natural, con 36 escalones, de 1 metro de largo y aproximadamente de 10 cms a 15 cms de ancho	Pieza	X			No Propone
16	60	Banco de 2 peldaños fabricado en tubular de acero cromo de 3/4 de diámetro, escalones antiderrapantes, medidas aproximadas de 30 cms x 20cm y altura total de 37cms, las patas con regatones antiderrapantes	Pieza	X		X	
17	12	Ovalo para ejercicio de hombro con mecanismo de frenado, soporte de pared, aro de acero cromado de 96 cm. Diámetro montado en marco de madera, altura ajustable. Rueda fabricada con tubo de acero cal. No. 18. características; acabado cromado o pintura de polvo horneada; sistema de control de tensión por balata, con perilla para ajustar tensión, carro con maneral para ajustar a diferentes alturas, estructura de montaje, fabricada en madera de pino de primera calidad. Acabado en barniz transparente.	Pieza	X			No Propone





**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

18	12	Barras paralelas sin plataforma con longitud de 3 mts para reducción de la marcha, en acero cromado con doble altura p/adulto y niño, deberá fijarse al piso en cada soporte de manera individual, sin obstáculos para la marcha del paciente, con fácil manejo en el ajuste para lo alto y lo ancho de las barras mediante guías cilíndricas telescópicas, el diámetro de la barra deberá de ser de 2 pulgadas.	Pieza	X			No Propone
19	12	Cilindro hule espuma de 10cm x 60 cm , 50cm X 70cm y 30cm X 90cm relleno de espuma de poliuretano de alta densidad y cubierta de vinil colores llamativos (azul rey, rojo, amarillo, verde o combinados)	Kit	X			No Propone
20	12	Kit de 3 cuñas medidas 40 x 40 x 25 cm, 60 x 40 x 15 cm, y 60 x 60 x 20 cm. Relleno de espuma de poliuretano de alta densidad y cubierta de vinil colores llamativos (azul rey, rojo, amarillo, verde o combinados)	Kit	X			No Propone
21	12	Colchón terapéutico color azul marino o negro, medidas 2mts x 2mts x 10cms (ancho x largo x espesor) relleno de aglutinado de espuma de poliuretano de alta densidad	Pieza	X		X	
22	12	Kit de 4 pelotas terapéuticas de diferentes colores llamativos (azul rey, rojo, amarillo, verde) de medidas 45" 55" 65" y 75"	Kit	X			No Propone

21



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas



Contraloría del Estado



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CENTRO DE CÁMARA MUNICIPALES DE JALISCO



CONSEJO MEXICANO DE COOPERACIÓN DE OCCIDENTE



CDP ARMEX



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

23	12	Mesas con 4 sillas infantiles tipo kinder, silla jardín de niño en triplay, enchapado con formaica de 9 mm. De espesor, domados y con esquinas redondeadas, acabado con esmalte de horno aplicado electrostáticamente, respaldo de 14 x 29 cms, asiento de 27.5 x 30 cms, altura del piso al asiento 35 cms; el tubular deberá ser cuadrado de 3/4 de pulgada en calibre 18 con formaica de color en ambas caras tanto de respaldo como del asiento, el triplay deberá quedar cubierto no a la vista ni pintado (para evitar accidentes en la piel de los niños, astillar) mesa rectangular para preescolar, elaborada con tubo de 1 1/4 de pulgada cal. 18, en triplay de 16 mm. Enchapado en formaica en ambas caras, cantos con moldura en PVC de 2 mm termo adherible en color negro. Medidas de la cubierta: 60 x 120, alto 55 cms, la estructura tubular que sostiene la superficie deberá ser con marco y refuerzo, apropiada para evitar deformaciones futuras (pandear), el tubular deberá ser cuadrado calibre 18. Nota: el juego de las mesas y sillas se componen de (1 mesa tipo kinder y 4 sillas) en las medidas se acepta una diferencia de +/- 2 cms. Nota: se solicita muestra física y color a elegir	Juego		No propone	X
24	12	Espejo postural con rodajas Espejo para adulto de una sección con 2 bases para el piso y 4 ruedas, el marco y la base de madera de pino de primera calidad maciza, barnizada color natural, para uso rudo, luna plata lisa de 4mm de grosor. Dimensiones de 1.85mts de alto x 61 cms de ancho, la base debe de otorgar estabilidad al marco completo del espejo.	Pieza	X		No Propone





**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

25	120	<p>Silla fija para pacientes color negro tubular, con estructura elíptica de perfil elíptico tubular de acero con dimensiones de 30 x 15mm. Calibre 16, travesaño frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 11/16" de diámetro, calibre 14, asiento y respaldo de perfil elíptico tubular de acero en forma de "I" con dimensiones de 30 x 15 calibre 16, las uniones entre las piezas son en base a soldadura de micro alambre a gas co2, respaldo tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm con 4 pivotes para su fijación a presión, acojinamiento con hule espuma laminada y dimensionada en 40mm de espesor, de alta densidad (24kgs/m3 y de alta resistencia, asiento tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm con 2 tuercas inserto ("t" nuts) para su fijación, acojinamiento con hule espuma laminada y dimensionada en 50mm de espesor, de alta densidad (24kgs/m3 y de alta resistencia, regatones en polipropileno de alta densidad, tipo plano interno color negro, tapizadas en tela color negro.</p>	Pieza		No propone	X
----	-----	--	-------	--	------------	---



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
CAROLINA GARCÍA GONZÁLEZ



Comptroller of the State  
COMISIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO



COMISIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
GUADALAJARA



CONSEJO DE CAMARAS  
INDUSTRIALES  
DE JALISCO



CONSEJO MEXICANO  
DE COMERCIO EXTERNO  
DE OCCIDENTE



COPARMEX  
CENTRO EMPRESARIAL  
DE MEXICO, S.R.



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

26	12	Tina de remolino de cuerpo completo en acero inoxidable de aproximadamente 385 litros, medidas aproximadas: 75 cm de altura x 160 cm de largo y ancho de 61.5 cm. Soldadura de arco de punto continuo a prueba de fugas sin costura en las uniones; con 4 ruedas multidireccionales con frenos; control de flujo del agua a través de varilla y manija. Se puede vaciar la tina a través de la manguera flexible a algún drenaje, sin embargo la turbina no puede vaciarse a cero, debe de cubrir el agua de 3 a 5" de la bomba, que se encuentra en el interior de la tina. El desagüe de la tina es por gravedad, controlada a través de una llave de paso, la turbina de hidromasaje y tanque de acero inoxidable para miembros superiores e inferiores con turbina 3/4 hp. Capacidad de consumo 12 amp, 127 volt, 60 ciclos, 3530 rpm y termómetro integrado. Flecha barra estabilizadora. Sistema de sellado permanente del motor. Sistema de seguridad térmica y falla de corriente. (interruptor y contacto gfi o gfci). Evacuación de agua de 37.85 litros por minuto a 56.78 litros por minuto. 1 año de garantía	Pieza		Se solicita tina de remolino sin costuras en uniones y en los catalogos se perciben las uniones	No Propone
----	----	--	-------	--	---	------------

PROCESO	"Adquisición de Equipo Diverso de Rehabilitación para el DIF Jalisco" CONCURSO C119/2016		PROVEEDOR	Tecno Logica Mexicana, S.A. de C.V.	
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Sistema DIF del Estado de Jalisco				
FECHA	22 de diciembre 2016				
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE

Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contraloría del Estado  
AUDITORÍA INTERNA, ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA

CONSEJO DE CÁMARAS NACIONALES DE JALISCO

CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DE OCCIDENTE

COPARMEX  
CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.





COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

1	24	<p>Electroestimulador con diferentes formas tipos de corrientes, corriente directa, corriente alterna, pantalla de cristal líquido que muestre los parámetros de tratamiento con ajuste de contraste; dos canales independientes para estimulación, opción de almacenar tratamientos, forma de onda monofásica, onda simétrica cuadrada con dos fases. Duración de la fase en el pulso de 100 microsegundos +/- 10%, frecuencia de tratamiento de 2-200 hz., selección de parámetros mediante botones de toque de membrana o teclas para tiempo de tratamiento de 1 a 60 minutos. Con los siguientes modos de estimulación: corriente tens, corriente muscular, corriente interferencial bipolar cuadrada de 4000 hz y moduladora sinusoidal de 5 a 200 hz, intensidad de 250 ma y cuadrípolar sinusoidal de 2000 a 5000 hz y moduladora de 5 a 200 hz, intensidad de 250 ma, corriente rusa, corriente traebert, corriente farádica: intensidad pico:0-130 ma; corriente continua intensidad pico:0-30 ma, impulsos unidireccionales rectangulares y triangulares corrientes diadinámicas: monofásica, difásica, cortos periodos y largos periodos; programas preestablecidos para las patologías más comunes. Posibilidad de poner en secuencia protocolos, menús en idioma español. Modos de corriente y tensión constante. Archivo de pacientes que permita memorizar datos de paciente patología, tratamiento, personalización del tratamiento, evaluación del nivel del dolor al principio y al final del tratamiento y controlado por microprocesador. Control de intensidad de pulso con indicador numérico de corriente de estimulación. Pantalla de control de tiempo. Selector de formas de onda. Que incluya accesorios. Cable toma corriente (una pza.), Cables para paciente con codificación de color (un juego). Electrodo puntal con control manual integrado. Fuente de alimentación de rango amplio de 100-240v. Dos bandas de sujeción con velcro para electrodos de 50 cm de largo. Dos bandas de sujeción con velcro para electrodos de 100 cm. de largo. Cuatro electrodos reusables de goma de silicón conductiva de 4 x 6 cm, dos electrodos reusables de goma de silicón conductiva de 6 x 6 cm., dos electrodos reusables de goma de silicón conductiva de 6 x 12 cm, cuatro esponjas de viscosa reusables de 4 x 6 cm., dos esponjas de viscosa reusables de 6 x 6 cm., dos esponjas de viscosa reusables de 6 x 12 cm. 1 año de garantía</p>	Pieza	X
---	----	---	-------	---





COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

2	24	Ultrasonido terapéutico emisión continuo y pulsátil con cabezal de 5 cm. De uso terapéutico son frecuencias de emisión de 1 y 3 MHz emisión continua con potencia máxima de 3w/cm2. Programa libre para la definición de parámetros del usuario. Emisión pulsada con potencia máxima de 3w/cm2. Amplia pantalla gráfica para la visualización de los parámetros de emisión. Indicación visual y sonora por la falta de contacto, detención del timer por falta de contacto, temporizador varias opciones de cabezal. Que incluya cabezal 1mhz/3mhz 5cm2 apto para tratamientos bajo el agua y cable de alimentación .programas preestablecidos para las patologías mas comunes, posibilidad de poner en secuencia protocolos, memoria interna para salvar programas definidos por el usuario, menús en idioma español	Pieza	X	
3	48	Mesas pasteur con barandal de alambón de acero inoxidable de sección circular con 9.5 mm (3/8") de diámetro. Acabado pulido soldado a cubierta. Cubierta de acero inoxidable, calibra no 20. Entrepaño de acero inoxidable, calibre no 20; unida a la estructura. Estructura de perfil tubular redondo de acero, calibre no 18 con postes verticales de 25.4 mm (1") de diámetro, y perfil tubular redondo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm (1/2") de diámetro; acabado cromado. Ruedas giratorias comerciales tipo semipesado, rueda de hule natural color negro de 101.1 mm (4") de diámetro; acabado cromado. Dimensiones ancho 64 cm. X 47 cm. De fondo x 100 cm. de altura	Pieza		No Propone
4	12	Para calentar compresas químicas con capacidad para 12 compresas incluidas en el equipo (6 compresas lumbares y 6 compresas cervicales), control de temperatura, fabricado en acero inoxidable tipo 304 con acabado tipo sanitario, rejilla interior para el acomodo de las compresas, termostato para regular la temperatura de alta precisión de +/-5% lo que permite confiabilidad, indicador frontal luminoso con switch de encendido y apagado, con aislamiento térmico, asas laterales para su manejo y bisagras metálicas con diseño ergonómico, 4 ruedas de hule de alta resistencia y 2 de ellas con freno. Medidas de 81cm altox59cm largox40cms de ancho. Alimentación 120v/60hz a 1000w	Pieza		No Propone







COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

5	12	<p>Bicicleta recumbente que proporcione comodidad y fácil accesibilidad al usuario, diseñada para ejercicios de miembros inferiores con retroalimentación de: velocidad, distancia, calorías, cal/hora, RPM, resistencia, Watts, tiempo, METS, ritmo cardíaco, ritmo cardíaco meta, tiempo en la zona del ritmo cardíaco. Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asiento fabricado con una malla ventilada de alta calidad que ofrece 15 posiciones de longitud para dar cabida a usuarios de diferente tamaño.</li> <li>• Proporcione un excelente soporte en la espalda y también permite que circule más el flujo de aire entre usted y el asiento. Permitiendo al paciente estar más cómodo y pasar más tiempo ejercitándose.</li> <li>• Pantalla de fácil lectura.</li> <li>• Soporte para botellas de agua.</li> <li>• Bolsillos para accesorios cerca del asiento.</li> <li>• Ventilador con múltiples posiciones.</li> <li>• Fuente de alimentación propia.</li> <li>• Pedales y correas ajustables auto balanceables.</li> <li>• Diseño del manubrio al alcance de la mano que permite ajustes rápidos y proporciona seguridad en el agarre, monitorea la frecuencia cardíaca y la resistencia.</li> <li>• Pantalla LED con múltiples secciones de retroalimentación.</li> <li>• Ventilador de 3 velocidades.</li> <li>• Ruedas de transporte.</li> <li>• Niveladores delanteros y traseros.</li> <li>• Ruedas delanteras para transportar el equipo.</li> </ul> <p>Especificaciones técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso: aprox. 93kg.</li> <li>• Dimensiones: 167cm x 64cm x 132cm</li> <li>• Peso máximo del usuario: aprox. 158kg</li> <li>• Peso del Fly Wheel 15lbs</li> <li>• Sistema de frenado magnético.</li> <li>• Rango de resistencia 1-20</li> <li>• 8 Programas fijos: tiempo, distancia, calorías, quema de grasa, intervalos, colinas, montañas, caminos.</li> <li>• 2 programas para ritmo cardíaco.</li> <li>• 5 programas para el usuario.</li> <li>• Ritmo cardíaco por contacto.</li> <li>• Accesorios opcionales</li> <li>• Ritmo cardíaco/cinta para tórax inalámbrica.</li> <li>• 1 año de garantía</li> </ul>	Pieza		No Propone
6	12	<p>Poleas dobles fijas de pared, fabricada en acero y terminación epoxy. Color cromo y madera barnizada al natural. Cuenta con jaladoras acolinadas. Cuentan con discos de: dobles: 4 ½ kg, 8 de 1 kg</p>	Pieza		No Propone
7	12	<p>Parafinero con capacidad de 6 lbs. C/tanque interior de acero inoxidable que permite una fácil inmersión de mano y muñeca. • tanque de inmersión de tamaño completo; puede sumergir las manos, los pies y codos, sin embargo, es lo suficientemente pequeño para acomodarlo en un gabinete. Control automático y preciso de la temperatura: el control termostático mantiene la parafina a la temperatura óptima para un máximo beneficio terapéutico. Certificado de la CE y CETL que asegura la confianza y seguridad de operación. Garantía por 1 año contra defectos de fabricación.</p>	Pieza		No Propone



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Controlaría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



COMISIÓN MEXICANA DE COMERCIO EXTERIOR DE OCCIDENTE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



COPARMEX  
COMITÉ EMPRESARIAL DE JALISCO, S.A.



**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

8	12	Mesa de kanavel con pesas graduadas, fabricada en madera de pino de primera calidad desfiemada y barnizada al natural, superficie con terminación en formica y partes y accesorios metálicos cromados, juego para fortalecer antebrazo y muñeca con resistencia gradual, 6 poleas en un arco debajo de la mesa. Dimensiones 80cm anchox60cm largox75cm de alto.	Pieza		No Propone
9	12	Barra sueca alto 240 cm. Y ancho 90 cm. Fabricada en madera de pino de 1" con 13 barras redondas y una de soporte para empotrar a la pared.	Pieza		No Propone
10	21	Módulo de rampa y escalera en escuadra en escuadra, la rampa con una inclinación aproximada del 16% y con una longitud a partir del descanso de 2mts. La escalera con 3 escalones con huellas de 30 cms con una altura total de 25cm (de los tres escalones) y un descanso de 90cmx90cms y de alto 33 cms, para trabajo pesado, con superficie en rampa y escalera con antiderrapante adherido a la perfección sobre la madera. Con barandal en ambos lados en toda su extensión, el cual deberá ser con doble altura para adultos y niños. Fabricada en madera de pino de primera calidad acabado de barniz al natural sin defectos, las uniones de todo el modulo incluido el barandal deberán ser reforzados y de uso rudo.	Pieza		No Propone
11	12	Lámpara de chicote para rayos infrarrojos con timer, incluye foco de infrarrojos, con campana de aluminio con movimiento en todos sus ángulos por medio de ducto metálico flexible, base de tripie, cable de uso rudo, controles individuales de tiempo e intensidad de luz.	Pieza		No Propone
12	12	Negatoscopios de 1 plaza, con estructura metálica, con lámpara y botón de encendido y apagado.	Pieza		No Propone
13	12	Plantoscopios metálico con cristal grueso de 9mm de espesor, estructura tubular cuadrada calibre 18, acabado en pintura horneada, espejo en la parte inferior con varilla que le permite hacer movimientos hacia atrás y al frente, componentes eléctricos que el permiten alumbrar la planta del pie. Medidas 33cmfondox40cmfreniex36cm de alto	Pieza		No Propone
14	60	Mesas de exploración para tratamiento de madera de pino de primera calidad barnizada color natural, que incluya colchón (adherido a la mesa)forado en vinil antibacterial color negro y el relleno en poliuretano de alta densidad de 7 a 10cms de espesor y densidad de 24kg. Medidas finales de largo 185 cm x 70 cm de ancho y altura 80 cm.	Pieza		No Propone
15	12	Escalera de dedos de madera de alta calidad barniz color natural, con 36 escalones, de 1 metro de largo y aproximadamente de 10 cms a 15 cms de ancho	Pieza		No Propone







**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

16	60	Banco de 2 peldaños fabricado en tubular de acero cromo de 3/4 de diámetro, escalones antiderrapantes, medidas aproximadas de 30 cmsx20cm y altura tota de 37cms, las patas con regatones antiderrapantes	Pieza		No Propone
17	12	Ovalo para ejercicio de hombro con mecanismo de frenado, soporte de pared, aro de acero cromado de 96 cm, Diámetro montado en marco de madera, altura ajustable. Rueda fabricada con tubo de acero cal. No. 18, características; acabado cromado o pintura de polvo horneada; sistema de control de tensión por balata, con perilla para ajustar tensión, carro con maneral para ajustar a diferentes alturas, estructura de montaje, fabricada en madera de pino de primera calidad. Acabado en barniz transparente.	Pieza		No Propone
18	12	Barras paralelas sin plataforma con longitud de 3 mts para reeducación de la marcha, en acero cromado con doble altura p/adulto y niño, deberá fijarse al piso en cada soporte de manera individual, sin obstáculos para la marcha del paciente, con fácil manejo en el ajuste para lo alto y lo ancho de las barras mediante guías cilíndricas telescópicas, el diámetro de la barra deberá de ser de 2 pulgadas.	Pieza		No Propone
19	12	Cilindro hule-espuma de 10cm x 60 cm , 50cm X 70cm y 30cm X 90cm relleno de espuma de poliuretano de alta densidad y cubierta de vinil colores llamativos (azul rey, rojo, amarillo, verde o combinados)	Kit		No Propone
20	12	Kit de 3 cuñas medidas 40 x 40 x 25 cm, 60 x 40 x 15 cm, y 60 x 60 x 20 cm. Relleno de espuma de poliuretano de alta densidad y cubierta de vinil colores llamativos (azul rey, rojo, amarillo, verde o combinados)	Kit		No Propone
21	12	Colchón terapéutico color azul marino o negro, medidas 2mts x 2mts x 10cms (ancho x largo x espesor) relleno de aglutinado de espuma de poliuretano de alta densidad.	Pieza		No Propone
22	12	Kit de 4 pelotas terapéuticas de diferentes colores llamativos (azul rey, rojo, amarillo, verde) de medidas 45° 55° 65° y 75°	Kit		No Propone





COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

23	12	Mesas con 4 sillas infantiles tipo kinder, silla jardín de niño en triplay, enchapado con formaica de 9 mm. De espesor, domados y con esquinas redondeadas, acabado con esmalte de horno aplicado electrostáticamente, respaldo de 14 x 29 cms, asiento de 27.5 x 30 cms, altura del piso al asiento 35 cms; el tubular deberá ser cuadrado de 3/4 de pulgada en calibre 18 con formaica de color en ambas caras tanto de respaldo como del asiento, el triplay deberá quedar cubierto no a la vista ni pintado (para evitar accidentes en la piel de los niños, astillar) mesa rectangular para preescolar, elaborada con tubo de 1 1/4 de pulgada cal. 18, en triplay de 16 mm. Enchapado en formaica en ambas caras, cantos con moldura en PVC de 2 mm temo adherible en color negro. Medidas de la cubierta: 60 x 120, alto 55 cms, la estructura tubular que sostiene la superficie deberá ser con marco y refuerzo, apropiada para evitar deformaciones futuras (pandear), el tubular deberá ser cuadrado calibre 18. Nota: el juego de las mesas y sillas se componen de (1 mesa tipo kinder y 4 sillas) en las medidas se acepta una diferencia de +/- 2 cms. Nota: se solicita muestra física y color a elegir	Juego		No Propone
24	12	Espejo postural con rodajas Espejo para adulto de una sección con 2 bases para el piso y 4 ruedas, el marco y la base de madera de pino de primera calidad maciza, barnizada color natural, para uso rudo, luna plata lisa de 4mm de grosor. Dimensiones de 1.85mts de alto x 61 cms de ancho, la base debe de otorgar estabilidad al marco completo del espejo.	Pieza		No Propone
25	120	Silla fija para pacientes color negro tubular, con estructura elíptica de perfil elíptico tubular de acero con dimensiones de 30 x 15mm. Calibre 16, travesaño frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 1 1/16" de diámetro, calibre 14, asiento y respaldo de perfil elíptico tubular de acero en forma de "P" con dimensiones de 30 x 15 calibre 16, las uniones entre las piezas son en base a soldadura de micro alambre a gas co2, respaldo tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm con 4 pivotes para su fijación a presión, acojinamiento con hule espuma laminada y dimensionada en 40mm de espesor, de alta densidad (24kgs/m3 y de alta resistencia, asiento tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm con 2 tuercas inserto ("I" nuts) para su fijación, acojinamiento con hule espuma laminada y dimensionada en 50mm de espesor, de alta densidad (24kgs/m3 y de alta resistencia, regatones en polipropileno de alta densidad, tipo plano interno color negro, tapizadas en tela color negro.	Pieza		No Propone







COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

26	12	Tina de remolino de cuerpo completo en acero inoxidable de aproximadamente 385 litros, medidas aproximadas: 75 cm de altura x 100 cm de largo y ancho de 61.5 cm. Soldadura de arco de punto continuo a prueba de fugas sin costura en las uniones; con 4 ruedas multidireccionales con frenos; control de flujo del agua a través de varilla y manija. Se puede vaciar la tina a través de la manguera flexible a algún drenaje, sin embargo la turbina no puede vaciarse a cero, debe de cubrir el agua de 3 a 5" de la bomba, que se encuentra en el interior de la tina. El desagüe de la tina es por gravedad, controlada a través de una llave de paso, la turbina de hidromasaje y tanque de acero inoxidable para miembros superiores e inferiores con turbina 3/4 hp. Capacidad de consumo 12 amp, 127 volt, 60 ciclos, 3530 rpm y termómetro integrado. Flecha barra estabilizadora. Sistema de sellado permanente del motor. Sistema de seguridad térmica y falla de corriente. (interruptor y contacto gfi o gfcí). Evacuación de agua de 37.85 litros por minuto a 58.78 litros por minuto. 1 año de garantía	Pieza	X	
----	----	--	-------	---	--

**C.- DICTÁMEN ECONÓMICO:**

En atención a lo dispuesto por los artículos 51, 52 fracciones I, III, IX, XIII, 53, 61 fracciones VIII, IX y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y los lineamientos previstos en las Bases del C119/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE RAHABILITACIÓN PARA EL DIF JALISCO", se ponderan los aspectos económicos para determinar la adjudicación dentro del presente concurso, exponiendo la información relacionada como sigue:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	EQUIPOS INTERFERENCIALES, S.A. DE C.V.		HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	GRAN TOTAL	PRECIO UNITARIO	GRAN TOTAL
1	24	PZA	Electroestimulador	no cotiza		no cotiza	
2	24	PZA	Ultrasonido	no cotiza		no cotiza	
3	48	PZA	Mesa Pasteur	no cotiza		2,755.00	153,398.40
4	12	PZA	Compresero	25,940.76	361,095.38	no cotiza	



**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

5	12	PZA	Bicicleta Fija	51,702.29	719,695.88	no cotiza	
6	12	PZA	Poleas	no cotiza		4,807.54	66,920.95
7	12	PZA	ParafineroParafiner o	4,957.49	69,008.26	no cotiza	
8	12	PZA	Mesa de Kanavel	no cotiza		5,967.23	83,063.84
9	12	PZA	Barra Sueca	no cotiza		3,430.40	47,751.17
10	21	PZA	Módulo de rampa y escalera en escuadra	no cotiza		10,689.78	260,403.04
11	12	PZA	Rayos infrarrojos	no cotiza		3,228.67	44,943.09
12	12	PZA	Negastoscopio	no cotiza		790.00	10,996.80
13	12	PZA	Plantoscopios	no cotiza		2,072.32	28,846.69
14	60	Pieza	Mesa de exploración	no cotiza		4,204.20	292,612.32
15	12	Pieza	Escalerilla de dedos	no cotiza		1,346.40	18,741.89
16	60	Pieza	Banco de 2 pedaños	no cotiza		539.50	37,549.20
17	12	Pieza	Timón	no cotiza		2,499.00	34,786.08
18	12	Pieza	Barras paralelas	no cotiza		5,367.00	74,569.44
19	12	Kit	Kit de 3 cilindros	no cotiza		3,254.55	45,303.34







**COMISION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

20	12	Kit	Kit de 3 cuñas	no cotiza	1,071.84	14,920.01
21	12	Pieza	Colchón	no cotiza	3,035.60	42,255.55
22	12	Kit	Kit de 4 peiotas	no cotiza	1,450.00	20,184.00
23	12	Juego	Mesa infantil	no cotiza	no cotiza	
24	12	Pieza	Espejo postural	no cotiza	3,375.00	46,980.00
25	120	Pieza	Silla	no cotiza	no cotiza	
26	12	Pieza	Tina Remolino	no cotiza	52,800.00	734,976.00
					1,149,799.52	2,059,201.82

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TECNO LOGICA MEXICANA, S.A. DE C.V.		GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	GRAN TOTAL	PRECIO UNITARIO	GRAN TOTAL
1	24	PZA	Electroestimulador	62,540.00	1,741,113.60	no cotiza	
2	24	PZA	Ultrasonido	58,830.00	1,637,827.20	no cotiza	
3	48	PZA	Mesa Pasteur	no cotiza		1,699.00	94,600.32
4	12	PZA	Compresero	no cotiza		no cotiza	
5	12	PZA	Bicicleta Fija	no cotiza		no cotiza	
6	12	PZA	Poleas	no cotiza		no cotiza	



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

7	12	PZA	ParafineroParafine ro	no cotiza		no cotiza	
8	12	PZA	Mesa de Kanavel	no cotiza		no cotiza	
9	12	PZA	Barra Sueca	no cotiza		no cotiza	
10	21	PZA	Módulo de rampa y escalera en escuadra	no cotiza		no cotiza	
11	12	PZA	Rayos infrarrojos	no cotiza		no cotiza	
12	12	PZA	Negastoscopio	no cotiza		no cotiza	
13	12	PZA	Plantoscopios	no cotiza		no cotiza	
14	60	Pieza	Mesa de exploración	no cotiza		4,100.00	285,360.00
15	12	Pieza	Escalerilla dedos	no cotiza		no cotiza	
16	60	Pieza	Banco de 2 peldaños	no cotiza		515.60	35,865.76
17	12	Pieza	Timón	no cotiza		no cotiza	
18	12	Pieza	Barras paralelas	no cotiza		no cotiza	
19	12	Kit	Kit de 3 cilindros	no cotiza		no cotiza	
20	12	Kit	Kit de 3 cuñas	no cotiza		no cotiza	
21	12	Pieza	Colchón	no cotiza		2,700.00	37,584.00



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



CAMARA NACIONAL  
DE COMERCIO DE  
JALISCO



CCIJ  
CONSEJO DE CÁMARAS  
INDUSTRIALES  
DE JALISCO



COMICE  
CONSEJO MEXICANO  
DE COMERCIO EXTERIOR  
DE JALISCO



COPARMEX  
JALISCO  
CENTRO EMPRESARIAL  
DE JALISCO, S.A.





**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

22	12	Kit	Kit de 4 pelotas	no cotiza		no cotiza
23	12	Juego	Mesa infantil	no cotiza		3,224.00
24	12	Pieza	Espejo postural	no cotiza		no cotiza
25	120	Pieza	Silla	no cotiza		438.00
26	12	Pieza	Tina Remolino	56,000.00	779,520.00	no cotiza
					4,158,460.80	559,277.76

OSCAR VARGAS ANDRADE					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAN TOTAL
1	24	PZA	Electroestimulador	no cotiza	
2	24	PZA	Ultrasonido	no cotiza	
3	48	PZA	Mesa Pasteur	no cotiza	
4	12	PZA	Compresero	no cotiza	
5	12	PZA	Bicicleta Fija	no cotiza	
6	12	PZA	Poleas	no cotiza	
7	12	PZA	ParafineroParafinero	no cotiza	
8	12	PZA	Mesa de Kanavel	no cotiza	

35



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES



CCIJ

CONSEJO DE CÁMARAS  
INDUSTRIALES  
DE JALISCO



COMCE

CONSEJO MEXICANO  
DE CÁMARAS  
INDUSTRIALES  
DE OCCIDENTE



COPARMEX  
CENTRO EMPRESARIAL  
DE JALISCO, S.A.



**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

9	12	PZA	Barra Sueca	2,108.00	29,343.36
10	21	PZA	Módulo de rampa y escalera en escuadra	8,787.00	214,051.32
11	12	PZA	Rayos Infrarrojos	no cotiza	
12	12	PZA	Negastoscopio	1,039.00	14,462.88
13	12	PZA	Plantoscopios	no cotiza	
14	60	Pieza	Mesa de exploración	3,889.00	270,674.40
15	12	Pieza	Escalerilla de dedos	647.00	9,066.24
16	60	Pieza	Banco de 2 peldaños	no cotiza	
17	12	Pieza	Timón	no cotiza	
18	12	Pieza	Barras paralelas	no cotiza	
19	12	Kit	Kit de 3 cilindros	no cotiza	
20	12	Kit	Kit de 3 cuñas	no cotiza	
21	12	Pieza	Colchón	no cotiza	
22	12	Kit	Kit de 4 pelotas	no cotiza	
23	12	Juego	Mesa infantil	no cotiza	







**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

24	12	Pieza	Espejo postural	2,456.00	34,187.52
25	120	Pieza	Silla	no cotiza	
26	12	Pieza	Tina Remolino	no cotiza	
					571,725.72

**RESULTANDO**

**PRIMERO.-** Con base al dictamen emitido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del presente proceso de adquisición identificado como concurso **C119/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN PARA EL DIF JALISCO"**, los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, resuelve adjudicar las partidas del presente proceso de adquisición de la siguiente forma:

a).- Las Partidas 4, 5, y 7 a favor de **EQUIPOS INTERFERENCIALES, S.A. DE C.V.** hasta por la cantidad de **\$1'149,799.52 (Un millón ciento cuarenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 52/100 moneda nacional)** Impuesto al valor agregado incluido, toda vez que su propuesta **CUMPLE CON LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO C119/2016** multicitado y resulta ser una propuesta económicamente conveniente para el estado, de conformidad con lo expuesto en los análisis descritos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente resolutivo, así como a lo señalado en el punto 10. **CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN** de las Bases del presente concurso y lo dispuesto en el artículo 52 y 58 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 22 fracción II de su Reglamento.

b).- Las Partidas 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, y 22 a favor de **HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.** hasta por la cantidad de **\$424,534.25 (Cuatrocientos veinticuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos 25/100 moneda nacional)** Impuesto al valor agregado incluido, toda vez que su propuesta **CUMPLE CON LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO C119/2016** multicitado y resulta ser una propuesta económicamente conveniente para el estado, de conformidad con lo expuesto en los análisis descritos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente resolutivo, así como a lo señalado en el punto 8. **CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN** de las Bases del presente concurso y lo dispuesto en el artículo 52 y 58 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 22 fracción II de su Reglamento.

c).- Las Partidas 1, 2, y 26 a favor de **TECNO LOGICA MEXICANA, S.A. DE C.V.** hasta por la cantidad de **\$4'158,460.80 (Cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 moneda nacional)** Impuesto al valor agregado incluido, toda vez que su







**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**

propuesta **CUMPLE CON LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO C119/2016** multicitado y resulta ser una propuesta económicamente conveniente para el estado, de conformidad con lo expuesto en los análisis descritos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente resolutivo, así como a lo señalado en el punto **8. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN** de las Bases del presente concurso y lo dispuesto en el artículo 52 y 58 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 22 fracción II de su Reglamento.

d).- Las Partidas 3, 16, 21, 23, y 25 a favor de **GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.** hasta por la cantidad de **\$273,917.76 (Doscientos setenta y tres mil novecientos diecisiete pesos 76/100 moneda nacional)** Impuesto al valor agregado incluido, toda vez que su propuesta **CUMPLE CON LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO C119/2016** multicitado y resulta ser una propuesta económicamente conveniente para el estado, de conformidad con lo expuesto en los análisis descritos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente resolutivo, así como a lo señalado en el punto **8. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN** de las Bases del presente concurso y lo dispuesto en el artículo 52 y 58 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 22 fracción II de su Reglamento.


e).- Las Partidas 9, 10, 14, 15 y 24 a favor de **OSCAR VARGAS ANDRADE** hasta por la cantidad de **\$557,262.84 (Quinientos cincuenta y siete mil dscientos sesenta y dos pesos 84/100 moneda nacional)** Impuesto al valor agregado incluido, toda vez que su propuesta **CUMPLE CON LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO C119/2016** multicitado y resulta ser una propuesta económicamente conveniente para el estado, de conformidad con lo expuesto en los análisis descritos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente resolutivo, así como a lo señalado en el punto **8. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN** de las Bases del presente concurso y lo dispuesto en el artículo 52 y 58 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 22 fracción II de su Reglamento.

**SEGUNDO.-** Notifíquese la presente resolución a los participantes del presente proceso de adquisición.

**TERCERO.-** Para el caso de alguna inconformidad por parte del participante, será procedente lo establecido en el Título Séptimo de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, quienes lo firman de conformidad. Notifíquese.

Por la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

  
Lic. Oscar Javier Mora Esquivias  
Presidente Suplente  
SEPAF

38



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas



Contraloría del Estado



CONSEJO DE CÁMARAS  
INDUSTRIALES  
DE JALISCO







COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

**Lic. Edgardo Torres Durán**  
Secretario Ejecutivo Suplente  
SEPAF

**Mtro. Roberto Calderón Martínez**  
Vocal Propietario  
Secretaría de Desarrollo Económico

**Lic. Alejandro Muñoz Prado**  
Vocal Suplente  
Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara

**Lic. Martha Patricia Armenta de León**  
Representante  
Contraloría del Estado

**Lic. Francisco Padilla Villarruel**  
Vocal Suplente  
Centro Empresarial de Jalisco

**Lic. Armando González Farah**  
Vocal Suplente  
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

**Lic. Álvaro Córdova González Gortázar**  
Vocal Suplente  
Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.

Esta hoja forma parte del Resolutivo 144/2016, del concurso C119/2016 "Adquisición de Equipo Diverso de Rehabilitación para el DIF Jalisco", de fecha 26 de diciembre del 2016

