

ACTA DE NOTIFICACION DEL FALLO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA 914132999-E7-2016
“EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL”
(PRESENCIAL)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a los 30 treinta días del mes de Agosto del año 2016, siendo las 15:00 horas, en el Departamento de compras, en el DOMICILIO, se reunieron los Servidores Públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, a efecto de emitir el acto de notificación del fallo de la CONVOCATORIA correspondiente de la **Invitación a cuando menos tres personas Nacional IA 914132999-E7-2016 EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL** de conformidad con el **artículo 36 bis y 37 de la Ley** de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, La Ley), así como lo previsto en el **numeral 29.1 de las Bases**, se procedió a realizar el análisis del cuadro comparativo de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes, y para este efecto se hace la siguiente relación de:-----

ANTECEDENTES

Se Convoco a las empresas interesadas en participar en la Invitación que se ha hecho alusión en el proemio de la presente acta, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 35 fracción III y 36, de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico; Proceso al cual comparecieron las empresas:-----

1. TERESA ELIZABETH GALLO GONZÁLEZ
2. ZAE EXTINTOR SA DE CV
3. JPR SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

En base a la **evaluación de las proposiciones** y de acuerdo al criterio de evaluación de las propuestas, mismo que fue elaborado por la Dirección de Seguridad Alimentaria, se decidió que:

TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ

CUMPLE EN LAS PARTIDAS.- DE LA 1 A LA 18.

DERIVADO DEL ANALISIS DETALLADO DE LAS CONDICIONES TECNICAS SU PROPUESTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA INVITACION.-----

ZAE EXTINTOR SA DE CV

CUMPLE EN LAS PARTIDAS.- DE LA 1 A LA 18.

DERIVADO DEL ANALISIS DETALLADO DE LAS CONDICIONES TECNICAS SU PROPUESTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA INVITACION.-----

JPR SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

CUMPLE EN LAS PARTIDAS.- DE LA 1 A LA 18.

DERIVADO DEL ANALISIS DETALLADO DE LAS CONDICIONES TECNICAS SU PROPUESTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA INVITACION.-----

Una vez analizadas y revisadas las características de las propuestas económicas por las áreas responsables por parte de la CONVOCANTE y en base al cuadro comparativo de las ofertas económicas presentadas, las cuales se consideran parte integral del expediente para los efectos legales correspondientes, este Organismo llegó a la siguiente:-----

RESOLUCIÓN:

De que se le adjudique en forma íntegra las partidas señaladas en el siguiente cuadro, con los importes especificados en el mismo. En virtud de que su oferta económica fue la más baja, convenientes y solventes para este Organismo. A los PARTICIPANTES que no se les adjudicó alguna(s) de la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que sus precios fueron superiores al del adjudicado.

En consecuencia se informa que los bienes a adquirir son los siguientes:

Al proveedor JPR SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV.-

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	EXTINTOR Extintor a base de Bóxido de Carbono (CO2) para fuegos de tipo BC. Ideal para uso donde haya equipo de gran valor y limpieza (no deja residuos) de 5 lbs nuevo con carga inicial. Color rojo. Con manguera.	\$ 3,620.00	\$ 18,100.00
2	5	Extintor a base de polvo químico seco (PQS) para fuegos de tipo ABC- oficial para requerimiento de bomberos de 4.5 kg nuevo con carga inicial. Color rojo. Con manguera.	\$ 1,150.00	\$ 5,750.00
3	10	Señalamiento de extintor. Diseño y simbología. Tipo bandera. Forma rectangular en fondo rojo, símbolo gráfico de un extintor, texto y flecha direccional en color blanco. Mismo que debe ser visible aun en caso de falla de energía eléctrica (fotoluminiscencia) material estireno medidas de 20x20 cms. Nota: todo señalamiento deberá cumplir con la NOM-026-STPS-2008 colores y señales de seguridad e higiene- identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería. O cualquier actualización que se hiciera en la misma.	\$ 190.00	\$ 1,900.00
4	25	Señalamiento de evacuación LADO IZQUIERDO Diseño y simbología. Forma rectangular en fondo verde, símbolo gráfico de flecha direccional, texto en color blanco. Mismo que debe ser visible aun en caso de fallas de energía eléctrica (fotoluminiscencia) material de estireno en medidas de 20 x 30 cms. Nota: todo señalamiento deberá cumplir con la NOM-026-STPS-2008 colores y señales de seguridad e higiene- identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería. O cualquier actualización que se hiciera en la misma.	\$ 120.00	\$ 3,000.00
5	25	Señalamiento de evacuación LADO DERECHO diseño y simbología. Forma rectangular en fondo verde, símbolo gráfico de flecha direccional, texto en color blanco. Mismo que debe ser visible aun en caso de fallas de energía eléctrica (fotoluminiscencia) material de estireno en medidas de 20 x 30 cms. Nota: todo señalamiento deberá cumplir con la NOM-026-STPS-2008 colores y señales de seguridad e higiene- identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería. O cualquier actualización que se hiciera en la misma.	\$ 120.00	\$ 3,000.00
6	10	Señalamiento de salida de emergencia Diseño y simbología. Forma rectangular en fondo verde, símbolo gráfico de flecha direccional, persona dirigiéndose a una puerta, así como texto en color blanco salida de emergencia mismo que debe ser visible aun en caso de fallas de energía eléctrica (fotoluminiscencia) en material de estireno de medidas 20 x 30 cm. Nota: todo señalamiento deberá cumplir con la NOM-026-STPS-2008 colores y señales de seguridad e higiene- identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería. O cualquier actualización que se hiciera en la misma.	\$ 120.00	\$ 1,200.00
7	5	Señalamiento de prohibición - No estacionarse Diseño y simbología círculo con diagonal en color rojo, letra E mayúscula dentro en color negro. Opcional: texto breve y de fácil visualización no estacionarse en color negro. Todo ello en un rectángulo color blanco, en material de estireno, de medidas de 40 x 50cms. Nota: todo señalamiento deberá cumplir con la NOM-026-STPS-2008 colores y señales de seguridad e higiene- identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería. O cualquier actualización que se hiciera en la misma.	\$ 160.00	\$ 800.00
8	5	Señalamiento de prohibición - Prohibido el paso a personal no autorizado. Diseño y simbología círculo con diagonal en color rojo, símbolo gráfico de una persona caminando en color negro. Opcional: texto breve y de fácil visualización prohibido el paso a personal no autorizado en color negro. Todo ello en un rectángulo color blanco, en material de estireno, de medidas de 40 x 50cms. Nota: todo señalamiento deberá cumplir con la NOM-026-STPS-2008 colores y señales de seguridad e higiene- identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería. O cualquier actualización que se hiciera en la misma.	\$ 160.00	\$ 800.00
9	5	Señalamiento de normativas. Uso obligatorio de cofia y cubrebocas. Diseño y simbología. Círculo en fondo azul, símbolo gráfico contorno de una cabeza humana portando cofia y cubrebocas en color blanco, mismo que debe ser complementado con un texto breve y de fácil visualización uso obligatorio de cofia y cubrebocas; todo ello en un rectángulo color blanco. Material de estireno. Medidas 20x20 cms. Nota: todo señalamiento deberá cumplir con la NOM-026-STPS-2008 colores y señales de seguridad e higiene- identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería. O cualquier actualización que se hiciera en la misma.	\$ 120.00	\$ 600.00
10	5	Señalamiento de alarma o sistema de alertamiento. Diseño y simbología cuadrado rojo con figura en blanco símbolo gráfico de una alarma sonando. Opcional: texto breve y de fácil visualización alarma de incendios. Todo ello en un cuadrado color blanco, en material de estireno de 20 x 20 cms. Nota: todo señalamiento deberá cumplir con la NOM-026-STPS-2008 colores y señales de seguridad e higiene- identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería. O cualquier actualización que se hiciera en la misma.	\$ 120.00	\$ 600.00
11	10	Señalamiento de informativas. Que hacer en caso de alarma o incendio. Diseño y simbología. Rectángulo con diversas ilustraciones de los procedimientos generales a seguir en caso de presentarse un alarma o un incendio, mismo que deberá ser fotoluminiscente, todo ello en un rectángulo color blanco. Material estireno. Medidas 50x60 cms. Nota: todo señalamiento deberá cumplir con la NOM-026-STPS-2008 colores y señales de seguridad e higiene- identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería. O cualquier actualización que se hiciera en la misma.	\$ 185.00	\$ 1,850.00
12	5	Señalamiento de botiquín. Diseño y Simbología. Forma rectangular en fondo verde, símbolo gráfico de flecha direccional, una cruz, así como texto en color blanco. Mismo que puede ser visible aun en caso de fallas de energía eléctrica (fotoluminiscencia) Medidas 20x20 cms. Nota: todo señalamiento deberá cumplir con la NOM-026-STPS-2008 colores y señales de seguridad e higiene- identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería. O cualquier actualización que se hiciera en la misma.	\$ 120.00	\$ 600.00
13	5	Detector de humo con batería. Diseño para una fácil instalación en techo o pared. Botón de prueba. Incluye batería de 9V de carbón-zinc con una vida útil aproximada de un año. El detector es virtualmente libre de mantenimiento requiere únicamente de limpieza del polvo con una aspiradora o trapeo. Potencia de 80 db. Diseñado para detectar humo usando el principio de ionización. Color blanco. Dimensiones detector diámetro: 14.1 cm. Profundo: 4.4 cm. Botón con LED indicador de funcionamiento y prueba.	\$ 651.00	\$ 3,255.00
14	5	Botiquín metálico. Incluye material de curación (10 piezas las cuales pueden ser Yodo, Iodina, Alcohol, Merthiolate, Agua oxigenada, Gases esterilizadas, Vendas, Alaba lenguas, Aplicadores, Algodón, Termómetro, Medicamentos Analgésicos, Antiinflamatorios, Digestivos, Antibióticos, Antidiarreicos, Pomadas o Ungüentos). Características del botiquín: Elaborado de materiales resistentes. Diseño con 2 compartimentos para almacenar los farmacéuticos. Con puerta con cerradura y llave para brindar mejor seguridad. Fabricado en lámina troquelada esmaltada. Con manija para su fácil agarre y transportable. Se puede montar en un muro. Medidas 35 x 25 cms (+/- 5 cms)	\$ 650.00	\$ 3,250.00
15	5	Alarma audiovisual de emergencia con accionador incluido. La Alarma Audiovisual cuenta con una fuente de Alimentación de 6-12 a 24VDC, una Luz estroboscópica roja, un Transformador de 16V/40VA, una Batería recargable de 12VDC, un Gabinete, una Sirena y un accionador de emergencia. La Alarma debe de ir conectada a la corriente eléctrica, con respecto del accionador solo tiene señal hacia la alarma. La alarma es el aviso que informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante una situación de emergencia.	\$ 6,650.00	\$ 33,250.00
16	10	Tapete antifluga piso húmedo seco, armado modular, de 60x60 cm, para personal que labora en una cocina industrial o comercial, mismo que deberá conservar la superficie libre de resabiosos líquidos aun y cuando accidentalmente se derrama agua, aceite o cualquier elemento de forma líquida.	\$ 720.00	\$ 7,200.00
17	5	Cinta doble cara De Espuma Vhb Para Montaje Pasado Gris (Exteriores) 20mm x 11.25 mts. Adhesivo permanente por ambos lados de color gris y de calidad industrial, para uso exterior e interior, montaje rápido, eficaz y permanente.	\$ 198.00	\$ 990.00
18	5	Lámpara de emergencia. Alimentación: 120 V - 60 Hz mA temperatura de operación -10 a 60 grados C. 60 leds. Consumo 1.3 kWh/mes. Encendido automático cuando falla el suministro eléctrico Respaldo mínimo de 2 horas. Selector d intensidad de iluminación, cargador interno de batería. Color blanco.	\$ 750.00	\$ 3,750.00
			SUBTOTAL	\$ 89,895.00
			IVA	\$ 14,383.20
			TOTAL NETO	\$ 104,278.20

CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PEOS 20/100 M.N.

ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES- NACIONAL
IA 914132999-E7-2016 "EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL".

De conformidad a lo señalado en el artículo 46 y 48 de la ley, esta acta surte efectos de notificación para las empresas adjudicadas, haciendo exigibles a partir de este momento los derechos y obligaciones, por ello se comprometen y obligan a firmar los contratos respectivos y sus anexos, a los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, presentando en la Dirección Jurídica de este organismo la garantía correspondiente al cumplimiento del contrato a los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.-----

En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 47 de las Bases, lo anterior con fundamento en el artículo 53 de la Ley.-----

Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 40 de la convocatoria.-----

Para efectos de notificación y en terminos de los artículos 37 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y de la evaluación técnica y económica y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en el Departamento de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal, la información también estará disponible en la Dirección Electronica www.compranet.gob.mx-----

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 15:30 hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----



LIC. HECTOR MANUEL MONTES GUERRERO,
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



MTRO. MANUEL MANZO PARTIDA
CONTRALOR INTERNO



LCP. ANTONIO JAVIER HERNANDEZ PADILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS