

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 29 de Enero del 2016 dos mil dieciséis, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria del Concurso 01/2016 "EQUIPO DE SOPORTE ELECTRICO", ante la presencia de LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES GUERRERO.- SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, LCP. ANTONIO JAVIER HERNANDEZ PADILLA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZON ESTEVEZ.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, M. en D. FRANCISCO ALONSO MORENO MUÑOZ.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACUERDOS Y ASUNTOS JURÍDICOS, ING. IVAN OMAR VILLANUEVA RUIZ.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, todos ellos del SISTEMA DIF JALISCO, así como la asistencia a esta junta de los siguientes interesados:

EMPRESA :	REPRESENTANTE :
LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. RODOLFO DE JESUS VALDEZ MARTINEZ SYNERTC S.A. DE C.V.	HECTOR GONZALEZ FLORES CESAR GUTIERREZ CESAR AMADOR

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS TECNICAS

1.- **-Que tiempo de entrega requieren para todas las partidas?**

R.- Se requiere de 5 días hábiles posteriores a la firma de contrato.

UPS DE 30 kvas

2.- **¿Solicitamos a la Convocante nos aclare si el UPS de 30KVA se instalará o solo se entregará?**

R.- El equipo que se entregue debe incluir las instalaciones y los materiales necesarios para ello.

3.- **¿Solicitamos a la Convocante nos aclare si el UPS de 30KVA se instalará en el SITE?**

R.- Se Instalará en el IDF del 2do piso, del edificio Cuauhtémoc.

4.- **¿Solicitamos a la Convocante nos aclare la dirección donde se entregará e instalara el UPS de 30 KVA?**

R.- En avenida Américas 599, edificio Cuauhtémoc, esquina Eulogio Parra, la entrada es por Francisco Zarco 2281.

5.- **¿Solicitamos a la Convocante nos aclare si ya se cuenta con la instalación eléctrica necesaria para la conexión del UPS de 30KVAS?**

R.- Si se cuenta con instalación eléctrica y solo se tiene que considerar como materiales adicionales los necesarios para la conexión del UPS al centro de carga.

UPS DE 60 KVAS

6.- **¿Solicitamos a la Convocante nos aclare si el UPS de 60 KVA se instalará o solo se entregará?**

R.- El equipo que se entregue debe incluir las instalaciones y los materiales necesarios para ello.

7.- **¿Solicitamos a la Convocante nos aclare si el UPS de 60KVA se instalará en el site.?**

R.- En el MDF 9no piso del Edificio Cuauhtémoc.

8.- **¿Solicitamos a la Convocante nos aclare la dirección donde se entregará e instalara el UPS de 60 KVA?**

R.- En avenida Américas 599, edificio Cuauhtémoc, esquina Eulogio Parra, la entrada es por Francisco Zarco 2281.

9.- **¿Solicitamos a la Convocante nos aclare si ya se cuenta con la instalación eléctrica necesaria para la conexión del UPS de 60KVAS?**

R.- Si se cuenta con instalación eléctrica y solo se tiene que considerar como materiales adicionales los necesarios para la conexión del UPS al centro de carga.

LIBRERIAS DE RESPALDO:

Comentamos lo siguiente:

10.- Al día de hoy LTO7 por ser tecnología nueva CA no ha certificado ninguna marca con DRICE LTO7.- HP al igual que sus competidores solo está certificado hasta LTO6 por cuestiones de soporte por parte de CA ArcServer, se sugiere esta en tecnología LTO6?

R.- Deberá ser LTO7.

LIBRERIAS SOFTWARE ANTIVIRUS

11.-El antivirus solicitado es ESET Endpoint Security, se requiere solo eso? O bien se sugiere a la convocante que la licencia sea La Licencia es Multifuncional: ESET Endpoint Security/ESET Endpoint Antivirus / ESET Mobile Security / ESET File Security / ESET; Remote Administrator.

R.- Sólo se requiere la Licencia de ESET Endpoint Security y su consola para administrarlo y monitorearlo.

12.- En las partidas que se requieren cartas Distribuidor autorizado por fabricante, se podrá entregar carta emitida por mayorista?

R.- Sí.

SYNERTEC, S.A. DE C.V.

1.- -En productos discontinuados o fuera de línea se puede ofertar otro modelo y/o marca, que sea de características iguales o superiores?

R.- Sí.

2.- En qué lugar se instalara la librería de respaldo?

R.- En avenida Américas 599, edificio Cuauhtémoc, esquina Eulogio Parra, la entrada es por Francisco Zarco 2281.

3.- Con qué cantidad de equipos interactuará esta unidad de respaldo?

R.- Solo se conecta a 1 servidor.

4.- Se requiere instalación, configuración y puesta en marcha de la unidad de respaldo?

R.- Sí.

5.- En relación a la computadora para cámara de seguridad, se puede ofrecer otras marcas?

R.- Sí, Siempre y cuando cumpla con las características iguales o superiores.

6.- En la licencia Windows server, la que se requiere es la Data Center o la Estándar Edition?

R.- Se requiere Data Center.

ARZTEK, S. DE R.L. DE C.V.

1.- En la partida de la computadora para cámara, se puede entregar carta de distribuidor autorizado emitida por mayorista?

R.- Sí.

2.- En esta partida de la computadora, se puede ofrecer otra marca?

R.- Sí, Siempre y cuando cumpla con las características iguales o superiores.

3.- Par la Licencia CA ARCserver:

a) Este es para un solo equipo?

R.-Es para un servidor.

b) Será utilizado en la unidad de respaldo solicitada?

R.- Sí.

c) Cantos serán los usuarios?

R.- 1.

d) Se requiere instalación del mismo?

R.- Sí.

MIGUEL GALLO GUTIÉRREZ

1.- La adjudicación se dará por partida?

R.- Si.

2.- Se tiene fecha de Fallo programada?

R.- Ver precisión administrativa No. 2

3.- En el caso de la Unidad de Respaldo, se requiere hacer respaldo de información de algunas computadoras?

R.- No.

4.- Qué tipo de archivos y cuantas computadoras o servidores?

R.- System State y Archivos que usen los usuarios y serán 2 Servidores.

5.- En el caso del Software Windows Server 2012:

Microsoft maneja 3 tipos de licenciamiento: OEM, FPP Y OPEN, solicitamos a la convocante nos aclare el tipo de licenciamiento que requieren?

R.- FPP o OPEN se creará con Hiper-V para máquinas virtuales de Microsoft.

4.- Cuantas CAL se requieren en el caso del WINDOWS SERVER 2012?

R.- 50.

5.- Ya se tiene con la instalación eléctrica para la conexión de los dos UPS solicitados?

R.- Si se cuenta con instalación eléctrica y solo se tiene que considerar como materiales adicionales los necesarios para la conexión del UPS al centro de carga.

EL ORGANISMO INFORMA LAS SIGUIENTES PRECISIONES ADMINISTRATIVAS.-

1.- Con respecto a la fecha señalada en el punto 7.1 de las bases, se informa que se cambia dicho evento, en lugar del día 02 de febrero del 2016 se llevará a cabo el día 04 de febrero del 2016, a las 09:45 horas en la Sala de Juntas Madre Teresa de Calcuta.

2.- Con respecto a la fecha señalada en el punto 7.3 de las base, se informa que se cambia dicho evento, en lugar del día 02 de febrero del 2016 se llevará a cabo el día 04 de febrero del 2016, a las 11:00 horas en la Sala de Juntas Madre Teresa de Calcuta.

La presente acta forma parte integral de las bases que rigen el presente concurso. Por lo que los acuerdos tomados en la misma tendrán el carácter de definitivos.

LIC. HÉCTOR MANUÉL MONTES GUERRERO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

LCP. ANTONIO JAVIER HERNANDEZ PADILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTEVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

JUNTA ACLARATORIA DEL CONCURSO
01/2016 "EQUIPO DE SOPORTE ELECTRICO"



M. en D. FRANCISCO ALONSO MORENO MUÑOZ
JEFE DEL DPTO. DE ACUERDOS Y ASUNTOS JURÍDICOS



ING. IVAN OMAR VILLANUEVA RUIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA