



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	03/11/2016
Fecha Elab. Compro	23/11/2016
Nº de Oficio	GGP / C-0463 / 2016 F
RESUMEN:COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 23 2016 4:49PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA/A:		PUESTO:	
ELABORO DOCUMENTO:	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/11/2016	Tlajomulco de Zúñiga \$ 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
07/11/2016	Unión de Tula \$ 75.00	Unión de Tula \$ 128.00	Unión de Tula \$ 73.00	Tomatlán *(334.00) - **IVA \$(0.00)	
08/11/2016	Tomatlán \$ 100.00	Tomatlán \$ 131.00	Tomatlán \$ 100.00	Tomatlán *(334.00) - **IVA \$(0.00)	
09/11/2016	Tomatlán \$ 100.00	Tomatlán \$ 131.00	Tomatlán \$ 100.00	Tomatlán *(334.00) - **IVA \$(0.00)	
10/11/2016	La Huerta \$ 100.00	La Huerta \$ 170.00	La Huerta \$ 100.00	La Huerta *(330.00) - **IVA \$(0.00)	
11/11/2016	Cihuatlán \$ 100.00	Cihuatlán \$ 131.00	Cihuatlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
14/11/2016	Tenamaxtlán \$ 75.00	Tenamaxtlán \$ 128.00	Tenamaxtlán \$ 73.00	La Huerta *(330.00) - **IVA \$(0.00)	
15/11/2016	La Huerta \$ 100.00	La Huerta \$ 170.00	La Huerta \$ 100.00	La Huerta *(330.00) - **IVA \$(0.00)	
16/11/2016	Cuatitlán de García Barragán \$ 75.00	Cuatitlán de García Barragán \$ 128.00	Cuatitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuatitlán de García Barragán *(275.00) - **IVA \$(0.00)	
17/11/2016	Cuatitlán de García Barragán \$ 75.00	Cuatitlán de García Barragán \$ 128.00	Cuatitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuatitlán de García Barragán *(275.00) - **IVA \$(0.00)	
18/11/2016	Cuatitlán de García Barragán \$ 75.00	Cuatitlán de García Barragán \$ 128.00	Cuatitlán de García Barragán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO=PLACAS	
FECHA SALIDA:	04/11/2016	VIÁTICOS	5,655.00	5,655.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	/ Cil. / Km.	
DÍAS COMISIÓN:	11	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	
FECHA DE REGRESO:	18/11/2016	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 Km. / 0.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCIO					KM. RECORRIDO:
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						0.00 Km.	
JUST. VALES EXCE:						COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
					ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPR.			
					0 + 0 + 0 = 0			
					GASOLINA POR KM RECORRIDO			
					0.00			
					SALDO EN VALES RECORRIDO			
					0.00			
					VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO			
					0.00 - 0.00			
					SALDO VALES MANIOBRAS			
					0.00			
					VALES A REGRESAR			
					0.00 \$			

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,655.00 ( CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)  
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECTIVO A FAVOR  
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 5,655.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 5,655.00

Verificó  
 CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 23 2016 4:49PM

Nº de Oficio: GGP / C-0463 / 2016

Página: 1/3

SALDO \$:0.00

COMISIONADO  
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ  
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMISIONACION COMISION  
DIRECTOR O GERENTE

(1) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ N° OFICIO: GGP / C-0463 / 2016

DEL DÍA: 04/11/2016 AL DÍA: 18/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

4 de noviembre de 2016

Cuexcomatlán, Tlajomulco de Zúñiga

Se acudió a la localidad visitamos a los integrantes del comité para realizar la entrevista del monitoreo de la obra de agua potable del año 2013 de la cual respondieron que si trajo beneficios y tienen buen servicio de agua potable, mencionan que el Ayuntamiento es el que administra el sistema por lo que se le aplicó la entrevista al operador del sistema y se acudió al ayuntamiento para entrevistar al administrador, sondear la situación de la obra de saneamiento 2011 con la intención de realizar una acta circunstanciada por lo que los integrantes del comité mencionan que si están dispuestos a firmar dicha acta ya que les interesa el saneamiento de la laguna, pero en lo relacionado a la obra 2011 mencionan que se gastó mucho dinero para que no se cumplieran las metas que se deseaban, se le aplicó la entrevista a 25 usuarios del sistema. Alcaparrosa y Santa Catarina, Unión de Tvla.

Nos trasladamos a la localidad donde entrevistamos a los 6 integrantes del comité, al administrador, a la operadora y 10 usuarios del sistema, el sistema opera con regularidad pero la administración tiene deficiencias ya que no se le paga al administrador ni a la persona que repara la red, por lo que solicitaron el apoyo de la CEA para realizar una asamblea de concientización de pago de agua y una capacitación para la buena administración.

La Cumbre y Valle de Majahuas, Tomatlán.

Visitamos primero la localidad La Cumbre donde entrevistamos a las 6 integrantes del comité que administra el sistema en esa localidad, donde señalan que tienen pocos morosos y llevan bien su administración, le realizamos la entrevista al operador del sistema y acudimos a la fuente de abastecimiento, acto seguido le aplicamos la entrevista a 10 usuarios del sistema, de ahí nos conducimos a la localidad de Valle de Majahuas donde el comité está disperso solo trabaja el tesorero, la presidenta y otro integrante quienes señalan que tienen problemas con el cobro del servicio, que las personas no quieren pagar por dicho servicio y varios usuarios están conectados al agua del canal de riego que no cuenta con la calidad de agua para uso humano, tienen varios problemas en su administración, por lo que ni el agente municipal paga el servicio y un regidor del ayuntamiento no se encuentra al corriente de sus pagos, mencionan estas tres personas que requieren el apoyo del ayuntamiento para el cierre de las tomas de agua a los morosos porque esto ocasiona que los demás usuarios se resistan a pagar, se entrevistó a 5 usuarios de esta última localidad.

COMENTARIOS:

Se presenta hoja simple de la presenta comprobación de comisión.

Se autoriza hospedaje mismos que no presenta factura debido a que el viático asignado es menor a los precios de hoteles por los que se pernoctó en otro lugar donde no expiden factura.

El vehículo con su combustible se cargó al programa de Monitoreos 2016.



## Continuación del oficio de comprobación número GGP/C-0463/ 2016

Tequesquite, Tomatlán.

Nos apersonamos en la delegación, donde entrevistamos al administrador del sistema que es el secretario de dicha delegación quien lleva acabo el cobro, también ahí entrevistamos al operador del sistema y conjuntamente con el delegado mencionan que la fuente donde se abastecen que es un pozo profundo ha bajado el capacidad de agua no saben si es la bomba o si es que no tenga el agua suficiente, por lo que se dirigirán a la CEA a través del Ayuntamiento para que les auxilien en ese problema y les propongan una solución, cuentan con la mitad de usuarios morosos, entrevistamos a los demás integrantes del comité y a 10 usuarios del sistema, en donde se detectó que varios tienen pozos en sus viviendas y la red de distribución presenta deficiencias para la repartimiento del líquido vital.

Cuestecomate, Cihuatlán.

En esta localidad se entrevistó al administrador y operador del sistema de saneamiento que es el Ayuntamiento a 2 integrantes del comité y 3 usuarios del sistema.

En esta comisión se realizaron dos recorridos de las obras 2016

El día 9 de noviembre de 2016 se acudió a El Portezuelo donde se realizó una asamblea informativa con el tema de las descargas en lotes y casas en construcción debido a lo duro del terreno y profundidad del drenaje en varios puntos de la localidad y los dueños de terrenos y casas en construcción se apoyaran con la maquinaria que se encuentra en la localidad, se tomó el acuerdo con la localidad de que debido a los recortes presupuestales la CEA no autorizaría más descargas en el contrato, pero valorando la situación lo que si autorizó es que si la empresa desea realizar descargas a particulares sean estos los que paguen el costo de dicha descarga que se presupuesta en \$8,000.00 M.N. estando todo aclarado y en conocimiento se levanta una minuta de dicha reunión y se recabó una cédula de vigilancia de obra por parte de los integrantes del comité pro-construcción/Contraloría Social.

El 11 de noviembre de 2016.

Los comisionados nos apersonamos en la localidad de El chico en el punto donde se realizan los trabajos de la rehabilitación del sistema de agua potable cruce de las calles Niños Héroes y Francisco I. Madero donde se encontraban dos integrantes del comité pro-construcción/Contraloría Social, el residente de obra Juan Antonio Higuera y el director de servicios Públicos Municipales Señor Miguel García González, quien el residente menciona que se lleva un 30% de tubería colocada, que el catálogo cuenta con 300 tomas domiciliarias mismas que se instalaran en las casas habitadas, hasta donde alcance llevando un orden ya que es construcción nueva, el comité menciona que la obra va lenta para la fecha de término que tienen, por lo que se sugiere contrate más maquinaria, y cuadrillas de trabajadores para que se refleje el avance, el comité entregó una cédula de vigilancia de la obra.

14 de noviembre de 2016

La Florida, Tenamaxtlán.

Los comisionados Alejandro Martínez Díaz y Helios Alexander Santillan Valencia acudimos al Ayuntamiento nos entrevistamos con el director de agua potable; Efraín Flores Pérez, quien nos acompañó a la localidad donde se entrevistó a la operadora del sistema de agua potable y encargada del saneamiento, quien señala ambos que no se cobra el servicio de agua, solo se cobra para el servicio de energía eléctrica que genera la bomba del pozo de agua, el ayuntamiento realiza las reparaciones del sistema, la operadora solo recibe sueldo del trabajo que realiza en la PTAR, se realizaron las entrevistas tanto a los integrantes del comité como a los usuarios. No cuentan con el sistema de cloración del agua.

15 de noviembre de 2016.



Ejido El Rincón, La Huerta.

Se acudió a la presidencia municipal y se entrevistó al director de agua potable, para informarle de la actividad a realizar, el director señala que la comunidad se administra y opera el sistema por lo que se acudió a la localidad, ahí se entrevistó al presidente del comité quien menciona que es el comité el administrador del sistema, que se acordó por asamblea dar una cooperación de \$15.00 pesos para el mantenimiento, señala que existen varios morosos, por lo que solicita una asamblea urgente con participación de la CEA para recordarle a la comunidad sobre la importancia del pago del servicio de agua potable, de la misma manera solicitan una capacitación para la administración, no se clora el agua, las reparaciones menores las realiza el comité, en este momento el tanque que almacena el agua de los Roblabillos tiene detalles de filtración en los muros. Se realizó la entrevista a los demás integrantes del comité y a los usuarios del sistema así como al administrador.

Los integrantes del comité señalan que la obra de toma se encuentra bien por lo que no acudimos a dicho punto.

16 de noviembre de 2016

Ayotitlan, Cuautitlán de García Barragán.

Los comisionados acudimos a las oficinas de agua potable donde nos informaron que la administración y operación del sistema de agua potable la realiza la comunidad, por lo que se acudió a la localidad donde se entrevistó al operador del sistema; el señor Marcelino Aldama, quien menciona que el sistema es por gravedad, se le realizó su entrevista, en la cual menciona que los usuarios solo dan una cooperación de \$10.00 pesos para pagarle a una persona que lava el tanque de almacenamiento que se encuentra en la localidad de San Miguel, esto solo en temporada de lluvia, que son aproximadamente 6 meses, hizo arribo el delegado municipal; Basilio Flores Ramos; quien menciona que realizaran un recordatorio por escrito a cada usuario para que acudan a pagar su servicio, pero solicita que personal de la CEA los apoye con una asamblea informativa, para que la población recuerde de la necesidad de pagar su servicio, se mencionó que el comité para la sostenibilidad no realiza actividades y no se tiene registro quienes integren dicho comité por lo que se prosiguió a realizar las entrevistas a los usuarios del sistema, terminada esta actividad se prosiguió a observar los tanques de almacenamiento de la localidad así como la obra de toma que se encuentra en la localidad de San Miguel, el señor Marcelino Aldama operador del sistema, comenta que no tiene ningún problema con el servicio, también señala que la localidad tiene una red de drenaje que abarca un 40% de la localidad sin descargas domiciliarias por lo que no existen viviendas conectadas a la red, porque la laguna de oxidación que realizaron la CNI se encuentra aterrada y sin funcionamiento, se acudió a observar dicha laguna, por lo que requieren un proyecto para terminar su sistema de drenaje, una vez terminadas las entrevistas y los recorridos nos retiramos del lugar.

17 de noviembre de 2016.

El Arrayan, Mojoneas, Rancho Viejo y Sehuaya, Cuautitlán de García Barragan.

Se acudió a la localidad El Arrayan, ahí un usuario nos informa que desde el mes de septiembre no cuentan con el servicio de agua debido a la creciente del arroyo por las lluvias que se llevó la tubería de la línea, acudimos al punto para tomar fotografías, se entrevistó al administrador de la localidad el señor Moises Jacobo, quien menciona que no se ha recabado la cooperación por la falta del servicio, pero una vez que se reponga se estará al corriente los 10 usuarios que hay en la localidad de ahí nos trasladamos a Mojoneas donde nos entrevistamos con la administradora del servicio un integrante del comité quienes señalan que no tienen servicio de la línea solo unos usuarios toman el agua de un ojo que se encuentra cerca de la localidad y que existen muchos morosos que no quieren dar la cooperación por lo que solicitan el apoyo de la CEA conjuntamente con el Ayuntamiento para que se les repare su sistema y se obligue a pagar por el servicio, se realizaron las entrevistas a los usuarios y nos trasladamos a Rancho Viejo donde nos entrevistamos con el señor




Jaime Elías, administrador de la localidad, quien informa que los usuarios de la localidad no pagan el servicio y menos en estos días que está suspendido el servicio de la línea que la localidad toma agua de un arroyo y por lo mismo no han pagado, no cuenta con un padrón y nos señala que unas personas estuvieron pidiendo cooperación para reparar el servicio de agua, pero nadie nombro a esas personas y no sabe que se hizo con dicha cooperación, tampoco sabe que paso con la línea, pide apoyo para que esto se regularice, se realizaron las entrevistas a los usuarios y nos trasladamos a Sehuaya, donde nos entrevistamos con la administradora del sistema en la localidad quien menciona que no cuenta con el servicio de agua de la línea, que se les estaba administrando de un pozo que está cerca del arroyo, pero en días pasado se descompuso la bomba, se entrevistó al delegado, quien también señala que hace falta el servicio de agua de la línea debido a lo que paso con la bomba del pozo, señala que los usuarios se están poniendo al corriente en sus pagos poco a poco, pero implementaron de ir a cobrar a las casas, se organizó una visita a la obra de toma y recorrido por la línea donde se observó que en el paso del arroyo la línea se encuentra tozada en tres puntos, del tramo de obra de toma a Rancho Viejo, en ese mismo tramo hacen falta atraques debido a que la línea se encuentra suspendida (colgada), la creciente del arroyo por las lluvias se llevó dos tramos de tubería en esa parte, en las dos cajas de válvulas que están cerca de la obra de toma están azolvadas y hace falta una compuerta en la obra de toma, el tanque de Sehuaya la bóveda está filtrando agua de lluvia, terminando el monitoreo nos dirigimos al Ayuntamiento al día siguiente para reportar lo observado fuimos atendidos por el director de obras públicas quien mencionó que tomaran cartas en el asunto.

18 de noviembre de 2016

Charco Azul, Cuautitlan de García Barragán.

Se visitó la localidad y se entrevistó a la administradora quien menciona que no cuenta con un padrón de usuarios, se cobra \$200.00 pesos anualmente, informa que se acordó con persona de la CEA que se daría una capacitación al operador del sistema y se le entregaría planos de obra terminada, también señala que en el tanque elevado es muy pequeño, que en tiempo de secas por la noche se derrama y por el día no abastece a la localidad, por lo que requieren un tanque de almacenamiento, la administradora se queja de que la obra tuvo desperfectos ya que no se colocaron atraques y en las lluvias se generan socavones y esto troza la tubería, que ella lo reporto en tiempo pero no tuvo respuesta, se acuerda que se suministrará un plano de obra terminada y un padrón de usuarios de las tomas. El operador señala que hace falta un filtro porque al tanque y a la línea le entra bastante basura. Se realizó las entrevistas a los usuarios y nos retornamos a Guadalajara.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	Nº OFICIO: GGP / C-0463 / 2016
DEL DÍA: 04/11/2016	AL DÍA: 18/11/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Daniel Santana	 Deida G. G. GOBERNACIÓN
 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TENAMAXTLÁN	 
 AGENCIA PORTEZUELO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TOMATLÁN, JALISCO	  MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, DE ZUÑIGA, JALISCO  
	 
	 