



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago/Anticipo	28/11/2016
Fecha Elab. Compro.	05/12/2016
Nº de Oficio	GPT/C-0610/2016 B
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 5 2016 11:51AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	OPERADOR GENERAL DE PLANTA
ACOMPANAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - OPERADOR GENERAL DE PLANTA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/11/2016	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00	0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	EVALUACIÓN DE 7 PTAR'S EN FRACCIONAMIENTOS DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, EVALUACIÓN DE PROCESO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN C.M.			
30/11/2016	Ocotlán \$ 100.00	0.00	Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN Y LA LOCALIDAD DE XOCONOSTLE MPIO DE OCOTLÁN Y ELSALTO			
01/12/2016	Chapala \$ 75.00	0.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	CURSO DE INDUCCIÓN ISO 9001/2015 SALON DE USOS MULTIPLES DE CHAPALA EN PTAR DE CHAPALA			
02/12/2016	La Barca \$ 100.00	0.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: LA BARCA, JAMAY Y ATEQUIZA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61347	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/11/2016	VIÁTICOS \$:	793.00	701.00	0.00	\$ 92.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	231,374.00 Km. / 232,017.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	02/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	643.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROBADO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO:	340.00			
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES			SALDO EN VALES RECORRIDO =			0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 793.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR:	CEA
--------------------	-----

CARGO CONTABLE	\$ 701.00
MENOS ANTICIPO	\$ 793.00
SALDO	\$ 92.00

COMISIONADO:
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
OPERADOR GENERAL DE PLANTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

RECIBI ORIGINAL
06-DIC-16
CASAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MADRIGAL GONZALEZ	N° OFICIO: GPT / C-0610 / 2016
DEL DÍA: 29/11/2016	AL DÍA: 02/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

29 de Noviembre 2016

- Se realiza visita al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos para dar seguimiento al Oficio número PMM- DE-365/07/11/2016 y visitar a las 7 plantas de tratamiento ubicadas en diferentes fraccionamientos, se realiza el recorrido con personal del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado con el C. Jorge Nuño Vilchis, responsable de la zona.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se continua revisando la manera de retirar de forma continua el lodo líquido para su estabilización en la Ptar de San Antonio Tlayacapan, a la empresa GEN se le otorgó el apoyo de entrar a las instalaciones para la carga de agua residual tratada derivado de un oficio: DOP- 148/2016 donde solicitan el recurso hídrico.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, revisión de la información en los registros asesoría en la operación de los sistemas de lodos activados al personal operativo.

30 de Noviembre 2016

- Joconoxtle, municipio de Ocotlán.- Derivado del oficio con No de control 31027 se atiende la solicitud de apoyo para evaluar la planta de tratamiento que consiste en una fosa anaerobia la cual tiene más de 25 años y requiere de la falta de mantenimiento, en entrevista con el C. Martín Fierro Carranza delegado de la comunidad y quien se sirvió como guía se realizó recorrido por las instalaciones de la planta de tratamiento, en el recorrido se observó que prácticamente no hay tratamiento de las aguas debido a que la instalaciones están totalmente abandonadas y destruidas por lo que se le recomendó prácticamente un nuevo proyecto del cual se le informara al director del Agua Potable del Municipio de Ocotlán.
- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se hacen algunas observaciones para la brigada de mantenimiento para que revisen varios equipos que requieren atención de mantenimiento preventivo, y al personal operativo el cuidado de la limpieza en la plataforma del desaguado de los lodos.

01 de Diciembre 2016


- Ptar de Chapala.- Se recibe capacitación inductiva sobre la nueva norma del sistema de gestión de la calidad en su versión ISO 9001/2015, se llevó a cabo con los encargados de las plantas operadas por la CEA impartido por parte de la Consultora y Asesora la empresa Riv. Consulting.
- Ptar de El salto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se programa el retiro de los biosólidos y dejar limpio para lo cual se le solicita al personal operativo de continuar retirando el biosólido seco de los lechos de secado para aprovechar el servicio y la llegada del equipo.

02 de Diciembre 2016

- Ptar La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se revisa el equipo de medición de flujo el cual presentaba problemas para la medición del caudal tratado, se deja en operación y se deja calibrado en base a los niveles del tirante de agua en el canal Parshall.
- Ptar de Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se revisaron por parte de la brigada de mantenimiento algunos problemas eléctricos que se presentaron en el cableado de los clarificadores secundarios, se dejan en buenas condiciones de seguir operando.
- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, la próxima semana se instalaran los equipos que se repararon son equipo sumergible del cárcamo de aguas crudas y del cárcamo de retorno de lodos.

COMENTARIOS:

REPORTE SEMANAL



29 de Noviembre 2016

- Se realiza visita al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos para dar seguimiento al Oficio número PMM- DE-365/07/11/2016 y visitar a las 7 plantas de tratamiento ubicadas en diferentes fraccionamientos, se realiza el recorrido con personal del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado con el C. Jorge Nuño Vilchis, responsable de la zona.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se continua revisando la manera de retirar de forma continua el lodo líquido para su estabilización en la Ptar de San Antonio Tlayacapan, a la empresa GEN se le otorgó el apoyo de entrar a las instalaciones para la carga de agua residual tratada derivado de un oficio: DOP- 148/2016 donde solicitan el recurso hídrico.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, revisión de la información en los registros asesoría en la operación de los sistemas de lodos activados al personal operativo.

30 de Noviembre 2016

- Joconoxtle, municipio de Ocotlán.- Derivado del oficio con No de control 31027 se atiende la solicitud de apoyo para evaluar la planta de tratamiento que consiste en una fosa anaerobia la cual tiene más de 25 años y requiere de la falta de mantenimiento, en entrevista con el C. Martín Fierro Carranza delegado de la comunidad y quien se sirvió como guía se realizó recorrido por las instalaciones de la planta de tratamiento, en el recorrido se observó que prácticamente no hay tratamiento de las aguas debido a que la instalaciones están totalmente abandonadas y destruidas por lo que se le recomendó prácticamente un nuevo proyecto del cual se le informara al director del Agua Potable del Municipio de Ocotlán.
- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se hacen algunas observaciones para la brigada de mantenimiento para que revisen varios equipos que requieren atención de mantenimiento preventivo, y al personal operativo el cuidado de la limpieza en la plataforma del desaguado de los lodos.




01 de Diciembre 2016

- Ptar de Chapala.- Se recibe capacitación inductiva sobre la nueva norma del sistema de gestión de la calidad en su versión ISO 9001/2015, se llevó a cabo con los encargados de las plantas operadas por la CEA impartido por parte de la Consultora y Asesora la empresa Riv. Consulting.
- Ptar de El salto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se programa el retiro de los biosólidos y dejar limpio para lo cual se le solicita al personal operativo de continuar retirando el biosólido seco de los lechos de secado para aprovechar el servicio y la llegada del equipo.

02 de Diciembre 2016

- Ptar La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se revisa el equipo de medición de flujo el cual presentaba problemas para la medición del caudal tratado, se deja en operación y se deja calibrado en base a los niveles del tirante de agua en el canal Parshall.
- Ptar de Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se revisaron por parte de la brigada de mantenimiento algunos problemas eléctricos que se presentaron en el cableado de los clarificadores secundarios, se dejan en buenas condiciones de seguir operando.
- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, la próxima semana se instalarán los equipos que se repararon son equipo sumergible del cárcamo de aguas crudas y del cárcamo de retorno de lodos.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MADRIGAL GONZALEZ	N° OFICIO: GPT / C-0610 / 2016
DEL DÍA: 29/11/2016	AL DÍA: 02/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 2015-2018</p> <p>DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>    <p>AGENCIA MUNICIPAL EL JOCONOXTLA, JALISCO.</p> <p>30 / Nov / 16 Martin Herro e</p>	<p>29 / Nov / 2016</p>    

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0610 / 2016

DEL DÍA: 29/11/2016 AL DÍA: 02/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
