

Fecha Pago Anticipo:	28/11/2016
Fecha Elab. Compro:	09/12/2016
N° de Oficio:	GPT / C-0620 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 9 2016 11:48AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO		STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/11/2016	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: EL CHANTE JOCOTEPEC, SAN JUAN COSALÁ Y CHAPALA	Jocotepec \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
30/11/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: CHAPALA	Chapala \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
01/12/2016	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: VILLA EMILIANO ZAPATA Y TUXCUECA	Tizapán el Alto \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 73.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
02/12/2016	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 100.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
05/12/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y CHAPALA	Chapala \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
06/12/2016	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: VILLA EMILIANO ZAPATA, TUXCUECA Y SAN LUIS SOYATLÁN	Tuxcueca \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 73.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
07/12/2016	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: SAN JUAN COSALÁ	Jocotepec \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
08/12/2016	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/11/2016	VIÁTICOS \$:	2,028.00	2,211.00	0.00	\$ -183.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	160,275.00 Km. / 161,968.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,693.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO -	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,320.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,028.00** (DOS MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE **\$ 2,211.00**

MENOS ANTICIPO **\$ 2,028.00**

SALDO **\$ -183.00**

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECHANICO

PAGADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UEAS

13:05 9-DIC-16

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se forman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR | GERENTE O CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: GPT / C-0620 / 2016

DEL DÍA: 29/11/2016 AL DÍA: 08/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

29/11/2016

JOCOTEPEC

SE DEJO MATERIAL EN EL ALMACEN DE LA PLANTA (9 LITROS DE CUBETAS CON PINTURAS, SELLADOR, BROCHAS, 2 BANDAS PARA FILTRO BANDA.

CHANTE

SE RETIRARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO N°1 DE INFLUENTE Y SE LES DIO LIMPIEZA A SUS IMPULSORES Y SE DEJAN EN FUNCIONAMIENTO.

SAN JUAN COSALA

SE RETIRA BOMBA N°2 DEL CARCAMO DE INFLUENTE Y SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR, SE LLEVA MEZCLADOR A TALLER PARA SU MANTENIMIENTO.

CHAPALA

REVISION DE BOMBA N°3 DEL CARCAMO DE INFLUENTE LA CUAL SE ENCUENTRA EN CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS, SE REVISARAN EL DIA DE MAÑANA.

30/11/2016

CHAPALA

SE LIMPIO REGISTRO ELECTRICO Y SE REPARARON VARIOS CABLES Y CONEXIONES QUE FUERON DAÑADOS POR ROEDORES Y ASI QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO LA BOMBA N°3 DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

01/12/2016

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE HIZO REVISION DE TODOS LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA.

TUXCUECA

REVISION DE BOMBAS DEL CARCA DE INFLUENTE ASI COMO SOPLADORES, SE LE CAMBIO EL SELLO DE HILO GRAFITADO A LAS BOMBAS DE PURGA DE LODOS.

02/12/2016

JOCOTEPEC

CORRECCION DE FALLA ELECTRICA A POLIPASTO EN CASETA DE CLORACION, SE DESTAPO LA TUBERIA DE DESCARGA DE LA BOMBA DE LIXIVIADOS QUE ESTABA OBSTRUIDA CON ARENA Y SOLIDOS, REVISION DE MEZCLADORES, BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA DEL ESPESADOR DE LODOS, EQUIPOS DEL FILTRO BANDA Y BOMBAS DE ALJIBE.

05/12/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

LIMPIEZA A VALVULA ESPULSORA DE AIRE DE LA BOMBA DE LIXIVIADOS Y CAMBIO DE EMPAQUE DE SU VALVULA CHECK.

CHAPALA

SEVISION DE BOMBAS DEL CARCA DE INFLUENTE ASI COMO MOTOREDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y REVISION DE EQUIPOS DEL FILTRO BANDA Y LUBRICACION DE TODAS SUS CHUMACERAS.

06/12/2016

VILLA EMILIANO ZAPATA

LUBRICACION DE BALEROS DE LOS SOPLADORES Y REPOSICION DE ACEITE.

TUXCUECA

REVISION DE MEZCLADORES Y BOMBAS DE RETORNO DE LODOS.

SAN LUIS SOYATLAN

SE INSTALA BOMBA N°1 DEL CARCA DE INFLUENTE REPARADA POR TALLER Y QUEDA EN OPERACIÓN, REVISION DE BOMBAS DE PURGA DE LODOS, LIXIVIADOS, CLORACION Y RIEGO ASI COMO-ALUMBRADO.

07/12/2016

LUBRICACION DE BALEROS DE SOPLADORES Y SUS MOTORES, REVISION DE LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO PRIMARIO Y EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS ASI COMO ALUMBRADO.

08/12/2016

JOCOTEPEC

LUBRICACION DE TODAS LAS CHUMACERAS DEL FILTRO BANDA, REVISION DE POLIPASTO ELECTRICO DE CASETA DEL FILTRO BANDA AL CUAL SE LE ENCONTRO DAÑADON UN DISPOSITIVO QUE SE LLEVA COMO MUESTRA PARA SU REPOSICION, REVISION DE BOMBAS DE LAVADG DE BANBAS, RIEGO, CLORO Y BOMBA DE PARED.

COMENTARIOS:

29/11/2016

JOCOTEPEC

SE DEJO MATERIAL EN EL ALMACEN DE LA PLANTA (9 LITROS DE CUBETAS CON PINTURAS, SELLADOR, BROCHAS, 2 BANDAS PARA FILTRO BANDA.

CHANTE

SE RETIRARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO N°1 DE INFLUENTE Y SE LES DIO LIMPIEZA A SUS IMPULSORES Y SE DEJAN EN FUNCIONAMIENTO.

SAN JUAN COSALA

SE RETIRA BOMBA N°2 DEL CARCAMO DE INFLUENTE Y SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR, SE LLEVA MEZCLADOR A TALLER PARA SU MANTENIMIENTO.

CHAPALA

REVISION DE BOMBA N°3 DEL CARCAMO DE INFLUENTE LA CUAL SE ENCUENTRA EN CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS, SE REVISARAN EL DIA DE MAÑANA.

30/11/2016

CHAPALA

SE LIMPIO REGISTRO ELECTRICO Y SE REPARARON VARIOS CABLES Y CONEXIONES QUE FUERON DAÑADOS POR ROEDORES Y ASI QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO LA BOMBA N°3 DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

01/12/2016

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE HIZO REVISION DE TODOS LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA.

TUXCUECA

REVISION DE BOMBAS DEL CARCA DE INFLUENTE ASI COMO SOPLADORES, SE LE CAMBIO EL SELLO DE HILO GRAFITADO A LAS BOMBAS DE PURGA DE LODOS.

02/12/2016

JOCOTEPEC

CORRECCION DE FALLA ELECTRICA A POLIPASTO EN CASETA DE CLORACION, SE DESTAPO LA TUBERIA DE DESCARGA DE LA BOMBA DE LIXIVIADOS QUE ESTABA OBSTRUIDA CON ARENA Y SOLIDOS, REVISION DE MEZCLADORES, BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA DEL ESPESADOR DE LODOS, EQUIPOS DEL FILTRO BANDA Y BOMBAS DE ALJIBE.

05/12/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

LIMPIEZA A VALVULA ESPULSORA DE AIRE DE LA BOMBA DE LIXIVIADOS Y CAMBIO DE EMPAQUE DE SU VALVULA CHECK.

CHAPALA

SEVISION DE BOMBAS DEL CARCA DE INFLUENTE ASI COMO MOTOREDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y REVISION DE EQUIPOS DEL FILTRO BANDA Y LUBRICACION DE TODAS SUS CHUMACERAS.

06/12/2016

VILLA EMILIANO ZAPATA


LUBRICACION DE BALEROS DE LOS SOPLADORES Y REPOSICION DE ACEITE.

TUXCUECA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: GPT / C-0620 / 2016
 DEL DÍA: 29/11/2016 AL DÍA: 09/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

MARIO HERNANDEZ FLORES
Nº DE OFICIO 8PT/c-0620/2016
DEL DÍA: 29/11/2016 AL DÍA 09/12/2016



Km 161968

