

Fecha Pago Anticipo	08/12/2016
Fecha Elab. Compro	12/12/2016
N° de Oficio	GPT / C-0633 / 2016 B
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 12 2016 1:00PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	RAFAEL BASULTO RIVERA	PUESTO:	OPERADOR GENERAL DE PLANTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	RAFAEL BASULTO RIVERA - OPERADOR GENERAL DE PLANTA	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
06/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP: 0.00		
ACTIVIDAD: REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO DE LAS PLANTAS DE: SAN ANTONIO TLAYACAPAN, CHAPALA					
07/12/2016	Tizapán el Alto \$ 75.00	Tuxcueca \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP: 0.00		
ACTIVIDAD: REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO DE LAS PLANTAS DE: VILLA E ZAPATA, TIZAPÁN EL ALTO, TUXCUECA, SAN LUIS SOYATLÁN					
08/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP: 0.00		
ACTIVIDAD: REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO DE LAS PLANTAS DE: JOCOTEPEC, EL CHANTE					
09/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP: 0.00		
ACTIVIDAD: ATENCIÓN DE EVENTO DE AIPROMADES DE NORMATIVA AMBIENTAL PARA LOS MUNICIPIOS EN AULA PTAR CHAPALA					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61359	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	06/12/2016	VIÁTICOS \$:	921.00	879.00	0.00	\$ 42.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	257,703.00 Km. / 258,252.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	09/12/2016	PEAJE \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	KM. RECORRIDO:	549.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	140.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =:	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS =:	0.00		
							VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,421.00 (MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 879.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,421.00
SALDO \$ 542.00

COMISIONADO
RAFAEL BASULTO RIVERA
OPERADOR GENERAL DE PLANTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PAGADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UEAS

12:56 13-DIC-16
CASAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RAFAEL BASULTO RIVERA	N° OFICIO: GPT / C-0633 / 2016
DEL DÍA: 06/12/2016 AL DÍA: 09/12/2016	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

06/12/2016
 REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO DE LAS PLANTAS DE: SAN ANTONIO TLAYACAPAN, CHAPALA, EN ESTAS PLANTAS SE REVISAR DE MANERA DETALLADA LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SE PONDERAN CONTRA EL FLUJO DE AGUA TRADADO Y LA CARGA ORGÁNICA DE CONTAMINANTES REMOVIDOS.

07/12/2016
 REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO DE LAS PLANTAS DE: VILLA E ZAPATA, TIZAPÁN EL, EN ESTAS PLANTAS SE REVISAR DE MANERA DETALLADA LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SE PONDERAN CONTRA EL FLUJO DE AGUA TRADADO Y LA CARGA ORGÁNICA DE CONTAMINANTES REMOVIDOSALTO, TUXCUECA, SAN LUIS SOYATLÁN

08/12/2016
 REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO DE LAS PLANTAS DE: JOCOTEPEC, EL CHANTE, EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC SE SOSTUVO REUNIÓN CON PERSONAL DEL MUNICIPIO Y EMPRESAS GENERADORAS DE DESCARGAS DE BAÑOS SECOS, CON EL OBJETIVO DE REGULAR ESTOS RESIDUOS Y DARLES UN MANEJO ADECUADO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES, PLANTA EL CHANTE, SE SOSTUVO REUNIÓN CON EMPRESA CONTRATISTA QUE REALIZARÁ TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE DIFUSORES DE BURBUJA GRUESA POR BURBUJA FINA Y ALA LOGISTICA DE TRABAJO DE AMBAS PARTES, TANTO DE LA CONSTRUCTORA COMO DE LOS TRABAJOS NO CONSIDERADOS COMO DESAGUADO Y LIMPIEZA DE TANQUES QUE SERÁ A CARGO DE NOSOTROS PERSONAL TÉCNICO DE LA CEA.


09/12/2016
 ATENCIÓN DE EVENTO DE AIPROMADES DE NORMATIVA AMBIENTAL PARA LOS MUNICIPIOS EN AULA PTAR CHAPALA, SE TRABAJO EN LA PREPARACIÓN DE AULA PARA ESTE EVENTO, ADEMÁS DE REALIZAR RECORRIDO GUIADO PARA AEXPLICAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE TRATAMIENTO DELAGUA RESIDUAL DE ESTA PLANTA A LOS ASISTENTES. DE ESTE EVENTO.

COMENTARIOS:

06/12/2016
 REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO DE LAS PLANTAS DE: SAN ANTONIO TLAYACAPAN, CHAPALA, EN ESTAS PLANTAS SE REVISAR DE MANERA DETALLADA LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SE PONDERAN CONTRA EL FLUJO DE AGUA TRADADO Y LA CARGA ORGÁNICA DE CONTAMINANTES REMOVIDOS.

07/12/2016
 REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO DE LAS PLANTAS DE: VILLA E ZAPATA, TIZAPÁN EL, EN ESTAS PLANTAS SE REVISAR DE MANERA DETALLADA LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SE PONDERAN CONTRA EL FLUJO DE AGUA TRADADO Y LA CARGA ORGÁNICA DE CONTAMINANTES REMOVIDOSALTO, TUXCUECA, SAN LUIS SOYATLÁN

08/12/2016
 REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO DE LAS PLANTAS DE: JOCOTEPEC, EL CHANTE, EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC SE SOSTUVO REUNIÓN CON PERSONAL DEL MUNICIPIO Y EMPRESAS GENERADORAS DE DESCARGAS DE BAÑOS SECOS, CON EL OBJETIVO DE REGULAR ESTOS RESIDUOS Y DARLES UN MANEJO ADECUADO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES, PLANTA EL CHANTE, SE SOSTUVO REUNIÓN CON EMPRESA CONTRATISTA QUE REALIZARÁ TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE DIFUSORES DE BURBUJA GRUESA POR BURBUJA FINA Y ALA LOGISTICA DE TRÁBAJO DE AMBAS PARTES, TANTO DE LA CONSTRUCTORA COMO DE LOS TRABAJOS NO CONSIDERADOS COMO DESAGUADO Y LIMPIEZA DE TANQUES QUE SERÁ A CARGO DE NOSÓTROS PERSONAL TÉCNICO DE LA CEA.


 CEA

09/12/2016

ATENCIÓN DE EVENTO DE AIPROMADES DE NORMATIVA AMBIENTAL PARA LOS MUNICIPIOS EN AULA PTAR CHAPALA, SE TRABAJO EN LA PREPARACIÓN DE AULA PARA ESTE EVENTO, ADEMÁS DE REALIZAR RECORRIDO GUIADO PARA AEXPLICAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE TRATAMIENTO DELAGUA RESIDUAL DE ESTA PLANTA A LOS ASISTENTES.DE ESTE EVENTO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
RAFAEL BASULTO RIVERA N° OFICIO: GPT / C-0633 / 2016
DEL DÍA: 06/12/2016 AL DÍA: 09/12/2016

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)
RECIBIDO
06 DIC. 2016
Rafael Basulto Rivera
PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
NOMBRE
RECIBIDO
06 DIC. 2016
[Signature]
PTAR DE CHÁPALA
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
RECIBIDO
07 DIC. 2016
[Signature]
PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
07 DIC. 2016
[Signature]
PTAR DE TIZAPAN EL ALTO
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
07 DIC. 2016
[Signature]
PTAR DE TUXCUECA
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
07 DIC. 2016
[Signature]
PTAR DE SAN LUIS SOYATLÁN
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
08 DIC. 2016
[Signature]
PTAR DE JOCOTEPEC
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
08 DIC. 2016
[Signature]
PTAR DE EL CHANTE
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
09 DIC. 2016
[Signature]
PTAR DE CHÁPALA
HORA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]