

Fecha Pago Anticipo	09/12/2016
Fecha Elab. Compro.	02/01/2017
N° de Oficio	GPT / C-0635 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 2 2017 12:29PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: ACONDICIONAMIENTO DE PTAR PARA CAMBIO DE SOPLADOR, LINEAS DE AIRE Y DIFUSORES EN LA PTAR DE EL CHANTE				
13/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA ACHIQUE DE REACTOR BIOLÓGICO DE LA PTAR DE EL CHANTE				
14/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: RETIRO DE LODO Y SÓLIDOS DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA PTAR DE EL CHANTE				
15/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: RETIRO DE LINEAS DE AIRE Y DIFUSORES DAÑADOS Y/O OBSOLETOS PARA TRASLADARSE A LA PTAR DE JOCOTEPEC.				
16/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS A FILTRO BANDA DE LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
19/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
27/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: RETIRO DE BOMBA DE INFLUENTE PARA TRASLADO A TALLER PARA SU REPARACIÓN				
28/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN BOMBAS DE INFLUENTE DE LA PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y MANTO PREVENTIVO A SOPLADORES DE LA PTAR DE SAN ANTONIO T.				
29/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: RERIRO DE BOMBA DE INFLUENTE DE LA PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD PARA TRASLADO A TALLER PARA SU MANTENIMIENTO.				
30/12/2016	Chapala \$ 75.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DE RETORNO DE LODOS DE LA PTAR DE CHAPALA Y REVISIÓN DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE SOPLADOR NUEVO, LINEAS DE AIRE Y DIFUSORES EN R.B. DE PTAR DE EL CHANTE				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/12/2016	VIÁTICOS \$:	2,367.00	2,580.00	0.00	\$ -213.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	161,968.00 Km. / 165,300.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	30/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	3,332.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTIPIO + EXCEDENTE + GAS COMPRO -	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	4,270.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,367.00** (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPIO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,580.00
MENOS ANTIPIO \$ 2,367.00
SALDO \$ -213.00

PAGADO

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 2 2017 12:29PM
N° de Oficio: GPT / C-0635 / 2016
Página: 1/4
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA OCA

Verifica
CEA

14:33 02-ENE-17
CASAS

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECANICO


AUTORIZA CON PROBABACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: GPT / C-0635 / 2016****DEL DÍA: 12/12/2016 AL DÍA: 30/12/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

12/12/2016

CHANTE

SE VIO MANIOBRAS Y MATERIALES PARA EL ACHIQUE DSE REACTOR BIOLÓGICO PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE AERACION.

13/12/2016

CHANTE

SE EMPIEZA ACHICAR REACTOR BIOLÓGICO.

14-15/12/2016

CHANTE

ACHIQUE Y LIMPIEZA ASI COMO RETIRO DE TODAS LAS TUBERIAS Y DIFUSORES DEL TANQUE REACTOR BIOLÓGICO Y SE TRASLADA ESTOS MATERIALES ALA PLANTA DE JOCOTEPEC.

16/12/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

INTACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS AL FILTRO BANDA PARA LO CUAL SE UTILIZO EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA.

19/12/2016

REVISION DE LAS BOMBAS DE LOS CARCAMOS DEL INFLENTE, REVISION DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO, BOMBAS DE PURGA DE LODOS, ALJIBE Y ALUMBRADO EXTERIOR.

27 DIC 16

SAN JUAN COSALÁ

SE RETIRA BOMBA No 2 DEL INFLUENTE Y SE TRASLADA A TALLER PARA REPARACIÓN.

28 DIC 16

SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

SE DESTAPA TUBERÍA DE DESCARGA DE LA BOMBA No 1 DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE Y LIMPIEZA A IMPULSOR DE BOMBA No 2 SA ANTONIO TLAYCAPAN

REVISIÓN DE BOMBA No 2 DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE DE AJIJIC. REVISIÓN DE SOPLADORES

29 DIC 16

SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

SE RETIRA BOMBA No 2 DEL INFLUENTE Y SE TRASLADA PARA REPARACIÓN DE FLECHA E IMPULSOR.

30 DIC 16

CHAPALA

SEGUIMIENTO AL PLAN PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE RETORNO DE LODOS.

EL CHANTE

ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA PARA LLEVAR A CABO EL VACIADO DEL REACTOR CIRCULAR PARA LA INSTALACIÓN DE SOPLADOR NUEVO, LÍNEAS DE AIRE Y DIFUSORES.

COMENTARIOS:

12/12/2016

CHANTE

SE VIO MANIOBRAS Y MATERIALES PARA EL ACHIQUE DSE REACTOR BIOLÓGICO PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE AERACION.

13/12/2016

CHANTE

SE EMPIEZA ACHICAR REACTOR BIOLÓGICO.

14-15/12/2016

CHANTE

ACHIQUE Y LIMPIEZA ASI COMO RETIRO DE TODAS LAS TUBERIAS Y DIFUSORES DEL TANQUE REATOR BIOLOGICO Y SE TRASLADA ESTOS MATERIALES ALA PLANTA DE JOCOTEPEC.

16/12/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

INTACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS AL FILTRO BANDA PARA LO CUAL SE UTILIZO EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA.

19/12/2016

REVISION DE LAS BOMBAS DELOS CARCAMOS DEL INFLENTE, REVISION DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO, BOMBAS DE PURGA DE LODOS, ALJIBE Y ALUMBRADO EXTERIOR.

27 DIC 16

SAN JUAN COSALÁ

SE RETIRA BOMBA No 2 DEL INFLUENTE Y SE TRASLADA A TALLER PARA REPARACIÓN.

28 DIC 16

SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

SE DESTAPA TUBERÍA DE DESCARGA DE LA BOMBA No 1 DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE Y LIMPIEZA A IMPULSOR DE BOMBA No 2 SA ANTONIO TLAYCAPAN

REVISIÓN DE BOMBA No 2 DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE DE AJIJIC. REVISIÓN DE SOPLADORES

29 DIC 16

SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

SE RETIRA BOMBA No 2 DEL INFLUENTE Y SE TRASLADA PARA REPARACIÓN DE FLECHA E IMPULSOR.

30 DIC 16

CHAPALA

SEGUIMIENTO AL PLAN PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE RETORNO DE LODOS.

EL CHANTE

ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA PARA LLEVAR A CABO EL VACIADO DEL REACTOR CIRCULAR PARA LA INSTALCIÓN DE SOPLADOR NUEVO, LÍNEAS DE AIRE Y DIFUSORES.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: GPT / C-0635 / 2016
 DEL DÍA: 12/12/2016 AL DÍA: 30/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 12 DIC. 2016
Rubén Hernández Flores
 PTAR DE EL CHANTE
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 19 DIC. 2016
Rosendo Enríquez
 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
 HORA

[Handwritten signature]

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 13 DIC. 2016
Jose Maria Hernandez Flores
 PTAR DE EL CHANTE
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 27 DIC. 2016
Jose Maria Hernandez Flores
 PTAR DE SAN JUAN COSALÁ
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 30 DIC. 2016
Miguel Madroal Glor
 PTAR DE CHAPALA
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 14 DIC. 2016
Jose Maria Hernandez Flores
 PTAR DE EL CHANTE
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 28 DIC. 2016
[Signature]
 PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 30 DIC. 2016
Rubén Hernández Flores
 PTAR DE EL CHANTE
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 15 DIC. 2016
Jose Maria Hernandez Flores
 PTAR DE EL CHANTE
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 28 DIC. 2016
 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 29 DIC. 2016
[Signature]
 PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 16 DIC. 2016
 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
 HORA