

Fecha Pago Anticipo	09/12/2016
Fecha Elab. Compro.	02/01/2017
N° de Oficio:	GPT / C-0636 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 2 2017 1:08PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada; por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/12/2016	MUNICIPIO Jocotepec \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Jocotepec \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ACONDICIONAMIENTO DE PTAR DE EL CHANTE PARA CAMBIO DE SOPLADOR, LINEAS DE AIRE Y DIFUSORES				
13/12/2016	MUNICIPIO Jocotepec \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Jocotepec \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: INSTALACION DE BOMBAS PARA ACHIQUE DE REACTOR BIOLÓGICO DE LA PTAR DE EL CHANTE				
14/12/2016	MUNICIPIO Jocotepec \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Jocotepec \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RETIRO DE LODOS Y SÓLIDOS DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA PTAR DE EL CHANTE				
15/12/2016	MUNICIPIO Jocotepec \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Jocotepec \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RETIRO DE LINEAS DE AIRE Y DIFUSORES DANADOS Y/O OBSOLETOS DE LA PTAR DE EL CHANTE, PARA TRASLADARSE A LA PTAR DE JOCOTEPEC				
19/12/2016	MUNICIPIO Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
20/12/2016	MUNICIPIO Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: INSTALACION DE PANTALLA DE ACRILICO DE LA MEZCLADORA DE POLIMERO DEL FILTRO BANDA DE LA PTAR DE SAN ANOTNIO TLAYACAPAN				
21/12/2016	MUNICIPIO Mazamitla \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Mazamitla \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LA INSTALACION DE MEZCLADOR MARCA ABS EN LA PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL				
22/12/2016	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Tuxcueca \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PTAR DE TUXCUECA				
23/12/2016	MUNICIPIO Jocotepec \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Jocotepec \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE BOMBEO DEL CAC DE LA PTAR DE SAN JUAN COSALA				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	12/12/2016	VIÁTICOS \$:	2,231.00	2,429.00	0.00	\$ -198.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO - 0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00	
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00	
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,231.00** (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,429.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,231.00
SALDO	\$ -198.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PAGADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA USAF

14031 02-ENE-17
CASAS

J.F.R.R.

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

[Signature]

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

[Large handwritten mark]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GPT / C-0636 / 2016****DEL DÍA: 12/12/2016 AL DÍA: 23/12/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

12/12/2016

CHANTE

SE VIO MANIOBRAS Y MATERIALES PARA EL ACHIQUE DSE REACTOR BIOLÓGICO PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE AEREAÇÃO.

13/12/2016

CHANTE

SE EMPIEZA ACHICAR REACTOR BIOLÓGICO.

14-15/12/2016

CHANTE

ACHIQUE Y LIMPIEZA ASÍ COMO RETIRO DE TODAS LAS TUBERIAS Y DIFUSORES DEL TANQUE REACTOR BIOLÓGICO Y SE TRASLADA ESTOS MATERIALES A LA PLANTA DE JOCOTEPEC.

19/12/2016

REVISIÓN DE LAS BOMBAS DE LOS CARCAMOS DEL INFLUENTE, REVISIÓN DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO, BOMBAS DE PURGA DE LODOS, ALJIBE Y ALUMBRADO EXTERIOR.

20/12/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

INSTALACIÓN DE PANTAYA DE ACRILICO DEL MEZCLADOR DEL POLIMERO DEL FILTRO BANDA.

21/12/2015

MAZAMITLA

APOYO AL MUNICIPIO EN LA INSTALACIÓN DEL MEZCLADOR SUMERGIBLE, MARCA ABS EN EL REACTOR BIOLÓGICO.

22/12/2016

TUXCUECA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA DE PURGA DE LODOS.

23/12/2016

SAN JUAN COSALA

REVISIÓN DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE, LA BOMBA N°2 QUEDA FUERA DE SERVICIO POR CORTO CIRCUITO EN SUS LINEAS ELECTRICAS.

COMENTARIOS:

12/12/2016

CHANTE

SE VIO MANIOBRAS Y MATERIALES PARA EL ACHIQUE DSE REACTOR BIOLÓGICO PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE AEREAÇÃO.

13/12/2016

CHANTE

SE EMPIEZA ACHICAR REACTOR BIOLÓGICO.

14-15/12/2016

CHANTE

ACHIQUE Y LIMPIEZA ASÍ COMO RETIRO DE TODAS LAS TUBERIAS Y DIFUSORES DEL TANQUE REACTOR BIOLÓGICO Y SE TRASLADA ESTOS MATERIALES A LA PLANTA DE JOCOTEPEC.

19/12/2016

REVISIÓN DE LAS BOMBAS DE LOS CARCAMOS DEL INFLUENTE, REVISIÓN DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO, BOMBAS DE PURGA DE LODOS, ALJIBE Y ALUMBRADO EXTERIOR.

20/12/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

INSTALACION DE PANTAYA DE ACRILICO DEL MEZCLADOR DEL POLIMERO DEL FILTRO BANDA.

21/12/2015

MAZAMITLA

APOYO AL MUNICIPIO EN LA INSTACION DEL MEZCLADOR SUMERGIBLE, MARCA ABS EN EL REATOR BIOLOGICO.

22/12/2016



TUXCUECA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA DE PURGA DE LODOS.











23/12/2016

SAN JUAN COSALA

REVISION DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE, LA BOMBA N°2 QUEDA FUERA DE SERVICIO POR CORTO CIRCUITO EN SUS LINEAS ELECTRICAS.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GPT / C-0636 / 2016
DEL DÍA: 12/12/2016	AL DÍA: 23/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 RECIBIDO 12 DIC. 2016 <i>Rafael Enrique</i> PTAR DE EL CHANTE HORA _____	
 RECIBIDO 19 DIC. 2016 <i>Rafael Enrique</i> PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN HORA _____	
 RECIBIDO 13 DIC. 2016 <i>José María Hernández Ruiz</i> PTAR DE EL CHANTE HORA _____	
 RECIBIDO 20 DIC. 2016 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN HORA _____	
 RECIBIDO 14 DIC. 2016 <i>José María Hernández Ruiz</i> PTAR DE EL CHANTE HORA _____	
 21/12/16	
 RECIBIDO 15 DIC. 2016 <i>José María Hernández Ruiz</i> PTAR DE EL CHANTE HORA _____	
 RECIBIDO 22 DIC. 2016 <i>Rafael Enrique</i> PTAR DE TUXCUECA HORA _____	
 RECIBIDO 23 DIC. 2016 <i>Rafael Enrique</i> PTAR DE SAN JUAN COSALÁ HORA _____	

Josue Felipe Rodriguez Rodriguez