

Fecha Pago Anticipo:	09/12/2016
Fecha Elab. Compro:	02/01/2017
N° de Oficio:	GPT / C-0637 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 2 2017 1:50PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	ACONDICIONAMIENTO DE PTAR DE EL CHANTE PARA CAMBIO DE SOPLADOR, LINEAS DE AIRE Y DIFUSORES			
13/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	INSTALACION DE BOMBAS DE ACHIQUE DE REACTOR BIOLÓGICO DE LA PTAR DE EL CHANTE			
14/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RETIRO DE LODO Y SOLIDOS DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA PTAR DE EL CHANTE.			
15/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RETIRO DE LINEAS DE AIRE Y DIFUSORES DAÑADOS Y/O OBSOLETOS DE LA PTAR DE EL CHANTE.			
16/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA EL FILTRO BANDA EN LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYCAPAN			
19/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICO DE LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYCAPAN			
20/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	INSTALACION DE PANTALLA DE ACRILICO DE MEZCLADORA DE POLÍMERO DEL FILTRO BANDA DE LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYCAPAN			
21/12/2016	Mazamilla \$ 100.00	Mazamilla \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	APOYO AL AYUNTAMIENTO EN LA INSTALACION DE MEZCLADOR EN LA PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL			
22/12/2016	Tuxcueca \$ 75.00	Tuxcueca \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PTAR DE TUXCUECA			
23/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DEL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS DE SAN JUAN COSALA			
26/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	INSTALACION DE BOMBAS DE ACHIQUE DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA PTAR DE EL CHANTE			
27/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RETIRO DE BOMBA DE INFLUENTE DE PTAR DE SAN JUAN COSALA PARA TRAASLADO A TALLER PARA REPARACION			
28/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EQUIPS DE INFLUENTE DE LA PTAR DE SANTA CRUZ Y MANTO PREVENTIVO A SOPLADORES DE LA PTAR DE SAN ANTONIO T			
29/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RETIRO DE BOMBA DE INFLUENTE PARA TRASLADARLA AL TALLER PARA SU REPARACION			
30/12/2016	Chapala \$ 75.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTO PREVENTIVO A BOMBAS DE RETORNO DE LODOS DE LA PTAR DE CHAPALA Y REVISION DE TRABAJOS DE INSTALACION DE SOPLADOR NUEVO, LINEAS DE AIRE Y DIFUSORES DE LA PTAR DE EL CHANTE			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	12/12/2016	VIÁTICOS \$:	3,313.00	3,796.00	0.00	\$ -483.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: / /
DÍA(S) COMISIÓN:	15	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	30/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.

[Firma]
Verificas
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 2 2017 1:50PM

N° de Oficio: GPT / C-0637 / 2016

Página: 1/1

[Firma]

HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTES:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAP 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,313.00** (TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS; QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE **\$ 3,796.00**
MENOS ANTICIPO **\$ 3,313.00**
SALDO **\$ -483.00**

COMISIONADO
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR GERENTE O CAJA.

PAGADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA UGAP

14.28 02-8NE-17
CASAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: GPT / C-0637 / 2016

DEL DÍA: 12/12/2016 AL DÍA: 30/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12/12/2016

CHANTE

SE VIO MANIOBRAS Y MATERIALES PARA EL ACHIQUE DSE REACTOR BIOLÓGICO PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE AERACION.

13/12/2016

CHANTE

SE EMPIEZA ACHICAR REATOR BIOLÓGICO.

14-15/12/2016

CHANTE

ACHIQUE Y LIMPIEZA ASI COMO RETIRO DE TODAS LAS TUBERIAS Y DIFUSORES DEL TANQUE REATOR BIOLÓGICO Y SE TRASLADA ESTOS MATERIALES ALA PLANTA DE JOCOTEPEC.

16/12/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

INTACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS AL FILTRO BANDA PARA LO CUAL SE UTILIZO EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA.

19/12/2016

REVISION DE LAS BOMBAS DELOS CARCAMOS DEL INFLENTE, REVISION DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO, BOMBAS DE PURGA DE LODOS, ALJIBE Y ALUMBRADO EXTERIOR.

20/12/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

INSTALACION DE PANTAYA DE ACRILICO DEL MEZCLADOR DEL POLIMERO DEL FILTRO BANDA.

21/12/2015

MAZAMITLA

APOYO AL MUNICIPIO EN LA INSTACION DEL MEZCLADOR SUMERGIBLE, MARCA ABS EN EL REATOR BIOLÓGICO.

22/12/2016

TUXCUECA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA DE PURGA DE LODOS.

23/12/2016

SAN JUAN COSALA

REVISION DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE, LA BOMBA N°2 QUEDA FUERA DE SERVICIO POR CORTO CIRCUITO EN SUS LINEAS ELECTRICAS.

26 DIC 16

EL CHANTE

SE INSTALÓ BOMBA DE ACHIQUE DE REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEAS DE AIRE Y DIFUSORES.

27 DIC 16

SAN JUAN COSALÁ

SE RETIRA BOMBA No 2 DEL INFLUENTE Y SE TRASLADA A TALLER PARA REPARACIÓN.

28 DIC 16

SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

SE DESTAPA TUBERÍA DE DESCARGA DE LA BOMBA No 1 DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE Y LIMPIEZA A IMPULSOR DE BOMBA No 2 SA ANTONIO TLAYCAPAN

REVISIÓN DE BOMBA No 2 DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE DE AJJIC. REVISIÓN DE SOPLADORES

29 DIC 16

SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

SE RETIRA BOMBA No 2 DEL INFLUENTE Y SE TRASLADA PARA REPARACIÓN DE FLECHA E IMPULSOR.

30 DIC 16

CHAPALA

SEGUIMIENTO AL PLAN PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE RETORNO DE LODOS.

EL CHANTE

ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA PARA LLEVAR A CABO EL VACIADO DEL REACTOR CIRCULAR PARA LA INSTALACIÓN DE SOPLADOR NUEVO, LÍNEAS DE AIRE Y DIFUSORES.

COMENTARIOS:

12/12/2016

CHANTE

SE VIO MANIOBRAS Y MATERIALES PARA EL ACHIQUE DSE REACTOR BIOLÓGICO PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE AERACION.

13/12/2016

CHANTE

SE EMPIEZA ACHICAR REATOR BIOLÓGICO.

14-15/12/2016

CHANTE

ACHIQUE Y LIMPIEZA ASI COMO RETIRO DE TODAS LAS TUBERIAS Y DIFUSORES DEL TANQUE REATOR BIOLÓGICO Y SE TRASLADA ESTOS MATERIALES ALA PLANTA DE JOCOTEPEC.

16/12/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

INTACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS AL FILTRO BANDA PARA LO CUAL SE UTILIZO EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA.

19/12/2016

REVISION DE LAS BOMBAS DELOS CARCAMOS DEL INFLENTE, REVISION DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO, BOMBAS DE PURGA DE LODOS, ALJIBE Y ALUMBRADO EXTERIOR.

20/12/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

INSTALACION DE PANTAYA DE ACRILICO DEL MEZCLADOR DEL POLIMERO DEL FILTRO BANDA.

21/12/2015

MAZAMITLA

APOYO AL MUNICIPIO EN LA INSTACION DEL MEZCLADOR SUMERGIBLE, MARCA ABS EN EL REATOR BIOLÓGICO.

22/12/2016

TUXCUECA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA DE PURGA DE LODOS.

23/12/2016

SAN JUAN COSALA

REVISION DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE, LA BOMBA N°2 QUEDA FUERA DE SERVICIO POR CORTO CIRCUITO EN SUS LINEAS ELECTRICAS.

26 DIC 16

EL CHANTE

SE INSTALÓ BOMBA DE ACHIQUE DE REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEAS DE AIRE Y DIFUSORES.

27 DIC 16

SAN JUAN COSALÁ

SE RETIRA BOMBA No 2 DEL INFLUENTE Y SE TRASLADA A TALLER PARA REPARACIÓN.

28 DIC 16

SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

SE DESTAPA TUBERÍA DE DESCARGA DE LA BOMBA No 1 DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE Y LIMPIEZA A IMPULSOR DE BOMBA No 2 SA ANTONIO TLAYCAPAN

REVISIÓN DE BOMBA No 2 DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE DE AJJIC. REVISIÓN DE SOPLADORES

29 DIC 16

SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

SE RETIRA BOMBA No 2 DEL INFLUENTE Y SE TRASLADA PARA REPARACIÓN DE FLECHA E IMPULSOR.


30 DIC 16

CHAPALA

SEGUIMIENTO AL PLAN PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE RETORNO DE LODOS.















EL CHANTE

ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA PARA LLEVAR A CABO EL VACIADO DEL REACTOR CIRCULAR PARA LA INSTALCIÓN DE SOPLADOR, NUEVO, LÍNEAS DE AIRE Y DIFUSORES.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: GPT / C-0637 / 2016
 DEL DÍA: 12/12/2016 AL DÍA: 30/12/2016



SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>12 DIC. 2016</p> <p><i>Rubén Romera</i> PTAR DE EL CHANTE</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>19 DIC. 2016</p> <p><i>Pascual Enciso</i> PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>26 DIC. 2016</p> <p><i>Rubén Romera</i> PTAR DE EL CHANTE</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>13 DIC. 2016</p> <p><i>Rubén Romera</i> PTAR DE EL CHANTE</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>20 DIC. 2016</p> <p>PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>27 DIC. 2016</p> <p><i>Rubén Romera</i> PTAR DE SAN JUAN COSALÁ</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>14 DIC. 2016</p> <p><i>Rubén Romera</i> PTAR DE EL CHANTE</p> <p>HORA _____</p>	 <p>MAZAMITLA 2015-2018</p> <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> <p>AGUA DE JALISCO</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>28 DIC. 2016</p> <p><i>Rubén Romera</i> PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>15 DIC. 2016</p> <p><i>Rubén Romera</i> PTAR DE EL CHANTE</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>22 DIC. 2016</p> <p><i>Rubén Romera</i> PTAR DE TUXCUECA</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>28 DIC. 2016</p> <p>PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>16 DIC. 2016</p> <p>PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>23 DIC. 2016</p> <p><i>Rubén Romera</i> PTAR DE SAN JUAN COSALÁ</p> <p>HORA _____</p>

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	Nº OFICIO: GPT / C-0637 / 2016
DEL DÍA: 12/12/2016	AL DÍA: 30/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECEBIDO 29 DIC. 2016 PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD HORA _____</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECEBIDO 30 DIC. 2016 Miguel Manuel Glor PTAR DE CHAPALA HORA _____</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECEBIDO 30 DIC. 2016 Ruben Amador PTAR DE EL CHANTE HORA _____</p>	