

Fecha Pago Anticipo	05/12/2016
Fecha Elab. Compro.	02/01/2017
N° de Oficio	GSM / C-1397 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 2 2017 3:29PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/12/2016	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ocotlán \$ 100.00	Ocotlán *(297.50) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado al municipio y continuar con abasto de agua al camión Vactor , Control No. 31314. Oficio Deleg. DG 598/2016				
07/12/2016	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ocotlán \$ 100.00	Ocotlán *(300.00) - **IVA \$(40.34)
ACTIVIDAD: Continuar con abasto de agua al Ccamión Vactor , Control No. 31314. Oficio Deleg. DG 598/2016				
08/12/2016	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ocotlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Continuar con abasto de agua al Ccamión Vactor , Control No. 31314. Oficio Deleg. DG 598/2016 y regreso a Guadalajara				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 75372	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/12/2016	VIÁTICOS \$:	3,070.00	1,707.50	40.34	\$ 1,362.50	TIPO / CILINDROS / REND:	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Internacional / 2008	
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	100,919.00 Km. / 100,919.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	228.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	100.00	13.79	\$ -100.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Especial	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO * EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	2,300.00 - 2,300.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,070.00** ( TRES MIL SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTI-CIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,807.50
CEA	MENOS ANTI-CIPO	\$ 3,070.00
	SALDO	\$ 1,262.50

**JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL:** Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de llenado de dpas en fuentes de abastecimiento de agua potable y su traslado y distribución a zonas con desabasto, y de la necesidad de realizar los trabajos en el menor tiempo posible en tanto se restablecen los servicios normales de abastecimiento, se hace necesario que el personal permanezca hospedándose en el municipio a quien se prestó este servicio. De otra manera, el traslado del personal al lugar de trabajo y regreso a Guadalajara, provocaría pérdidas de tiempo Horas /Hombre, mayor consumo de combustible, desgaste de equipos y riesgos innecesarios. Generando además que los trabajos se prolongarían hasta el doble de tiempo.

**NOTAS:** SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

*Luis Guadalupe Flores Alonso*  
COMISIONADO  
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO  
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: GSM / C-1397 / 2016

DEL DÍA: 06/12/2016 AL DÍA: 08/12/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

6 de Dic. 2016.- Traslado en autobús al municipio para en coordinación con el Ing. Ricardo Martínez Cruz – Residente de la Obra Línea de Demasías del colector principal de Ocotlán, Jalisco, del C. Francisco Javier Hernández Fuentes, operador de equipo hidroneumático y del C. Jesús Peralta Lamas, operador de Video, se realizó limpieza e inspección de la línea de drenaje en el municipio de Ocotlán, Jalisco, se realizaron tres viajes de 10,000 litros de agua con 9 horas de trabajo.

7 dic. 2016 se continua suministrando agua al camión Vactor , se suministraron 3 viajes , con 9 horas de trabajo.

8 Dic. 2016.- se continua suministrando agua al camión Vactor , se suministraron 3 viajes , con 9 horas de trabajo. me regrese a Guadalajara en el camión - pipa Placas JN 75372, el que quedó resguardado en el almacén CEA, Ávila Camacho.

DE los trabajos realizados en el Colector de Demasías se hacen las siguientes observaciones:

1. Tramo de 9.50 metros de longitud entre los registros números 0 y 1, es de tubería de polietileno corrugado de alta densidad 36", al parecer no se hizo ningún arreglo.
2. Tramo de 31.50 metros de longitud entre los registros 1 al 2, es de tubería de concreto de 36" que se localiza en la calle Islas Caimán, la tubería quedó incompleta y mal embonadas en las puntas de polietileno corrugado, el cual resultó con un diámetro menor y razón por la que se forma un escalón de aproximadamente 5" por lado y no se observa arreglo de sellado con concreto en el acoplamiento de las misma.
3. Tramo de 92.50 metros de longitud entre los registros 2 al 3, es de tubería de concreto de 36" que se localiza en la calle Islas Caimán, la tubería quedó incompleta y mal embonadas en las puntas de polietileno corrugado el cual resultó con un diámetro menor y razón por la que se forma un escalón de aproximadamente 5" por lado y no se observa arreglo de sellado con concreto en el acoplamiento de las mismas, además en el lado del registro No. 2 hace falta un tramo de aprox. 30 cm. de tubería , observándose solamente tierra y piedras en las paredes, observando también desalineada la tubería.
4. Tramo de 27.65 metros de longitud entre los registros 3 al 4, es de tubería de concreto de 36" que se localiza en la calle Islas Caimán, la tubería quedó incompleta y mal embonadas en las puntas de polietileno corrugado, el cual resultó con un diámetro menor y razón por la que se forma un escalón de aproximadamente 5" por lado y no se observa arreglo de sellado con concreto en el acoplamiento de las mismas.
5. Tramo de 3.75 metros de longitud entre los registros números 4 y 5, es de tubería de polietileno corrugado de alta densidad 36", al parecer se hicieron arreglos de encofrado de este pequeño tramo.
6. Tramo de 67.95 metros de longitud entre los registros 5 al 6, es de tubería de PAD de 30" que se localiza en la calle Islas Caribe, la tubería quedó completa y tiene tirante de agua que impide meter el carro de la cámara.
7. Tramo de 34.70 metros de longitud entre los registros 6 al 7, es de tubería de concreto de 36" que se localiza en la calle Islas Caribe, además, en un tramo de 4 a 5 metros del registro No. 7, se observa tirante de agua que va de los 20 cm. en el registro, hasta 0 cm. en la tubería, al parecer esa parte se encuentra a contrapendiente y además se observan obstrucciones de concreto en la unión de tres juntas de los tubos, de aproximadamente 10 cm. de alto. Del registro 6 al siete se observa que dos topes (en unión) y tiene separación en la junta lo que está provocando fuga.
8. Tramo de 2.30 metros de longitud entre los registros números 7 y 8, es de tubería de polietileno corrugado de alta densidad 36", al parecer se hicieron arreglos de encofrado de este pequeño tramo. En esta zona se tiene un tirante de agua de aprox. 20 cm. y se observa desfaseamientos de los dos brocales respecto a los pozos de visita (trabajo de pavimentación realizado por el H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jal.).
9. Tramo de 53.20 metros entre los registros números 8 y 9, es de tubería de polietileno corrugado de alta densidad 36", existe u

*Luis Guadalupe Flores Alonso*

## COMENTARIOS:

Se autoriza la comisión de acuerdo al Oficio Delegatorio DG 598/2016

Folio Fiscal
1E4E1FE0-BD6D-11E6-BC27-00155D014009
Factura Número
422
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301702659
Fecha y Hora de emisión
2016-12-08T11:38:27

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-12-08T11:38:23	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

Razón Social: ROSA ELENA BECERRA PATIÑO	RFC: BEPR630201JKA		
Calle y Número: Hidalgo 7	Ciudad: Ocotlán	Colonia: Centro	
Delegación: Ocotlán	Estado: Jalisco	CP: 47800	País: MEXICO
Regimen Fiscal: Regimen de Incorporación Fiscal			

**Receptor**

Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	RFC: CEA070225JK4		
Calle y Número: FRANCIA 1726	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: MODERNA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44190	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Hotel	Hospedaje del día 7 de diciembre del 2016.	252.10	252.10

Subtotal	252.10 MXP
IVA 16.00%	40.34 MXP
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	7.56 MXP
Total	300.00 MXP

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||1E4E1FE0-BD6D-11E6-BC27-00155D014009|2016-12-08T11:38:23|INWj7nD+1/d4arFfY2IYBKS9WC /u1HG4HK9T6bNx272+1sAzZawecq5Q5jMjPLd5UXXog6go2XL2hOeFpsJDBH5Py6BoiVB/pj3RS+BjwEQU56/SIY8t SGyX7kc2NN5x2WBi8GQJeZOb3WxQr+wHRiJPRrXRNKA9b7XLIJR8=[00001000000403557578]

Sello digital del emisor


INWj7nD+1/d4arFfY2IYBKS9WC/u1HG4HK9T6bNx272+1sAzZawecq5Q5jMjPLd5UXXog6go2XL2hOeFpsJDBH5P y6BoiVB/pj3RS+BjwEQU56/SIY8tSGyX7kc2NN5x2WBi8GQJeZOb3WxQr+wHRiJPRrXRNKA9b7XLIJR8=

Sello digital del SAT

HvC2hyBXBDCF5vUgTxHfpqwrCP5UA9n7UswALmAvM8kMEV7Y43GDjrc2VbcmX33d4SUJAEZ2erOLJKRnClJCU63bx UIEIDkHVcr5sZWY/dq3de+stqbx+135dAaQvqawbCZiOyrEZReHwXYHbhC3H+YSEVulzuE0eFzYhM4yy:grTIQXI 54MyMocVkpohKQedmi9VS7xhV1uaykTv5WOy/4RhEs71L17GG4DYyEHnxSi0B39tdixGgs7UIINKsZue7AsdXP5t/Q 3kG/8SrsGgeHMOa6ZelINWV2ENn5/kBpSfgXABI98lndXNOGWKczl5TF6+OJ0cl9pYdC5BoQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en <http://www.imprentaindustrial.com>


**GRUPO Fiebra Amarilla ECONOMICO** 502810

Folio : R. GUAD. 40327, 99186, 06/12/2016, 07:46  
 Pasajero: LUIS GUADALUPE  
 Fecha : 06/12/2016 MARTES  
 Servicio: 7390 Hora: 08:00 MANANA  
 Origen: GUADALAJARA  
 Destino: OCOTLAN  
 Subtotal: \$86.21 Asientos: 7  
 IVA: \$13.79  
 Total: \$100.00  
 CARRIL : CARRIL 20 Y 21 ADULTO  
 Se anuncia como: LA PIEDAD


Boleto autofacturable solo en el caso de su compra  
 Identificador indispensable para emisión del CSE  
 CARRETERA LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA, KM. 1.5 MOD. B.  
 COL. CARRANZA  
 C.P. 45500, GUADALAJARA, JAL.  
 Token: 136357735340327

Bol. 89943445  
**Primera Plus**  
 Nuestro Motor eres Tú

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



Guadalajara Serv. 7390 06/12/2016 08:00 7 \$100.00

Este boleto ampara el pago de transporte de la comisión GSM / C-1397 / 2016 F

  
 Luis Guadalupe Flores Alonso  
 Ayudante de grúa

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO	N° OFICIO: GSM / C-1397 / 2016
DEL DÍA: 05/12/2016	AL DÍA: 09/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje Ocotlán 2015 2018</p>	



COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA  
JALISCO**


Dirección General  
Asunto: Autorización de viáticos  
OFICIO DG-598/2016

Guadalajara, Jalisco, 19 de Julio de 2016

ING. ERNESTO MARROQUÍN ÁLVAREZ  
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS  
PRESENTE

En relación a la autorización de viáticos señalada en los numerales 7 y 8 del Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, le informo que de conformidad con lo estipulado en el artículo 35 fracción V de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en este acto se delega la facultad de autorización de viáticos a los Gerentes adscritos a la Dirección a su cargo, exhortándolos a que cumplan cabalmente con lo dispuesto en el Manual referido y demás normatividad aplicable al respecto.

Atentamente,

  
ING. FELIPE TITO LLUGO ARIAS  
DIRECTOR GENERAL



"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

- C.c.p. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández. Contralor Interno.
- Lic. Héctor Manuel Salas Barba. Director de Administración.
- C. José Enrique Pelayo Ruiz. Gerente de Gestión de Programas.
- Ing. Vicente Quintero Araiza. Gerente de Obras.
- Ing. Ignacio Velázquez Salcido. Gerente de Formulación de Proyectos.
- Lic. Alejandro Alcázar Pellicer. Gerente de Desarrollo de Organismos Operadores.
- Arg. José Manuel Gómez Pacilla. Gerente de Servicio a Municipios.

EMA/yhn

