

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD CAUSES 2014

Comisión Nacional de
Protección Social
en Salud

www.salud.gob.mx

www.seguro-popular.gob.mx

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES) 2014

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

Dra. Mercedes Juan López

Secretaria de Salud

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Dr. Gabriel Jaime O'Shea Cuevas

Comisionado Nacional de Protección Social en Salud

Mtro. Eduardo Francisco Berterame Barquín

Director General de Afiliación y Operación

Mtro. Antonio Chemor Ruíz

Director General de Financiamiento

Dr. Javier Lozano Herrera

Director General de Gestión de Servicios de Salud

Lic. Héctor Jiménez Baca

Director General de Coordinación con Entidades Federativas

Dr. Daniel Aceves Villagrán

Director General del Programa Oportunidades

Lic. Fernando César Luna

Director General de Administración y Finanzas

Ing. Guillermo Esquivel Jaimes

Director General de Procesos y Tecnología

Lic. Eloina Silvette Díaz Gutiérrez

Coordinadora de Asesores

Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz

Director General Adjunto del Programa Seguro Médico Siglo XXI

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Dr. Javier Lozano Herrera

Director General de Gestión de Servicios de Salud

Lic. Guillermina Castañeda Peña

Directora de Control Interno y Gestión

Dra. Esperanza Quiroz Pérez

Directora de Administración de Planes

Act. Sonia Tavera Martínez

Directora de Administración de Riesgos

Dr. Abraham P. Sánchez López

Director de Gestión de Servicios de Salud

Mtra. Mercedes Barrientos Barba

Directora de Programas Estratégicos en Áreas Rurales e Indígenas

Mtro. Gaspar Ruíz Velázquez

Director de Supervisión y Verificación

REGÍMENES ESTATALES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Entidad	Titular
Aguascalientes	Dr. José Luis Trujillo Santa Cruz
Baja California	Lic. Carlos Alberto Torres
Baja California Sur	Dra. Ana Luisa Guluarte Castro
Campeche	Dr. José Luis González Pinzón
Chiapas	Dr. Francisco Ortega Farrera
Chihuahua	Lic. Pedro G. Hernández Flores
Coahuila	Lic. Leonardo Jiménez Camacho
Colima	Dr. José Ismael Mariscal
Distrito Federal	Ing. Omar Orozco Ramírez
Durango	C. D. Ramón García Rivera
Guanajuato	Dr. Eduardo Villalobos Grzybowicz
Guerrero	Dr. Javier Eduardo Figueroa Zúñiga
Hidalgo	M. G. P. A. Isaías Parra Islas
Jalisco	Dr. Antonio Cruces Mada
México	C. P. Aldo Ledezma Reyna
Michoacán	Dr. Pedro Blas Galván Infante

Morelos	Lic. José Javier Becerra Chávez Hita
Nayarit	Mtro. José Luis Arriaga Haro
Nuevo León	Dr. Alejandro Moreno Treviño
Oaxaca	Lic. Salvador Monroy Rodríguez
Puebla	Mtra. María del Consuelo Anaya Arce
Querétaro	Lic. José Samuel García Sánchez
Quintana Roo	Mtra. Silvia Inés Solís Gómez
San Luis Potosí	Lic. Leticia Pineda Vargas
Sinaloa	Dra. Eva Luz Cerón Castro
Sonora	C. P. Rodrigo Ramírez Rivera
Tabasco	Dr. Rommel Franz Cerna Leeder
Tamaulipas	C. P. Ernesto Calanda Montelongo
Tlaxcala	Dra. Guadalupe Maldonado Islas
Veracruz	Dr. Leonel Bustos Solís
Yucatán	C. Heidy de Lourdes Río Hoyos
Zacatecas	Dr. Miguel Ángel Díaz Montaña

Agradecimientos especiales a las siguientes instituciones por su importante colaboración para los trabajos de reingeniería y actualización del CAUSES 2014.

- Instituto Nacional de Cancerología.
- Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Epinosa de los Reyes.”
- Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán.”
- Instituto Nacional de Pediatría.
- Instituto Nacional de Rehabilitación.
- Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. Ramón de la Fuente Muniz.”
- Hospital Juárez de México
- Hospital General de México.
- Hospital General “Dr. Manuel Gea González”.
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

RECONOCIMIENTO

Al grupo conformado por personal de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que apoyó la actualización del presente Catálogo.

Lic. Guillermina Castañeda Peña

Dr. Erik Cornejo Torres

Lic. Anel García Castillo

Dra. Perla del Rosario Gómez Delgado

Dra. Mariana Mayen Lacomba

Dr. Julián Guadalupe Yáñez López

Dr. Abraham P. Sánchez López

ÍNDICE GENERAL

1.	VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.)	43
2.	VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MENORES DE 14 AÑOS	44
3.	ADMINISTRACIÓN DE VACUNA PENTAVALENTE (DPT, HB, HIB)	45
4.	VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS	46
5.	VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADO (HEPTAVALENTE)	37
6.	VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) MENORES DE 14 AÑOS Y GRUPOS DE RIESGO	48
7.	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA (SRP)	49
8.	VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT)	50
9.	VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS (SABIN)	51
10.	VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)	52
11.	VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MAYORES DE 14 AÑOS	53
12.	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA (SR)	54
13.	VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS Y DIFTERIA (TD)	55
14.	VACUNACIÓN CONTRA EL NEUMOCOCO PARA EL ADULTO MAYOR	56
15.	VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) PARA MAYORES DE 60 AÑOS SIN PATOLOGÍAS ASOCIADAS	57
16.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA RECIÉN NACIDO	58
17.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA MENORES DE 5 AÑOS	59

18.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS	60
19.	DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA	61
20.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS	62
21.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA MUJERES DE 20 A 59 AÑOS	63
22.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS	64
23.	EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA MUJERES DE 40 A 59 AÑOS	65
24.	EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA HOMBRES DE 40 A 59 AÑOS	66
25.	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	67
26.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS EN ADELANTE	68
27.	OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	69
INTERVENCIONES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR Y DE ESPECIALIDAD		
28.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA FEROPRIVA Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12	70
29.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DEFICIENCIA DE VITAMINA A	71
30.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA	72
31.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	73
32.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA	74
33.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	75
34.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA	76
35.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA	77

36.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA	78
37.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS	79
38.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA	80
39.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE CLÁSICO	81
40.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO	82
41.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS	83
42.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA	84
43.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZÓSTER	85
44.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL	86
45.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA	87
46.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA)	88
47.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS	89
48.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA	90
49.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS	91
50.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS AGUDA	92
51.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVITIS AGUDA	93
52.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO	94
53.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL	95
54.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS	96
55.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS	97

56.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS	98
57.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS	99
58.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOCOSIS	100
59.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS	101
60.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS	102
61.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS	103
62.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS	104
63.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS	105
64.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS	106
65.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS	107
66.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS	108
67.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESCABIOSIS	110
68.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS	111
69.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES	112
70.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS	113
71.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISPELA Y CELULITIS	114
72.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROCESOS INFECCIOSOS DE REZAGO (PALUDISMO, RICKETSIOSIS, LEPROA, ENFERMEDAD DE CHAGAS, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS)	115
73.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO	116
74.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA	117
75.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES	118

76.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL	119
77.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA	120
78.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA	121
79.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES	122
80.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ	123
81.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B	124
82.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA	125
83.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE	127
84.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2	128
85.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	129
86.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS EROSIVA Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA	130
87.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA	131
88.	ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	132
89.	MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON ANTICONCEPTIVOS HORMONALES	134
90.	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN MEDIANTE EL USO DEL CONDÓN	145
91.	MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO	136
92.	ATENCIÓN PRENATAL EN EL EMBARAZO	137
93.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO	138
94.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER	139

95.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA	140
96.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA	141
97.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA	142
98.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL	143
99.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA	144
100.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS	145
101.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL	146
102.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE BAJO GRADO	147
103.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO	148
104.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA	149
105.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR	150
106.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO	151
107.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN	152
108.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES	153
109.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA	154
110.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA	155
111.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA	157
112.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS	159
113.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS	161
114.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)	163

115.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)	164
116.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS	166
117.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO	167
118.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA	168
119.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA	170
120.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO	171
121.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA	172
122.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO	173
123.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1	174
124.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA	175
125.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS	176
126.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA	177
127.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE	178
128.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN, TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)	179
129.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN {TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO})	181
130.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)	183
131.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS	185
132.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON	187

133. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA	188
134. REHABILITACIÓN DE FRACTURAS	189
135. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL	190
136. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE ADICCIONES (CONSEJERÍA)	191
INTERVENCIONES DE ODONTOLOGÍA	
137. PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL	192
138. APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES	193
139. RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES	194
140. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL	195
141. EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES	197
142. TERAPIA PULPAR	198
143. EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR	200

INTERVENCIONES EN URGENCIAS

144.	ATENCIÓN EN URGENCIAS POR INTOXICACIÓN AGUDA, USO NOCIVO Y ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS	202
145.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR CRISIS HIPERTENSIVA	206
146.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DEL PACIENTE DIABÉTICO CON CETOACIDOSIS	207
147.	MANEJO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO	209
148.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR ANGINA DE PECHO	211
149.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS	213
150.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES	214
151.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS	215
152.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR METANOL	216
153.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS	217
154.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO	218
155.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE	219
156.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURA DE ALACRÁN	221
157.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS	223
158.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA	225

159. MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS	226
160. EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS	228
161. CURACIÓN Y SUTURAS DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS	229
162. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE	231
163. MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO	232
164. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE CERVICAL	233
165. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE HOMBRO	235
166. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE CODO	237
167. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO	239
168. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ESGUINCE DE RODILLA	241
169. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE	243

INTERVENCIONES DE HOSPITALIZACIÓN

170. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS	245
171. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS	247
172. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA	248
173. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS	252
174. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS	253
175. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS	255
176. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS	257

177. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS	260
178. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO	263
179. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA	265
180. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO	267
181. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO	268
182. ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO	269
183. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS	270
184. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL	272
185. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL	274
186. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO	277
187. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ICTERICIA NEONATAL	278
188. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO SIN COMPLICACIONES	279
189. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON HIPOTERMIA	280
190. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON BAJO PESO AL NACER	281
191. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA	282
192. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA	283
193. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA	284
194. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)	286
195. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA	288

196.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA	290
197.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL	293
198.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES	295
199.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO	297
200.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA	298
201.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA	299
202.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE HEMORRÁGICO	301
203.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO	302
204.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE PANCREATITIS AGUDA	304
205.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ESTATUS EPILÉPTICO Y CRISIS CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROL	306
206.	TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	308
207.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR	310
208.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA	311
209.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES	314
210.	TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS	316
211.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO	319
212.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA	323
213.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP	325
214.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS	327
215.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA	328

216. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL	330
217. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO	331
218. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO	333
INTERVENCIONES DE CIRUGÍA GENERAL	
219. LAPAROTOMÍA EXPLORADORA	334
220. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS	337
221. ESPLENECTOMÍA	339
222. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR	341
223. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL	344
224. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL	347
225. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL	350
226. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO COLÓNICO	353
227. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABSCESO PERIRRECTAL	357
228. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL	360
229. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL	363
230. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL	366
231. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO	369
232. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA CRURAL	371
233. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA INGUINAL	373

234. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA UMBILICAL	376
235. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA VENTRAL	379
236. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS	383
237. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS	386
238. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO	388
239. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS	391
240. MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL)	394
241. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA	396
242. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO	400
243. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO (NO INCLUYE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO)	403
244. ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO	408
245. REPARACIÓN UTERINA	412
246. ABLACIÓN ENDOMETRIAL	416
247. TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS	419
248. MIOMECTOMÍA	422
249. HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL	425
250. COLPOPERINEOPLASTÍA	428
251. MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)	432
252. CIRCUNCISIÓN	434
253. ORQUIDOPEXIA	436

254. PROSTATECTOMÍA ABIERTA Y TRANSURETRAL	439
255. EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)	442
256. EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS	444
257. AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA	446
258. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)	449
259. REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO	452
260. CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO	454
261. CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO	457
262. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA	460
263. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN	462
264. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA	465
265. COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES	468
266. DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO	471
267. TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX	474
268. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA	477
269. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS	479
270. SAFENECTOMÍA	482
271. REDUCCIÓN DE LUXACIONES BAJO ANESTESIA POR MANIPULACIÓN	486
272. REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CLAVÍCULA	489
273. REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE HÚMERO	492

274. REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO	495
275. REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE MANO	498
276. REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CADERA	501
277. REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE FÉMUR	505
278. REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ	509
279. REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE	513
280. TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LAS LESIONES DE LA RODILLA	517
281. ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA	520
282. AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO	524
283. TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN	528
284. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS	530
285. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS	539
ANEXO I	543
INTERVENCIONES	544
CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DEL CAUSES	560
INTERVENCIONES DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS	663
INTERVENCIONES DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2014	668
APÉNDICE NORMATIVO	682
APÉNDICE DE CODIFICACIÓN	709

Marco Jurídico

- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** Artículo 4°
Última reforma publicada DOF 10/02/2014.
- **Ley General de Salud**
Última reforma publicada DOF 24/06/2014.
- **Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.** Artículo 9.
Última reforma publicada DOF 08/06/11.
- **Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014.**
Artículo 37 apartado B párrafo segundo
- **Normas Oficiales Mexicanas** (se anexa apéndice)
- **Guías de Práctica Clínica** (se anexa apéndice)

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Salud Mexicano hasta el 2001 se caracterizó por el ejercicio desigual de los derechos relacionados con la protección a la salud, resultado de la segmentación del mismo, situación que favorece la atención diferenciada con base principalmente en la condición laboral y socioeconómica. Esto represento uno de los retos más apremiantes para el sector salud, dado que se requería construir un sistema universal de protección social en salud para más de 50 millones de mexicanos que no contaban con una cobertura en salud otorgada por las instituciones oficiales.

Tal propósito originó que el *Programa Nacional de Salud 2001-2006 (PRONASA)*, definiera que para avanzar en la construcción de ese sistema era necesario abordar tres retos específicos: equidad, calidad y protección financiera.

A partir del año 2001 el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud impulso un Programa de protección financiera en salud para la población sin seguridad social denominado oficialmente “Programa Salud para Todos”, el cual posteriormente fue la base para constituir lo que hoy se conoce como Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) bajo tres objetivos fundamentales:

- a) Brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social a través de la opción de aseguramiento público voluntario en materia de salud.
- b) Crear una cultura de pago anticipado entre los beneficiarios del SPSS
- c) Disminuir el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos en salud.

De forma simultánea durante ese mismo año se iniciaron trabajos con expertos en materia jurídica y de salud para construir un paquete básico de cobertura dirigido a la población sin seguridad social, mediante una reforma constitucional que favoreciera el incremento de fondos económicos destinados a la salud y redujera las inequidades en el gasto público frente a la disparidad de la seguridad social; también tuvo como intención reducir el gasto de bolsillo por el pago de estos servicios. Además de evitar el empobrecimiento de las familias que enfrentan gastos catastróficos asociados a la enfermedad mediante una reestructuración de organización y funcionamiento de los sistemas estatales de salud.

De esta forma el 13 de mayo de 2003, se firmó el Decreto por el que se expide la Reforma a la Ley General de Salud, el cual fue publicado el 15 de mayo de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, para crear el Sistema de Protección Social en Salud, dando inicio a una nueva etapa en materia de salud en México.

Mediante la operación del Seguro Popular en cinco entidades federativas (Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco), el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión en 2004 la reforma a la Ley General de Salud (LG.S) que puntualizaba los lineamientos para incorporar gradualmente a los mexicanos que no eran derechohabientes de alguna institución de seguridad social.

A 10 años de su creación, el Sistema de Protección Social en Salud enfrenta como reto fundamental, el asegurar la accesibilidad a servicios oportunos y de calidad en todo el país, bajo una perspectiva incluyente, que permita impulsar el progreso y desarrollo social; motivo por el cual el fortalecimiento de acciones enfocadas a la atención de las demandas de la población en situación de pobreza, adquiere un papel preponderante.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece dentro de sus cinco grandes metas, la de “México Incluyente”, que tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los

mexicanos. En ese contexto, el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) juega un papel importante para brindar el acceso efectivo a los servicios de salud a los 55.6 millones de personas.

Para la actualización del CAUSES, se ha realizado un proceso de reingeniería, para mejorar aspectos de calidad técnica y operativa.


Esta herramienta ha ido evolucionando para alcanzar en la actualidad 285 Intervenciones que ofrecen cobertura al 100% en el primer nivel de atención y cerca del 90% en segundo nivel, considerando las enfermedades más frecuentes de acuerdo a los registros oficiales de morbi-mortalidad a nivel nacional.

Para facilitar el manejo y reducir la posibilidad interpretativa se integró la estructura del documento como un catálogo de servicios, tomando como base la *Clasificación Internacional de Enfermedades* CIE-10, por lo que la nueva presentación del documento, concentra tanto las Claves CIE-10 y CIE-9-MC, medicamentos y auxiliares de diagnóstico, la normatividad de las Intervenciones del CAUSES están sustentadas en 38 Normas Oficiales Mexicanas, 263 Guías de Práctica Clínica, 14 Manuales y Lineamientos Técnicos.

Se revisaron las 285 Intervenciones en coordinación con los Institutos Nacionales de Salud, Entidades Federativas, Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, así como la lista de medicamentos asociados a cada intervención a fin de fortalecer los esquemas de prevención y tratamiento, teniendo como resultado 634 medicamentos y otros insumos, alineados a las Guías de Práctica Clínica vigentes y Normas Oficiales Mexicanas.

Evolución histórica

El **Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES)**, es el documento operativo de referencia del Sistema de Protección Social en Salud, para la atención en salud dirigido a la persona, en el cual se describen las Intervenciones a las que tiene derecho el beneficiario del Seguro Popular. En su evolución el **Sistema de Protección Social en Salud**, ha tenido diferentes etapas en cuanto a contenido de la cobertura del CAUSES. Desde el 2002 a la fecha, de 78 Intervenciones contenidas en el Catálogo de Beneficios Médicos (CABEME) a las 285 Intervenciones del CAUSES actual.



CONGLOMERADOS

Intervenciones de Salud Pública.

Incluye de la intervención número **1** a la **27**, en él se encuentran las acciones de prevención, promoción de la salud, a través de la aplicación de vacunas dirigidas a los diferentes grupos etáreos y tipo de población, por ejemplo Grupos de riesgo como lo son mujeres embarazadas y en período de lactancia, adultos mayores; la detección oportuna de enfermedades, incluidas en manual del paquete básico garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud con base en la línea de vida.

Cabe destacar que en la intervención número **25. Prevención y atención de la violencia familiar y de género**, se complementó con analgésicos y antiinflamatorios con el objetivo de brindar la atención necesaria e integral.

La intervención **27. Otras acciones de promoción a la salud y prevención de riesgos**, se especificaron sus claves CIE-10 y CIE-9 MC para permitir el otorgamiento de consejería, detecciones tempranas o acciones comunitarias, ya que está dirigida a la disminución de riesgos a la salud, así como estilos de vida saludables.

Intervenciones de atención de medicina general/familiar y especialidad

Comprende de la intervención número **28** a la **136**, las cuales están destinadas a dar atención a enfermedades infecciosas, no infecciosas, enfermedades crónicas degenerativas, al igual que a la detección precoz de patologías que por su complejidad se referirán a otro nivel de atención para su resolución.

En la intervención **40. Diagnóstico y tratamiento de síndrome diarreico agudo**, la actualización relevante consiste en incluir hospitalización para aquellos casos con diarrea aguda que lo requieran.

La intervención **88. Atención por algunos signos, síntomas y otros factores que influyen en el estado de salud**, impactaba en sub registros de las otras intervenciones ya que se recurre de forma frecuente para cubrir enfermedades que no están dentro de este catálogo; la intervención se debe utilizar de primera instancia para aquellas situaciones en las cuales no está determinado un diagnóstico definitivo; una vez establecido el mismo se referirá a la intervención correspondiente para su atención.

Para la intervención **97. Diagnóstico y tratamiento de trastornos benignos de la mama**, se agregó la atención quirúrgica para aquellas pacientes que por su padecimiento lo necesiten.

Intervenciones de Odontología.

A partir de la intervención **137** a la **143**, en materia de salud bucodental se integran la prevención y eliminación de caries, la eliminación de focos de infección y abscesos, así como extracción de piezas dentarias. Son servicios dirigidos a todas las edades y tienen como objetivo favorecer la formación de hábitos de higiene, la prevención de enfermedades dentales y cuando existe la patología bucal, su oportuna atención odontológica.

Intervenciones en Urgencias.

El conglomerado contiene de la intervención **144** a la **169**, de acuerdo a su naturaleza y gravedad demandan atención inmediata al poner en peligro la vida y/o la función del órgano; se busca la estabilización, el diagnóstico y manejo terapéutico en la sala de urgencias, su canalización a servicios de hospitalización y/o cirugía.

La intervención **137. Atención en urgencias por intoxicación aguda, uso nocivo y estado de sustancias adictivas**, la cual se encontraba en el conglomerado de Medicina general/familiar y especialidad, ahora está en el conglomerado de urgencias, con el número 144.

Atención en Hospitalización.

Se incluye de la intervención **170 a la 218**, que requieren de estancia hospitalaria, manejo multidisciplinario de especialistas médicos y de enfermería, así como de los insumos médicos indispensables para su manejo, en algunos casos incluye la necesidad del servicio de terapia intensiva.

Cabe señalar que en la intervención **208. Diagnóstico y tratamiento de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)**, es el único padecimiento donde está cubierto el oxígeno complementario en el domicilio del paciente.


Acciones de Cirugía General.

Se consideran de la intervención **219 a la 285**, se resuelven padecimientos agudos y/o crónicos, incluyendo los diagnósticos de mayor frecuencia quirúrgica que requieran estancia hospitalaria.





En las siguientes Intervenciones se cubre el material de Osteosíntesis:






- 272. Reducción quirúrgica de fractura de clavícula.
- 273. Reducción quirúrgica de fractura de húmero.
- 274. Reducción quirúrgica de fractura de cúbito y radio.
- 276. Reducción quirúrgica de fractura de cadera.
- 277. Reducción quirúrgica de fractura de fémur.
- 278. Reducción quirúrgica de fractura de tibia y peroné.
- 279. Reducción quirúrgica de fractura de tobillo y pie.

ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD CAUSES



ÍCONOS DE COBERTURA

	INCLUYE ATENCIÓN EN URGENCIAS
	INCLUYE ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN
	INCLUYE TERAPIA INTENSIVA
	INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

	INCLUYE VÁLVULA VENTRÍCULO PERITONEAL
	INCLUYE MARCAPASOS
	INCLUYE OXÍGENO DOMICILIARIO
	INCLUYE HEMIPROTESIS CON ACETÁBULO
	INCLUYE PRÓTESIS COMPLETA

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN.- Es la denominación y el alcance de lo que se cubre al afiliado, alineado a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10)

CLAVE CIE-10. Es una Clasificación diagnóstica estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales y de administración de salud, se utilizan los códigos de tres caracteres, los cuales son el mínimo obligatorio que exige la Organización Mundial de la Salud (OMS), para datos sobre morbi-mortalidad.

La mayoría de las categorías de tres caracteres están subdivididas por medio de un carácter numérico después de un punto decimal, lo que permite hasta diez subcategorías. Cuando una categoría de tres caracteres no está subdividida, se utiliza la letra “**X**” para ocupar la cuarta posición, de tal manera que los códigos tengan la longitud estándar cuando lo requieran los sistemas de procesamiento de datos.

El cuarto carácter (**.8**), generalmente se utiliza para “**otras**” afecciones pertenecientes a la categoría de tres caracteres, sin añadir ninguna información adicional; es decir, que el alcance es estrictamente en relación a lo contemplado en el desglose descrito en la codificación y no para registro de lo que no está cubierto por el CAUSES.

Ejemplo: A07.**8** Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios

Adicionalmente el cuarto carácter (**.9**), corresponde estadísticamente cuando el personal de salud no registró el nombre completo de la atención médica, por ejemplo:

F43.9 Reacción al estrés grave, **no especificada**.

CLAVE DE PROCEDIMIENTOS DE LA CIE-9 MC. Con el objetivo de tener datos más específicos se incluye la clave CIE-9 MC, para las Intervenciones que contienen o que son procedimientos.

MEDICAMENTOS ASOCIADOS.- Son las opciones de tratamiento para cada una de las Intervenciones apegadas a las Normas Oficiales Mexicanas y Guías de Práctica Clínica, sin considerarse limitativas para emplearse en otras que conforman el CAUSES, quedando a criterio terapéutico del médico tratante.

NORMATIVIDAD.- Se refiere a la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes.

La lista de medicamentos y otros insumos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) está basada en el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del Sector Salud.

Los medicamentos e insumos de este Catálogo deberán de utilizarse en los diferentes conglomerados, así como en cada una de las Intervenciones que conforman el CAUSES vigente.

Ninguna instancia podrá editar, modificar o acoplar a necesidades particulares no contempladas en este documento, deberán de apegarse al Acuerdo Marco de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas.

Es necesario tomar en cuenta que los insumos indispensables para la atención de un paciente, incluidos los materiales de curación, requerimientos para el mantenimiento de vena permeable, transfusión sanguínea, los consumibles médicos y/o quirúrgicos desechables, así como traslados para la atención de cada una de las Intervenciones de salud descritas en el presente documento, forman parte de la infraestructura necesaria para la acreditación de las unidades y de esta forma garantizar la atención integral con calidad al beneficiario.

AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.

Son aquellos estudios de laboratorio o gabinete, que el médico utiliza para apoyar el diagnóstico, la cobertura del CAUSES es enunciativa y no limitativa; es decir, pueden emplearse los auxiliares de diagnóstico necesarios, siempre y cuando se encuentren descritos en alguna de las intervenciones del catálogo y estén plenamente justificados por el médico tratante en apego a la normatividad.

Vinculación con los Cuadros Básicos y Catálogos de Insumos del Sector Salud, libertad en la responsabilidad de prescribir y la participación del Gestor de Servicios de Salud

El Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, está a cargo del Consejo de Salubridad General, constituye el referente esencial del Catálogo de Medicamentos e Insumos del CAUSES. La adquisición de medicamentos debe estar plenamente ajustada a las disposiciones de los mismos, los cuales están definidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

Es responsabilidad del médico tratante, prestadores de servicios y autoridades que correspondan, hacer uso racional de los medicamentos e insumos que prescriben en la atención del beneficiario, considerando la normatividad y el criterio de individualidad clínica del paciente.

Por lo que respecta a los estudios de laboratorio y gabinete, su indicación es responsabilidad estricta del médico tratante, debiendo hacer las anotaciones respectivas en los expedientes clínicos, las que deberán estar sustentadas por el padecimiento o sospecha diagnóstica, dependiendo del nivel de atención en el que se soliciten y estén autorizados. Es importante señalar que no se indican días de estancia hospitalaria ya que para su Determinación es necesaria la evaluación de la situación clínica específica del paciente.

Como parte de la tutela de los derechos de los afiliados, el Gestor tiene una participación fundamental en la gestión de la atención de acuerdo a la cartera de servicios del SPSS, a fin de brindar la asesoría necesaria para que el beneficiario ten acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud.

Carteras de Servicios del Sistema de Protección Social en Salud

En forma complementaria a las Intervenciones contenidas en el CAUSES, el beneficiario podrá tener acceso a las 59 patologías que por su complejidad y alto costo son financiadas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPG.C), así como las 146 cubiertas por el Programa del Seguro Médico Siglo XXI (SMS XXI).

La difusión del presente catálogo en las entidades federativas estará a cargo de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), quienes coordinarán su entrega a cada prestador de servicios de salud para su conocimiento y realizarán las acciones de capacitación necesarias para que garanticen los servicios ofrecidos explícitamente y otorgar la atención alineada al CAUSES vigente.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en coordinación con los REPSS, es la instancia responsable de efectuar la supervisión de la operación del Catálogo y por tanto, verificar que los prestadores de servicios de salud acreditados para CAUSES proporcionen la atención considerando su contenido y realicen el surtimiento de recetas al 100%, conforme al Catálogo de Medicamentos y otros Insumos vigente y prescriban la realización de estudios de laboratorio o gabinete que se requieran según el caso.

INTERVENCIONES

1

VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 CIE-9-MC	Z23.2 Necesidad de inmunización contra la tuberculosis (B.C.G.).	020.000.3801.00	Vacuna B.C.G. Suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.1 ml. de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC. o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC. o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC. o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC. o Montreal 200 000 3 200 000 UFC. o Moscow 200 000- 1000 000 UFC. Envase con frasco ampula o ampolleta con liofilizado para 5 dosis y ampolletas con diluyente de 0.5 ml.	G.PC-IMSS-029-08-EyR Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niños y niñas de 0 a 9 años) Manual de Vacunación 2008-2009	
	99.33 Vacunación contra tuberculosis.			020.000.3801.01		

2

VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MENORES DE 14 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 CIE-9-MC	Z24.6 Necesidad de inmunización contra la hepatitis viral. 99.4C Vacunación contra hepatitis B (HB).	020.000.2511.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable.	Cada dosis de 1 ml. contiene: AgsHb 20 mg. Envase con un frasco ampula o jeringa prellenada con 1 ml.	G.PC-IMSS-029-08-EyR Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niños y niñas de 0 a 9 años) Manual de Vacunación 2008-2009 Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (adolescentes de 10 a 19 años) Manual de Vacunación 2008-2009	
		020.000.2526.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable.	Cada dosis de 1 ml. contiene: AgsHb 20 mg. Envase con un frasco ampula con 10 ml. (10 dosis).		
		020.000.2527.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 10 mg. Envase con jeringa prellenada con 0.5 ml. o frasco ampula con 0.5 ml.		
		020.000.2529.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 5 mg. Envase con 1 frasco ampula con dosis de 0.5 ml., con o sin conservador.		
		020.000.2529.01	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 5 mg. Envase con 10 frascos ampula con dosis de 0.5 ml., con o sin conservador.		

3

ADMINISTRACIÓN DE VACUNA PENTAVALENTE (DPT, HB, Hib)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 Z27.8 Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas.	CIE-9-MC 99.3A Administración de vacuna pentavalente (DPT, HB, Hib).	020.000.2522.00	Vacuna acelular antipertussis, con toxoides diftérico y tetánico adsorbidos, con vacuna antipoliomielítica inactivada y con vacuna conjugada de haemophilus influenzae tipo b suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI. Toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI. Toxoide pertúsico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentososa purificada adsorbida 25 µg. Virus de la poliomieltis tipo 1 inactivado 40 UD* Virus de la poliomieltis tipo 2 inactivado 8 UD* Virus de la poliomieltis tipo 3 inactivado 32 UD* Haemophilus influenzae Tipo b 10 µg. (conjugado a la proteína tetánica) *Unidades de antígeno D Envase con 1 dosis en jeringa prellenada de Vacuna acelular Antipertussis con Toxoides Diftérico y Tetánico Adsorbidos y Vacuna Antipoliomielítica inactivada y 1 dosis en frasco ampula con liofilizado de Vacuna conjugada de Haemophilus influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa.	G.PC-IMSS-029-08-EyR Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niñas y niños de 0 a 9 años) Manual de Vacunación 2008-2009	
		020.000.2522.01	Vacuna acelular antipertussis, con toxoides diftérico y tetánico adsorbidos, con vacuna antipoliomielítica inactivada y con vacuna conjugada de haemophilus influenzae tipo b vacuna acelular antipertussis, con toxoides diftérico y tetánico adsorbidos, con vacuna antipoliomielítica inactivada y con vacuna conjugada de haemophilus influenzae tipo b suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI. Toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI. Toxoide pertúsico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentososa purificada adsorbida 25 µg. Virus de la poliomieltis tipo 1 inactivado 40 UD* Virus de la poliomieltis tipo 2 inactivado 8 UD* Virus de la poliomieltis tipo 3 inactivado 32 UD* Haemophilus influenzae Tipo b 10 µg. (conjugado a la proteína tetánica) *Unidades de antígeno D. Envase con 20 dosis en jeringa prellenada de Vacuna acelular Antipertussis con Toxoides, Diftérico y Tetánico Adsorbidos y Vacuna Antipoliomielítica inactivada y 20 dosis en frasco ampula con liofilizado de Vacuna conjugada de Haemophilus influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa.		

4

VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 CIE-9-MC	Z25.8 Necesidad de inmunización contra otras Infecciones virales únicas específicas.	020.000.0150.00	Vacuna contra rotavirus suspensión oral.	Cada dosis de 1.5 ml. contiene: Rotavirus vivo atenuado humano cepa RIX4414 No menos de 106 DICC50 Envase con jeringa prellenada con 1.5 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niñas y niños de 0 a 9 años) Manual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud.	
	99.4A Vacunación contra rotavirus.	020.000.0151.00	Vacuna pentavalente contra rotavirus suspensión.	Cada dosis de 2 ml. contiene: Serotipo reordenado G.1 2.21 X 106 UI. Serotipo reordenado G.2 2.84 X 106 UI. Serotipo reordenado G.3 2.22 X 106 UI. Serotipo reordenado G.4 2.04 X 106 UI. Serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI. Envase con un tubo de plástico con 2 ml.		

5

VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADO (HEPTAVALENTE)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 Z23.8 Necesidad de inmunización solo contra otra enfermedad bacteriana. CIE-9- MC 99.3D Vacunación contra neumococo conjugado (heptavalente).	020.000.0147.00	Vacuna antineumococcica suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 mg. Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 mg. Conjugado a la proteína D de Haemophilus influenzae no tipificable 13 mg. Conjugado a toxoide tetánico 8 mg. Conjugado a toxoide diftérico 5 mg. Envase con 10 jeringas prellenadas cada una con una dosis de 0.5 ml.	G.PC-IMSS-029-08-EyR G.PC-SS-204-09-EyR	Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niñas y niños de 0 a 9 años) Manual de Vacunación 2008-2009 Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (adultos mayores de 60 años o más) Manual de Vacunación 2008-2009	
	020.000.0147.01	Vacuna antineumococcica suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 mg. Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 mg. Conjugado a la proteína D de Haemophilus influenzae no tipificable 13 mg. Conjugado a toxoide tetánico 8 mg. Conjugado a toxoide diftérico 5 mg. Envase con 10 frascos ampula cada uno con una dosis de 0.5 ml.			
	020.000.0147.02	Vacuna antineumococcica suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 mg. Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 mg. Conjugado a la proteína D de Haemophilus influenzae no tipificable 13 mg. Conjugado a toxoide tetánico 8 mg. Conjugado a toxoide diftérico 5 mg. Envase con 100 frascos ampula cada uno con una dosis de 0.5 ml.			
	020.000.0148.00	Vacuna conjugada neumococcica 13-valente suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Sacáridos de Streptococcus pneumoniae de los serotipos 1 2.2 mg, 3 2.2 mg, 4 2.2 mg, 5 2.2 mg, 6A 2.2 mg, 6B 4.4 mg, 7F 2.2 mg, 9V 2.2 mg, 14 2.2 mg, 18C 2.2 mg, 19A 2.2 mg, 19F 2.2 mg, 23F 2.2 mg. Proteína diftérica CRM197 32 mg. Envase con una jeringa prellenada de 0.5 ml. (1 dosis), y aguja.			
	020.000.0148.01	Vacuna conjugada neumococcica 13-valente suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Sacáridos de Streptococcus pneumoniae de los serotipos 1 2.2 mg, 3 2.2 mg, 4 2.2 mg, 5 2.2 mg, 6A 2.2 mg, 6B 4.4 mg, 7F 2.2 mg, 9V 2.2 mg, 14 2.2 mg, 18C 2.2 mg, 19A 2.2 mg, 19F 2.2 mg, 23F 2.2 mg. Proteína diftérica CRM197 32 mg. Envase con 10 jeringas prellenadas cada una con 0.5 ml. (1 dosis) y Agujas.			

6

VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) MENORES DE 14 AÑOS Y GRUPOS DE RIESGO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 CIE-9- MC	Z25.1 Necesidad de inmunización contra la influenza [gripe].	020.000.3822.00	Vacuna antiinfluenza suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg. HA Envase con frasco ampula o jeringa prellenada con una dosis.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 G.PC-IMSS-029-08-EyR G.PC-SS-203-09-EyR	
	99.52 Vacunación profiláctica contra la gripe [influenza].	020.000.3822.01	Vacuna antiinfluenza suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg. HA Envase con 1 frasco ampula con 5 ml. cada uno (10 dosis).	Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niños y niñas de 0 a 9 años) Manual de Vacunación 2008-2009	
		020.000.3822.02	Vacuna antiinfluenza suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg. HA Envase con 10 frascos ampula con 5 ml. cada uno (10 dosis).	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	

7		VACUNACIÓN CONTRA SARAMPiÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA (SRP)			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
Clasificación		Medicamentos e Insumos				
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z27.4 Necesidad de Inmunización contra sarampión-parotiditis-rubéola [SRP] [MM.R].	020.000.3820.00	Vacuna triple viral (SRP) contra sarampión, rubéola y parotiditis solución inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log. ₁₀ a 4.5 log. ₁₀ DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 10 ⁴ DICC50 Virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log. ₁₀ DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad- Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log. ₁₀ DICC50 o > 5000 DICC50 o > 5 x 10 ³ DICC50 (> 4.3 log. ₁₀ DICC50 o > 20000 DICC50 o > 2 x 10 ⁴ para la cepa Jeryl Lynn) Envase con frasco ampula con liofilizado para una dosis y diluyente.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC	99.48 Administración de vacuna contra sarampión-parotiditis-rubéola.				020.000.3821.00	

8

VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z27.1 Necesidad de inmunización contra difteria-pertussis-tétanos combinados [DPT].	020.000.3805.00	Vacuna antipertussis con toxoides diftérico y tetánico (DPT) suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Bordetella pertussis No más de 16 UO, Toxoide diftérico No más de 30 Lf Toxoide tetánico No más de 25 Lf o **Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Bordetella pertussis No menos de 4 UI. Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 30 UI., Método de Seroneutralización Mínimo 2 UI. de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, No menos de 40 UI. en cobayos o No menos de 60 UI. en ratones, Método de Seroneutralización Mínimo 2 UI. de antitoxina/ml. de suero. Envase con frasco ampula de 5 ml. (10 dosis). *Formulación de proceso **Potencia de producto terminado.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC	99.39 Administración de vacuna combinada de difteria-tétanos-tosferina.			NOM-036-SSA2-2012	G.PC-IMSS-029-08-EyR	
					Manual de Vacunación 2008-2009	
					Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	

9

VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS (SABIN)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 Z24.0 Necesidad de inmunización contra la poliomielitis.	CIE-9-MC 99.41 Administración de vacuna contra poliomielitis [SABIN].	020.000.3802.00	Vacuna antipoliomielítica oral trivalente tipo sabin suspensión de virus atenuados.	Cada dosis de 0.1 ml. (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1000 000 DICC 50 Tipo II 100 000 DICC 50 Tipo III 600 000 DICC 50 Envase con frasco ampula de plástico depresible con gotero integrado de 2 ml. (20 dosis).	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 G.PC-IMSS-029-08-EyR Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niños y niñas de 0 a 9 años)	
		020.000.3802.01	Vacuna antipoliomielítica oral trivalente tipo sabin suspensión de virus atenuados.	Cada dosis de 0.1 ml. (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1000 000 DICC 50 Tipo II 100 000 DICC 50 Tipo III 600 000 DICC 50 Tubo de plástico depresible con 25 dosis, cada una de 0.1 ml.		

10

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 CIE-9- MCT	Z25.8 Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas especificadas. 99.4G. Vacunación contra el virus del papiloma humano.	020.000.4172.00	Vacuna contra el virus del papiloma humano suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 6 20µg. Proteína L1 Tipo 11 40 mg. Proteína L1 Tipo 16 40 mg. Proteína L1 Tipo 18 20 mg. Envase con 1 frasco ampula o jeringas prellenada con 0.5 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 G.PC-IMSS-029-08-EyR Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niños y niñas de 0 a 9 años). Manual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
		020.000.4172.01	Vacuna contra el virus del papiloma humano suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 6 20 mg. Proteína L1 Tipo 11 40 mg. Proteína L1 Tipo 16 40 mg. Proteína L1 Tipo 18 20 mg. Envase con 10 frascos ampula o jeringas prellenadas con 0.5 ml.		
		020.000.4173.00	Vacuna contra el virus del papiloma humano suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 mg. Proteína L1 Tipo 18 20 mg. Envase con 1 frasco ampula con 0.5 ml. o jeringa prellenada con 0.5 ml.		
		020.000.4173.01	Vacuna contra el virus del papiloma humano suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 mg. Proteína L1 Tipo 18 20 mg. Envase con 10 frascos ampula con 0.5 ml. o jeringa prellenada con 0.5 ml.		
		020.000.4173.02	Vacuna contra el virus del papiloma humano suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 mg. Proteína L1 Tipo 18 20 mg. Envase con 100 frascos ampula con 0.5 ml. o jeringa prellenada con 0.5 ml.		

11

VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MAYORES DE 14 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z24.6 Necesidad de inmunización contra la hepatitis viral.	020.000.2511.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable.	Cada dosis de 1 ml. contiene: AgsHb 20 mg. Envase con un frasco ampula o jeringa prellenada con 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012	
		020.000.2526.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable.	Cada dosis de 1 ml. contiene: AgsHb 20 mg. Envase con un frasco ampula con 10 ml. (10 dosis).	NOM-036-SSA2-2012	
CIE-9-MC	99.4C Vacunación contra hepatitis B (HB).	020.000.2527.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 10 mg. Envase con jeringa prellenada con 0.5 ml. o frasco ampula con 0.5 ml.	Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niños y niñas de 0 a 9 años). Manual de Vacunación 2008-2009.	
		020.000.2529.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 5 mg. Envase con 1 frasco ampula con dosis de 0.5 ml., con o sin conservador.	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud.	
		020.000.2529.01	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 5 mg. Envase con 10 frascos ampula con dosis de 0.5 ml., con o sin conservador.		

12

VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA (SR)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z24.4 Necesidad de inmunización solo contra el sarampión.	020.000.3804.00	Vacuna doble viral (SR) contra sarampión y rubéola suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zag.reb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log. ₁₀ a 4.5 log. ₁₀ DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 10 ⁴ DICC50 Virus atenuados de la rubeola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log. ₁₀ DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Envase con liofilizado para una dosis y diluyente.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10	Z24.5 Necesidad de inmunización solo contra la rubéola.				NOM-036-SSA2-2012	
CIE-10	Z27.8 Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas.				G.PC-IMSS-029-08-EyR	
		G.PC-IMSS-469-11-EyR				
CIE-9-MC	99.4F Vacunación contra sarampión y rubéola (SR) (doble viral).	020.000.3800.00	Vacuna doble viral (SR) contra sarampión y rubéola suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston- Zag.reb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log. ₁₀ a 4.5 log. ₁₀ DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 10 ⁴ DICC50 Virus atenuados de la rubeola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log. ₁₀ DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.	<p>Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (adolescentes 10 a 19 años).</p> <p>Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (hombres 20 a 59 años).</p> <p>Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (mujeres 20 a 59 años).</p> <p>Manual de Vacunación 2008-2009</p> <p>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud.</p>	

13

VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS Y DIFTERIA (TD)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z23.5 Necesidad de Inmunización solo contra tétanos.	020.000.3810.00	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Por Formulación de proceso Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 2 UI., Método de seroneutralización Mínimo 0.5 UI. de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto No menos de 20 UI., Método de seroneutralización Mínimo 2 UI. de antitoxina / ml. de suero. Envase con frasco ampúla con 5 ml. (10 dosis).	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10	Z23.6 Necesidad de inmunización solo contra la difteria.				NOM-036-SSA2-2012	
CIE-10	Z27.8 Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas.				Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (adolescentes 10 a 19 años).	
CIE-9-MC	99.3B Vacunación contra difteria y tétanos (Td).	020.000.3810.01	Suspensión inyectable por Formulación de proceso cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide diftérico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml. contiene:	Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (hombres 20 a 59 años).		
					Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (mujeres 20 a 59 años).	
					Manual de Vacunación 2008-2009	
					Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	

14

VACUNACIÓN CONTRA EL NEUMOCOCO PARA EL ADULTO MAYOR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 Z23.8 Necesidad de inmunización solo contra otra enfermedad bacteriana.	CIE-9-MC 99.3C Vacunación contra neumococo 23 valente.	020.000.0146.00	Vacuna antineumococcica solución inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Poliosidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 mg. Envase con frasco ampula de 0.5 ml.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-SSA-204-09-EyR G.PC-SS-203-09-EyR Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (adultos mayores de 60 años y más).	
		020.000.0146.01	Vacuna antineumococcica solución inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Poliosidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 mg. Envase con frasco ampula de 2.5 ml.	Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (hombres 20 a 59 años). Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (mujeres 20 a 59 años).	
		020.000.0146.02	Vacuna antineumococcica solución inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Poliosidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 mg. Envase con jeringa prellenada de 0.5 ml.	Manual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	

15

VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) PARA MAYORES DE 60 AÑOS SIN PATOLOGÍAS ASOCIADAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 CIE-9-MC	Z25.1 Necesidad de inmunización contra la influenza [gripe].	020.000.3822.00	Vacuna antiinfluenza suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg. HA Envase con frasco ampula o jeringa prellenada con una dosis.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012G.PC-SS-203-09-EyR G.PC-SSA-209-09-EyR	
	99.52 Vacunación profiláctica contra la gripe [influenza].	020.000.3822.01	Vacuna antiinfluenza suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg. HA Envase con 1 frasco ampula con 5 ml. cada uno (10 dosis).	Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (adultos mayores de 60 años y más). Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (hombres 20 a 59 años). Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (mujeres 20 a 59 años).	
		020.000.3822.02	Vacuna antiinfluenza suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg. HA Envase con 10 frascos ampula con 5 ml. cada uno (10 dosis).	Manual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	

16

ACCIONES PREVENTIVAS PARA RECIÉN NÁCIDO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 Z00.1 Control de salud de rutina del niño.		010.000.1732.00	Fitomenadiona solución o emulsión inyectable.	Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 3 ampolletas de 0.2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Tamiz auditivo Tamiz neonatal
		010.000.1732.01	Fitomenadiona solución o emulsión inyectable.	Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 5 ampolletas de 0.2 ml.	NOM-031-SSA2-1999 NOM-034-SSA2-2002 NOM-173-SSA1-1998	
CIE-9-MC 00.1 Pruebas neonatales.		010.000.2821.00	Cloranfenicol solución oftálmica.	Cada ml. contiene: Cloranfenicol levogiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.	NOM-173-SSA1-1998 G.PC-IMSS-029-08-EyR	
CIE-9-MC 89.7X Reconocimiento médico general.					Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niños y niñas de 0 a 9 años). Manual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	

17

ACCIONES PREVENTIVAS PARA MENORES DE 5 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 CIE-9- MC	Z00.1 Control de salud de rutina del niño.	010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales jarabe.	Frasco de 240 ml. y dosificador.	NOM-004-SSA3-2012	Plantigrafía
	89.7X Reconocimiento médico general.				NOM-009-SSA2-1993	
					NOM-031-SSA2-1999	
		NOM-008-SSA3-2010				
	010.000.1704.00	Sulfato ferroso solución oral.	Cada ml. contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg. equivalente a 25 mg. de hierro elemental. Envase gotero con 15 ml.	Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niños y niñas de 0 a 9 años).		
	010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral.	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.	Manual de Vacunación 2008-2009		
				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud		

18

ACCIONES PREVENTIVAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z00.1 Control de salud de rutina del niño.				NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión.				NOM-009-SSA2-1993	
CIE-10	Z01.1 Examen de oídos y de la audición.				NOM-031-SSA2-1999	
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico.				NOM-008-SSA3-2010	
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general.				Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niños y niñas de 0 a 9 años).	
CIE-9-MC	89.31 Examen dental.				Manual de Vacunación 2008-2009	
CIE-9-MC	95.42 Prueba clínica de audición.				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-9-MC	95.47 Examen de la audición no especificada de otra manera.					

19

DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	F50.0 Anorexia nerviosa.				NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	F50.2 Bulimia nerviosa.				NOM-043-SSA2-2005	
CIE-10	Z00.3 Examen del estado de desarrollo del adolescente.				G.PC-SSA-113-08-EyR	Sangre oculta en heces

20

ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z00.0 Examen médico general.	060.308.0177	Condón masculino.	De hule látex. Envase con 100 piezas.	NOM-004-SSA3-2012	Citología cérvico-vaginal (tinción de Papanicolau)
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico.				NOM-005-SSA2-1993	
CIE-10	Z00.3 Examen del estado de desarrollo del adolescente.	010.000.1711.00	Ácido fólico tableta.	Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-009-SSA2-1993	Colposcopia
CIE-10	Z70 Consulta relacionada con actitud, conducta u orientación sexual.				NOM-010-SSA2-2010	
CIE-10	Z71.7 Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH].				NOM-028-SSA2-1999	
CIE-10	Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción.	010.000.1700.00	Ácido fólico tableta.	Cada tableta contiene: Ácido fólico 4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-031-SSA2-1999	Prueba de Western Blot
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión.				NOM-039-SSA2-2002	
CIE-10	Z01.1 Examen de oídos y de la audición.				NOM-008-SSA3-2010	
CIE-10	Z01.4 Examen ginecológico (general) (de rutina).				G.PC-SS-639-13-EyR	
CIE-10-MC	95.47 Examen de la audición no especificado de otra manera.				G.PC-SSA-023-08-EyR	Prueba rápida de VIH
CIE-9-MC	95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera.				Guía técnica para la Cartilla Nacional de Salud (adolescentes 10 a 19 años).	
CIE-9-MC	89.31 Examen dental.				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-9-MC	89.26 Examen ginecológico.					
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general.					
CIE-9-MC						

21

ACCIONES PREVENTIVAS PARA MUJERES DE 20 A 59 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z00.0 Examen médico general.	010.000.1711.00	Ácido fólico tableta.	Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Citología cervico-vaginal (tinción de Papanicolaou) Colposcopia Prueba de Elisa para VIH Prueba de Western Blot Prueba rápida de VIH Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión.			010.000.1700.00	Ácido fólico tableta.	
CIE-10	Z01.1 Examen de oídos y de la audición.	060.308.0177	Condón masculino.			
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico.			010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta.	
CIE-10	Z01.3 Examen de la presión sanguínea.	G.PC-IMSS-076-08-EyR	G.PC-IMSS-245-09-EyR			
CIE-10	Z01.4 Examen ginecológico (general) (de rutina).			G.PC-IMSS-093-08-EyR	G.PC-SS-146-08-EyR	
CIE-10	Z12.3 Examen de pesquisa especial para tumor de la mama.	G.PC-SS-093-08-EyR	G.PC-SS-146-08-EyR			
CIE-10	Z12.4 Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino.			Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud		
CIE-10	Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus.	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud				
CIE-10	Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción.		Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud			
CIE-10	Z71.7 Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud				
CIE-9-MC	89.26 Examen ginecológico.		Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud			
CIE-9-MC	89.31 Examen dental.	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud				
CIE-9-MC	89.36 Examen manual de mama.		Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud			
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general.	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud				
CIE-9-MC	95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera.		Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud			
CIE-9-MC	95.47 Examen de la audición no especificado de otra manera.	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud				

22

ACCIONES PREVENTIVAS PARA HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z00.0 Examen médico general.	010.000.1711.00	Ácido fólico tableta.	Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Prueba de Elisa para VIH
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión.			060.308.0177	Condón masculino.	
CIE-10	Z01.1 Examen de oídos y de la audición.	010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta.	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.	NOM-015-SSA2-2010	Prueba de Western Blot
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico.				NOM-030-SSA2-2009	
CIE-10	Z01.3 Examen de la presión sanguínea.				NOM-008-SSA3-2010	
CIE-10	Z12.5 Examen de pesquisa especial para tumor de próstata.				G.PC-IMSS-076-08-EyR	
CIE-10	Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus.				G.PC-IMSS-245-09-EyR	Prueba rápida de VIH
CIE-10	Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción.				G.PC-SS-067-08-EyR	
CIE-10	Z71.7 Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH].				G.PC-SS-093-08-EyR	
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general.				Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (hombres 20 a 59 años)	
					Manual de Vacunación 2008-2009	Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
					Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	

23

EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA MUJERES DE 40 A 59 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	R41.8 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados				NOM-004-SSA3-2012	Ultrasonograma mamario
CIE-10	Z00.0 Examen médico general				NOM-014-SSA2-1994	Sangre oculta en heces
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión				NOM-015-SSA2-2010	
CIE-10	Z01.1 Examen de oídos y de la audición				NOM-017-SSA2-2012	Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
CIE-10	Z01.3 Examen de la presión sanguínea				NOM-030-SSA2-2009	
CIE-10	Z01.4 Examen ginecológico (general) (de rutina)				NOM-041-SSA2-2011	
CIE-10	Z12.3 Examen de pesquisa especial para tumor de la mama				G.PC-IMSS-076-08-EyR	Mastografía
CIE-10	Z12.4 Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino				G.PC-SS-001-08-EyR	Densitometría ósea
CIE-10	Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus				G.PC-SS-093-08-EyR	
CIE-10	Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción				G.PC-SS-146-08-EyR	Citología cérvico-vaginal (tinción de Papanicolau)
CIE-9-MC	89.26 Examen ginecológico.				Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (mujeres 20 a 59 años)	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	89.31 Examen dental					
CIE-9-MC	89.36 Examen manual de mama				Manual de Vacunación 2008-2009	
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general					
CIE-9-MC	95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-9-MC	95.47 Examen de la audición no especificado de otra manera					

24

EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA HOMBRES DE 40 A 59 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z00.0 Examen médico general				NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10	Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus				NOM-015-SSA2-2010	
CIE-10	Z01.3 Examen de la presión sanguínea				NOM-017-SSA2-2012	
CIE-10	Z01.1 Examen de oídos y de la audición				NOM-030-SSA2-2009	
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión				NOM-010-SSA2-2010	
CIE-10	Z12.5 Examen de pesquisa especial para tumor de próstata				NOM-008-SSA3-2010	
CIE-10	R41.8 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados				G.PC-IMSS-076-08-EyR	
CIE-10	Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción				G.PC-SS-093-08-EyR	
CIE-9-MC	95.47 Examen de la audición no especificado de otra manera					
CIE-9-MC	95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera.					
CIE-9-MC	89.31 Examen dental					
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general					

25

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T74 Síndromes del maltrato	010.000.2210.00	Levonorgestrel comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg. Envase con 2 comprimidos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de exudado vaginal
CIE-10	Z04.4 Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción.	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.	NOM-030-SSA2-2009	Prueba de Elisa para VIH
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	NOM-046-SSA2-2005 NOM-190-SSA1-1999	Determinación de gonadotropina coriónica humana
CIE-9-MC	94.38 Psicoterapia verbal de apoyo	010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.	G.PC-IMSS-076-08-EyR	Prueba rápida de reargina
CIE-9-MC	94.35 Intervención en crisis	010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	Radiografía de huesos afectados (2 proyecciones)
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		Radiografía de tórax, abdomen y cráneo
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		

26

ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS EN ADELANTE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión				NOM-004-SSA3-2012	Antígeno prostático específico
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico				NOM-010-SSA2-2010	Biometría hemática completa
CIE-10	Z01.3 Examen de la presión sanguínea				NOM-015-SSA2-2010	Citología cérvico-vaginal (tinción de Papanicolau)
CIE-10	Z11.1 Examen de pesquisa especial para tuberculosis respiratoria				NOM-030-SSA2-2009	Cultivo de BAAR
CIE-10	Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus				NOM-041-SSA2-2011	Densitometría ósea
CIE-10	Z01.8 Otros exámenes especiales especificados				NOM-043-SSA2-2005	Histopatológico de biopsia prostática
CIE-10	Z12.3 Examen de pesquisa especial para tumor de la mama				NOM-046-SSA2-2005	Mastografía
CIE-10	Z12.4 Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino				NOM-008-SSA3-2010	Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
CIE-10	R41.8 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados				G.PC-SS-001-08-EyR	Sangre oculta en heces
CIE-10	Z01.1 Examen de oídos y de la audición				Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (adultos mayores de 60 años o más)	Ultrasonograma prostático
CIE-10	Z12.5 Examen de pesquisa especial para tumor de próstata				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	Ultrasonograma transrectal de próstata con toma de biopsia
CIE-10	Z13.6 Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares					Ultrasonograma mamario
CIE-9-MC	89.36 Examen manual de mama					
CIE-9-MC	89.31 Examen dental					
CIE-9-MC	89.26 Examen ginecológico					
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general					
CIE-9-MC	95.47 Examen de la audición no especificado de otra manera					
CIE-9-MC	95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera.					

27

OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z04.8 Examen y observación por otras razones especificadas				NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Glicemia capilar Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL) Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH) Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
CIE-10	Z04.9 Examen y observación por razones no especificadas				Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niños y niñas de 0 a 9 años). Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (adolescentes de 10 a 19 años). Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (mujeres 20 a 59 años). Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (hombres 20 a 59 años). Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (adultos mayores de 60 años o más).	
CIE-9-MC	89.02 Entrevista y evaluación, descritas como limitadas					
CIE-9-MC	89.03 Entrevista y evaluación, descritas como globales					

28

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA FERROPRIVA Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	D50 Anemia por deficiencia de hierro.	010.000.1701.00	Fumarato ferroso tableta.	Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg. equivalente a 65.74 mg. de hierro elemental. Envase con 50 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.1702.00	Fumarato ferroso suspensión oral.	Cada ml. contiene: Fumarato ferroso 29 mg. equivalente a 9.53 mg. de hierro elemental. Envase con 120 ml.	NOM-043-SSA2-2005	
CIE-10	D51 Anemia por deficiencia de vitamina B12.	010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta.	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.	G.PC-IMSS-415-10-EyR G.PC-SSA-221-09-EyR	Frotis de Sangre periférica
		010.000.1704.00	Sulfato ferroso solución oral.	Cada ml. contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg. equivalente a 25 mg. de hierro elemental. Envase gotero con 15 ml.		
		010.000.1708.00	Hidroxocobalamina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 mg. Envase con 3 ampolletas de 2 ml. o frasco ampula y diluyente.		
		010.000.1706.00	Ácido fólico tableta.	Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 20 tabletas		
		010.000.1706.01	Ácido fólico tableta.	Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 92 tabletas		
		010.000.4376.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales tableta, CÁPSULA o gragea.	Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas		
		010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales jarabe.	Frasco de 240 ml. y dosificador		

29

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DEFICIENCIA DE VITAMINA A

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E50 Deficiencia de Vitamina A	010.000.1098.00	Vitaminas A, C y D Solución.	Cada ml. contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Determinación sérica de retinol Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.2191.00	Vitamina a cápsula.	Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI. Envase con 40 cápsulas.	NOM-043-SSA2-2005	
		020.000.3835.00	Vitamina a solución.	Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 25 dosis.	Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud (niños y niñas de 0 a 9 años)	
		020.000.3835.01	Vitamina a solución.	Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 50 dosis	Manual de Vacunación 2008-2009	
					Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	

30

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A38X Escarlatina	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Velocidad de sedimentación globular
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-017-SSA2-2012	
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	G.PC-IMSS-466-11-EyR	
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.	G.PC-IMSS-588-12-EyR	
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.		
		010.000.1938.00	Bencilpenicilina benzatínica compuesta suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina Bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI. de Bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de Bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI. de Bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 ml.		
		010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina Bencilpenicilina equivalente a 1. 200 000 UI. de Bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		

31

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPiÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B05.9 Sarampión sin complicaciones	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	IgM específico para sarampión
CIE-10	B06.9 Rubéola sin complicaciones	010.000.1098.00	Vitaminas A, C y D Solución.	Cada ml. contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml.	G.PC-IMSS-109-08-EyR	IgM específico para rubéola
CIE-10	B26.9 Parotiditis, sin complicaciones				G.PC-IMSS-138-08-EyR	
					G.PC-IMSS-588-12-EyR	
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		

32

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B01.9 Varicela sin complicaciones	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012 G.PC-IMSS-588-12-EyR G.PC-ISSSTE-129-08-EyR	
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.4263.00	Aciclovir comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas.		
		010.000.2126.00	Aciclovir comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.		
		010.000.4264.00	Aciclovir solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg. de Aciclovir. Envases con 5 frascos ampula.		
		010.000.0801.01	Baño coloide polvo.	Cada gramo contiene: Harina de soya 965 mg. (contenido proteico 45%) Polividona 20 mg. Envase con dos sobres individuales de 90 g.		
		010.000.0801.00	Baño coloide polvo.	Cada gramo contiene: Harina de soya 965 mg. (contenido proteico 45%) Polividona 20 mg. Envase con uno sobre individual de 90 g.		

33

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico	
		Clave	Nombre Genérico	Descripción			
CIE-10	J02 Faringitis aguda	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de exudado faríngeo con antibiograma	
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.			
CIE-10	J03 Amigdalitis aguda	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-031-SSA2-1999		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.			
CIE-10	J06 Infecciones agudas de vías respiratorias superiores de sitios múltiples o no especificados	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.	G.PC-IMSS-073-08-EyR		Biometría hemática completa
		010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.			
		010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.			
		010.000.1938.00	Bencilpenicilina benzatínica compuesta suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 ml.			
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.			
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.			
		010.000.1930.00	Ampicilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg. de ampicilina. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.			
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.			
	010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.				

34

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A37 Tos ferina.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Cultivo de exudado faríngeo con antibiograma
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

35

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	H65 Otitis media no supurativa	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-031-SSA2-1999 G.PC-IMSS-496-11-EyR	Otoscopia neumática
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g. de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml. (500 mg./5 ml.).		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2129.00	Amoxicilina – ÁCIDO clavulánico suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml., cada 5 ml. con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		

36

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	J00X Rinofaringitis aguda (resfriado común)	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-031-SSA2-1999 G.PC-IMSS-062-08-EyR	
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe.	Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador.		

37

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	H10 Conjuntivitis	010.000.2821.00	Cloranfenicol solución oftálmica.	Cada ml. contiene: Cloranfenicol levogiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-035-08-EyR	
		010.000.2175.00	Cloranfenicol-sulfacetamida sódica suspensión oftálmica.	Cada 100 ml. contiene: Cloranfenicol levogiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 5 ml.		
		010.000.2185.00	Prednisolona ungüento oftálmico.	Cada g. contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg. de prednisolona. Envase con 3 g.		
		010.000.2186.00	Prednisolona-sulfacetamida suspensión oftálmica.	Cada ml. contiene: Acetato de prednisolona 5 mg. Sulfacetamida sódica 100 mg. Envase con gotero integrado con 5 ml.		
		010.000.2804.00	Nafazolina solución oftálmica.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2823.00	Neomicina, polimixina b y g. ramicidina solución oftálmica.	Cada ml. contiene: Sulfato de Neomicina equivalente a 1.75 mg. de neomicina. Sulfato de Polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B G. ramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2829.00	Sulfacetamida solución oftálmica.	Cada ml. contiene: Sulfacetamida sódica 0.1 g. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2830.00	Aciclovir ungüento oftálmico.	Cada 100 gramos contienen Aciclovir 3 g. Envase con 4.5 g.		
		010.000.2841.00	Prednisolona solución oftálmica.	Cada ml. contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg. de fosfato de prednisolona Envase con gotero integral con 5 ml.		
		010.000.4407.00	Tetracaína solución oftálmica.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.		
		010.000.2899.00	Cloruro de sodio pomada o solución oftálmica.	Cada gramo o ml. contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g. o con gotero integral con 10 ml.		
		010.000.2189.00	Tobramicina solución oftálmica.	Cada ml. contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. de tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml.		

38

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	J30 Rinitis alérgica y vasomotora.	010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe.	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Citología nasal Biometría hemática completa
		010.000.0402.00	Clorfenamina tableta.	Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0405.00	Difenhidramina jarabe.	Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.0406.00	Difenhidramina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe.	Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador		
		010.000.0477.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol.	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 mg.		
		010.000.2508.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol.	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 mg.		
010.000.0464.00	Cromoglicato de sodio suspensión aerosol.	Cada inhalador contienen: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg.				

39

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE CLÁSICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A90X Fiebre del dengue (dengue clásico).	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	G.PC-SSA-151-08-EyR NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa Serología del dengue (IgM)
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.3623.00	Electrólitos orales solución	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. Cloruro de potasio 1.5 g. Cloruro de sodio 3.5 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g.		


40

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A07.8 Otras enfermedades intestinales especificadas debidas a protozoarios	010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Amiba en fresco
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.	NOM-016-SSA2-2012	Bimetría hemática completa Coprocultivo
		010.000.1981.00	Tetraciclina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.	NOM-031-SSA2-1999	Coproparositosc óptico (3 muestras)
CIE-10	A07.9 Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificadas	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.	G.PC-SSA-106-08-EyR	Examen general de orina
		010.000.3623.00	Electrólitos orales solución.	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. Cloruro de potasio 1.5 g. Cloruro de sodio 3.5 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g.	G.PC-SSA-156-08-EyR	Leucocitos en heces o moco fecal
CIE-10	A08.4 Infección intestinal viral, sin otra especificación	010.000.2136.00	Mebendazol tableta.	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		Reacciones febriles
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		Gasometría arterial
CIE-10	A09X Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	010.000.1310.00	Metronidazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml. y dosificador.		
		010.000.2519.00	Nitazoxanida tableta.	Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.2524.00	Nitazoxanida suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.3626.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 50 ml.		
		010.000.3622.00	Electrólitos orales polvo (Formula de Osmolaridad Baja).	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa anhidra 13.5 g. Cloruro de potasio 1.5 g. Cloruro de sodio 2.6 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 20.5 g.		
010.000.3617.00	Fosfato de potasio solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.550 g. Fosfato de potasio monobásico 0.300 g. (Potasio 20 mEq) (Fosfato 20 mEq) Envase con 50 ampollas con 10 ml.				



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

41

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A01.1 Fiebre paratifoidea	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10	A.A01.2 Fiebre paratifoide B	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	G.PC-SSSTE-253-12-EyR	Coprocultivo Hemocultivo Mielocultivo Reacciones febriles Velocidad de sedimentación globular
CIE-10	A01.3 Fiebre paratifoidea C	010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
CIE-10	A01.4 Fiebre paratifoidea, no especificada	010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g. de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml. (500 mg./5 ml.).		
CIE-10	A02 Otras Infecciones debidas a salmonella	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1991.00	Cloranfenicol cápsula.	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.3623.00	Electrólitos orales solución.	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. Cloruro de potasio 1.5 g. Cloruro de sodio 3.5 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g.		

42

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A01.0 Fiebre tifoidea	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-259-10-EyR	Biometría hemática completa Coprocultivo Hemocultivo Mielocultivo Reacciones febriles Velocidad de sedimentación globular
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g. de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml. (500 mg./5 ml.).		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1991.00	Cloranfenicol cápsula.	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.		
010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.				

43

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZOSTER

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B02.9 Herpes zoster sin complicaciones.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-SSA-217-09-EyR	
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.4359.00	Gabapentina cápsula.	Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2126.00	Aciclovir comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.		
		010.000.4264.00	Aciclovir solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg. de Aciclovir. Envases con 5 frascos ampula.		
		040.000.2096.00	Tramadol-paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2714.00	Complejo b tableta, comprimido o cápsula.	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 mg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.		
		010.000.4372.00	Valaciclovir comprimido recubierto.	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 10 comprimidos recubiertos		
		010.000.4372.01	Valaciclovir comprimido recubierto.	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 42 comprimidos recubiertos		

44

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B37.0 Estomatitis candidiásica.	010.000.2018.00	Itraconazol cápsula.	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-562-12-EyR	
		010.000.4260.00	Nistatina suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI. Envase para 24 ml.		
		010.000.2016.00	Ketoconazol tableta.	Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.		

45

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A54 Infección gonocócica	010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-039-SSA2-2002	Cultivo de secreción uretral Cultivo de secreción vaginal
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1969.01	Azitromicina tableta.	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de azitromicina Envase con 4 tabletas.		

46

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A55X Linfgranuloma (venéreo) por clamidias.	010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de secreción uretral
CIE-10	A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias.	010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.	NOM-039-SSA2-2002	Cultivo de secreción vaginal
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de Doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	G.PC-IMSS-072-08-EyR	
CIE-10	A71 Tracoma.	010.000.1561.00	Metronidazol ÓVULO o tableta vaginal.	Cada ÓVULO o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 Óvulos o tabletas.	G.PC-IMSS-094-08-EyR	
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	G.PC-IMSS-402-10-EyR	
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1969.01	Azitromicina tableta.	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de azitromicina Envase con 4 tabletas.		

47

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A59 Tricomoniasis.	010.000.1561.00	Metronidazol óvulo o tableta vaginal.	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-039-SSA2-2002	Frotis de exudado vaginal Cultivo Vaginal
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		

48

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A51 Sífilis precoz.	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-039-SSA2-2002 G.PC-IMSS-094-08-EyR	VDRL Examen de campo obscuro Prueba rápida de reargina
CIE-10	A52 Sífilis tardía.					
CIE-10	A53 Otras sífilis y las no especificadas	010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1969.01	Azitromicina tableta.	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de azitromicina Envase con 4 tabletas.		

49

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico	
		Clave	Nombre Genérico	Descripción			
CIE-10 N30 Cistitis.		010.000.1929.00	Ampicilina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-077-08-EyR G.PC-SS-027-08-EyR	Examen general de orina	
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.			Urocultivo
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.			
		010.000.1911.00	Nitrofurantoina cápsula.	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas.			
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.			
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.			
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.			

50

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N76.0 Vaginitis aguda.	010.000.1561.00	Metronidazol óvulo o tableta vaginal.	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-081-08-EyR	Cultivo de exudado vaginal Cultivo de secreción vaginal Examen general de orina
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1566.00	Nistatina óvulo o tableta vaginal.	Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI. Envase con 12 óvulos o tabletas.		

51

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N76.2 Vulvitis aguda.	010.000.1561.00	Metronidazol óvulo o tableta vaginal.	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.	G.PC-IMSS-609-13-EyR NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de exudado vaginal Cultivo de secreción vaginal Examen general de orina
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1566.00	Nistatina óvulo o tableta vaginal.	Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI. Envase con 12 óvulos o tabletas.		
		010.000.0891.00	Miconazol crema.	Cada gramo contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g.		

52

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A57X Chancro blando	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-039-SSA2-2002 G.PC-IMSS-094-08-EyR	Cultivo de secreción de la lesión chancroide
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1969.01	Azitromicina tableta.	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de azitromicina Envase con 4 tabletas.		

53

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A60 Infección de anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]	010.000.2126.00	Aciclovir comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Inmunoflorescencia
		010.000.4263.00	Aciclovir comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas.	NOM-039-SSA2-2002	Prueba de Tzanck
		010.000.4372.00	Valaciclovir comprimido recubierto.	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 10 comprimidos recubiertos	G.PC-IMSS-094-08-EyR	Cultivo de exudado uretral
		010.000.4372.01	Valaciclovir comprimido recubierto.	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 42 comprimidos recubiertos		

54

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A06.0 Disentería amebiana aguda	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Amiba en fresco Coproparasitoscópico (3 muestras)
CIE-10	A06.1 Amebiasis intestinal crónica	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	
CIE-10	A06.2 Colitis amebiana no disintérica	010.000.1310.00	Metronidazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml. y dosificador.	NOM-031-SSA2-1999	

55

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B76 Anquilostomiasis y necatoriasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1347.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral.	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta.	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

56

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B77 Ascariasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral.	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.1347.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta.	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.2138.00	Pirantel tableta.	Cada tableta contiene: Pamoato de pirantel 250 mg. Envase con 6 tabletas.		

57

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B80X Enterobiasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1347.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral.	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta.	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

58

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B67 Equinocosis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral.	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta.	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

59

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B65 Esquistosomiasis (bilharziasis).	010.000.1344.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral.	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.1347.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta.	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.2040.00	Prazicuantel tableta.	Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas		

60

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B78 Estrongiloidiasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1347.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral.	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta.	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

61

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B74 Filariasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1347.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral.	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta.	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

62

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A07.1 Giardiasis (Iambliasis).	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012 NOM-031-SSA2-1999 G.PC-ISSSTE-252-12-EyR	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1310.00	Metronidazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml. y dosificador.		
		010.000.2519.00	Nitazoxanida tableta.	Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.2524.00	Nitazoxanida suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 ml.		

63

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B68 Teniasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral.	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta.	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.2040.00	Prazicuantel tableta.	Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas		

64

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B79X Tricuriasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral.	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta.	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

65

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B75X Triquinosis	010.000.1344.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral.	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta.	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

66

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A23 Brucelosis	010.000.1981.00	Tetraciclina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Antígeno teñido de Rosa de Bengala, aglutinación en placa para diagnóstico de Brucelosis. Antígeno con p-2 mercaptoetanol en microplaca para el diagnóstico de Brucelosis
		010.000.2403.00	Estreptomicina solución inyectable.	El frasco ampula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g. de estreptomicina. Envase con un frasco ampula y diluyente con 2 ml.	NOM-022-SSA2-1994	
		010.000.2409.00	Rifampicina cápsula, comprimido o tableta recubierta.	Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas.		
		010.000.2410.00	Rifampicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Rifampicina 100 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4258.00	Ciprofloxacino suspensión oral.	Cada 5 mililitros contienen: Clorhidrato de Ciprofloxacino equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con microsferas con 5 g. y envase con diluyente con 93 ml.		
		010.000.4299.00	Levofloxacino tableta.	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4300.00	Levofloxacin tableta.	Cada tableta contiene: Levofloxacin hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacin. Envase con 7 tabletas.		
	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.0106.00	Paracetamol soluci3n oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0514.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios		
	010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3419.00	Naproxeno suspensi3n oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
	010.000.0108.00	Metamizol s3dico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol s3dico 500 mg. Metamizol s3dico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	Metamizol s3dico, soluci3n inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol s3dico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
	010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
	010.000.2151.00	Ranitidina jarabe.	Cada 10 ml. contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 ml.		
	010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o c3psula.	Cada tableta o gragea o c3psula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol s3dico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o c3psulas		
	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1241.00	Metoclopramida soluci3n inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		

67

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESCABIOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B86X Escabiosis.	010.000.0861.00	Bencilo emulsión dérmica.	Cada ml. contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-039-SSA2-2002 G.PC-IMSS-543-12-EyR	Dermatoscopía
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe.	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe.	Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador		
		010.000.0865.00	Permetrina solución.	Cada 100 ml. contienen: Permetrina 1 g. Envase con 110 ml.		

68

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B85 Pediculosis y phthiriasis.	010.000.0861.00	Bencilo emulsión dérmica.	Cada ml. contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 ml.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-543-12-EyR	
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe.	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe.	Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador		
		010.000.0865.00	Permetrina solución.	Cada 100 ml. contienen: Permetrina 1 g. Envase con 110 ml.		

69

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B35.0 Tiña de la barba y del cuero cabelludo.	010.000.2024.00	Isoconazol crema.	Cada 100 gramos contiene: Nitrato de isoconazol 1g. Envase con 20 g.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10	B35.2 Tiña de la mano.	010.000.0891.00	Miconazol crema.	Cada gramo contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g.	G.PC-IMSS-086-08-EyR	
CIE-10	B35.3 Tiña del pie.	010.000.2018.00	Itraconazol cápsula.	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	G.PC-IMSS-480-11-EyR	
CIE-10	B35.4 Tiña del cuerpo.	010.000.2016.00	Ketoconazol tableta.	Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10	B35.5 Tiña imbricada.					
CIE-10	B35.6 Tiña inguinal.					
CIE-10	B35.8 Otras dermatofitosis.					
CIE-10	B35.9 Dermatofitosis no especificada					
CIE-10	B36 Otras micosis superficiales.					

70

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B35.1 Tiña de las uñas.	010.000.2018.00	Itraconazol cápsula.	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-086-08-EyR	
		010.000.2016.00	Ketoconazol tableta.	Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.		

71

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISPELA Y CELULITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A46X Erisipela	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Velocidad de sedimentación globular
CIE-10	L03 Celulitis	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable.	El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 5 ml. de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 ml. de diluyente.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
		010.000.2130.00	Amoxicilina – ácido clavulánico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg. de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 ml. de diluyente.		

72

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROCESOS INFECCIOSOS DE REZAGO (PALUDISMO, RICKETSIOSIS, LEPRO, ENFERMEDAD DE CHAGAS, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A30 Lepra (enfermedad de Hansen).	010.000.2030.00	Cloroquina tableta.	Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg. de cloroquina. Envase con 1000 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Antígeno antirickettsia
CIE-10	A75 Tifus					
CIE-10	A77 Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]	010.000.2031.00	PrimaqUJ.na tableta.	Cada tableta contiene: Fosfato de primaqUJ.na equivalente a 5 mg. de primaqUJ.na. Envase con 20 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Baciloscopía en serie de 3
CIE-10	A78X Fiebre Q.	010.000.2032.00	PrimaqUJ.na tableta.	Cada tableta contiene: Fosfato de primaqUJ.na equivalente a 15 mg. de primaqUJ.na. Envase con 20 tabletas.	NOM-027-SSA2-2007	Biometría hemática completa
CIE-10	A79 Otras rickettsiosis					
CIE-10	B50 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum.	010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	NOM-032-SSA2-2010	Gammagrama tiroideo con yodo
CIE-10	B51 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax.	010.000.1981.00	Tetraciclina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.		Gammagrama tiroideo con tecnecio 99
CIE-10	B52 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae	010.000.1991.00	Cloranfenicol cápsula.	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.		
CIE-10	B53 Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente.	010.000.0906.00	Dapsona tableta.	Cada tableta contiene: Dapsona 100 mg. Envase con 1000 tabletas		Histopatología en procesos infecciosos de rezago
CIE-10	B54X Paludismo [malaria] no especificado	010.000.2409.00	Rifampicina cápsula, comprimido o tableta recubierta.	Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas.		IgG.
CIE-10	B55 Leishmaniasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta.	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.		IgM
CIE-10	B57 Enfermedad de Chagas	010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral.	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		Plasmodium (gota gruesa)
CIE-10	B73X Oncocercosis	010.000.2136.00	Mebendazol tableta.	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.2040.00	Prazicuantel tableta.	Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas		

73

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	L23 Dermatitis alérgica de contacto.	010.000.0872.00	Clioquinol crema.	Cada g. contiene: Clioquinol 30 mg. Envase con 20 g.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-560-12-EyR	
		010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta.	Cada 100 g. contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.		
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe.	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe.	Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador		
		010.000.0472.00	Prednisona tableta.	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0813.00	Hidrocortisona crema.	Cada g. contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.		
		010.000.0813.00	Hidrocortisona crema.	Cada g. contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.		

74

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	L20 Dermatitis atópica.	010.000.0872.00	Clioquinol crema.	Cada g. contiene: Clioquinol 30 mg. Envase con 20 g.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-033-08-EyR	
		010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta.	Cada 100 g. contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.		
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe.	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe.	Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador		
		010.000.0472.00	Prednisona tableta.	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0813.00	Hidrocortisona crema.	Cada g. contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.		

75

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	L24 Dermatitis de contacto por irritantes.	010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta.	Cada 100 g. contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-560-12-EyR NOM-004-SSA3-2012	
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe.	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe.	Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador		
		010.000.0472.00	Prednisona tableta.	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0813.00	Hidrocortisona crema.	Cada g. contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.		

76

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	L22X Dermatitis del pañal.	010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta.	Cada 100 g. contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.	NOM-004-SSA3-2012	

77

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	L26X Dermatitis exfoliativa.	010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta.	Cada 100 g. contienen: Óxido de zinc 25.0 g. Envase con 30 g.	NOM-004-SSA3-2012	
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe.	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe.	Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador		
		010.000.0472.00	Prednisona tableta.	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0871.00	Alibour polvo.	Cada gramo contiene: Sulfato de Cobre 177.0 mg. Sulfato de Zinc 619.5 mg. Alcanfor 26.5 mg. Envase con 12 sobres con 2.2 g.		

78

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	L21 Dermatitis seborreica.	010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta.	Cada 100 g. contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-SSA-159-09-EyR G.PC-SSA-205-09-EyR	
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe.	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe.	Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador		
		010.000.0872.00	Clioquinol crema.	Cada g. contiene: Clioquinol 30 mg. Envase con 20 g.		
		010.000.0891.00	Miconazol crema.	Cada gramo contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g.		
		010.000.2018.00	Itraconazol cápsula.	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0831.00	Alantoina y alquitrán de hulla suspensión dérmica.	Cada ml. contiene: Alantoina 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 ml.		

79

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B07X Verrugas víricas.	010.000.0901.00	Podofilina solución dérmica.	Cada ml. contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 ml.	G.PC-ISSSTE-250-10-EyR	
					NOM-004-SSA3-2012	

80

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	L70 Acné.	010.000.0861.00	Bencilo emulsión dérmica.	Cada ml. contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 ml.	G.PC-SSA-224-09-EyR NOM-004-SSA3-2012	
		010.000.0822.00	Benzoilo loción dérmica o gel dérmico.	Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peroxido de benzoilo 5 g. Envase con 30 ml.		
		010.000.0822.01	Benzoilo loción dérmica o gel dérmico.	Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peroxido de benzoilo 5 g. Envase con 50 ml.		
		010.000.0822.02	Benzoilo loción dérmica o gel dérmico.	Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peroxido de benzoilo 5 g. Envase con 60 g.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de Doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4136.00	Clindamicina gel.	Cada 100 gramos contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 1 g. de clindamicina. Envase con 30 g.		
		010.000.0904.00	Ácido retinoico crema.	Cada 100 gramos contienen: Ácido retinoico 0.05 g. Envase con 20 g.		
		010.000.4139.01	Minociclina gragea.	Cada gragea contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg. de minociclina. Envase con 48 grageas		

81

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	B15 Hepatitis aguda tipo A				NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	B16 Hepatitis aguda tipo B				G.PC-SSA-214-09-EyR	Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Serologías para hepatitis viral "A" y "B"

82

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K29.1 Otras gastritis agudas	010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Endoscopia con toma de biopsia gastro-duodenal Endoscopia Histopatológico de biopsia gastro-duodenal
CIE-10	K29.8 Duodenitis	010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.	G.PC-SSSTE-516-11-EyR	
CIE-10	K29.9 Gastroduodenitis, no especificada	010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g. de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml. (500 mg./5 ml.).		
CIE-10	K30X Dispepsia	010.000.2132.00	Claritromicina tableta.	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1310.00	Metronidazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml. y dosificador.		
		010.000.1223.00	Aluminio y magnesio tableta masticable.	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg, Hidróxido de magnesio 200 mg, o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.		
010.000.1224.00	Aluminio y magnesio suspensión oral.	Cada 100 ml. contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g. o trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml. y dosificador.				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1263.00	Bismuto suspensión oral.	Cada 100 ml. contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 ml.		
	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
	010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas		
	010.000.5186.01	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas		
	010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas		
	010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 2 ml.		
	010.000.5176.00	Sucralfato tableta.	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas.		

83

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	F45.3 Disfunción autonómica somatomorfa	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.	G.PC-IMSS-042-08-EyR	Biometría hemática completa Coproparásito scópico (3 muestras) Radiografía de abdomen
CIE-10	K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-10	K58 Síndrome de colon irritable	010.000.1271.00	Plántago psyllium polvo.	Cada 100 g. contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g.		
		010.000.1272.00	Senosidos A-B tableta.	Cada tableta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg. (normalizado a 8.6 mg. de senosidos A-B). Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1270.00	Senosidos A-B solución oral.	Cada 100 ml. contienen: Concentrado de Sen equivalente a 200 mg. de senosidos A y B. Envase con 75 ml.		
		010.000.4184.00	Loperamida comprimido, tableta o gragea.	Cada comprimido, tabletas o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas		

84

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E11.9 Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación.	010.000.1042.00	Glibenclamida tableta.	Cada tableta contiene: Glibenclamida 5 mg. Envase con 50 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
		010.000.1050.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH.	Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 5 ml.		NOM-015-SSA2-2010
CIE-10	R73.0 Anormalidades en la prueba de tolerancia a la Glucosa.	010.000.1050.01	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH.	Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.	G.PC-SSA-093-08-EyR	Glucosa sérica en ayuno
		010.000.1051.00	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular.	Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 5 ml.		Glucosa sérica postprandial
		010.000.1051.01	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular.	Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10ml.		Hemoglobina glucosilada
		010.000.4148.00	Insulina lispro, lispro protamina suspensión inyectable.	Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI. Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI. Envase con dos cartuchos con 3 ml. o un frasco ampula con 10 ml.		Cuerpos cetonicos en orina
		010.000.4156.00	Insulina aspártica solución inyectable.	Envase con un frasco ampula con 10 ml.		Microalbuminuria
		010.000.4157.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia lenta.	Cada ml. contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.		Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL)
		010.000.4158.00	Insulina glargina solución inyectable.	Cada ml. de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg. equivalente a 100.0 UI. de insulina humana. Envase con un frasco ampula con 10 ml.		Prueba de tolerancia a la Glucosa
		010.000.4158.01	Insulina glargina solución inyectable.	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml. en dispositivo.		
		010.000.4162.00	Insulina lispro solución inyectable.	Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.4165.00	Insulina detemir solución inyectable.	Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml. (100 U/ml.).		
010.000.4165.01	Insulina detemir solución inyectable.	Envase con 5 plumas prellenadas con 3 ml. (100 U/ml.).				
		010.000.5165.00	Metformina tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas.		

85

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	I10X Hipertensión esencial (primaria).	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente.	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-030-SSA2-2009 G.PC-IMSS-076-08-EyR	Biometría hemática completa Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL) Examen general de orina Microalbuminuria Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina) Radiografía de tórax Electrocardiograma
		010.000.0574.00	Captopril tableta.	Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2501.00	Enalapril o lisinopril o ramipril cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg. o Lisinopril 10 mg. o Ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas.		
		010.000.0572.00	Metoprolol tableta.	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0599.00	Nifedipino comprimido de liberación prolongada.	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		
		010.000.4095.00	Irbesartán tableta.	Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.4096.00	Irbesartán tableta.	Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.2540.00	Telmisartán tableta.	Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2542.00	Telmisartán-hidroclorotiazida tableta.	Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.2520.00	Losartán gragea o comprimido recubierto.	Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50 mg. Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos.		
		010.000.0561.00	Clortalidona tableta.	Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2111.00	Amlodipino tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o Maleato de amlodipino equivalente a 5 mg. de amlodipino. Envase con 10 tabletas o cápsulas.		
		010.000.0596.00	Verapamilo gragea o tableta recubierta.	Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas.		
010.000.2530.00	Candesartán cilexetilo-hidroclorotiazida tableta.	Cada tableta contiene: Candesartán cilexetilo 16.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 28 tabletas.				

86

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS EROSIVA Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	M15.4 (Osteo) artrosis erosiva	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente.	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-329-10-EyR G.PC-IMSS-079-08-EyR G.PC-SSA-053-08-EyR	Radiografía de articulaciones afectadas (2 proyecciones)
	CIE-10	M15.9 Poliartrosis no especificada	010.000.3407.00	Naproxeno tableta.		
010.000.0104.00			Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
010.000.3417.00			Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
010.000.3413.00			Indometacina cápsula.	Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.		
010.000.4202.00			Indometacina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.5505.00	Celecoxib cápsula.	Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.		

87

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	M54.4 Lumbago con ciática.	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente.	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía de columna lumbar (2 proyecciones)
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-10	M54.5 Lumbago no especificado	010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-IMSS-045-08-EyR	
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.2624.00	Fenitoína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg./5 ml.)		
		040.000.2608.00	Carbamazepina tableta.	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2714.00	Complejo B tableta, comprimido o cápsula.	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.		
		040.000.2096.00	Tramadol-paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.				
040.000.0107.00	Dextropropoxifeno cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Clorhidrato de dextropropoxifeno 65 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos				

88

ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 R00.2 Palpitaciones	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente.	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 R04.0 Epistaxis					
CIE-10 R05X Tos	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-10 R06.0 Disnea	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 R06.4 Hiperventilación	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
R07 Dolor de garganta y en el pecho					
CIE-10 R10 Dolor abdominal y pélvico	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 R11X Náusea y vomito	010.000.1223.00	Aluminio y magnesio tableta masticable.	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.		
CIE-10 R12X Acidez					
CIE-10 R14X Flatulencia y afecciones afines	010.000.1224.00	Aluminio y magnesio suspensión oral.	Cada 100 ml. contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g. o trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml. y dosificador.		
CIE-10 R20 Alteraciones de la sensibilidad cutánea.	010.000.1263.00	Bismuto suspensión oral.	Cada 100 ml. contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 ml.		
CIE-10 R23 Otros cambios en la piel	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
CIE-10 R25 Movimientos involuntarios anormales	010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-10 R26 Anormalidades de la marcha y de la movilidad	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.1243.00	Metoclopramida solución.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg. Envase frasco gotero con 20 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico	
		Clave	Nombre Genérico	Descripción			
CIE-10	R30 Dolor asociado con la micción	010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.			
CIE-10	R42X Mareo y desvanecimiento		Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.			
CIE-10	R45 Síntomas y signos que involucran el estado emocional		Ranitidina jarabe.	Cada 10 ml. contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 ml.			
CIE-10	R49 Alteraciones de la voz		Difenidol tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg. de difenidol Envase con 30 tabletas.			
CIE-10	R51X Cefalea		Difenidol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg. de difenidol Envase con 2 ampolletas de 2 ml.			
CIE-10	R52.9 Dolor no especificado		Dimenhidrinato solución inyectable.	Cada ml. contiene: Dimenhidrinato 50 mg. Envase con una ampolleta con 1 ml.			
CIE-10	R53X Malestar y fatiga		Cinarizina tableta.	Cada tableta contiene: Cinarizina 75 mg. Envase con 60 tabletas			
CIE-10	R55X Síncope y colapso.		010.000.3607.00	Glucosa solución inyectable al 50 %			Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 50 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g. de Glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0g.
CIE-10	R59 Adenomegalia						
CIE-10	R60.9 Edema no especificado						
CIE-10	R62 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado						
CIE-10	R68.1 Síntomas no específicos propios de la infancia						
CIE-10	Z48 Otros cuidados posteriores a la cirugía						
CIE-10	Z43 Atención de orificios artificiales						
CIE-10	Z46.7 Prueba y ajuste de dispositivo ortopédico						
CIE-10	Z47 Otros cuidados posteriores a la ortopedia						

89

MÉTODO DE PLANIFICACION FAMILIAR TEMPORAL CON ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z30.4 Supervisión del uso de drogas anticonceptivas.	010.000.3508.00	Desogestrel y etinilestradiol tableta.	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales).	NOM-004-SSA3-2012	Citología cérvico-vaginal (tinción de Papanicolaou)
		010.000.3505.00	Desogestrel y etinilestradiol tableta.	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 tabletas.		
		010.000.2210.00	Levonorgestrel comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg. Envase con 2 comprimidos o tabletas.		
		010.000.3507.00	Levonorgestrel y etinilestradiol gragea.	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales)		
		010.000.4526.00	Levonorgestrel gragea.	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg. Envase con 35 grageas		
		010.000.3504.00	Levonorgestrel y etinilestradiol gragea.	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 grageas		
		010.000.3509.00	Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol suspensión inyectable.	Cada ampollita o jeringa contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 25 mg., Cipionato de estradiol 5 mg. Envase con una ampollita o jeringa prellenada de 0.5 ml.		
		010.000.3503.00	Noretisterona solución inyectable oleosa.	Cada ampollita contiene: Enantato de noretisterona 200 mg. Envase con una ampollita de 1 ml.		
		010.000.3506.00	Noretisterona y etinilestradiol tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Noretisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales)		
		010.000.3515.00	Noretisterona y estradiol solución inyectable.	Cada ampollita o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. Valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampollita o jeringa con 1 ml.		
		010.000.3510.00	Etonogestrel implante.	El implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg. Envase con un implante y aplicador.		
010.000.3511.00	Norelgestromina-etinilestradiol parche.	Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg. Etinilestradiol 0.60 mg. Envase con 3 parches.				

90

CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN MEDIANTE EL USO DEL CONDÓN

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción.	060.308.0177	Condón masculino.	De hule látex. Envase con 100 piezas.	NOM-004-SSA3-2012	
		060.308.0227	Condón femenino.	De poliuretano o látex lubricado con dos anillos flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 o 3 piezas en empaque individual.	NOM-005-SSA2-1993	

91

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z30.1 Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino).	010.000.2208.00	Levonorgestrel polvo.	El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase con un dispositivo.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-005-SSA2-1993	Radiografía de pelvis
		060.308.0029	Dispositivo Intrauterino. T de cobre, 380 A.	Anticonceptivo estéril con 380 mm.2, de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm. con tubo insertor, tope y émbolo insertor. Pieza.		
CIE-10	Z30.5 Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)	060.308.0151	Dispositivo intrauterino. Cu 375 corto.	Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm.2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de Retención cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm. de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.		
CIE-9-MC	69.7X Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino	060.308.0169	Dispositivo Intrauterino. Cu 375 estándar.	Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm.2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de Retención cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm. de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.		
		060.308.0193	Dispositivo Intrauterino, T de cobre para nulíparas.	Estéril, con 380 mm.2 de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm., longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm., filamento de 20 a 25 cm., bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza.		

92

ATENCIÓN PRENATAL EN EL EMBARAZO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z32 Examen y prueba de embarazo	010.000.1711.00	Ácido fólico tableta.	Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Coombs indirecto
CIE-10	Z33X Estado de embarazo, incidental	010.000.4376.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales tableta, cápsula o gragea.	Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas	NOM-007-SSA2-1993	Determinación de gonadotropina coriónica humana
CIE-10	Z34 Supervisión de embarazo normal	020.000.3810.00	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Por Formulación de proceso Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 2 UI., Método de seroneutralización Mínimo 0.5 UI. de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto No menos de 20 UI., Método de seroneutralización Mínimo 2 UI. de antitoxina / ml. de suero. Envase con frasco ampula con 5 ml. (10 dosis).		Examen general de orina
CIE-10	Z35 Supervisión de embarazo de alto riesgo					Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	O23 Infecciones de las vías genitourinarias en el embarazo	020.000.3810.01	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 2 UI., Método de seroneutralización Mínimo 0.5 UI. de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto No menos de 20 UI., Método de seroneutralización Mínimo 2 UI. de antitoxina / ml. de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml.).		Perfil TORCH
						Prueba Elisa para VIH
						Prueba rápida de VIH
						Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
						Ultrasonograma obstétrico
						Urocultivo
						VDRL

93

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	F90.0 Perturbación de la actividad y de la atención	010.000.3307.00	Atomoxetina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.3308.00	Atomoxetina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.		
CIE-10	R46.3 Hiperactividad	010.000.3309.00	Atomoxetina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.	G.PC-SSA-093-08-EyR	Perfil antidoping. (anfetaminas, cannabinoides, cocaína) Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH) Pruebas psicológicas Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina) Electroencefalograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Niveles séricos de fármacos Potenciales evocados (PEV) con barras a campo completo de un ojo Examen general de orina
		040.000.5351.00	Metilfenidato comprimido.	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de metilfenidato 10 mg. Envase con 30 comprimidos.		
		040.000.4471.01	Metilfenidato tableta de liberación prolongada.	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 27 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada		
		040.000.4470.00	Metilfenidato tableta de liberación prolongada.	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada		
		040.000.4472.00	Metilfenidato tableta de liberación prolongada.	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada		
		040.000.4472.01	Metilfenidato tableta de liberación prolongada.	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada		
		040.000.4470.01	Metilfenidato tableta de liberación prolongada.	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada		

94

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 F84.0 Autismo en la niñez	040.000.2608.00	Carbamazepina tableta.	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-528-12-EyR	Biometría hemática completa
	040.000.2609.00	Carbamazepina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Carbamazepina 100 mg. Envase con 120 ml. y dosificador de 5 ml.		Coproparasitoscópico (3 muestras)
CIE-10 F84.1 Autismo atípico	010.000.2622.00	Valproato de magnesio tableta con cubierta entérica.	Cada tableta contiene Valproato de magnesio 200 mg. equivalente a 185.6 mg. de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.		Electroencefalograma
	040.000.2613.00	Clonazepam solución.	Cada ml. contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml. y gotero integral.		Entrevistas diagnósticas semiestructuradas (KSADS, Vyneland, ADIS, ADOS)
CIE-10 F84.5 Síndrome de Asperger	040.000.3258.00	Risperidona tableta.	Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.		Examen general de orina
	040.000.3262.00	Risperidona solución oral.	Cada mililitro contiene: Risperidona 1 mg. Envase con 60 ml. y gotero dosificador		Niveles séricos de ácido valproico y carbamazepina
	040.000.3268.00	Risperidona suspensión inyectable de liberación prolongada.	Cada frasco ampula contiene: Risperidona 25 mg. Envase con frasco ampula y jeringa prellenada con 2 ml. de diluyente.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, alanina amino transferasa)
	040.000.3251.00	Haloperidol tableta.	Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
	040.000.3253.00	Haloperidol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampolletas (5 mg./ ml.).		Pruebas psicológicas (Test de inteligencia: Weschler, Therman Merryl)
	040.000.4481.00	Haloperidol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg. de haloperidol Envase con 1 ampolleta con 1 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
	040.000.4481.01	Haloperidol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg. de haloperidol Envase con 5 ampolletas con 1 ml.		Resonancia magnética de cráneo
	040.000.4484.00	Sertralina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg. de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4483.00	Fluoxetina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4483.01	Fluoxetina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
040.000.5478.00	Lorazepam tableta.	Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas			

95

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N94.4 Dismenorrea primaria	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-183-09-EyR	Perfil hormonal (estradiol, hormona foliculo estimulante, hormona luteinizante, progesterona, prolactina) Ultrasonograma pélvico
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.4028.00	Clonixinato de lisina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		

96


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N95.1 Estados menopáusicos y climaterios femeninos.	010.000.1006.00	Calcio comprimido efervescente.	Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg. equivalente a 500 mg. de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Citología cérvico-vaginal (tinción de Papanicolau)
		010.000.4161.00	Ácido alendrónico tableta o comprimido.	Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 10 mg. de ácido alendrónico. Envase con 30 tabletas o comprimidos.	NOM-035-SSA3-2012	Densitometría ósea
CIE-10	N95.3 Estados asociados con menopausia artificial	010.000.4164.00	Ácido alendrónico tableta o comprimido.	Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg. de ácido alendrónico. Envase con 4 tabletas o comprimidos.	G.PC-SS-019-08-EyR	Mastografía
		010.000.4163.00	Raloxifeno tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de raloxifeno 60 mg. Envase con 14 tabletas.		Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL)
		010.000.1489.00	Estrógenos conjugados gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Estrógenos conjugados de origen Vegetal 0.625 mg. Envase con 42 grageas o tabletas.		Perfil hormonal (estradiol, hormona foliculo estimulante, hormona luteinizante, progesterona, prolactina)
		010.000.1508.00	Estrógenos conjugados y medroxiprogesterona gragea.	Cada gragea contiene: ESTRÓGENOS conjugados de origen equino 0.625 mg. Acetato de medroxiprogesterona 2.5 mg. Envase con 28 grageas		Ultrasonograma pélvico
		010.000.3044.00	Medroxiprogesterona tableta.	Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.3045.00	Medroxiprogesterona suspensión inyectable.	Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Acetato de medroxiprogesterona 150 mg. Envase con una frasco ampula o jeringa prellenada de 1 ml.		
		010.000.5468.00	Ácido zoledrónico solución inyectable.	Cada frasco ampula con 5 ml. contiene: ÁCIDO zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg. de ácido zoledrónico Envase con un frasco ampula.		

97

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N60 Displasia mamaria benigna	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-240-09-EyR	Biopsia de mama Histopatológico de biopsia mamaria Mastografía Ultrasonograma mamario
CIE-10	N61X Trastornos inflamatorios de la mama	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	N62X Hipertrofia de la mama	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
CIE-10	N63X Masa no especificada en la mama	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-10	N64 Otros trastornos de la mama	010.000.1096.00	Bromocriptina tableta.	Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg. de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.1093.00	Danazol cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos.		



Incluye hospitalización

Incluye quirófano

98

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N85.0 Hiperplasia de glándula del endometrio	010.000.3044.00	Medroxiprogesterona tableta.	Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biopsia endometrial
CIE-10	N85.1 Hiperplasia adenomatosa del endometrio.	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-568-12-EyR G.PC-SS-223-09-EyR	Histopatológico de tejido endometrial Perfil hormonal (estradiol, hormona foliculo estimulante, hormona luteinizante, progesterona, prolactina) Ultrasonograma endovaginal Ultrasonograma pélvico

99

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N76.1 Vaginitis subaguda y crónica.	010.000.1561.00	Metronidazol óvulo tableta vaginal.	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de exudado vaginal
		010.000.1566.00	Nistatina óvulo o tableta vaginal.	Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI. Envase con 12 óvulos o tabletas.	G.PC-IMSS-081-08 EyR	Frotis de exudado vaginal
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	G.PC-IMSS-609-13-EyR	
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-SSA-006-08-EyR	
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		

100

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N80 Endometriosis	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Ultrasonograma pélvico
		010.000.3508.00	Desogestrel y etinilestradiol tableta.	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales).	G.PC-SS-207-09-EyR	Ultrasonograma endovaginal
		010.000.3507.00	Levonorgestrel y etinilestradiol gragea.	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales)		
		010.000.3506.00	Noretisterona y etinilestradiol tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Noretisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales)		
		010.000.3515.00	Noretisterona y estradiol solución inyectable.	Cada ampolla o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. Valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolla o jeringa con un ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 ml.		
		010.000.2208.00	Levonorgestrel polvo.	El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase con un dispositivo.		
		010.000.1093.00	Danazol cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos.		

101

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 N34 Uretritis y síndrome uretral	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-077-08-EyR G.PC-IMSS-078-08-EyR G.PC-IMSS-472-11-EyR G.PC-SS-027-08-EyR	Urocultivo Examen general de orina	
	010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.			
	010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclate de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.			
	010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.			
	010.000.1911.00	Nitrofurantoina cápsula.	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg. Envase con 40 cápsulas.			
	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.			
	010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.			
	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.			
	010.000.5302.00	Nitrofurantoina suspensión oral.	Cada 100 ml. contienen: Nitrofurantoina 500 mg. Envase con 120 ml. (25 mg./5 ml.).			

102

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE BAJO GRADO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N87.0 Displasia cervical leve (neoplasia intraepitelial cervical NIC, grado I)	010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biopsia de cérvix Citología cérvico-vaginal (tinción de Papanicolau) Colposcopia Conización cervical con electrocirugía y/o criocirugía Histopatológico de biopsia cérvix o pieza quirúrgica
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.	NOM-014-SSA2-1994	
		010.000.1911.00	Nitrofurantoina cápsula.	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas.	G.PC-IMSS-333-09-EyR	
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.	G.PC-SS-146-08-EyR	
		010.000.1561.00	Metronidazol óvulo o tableta vaginal.	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2191.00	Vitamina A cápsula.	Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI. Envase con 40 cápsulas.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1562.00	Nitrofurual óvulo.	Cada óvulo contiene: Nitrofurual 6 mg. Envase con 6 óvulos.		
010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.				
010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolla con 2 ml.				

103

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	D06.1 Carcinoma in situ del exocérvix	010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclado de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biopsia de cérvix
CIE-10	N87.2 Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.	NOM-014-SSA2-1994	Citología cérvico-vaginal (tinción de Papanicolaou)
CIE-9-MC	67.1 Procedimientos diagnósticos sobre el cuello uterino	010.000.1561.00	Metronidazol óvulo o tableta vaginal.	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.	G.PC-IMSS-333-09-EyR G.PC-SS-146-08-EyR	Colposcopia Histopatológico de biopsia de cérvix o piezas quirúrgicas
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC	67.2X Conización	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	67.32 Destrucción de lesión del cuello uterino por cauterización	010.000.2191.00	Vitamina A cápsula.	Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI. Envase con 40 cápsulas.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1562.00	Nitrofurál óvulo.	Cada óvulo contiene: Nitrofurál 6 mg. Envase con 6 óvulos.		
CIE-9-MC	67.33 Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía	010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
CIE-9-MC	67.39 Otra Exorcisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino	010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolla con 2 ml.		

104


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E43X Desnutrición proteicoalórica severa, no especificada	010.000.2707.00	Ácido ascórbico tableta.	Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales jarabe.	Frasco de 240 ml. y dosificador	NOM-031-SSA2-1999	
CIE-10	E44 Desnutrición proteicoalórica de grado moderado y leve	010.000.1098.00	Vitaminas A, C y D Solución.	Cada ml. contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml.	G.PC-IMSS-029-08-EyR	Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.2191.00	Vitamina A cápsula.	Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI. Envase con 40 cápsulas.	G.PC-SSA-119-08-EyR	
		010.000.2739.00	Dieta polimérica a base de caseinato de calcio polvo.	Envase con 400 - 454 gramos con o sin sabor.		

105

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 E40X Kwashiorkor.	CIE-10 E42X Kwashiorkor marasmático.	030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo.	Envase con 400 a 454 g. y medida de 3.87 a 4.50 g.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales jarabe.	Frasco de 240 ml. y dosificador	NOM-031-SSA2-1999	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.1098.00	Vitaminas A, C y D Solución.	Cada ml. contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml.	G.PC-SSA-119-08-EyR	Examen general de orina
		010.000.2739.00	Dieta polimérica a base de caseinato de calcio polvo.	Envase con 400 - 454 g. con o sin sabor.		Proteínas totales
						Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)




Incluye hospitalización

106

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E41X Marasmo nutricional	030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo.	Envase con 400 a 454 g. y medida de 3.87 a 4.50 g.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales jarabe.	Frasco de 240 ml. y dosificador	NOM-008-SSA3-2010	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.1098.00	Vitaminas A, C y D Solución.	Cada ml. contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml.	NOM-031-SSA2-1999	Examen general de orina
		010.000.2739.00	Dieta polimérica a base de caseinato de calcio polvo.	Envase con 400 - 454 g. con o sin sabor.	G.PC-SSA-119-08-EyR	Proteínas totales
						Química sanguínea de 12 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, ácido úrico, triglicéridos, bilirrubinas total, directa, indirecta, Transaminasa glutámico Oxalacética, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica)



Incluye hospitalización

107

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E45X Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicoenergética.	010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales jarabe.	Frasco de 240 ml. y dosificador.	NOM-004-SSA3-2012 G,PC-IMSS-510-11-EyR	
CIE-10	E64 Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales	010.000.1098.00	Vitaminas A, C y D Solución.	Cada ml. contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml.		

108

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E66.0 Obesidad debida a exceso de calorías.				NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
					NOM-008-SSA3-2010	Examen general de orina
					NOM-174-SSA1-1998	Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL)
					G.PC-IMSS-684-13-EyR	Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
					G.PC-IMSS-687-13-EyR	
					G.PC-IMSS-690-13-EyR	

109

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	J04 Laringitis y traqueítis agudas.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-031-SSA2-1999 G.PC-IMSS-258-10-EyR	Biometría hemática completa Radiografía de tórax (posteroanterior y lateral)
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.		

110

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	H66 Otitis media supurativa y la no especificada.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Otoscopía neumática
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-031-SSA2-1999	
CIE-9--MC	20.0 Miringotomía	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	G.PC-IMSS-438-11-EyR	
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-496-11-EyR	
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-ISSSTE-638-13-EyR	
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g. de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml. (500 mg./5 ml.).		
		010.000.2230.00	Amoxicilina – ácido clavulánico tableta.	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.2230.01	Amoxicilina – ácido clavulánico tableta.	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas.		
	010.000.2129.00	Amoxicilina – ácido clavulánico suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml., cada 5 ml. con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.		
	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.		
	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
	010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.		

111

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	J01 Sinusitis aguda.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía de senos paranasales Biometría hemática completa
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-031-SSA2-1999	
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	G.PC-IMSS-080-08-EyR	
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.	G.PC-IMSS-261-10-EyR	
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g. de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml. (500 mg./5 ml.).		
		010.000.2230.00	Amoxicilina – ácido clavulánico tableta.	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.		
		010.000.2230.01	Amoxicilina – ácido clavulánico tableta.	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.2129.00	Amoxicilina – ácido clavulánico suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml., cada 5 ml. con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.		
	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.		
	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
	010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.		
	010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas		

112

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	J45 Asma.	010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Espirometría Inmonoglobulina E sérica Radiografía de tórax
	CIE-10	J46X Estado asmático	010.000.0464.00	Cromoglicato de sodio suspensión aerosol.		
010.000.2141.00			Betametasona solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ampula o una ampolleta con 1 ml.		
010.000.0426.00			Aminofilina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml.		
010.000.0477.00			Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol.	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 mg.		
010.000.2508.00			Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol.	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 mg.		
010.000.0429.00			Salbutamol suspensión en aerosol.	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 mg.		
010.000.0431.00			Salbutamol jarabe.	Cada 5 ml. contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
010.000.0437.00			Teofilina comprimido o tableta o cápsula de liberación prolongada.	Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada.		
010.000.0439.00	Salbutamol solución para nebulizador.	Cada 100 ml. contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml.				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.2162.00	Ipratropio suspensión en aerosol.	Cada gramo contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg. (20 mg. por nebulización) Envase con 15 ml. (21.0 g.) como aerosol.		
	010.000.2188.00	Ipratropio-salbutamol solución.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg. de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg. de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml.		
	010.000.2190.00	Ipratropio-salbutamol suspensión en aerosol.	Cada gramo contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.286 mg. de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 1.423 mg. de salbutamol. Envase con un frasco presurizado con 14 g. sin espaciador.		
	010.000.4330.00	Montelukast comprimido recubierto.	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg. de montelukast Envase con 30 comprimidos.		
	010.000.2162.01	Ipratropio suspensión en aerosol.	Cada gramo contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg. (20 mg. por nebulización) Envase con 10 ml. (11.22 g.) como aerosol.		
	010.000.4329.00	Montelukast comprimido masticable.	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg. de montelukast Envase con 30 comprimidos.		
	010.000.4335.02	Montelukast granulado.	Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg. de montelukast Envase con 30 sobres.		
	010.000.0443.00	Salmeterol, fluticasona suspensión en aerosol.	Cada gramo contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg. de salmeterol Propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.		



Incluye atención en urgencias

113

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	J45 Asma.	010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	J46X Estado asmático	010.000.0464.00	Cromoglicato de sodio suspensión aerosol.	Cada inhalador contienen: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg.	G.PC-SS-009-08-EyR	Espirometría
		010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ampula o una ampolleta con 1 ml.		Inmonoglobulina E sérica
		010.000.0426.00	Aminofilina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml.		Radiografía de tórax (posteroanterior, anteroposterior y lateral)
		010.000.0477.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol.	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 mg.		
		010.000.2508.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol.	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 mg.		
		010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol.	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 mg.		
		010.000.0431.00	Salbutamol jarabe.	Cada 5 ml. contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
		010.000.0439.00	Salbutamol solución para nebulizador.	Cada 100 ml. contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml.		
		010.000.2162.00	Ipratropio suspensión en aerosol.	Cada gramo contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg. (20 µg. por nebulización) Envase con 15 ml. (21.0 g.) como aerosol.		
		010.000.5075.00	Teofilina elixir.	Cada 100 ml. contienen: Teofilina anhidra 533 mg. Envase con 450 ml. y dosificador.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.2188.00	Ipratropio-salbutamol solución.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg. de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg. de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml.		
	010.000.2190.00	Ipratropio-salbutamol suspensión en aerosol.	Cada gramo contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.286 mg. de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 1.423 mg. de salbutamol. Envase con un frasco presurizado con 14 g. sin espaciador.		
	010.000.4335.02	Montelukast granulado.	Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg. de montelukast Envase con 30 sobres		
	060.623.0852	Espaciadores de volumen.	De plástico, de forma ovoide, con aberturas en ambos extremos y que se ajuste a la entrada de los diferentes medicamentos en suspensión o aerosol, para la terapéutica broncodilatadora. Con capacidad interior de 300 ml. ± 10 ml. y longitud de 19 cm., ± 1 cm. pieza.		
	010.000.4372.00	Valaciclovir comprimido recubierto.	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 10 comprimidos recubiertos		
	010.000.4372.01	Valaciclovir comprimido recubierto.	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 42 comprimidos recubiertos		
	010.000.2162.01	Ipratropio suspensión en aerosol.	Cada gramo contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg. (20 mg. por nebulización) Envase con 10 ml. (11.22 g.) como aerosol.		
	010.000.4329.00	Montelukast comprimido masticable.	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg. de montelukast. Envase con 30 comprimidos.		
	010.000.4335.02	Montelukast granulado.	Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg. de montelukast. Envase con 30 sobres		
	010.000.0443.00	Salmeterol, fluticasona suspensión en aerosol.	Cada gramo contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg. de salmeterol Propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.		



Incluye atención en urgencias

114

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A15 Tuberculosis respiratoria confirmada, bacteriológica e histológicamente	010.000.2403.00	Estreptomina solución inyectable.	El frasco ampula con polvo contiene: Sulfato de estreptomina equivalente a 1 g. de estreptomina. Envase con un frasco ampula y diluyente con 2 ml.	OM-004-SSA3-2012	Baciloscopia en serie de 3
		010.000.2405.00	Etambutol tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de etambutol 400 mg. Envase con 50 tabletas.	NOM-006-SSA2-1993	Biometría hemática completa
CIE-10	A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	010.000.2404.00	Isoniazida tableta.	Cada tableta contiene: Isoniazida: 100 mg. Envase con 200 tabletas.	NOM-010-SSA2-2010	Cultivo expectoración
		010.000.2417.00	Isoniazida y rifampicina tableta recubierta.	Cada tableta recubierta contiene: Isoniazida 400 mg. Rifampicina 300 mg. Envase con 90 tabletas recubiertas.	NOM-017-SSA2-2012	Gene Xpert MTB/RIF
CIE-10	A17 Tuberculosis del sistema nervioso	010.000.2418.00	Isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol tableta.	Cada tableta contiene: Isoniazida 75 mg. Rifampicina 150 mg. Pirazinamida 400 mg. Clorhidrato de etambutol 300 mg. Envase con 240 tabletas.	NOM-036-SSA2-2012	Prueba de Elisa para VIH
		010.000.2413.00	Pirazinamida tableta.	Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas.	G.PC-IMSS-070-08-EyR	Radiografía de tórax
CIE-10	A18 Tuberculosis de otros órganos	010.000.2409.00	Rifampicina cápsula, comprimido o tableta recubierta.	Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas.	G.PC-SS-107-08-EyRN	Prueba de Western blot
CIE-10	A19 Tuberculosis miliar	010.000.2410.00	Rifampicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Rifampicina 100 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.		

115

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A15 Tuberculosis respiratoria confirmada, bacteriológica e histológicamente	010.000.2413.00	Pirazinamida tableta.	Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Audiometría Baciloscopía en serie de 3
		010.000.1242.00	Metoclopramida tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-006-SSA2-1993	
CIE-10	A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.	NOM-010-SSA2-2010	Biometría hemática completa Cultivo de expectoración bimestral en paciente con tuberculosis farmacoresistente
		010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas	NOM-017-SSA2-2012	
CIE-10	A17 Tuberculosis del sistema nervioso	010.000.5186.01	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas	NOM-036-SSA2-2012	Depuración de creatinina en 24 horas
CIE-10	A18 Tuberculosis de otros órganos	010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas	G.PC-IMSS-070-08-EyR	Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10	A19 Tuberculosis miliar.	010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas	G.PC-SS-107-08-EyR	Gene Xpert
CIE-10	U84.3 Resistencia a drogas antituberculosas	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 ml.		Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.		Prueba de Western Blot
		010.000.1951.00	Kanamicina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ampula.		Prueba de drogasusceptibilidad a fármacos anti tuberculosis de primer y segunda línea

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.0525.00	Fenitoína tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.		Prueba de Elisa para VIH Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina) Radiografía de tórax Tomografía axial computarizada tórax
		010.000.5232.00	Piridoxina tableta.	Cada tableta contiene: Piridoxina 300 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.1007.00	Levotiroxina tableta.	Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 mg. de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.2403.00	Estreptomina solución inyectable.	El frasco ampula con polvo contiene: Sulfato de estreptomina equivalente a 1 g. de estreptomina. Envase con un frasco ampula y diluyente con 2 ml.		
		010.000.4299.00	Levofloxacino tableta.	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
		010.000.4261.02	Ofloxacina tableta.	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas.		

116

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	L40 Psoriasis.	010.000.0813.00	Hidrocortisona crema.	Cada gramo contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-696-13-EyR	
		010.000.0831.00	Alantoína y alquitrán de hulla suspensión dérmica.	Cada ml. contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 ml.		
		010.000.2119.00	Betametasona ungüento.	Cada 100 gramos contiene: Dipropionato de betametasona 64 mg, equivalente a 50 mg. de betametasona. Envase con 30 g.		
		010.000.1759.00	Metotrexato tableta.	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato Envase con 50 tabletas.		

117

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K21.0 Enfermedad de reflujo gastroesofágico con esofagitis	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biopsia de mucosa gástrica Endoscopia con toma de biopsia gástrica Histología y cultivo para H. pylori Manometría esofágica
		010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.	G.PC-SSA-012-08-EyR	
		010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas	G.PC-SSA-013-08-EyR	
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.2247.00	Cinitaprida comprimido.	Cada comprimido contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg. de cinitaprida. Envase con 25 comprimidos.		
		010.000.2249.00	Cinitaprida solución oral.	Cada 100 ml. contienen: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 20 mg. de cinitaprida. Envase con 120 ml. (1 mg./5 ml.) y cucharita dosificadora.		
		010.000.2248.00	Cinitaprida granulado.	Cada sobre contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg. de cinitaprida. Envase con 30 sobres.		

118

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K25.7 Úlcera gástrica crónica sin hemorragia ni perforación.	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Endoscopia con toma de biopsia gastroduodenal Serie esofagogastroduodenal Histología y cultivo para H. pylori
		010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.	G.PC-IMSS-169-09-EyR	
CIE-10	K27.7 Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica sin hemorragia ni perforación.	010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas	G.PC-SSA-150-08-EyR	
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 2 ml.		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g. de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml. (500 mg./5 ml.).		
		010.000.2132.00	Claritromicina tableta.	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1310.00	Metronidazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml. y dosificador.		
		010.000.1223.00	Aluminio y magnesio tableta masticable.	Cada tableta masticable contiene: Hidroxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.		
		010.000.1224.00	Aluminio y magnesio suspensión oral.	Cada 100 ml. contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g. o trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml. y dosificador.		
		010.000.1263.00	Bismuto suspensión oral.	Cada 100 ml. contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 ml.		
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.5176.00	Sucralfato tableta.	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas.		

119

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias.	010.000.0657.00	Pravastatina tableta.	Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-037-SSA2-2002 G.PC-IMSS-233-09-EyR	Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL)
		010.000.0655.00	Bezafibrato tableta.	Cada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.5106.00	Atorvastatina tableta.	Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg. de atorvastatina. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.4124.00	Simvastatina tableta.	Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.4124.01	Simvastatina tableta.	Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.4024.05	Ezetimiba tableta.	Cada tableta contiene: Ezetimiba 10 mg. Envase con 30 tabletas.		

120

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E05.0 Tirotoxicosis con bocio difuso.	010.000.0572.00	Metoprolol tableta.	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-SSA-292-10-EyR	Biometría hemática completa
CIE-10	E05.1 Tirotoxicosis con nódulo solitario tiroideo tóxico.	010.000.0530.00	Propranolol tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas		Examen general de orina
CIE-10	E05.2 Tirotoxicosis con multinodular tóxico.	010.000.1022.00	Tiamazol tableta.	Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		Gammagrama tiroideo con tecnecio 99
CIE-10	E05.3 Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectópico.					Gammagrama tiroideo con Yodo
CIE-10	E05.4 Tirotoxicosis facticia.					Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
CIE-10	E05.8 Otras Tirotoxicosis.					Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
CIE-10	E05.9 Tirotoxicosis, no especificada.					


121

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTOXICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E05.5 Crisis o tormenta tirotóxica	010.000.0572.00	Metoprolol tableta.	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0530.00	Propranolol tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas	G.PC-IMSS-514-11-EyR	Calcio sérico
		010.000.1022.00	Tiamazol tableta.	Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.0474.00	Hidrocortisona solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml. de diluyente.		Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
				Química sanguínea de 12 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, ácido úrico, triglicéridos, bilirrubinas total, directa, indirecta, transaminasa glutámico oxalacética, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica)		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

122

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E00 Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo neurológico	010.000.1007.00	Levotiroxina tableta.	Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 mg. de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas.	OM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	E02X Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo				NOM-034-SSA2-2002	Captación de yodo
CIE-10	E03 Otros hipotiroidismos				G.PC-IMSS-265-10-EyR	Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL)
					G.PC-ISSSTE-135-08-EyRN	Electrólitos séricos (Sodio, Potasio, Cloro)
						Gammagrama tiroideo con tecnecio 99
						Marcadores tumorales tiroideos
						Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
						Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
						Radiografía de tórax (posteroanterior o lateral)
						Radiografía de mano y rodilla (Edad ósea)
						Ultrasonograma de tiroides

123

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E10.9 Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación.	010.000.4157.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia lenta.	Cada ml. contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
		010.000.1050.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH.	Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 5 ml.	NOM-015-SSA2-2010	Glucemia capilar
		010.000.1050.01	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH.	Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.	G.PC-SSA-302-10-EyR	Glucosa sérica en ayuno
		010.000.1051.00	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular.	Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 5 ml.		Glucosa sérica postprandial
		010.000.1051.01	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular.	Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.		Hemoglobina glucosilada
		010.000.4158.00	Insulina glargina solución inyectable.	Cada ml. de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg. equivalente a 100.0 UI. de insulina humana. Envase con un frasco ampula con 10 ml.		Microalbuminuria
		010.000.4162.00	Insulina lispro solución inyectable.	Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.		Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL)
		010.000.4148.00	Insulina lispro, lispro protamina suspensión inyectable.	Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI. Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI. Envase con dos cartuchos con 3 ml. o un frasco ampula con 10 ml.		Prueba de tolerancia a la Glucosa
		010.000.4156.00	Insulina aspártica solución inyectable.	Envase con un frasco ampula con 10 ml.		
		010.000.4165.00	Insulina detemir solución inyectable.	Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml. (100 U/ml).		
		010.000.4165.01	Insulina detemir solución inyectable.	Envase con 5 pluma prellenadas con 3 ml. (100 U/ml).		
		010.000.4158.01	Insulina glargina solución inyectable.	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml. en dispositivo.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)

124

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico	
		Clave	Nombre Genérico	Descripción			
CIE-10	I50 Insuficiencia cardiaca	010.000.0574.00	Captopril tableta.	Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa	
		010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente.	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.			G.PC-SSA-186-10-EyR
		010.000.0561.00	Clortalidona tableta.	Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.	G.PC-SSA-219-09-EyR	Electrocardiograma	
		010.000.0502.00	Digoxina tableta.	Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas			Examen general de orina
		010.000.0503.00	Digoxina elixir.	Cada ml. contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml. con gotero calibrado de 1 ml. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa.			
		010.000.0592.00	Isosorbida tableta sublingual.	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.			Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0591.00	Trinitrato de glicerilo cápsula o tableta masticable.	Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.			
		010.000.4246.00	Clopidogrel gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas.			Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
		010.000.4246.01	Clopidogrel gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas.			
		010.000.2304.00	Espironolactona tableta.	Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 20 tabletas.			
		010.000.2304.01	Espironolactona tableta.	Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 30 tabletas.			
		010.000.2156.00	Espironolactona tableta.	Cada tableta contiene: Espironolactona 100 mg. Envase con 30 tabletas.			
010.000.2307.00	Furosemida tableta.	Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.					

125

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	M80 Osteoporosis con fractura patológica.	010.000.1006.00	Calcio comprimido efervescente.	Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg. equivalente a 500 mg. de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Bimetría hemática completa
	CIE-10	M81 Osteoporosis sin fractura patológica.	010.000.4161.00	Ácido alendrónico tableta o comprimido.	Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 10 mg. de ácido alendrónico. Envase con 30 tabletas o comprimidos.	G.PC-IMSS-083-08-EyR
010.000.4164.00			Ácido alendrónico tableta o comprimido.	Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg. de ácido alendrónico. Envase con 4 tabletas o comprimidos.	Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)	
010.000.4163.00			Raloxifeno tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de raloxifeno 60 mg. Envase con 14 tabletas.		
010.000.1095.00			Calcitriol cápsula de gelatina blanda.	Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 4g. Envase con 50 cápsulas.		
010.000.4167.00			Ácido risedronico gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Risedronato sódico 35 mg. Envase con 4 grageas o tabletas.		
		010.000.5468.00	Ácido zoledrónico solución inyectable.	Cada frasco ampula con 5 ml. contiene: Ácido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg. de ácido zoledrónico Envase con un frasco ampula.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)

126

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	M10 Gota.	010.000.3413.00	Indometacina cápsula.	Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Radiografías simples de articulaciones afectadas por depósitos de ácido úrico
		010.000.4202.00	Indometacina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3451.00	Alopurinol tableta.	Cada tableta contiene: Alopurinol 300 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2503.00	Alopurinol tableta.	Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2503.01	Alopurinol tableta.	Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 50 tabletas.		
		010.000.3409.00	Colchicina tableta.	Cada tableta contiene: Colchicina 1 mg. Envase con 30 tabletas.		

127

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	M05.9 Artritis reumatoide seropositiva, sin otra especificación	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-195-08-EyR	Radiografía de articulación afectada (2 proyecciones)
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	M06 Otras artritis reumatoides	010.000.3413.00	Indometacina cápsula.	Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.	G.PC-IMSS-369-10-EyR	Biometría hemática completa Factor reumatoide
		010.000.4202.00	Indometacina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ampula con 2 ml.		
CIE-10	M08.0 Artritis reumatoide juvenil	010.000.0472.00	Prednisona tableta.	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.	G.PC-IMSS-369-10-EyR	Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Proteína C reactiva
CIE-10	M08.2 Artritis juvenil de comienzo generalizado	010.000.1759.00	Metotrexato tableta.	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato Envase con 50 tabletas.		
		010.000.0473.00	Prednisona tableta.	Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	M08.3 Poliartitis juvenil	010.000.3461.00	Azatioprina tableta.	Cada tableta contiene: Azatioprina 50 mg. Envase con 50 tabletas.		
		010.000.4504.00	Sulfasalazina tableta con capa entérica.	Cada tableta con capa entérica contiene: Sulfasalazina 500 mg. Envase con 60 tabletas con capa entérica.		
CIE-10	M08.9 Artritis juvenil no especificada	010.000.5505.00	Celecoxib cápsula.	Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.2030.00	Cloroquina tableta.	Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg. de cloroquina. Envase con 1000 tabletas.		
		010.000.4514.00	Leflunomida comprimido.	Cada comprimido contiene: Leflunomida 20 mg. Envase con 30 comprimidos		
		010.000.4515.00	Leflunomida comprimido.	Cada comprimido contiene: Leflunomida 100 mg. Envase con 3 comprimidos.		
		010.000.1760.00	Metotrexato solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg. de metotrexato Envase con un frasco ampula.		

128

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN, TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	F31 Trastorno afectivo bipolar	010.000.2622.00	Valproato de magnesio tableta con cubierta entérica.	Cada tableta contiene Valproato de magnesio 200 mg. equivalente a 185.6 mg. de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Pruebas psicológicas
		010.000.5359.00	Valproato de magnesio tableta de liberación prolongada.	Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	F32 Episodio depresivo	010.000.2623.00	Valproato de magnesio solución.	Cada ml. contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg. de ácido valproico. Envase con 40 ml.	G.PC-IMSS-161-09-EyR	Perfil antidoping. (anfetaminas, canabinoides, cocaína)
CIE-10	F33 Trastorno depresivo recurrente	010.000.2630.00	Valproato semisódico tableta de liberación prolongada.	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg. de ácido valproico Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
CIE-10	F34 Trastornos del humor [afectivos] persistentes	040.000.2612.00	Clonazepam tableta.	Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-IMSS-194-08-EyR	Biometría hemática completa
		040.000.2613.00	Clonazepam solución.	Cada ml. contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml. y gotero integral.		
CIE-10	F34 Trastornos del humor [afectivos] persistentes	040.000.2499.00	Alprazolam tableta.	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-IMSS-170-09-EyR	Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
		040.000.2500.00	Alprazolam tableta.	Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas.		
		040.000.3253.00	Haloperidol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampolletas (5 mg./ ml.).		
		040.000.3251.00	Haloperidol tableta.	Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.5485.00	Olanzapina tableta.	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.5485.01	Olanzapina tableta.	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.5486.00	Olanzapina tableta.	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.5486.01	Olanzapina tableta.	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.5487.00	Citalopram tableta.	Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg. de citalopram. Envase con 14 tabletas		Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.5487.01	Citalopram tableta.	Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg. de citalopram. Envase con 28 tabletas		Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
	040.000.3302.00	Imipramina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas.		
	040.000.4484.00	Sertralina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg. de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4483.00	Fluoxetina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4483.01	Fluoxetina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4488.00	Venlafaxina cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg. de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada.		
	040.000.3305.00	Amitriptilina tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de Amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.		
	040.000.3255.00	Litio tableta.	Cada tableta contiene: Carbonato de Litio 300 mg. Envase con 50 tabletas.		
	010.000.4485.00	Duloxetina cápsula de liberación retardada.	Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada		
	010.000.5494.00	Quetiapina tableta de liberación prolongada.	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg. de quetiapina Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		

129


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACION {TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO})

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	F41.0 Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	040.000.2612.00	Clonazepam tableta.	Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-392-10-EyR	Biometría hemática completa
		040.000.2613.00	Clonazepam solución.	Cada ml. contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml. y gotero integral.		Electrocardiograma
CIE-10	F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada	040.000.2499.00	Alprazolam tableta.	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-IMSS-515-11-EyR	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10	F43.1 Trastorno de estrés posttraumático	040.000.2500.00	Alprazolam tableta.	Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas.		Niveles séricos de fármacos
CIE-10	F43.2 Trastornos de adaptación	040.000.3302.00	Imipramina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas.	G.PC-IMSS-515-11-EyR	Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
CIE-10	F43.9 Reacción al estrés grave, no especificada	040.000.4484.00	Sertralina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg. de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
		010.000.4483.00	Fluoxetina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		Pruebas psicológicas
						Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
						Perfil antidoping. (anfetaminas, canabinoides, cocaína)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.4483.01	Fluoxetina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4488.00	Venlafaxina CÁPSULA o gragea de liberación prolongada.	Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg. de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada.		
		040.000.3305.00	Amitriptilina tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de Amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0530.00	Propranolol tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas		
		040.000.5478.00	Lorazepam tableta.	Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas		
		010.000.5481.00	Paroxetina tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg. de paroxetina. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.4485.00	Duloxetina CÁPSULA de liberación retardada.	Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada		
		010.000.5494.00	Quetiapina tableta de liberación prolongada.	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg. de quetiapina Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


130 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICOTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICOTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	F20 Esquizofrenia	040.000.2612.00	Clonazepam tableta.	Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-SSA-222-09-EyR NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa BPRS (Escala Breve de apreciación psiquiátrica) Electroencefalograma Examen general de orina Niveles séricos de fármacos Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL) Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH) Perfil antidoping. (anfetaminas, canabinoides, cocaína) Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
CIE-10	F21X Trastorno esquizotípico	040.000.3258.00	Risperidona tableta.	Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.		
		040.000.3251.00	Haloperidol tableta.	Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	F29X Psicosis de origen no orgánico, no especificada	040.000.3253.00	Haloperidol solución inyectable.	Cada ampollita contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampollitas (5 mg./ ml.).		
		010.000.5485.00	Olanzapina tableta.	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas.		
CIE-10	F05 Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas.	010.000.5485.01	Olanzapina tableta.	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.5486.00	Olanzapina tableta.	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.5486.01	Olanzapina tableta.	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas.		
		040.000.2652.00	Biperideno tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas.		
		040.000.2653.00	Biperideno solución inyectable.	Cada ampollita contiene: Lactato de biperideno 5 mg. Envase con 5 ampollitas de 1 ml.		
		040.000.3247.00	Perfenazina solución inyectable.	Cada ampollita contiene: Perfenazina 5 mg. Envase con 3 ampollitas con 1 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.5489.00	Quetiapina tableta.	Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 100 mg. de quetiapina Envase con 60 tabletas.		<p>Pruebas Neuropsicológicas con entrenamiento especializado: PANSS (Escala de evaluación de síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia),</p> <p>MINI (Entrevista Neurosiquiátrica Internacional),</p> <p>MM,PI, Bender, Weshler</p> <p>Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)</p> <p>Tomografía axial computarizada de cráneo</p>
	010.000.5476.00	Levomepromazina solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg. de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 ml.		
	040.000.3204.00	Levomepromazina tableta.	Cada tableta contiene: Maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg. de levomepromazina Envase con 20 tabletas.		
	040.000.3259.00	Clozapina comprimido.	Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 30 comprimidos.		
	040.000.3259.01	Clozapina comprimido.	Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 50 comprimidos.		
	010.000.4490.00	Aripiprazol tableta.	Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.4491.00	Aripiprazol tableta.	Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.4492.00	Aripiprazol tableta.	Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.3241.00	Trifluoperazina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg. de trifluoperazina Envase con 20 grageas o tabletas.		
	040.000.3241.01	Trifluoperazina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg. de trifluoperazina Envase con 30 grageas o tabletas.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

131

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	G.40 Epilepsia	040.000.2608.00	Carbamazepina tableta.	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte	040.000.2609.00	Carbamazepina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Carbamazepina 100 mg. Envase con 120 ml. y dosificador de 5 ml.	G.PC-IMSS-244-09-EyR	Electroencefalograma
		010.000.0525.00	Fenitoína tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.	G.PC-SS-092-08-EyR	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.2610.00	Fenitoína tableta.	Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas.	G.PC-SS-210-09-EyR	Niveles séricos de fármacos
		010.000.2611.00	Fenitoína suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml. y vasito dosificador de 5 ml.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.2624.00	Fenitoína solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolla (250 mg./5 ml.)		Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
		040.000.2601.00	Fenobarbital tableta.	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.		Resonancia magnética de cráneo
		040.000.2619.00	Fenobarbital elíxir.	Cada 5 ml. contienen: Fenobarbital 20 mg. Envase con 60 ml. y vasito dosificador de 5 ml.		Tomografía axial computarizada con o sin contraste de cráneo
		010.000.5661.00	Lacosamida. Tableta.	Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.5660.00	Lacosamida. Tableta.	Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. Envase con 14 tabletas.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.2622.00	Valproato de magnesio tableta con cubierta entérica.	Cada tableta contiene Valproato de magnesio 200 mg, equivalente a 185.6 mg. de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.		
		010.000.2623.00	Valproato de magnesio solución.	Cada ml. contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg. de ácido valproico. Envase con 40 ml.		
		010.000.5359.00	Valproato de magnesio tableta de liberación prolongada.	Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2630.00	Valproato semisódico tableta de liberación prolongada.	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg. de ácido valproico Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
		040.000.2614.00	Clonazepam solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml.		
		040.000.3215.00	Diazepam tableta.	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2620.00	Ácido valproico cápsula.	Cada cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg. Envase con 60 cápsulas.		
		010.000.5363.00	Topiramato tableta.	Cada tableta contiene: Topiramato 100 mg. Envase con 60 tabletas.		
		010.000.5365.00	Topiramato tableta.	Cada tableta contiene: Topiramato 25 mg. Envase con 60 tabletas.		
		010.000.5664.00	Lacosamida. Solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Lacosamida 200 mg. Envase con frasco ampula con 20 ml. (10 mg./ml.).		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		

132

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	G.20X Enfermedad de Parkinson	040.000.2652.00	Biperideno tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-SSA-153-08-EyR	Niveles séricos de fármacos
		010.000.1096.00	Bromocriptina tableta.	Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg. de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.		
		040.000.2657.00	Levodopa y carbidopa tableta de liberación prolongada.	Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg. de carbidopa anhidra Envase con 50 tabletas		
		040.000.2657.01	Levodopa y carbidopa tableta de liberación prolongada.	Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg. de carbidopa anhidra Envase con 100 tabletas		
		040.000.2654.00	Levodopa y carbidopa tableta.	Cada tableta contiene: Levodopa 250 mg. Carbidopa 25 mg. Envase con 100 tabletas.		
		040.000.2651.00	Trihexifenidilo tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de trihexifenidilo 5 mg. Envase con 50 tabletas.		

133

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Q65 Deformidades congénitas de la cadera	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	OM-007-SSA2-1993	Radiografía coxofemoral (2 proyecciones)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-017-SSA2-2012	
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-034-SSA2-2002G.PC-SS-091-08-EyR	
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-004-SSA3-2012N	

134

REHABILITACIÓN DE FRACTURAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z50.1 Otras terapias físicas	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía simple del área afectada 2 proyecciones control para rehabilitación de fracturas
CIE-10	Z50.8 Atención por otros procedimientos de rehabilitación	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	G.PC-IMSS-115-08-EyR	
CIE-10	Z50.9 Atención por procedimiento de rehabilitación no especificada	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml. integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	G.PC-IMSS-139-08-EyR G.PC-IMSS-193-08-EyR G.PC-IMSS-266-10-EyR	
CIE-9-MC	93.1 Ejercicios de fisioterapia				G.PC-IMSS-267-10-EyR G.PC-IMSS-317-10-EyR	
CIE-9-MC	93.2 Otra manipulación musculoesquelética en medicina física y rehabilitación	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-318-10-EyR G.PC-IMSS-428-10-EyR	
CIE-9-MC	93.3 Otros procedimientos terapéuticos de fisioterapia				G.PC-IMSS-437-12-EyR	
CIE-9-MC	00.C5 Terapia ocupacional en lesiones de mano y extremidad superior	010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-IMSS-493-11-EyR G.PC-IMSS-501-11-EyR	
CIE-9-MC	00.C6 Terapia ocupacional en paciente pediátrico	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula.	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	G.PC-IMSS-534-11-EyR G.PC-IMSS-555-12-EyR	
CIE-9-MC	00.C7 Terapia ocupacional en paciente neurológico				G.PC-IMSS-573-12-EyR G.PC-IMSS-575-12-EyR	
CIE-9-MC	00.C8 Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de ortesis en pacientes amputados				G.PC-IMSS-576-12-EyR G.PC-IMSS-577-12-EyR	
CIE-9-MC	00.C9 Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de prótesis en pacientes amputados				G.PC-IMSS-578-12-EyR G.PC-IMSS-584-12-EyR G.PC-SS-017-08-EyR	

135

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	G.51.0 Parálisis de Bell	010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-066-08-EyR G.PC-ISSSTE-249-09-EyR	
		010.000.2714.00	Complejo b tableta, comprimido o cápsula.	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 mg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula.	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0472.00	Prednisona tableta.	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0473.00	Prednisona tableta.	Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2126.00	Aciclovir comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.		

136

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE ADICCIONES (CONSEJERÍA)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z71.4 Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de alcohol				G.PC-SS-023-08-EyR NOM-004-SSA3-2012	Perfil antidoping. (anfetaminas, cannabinoides, cocaína)
CIE-10	Z71.5 Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de drogas					
CIE-10	Z71.6 Consulta para asesoría por abuso de tabaco					
CIE-10	Z72.0 Problemas relacionados con el uso del tabaco					
CIE-10	Z72.1 Problemas relacionados con el uso del alcohol					
CIE-10	Z72.2 Problemas relacionados con el uso de drogas					

137

PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico	060.066.0500	Fluoruro de sodio.	Para prevención de caries. Acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 ml.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC	89.31 Examen dental	060.910.0011	Eyectores para saliva.	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.	NOM-013-SSA2-2006	
CIE-9-MC	96.54 Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes (extracción de sarro, profilaxis dental)				G.PC-SS-024-08-EyR	
					G.PC-SS-519-11-EyR	
CIE-9-MC	00.F3 Aplicación tópica de flúor					
CIE-9-MC	00.F8 Control de placa dentobacteriana					

138

APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico	060.066.0500	Fluoruro de sodio.	Para prevención de caries. Acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 ml.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC	89.31 Examen dental	060.910.0011	Eyectores para saliva.	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.	NOM-013-SSA2-2006	
CIE-9-MC	96.54 Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes	060.815.0058	Selladores de fisuras y foseetas.	Envase co 3 ml. de Bond base. Envase con 3 ml. de sellador de fisuras. 2 envases con 3 ml. cada uno con Bond catalizador. Jeringa con 2 ml. de gel grabador. 2 portapinceles. 10 cánulas. 1 block de mezcla. 5 pozos de mezcla. 30 pinceles. 1 instructivo. Estuche.	G.PC-SS-519-11-EyR	

139

RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONOMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K02 Caries dental	060.064.0064	Aleaciones para amalgama dental.	En tabletas de fase dispersa. Composición: Plata 68.0 - 72%. Estaño 15.0 - 21%. Cobre 10.5 - 15%. Mercurio 3% máximo. Zinc 2% máximo. Envase con 80 tabletas (0.38875 g. por tableta).	NOM-004-SSA3-201	Radiografía periapical sencilla
CIE-10	S02.5 Fractura de los dientes			010.000.0260.02	Lidocaína gel.	
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico	060.815.0058	Selladores de fisuras y fosetas.	Envase con 3 ml. de Bond base. Envase con 3 ml. de sellador de fisuras. 2 envases con 3 ml. cada uno con Bond catalizador. Jeringa con 2 ml. de gel grabador. 2 portapinceles. 10 cánulas. 1 block de mezcla. 5 pozos de mezcla. 30 pinceles. 1 instructivo. Estuche.	G.PC-SS-024-08-EyR	
CIE-9-MC	89.31 Examen dental			060.182.0160	Cementos ionomero de vidrio.	
CIE-9-MC	23.2X Restauración de diente mediante obturaciones	060.910.0011	Eyectores para saliva.	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.	G.PC-SS-519-11-EyR	
		010.000.0267.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 ml. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.88 ml.		

140

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K04.7 Absceso periapical sin fístula	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía periapical sencilla
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10	K05.0 Gingivitis aguda	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml. integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-010-SSA2-2010	Radiografía panorámica dental
		010.000.0267.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.		
CIE-10	K05.2 Periodontitis aguda	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-087-ECOL-SSA1-2002	
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	24.31 Excisión de lesión o de tejido de encía	010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.	G.PC-ISSSTE-517-11-EyR	
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
CIE-9-MC	24.4X Excisión de lesión de maxilar de origen dentario. Excisión de lesión odontogénica	010.000.1941.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 50 mg. de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g. de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml. (500 mg./5 ml.).		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.2129.00	Amoxicilina – ácido clavulánico suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml. cada 5 ml. con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.		
		010.000.2230.00	Amoxicilina – ácido clavulánico tableta.	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.		
		010.000.2230.01	Amoxicilina – ácido clavulánico tableta.	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 ml.		
		060.040.8041	Agujas dentales.	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 20-25 mm. Calibre: 30 G. Tamaño: Corta. Envase con 100 piezas.		
		060.040.8058	Agujas dentales.	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 25-42 mm. Calibre: 27 G. Tamaño: Larga. Envase con 100 piezas.		
		060.910.0011	Eyectores para saliva.	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.		
		010.000.0260.02	Lidocaína gel.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml.		

141

EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K04.1 Necrosis de la pulpa	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía dental
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10	K05.3 Periodontitis crónica	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml. integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-013-SSA2-2006	
		010.000.0267.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.		
CIE-10	S02.5 Fractura de los dientes	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.	G.PC-SSSTE-517-11-EyR	
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
CIE-9-MC	23.0 Extracción de diente con fórceps	010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.		
CIE-9-MC	23.11 Extracción de raíz residual	010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		060.040.8041	Agujas dentales.	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 20-25 mm. Calibre: 30 G. Tamaño: Corta. Envase con 100 piezas.		
		060.040.8058	Agujas dentales.	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 25-42 mm. Calibre: 27 G. Tamaño: Larga. Envase con 100 piezas.		
		060.910.0011	Eyectores para saliva.	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.		
		010.000.0260.02	Lidocaína gel.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml.		

142

TERAPIA PULPAR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K04.0 Pulpitis	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía periapical.
CIE-10	K04.1 Necrosis de la pulpa	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-013-SSA2-2006	
CIE-10	K04.2 Degeneración de la pulpa	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml. integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	G.PC-IMSS-692-13-EyR	
CIE-10	K04.3 Formación anormal de tejido duro en la pulpa					
CIE-10	K04.4 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa	010.000.0267.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.	G.PC-ISSSTE-517-11-EyR	
CIE-10	K04.6 Absceso periapical con fístula	010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
CIE-10	K04.9 Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical					
CIE-9-MC	00.G.1 Drenaje de absceso dentario	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
CIE-9-MC	23.71 Tratamiento de conducto radicular con irrigación	010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	00.F8 Control de placa dentobacteriana	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		060.040.8041	Agujas dentales.	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 20-25 mm. Calibre: 30 G. Tamaño: Corta. Envase con 100 piezas.		
		060.040.8058	Agujas dentales.	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 25-42 mm. Calibre: 27 G. Tamaño: Larga. Envase con 100 piezas.		
		060.910.0011	Eyectores para saliva.	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.		
		010.000.0260.02	Lidocaína gel.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml.		
		060.753.0052	Puntas absorbentes.	Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200.		
		060.753.0029	Puntas absorbentes.	Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200.		
		060.753.0102	Puntas de Gutapercha.	Para obturación de conductos radiculares. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200.		
		060.753.0011	Puntas de Gutapercha.	Para obturación de conductos radiculares. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200.		

143

EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K01.1 Dientes impactados	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía periapical
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-9- MC	23.1 Extracción quirúrgica de diente	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml. integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-013-SSA2-2006	Radiografía ortopantográfica
		010.000.0267.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.		
		010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.	G.PC-SSSTE-517-11-EyR	
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	060.040.8041	Agujas dentales.	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 20-25 mm. Calibre: 30 G. Tamaño: Corta. Envase con 100 piezas.		
	060.040.8058	Agujas dentales.	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 25-42 mm. Calibre: 27 G. Tamaño: Larga. Envase con 100 piezas.		
	060.910.0011	Eyectores para saliva.	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.		
	060.841.0882	Suturas sintéticas absorbibles.	Polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm. Calibre de la sutura: 1 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm.). Envase con 12 piezas		
	010.000.0260.02	Lidocaína gel.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

144

ATENCIÓN EN URGENCIAS POR INTOXICACIÓN AGUDA, USO NOCIVO Y ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	F10.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, intoxicación aguda	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampollita contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollitas de 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
CIE-10	F10.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol, uso nocivo	010.000.5395.00	Tiamina solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ampula.	NOM-028-SSA2-1999	Biometría hemática completa
CIE-10	F10.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia	040.000.3215.00	Diazepam tableta.	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.	G.PC-SS-023-08-EyR	Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
CIE-10	F10.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia con delirio	040.000.3251.00	Haloperidol tableta.	Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	F11.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, intoxicación aguda	010.000.5485.00	Olanzapina tableta.	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas.		
CIE-10	F11.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, síndrome de dependencia	010.000.5485.01	Olanzapina tableta.	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 28 tabletas.		
CIE-10	F11.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, estado de abstinencia	010.000.5486.00	Olanzapina tableta.	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas.		
CIE-10	F11.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, estado de abstinencia con delirio	010.000.5486.01	Olanzapina tableta.	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas.		
CIE-10	F12.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, intoxicación aguda	010.000.4490.00	Aripiprazol tableta.	Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	F12.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, síndrome de dependencia	010.000.4491.00	Aripiprazol tableta.	Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas.		
						Examen general de orina
						Telerradiografía de tórax


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	F12.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, estado de abstinencia	010.000.4492.00	Aripiprazol tableta.	Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas.		Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10	F12.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, estado de abstinencia con delirio	040.000.2500.00	Alprazolam tableta.	Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas.		Pruebas de función renal (Creatinina sérica, bomba de nitrógeno ureico, proteínas totales, albúmina, globulina, relación Albumino /Globulina)
CIE-10	F13.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, intoxicación aguda	040.000.2499.00	Alprazolam tableta.	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	F13.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, síndrome de dependencia	040.000.5478.00	Lorazepam tableta.	Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas		Glicemia capilar
CIE-10	F13.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, estado de abstinencia	040.000.3258.00	Risperidona tableta.	Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.		
CIE-10	F13.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, estado de abstinencia con delirio	010.000.5484.00	Zuclopentixol tableta.	Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg. de zuclopentixol Envase con 20 tabletas.		Electrocardiograma
CIE-10	F14.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, intoxicación aguda	010.000.5484.01	Zuclopentixol tableta.	Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg. de zuclopentixol Envase con 50 tabletas.		
CIE-10	F14.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, síndrome de dependencia	010.000.5483.00	Zuclopentixol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Decanoato de zuclopentixol 200 mg. Envase con una ampolleta.		
CIE-10	F14.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, estado de abstinencia	010.000.1096.00	Bromocriptina tableta.	Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg. de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.		
CIE-10	F14.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, estado de abstinencia con delirio	040.000.3302.00	Imipramina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	F15.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, intoxicación aguda	010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
CIE-10	F15.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, síndrome de dependencia	010.000.0525.00	Fenitoína tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.		
CIE-10	F15.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, estado de abstinencia	010.000.2611.00	Fenitoína suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml. y vasito dosificador de 5 ml.		
CIE-10	F19.2 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y el uso de otras sustancias psicoactivas, síndrome de dependencia	010.000.2707.00	Ácido ascórbico tableta.	Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	F19.3 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y el uso de otras sustancias psicoactivas, estado de abstinencia	010.000.2242.00	Carbón activado polvo.	Cada envase contiene: Carbón activado. 1 kg. Envase con un kg. (para uso en seres humanos).		
CIE-10	F19.4 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y el uso de otras sustancias psicoactivas, estado de abstinencia con delirio	040.000.4054.00	Flumazenil solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 ml. (0.1 mg./ml.).		
		040.000.0302.00	Naloxona solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de naloxona 0.4 mg. Envase con 10 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.2101.00	Clonidina comprimido.	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de clonidina 0.1 mg. Envase con 30 comprimidos.		
		040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.2100.00	Buprenorfina tableta sublingual.	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas		
	040.000.2100.01	Buprenorfina tableta sublingual.	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



**Incluye atención
en urgencias**



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


145

ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR CRISIS HIPERTENSIVA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	I10X Hipertensión esencial (primaria)	010.000.0574.00	Captopril tableta.	Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-030-SSA2-2009 NOM-206-SSA1-2003 G.PC-IMSS-058-08-EyR G.PC-IMSS-076-08-EyR G.PC-IMSS-238-09-EyR G.PC-SSSTE-339-08-EyR G.PC-SS-155-08-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Gasometría arterial Química sanguínea de 12 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, ácido úrico, triglicéridos, bilirrubinas total, directa, indirecta, transaminasa glutámico oxalacética, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica) Radiografía de tórax
		010.000.2501.00	Enalapril o lisinopril o ramipril cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg. o Lisinopril 10 mg. o Ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas.		
		010.000.0592.00	Isosorbida tableta sublingual.	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		
		010.000.0572.00	Metoprolol tableta.	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda.	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.4095.00	Irbesartán tableta.	Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.4096.00	Irbesartán tableta.	Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.2540.00	Telmisartán tableta.	Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.		
		010.000.0561.00	Clortalidona tableta.	Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.0570.00	Hidralazina tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.		
010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.				



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización




Incluye terapia intensiva

146


ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DEL PACIENTE DIABÉTICO CON CETOÁCIDOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E10.1 Diabetes mellitus insulino dependiente con cetoacidosis	010.000.1050.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH.	Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 5 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.1050.01	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH.	Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.	NOM-015-SSA2-2010 NOM-206-SSA1-2003	Electrocardiograma Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10	E12.1 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con cetoacidosis.	010.000.1051.00	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular.	Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 5 ml.	G.PC-SSSTE-339-08-EyR	Examen general de orina Gasometría arterial
CIE-10	E13.1 Otras Diabetes mellitus especificadas con cetoacidosis.	010.000.1051.01	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular.	Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10ml.	G.PC-SS-227-09-EyR	Glicemia capilar
		010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 ml. El envase con 50 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq		Química sanguínea de 12 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, ácido úrico, triglicéridos, bilirrubinas total, directa, indirecta, transaminasa glutámico oxalacética, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica)
CIE-10	E14.1 Diabetes mellitus, no especificada con cetoacidosis.	010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.		
		010.000.4162.00	Insulina lispro solución inyectable.	Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.		
		010.000.4148.00	Insulina lispro, lispro protamina suspensión inyectable.	Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI. Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI. Envase con dos cartuchos con 3 ml. o un frasco ampula con 10 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.3604.00	Glucosa solución inyectable al 10%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 10 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g. de Glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g.		
	010.000.3605.00	Glucosa solución inyectable al 10%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 10 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g. de Glucosa Envase con 1000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g.		
	010.000.3606.00	Glucosa solución inyectable al 50 %	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 50 g. Agua inyectable 100 ml. o Glucosa monohidratada equivalente a 50 g. de Glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g.		
	010.000.4156.00	Insulina aspártica solución inyectable.	Envase con un frasco ampula con 10 ml.		
	010.000.4165.00	Insulina detemir solución inyectable.	Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml. (100 U/ml.).		
	010.000.4165.01	Insulina detemir solución inyectable.	Envase con 5 plumas prellenadas con 3 ml. (100 U/ml.).		
	010.000.4158.01	Insulina glargina solución inyectable.	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml. en dispositivo.		
	010.000.4158.00	Insulina glargina solución inyectable.	Cada ml. de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg. equivalente a 100.0 UI. de insulina humana. Envase con un frasco ampula con 10 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

147


MANEJO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETOSICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E10.6 Diabetes mellitus insulino dependiente con otras complicaciones especificadas	010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 ml. El envase con 50 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	E11.6 Diabetes mellitus no insulino dependiente, con otras complicaciones especificadas	010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.	NOM-015-SSA2-2010	Electrocardiograma
CIE-10	E12.6 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con otras complicaciones especificadas	010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq. de potasio, 20 mEq. de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml.	NOM-206-SSA1-2003	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10	E13.6 Otras Diabetes mellitus especificadas con otras complicaciones especificadas	010.000.1050.01	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH.	Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.	G.PC-SSSTE-339-08-EyR	Examen general de orina
CIE-10	E14.6 Diabetes mellitus, no especificada con otras complicaciones especificadas.	010.000.1051.00	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular.	Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 5 ml.	G.PC-SS-160-09-EyR	Gasometría arterial
		010.000.1051.01	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular.	Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10ml.		Química sanguínea de 12 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, ácido úrico, triglicéridos, bilirrubinas total, directa, indirecta, transaminasa glutámico oxalacética, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica)
		010.000.4162.00	Insulina lispro solución inyectable.	Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.		Radiografía de tórax (2 proyecciones)


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4148.00	Insulina lispro, lispro protamina suspensión inyectable.	Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI. Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI. Envase con dos cartuchos con 3 ml. o un frasco ampula con 10 ml.		
	010.000.1050.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH.	Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 5 ml.		
	010.000.4156.00	Insulina aspártica solución inyectable.	Envase con un frasco ampula con 10 ml.		
	010.000.4165.00	Insulina detemir solución inyectable.	Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml. (100 U/ml.).		
	010.000.4165.01	Insulina detemir solución inyectable.	Envase con 5 pluma prellenadas con 3 ml. (100 U/ml.).		
	010.000.4158.01	Insulina glargina solución inyectable.	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml. en dispositivo.		
	010.000.4158.00	Insulina glargina solución inyectable.	Cada ml. de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg. equivalente a 100.0 UI. de insulina humana. Envase con un frasco ampula con 10 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

148


ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR ANGINA DE PECHO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	I20 Angina de pecho.	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente.	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro) Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Biometría hemática completa Radiografía de tórax (posteroanterior, anteroposterior y lateral) Gasometría arterial Creatininfosfocinasa (CPK) subunidad MB Creatininfosfocinasa (CPK) Electrocardiograma
		040.000.0132.00	Nalbufina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampollas de 1 ml.	NOM-008-SSA3-2010	
		040.000.0132.01	Nalbufina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 5 ampollas de 1 ml.	NOM-030-SSA2-2009	
		010.000.0592.00	Isosorbida tableta sublingual.	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.	NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda.	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.	G.PC-IMSS-191-10-EyR	
		010.000.0599.00	Nifedipino comprimido de liberación prolongada.	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.	G.PC-IMSS-429-10-EyR	
		010.000.0591.00	Trinitrato de glicerilo cápsula o tableta masticable.	Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.	G.PC-ISSSTE-339-08-EyR	
		010.000.4246.00	Clopidogrel gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas		
		010.000.4246.01	Clopidogrel gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas		
		010.000.0522.00	Lidocaína solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolla de 5 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4111.00	Trinitrato de glicerilo parche.	Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg./día Envase con 7 parches.		
	010.000.4114.00	Trinitrato de glicerilo solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg. Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
	010.000.0621.00	Heparina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI. de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml. (1000 UI./ml.)		
	010.000.0622.00	Heparina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI. de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml. (5 000 UI./ml.).		
	010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

149

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T43.3 Envenenamiento por atípicos y neurolépticos fenotiazínicos	010.000.0572.00	Metoprolol tableta.	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Creatinina en Sangre Detección de metabolitos de fenotiazidas en orina Examen general de orina Gasometría arterial Glucosa sérica Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Radiografía de abdomen (pie y decúbito) Radiografía de tórax (posteroanterior, anteroposterior y lateral)
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas	NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe.	Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador	G.PC-ISSSTE-339-08-EyR	
		040.000.4054.00	Flumazenil solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 ml. (0.1 mg./ml.).	G.PC-SS-110-08-EyR	
		010.000.0291.00	Neostigmina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.2242.00	Carbón activado polvo.	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg. (para uso en seres humanos).		
		010.000.0405.00	Difenhidramina jarabe.	Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.0406.00	Difenhidramina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		




Incluye atención en urgencias


150

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T54.3 Álcalis cáusticos y sustancias alcalinas similares	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012	Creatinina en Sangre
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.	NOM-206-SSA1-2003	Glucosa sérica
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.	G.PC-ISSSTE-339-08-EyR	Gasometría arterial
		010.000.0476.00	Metilprednisolona solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 ml. de diluyente.	G.PC-SS-110-08-EyR	Examen general de orina
		010.000.3433.00	Metilprednisolona suspensión inyectable.	Cada ml. contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampula con 2 ml.		Radiografía de tórax (posteroanterior, anteroposterior y lateral)
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

151

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T39.0 Salicilatos	010.000.2242.00	Carbón activado polvo.	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg. (Para uso en seres humanos).	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Creatininfosfocinasa (CPK) Examen general de orina Gasometría arteria Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 ml. El envase con 50 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.	NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.	G.PC-SSSTE-339-08-EyR	
		010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq. de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml.	G.PC-SS-110-08-EyR	
		010.000.3624.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g. de Glucosa. Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 2.5 g.		
		010.000.3605.00	Glucosa solución inyectable al 10%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 10 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g. de Glucosa Envase con 1000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g.		
		010.000.3606.00	Glucosa solución inyectable al 50 %	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 50 g. Agua inyectable 100 ml. o Glucosa monohidratada equivalente a 50 g. de Glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g.		
		010.000.3625.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g. de Glucosa. Envase con 100 ml. Contiene: Glucosa 5.0 g.		
		010.000.3631.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de Glucosa Envase con bolsa de 50 ml. y adaptador para vial.		
		010.000.3632.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de Glucosa Envase con bolsa de 100 ml. y adaptador para vial.		
		010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		



Incluye atención en urgencias

152

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR METANOL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T51.1 Metanol.	010.000.2242.00	Carbón activado polvo.	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg. (Para uso en seres humanos).	NOM-004-SSA3-2012	Detección de metabolitos de alcohol metílico en orina Examen general de orina Gasometría arterial Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Biometría hemática completa
		010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 ml. El envase con 50 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.	NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.	G.PC-ISSSTE-339-08-EyR	
		010.000.3604.00	Glucosa solución inyectable al 10%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 10 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g. de Glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g.	G.PC-SS-110-08-EyR	
		010.000.3605.00	Glucosa solución inyectable al 10%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 10 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g. de Glucosa Envase con 1000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g.		
		010.000.3606.00	Glucosa solución inyectable al 50 %	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 50 g. Agua inyectable 100 ml. o Glucosa monohidratada equivalente a 50 g. de Glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g.		
		010.000.0476.00	Metilprednisolona solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 ml. de diluyente.		
		010.000.3433.00	Metilprednisolona suspensión inyectable.	Cada ml. contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.3632.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de Glucosa Envase con bolsa de 100 ml. y adaptador para vial.		



Incluye atención en urgencias


153

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ÓRGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T60.0 Insecticidas organofosforados y carbamatos.	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampollas con 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
		010.000.2242.00	Carbón activado polvo.	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg. (Para uso en seres humanos).	NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.2306.00	Manitol solución inyectable al 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml.	G.PC-ISSSTE-339-08-EyR	
		010.000.3629.00	Sulfato de magnesio solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Sulfato de magnesio 1g. (Magnesio 8.1 mEq. sulfato 8.1 mEq.) Envase con 100 ampollas de 10 ml. con 1 g. (100 mg./1 ml.).	G.PC-SS-100-08-EyR	
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.	G.PC-SS-110-08-EyR	



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


154

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MONOXIDO DE CARBÓNO


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T58X Efecto tóxico del monóxido de Carbono.	010.000.0476.00	Metilprednisolona solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 ml. de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012	Creatininfosfocinasa (CPK) subunidad MB Creatininfosfocinasa (CPK) Electrocardiograma Gasometría arterial
		010.000.3433.00	Metilprednisolona suspensión inyectable.	Cada ml. contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampula con 2 ml.	NOM-206-SSA1-2003	
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	G.PC-SS-487-11-EyR	
		010.000.2306.00	Manitol solución inyectable al 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml.		
		C840600018	OXÍGENO.			



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización




Incluye terapia intensiva

155


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T63.0 Veneno de serpiente	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 NOM-206-SSA1-2003 G.PC-SS-298-10-EyR	Gasometría arterial Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-9- MC	99.16 Inyección de antídoto	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml. integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0514.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios		
		010.000.0514.01	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
		010.000.0514.02	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.				


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	020.000.3849.00	Faboterápico polivalente antiperiperino solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiperiperino modificado por digestión enzimática para neutralizar no menos de 790 DL50 de veneno de <i>Crotalus basiliscus</i> y no menos de 780 DL50 de veneno de <i>Bothrops asper</i> . Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.		
	020.000.3843.00	Suero antiperiperino solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Anticuerpos de caballo concentrados y modificados por digestión enzimática que neutralizan no menos de 790 DL50 de veneno de <i>Crotalus basiliscus</i> y no menos de 780 DL50 de veneno de <i>Bothrops asper</i> . Envase con un frasco ampula y diluyente con 10 ml.		
	020.000.3850.00	Faboterápico polivalente anticoralillo solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente anticoralillo modificado por digestión enzimática para neutralizar 450 DL50 (5 mg.) de veneno de <i>Micrurus sp.</i> Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.		
	010.000.0476.00	Metilprednisolona solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 ml. de diluyente.		
	010.000.3433.00	Metilprednisolona suspensión inyectable.	Cada ml. contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.0405.00	Difenhidramina jarabe.	Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml.		
	010.000.0406.00	Difenhidramina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

156

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURA DE ALACRÁN

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T63.2 Efecto tóxico por veneno de escorpión	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-033-SSA2-2000	
CIE-9-MC	99.16 Inyección de antídoto	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml. integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.0514.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.	G.PC-SS-148-08-EyR	
		010.000.0402.00	Clorfenamina tableta.	Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0406.00	Difenhidramina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe.	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2142.00	Clorfenamina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	020.000.3842.00	Suero antialacrán solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Anticuerpos de caballo concentrados y modificados por digestión enzimática, para neutralizar 150 DL50 de veneno de alacrán del género Centruroides. Envase con un frasco ampula y diluyente con 5 ml. (una dosis).		
	020.000.3847.00	Faboterápico polivalente antialacrán solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antialacrán modificado por digestión enzimática para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg.) de veneno de alacrán del género Centruroides. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.		
	010.000.0474.00	Hidrocortisona solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml. de diluyente.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias

157

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTROPODOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T63.3 Veneno de arañas	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Creatininfosfocinasa (CPK)
CIE-10	T63.4 Veneno de otros artrópodos	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-017-SSA2-2012	Creatininfosfocinasa (CPK) subunidad MB
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml. integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-206-SSA1-2003	Electrocardiograma
CIE-9- MC	99.16 Inyección de antídoto	010.000.0514.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.	G.PC-SS-489-11-EyR	Electrocardiograma
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-SS-523-11-EyR	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Examen general de orina
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0402.00	Clorfenamina tableta.	Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe.	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2142.00	Clorfenamina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0474.00	Hidrocortisona solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml. de diluyente.		
	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
	020.000.3848.00	Faboterápico polivalente antiarácido solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiarácido modificado por digestión enzimática para neutralizar 6000 DL50 (180 glándulas de veneno arácido) Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.		
	010.000.0476.00	Metilprednisolona solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 ml. de diluyente.		
	010.000.3433.00	Metilprednisolona suspensión inyectable.	Cada ml. contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias


158

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas.	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

159

MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	W54X Mordedura o ataque de perro	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Muestra de encéfalo (del animal agresor)
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml. integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10	T14.1 Herida de región no especificada del cuerpo.	010.000.0514.01	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios	NOM-011-SSA2-2011	
		010.000.0514.02	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios		
CIE-9-MC	99.44 Vacunación contra rabia	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.	NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
		010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI. de Bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
		010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable.	El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 5 ml. de diluyente.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 ml. de diluyente.		
	010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml. de diluyente.		
	020.000.3810.00	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Por Formulación de proceso Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto no menos de 2 UI. Método de seroneutralización mínimo 0.5 UI. de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto no menos de 20 UI. Método de seroneutralización mínimo 2 UI. de antitoxina / ml. de suero. Envase con frasco ampula con 5 ml. (10 dosis).		
	020.000.3810.01	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 2 UI., Método de seroneutralización mínimo 0.5 UI. de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto no menos de 20 UI. Método de seroneutralización mínimo 2 UI. de antitoxina / ml. de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml.).		
	020.000.3817.00	Vacuna antirrábica solución inyectable.	Cada dosis de 1 ml. de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus de la rabia inactivado (cepa FLURY LEP-C25) con potencia > 2.5 UI. cultivados en células embrionarias de pollo. Frasco ampula con liofilizado para una dosis y ampolleta con 1 ml. de diluyente		
	020.000.3817.01	Vacuna antirrábica suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus inactivados de la rabia (cepa Wistar PM/WI 38-1503-3M) con potencia > 2.5 UI., cultivado en células VERO. Frasco ampula con liofilizado para una dosis y jeringa prellenada con 0.5 ml. de diluyente.		
	020.000.3833.00	Inmunoglobulina humana antirrábica solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Inmunoglobulina humana Antirrábica 300 UI. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml. (150 UI./ ml.).		



Incluye atención en urgencias

160

EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T15 Cuerpo extraño en parte externa del ojo	010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	T16X Cuerpo extraño en el oído	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.	NOM-206-SSA1-2003	Broncoscopia con o sin cepillado broncoalveolar
CIE-10	T17 Cuerpo extraño en las vías respiratorias	010.000.2823.00	Neomicina, polimixina b y gramicidina solución oftálmica.	Cada ml. contiene: Sulfato de Neomicina equivalente a 1.75 mg. de neomicina. Sulfato de Polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B, Gramicidina 25 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.	G.PC-ISSSTE-526-11-EyR	Colonoscopia Endoscopia
CIE-10	T18 Cuerpo extraño en el tubo digestivo	010.000.2824.00	Neomicina, polimixina b y bacitracina ungüento oftálmico.	Cada gramo contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg. de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de polimixina B. Bacitracina 400 U Envase con 3.5 g.		Examen general de orina
CIE-10	T19 Cuerpo extraño en las vías genitourinarias	010.000.2821.00	Cloranfenicol solución oftálmica.	Cada ml. contiene: Cloranfenicol levogiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		Radiografía de la parte afectada del cuerpo (2 proyecciones)
		010.000.2822.00	Cloranfenicol ungüento oftálmico.	Cada g. contiene: Cloranfenicol levogiro 5 mg. Envase con 5 g.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-10	W45X Cuerpo extraño que penetra a través de la piel.	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		



Incluye atención en urgencias

161

CURACIÓN Y SUTURAS DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S01 Herida de la cabeza	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10	S11 Herida del cuello					
CIE-10	S21 Herida del tórax	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.	NOM-206-SSA1-2003	
CIE-10	S31 Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
CIE-10	S41 Herida del hombro y del brazo	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
CIE-10	S51 Herida del antebrazo y del codo	020.000.3810.00	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Por Formulación de proceso Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto no menos de 2 UI. Método de seroneutralización mínimo 0.5 UI. de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto o menos de 20 UI., Método de seroneutralización mínimo 2 UI. de antitoxina / ml. de suero. Envase con frasco ampula con 5 ml. (10 dosis).		
CIE-10	S61 Herida de la muñeca y de la mano					
CIE-10	S71 Herida de la cadera y del muslo					
CIE-10	S81 Herida de la pierna					
CIE-10	S91 Herida del tobillo y del pie					

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		020.000.3810.01	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable.	Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o por potencia de producto terminado cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto no menos de 2 UI. Método de seroneutralización mínimo 0.5 UI. de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto no menos de 20 UI. Método de seroneutralización mínimo 2 UI. de antitoxina / ml. de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml.).		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		



Incluye atención en urgencias

162

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S00.0 Traumatismo superficial del cuero cabelludo	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía antero posterior de cráneo
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampollita contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollitas con 3 ml.	NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-SS-002-08-EyR	
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.	G.PC-SS-016-08-EyR	



Incluye atención en urgencias

163

MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	L55.0 Quemadura solar primer grado	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-040-08-EyR	
CIE-10	L55.8 Otras quemaduras solares		Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-10	L55.9 Quemadura solar, no especificada	010.000.5501.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-SS-090-08-EyR	
CIE-10	T20.1 Quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado		Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-10	T21.1 Quemadura del tronco, de primer grado	010.000.3419.00	Óxido de zinc pasta.	Cada 100 g. contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.	NOM-206-SSA1-2003	
CIE-10	T22.1 Quemadura del hombro y miembro superior, primer grado, excepto de la muñeca y mano		Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-10	T23.1 Quemadura de la muñeca y de la mano, de primer grado	010.000.0804.00				
CIE-10	T24.1 Quemadura de cadera y miembro inferior de primer grado, excepto tobillo y pie					
CIE-10	T25.1 Quemadura del tobillo y del pie, de primer grado	010.000.3422.00				
CIE-10	T29.1 Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no más de primer grado					
CIE-10	T30.1 Quemadura de primer grado, región del cuerpo no especificada					
CIE-9-MC	00.F9 Curación de herida					



Incluye atención en urgencias

164

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE CERVICAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 S13.4 Esguinces y torceduras de la columna cervical. CIE-9-MC 93.52 Aplicación de soporte cervical		010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	G.PC-SS-008-08-EyR NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Grupo sanguíneo y factor Rh Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Radiografía de cervical (3 posiciones)
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml. integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.			

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.		
		040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3444.00	Metocarbamol tableta.	Cada tableta contiene: Metocarbamol 400 mg. Envase con 30 tabletas.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		




Incluye atención en urgencias

165

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE HOMBRO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S43.4 Esguinces y torceduras de la articulación del hombro	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml. integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10	S43.5 Esguinces y torceduras de la articulación acromioclavicular	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-206-SSA1-2003	Electrocardiograma
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	93.56 Aplicación de vendaje de presión	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		Radiografía de hombro (2 proyecciones)
CIE-9-MC	93.59 Otra inmovilización, presión y cuidado de la herida	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.		
	040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula.	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias

166

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE CODO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico			
		Clave	Nombre Genérico	Descripción					
CIE-10	S53.4 Esguinces y torceduras del codo	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Bimetría hemática completa			
CIE-9-MC	93.54 Aplicación de férula	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-206-SSA1-2003	Electrocardiograma			
CIE-9-MC	93.59 Otra inmovilización, presión y cuidado de herida	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-198-10-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh			
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas			
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		Radiografía de codo (2 proyecciones)			
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax			
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)			
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.					
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.					
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.					
				040.000.0202.00		Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
				040.000.0242.00		Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.		
	040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula.	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias

167

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S63.5 Esguince y torcedura de la muñeca	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10	S63.6 Esguinces y torceduras de dedo(s) de la mano	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-206-SSA1-2003 G.PC-IMSS-065-08-EyR	Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	S63.7 Esguinces y torceduras de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	93.54 Aplicación de férula	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-065-08-EyR	Pruebas cruzadas Radiografía de mano (2 proyecciones) Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.		
	040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula.	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias

168

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ESGUINCE DE RODILLA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S83.4 Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales (externo) (interno) de la rodilla.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía de rodilla (2 proyecciones)
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-206-SSA1-2003	
CIE-10	S83.5 Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-388-10-EyR	
CIE-10	S83.6 Esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla.	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-9-MC	93.51 Aplicación de vendaje enyesado					
CIE-9-MC	93.54 Aplicación de férula	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		



Incluye atención en urgencias

169

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S93.4 Esguinces y torceduras del tobillo.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10	S93.5 Esguinces y torceduras de dedo(s) del pie.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-206-SSA1-2003	Electrocardiograma
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10	S93.6 Esguinces y torceduras de otros sitios y de los no especificados del pie.	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-034-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	93.51 Aplicación de vendaje enyesado	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
CIE-9-MC	93.54 Aplicación de férula	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		Radiografía de tobillo y pie (2 proyecciones)
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.		
	040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula.	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias

170


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N10X Nefritis tubulointerstitial aguda	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1911.00	Nitrofurantoina cápsula.	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg. Envase con 40 cápsulas.		
		010.000.5302.00	Nitrofurantoina suspensión oral.	Cada 100 ml. contienen: Nitrofurantoina 500 mg. Envase con 120 ml. (25 mg./5 ml.).		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
	010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.		
	010.000.4028.00	Clonixinato de lisina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.2146.00	Butilhioscina-metamizol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Nbutilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


171

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	J21 Bronquiolitis aguda	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-027-SSA3-2013 NOM-031-SSA2-1999 G.PC-IMSS-032-08-EyR	Biometría hemática completa Gasometría arterial Telerradiografía de tórax
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0514.01	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
		010.000.0514.02	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios		
		010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol.	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 mg.		
		010.000.0431.00	Salbutamol jarabe.	Cada 5 ml. contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
		010.000.2162.00	Ipratropio suspensión en aerosol.	Cada g. contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg. (20 µg. por nebulización) Envase con 15 ml. (21.0 g.) como aerosol.		
		010.000.2187.00	Ipratropio solución.	Cada 100 ml. contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg. de bromuro de ipratropio. Envase con frasco ampula con 20 ml.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.		
		010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


172

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	J20 Bronquitis aguda	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	G.PC-SSA-189-10-EyR	Gasometría arterial T
		010.000.0514.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios	G.PC-SSA-310-10-EyR	telerradiografía de tórax
		010.000.0514.01	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
		010.000.0514.02	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g. de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml. (500 mg./5 ml.).		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula.	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2129.00	Amoxicilina – ácido clavulánico suspensión oral.	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml., cada 5 ml. con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.		
		010.000.2130.00	Amoxicilina – ácido clavulánico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg. de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 ml. de diluyente.		
		010.000.2230.00	Amoxicilina – ácido clavulánico tableta.	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.2230.01	Amoxicilina – ácido clavulánico tableta.	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas.		
	010.000.1938.00	Bencilpenicilina benzatínica compuesta suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 ml.		
	010.000.2510.00	Bencilpenicilina procaínica suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula con diluyente.		
	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
	010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
	010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.		
	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.		
	010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas		
	010.000.2145.00	Loratadina jarabe.	Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador		
	010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol.	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 mg.		
	010.000.0431.00	Salbutamol jarabe.	Cada 5 ml. contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
	010.000.0439.00	Salbutamol solución para nebulizador.	Cada 100 ml. contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml.		
	010.000.2462.00	Ambroxol comprimido.	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.		
	010.000.2463.00	Ambroxol solución.	Cada 100 ml. contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.4372.00	Valaciclovir comprimido recubierto.	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 10		
	010.000.4372.01	Valaciclovir comprimido recubierto.	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 42 comprimidos recubiertos		
	010.000.2162.01	Ipratropio suspensión en aerosol.	Cada g. contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg. (20 mg. por nebulización) Envase con 10 ml. (11.22 g.) como aerosol.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

173


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	G.00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-SS-310-10-EyR	Citoquímico de líquido cefalorraquídeo
CIE-10	G.01X Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Coagulación de líquido cefalorraquídeo
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.		
CIE-10	G.02 Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		Electroencefalograma
CIE-10	G.03 Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas	010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10	G.04 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		Examen general de orina
CIE-10	G.05 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		Frotis de líquido cefalorraquídeo
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		Potenciales evocados auditivos y visuales
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		Punción lumbar
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 amp de 2ml.		Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.		Tomografía axial computarizada de cráneo
	010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.		
	010.000.1954.00	Gentamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml.		
	010.000.1955.00	Gentamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.5265.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg. de cilastatina. 1 frasco ampula.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

174


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	H70 Mastoiditis	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Examen general de orina Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Radiografía de cráneo (3 proyecciones) Tomografía axial computerizada de cráneo
CIE-9-MC	20.0 Miringotomía	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-9-MC	20.4 Mastoidectomía	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0514.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios		
		010.000.0514.01	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
		010.000.0514.02	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios		
		010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 ml.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1954.00	Gentamicina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. Envase con ampolla con 2 ml.		
	010.000.1955.00	Gentamicina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolla con 2 ml.		
	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 ml. de diluyente.		
	010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampollas con 3 ml.		
	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampola.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

175


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	M86 Osteomielitis	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-SSA-111-08-EyR	Cultivo de exudado faríngeo (con antibiograma) Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Radiografías de sitio afectado (2 proyecciones)
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC	77.0X Secuestrectomía	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	84.0 Amputación de miembro superior	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
CIE-9-MC	84.1 Amputación de miembro inferior	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.		
CIE-9-MC	86.22 Desbridamiento Excisional de herida, infección o quemadura	010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampúla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampúla con 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tomografía axial computarizada del sitio afectado
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampúla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampúla con 2 ml.		
	010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable.	Cada frasco ampúla con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampúla y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable.	El frasco ampúla contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ampúla y ampolleta con 5 ml. de diluyente.		
	010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampúla contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampúla y ampolleta con 3 ml. de diluyente.		
	010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampúla contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampúla y ampolleta con 10 ml. de diluyente.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampúla con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampúla y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
	010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
	010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampúla contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampúla con 10 ml.		
	010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ampúla con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampúla.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


176

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Broncoscopia con o sin cepillado broncoalveolar
CIE-10	J13X Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10	J14X Neumonía debida a Haemophilus influenzae	010.000.2510.00	Bencilpenicilina procaínica suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula con diluyente.	G.PC-IMSS-624-13-EyR G.PC-SS-120-08-EyR	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10	J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
CIE-10	J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.	G.PC-SSA-098-08-EyR	Examen general de orina Flujometría Gasometría arterial
CIE-10	J17 Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
CIE-10	J18 Neumonía, organismo no especificado	010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Radiografía de tórax (posteroanterior, anteroposterior y lateral)
		010.000.1938.00	Bencilpenicilina benzatínica compuesta suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable.	El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolla con 5 ml. de diluyente.		
	010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolla con 3 ml. de diluyente.		
	010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolla con 10 ml. de diluyente.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolla con 2 ml.		
	010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
	010.000.2132.00	Claritromicina tableta.	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.4249.00	Levofloxacino solución inyectable.	Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 100 ml.		
	010.000.4299.00	Levofloxacino tableta.	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4300.00	Levofloxacino tableta.	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.		
	010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol.	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 mg.		
	010.000.0431.00	Salbutamol jarabe.	Cada 5 ml. contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
	010.000.2462.00	Ambroxol comprimido.	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.		
	010.000.2463.00	Ambroxol solución.	Cada 100 ml. contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.		
	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0514.01	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios		
	010.000.0514.00	Paracetamol supositorio.	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios		
	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.		
	010.000.2130.00	Amoxicilina – ácido clavulánico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg. de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 ml. de diluyente.		
	010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

177

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10 J13X Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	010.000.2510.00	Bencilpenicilina procaínica suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 Ul. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula con diluyente.	G.PC-IMSS-234-09-EyR G.PC-SSA-098-08-EyR	Broncoscopia con o sin cepillado broncoalveolar
	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 Ul. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 Ul. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
CIE-10 J14X Neumonía debida a Haemophilus influenzae	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 Ul. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.	G.PC-SSA-098-08-EyR	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10 J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 Ul. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 Ul. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
CIE-10 J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte	010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 Ul. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.	G.PC-SSA-098-08-EyR	Flujometría
CIE-10 J17 Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.1938.00	Bencilpenicilina benzatinica compuesta suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 Ul. de bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 Ul. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 Ul. de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 ml.		
	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
CIE-10 J18 Neumonía, organismo no especificado					Gasometría arterial Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Radiografía de tórax (posteroanterior, anteroposterior y lateral)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable.	El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolla con 5 ml. de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolla con 3 ml. de diluyente.		
		010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolla con 10 ml. de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolla con 2 ml.		
	010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
	010.000.2132.00	Claritromicina tableta.	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.4249.00	Levofloxacino solución inyectable.	Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 100 ml.		
	010.000.4299.00	Levofloxacino tableta.	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
	010.000.4300.00	Levofloxacino tableta.	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.		
	010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol.	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 mg.		
	010.000.0431.00	Salbutamol jarabe.	Cada 5 ml. contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
	010.000.2462.00	Ambroxol comprimido.	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.		
	010.000.2463.00	Ambroxol solución.	Cada 100 ml. contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampollas con 3 ml.		
	010.000.2130.00	Amoxicilina – ácido clavulánico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg. de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 ml. de diluyente.		
	010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

178


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico	
		Clave	Nombre Genérico	Descripción			
CIE-10	A06.4 Absceso amebiano del hígado.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa	
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.			G.PC-SSA-106-08-EyR
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	G.PC-SSA-156-08-EyR	Examen general de orina	
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.			
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampola con 2 ml.			Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampola con 2 ml.			
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampola con 2 ml.			Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampola con 2 ml.			
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampola y 5 ml. de diluyente.			Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable.	El frasco ampola contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ampola y ampolleta con 5 ml. de diluyente.			
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampola y ampolleta con 3 ml. de diluyente.			Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampola y ampolleta con 10 ml. de diluyente.			
010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 ml. de diluyente.	Ultrasonograma de hígado y vías biliares				


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.3632.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de Glucosa Envase con bolsa de 100 ml. y adaptador para vial.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

179


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 N70 Salpingitis y ooforitis	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de exudado cérvico vaginal Examen general de orina Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Ultrasonograma pélvico
CIE-10 N71 Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-039-SSA2-200	
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.	G.PC-IMSS-072-08-EyR2	
CIE-10 N73.0 Parametritis y celulitis pélvica aguda	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.		
CIE-10 N73.1 Parametritis y celulitis pélvica crónica	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
	010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI. de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
CIE-10 N73.8 Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 N73.9 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no especificada	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable.	El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 5 ml. de diluyente.		
	010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 ml. de diluyente.		
	010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml. de diluyente.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1954.00	Gentamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml.		
	010.000.1955.00	Gentamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml.		
	010.000.1206.00	Butilioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
	010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


180

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico	
		Clave	Nombre Genérico	Descripción			
CIE-10	O20.0 Amenaza de aborto	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa	
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.			NOM-007-SSA2-1993
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G,PC-SSA-026-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh	
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.			
		010.000.1929.00	Ampicilina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.			Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.			
		010.000.3412.00	Indometacina supositorio.	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios.			Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3412.01	Indometacina supositorio.	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios.			
		010.000.0433.00	Terbutalina tableta.	Cada tableta contiene: Sulfato de terbutalina 5 mg. Envase con 20 tabletas.			
		010.000.0438.00	Terbutalina polvo.	Cada dosis contiene: Sulfato de terbutalina 0.5 mg. Envase con inhalador para 200 dosis.			Ultrasonograma obstétrico
010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.					



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


181

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O47.0 Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 ml.	NOM-007-SSA2-1993	Examen general de orina
		010.000.1551.00	Orciprenalina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampollas con 1 ml.	G.PC-SSA-118-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.1552.00	Orciprenalina tableta.	Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas.		Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampollas con 1 ml.		
		010.000.0432.00	Terbutalina solución inyectable.	Cada ml. contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampollas.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampolla o ampolla con 2 ml.		
		010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg, equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ampolla o una ampolla con 1 ml.	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)	
		010.000.3412.00	Indometacina supositorio.	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios.		
010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.	Ultrasonograma obstétrico			



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


182

ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 O80 Parto único espontáneo	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa	
	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.			
CIE-10 O83 Otros partos únicos asistidos	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-007-SSA2-1993	Examen general de orina	
	010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.			
CIE-10 O84.0 Parto múltiple, todos espontáneos	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-052-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh	
	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.			
CIE-10 Z39 Examen y atención del postparto	040.000.1544.00	Ergometría solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		Pruebas cruzadas	
	010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.			
	010.000.1591.00	Inmunoglobulina anti d solución inyectable.	Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti D 0.300 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta.			
	010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta.	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.			
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.			



Incluye atención en urgencias




Incluye hospitalización

183


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N73.3 Peritonitis pélvica aguda, femenina	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
CIE-10	N73.4 Peritonitis pélvica crónica, femenina	010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-10	N73.5 Peritonitis pélvica femenina, no especificada	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	G.PC-IMSS-272-10-EyR	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	N73.6 Adherencias peritoneales pélvicas femeninas	010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.	Lineamiento técnico para la prevención, DIAGNÓSTICO y manejo de la infección puerperal	Hemocultivo
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	54.11 Laparotomía exploradora (excluye exploración incidental no prevista antes de la operación) en cirugía intrabdominal	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
CIE-9-MC	54.25 Lavado peritoneal	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
CIE-9-MC	4.21 Laparoscopia	010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		Ultrasonograma pélvico


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
	010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.1206.00	Butilioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
	010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		
	010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización




Incluye terapia intensiva

184


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O85X Sepsis puerperal	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012NOM-007-SSA2-1993	Bimetría hemática completa
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-272-10-EyR	Examen general de orina
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.	Lineamiento técnico para la prevención, DIAGNÓSTICO y manejo de la infección puerperal	
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.				


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.		
	010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
	010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.3632.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de Glucosa Envase con bolsa de 100 ml. y adaptador para vial.		
	010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


185

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O85X Sepsis puerperal	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-272-10-EyR	Ácido láctico sérico
CIE-9-MC	68.3 Histerectomía subtotal abdominal	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-606-13-EyR	Biometría hemática completa
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	68.4 Histerectomía total abdominal	010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	Lineamiento técnico para la prevención, DIAGNÓSTICO y manejo de la infección puerperal	Depuración de creatinina en 24 horas
		010.000.0615.00	Dobutamina solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. cada una o con un frasco ampula con 20 ml.		
CIE-9-MC	69.52 Legrado por aspiración del útero después de parto o aborto	010.000.0614.00	Dopamina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)Examen general de orina
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
CIE-9-MC	54.25 Lavado peritoneal	010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Gasometría arterial
CIE-9-MC	69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto	010.000.1954.00	Gentamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml.	NOM-007-SSA2-1993	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.1955.00	Gentamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		Hemocultivo
						Niveles séricos de procalcitonina en 24 hrs
						Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica,

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Pruebas cruzadas Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Radiografía de abdomen (pie y decúbito) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tomografía axial computarizada abdominal Ultrasonograma pélvico Urocultivo
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.		
	010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
	010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
	010.000.5265.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.4251.00	Vancomicina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg. de vancomicina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg, de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.3631.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de Glucosa Envase con bolsa de 50 ml. y adaptador para vial.		
	010.000.3632.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de Glucosa Envase con bolsa de 100 ml. y adaptador para vial.		
	010.000.0641.00	Dextrán solución inyectable al 10%	Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g. Glucosa 5 g. Envase con 500 ml.		
	010.000.4551.00	Dextrán solución inyectable al 6%	Cada 100 ml. contienen Dextrán (60 000) 6 g. Cloruro de sodio 7.5 g. Envase con 250 ml.		
	010.000.0474.00	Hidrocortisona solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg, de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml. de diluyente.		
	010.000.3616.00	Solución Hartmann solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.600 g. Cloruro de potasio 0.030 g. Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g. Lactato de sodio 0.310 g. Envase con 1000 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130 Potasio 4 Calcio 3 Cloruro 109 Lactato 28		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


186

ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z00.1 Control de salud de rutina del niño	010.000.1732.00	Fitomenadiona solución o emulsión inyectable.	Cada ampolla contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 3 ampollas de 0.2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh del producto Tamiz neonatal
		010.000.1732.01	Fitomenadiona solución o emulsión inyectable.	Cada ampolla contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 5 ampollas de 0.2 ml.	NOM-007-SSA2-1993	
		010.000.2821.00	Cloranfenicol solución oftálmica.	Cada ml. contiene: Cloranfenicol levogiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.	NOM-034-SSA2-2002	
		030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo.	Envase con 400 a 454 g. y medida de 3.87 a 4.50 g.	G.PC-SSSTE-699-13-EyR G.PC-SSA-226-09-EyR	



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


187

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ICTERICIA NEONATAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	P58 Ictericia neonatal debida a otras hemolisis excesivas	030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo.	Envase con 400 a 454 g. y medida de 3.87 a 4.50 g.	G.PC-IMSS-262-10-EyR NOM-004-SSA3-2012	Bilirrubinas (total, directa e indirecta)
CIE-10	P59 Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas				NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa Coombs directo Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Reticulocitos



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


188

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO SIN COMPLICACIONES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	P07.3 Otros recién nacidos pretérmino	030.000.0003.00	Sucedáneo de leche humana de pretérmino polvo.	Envase con 400 a 454 g. y medida de 4.40 a 4.50 g.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo.	Envase con 400 a 454 g. y medida de 3.87 a 4.50 g.	NOM-007-SSA2-1993	
		030.000.0012.00	Sucedáneo de leche humana de término sin lactosa polvo.	Envase con 375 a 400 g. y medida de 4.4 a 4.5 g.	NOM-017-SSA2-2012	
		010.000.1098.00	Vitaminas A, C y D Solución.	Cada ml. contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml.	G.PC-IMSS-418-10-EyR	



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


189

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON HIPOTERMIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	P07.3 Otros recién nacidos pretérmino	030.000.0013.00	FORMULA de proteína extensamente hidrolizada polvo.	Envase con 400 a 454 g. y medida de 4.30 a 4.50 g.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo.	Envase con 400 a 454 g. y medida de 3.87 a 4.50 g.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	P80 Hipotermia del recién nacido	010.000.1098.00	Vitaminas A, C y D Solución.	Cada ml. contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml.		Examen general de orina
		030.000.0013.00	FORMULA de proteína extensamente hidrolizada polvo.	Envase con 400 a 454 g. y medida de 4.30 a 4.50 g.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


190

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON BAJO PESO AL NACER

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	P07.1 Otro peso bajo al nacer	030.000.0013.00	FORMULA de proteína extensamente hidrolizada polvo.	Envase con 400 a 454 g. y medida de 4.30 a 4.50 g.	G.PC-IMSS-418-10-EyR NOM-004-SSA3-2012	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro) Biometría hemática completa Examen general de orina Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
	CIE-10	P07.3 Otros recién nacidos pretérmino	030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo.		
010.000.1098.00			Vitaminas A, C y D Solución.	Cada ml. contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml.		
		030.000.0013.00	FORMULA de proteína extensamente hidrolizada polvo.	Envase con 400 a 454 g. y medida de 4.30 a 4.50 g.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


191

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O13X Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa	010.000.0570.00	Hidralazina tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 G.PC-SS-020-08-EyR	Depuración de creatinina y proteinuria en orina de 12 o 24 horas Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina
		010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.		
		010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.		
CIE-10	O14.0 Preeclampsia moderada	010.000.0566.00	Metildopa tableta.	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.	Lineamiento técnico prevención, DIAGNÓSTICO y manejo de la preeclampsia/eclampsia	Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Proteinuria con tiras reactivas Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombotoplastina)
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampola o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampola o ampolleta con 2 ml.		
		010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ampola o una ampolleta con 1 ml.		
		010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente.	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda.	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


192

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 O14.1 Preeclampsia severa	010.000.0570.00	Hidralazina tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Depuración de creatinina y proteinuria en orina de 12 o 24 horas Electrocardiograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Proteinuria con tiras reactivas Pruebas cruzadas Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina) Tococardiografía Ultrasonograma obstétrico
	010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.		
	010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.	NOM-007-SSA2-1993	
	010.000.0566.00	Metildopa tableta.	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-SS-020-09-EyR	
	010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.		
	010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.	Lineamiento técnico prevención, diagnóstico y manejo de la preeclampsia/eclampsia	
	010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda.	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
	010.000.3629.00	Sulfato de magnesio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g. (Magnesio 8.1 mEq. sulfato 8.1 mEq.) Envase con 100 ampolletas de 10 ml. con 1 g. (100 mg./1 ml.).	Lineamiento técnico prevención, diagnóstico y manejo de la preeclampsia/eclampsia	
	010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml.		
	010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml.		
040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.			
010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.			



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización




Incluye terapia intensiva

193


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O15 Eclampsia	010.000.0570.00	Hidralazina tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase c/ 5 amp. con 1.0 ml.	NOM-007-SSA2-1993	Depuración de creatinina y proteinuria en orina de 12 o 24 horas
		010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 amp. con 1.0 ml.		
		010.000.0566.00	Metildopa tableta.	Contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tab.	G.PC-SS-020-08-EyR	Electrocardiograma
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.	Lineamiento técnico prevención, DIAGNÓSTICO y manejo de la preeclampsia/ eclampsia	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.		Examen general de orina
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda.	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.3629.00	Sulfato de magnesio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g. (Magnesio 8.1 mEq. sulfato 8.1 mEq.) Envase con 100 ampolletas de 10 ml. con 1 g.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml.		Proteinuria con tiras reactivas
		010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml.		Pruebas cruzadas
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Pruebas de función renal (creatinina sérica, bomba de nitrógeno ureico, proteínas totales, albúmina, globulina, relación albumino /globulina)
		010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ampula o una ampolleta con 1 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.3215.00	Diazepam tableta	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. 20 tab.		Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Radiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombotastina) Tococardiografía Ultrasonograma obstétrico
	010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.2306.00	Manitol solución inyectable al 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml.		
	010.000.2624.00	Fenitoína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg./5 ml.).		
	040.000.2601.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
	040.000.2602.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 ml. El envase con 50 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.		
	010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.		
	010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq. de potasio, 20 mEq. de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


194 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O72 Hemorragia postparto.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 NOM-027-SSA3-2013 NOM-253-SSA1-2012 G.PC- IMSS-162-09-EyR G.PC-IMSS-436-11-EyR G.PC-SS-103-08-EyR	Biometría hemática completa Depuración de creatinina y proteinuria en orina de 12 o 24 horas Electrocardiograma Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Frotis de Sangre periférica Gasometría arterial Grupo sanguíneo y factor Rh Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0615.00	Dobutamina solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. cada una o con un frasco ampula con 20 ml.		
		010.000.0614.00	Dopamina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
		010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1701.00	Fumarato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg. equivalente a 65.74 mg. de hierro elemental. Envase con 50 tabletas.		
		040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		
010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.				
010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml.				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolla contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 100 ampollas de 10 ml.		Proteinuria con tiras reactivas
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 ml.		Pruebas cruzadas
	010.000.3629.00	Sulfato de magnesio solución inyectable	Cada ampolla contiene: Sulfato de magnesio 1g. (Magnesio 8.1 mEq. sulfato 8.1 mEq.) Envase con 100 ampollas de 10 ml. con 1 g. (100 mg./1 ml.).		Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
	010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ampolla contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampolla de 50 ml. El envase con 50 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.		Telerradiografía de tórax
	010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolla contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampollas de 10 ml. Cada ampolla con 10 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
	010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable	Cada ampolla contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq. de cloro) Envase con 50 ampollas con 10 ml.		Ultrasonograma hepático
	010.000.0641.00	Dextrán solución inyectable al 10%	Cada 100 ml. contienen: Dextrán (40 000): 10 g. Glucosa 5 g. Envase con 500 ml.		Ultrasonograma pélvico
	010.000.4551.00	Dextrán solución inyectable al 6%	Cada 100 ml. contienen Dextrán (60 000) 6 g. Cloruro de sodio 7.5 g. Envase con 250 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.3626.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 50 ml.		
	010.000.3661.00	Poligelina solución inyectable	Cada 100 ml. contienen: Poligelina 3.5 g. Envase con 500 ml. con o sin Equipo para su Administración.		
	010.000.3664.00	Poligelina solución inyectable	Cada 100 ml. contienen: Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4.0 g. Envase con 500 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

195


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 O44.1 Placenta previa con hemorragia	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 ml.	NOM-007-SSA2-1993	Depuración de creatinina y proteinuria en orina de 12 o 24 horas
CIE-10 O45 Desprendimiento prematuro de la placenta (abruptio placentae)	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-027-SSA3-2013	Electrocardiograma
	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampollas de 1 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10 O69.4 Trabajo de parto y partos complicados por vasa previa	010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolla contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolla con 2 ml.	G.PC-SSSTE-124-08-EyR	Examen general de orina
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 ml.	G.PC-SSA-103-08-EyR	Gasometría arterial
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.	Lineamiento técnico	Grupo sanguíneo y factor Rh
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 ml.	prevención, DIAGNÓSTICO y manejo de la hemorragia obstétrica.	Pruebas cruzadas
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.	2002	Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
	010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
					Tococardiografía
					Ultrasonograma pélvico

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1929.00	Ampicilina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.1701.00	Fumarato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg. equivalente a 65.74 mg. de hierro elemental. Envase con 50 tabletas.		
	040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.1551.00	Orciprenalina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.1552.00	Orciprenalina tableta	Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0641.00	Dextrán solución inyectable al 10%	Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g. Glucosa 5 g. Envase con 500 ml.		
	010.000.4551.00	Dextrán solución inyectable al 6%	Cada 100 ml. contienen Dextrán (60 000) 6 g. Cloruro de sodio 7.5 g. Envase con 250 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

196

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O86.0 Infección de herida quirúrgica obstétrica.	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0g. Envase con 115 ml. con atomizador manual	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.	G.PC-ISSSTE-527-11-EyR	Cultivo de exudado de herida infectada
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.	G.PC-SS-346-09-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		Ultrasonograma pélvico
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
	010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
	010.000.0621.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI. de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml. (1000 UI./ml.)		
	010.000.0622.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI. de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml. (5 000 UI./ml.).		
	010.000.2155.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI. Axa. Envase con 2 jeringas con 0,3 ml.		
	010.000.2155.01	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI. Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 ml.		
	010.000.4221.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI. Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4222.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI. Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 ml.		
	010.000.4223.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI. Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 ml.		
	040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.		
	010.000.0615.00	Dobutamina solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. cada una o con un frasco ampula con 20 ml.		
	010.000.0641.00	Dextrán solución inyectable al 10%	Cada 100 ml. contienen: Dextrán (40 000): 10 g. Glucosa 5 g. Envase con 500 ml.		
	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

197


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N20 Cálculo del riñón y del uréter	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	56.2X Ureterotomía	010.000.1206.00	Butilioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	G.PC-IMSS-635-13-EyR	Calcio sérico
CIE-9-MC	98.51 Litotricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y de la vejiga.	010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.	G.PC-SS-215-09-EyR	Calcio urinario
010.000.3422.00		Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.	Electrocardiograma		
040.000.0132.00		Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.	Examen general de orina		
040.000.0132.01		Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.	Grupo sanguíneo y factor Rh		
040.000.0202.00		Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	Magnesio sérico		
010.000.3417.00		Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	Magnesio urinario		
010.000.5501.00		Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	Potasio sérico		
010.000.3407.00		Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	Potasio urinario		
010.000.4061.00		Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.	Proteína C reactiva		
040.000.0242.00		Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.	Pruebas cruzadas		
040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.	Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol,			
010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolla contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampollas con 2 ml.		triglicéridos, ácido úrico)
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampollas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de Bencilpenicilina, Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI. de Bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		Tomografía axial computarizada renal
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 ml.		Ultrasonograma renal
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.		Urocultivo
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 ml.		Urografía excretora
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
	010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolla contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampollas de 2 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 5 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

198


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 N21 Cálculo de las vías urinarias inferiores		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-365-13-EyR	Calcio sérico Calcio urinario
CIE-9-MC 98.51 Litotricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y de la vejiga		010.000.1206.00	Butilioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	G.PC-SS-215-09-EyR	Electrocardiograma
		010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Examen general de orina
CIE-9-MC 58.6X Dilatación de uretra		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		040.000.0132.00	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Magnesio sérico
		040.000.0132.01	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.		Magnesio urinario
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Potasio sérico Potasio urinario
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		Pruebas cruzadas
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol,
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de Bencilpenicilina, Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI. de Bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		triglicéridos, ácido úrico)
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		Tomografía axial computarizada renal
	010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		Ultrasonograma renal
	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		Urocultivo
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		Urografía excretora
	010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


199

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N44X Torsión del testículo	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10	N45 Orquitis y epididimitis	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-039-08-EyR	Examen general de orina
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	63.52 Reducción de torsión de testículo o cordón espermático	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-IMSS-229-10-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1941.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 50 mg. de doxicilina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.	Ultrasonograma abdomino-escrotal Ultrasonograma doppler			



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


200

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	R33X Retención de orina.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-559-12-EyR	
CIE-9-MC	57.94 Inserción de catéter urinario permanente	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-9-MC	00.H8 Instalación de sonda vesical	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
CIE-9-MC	00.H9 Retiro de sonda vesical	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

201


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 N41.0 Prostatitis aguda.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-SS-683-13-EyR	Biometría hemática completa Cistoscopia Cultivo de secreción uretral Examen general de orina Ultrasonograma prostático	
	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012		
	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas			
	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.			
	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.			
	010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.			
	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.			
	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.			
	010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.			

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1941.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 50 mg. de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4299.00	Levofloxacinó tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacinó hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacinó. Envase con 7 tabletas.		
	010.000.4300.00	Levofloxacinó tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacinó hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacinó. Envase con 7 tabletas.		
	010.000.5309.00	Tamsulosina cápsula de liberación prolongada	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas		
	010.000.5309.01	Tamsulosina cápsula de liberación prolongada	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas		
	010.000.5309.02	Tamsulosina cápsula de liberación prolongada	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas		



Incluye atención en urgencias




Incluye hospitalización


202

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE HEMORRÁGICO


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A91X Fiebre del dengue hemorrágico.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-030-SSA2-2009	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.0261.00	Lidocaína solución inyectable al 1%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg. Envase con 5 frascos ampula de 50 ml.	NOM-032-SSA2-2010	Examen general de orina
		010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Gasometría arterial
		010.000.0615.00	Dobutamina solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. cada una o con un frasco ampula con 20 ml.	G.PC-SSA-151-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0614.00	Dopamina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.0522.00	Lidocaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 ml.		Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
					Telerradiografía de tórax	
					Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)	
					Ultrasonograma abdomen superior	



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

203


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 S06 Traumatismo Intracraneal		010.000.0101.00	Ácido acetilsalicílico tableta	Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-SSA-002-08-EyR G.PC-SSA-016-08-EyR	Biometría hemática completa
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		Examen general de orina
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Gasometría arterial
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolacotrometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		Radiografía de cervical (3 posiciones)
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco.		Radiografía de cráneo (2 proyecciones)
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		Tomografía axial computarizada simple y contrastada de cráneo
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolla contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampollas de 2 ml.		
	010.000.2306.00	Manitol solución inyectable al 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml.		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 ml.		
	040.000.3215.00	Diazepam tableta	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.0525.00	Fenitoína tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50		
	010.000.2610.00	Fenitoína tableta	Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas.		
	010.000.2611.00	Fenitoína suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml. y vasito dosificador de 5 ml.		
	010.000.2624.00	Fenitoína solución inyectable	Cada ampolla contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolla (250 mg./5 ml.)		
	040.000.2601.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
	040.000.2602.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2614.00	Clonazepam solución inyectable	Cada ml. contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampollas con un ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

204


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE PANCREATITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K85X Pancreatitis aguda.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-239-09-EyR G.PC-SSA-011-08-EyR	Amilasa sérica
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Biometría hemática completa
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolacotrometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		Electrocardiograma
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.1206.00	Butilioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Examen general de orina
		010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Gasometría arterial
		010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.1242.00	Metoclopramida tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		Lipasa sérica
		010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
010.000.5186.01	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas	Pruebas cruzadas			
					Pruebas de función renal (creatinina sérica, bomba de nitrógeno ureico, proteínas totales, albúmina, globulina, relación albumino /globulina)	


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas		Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
	010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		Radiografía de abdomen (2 proyecciones)
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		Radiografía de tórax
	010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
	010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml.		Tomografía axial computarizada de abdomen contrastada
	010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 ml. El envase con 50 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq		Tomografía axial computarizada de abdomen simple
	010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq		Ultrasonograma abdominal
	040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.		
	010.000.4249.00	Levofloxacinó solución inyectable	Cada envase contiene: Levofloxacinó hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacinó. Envase con 100 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

205


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ESTATUS EPILÉPTICO Y CRISIS CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	G.41 Estado de mal epiléptico	010.000.0525.00	Fenitoína tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
	CIE-10	R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte	010.000.2610.00	Fenitoína tableta	Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas.	G.PC-SSA-092-08-EyR
010.000.2611.00			Fenitoína suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml. y vasito dosificador de 5 ml.	G.PC-SSA-210-08-EyR	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
010.000.2624.00			Fenitoína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg./5 ml.)		Examen general de orina
040.000.2619.00			Fenobarbital elixir	Cada 5 ml. contienen: Fenobarbital 20 mg. Envase con 60 ml. y vasito dosificador de 5 ml.	Niveles séricos de fármacos	
010.000.4359.00			Gabapentina cápsula	Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.	Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)	
010.000.5664.00			Lacosamida. Solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Lacosamida 200 mg. Envase con frasco ampula con 20 ml. (10 mg./ml.).	Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)	
010.000.5660.00			Lacosamida. Tableta.	Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. Envase con 14 tabletas.	Resonancia magnética de cráneo	
010.000.5661.00			Lacosamida. Tableta.	Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg. Envase con 28 tabletas.	Tomografía axial computarizada con o sin contraste de cráneo	
010.000.2622.00			Valproato de magnesio tableta con cubierta entérica	Cada tableta contiene Valproato de magnesio 200 mg. equivalente a 185.6 mg. de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.		
010.000.2623.00			Valproato de magnesio solución	Cada ml. contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg. de ácido valproico. Envase con 40 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.5359.00	Valproato de magnesio tableta de liberación prolongada	Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2630.00	Valproato semisódico tableta de liberación prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg. de ácido valproico Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		
		010.000.5662.00	Lacosamida. Tableta.	Cada tableta contiene: Lacosamida 150 mg. Envase con 28 tabletas.		



Incluye atención en urgencias




Incluye hospitalización

206


TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	I10X Hipertensión esencial (primaria)	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Electrocardiograma Examen general de orina Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Telerradiografía de tórax
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-030-SSA2-200	
CIE-10	I15 Hipertensión secundaria	010.000.0574.00	Captopril tableta	Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-IMSS-076-08-EyR	
		010.000.2501.00	Enalapril o lisinopril o ramipril cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg. o Lisinopril 10 mg. o Ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas.	G.PC-IMSS-238-09-EyR9	
		010.000.0592.00	Isosorbida tableta sublingual	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		
		010.000.0593.00	Isosorbida tableta	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0572.00	Metoprolol tableta	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.0599.00	Nifedipino comprimido de liberación prolongada	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		
		010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.		
		010.000.0596.00	Verapamilo gragea o tableta recubierta	Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas.		
		010.000.0598.00	Verapamilo solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5mg. Envase con 2 ml. (2.5 mg./ ml.).		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.2307.00	Furosemda tableta	Cada tableta contiene: Furosemda 40 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.2308.00	Furosemda solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemda 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.2301.00	Hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas		
	010.000.2542.00	Telmisartán-hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.		
	010.000.5104.00	Esmolol solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ampula con 10 ml. (10 mg./ ml.).		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq, Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.2530.00	Candesartán cilexetilo-hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Candesartán cilexetilo 16.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 28 tabletas.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

207


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	J81X Edema pulmonar.	010.000.0502.00	Digoxina tableta	Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas	NOM-004-SSA3-2012	Alanina Amino Transferasa
CIE-10	I50 Insuficiencia cardíaca	010.000.0503.00	Digoxina elixir	Cada ml. contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml. con gotero calibrado de 1 ml. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa	G.PC-SS-186-10-EyR	Aspartato Amino Transferasa
		010.000.0504.00	Digoxina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.	G.PC-SS-219-09-EyR	Biometría hemática completa
		010.000.0592.00	Isosorbida tableta sublingual	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		Creatininfosfocinasa (CPK)
		010.000.0591.00	Trinitrato de glicerilo cápsula o tableta masticable	Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.		Creatininfosfocinasa (CPK) subunidad MB
		010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.		Deshidrogenasa láctica (DHL)
		010.000.4246.00	Clopidogrel gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas		Ecocardiografía
		010.000.4246.01	Clopidogrel gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas		Electrocardiograma
					Examen general de orina	
					Gasometría arterial	


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0615.00	Dobutamina solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. cada una o con un frasco ampula con 20 ml.		Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Radiografía de tórax (2 proyecciones) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
	010.000.0614.00	Dopamina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.		
	010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.2304.00	Espironolactona tableta	Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.2304.01	Espironolactona tableta	Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 30 tabletas		
	010.000.2542.00	Telmisartán-hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.		
	010.000.5551.01	Dabigatran etexilato cápsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

208


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	010.000.0472.00	Prednisona tableta	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-IMSS-037-08-EyR	Biometría hemática completa Broncoscopia con o sin cepillado broncoalveolar Electrocardiograma Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro) Espirometría Gasometría arterial Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Radiografía de tórax (Posteroanterior, anteroposterior y lateral)
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
		010.000.2307.00	Furosemida tableta	Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.0477.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 mg.		
		010.000.2508.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 mg.		
		010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 mg.		
		010.000.0431.00	Salbutamol jarabe	Cada 5 ml. contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
		010.000.0439.00	Salbutamol solución para nebulizador	Cada 100 ml. contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0437.00	Teofilina comprimido o tableta o cápsula de liberación prolongada	Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada.		
	010.000.2162.00	Ipratropio suspensión en aerosol	Cada g. contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg. (20 µg. por nebulización) Envase con 15 ml. (21.0 g.) como aerosol.		
	010.000.2262.00	Bromuro de tiotropio, cápsula	Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg. de tiotropio. Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador.		
	010.000.2263.00	Bromuro de tiotropio, cápsula	Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg. de tiotropio. Envase con 30 cápsulas (repuesto).		
	010.000.2542.00	Telmisartán-hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.2162.01	Ipratropio suspensión en aerosol	Cada g. contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg. (20 µg. por nebulización) Envase con 10 ml. (11.22 g.) como aerosol.		
	010.000.0443.00	Salmeterol, fluticasona suspensión en aerosol	Cada gramo contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg. de salmeterol Propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva



Incluye oxígeno domiciliario

209


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E10.4 Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones neurológicas	040.000.2608.00	Carbamazepina tableta	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.	G.PC-SSA-010-08-EyR NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		040.000.2164.00	Carbamazepina tableta	Cada tableta contiene: Carbamazepina 400 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	E11.4 Diabetes mellitus no insulino dependiente con complicaciones neurológicas	010.000.2714.00	Complejo b tableta, comprimido o cápsula	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.		
CIE-10	E12.4 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con complicaciones neurológicas	010.000.5395.00	Tiamina solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ampula.		
CIE-10	E13.4 Otras diabetes mellitus especificadas con complicaciones neurológicas	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	E13.4 Otras diabetes mellitus especificadas con complicaciones neurológicas	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-10	E14.4 Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones neurológicas	040.000.3305.00	Amitriptilina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de Amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.4359.00	Gabapentina cápsula	Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual		
		010.000.4485.00	Duloxetina cápsula de liberación retardada.	Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.4356.01	Pregabalina cápsula	Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg. Envase con 28 cápsulas		
		010.000.4485.00	Duloxetina CÁPSULA de liberación retardada.	Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada		
		010.000.5494.00	Quetiapina tableta de liberación prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg. de quetiapina Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


210

TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E10.5 Diabetes mellitus insulino dependiente, con complicaciones circulatorias periféricas (angioplastia periférica, gangrena úlcera diabética)	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-SSA-349-09-EyR	Biometría hemática completa Cultivo de exudado y/o absceso
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
CIE-10	E11.5 Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
CIE-10	E12.5 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
		010.000.1941.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 50 mg. de doxicilina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	E13.5 Diabetes mellitus especificada, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		Radiografía de extremidad afectada
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-10	E14.5 Diabetes mellitus no especificada, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.		
CIE-9-MC	86.22 Desbridamiento Excisional de herida, infección o quemadura	010.000.1933.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.4251.00	Vancomicina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg. de vancomicina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
	010.000.4261.00	Ofloxacin tableta	Cada tableta contiene: Ofloxacin 400 mg. Envase con 6 tabletas.		
	010.000.4261.01	Ofloxacin tableta	Cada tableta contiene: Ofloxacin 400 mg. Envase con 8 tabletas.		
	010.000.4261.02	Ofloxacin tableta	Cada tableta contiene: Ofloxacin 400 mg. Envase con 12 tabletas.		
	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.4592.00	Piperacilina-tazobactam solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g. de piperacilina. Tazobactam sódico equivalente a 500 mg. de tazobactam. Envase con frasco ampula.		
	010.000.5292.00	Meropenem solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g. de meropenem. Envase con 1 frasco ampula.		
	010.000.4300.00	Levofloxacin tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacin hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacin. Envase con 7 tabletas.		
	010.000.4290.00	Linezolid tableta	Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0,9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0,9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38,5 mEq. Cloruro 38,5 mEq.		
	010.000.0522.00	Lidocaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

211

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T20.2 Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampúla contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos		
CIE-10	T21.2 Quemadura del tronco, de segundo grado	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampúla con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampúla y diluyente con 20 ml.	G.PC-SSA-090-08-EyR	Cultivo de cualquier exudado o expectoración en el paciente quemado
CIE-10	T22.2 Quemadura del hombro y miembro superior, segundo grado, excepto muñeca y de la mano	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampúla con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampúla y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
CIE-10	T23.2 Quemadura de la muñeca y de la mano, de segundo grado	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampúla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampúla con 2 ml.	G.PC-SSA-090-08-EyR	Examen general de orina
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampúla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampúla con 2 ml.		
CIE-10	T24.2 Quemadura de cadera y miembro inferior, de segundo grado, excepto tobillo y pie	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampúla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampúla con 2 ml.	G.PC-SSA-090-08-EyR	Gasometría arterial
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampúla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampúla con 2 ml.		
CIE-10	T25.2 Quemadura del tobillo y del pie, de segundo grado	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampúla con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampúla y 4 ml. de diluyente.	G.PC-SSA-090-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula.	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	T29.2 Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no más de segundo grado	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tiempos de sangrado
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	T30.2 Quemadura de segundo grado, región del cuerpo no especificada	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10	L55.1 Quemadura solar de segundo grado	010.000.4126.00	Sulfadiazina de plata crema.	Cada 100 gramos contiene: Sulfadiazina de plata micronizada 1 g. Envase con 375 g.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	00.F9 Curación de herida	040.000.0132.01	Nalbufina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase c/5 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	86.22 Desbridamiento Excisional de herida, infección o quemadura	040.000.0132.00	Nalbufina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
CIE-9-MC	86.28 Desbridamiento no Excisional de herida, infección o quemadura	040.000.2097.00	Buprenorfina parche.	Cada parche contiene: Buprenorfina 30 mg. Envase con 4 parches.		
		040.000.2098.00	Buprenorfina parche.	Cada parche contiene: Buprenorfina 20 mg. Envase con 4 parches.		
		040.000.2100.00	Buprenorfina tableta sublingual.	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas		
		040.000.2100.01	Buprenorfina tableta sublingual.	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampula y diluyente 5 ml.		
		040.000.2612.00	Clonazepam tableta.	Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas.		
		040.000.2613.00	Clonazepam solución.	Cada ml. contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml. y gotero integral.		
		040.000.2614.00	Clonazepam solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml.		
		010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq. de potasio, 20 mEq. de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml.		
		010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml.		
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase c/5 ampolletas de 2 ml.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.2099.00	Morfina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml.		
	010.000.5079.00	Clorpiramina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de clorpiramina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.2108.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg. de midazolam o Midazolam 5 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.		
	040.000.4057.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 15 mg. de midazolam o Midazolam 15 mg. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0247.00	Dexmedetomidina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de dexmedetomidina 200 mg. Envase con 1 frasco ampula		
	010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

212


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K22.6 Síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas	010.000.1223.00	Aluminio y magnesio tableta masticable.	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg, Hidróxido de magnesio 200 mg, o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	K25.0 Úlcera gástrica aguda con hemorragia	010.000.1224.00	Aluminio y magnesio suspensión oral.	Cada 100 ml. contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g, Hidróxido de magnesio 4.0 g, o trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml, y dosificador.	NOM-253-SSA1-2012	Colonoscopia
CIE-10	K25.4 Úlcera gástrica crónica o no especificada, con hemorragia				G.PC-ISSSTE-133-08-EyR	Electrocardiograma
CIE-10	K26.0 Úlcera duodenal aguda con hemorragia	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	G.PC-ISSSTE-133-08-EyR	Endoscopia
CIE-10	K26.4 Úlcera duodenal crónica o no especificada, con hemorragia	010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Endoscopia con escleroterapia
CIE-10	K29.0 Gastritis aguda hemorrágica	010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		Examen general de orina
CIE-10	K62.5 Hemorragia del ano y del recto	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.	G.PC-ISSSTE-133-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	K92.2 Hemorragia gastrointestinal, no especificada	010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg, o Rabeprazol sódico 20 mg, u Omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas		Pruebas cruzadas
CIE-10	K27.0 Úlcera péptica de sitio no especificado aguda con hemorragia	010.000.5186.01	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg, o Rabeprazol sódico 20 mg, u Omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas		Radiografía de abdomen
CIE-10	K27.4 Úlcera péptica de sitio no especificado, crónica o no especificada, con hemorragia					Rectosigmoidoscopia
CIE-10	K28.0 Úlcera gastroyunal aguda con hemorragia					


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K28.4 Úlcera gastroyeyunal, crónica o no especificada, con hemorragia	010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas		
CIE-9-MC	44.4 Control de hemorragia y sutura de úlcera gástrica o duodenal	010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	44.91 Ligadura de várices gástricas	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.5176.00	Sucralfato tableta.	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas.		
		010.000.0641.00	Dextrán solución inyectable al 10%	Cada 100 ml. contienen: Dextrán (40 000): 10 g. Glucosa 5 g. Envase con 500 ml.		
		010.000.4551.00	Dextrán solución inyectable al 6%	Cada 100 ml. contienen Dextrán (60 000) 6 g. Cloruro de sodio 7.5 g. Envase con 250 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.3626.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 50 ml.		
		010.000.3661.00	Poligelina solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Poligelina 3.5 g. Envase con 500 ml. con o sin equipo para su Administración.		
		010.000.3664.00	Poligelina solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4.0 g. Envase con 500 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

213


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O14.2 Síndrome HELLP	010.000.0570.00	Hidralazina tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa Depuración de creatinina y proteinuria en orina de 12 o 24 horas Electrocardiograma Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Proteinuria con tiras reactivas Pruebas cruzadas Pruebas de función renal (creatinina sérica, bomba de nitrógeno ureico, proteínas totales, albúmina, globulina, relación albumino /globulina) Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase c/ 5 amp c/1 ml.		
		010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.		
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda.	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.0599.00	Nifedipino comprimido de liberación prolongada.	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		
		010.000.0566.00	Metildopa tableta.	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.		
		010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ampula o una ampolleta con 1 ml.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.3215.00	Diazepam tableta.	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.2624.00	Fenitoína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg./5 ml.)		
		040.000.2601.00	Fenobarbital tableta.	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
040.000.2602.00	Fenobarbital tableta.	Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.3629.00	Sulfato de magnesio solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Sulfato de magnesio 1g. (Magnesio 8.1 mEq. sulfato 8.1 mEq.) Envase con 100 ampollas de 10 ml. con 1 g. (100 mg./1 ml.).		Radiografía de tórax
	010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 50 ampollas de 10 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
	010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 100 ampollas de 10 ml.		Tocardiografía
	010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ampolla contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampolla de 50 ml. El envase con 50 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.		Tomografía axial computarizada de cráneo
	010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolla contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampollas de 10 ml. Cada ampolla con 10 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.		Ultrasonograma obstétrico
	010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq. de cloro) Envase con 50 ampollas con 10 ml.		
	010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampolla o ampolla con 2 ml.		
	010.000.3432.00	Dexametasona tableta.	Cada tableta contiene: Dexametasona 0.5 mg. Envase con 30 tabletas.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


214

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O41.1 Infección de la bolsa amniótica o de las membranas.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-007-SSA2-1993	
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.	G.PC-IMSS-606-13-EyRN	Examen general de orina
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		Proteína C reactiva
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.		Tocardiografía
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		Ultrasonograma obstétrico
010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.	Velocidad de sedimentación globular			



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

215


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O88 Embolia obstétrica.	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase c/ 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Dimero D
		010.000.0570.00	Hidralazina tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase c/ 20 tabletas.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
		010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase c/ 5 amp c/ 1.0 ml.	G.PC-SS-551-12-EyR	Electrocardiograma
		010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase c/5 amp c/ 1.0 ml.	G.PC-SS-656-13-EyR	Examen general de orina
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda.	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase c/ 20 cápsulas.		Gasometría arterial
		010.000.0599.00	Nifedipino comprimido de liberación prolongada.	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase c/ 30 comprimidos.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0566.00	Metildopa tableta.	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase c/ 30 tabletas.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.0621.00	Heparina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI. de heparina. Envase c/ 50 frascos ampula c/ 10 ml. (1000 UI./ml.)		Proteinuria con tiras reactivas
		010.000.0622.00	Heparina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI. de heparina. Envase c/ 50 frascos ampula c/ 5 ml. (5 000 UI./ml.).		Pruebas cruzadas
		010.000.4242.00	Enoxaparina solución inyectable.	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase c/ 2 jeringas de 0.2 ml.		Pruebas de función renal (creatinina sérica, bomba de nitrógeno ureico,
		010.000.2154.00	Enoxaparina solución inyectable.	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase c/ 2 jeringas de 0.4 ml.		
		010.000.4224.00	Enoxaparina solución inyectable.	Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 60 mg. Envase c/ 2 jeringas de 0.6 ml.		
		010.000.0615.00	Dobutamina solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase c/ 5 ampolletas c/ 5 ml. cada una o c/ un frasco ampula c/ 20 ml.		
010.000.0614.00	Dopamina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase c/ 5 ampolletas c/ 5 ml.				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase c/ un frasco ampula o una ampolleta c/ 1 ml.		proteínas totales, albúmina, globulina, relación Albumino /Globulina) Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina) Radiografía de tórax (dos proyecciones) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tomografía axial computerizada de tórax simple Tomografía axial computerizada de tórax contrastada
	010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase c/ 5 ampolletas de 2 ml.		
	040.000.3215.00	Diazepam tableta.	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase c/ 20 tabletas.		
	040.000.2601.00	Fenobarbital tableta.	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase c/ 20 tabletas.		
	040.000.2602.00	Fenobarbital tableta.	Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase c/ 10 tabletas.		
	010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase c/ 50 ampolletas de 10 ml.		
	010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase c/ 100 ampolletas de 10 ml.		
	010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase c/ 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta c/ 10 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.		
	010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq. de cloro) Envase c/ 50 ampolletas c/ 10 ml.		
	010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase c/ un frasco ampula o ampolleta c/ 2 ml.		
	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente.	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase c/ 20 tabletas solubles o efervescentes.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase c/ 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.5551.01	Dabigatran etexilato cápsula.	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase c/ 60 cápsulas.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización




Incluye terapia intensiva


216

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O24.4 Diabetes mellitus que se origina con el embarazo	010.000.1050.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH.	Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 5 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.1050.01	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH.	Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.	NOM-007-SSA2-1993	Depuración de creatinina en 24 horas
		010.000.1051.00	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular.	Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 5 ml.	NOM-015-SSA2-2010	Electrocardiograma
		010.000.1051.01	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular.	Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10ml.	G.PC-IMSS-320-10-EyR	Examen general de orina
						Hemoglobina glucosilada
						Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL)
						Prueba sin estrés semanal
						Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
						Ultrasonograma obstétrico



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

217


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O10.0 Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio	010.000.0502.00	Digoxina tableta.	Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 G.PC-IMSS-538-11-EyR	Biometría hemática completa Ecocardiografía Electrocardiograma Examen general de orina
		010.000.0503.00	Digoxina elixir.	Cada ml. contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml. con gotero calibrado de 1 ml. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa		
		010.000.0504.00	Digoxina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.0570.00	Hidralazina tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	O10.1 Enfermedad cardíaca hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio.	010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.	G.PC-IMSS-538-11-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.		
		010.000.0530.00	Propranolol tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas		
		010.000.0539.00	Propranolol tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	O99.4 Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	010.000.5099.00	Adenosina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Adenosina 6 mg. Envase con 6 frascos ampula con 2 ml.	G.PC-IMSS-538-11-EyR	Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tococardiografía Ultrasonograma obstétrico
		010.000.4110.00	Amiodarona tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0566.00	Metildopa tableta.	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0598.00	Verapamilo solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5mg. Envase con 2 ml. (2.5 mg./ml.).		
		010.000.0621.00	Heparina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI. de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml. (1000 UI./ml.).		
		010.000.0622.00	Heparina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI. de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml. (5 000 UI./ml.).		
		010.000.0624.00	Acenocumarol tableta.	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0624.01	Acenocumarol tableta.	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.4242.00	Enoxaparina solución inyectable.	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml.		
	010.000.2154.00	Enoxaparina solución inyectable.	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml.		
	010.000.4224.00	Enoxaparina solución inyectable.	Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml.		
	010.000.0623.00	Warfarina tableta.	Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg. Envase con 25 tabletas.		
	010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampúla contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg, equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ampúla o una ampolleta con 1 ml.		
	010.000.2307.00	Furosemida tableta.	Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.2301.00	Hidroclorotiazida tableta.	Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas		
	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente.	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


218

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 O22.3 Flebotrombosis profunda en el embarazo	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente.	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
	010.000.0621.00	Heparina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI. de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml. (1000 UI./ml.)	NOM-007-SSA2-1993	Examen general de orina
CIE-10 O87.1 Flebotrombosis profunda en el puerperio	010.000.0622.00	Heparina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI. de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml. (5 000 UI./ml.).	G.PC-SS-544-11-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
	010.000.2155.00	Nadroparina solución inyectable.	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI. Axa. Envase con 2 jeringas con 0.3 ml.		Relación Normalizada Internacional (INR)
	010.000.2155.01	Nadroparina solución inyectable.	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI. Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 ml.		Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
	010.000.4221.00	Nadroparina solución inyectable.	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI. Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 ml.		
	010.000.4222.00	Nadroparina solución inyectable.	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI. Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
	010.000.4223.00	Nadroparina solución inyectable.	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI. Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 ml.		
	010.000.0624.00	Acenocumarol tableta.	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.0624.01	Acenocumarol tableta.	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas.		Ultrasonograma doppler arterial
010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.			



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


219

LAPAROTOMÍA EXPLORADORA


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	54.11 Laparotomía exploratoria (exploradora)	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Examen general de orina
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		Pruebas cruzadas
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		Radiografía de abdomen (2 proyecciones)
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		Telerradiografía de tórax
	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
	010.000.3616.00	Solución Hartmann solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.600 g. Cloruro de potasio 0.030 g. Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g. Lactato de sodio 0.310 g. Envase con 1000 ml. Millequivalentes por litro: Sodio 130 Potasio 4 Calcio 3 Cloruro 109 Lactato 28		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

220


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K35 Apendicitis aguda	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	47.0 Apendicectomía	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
CIE-9-MC	47.1 Apendicectomía incidental	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Examen general de orina
040.000.0202.00		Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	G.PC-IMSS-031-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh	
010.000.4061.00		Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.	G.PC-IMSS-049-08-EyR	Radiografía de abdomen	
040.000.0242.00		Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		Telerradiografía de tórax	
040.000.0226.00		Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)	
010.000.0233.00		Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.			
010.000.0252.00		Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.			
040.000.0221.00		Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.			
010.000.0254.00		Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)			
010.000.1308.00		Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.			


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampollas o frascos ampula con 10 ml.		
	010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 2 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 5 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampollas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampollas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampollas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

221


ESPLENECTOMÍA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico		
		Clave	Nombre Genérico	Descripción				
CIE-9-MC	41.43 Esplenectomía parcial	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 ml.			NOM-006-SSA3-2011	
CIE-9-MC	41.5X Esplenectomía total	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolla con 5 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Examen general de orina		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampola con 10 ml.			G.PC-SSA-301-10-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampola de 10 ml.				
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.	Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)			
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampollas con 2 ml.		Radiografía de abdomen (2 proyecciones)		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampola y diluyente con 20 ml.	Telerradiografía de tórax			
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampola con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampollas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 ml.			Tomografía axial computarizada de abdomen	
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampola o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampola o 3 ampollas de 1 ml.				
010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 ml.						

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		Ultrasonograma abdominal
	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.3616.00	Solución Hartmann solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.600 g. Cloruro de potasio 0.030 g. Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g. Lactato de sodio 0.310 g. Envase con 1000 ml. Meq. por litro: Sodio 130 Potasio 4 Calcio 3 Cloruro 109 Lactato 28		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase c/n 5 amp. c/ 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

222

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K57 Enfermedad diverticular del intestino	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	45.6 Otra Exciisión de intestino delgado	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Colonoscopia
CIE-9-MC	45.7 Extirpación parcial abierta y otra Extirpación parcial de intestino grueso	010.000.1206.00	Butilioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
		010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.	G.PC-SSA-212-09-EyR	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-9-MC	45.82 Colectomía intraabdominal total abierta	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	G.PC-SSA-212-09-EyR	Examen general de orina
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	45.83 Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		Radiografía de abdomen
CIE-9-MC	45.9 Anastomosis intestinal	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: Envase con 250 ml. de líquido solución.		Serie gastrointestinal inferior (enema opaco)
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada envase contiene: Envase con 250 ml. de líquido solución.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	46.1 Colostomía	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
CIE-9-MC	46.2 Ileostomía	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
		010.000.1271.00	Plántago psyllium polvo.	Cada 100 g. contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g.		
		010.000.1272.00	Senosidos A-B tableta.	Cada tableta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg. (normalizado a 8.6 mg. de senosidos A-B). Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1270.00	Senosidos A-B solución oral.	Cada 100 ml. contienen: Concentrado de Sen equivalente a 200 mg. de senosidos A y B. Envase con 75 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

223

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ISQUEMIA E INFARTO INTestinal


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K55 Trastornos vasculares de los intestinos	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	45.6 Otra Exciación de intestino delgado	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-9-MC	45.7 Extirpación parcial abierta y otra Extirpación parcial de intestino grueso	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.	G.PC-SSSTE-306-10-EyR	Examen general de orina
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.	G.PC-SSSTE-358-10-EyR	Gasometría arterial
CIE-9-MC	45.8 Colectomía intraabdominal total	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	45.9 Anastomosis intestinal	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		Radiografía de abdomen (pie y decúbite)
CIE-9-MC	46.1 Colostomía	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	46.2 Ileostomía					
CIE-9-MC	54.5 Lisis de adherencias peritoneales	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampola con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampola con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 ml. de diluyente.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 ml. de diluyente.		
		010.000.4259.00	Ciprofloxacino solución inyectable.	Cada 100 ml. contiene: Lactato o clorhidrato de Ciprofloxacino equivalente a 200 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 100 ml.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		
		010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

224

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K56.0 Íleo paralítico	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	K56.1 Invaginación					
CIE-10	K56.3 Íleo por cálculo biliar	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
CIE-10	K56.4 Otras obstrucciones del intestino	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10	K56.5 Adherencias (bridas) intestinales con obstrucción	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.	G.PC-SSSTE-358-10-EyR	Examen general de orina
CIE-10	K56.6 Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.	G.PC-SSSTE-359-12-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	K56.7 Íleo, no especificado	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	54.5 Lisis de adherencias peritoneales	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	45.6 Otra Excisión de intestino delgado	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		Radiografía de abdomen
CIE-9-MC	45.7 Extirpación parcial abierta y otra Extirpación parcial de intestino grueso	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	45.8 Colectomía intraabdominal total	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	45.9 Anastomosis intestinal	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	46.1 Colostomía	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
CIE-9-MC	46.2 Ileostomía	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq, Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


225

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 K25.1 Úlcera gástrica, aguda con perforación	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 K25.5 Úlcera gástrica, crónica o no especificada, con perforación	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Examen general de orina
CIE-10 K26.1 Úlcera duodenal, aguda con perforación	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampúla contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampúla con 10 ml.	G.PC-IMSS-169-09-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampúla contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampúla de 10 ml.	G.PC-SSSTE-549-12-EyR	Pruebas cruzadas
CIE-10 K26.5 Úlcera duodenal, crónica o no especificada, con perforación	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.	G.PC-SSSTE-549-12-EyR	Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10 K27.1 Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con perforación	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampúla con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampúla y diluyente con 20 ml.	G.PC-SSSTE-549-12-EyR	Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampúla con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampúla y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
CIE-10 K27.5 Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica no especificada, con perforación	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	G.PC-SSSTE-549-12-EyR	Telerradiografía de tórax
	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K28.1 Úlcera gástrica aguda con perforación	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 ml.		(tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-10	K28.5 Úlcera gástrica crónica o no especificada, con perforación	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 ml.		
CIE-10	K63.1 Perforación del intestino	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 ml. de diluyente.		
CIE-9-MC	45.5 aislamiento de segmento intestinal	010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampollas o frascos ampola con 10 ml.		
CIE-9-MC	45.62 Otra resección parcial de intestino delgado	010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampollas de 2 ml.		
CIE-9-MC	45.63 Resección total de intestino delgado	010.000.5187.00	Omeprazol o pantoprazol solución inyectable.	Cada frasco ampola con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg. de omeprazol. o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg. de pantoprazol. Envase con un frasco ampola con liofilizado y ampolla con 10 ml. de diluyente		
CIE-9-MC	45.7 Extirpación parcial abierta y otra Extirpación parcial de intestino grueso	010.000.5176.00	Sucralfato tableta.	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas.		
CIE-9-MC	45.8 Colectomía intraabdominal total	010.000.4504.00	Sulfasalazina tableta con capa entérica.	Cada tableta con capa entérica contiene: Sulfasalazina 500 mg. Envase con 60 tabletas con capa entérica.		
CIE-9-MC	45.9 Anastomosis intestinal	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 ml.		
CIE-9-MC	45.9 Anastomosis intestinal	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 ml. de diluyente.		
		010.000.4259.00	Ciprofloxacino solución inyectable.	Cada 100 ml. contiene: Lactato o clorhidrato de Ciprofloxacino equivalente a 200 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 100 ml.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	46.11 Colostomía temporal	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
CIE-9-MC	46.21 Ileostomía temporal	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
CIE-9-MC	54.11 Laparotomía exploradora	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
CIE-9-MC	54.25 Lavado peritoneal	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

226

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VOLVULO COLONICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K56.2 Vólvulo	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	45.7 Extirpación parcial abierta y otra extirpación parcial de intestino grueso	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Colonoscopia
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-9-MC	45.9 Anastomosis intestinal	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.	G.PC-SSA-209-09-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	46.8 Dilatación y manipulación de intestino	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
	010.000.1271.00	Plántago psyllium polvo.	Cada 100 g. contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.1272.00	Senosidos A-B tableta.	Cada tableta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg. (normalizado a 8.6 mg. de senosidos A-B). Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.1270.00	Senosidos A-B solución oral.	Cada 100 ml. contienen: Concentrado de Sen equivalente a 200 mg. de senosidos A y B. Envase con 75 ml.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


227

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABSCESO PERIRRECTAL


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 CIE-9-MC	K61 Absceso de las regiones anal y rectal 49.01 Incisión de absceso perianal	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-ISSSTE-663-13-EyR	Pruebas cruzadas
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de Ketamina equivalente a 500 mg. de Ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.		
	010.000.4259.00	Ciprofloxacino solución inyectable.	Cada 100 ml. contiene: Lactato o clorhidrato de Ciprofloxacino equivalente a 200 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 100 ml.		
	010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

228

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K60 Fístula y fístula de las regiones anal y rectal	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC	48.73 Cierre de otra fístula rectal	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	
CIE-9-MC	48.93 Reparación de fístula perirectal	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-SSA-200-09-EyR	Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	49.02 Otra Incisión de tejido perianal	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	G.PC-SSA-213-09-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	49.1 Incisión o Extirpación de fístula anal	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-9-MC	49.5 División (sección) de esfínter anal	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-9-MC	49.73 Cierre de fístula anal	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1364.00	Lidocaína - hidrocortisona supositorio.	Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de Hidrocortisona 5 mg. Óxido de Zinc 400 mg. Subacetato de Aluminio 50 mg. Envase con 6 supositorios.		
		010.000.1363.00	Lidocaína - hidrocortisona ungüento.	Cada 100 gr. contiene: Lidocaína 5 g. Acetato de Hidrocortisona 0.25 g. Subacetato de Aluminio 3.50 g. Óxido de Zinc 18 g. Envase con 20 g. y aplicador.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

229

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K64.0 Hemorroides de primer grado	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10	K64.1 Hemorroides de segundo grado	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-10	K64.2 Hemorroides de tercer grado	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
CIE-10	K64.3 Hemorroides de cuarto grado	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	G.PC-SSA-208-09-EyR	Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-10	K64.8 Hemorroides no especificadas	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		Telerradiografía de tórax
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
CIE-10	K64.9 Hemorroides sin otra especificación	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
		49.4 Procedimientos sobre hemorroides				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 amp, 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1364.00	Lidocaína - hidrocortisona supositorio.	Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de Hidrocortisona 5 mg. Óxido de Zinc 400 mg. Subacetato de Aluminio 50 mg. Envase con 6 supositorios.		
	010.000.1363.00	Lidocaína - hidrocortisona unguento.	Cada 100 gr. contiene: Lidocaína 5 g. Acetato de Hidrocortisona 0.25 g. Subacetato de Aluminio 3.50 g. Óxido de Zinc 18 g. Envase con 20 g. y aplicador.		
	010.000.1271.00	Plántago psyllium polvo.	Cada 100 g. contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g.		
	010.000.1272.00	Senosidos A-B tableta.	Cada tableta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg. (normalizado a 8.6 mg. de senosidos A-B). Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1270.00	Senosidos A-B solución oral.	Cada 100 ml. contienen: Concentrado de Sen equivalente a 200 mg. de senosidos A y B. Envase con 75 ml.		
	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta.	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


230

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K44.0 Hernia diafragmática con obstrucción, sin gangrena	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Electrocardiograma Endoscopia
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-10	K44.9 Hernia diafragmática sin obstrucción ni gangrena	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	44.66 Otros procedimientos para la creación de competencia esfinteriana esofagogástrica	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	G.PC-SS-452-11-EyR	Serie esofagogastroduodenal Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-9-MC	53.7 Reparación de hernia diafragmática, abordaje abdominal	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
CIE-9-MC	53.8 Reparación de hernia diafragmática, acceso torácico	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.5187.00	Omeprazol o pantoprazol solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg. de omeprazol. o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg. de pantoprazol. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 ml. de diluyente		
		010.000.1223.00	Aluminio y magnesio tableta masticable.	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.		
		010.000.1224.00	Aluminio y magnesio suspensión oral.	Cada 100 ml. contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g. o trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml. y dosificador.		
		010.000.1263.00	Bismuto suspensión oral.	Cada 100 ml. contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 ml.		
		010.000.1242.00	Metoclopramida tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.5186.01	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas		
	010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula.	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización

231


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Q40.0 Estenosis hipertrofica congénita del píloro	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Serie esofagogastroduodenal Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombotastina) Ultrasonograma abdominal
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-006-SSA3-2011	
CIE-9-MC	44.2 Piloroplastia	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	G.PC-IMSS-330-10-Eyr	
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 2 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 5 ml.		
	010.000.3632.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de Glucosa Envase con bolsa de 100 ml. y adaptador para vial.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampollas o frascos ampolla de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampollas o frascos ampolla de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampollas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

232


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA CRURAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K41 Hernia femoral	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 ml.		
CIE-9-MC	53.2 Reparación unilateral de hernia crural (femoral)	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 ml.		
CIE-9-MC	53.3 Reparación bilateral de hernia crural	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampollas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.	G.PC-SS-015-08-EyR	Pruebas cruzadas
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampollas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 ml.	Telerradiografía de tórax	
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolla con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml.	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)	
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.	Ultrasonograma inguinal	
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 5 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

233

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA INGUINAL


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K40 Hernia inguinal	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	53.00 Reparación unilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	53.01 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	G.PC-SS-015-08-EyR	Pruebas cruzadas
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	53.02 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-9-MC	53.04 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		Ultrasonograma inguinal
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	53.05 Reparación de hernia inguinal con injerto o prótesis no especificada de otra manera	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico	
	Clave	Nombre Genérico	Descripción			
CIE-9-MC	53.10 Reparación bilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
CIE-9-MC	53.11 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal directa	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		CIE-9-MC	53.12 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal indirecta	040.000.0221.00		
010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.			Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
CIE-9-MC	53.13 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
		CIE-9-MC	53.14 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal directa con injerto o prótesis	010.000.1308.00		
010.000.1308.01	Metronidazol tableta.			Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	53.15 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	53.16 Reparación abierta y otra Reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y una indirecta, con injerto o prótesis	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		
CIE-9-MC	53.17 Reparación bilateral de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampollas o frascos ampolla de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampollas o frascos ampolla de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampollas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


234

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA UMBILICAL


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K42 hernioplastia umbilical	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	53.4 Reparación de hernia umbilical	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-068-08-EyR	Pruebas cruzadas
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.	Telerradiografía de tórax	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.	Ultrasonograma abdominal	
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.				
010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.				
040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

235

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA VENTRAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K43 Hernia ventral	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	53.5 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior (sin injerto ni prótesis)	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	53.61 Otra reparación abierta de hernia Incisional [eventración] con injerto o prótesis.	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	G.PC-SSA-211-09-EyR	Pruebas cruzadas
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		Ultrasonograma abdominal
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.				


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	53.69 Reparación abierta y otra reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con injerto o prótesis	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampola de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampola y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampola con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral.	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 ml. de diluyente.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg, de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg, de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

236

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	K80 Colelitiasis	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	K81 Colecistitis	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-9-MC	51.22 Colecistectomía	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	G,PC-IMSS-237-09-EyR	Colangiografía IV o por sonda en T transoperatoria Colangiopancreatografía retrograda endoscópica Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Pruebas cruzadas Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	51.23 Colecistectomía laparoscópica	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	51.4 Incisión del conducto biliar para alivio de obstrucción	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-9-MC	51.5 Otra Incisión del conducto biliar	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		Telessiografía de tórax
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		Ultrasonograma de hígado y vías biliares
	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta.	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
	010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

237


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	A63.0 Verrugas (venéreas) anogenitales	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 G.PC-ISSSTE-658-13-EyR	Biometría hemática completa Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
CIE-10	K13 Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal.	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral.	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-9-MC	27.49 Otra excisión de boca	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC	49.39 Otra extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido del ano	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual		
CIE-9-MC	64.2X Excisión local o destrucción de lesión de pene	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	67.33 Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía	010.000.0901.00	Podofilina solución dérmica.	Cada ml. contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-9-MC	67.39 Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
CIE-9-MC	70.33 Excisión o destrucción de lesión de vagina	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
CIE-9-MC	71.9X Otras operaciones sobre los órganos genitales femeninos	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 amp. c10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

238

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E28.2 Síndrome de ovario poliquístico	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	N83.0 Quiste folicular de ovario	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-SSA-293-10-EyR	Electrocardiograma
CIE-10	N83.1 Quiste del cuerpo amarillo	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	N83.2 Otros quistes ováricos y los no especificados	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	65.01 Ooforotomía laparoscópica	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	65.21 Marsupialización de quiste ovárico	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		Ultrasonograma pélvico
CIE-9-MC	65.22 Resección en cuña de ovario	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	65.23 Marsupialización laparoscópica de quiste ovárico	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina envase con un frasco ampola de 10 ml.		
CIE-9-MC	65.24 Resección en cuña laparoscópica de ovario	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	65.25 Otra excisión local o destrucción laparoscópica de ovario	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampola y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampola con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
CIE-9-MC	65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
CIE-9-MC	65.39 Otra ooforectomía unilateral	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampola con 50 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	65.53 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto operatorio	040.000.02 43.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.40 60.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
CIE-9-MC	65.54 Extirpación laparoscópica de ovario restante	010.000.02 46.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampola de 20 ml.		
		010.000.40 59.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampola de 5 ml.		
		010.000.02 69.00	Ropivacaina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

239

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N83.5 Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de Falopio.	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		Electrocardiograma
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	65.01 Ooforotomía laparoscópica	010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Pruebas cruzadas agregar
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	65.09 Otra ooforotomía	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
CIE-9-MC	65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		Temperatura de abdomen (pie y decúbito)
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.	Ultrasonograma pélvico	

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	65.4 Salpingooforectomía unilateral	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-9-MC	65.5 Ooforectomía bilateral	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
CIE-9-MC	65.6 Salpingooforectomía bilateral	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
CIE-9-MC	65.95 Liberación de torsión de ovario	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	66.0 Salpingotomía y salpingostomía	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias




Incluye hospitalización

240

MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z30.2	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
	Esterilización	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	66.3 Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	G.PC-SSA-347-09-EyR	Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización

241


DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico	
		Clave	Nombre Genérico	Descripción			
CIE-10	O01 Mola hidatiforme	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa	
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas			NOM-007-SSA2-1993
CIE-9-MC	68.23 Ablación endometrial	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Biopsia e Histopatológico de tejido trofoblástico	
CIE-9-MC	69.59 Otro legrado por aspiración del útero	010.000.1206.00	Butilioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	G.PC-SS-228-09-EyR	Electrocardiograma	
CIE-9-MC	69.0 Dilatación y legrado del útero	010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 ml.			Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica.
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 ml.	Grupo sanguíneo y factor Rh		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 ml.			
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ampola y 2 ml. de diluyente.			
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 ml. de diluyente.			
010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta.	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.	Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)				
						Pruebas cruzadas	


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		<p>Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)</p> <p>Telerradiografía de tórax</p> <p>Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)</p> <p>Ultrasonograma pélvico</p>
	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampola con 50 ml.		
	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.1759.00	Metotrexato tableta.	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato Envase con 50 tabletas.		
	010.000.2152.00	Ácido fólnico solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg. de ácido fólnico. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.		
	010.000.5233.00	Ácido fólnico tableta.	Cada tableta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg. de ácido fólnico Envase con 12 tabletas.		
	010.000.4429.00	Dactinomicina solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

242

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	000 Embarazo ectópico	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	65.39 Otra ooforectomía unilateral	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-007-SSA2-1993	Electrocardiograma
CIE-9-MC	65.49 Otra salpingooforectomía unilateral.	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-182-09-EyR	Fracción beta de la gonadotropina coriónica humana
		010.000.1206.00	Butilioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		Radiografía de abdomen (2 proyecciones)
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)	
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.	Ultrasonograma pélvico y endovaginal	

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0,5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0,5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1776.00	Metotrexato solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg. de metotrexato Envase con un frasco ampula.		
	010.000.1759.00	Metotrexato tableta.	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato Envase con 50 tabletas.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva

243 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO (NO INCLUYE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	002.1 Aborto retenido	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	003X Aborto espontáneo	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	NOM-007-SSA2-1993	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	004X Aborto médico	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Pruebas cruzadas
CIE-10	005X Otro aborto	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	G.PC-IMSS-088-08-EyR	Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
CIE-10	006X Aborto no especificado	010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-9-MC	69.52 Legrado por aspiración del útero después de parto o aborto	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1541.00	Carbetocina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Carbetocina 100 mg. Envase con una ampolleta.		
		040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.1591.00	Inmunoglobulina anti d solución inyectable.	Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti D 0.300 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta.		
		010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta.	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de Doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable.	El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 5 ml. de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 ml. de diluyente.		
		010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml. de diluyente.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

244

ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O82 Parto único por cesárea	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido.	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-007-SSA2-1993 NOM-253-SSA1-2012	
CIE-10	O84.2 Parto múltiple, todos por cesárea	010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-IMSS-048-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-9-MC	74.0X Cesárea clásica	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tocardiografía Ultrasonograma obstétrico	
CIE-9-MC	74.1X Cesárea clásica baja	010.000.1206.00	Butilioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
		010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampola de 10 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampola y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampola con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1541.00	Carbetocina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Carbetocina 100 mg. Envase con una ampolleta.		
	040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1591.00	Inmunoglobulina anti d solución inyectable.	Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti D 0.300 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta.		
	010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.2133.00	Clindamicina cápsula.	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
	010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta.	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de Midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

245

REPARACIÓN UTERINA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	O71.0 Ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.1206.00	Butilioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-007-SSA2-1993 NOM-253-SSA1-2012	
CIE-10	O71.1 Ruptura del útero durante el trabajo de parto	010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.	G.PC-IMSS-162-09-EyR	Pruebas cruzadas
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.	G.PC-SSA-296-10-EyR	
CIE-10	S37.6 Traumatismo del útero	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica.	Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta.	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg, equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	69.41 Sutura de desgarro de útero	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
CIE-9-MC	75.5 Reparación de desgarro obstétrico actual del útero	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampola de 10 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampola y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampola con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampola con 2 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
	010.000.4028.00	Clonixinato de lisina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva


246

ABLACIÓN ENDOMETRIAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 N85.1 Hiperplasia adenomatosa del endometrio.	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampollita contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollitas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de Lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampola con 50 ml.		
CIE-9-MC 68.16 Biopsia cerrada de útero	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampollita contiene: Clorhidrato de Lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampollitas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Biopsia cerrada de útero
CIE-9-MC 68.23 Ablación endometrial	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		Biopsia cerrada de útero qUl.tar
	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampollita contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollitas con 3 ml.		Electrocardiograma
	010.000.1206.00	Butilioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Grupo sanguíneo y factor Rh
	010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable.	Cada ampollita contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollitas de 1 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampola con 50 ml.		Telerradiografía de tórax
	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampollita contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampollitas con 3 ml.		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampollita contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollitas de 2 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampola de 10 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampola con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampola y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampola con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampola de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampola de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización


247

TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N80	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012 G.PC-SS-207-09-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
	Endometriosis					
CIE-9-MC	54.21 Laparoscopia	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg, de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización


248

MIOMECTOMÍA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 CIE-9- MC	D25 Leiomioma del útero	010.000.0104.00	Paracetamol tableta.	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
	68.29 Otra Exciisión o destrucción de lesión del útero	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-082-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		Ultrasonograma pélvico
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización

249

HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	68.3 Histerectomía subtotal abdominal	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-9-MC	68.4 Histerectomía total abdominal	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.	G.PC-SSA-295-10-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	68.5 Histerectomía vaginal	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		Perfil hormonal (Estradiol, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, progesterona, prolactina)
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		Pruebas cruzadas
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Química sanguínea de 5 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		Telerradiografía de tórax
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta.	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3503.00	Noretisterona solución inyectable oleosa.	Cada ampolleta contiene: Enantato de noretisterona 200 mg. Envase con una ampolleta de 1 ml.		
		010.000.3506.00	Noretisterona y etinilestradiol tableta o gragea.	Cada tableta o gragea contiene: Noretisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales)		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.3509.00	Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol suspensión inyectable.	Cada ampolleta o jeringa contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 25 mg., Cipionato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa prellenada de 0.5 ml.		
	010.000.3508.00	Desogestrel y etinilestradiol tableta.	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales).		
	010.000.3507.00	Levonorgestrel y etinilestradiol gragea.	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales)		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq, Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

250


COLPOPERINEOPLASTÍA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N81 Prolapso genital femenino	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	70.50 Reparación de cistocele y rectocele	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada.	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	G.PC-IMSS-263-10-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	70.51 Reparación de cistocele	010.000.3407.00	Naproxeno tableta.	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	70.52 Reparación de rectocele	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable.	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	70.79 Otra reparación de vagina	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
CIE-9-MC	70.79 Otra reparación de vagina	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de Lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable.	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable.	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución.	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable.	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido.	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1308.00	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	Metronidazol tableta.	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable.	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido.	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable.	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable.	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.405 9.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable.	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampollas o frascos ampola de 5 ml.		
		010.000.026 9.00	Ropivacaina solución inyectable.	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampollas con 20 ml.		




Incluye hospitalización

251

MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z30.2	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Telerradiografía de tórax Grupo sanguíneo y factor Rh Espermatobioscopia Electrocardiograma Biometría hemática completa
	CIE-9-MC	63.73 Vasectomía sin bisturí	010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0g. Envase con 115 ml. con atomizador manual	
010.000.0271.00			Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.	NOM-005-SSA2-1993	
040.000.0202.00			Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
010.000.3407.00			Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
010.000.0104.00			Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
010.000.0109.00			Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
010.000.3608.00			Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
010.000.0234.00			Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
040.000.0243.00			Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.				

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización

252


CIRCUNCISION

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	N47X Prepuccio redundante, fimosis y parafimosis	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Grupo sanguíneo y factor Rh Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-026-SSA3-2012	
CIE-9-MC	64.OX Circuncisión	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	G.PC-SSA-289-10-EyR	
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

253

ORQUIDOPEXIA


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Q53 Testículo no descendido	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Grupo sanguíneo y factor Rh Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-007-SSA2-1993 NOM-034-SSA2-2002	
CIE-9-MC	62.5X Orquidopexia	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-253-SSA1-2012	
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-SSA-157-09-EyR	
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4061.00	Besilato de cistracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cistracurio equivalente a 2 mg. de cistracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg, de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


254

PROSTATECTOMÍA ABIERTA Y TRANSURETRAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 N40X Hiperplasia de la próstata		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	G.PC-IMSS-176-09-EyR	Antígeno prostático específico
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9- MC 60.29 Otra prostatectomía transuretral		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012	Biometría hemática completa Electrocardiograma
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9- MC 60.61 Excisión local de lesión de próstata		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		Grupo sanguíneo y factor Rh Telerradiografía de tórax
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9- MC 60.69 Otra prostatectomía		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Ultrasonograma prostático
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg, Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg, o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg, de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg, de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg, de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.4302.00	Finasterida gragea o tableta recubierta	Cada gragea o tableta recubierta contiene: Finasterida 5 mg. Envase con 30 grageas o tabletas recubiertas.		
		010.000.5309.00	Tamsulosina cápsula de liberación prolongada	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.5309.01	Tamsulosina cápsula de liberación prolongada	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas		
	010.000.5309.02	Tamsulosina cápsula de liberación prolongada	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		




Incluye hospitalización

255

EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico		
		Clave	Nombre Genérico	Descripción				
CIE-10	C44 Otros tumores malignos de la piel	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012 G.PC-IMSS-360-13-EyR	Biometría hemática completa Biopsia de piel		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas				
CIE-9-MC	86.11 Biopsia de piel y tejido subcutáneo	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	G.PC-IMSS-360-13-EyR	Estudio Histopatológico Grupo sanguíneo y factor Rh Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)		
CIE-9-MC	86.2 Extirpación o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.				
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.				
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual				
CIE-9-MC	86.3X Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.				
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.				
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.				
CIE-9-MC	86.4X Extirpación radical de lesión cutánea	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.			G.PC-IMSS-360-13-EyR	Estudio Histopatológico Grupo sanguíneo y factor Rh Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.						

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		




Incluye hospitalización

256

EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	D21 Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	NOM-026-SSA3-2012	
CIE-10	D17.0 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	D17.1 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.	G.PC-ISSSTE-550-12-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10	D17.2 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de miembros	010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-10	D17.3 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de otros sitios y de los no especificados	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	D18.0 Hemangioma, de cualquier sitio	010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	D22 Nevo melanocítico	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	D23 Otros tumores benignos de la piel	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
CIE-10	L05 Quiste pilonidal	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
CIE-9-MC	86.2 Extirpación o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
CIE-9-MC	86.4X Extirpación radical de lesión cutánea	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampola de 20 ml.		
CIE-9-MC	86.5 Sutura u otro cierre de piel y tejido subcutáneo	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampola de 5 ml.		
CIE-9-MC	86.9 Otras Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo	010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización


257

AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	
CIE-10	J36X Absceso periamigdalino	010.000.0108.00	Metamizol sodico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sodico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-326-10-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0109.00	Metamizol sodico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sodico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-361-12-EyR	
CIE-9-MC	28.0X Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sodico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sodico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-9-MC	28.2X Amigdalectomía sin adenoidectomía	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-9-MC	28.3X Amigdalectomía con adenoidectomía	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-9-MC	28.4X Extirpación de resto amigdalino	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	28.6X Adenoidectomía sin amigdalectomía	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-9-MC	28.7X Control de hemorragia después de amigdalectomía y adenoidectomía	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-9-MC		28.9 Otras Operaciones sobre amígdala y adenoides	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.	
	010.000.0233.00		Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00		Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00		Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00		Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.3608.00		Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00		Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización


258

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico		
		Clave	Nombre Genérico	Descripción				
CIE-10	B97.7 Papilomavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml. gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.			NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.			NOM-026-SSA3-2012	Histopatológico de tejido Excisional (papiloma faríngeo)
CIE-10	D14.1 Tumor benigno de la laringe	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-557-12-EyR	Pruebas cruzadas		
CIE-10	D10.5 Tumor benigno de otras partes de la orofaringe	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas			Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)	
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.				
CIE-10	D10.6 Tumor benigno de la nasofaringe	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.				
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.				
CIE-10	D10.7 Tumor benigno de la hipofaringe	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.				
CIE-10	D10.9 Tumor benigno de la faringe, parte no especificada	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.				
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.				

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	29.33 Faringectomía (parcial)	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.	
CIE-9-MC	29.39 Otra excisión o resección de lesión o tejido de la faringe	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.	
CIE-9-MC	29.9 Otras Operaciones sobre faringe	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.	
CIE-9-MC	30.0 Excisión o resección de lesión o tejido de laringe	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)	
CIE-9-MC		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.	
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.	
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.	
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.	
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.	
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.	

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		




Incluye hospitalización

259

REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Q35 Fisura del paladar.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	Q36 Labio leporino.	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-017-SSA2-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	Q37 Fisura del paladar con labio leporino.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-034-SSA2-2002	Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	27.54 Reparación de labio fisurado	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-9-MC	27.59 Otra reparación plástica de la boca	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Radiografía de cráneo (2 proyecciones)
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	27.62 Corrección de paladar fisurado (estafilorrafia)	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		Radiografía panorámica dental
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		
CIE-9-MC	27.63 Revisión de reparación de paladar fisurado	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampola de 10 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización


260

CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	H49 Estrabismo paralítico	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	H50 Otros estrabismos	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-026-SSA3-2012	
CIE-9-MC	15.1 Operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo ocular	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-034-SSA2-2002	Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	
CIE-9-MC	15.2 Otras operaciones sobre un músculo extraocular	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-277-10-EyR	
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	15.3X Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo ocular, uno o ambos ojos	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampola de 10 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	15.4X Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	15.5X Transposición de músculos extraoculares	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
CIE-9-MC	15.6X Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.2872.00	Atropina solución oftálmica	Cada ml. contiene: Sulfato de Atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2873.00	Atropina unguento oftálmico	Cada g. contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con 3 g.		
		010.000.2841.00	Prednisolona solución oftálmica	Cada ml. contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg. de fosfato de prednisolona Envase con gotero integral con 5 ml.		
		010.000.4407.00	Tetracaína solución oftálmica	Cada ml. contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.		
		010.000.4418.00	Travoprost solución oftálmica	Cada ml. contiene: Travoprost 40 9g. Envase con un frasco gotero con 2.5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización


261

CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	H49 Estrabismo paralítico	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-10	H50 Otros estrabismos	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-026-SSA3-2012	
CIE-9-MC	15.1 Operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo ocular	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-034-SSA2-2002	
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	
CIE-9-MC	15.2 Otras Operaciones sobre un músculo extraocular	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-277-10-EyR	
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	15.3X Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo ocular, uno o ambos ojos	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	15.4X Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
CIE-9-MC	15.5X Transposición de músculos extraoculares	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.2872.00	Atropina solución oftálmica	Cada ml. contiene: Sulfato de Atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
CIE-9-MC	15.6X Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular	010.000.2873.00	Atropina ungüento oftálmico	Cada g. contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con 3 g.		
		010.000.2841.00	Prednisolona solución oftálmica	Cada ml. contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg. de fosfato de prednisolona Envase con gotero integral con 5 ml.		
		010.000.2185.00	Prednisolona ungüento oftálmico	Cada g. contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg. de prednisolona. Envase con 3 g.		
		010.000.4407.00	Tetracaína solución oftálmica	Cada ml. contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.		
		010.000.4418.00	Travoprost solución oftálmica	Cada ml. contiene: Travoprost 40 µg. Envase con un frasco gotero con 2.5 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		




Incluye hospitalización

262

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 H40 Glaucoma CIE-9-MC 12.1 Iridotomía e iridectomía simple		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tonometría ocular
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-029-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012	
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-163-09-EyR	
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-164-09-EyR	
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.2302.00	Acetazolamida tableta	Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2872.00	Atropina solución oftálmica	Cada ml. contiene: Sulfato de Atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2851.00	Pilocarpina solución oftálmica al 2%	Cada ml. contiene: Clorhidrato de pilocarpina 20 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2852.00	Pilocarpina solución oftálmica al 4%	Cada ml. contiene: Clorhidrato de pilocarpina 40 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
	010.000.2858.00	Timolol solución oftálmica	Cada ml. contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg. de timolol. Envase con gotero integral con 5 ml.			

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4418.00	Travoprost solución oftálmica	Cada ml. contiene: Travoprost 40 9g. Envase con un frasco gotero con 2.5 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		
	010.000.4420.00	Brimonidina - timolol solución oftálmica	Cada mililitro contiene: Tartrato de brimonidina 2.00 mg. Maleato de timolol 6.80 mg. Envase con gotero integral con 5 ml.		



Incluye hospitalización


263

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 H11.0 Pterigión CIE-9-MC 11.3 Exciación de pterigión		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-026-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012	
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-260-10-EyR	
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.2821.00	Cloranfenicol solución oftálmica	Cada ml. contiene: Cloranfenicol levogiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2823.00	Neomicina, polimixina b y gramicidina solución oftálmica	Cada ml. contiene: Sulfato de Neomicina equivalente a 1.75 mg. de neomicina. Sulfato de Polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B Gramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2804.00	Nafazolina solución oftálmica	Cada ml. contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.2841.00	Prednisolona solución oftálmica	Cada ml. contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg. de fosfato de prednisolona Envase con gotero integral con 5 ml.		
	010.000.4407.00	Tetracaína solución oftálmica	Cada ml. contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.		
	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampola de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización

264

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	G.91 Hidrocéfalo	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	Q03 Hidrocéfalo congénito	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		NOM-034-SSA2-2002
CIE-9-MC	02.34 Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-253-SSA1-2012	Examen serológico (Toxoplasma y Citomegalovirus)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		G.PC-IMSS-248-09-EyR
CIE-9-MC	02.4 Revisión, extracción e irrigación de derivación ventricular	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		Pruebas cruzadas
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Radiografía de cráneo
		010.000.4061.00	Besilato de cistracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cistracurio equivalente a 2 mg. de cistracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		Tomografía axial computarizada de cráneo simple
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampola de 10 ml.		Ultrasonograma transfontanelar

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.2302.00	Acetazolamida tableta	Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2303.00	Acetazolamida solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Acetazolamida sódica 500 mg. Envase con un frasco ampula con 5 ml.		
		010.000.2306.00	Manitol solución inyectable al 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		060.932.6681	Válvulas para derivación de líquidocefalorraquídeo	De diafragma, presión baja de 40 a 80 mm. de H ₂ O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm. mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm. mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal. Pieza.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	060.932.2797	Válvulas para derivación de líquidocefalorraquídeo	De diafragma, presión media de 80 a 120 mm, de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm. mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm. mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaños: Infantil Pieza.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva



Incluye válvulas

265

COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC 38.91 Cateterismo arterial.	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-9-MC 38.92 Cateterismo de vena umbilical.	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-026-SSA3-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC 38.93 Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Pruebas cruzadas
	040.000.0132.00	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC 38.95 Cateterismo venoso para diálisis renal	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
	010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual		
CIE-9-MC 59.8X Cateterismo uretral	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	97.15 Sustitución de catéter de herida	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-9-MC	97.62 Extracción de tubo de ureterostomía y de catéter uretral	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampola de 10 ml.		
CIE-9-MC	97.63 Extracción de tubo de cistotomía	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	97.64 Extracción de otro dispositivo de drenaje urinario	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampola de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampola de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización


266

DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	40.41 Disección radical de cuello, unilateral	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Electrocardiograma Gasometría arterial Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	NOM-253-SSA1-2012 G.PC-SS-450-11-EyR	
CIE-9-MC	40.42 Disección radical de cuello, bilateral	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización

267

TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	34.01 Incisión de pared torácica.	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	34.02 Toracotomía exploratoria.	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	G.PC-IMSS-243-09-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	34.03 Reapertura a través de toracotomía reciente.	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.	G.PC-SSA-451-11-EyR	Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Radiografía de tórax
CIE-9-MC	34.04 Inserción de catéter intercostal para drenaje.	040.000.0132.01	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.		Telerradiografía de tórax
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	34.05 Creación de derivación pleuroperitoneal.	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	34.09 Otra incisión de pleura.	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-9-MC	34.0A Sello de Agua.	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg, Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg, o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg, de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	97.41 Extracción de tubo de toracotomía o de drenaje de la cavidad pleural	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg, de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg, de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g, de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml, de diluyente.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg, de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml, de diluyente.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampola de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampola de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias




Incluye hospitalización

268

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Q65.0 Luxación congénita de la cadera, unilateral	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	Q65.1 Luxación congénita de la cadera, bilateral	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-034-SSA2-2002	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-253-SSA1-2012	Pruebas cruzadas
CIE-10	Q65.2 Luxación congénita de la cadera, no especificada	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-SSA-091-08-EyR	Radiografía coxofemoral (2 proyecciones)
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		Radiografía de en Proyección de Von Rosen
CIE-9-MC	79.75 Reducción cerrada de luxación de cadera	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Radiografía de pelvis (2 proyecciones) (antero posterior)
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	77.25 Osteotomía en cuña, Fémur	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 de 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 de 2ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 den 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización


269

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Q66.0 Talipes equinovarus	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
					NOM-017-SSA2-2012	
CIE-9-MC	83.11 Tenotomía de Aquiles	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-034-SSA2-2002	Electromiografía
					NOM-253-SSA1-2012	
CIE-9-MC	83.12 Tenotomía de aductor de cadera.	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.	G.PC-SSA-288-10-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 de 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 de 2 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.		
	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización

270


SAFENECTOMÍA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	187.2 Insuficiencia venosa (crónica) (periférica)	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012	Biometría hemática completa
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-9-MC	38.59 Ligadura y Extirpación de venas varicosas de miembros inferiores	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Electrocardiograma Flebografía bilateral Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina) Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Ultrasonograma Doppler
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.0621.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI. de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml. (1000 UI./ml.)		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0622.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI. de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml. (5000 UI./ml.).		
	010.000.2155.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI. Axa. Envase con 2 jeringas con 0.3 ml.		
	010.000.2155.01	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI. Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 ml.		
	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.2154.00	Enoxaparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml.		
	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización

271

REDUCCIÓN DE LUXACIONES BAJO ANESTESIA POR MANIPULACIÓN


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	79.7 Reducción cerrada de luxación	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC	79.8 Reducción abierta de luxación	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-10	S43.0 Luxación de la articulación del hombro	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-198-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	S43.1 Luxación de la articulación acromioclavicular	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 ml.		
CIE-10	S43.3 Luxación de otras partes de la cintura escapular y de las no especificadas	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	Radiografía de huesos afectados (2 proyecciones)	Telerradiografía de tórax
CIE-10	S43.3 Luxación de otras partes de la cintura escapular y de las no especificadas	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 ml.		
CIE-10	S53.0 Luxación de la cabeza del radio	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	010.000.3419.00	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-10	S53.0 Luxación de la cabeza del radio	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-10	S53.1 Luxación del codo, no especificada	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampollas de 1 ml.	010.000.0262.00	
CIE-10	S63.0 Luxación de la muñeca	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-10	S63.1 Luxación de dedos de la mano	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.	010.000.0271.00	
CIE-10	S63.2 Luxaciones múltiples de dedos de la mano	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-10	S63.2 Luxaciones múltiples de dedos de la mano	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S73.0 Luxación de la cadera	010.000.4061.00	Besilato de cistracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cistracurio equivalente a 2 mg. de cistracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-10	S83.0 Luxación de la rótula					
CIE-10	S83.1 Luxación de la rodilla	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-10	S93.0 Luxación de la articulación del tobillo	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
CIE-10	S93.1 Luxación de dedo(s) del pie	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
CIE-10	S93.3 Luxación de otros sitios y los no especificados del pie	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10	T03.2 Luxaciones, torceduras y Esguinces que afectan múltiples regiones de(de los) miembro(s) superior(es)	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
CIE-10	T03.3 Luxaciones, torceduras y Esguinces que afectan múltiples regiones de(de los) miembro(s) inferior(es)	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
CIE-10	T03.4 Luxaciones, torceduras y Esguinces que afectan múltiples regiones de(de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

272

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CLAVÍCULA


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S42.0 Fractura de la clavícula	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC	79.19 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, de otros huesos específicos	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	79.29 Reducción abierta de fractura sin fijación interna, de otros huesos específicos	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-584-12-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	79.39 Reducción abierta de fractura con fijación interna, de otros huesos específicos	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.	G.PC-IMSS-584-12-EyR	Radiografía de hombro (2 proyecciones) Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-9-MC	79.49 Reducción cerrada de epifisis separada de otros huesos específicos	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.	G.PC-IMSS-584-12-EyR	
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-9-MC	79.59 Reducción abierta de	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9- MC	epifisis separada, de otros huesos específicos	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
	79.69	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	Desbridamiento de sitio de fractura abierta, de otros huesos específicos	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.4036.00	Etofenamato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1 g. Envase con una ampolleta de 2 ml.		
	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye material de osteosíntesis

273

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE HÚMERO


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S42.2 Fractura de epífisis superior del húmero	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10	S42.3 Fractura de diáfisis del húmero	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-10	S42.4 Fractura de epífisis inferior del húmero.	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-576-12-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	79.01 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, húmero	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	79.11 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, húmero	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Radiografía de brazo (2 proyecciones) Telerradiografía de tórax
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	79.21 Reducción abierta de fractura sin fijación interna, húmero	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-9-MC	79.31 Reducción abierta de fractura con fijación interna, húmero	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	79.41 Reducción cerrada de epifisis separada, húmero	010.000.4061.00	Besilato de cistracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cistracurio equivalente a 2 mg. de cistracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-9-MC	79.51 Reducción abierta de epifisis separada, húmero	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
CIE-9-MC	79.61 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, húmero	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye material de osteosíntesis

274

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S52.0 Fractura de la epífisis superior del cúbito	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-10	S52.1 Fractura de la epífisis superior del radio	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-193-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	S52.2 Fractura de la diáfisis del cúbito	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-266-10-EyR	Pruebas cruzadas
CIE-10	S52.3 Fractura de la diáfisis del radio	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-437-12-EyR	Radiografía de cúbito y radio (2 proyecciones)
CIE-10	S52.4 Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio.	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	G.PC-IMSS-534-11-EyR	Telerradiografía de tórax
CIE-10	S52.5 Fractura de la epífisis inferior del radio	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-IMSS-555-12-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
CIE-10	S52.6 Fractura de la epífisis inferior del cúbito y del radio	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.	G.PC-IMSS-636-13-EyR	
CIE-10	S52.7 Fracturas múltiples del antebrazo	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-9-MC	79.02 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de radio y cúbito	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-9-MC	79.12 Reducción cerrada de fractura con fijación interna de radio y cúbito	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	79.22 Reducción abierta de fractura sin fijación interna de radio y cúbito	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg, de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-9-MC	79.32 Reducción abierta de fractura con fijación interna de radio y cúbito	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0,5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-9-MC	79.42 Reducción cerrada de epífisis separada de radio y cúbito	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
CIE-9-MC	79.52 Reducción abierta de epífisis separada de radio y cúbito	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	79.62 Desbridamiento de sitio de fractura abierta de radio y cúbito	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 ml.		
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 ml.		
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 ml.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolla contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampollas o frascos ampola de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampollas o frascos ampola de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampollas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye material de osteosíntesis


275

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE MANO


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S52.8 Fractura de otras partes del antebrazo	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	S62 Fractura a nivel de la muñeca y de la mano	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-9-MC	79.03 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna en carpianos y metacarpianos	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-065-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	79.04 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna en falanges y mano	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		Radiografía de mano (2 proyecciones)
CIE-9-MC	79.13 Reducción cerrada de fractura con fijación interna en carpianos y metacarpianos	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	79.14 Reducción cerrada de fractura con fijación interna en falanges y mano	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	79.23 Reducción abierta de fractura sin fijación interna en carpianos y metacarpianos	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-9-MC	79.24 Reducción abierta de fractura sin fijación interna en falanges y mano	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	79.33 Reducción abierta de fractura con fijación interna en carpianos y metacarpianos	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-9-MC	79.34 Reducción abierta de fractura con fijación interna en falanges y mano.	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
CIE-9-MC	79.43 Reducción cerrada de epifisis separada de carpianos y metacarpianos	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	79.53 Reducción abierta de epifisis separada de carpianos y metacarpianos	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
CIE-9-MC	79.54 Reducción abierta de epifisis separada en falanges y mano	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-9-MC	79.63 Desbridamiento de sitio de fractura abierta	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg, de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

276

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CADERA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S72.0 Fractura del cuello de fémur	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-10	S72.1 Fractura pertrocanteriana	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-115-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	S72.2 Fractura subtrocanteriana	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 ml.	G.PC-IMSS-267-10-EyR	Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	81.40 Reparación de cadera, no especificada bajo otro concepto	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-573-12-EyR	Radiografía de cadera (2 proyecciones)
CIE-9-MC		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 ml.	G.PC-IMSS-603-13-EyR	Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	81.52 Sustitución parcial de cadera	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	G.PC-SSA-017-08-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampollas de 1 ml.		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.5551.00	Dabigatran etexilato CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.		
	010.000.5551.01	Dabigatran etexilato CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		
	010.000.5552.00	Dabigatran etexilato CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.		
	010.000.5552.01	Dabigatran etexilato CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolla contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampollas o frascos ampola de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampollas o frascos ampola de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampollas con 20 ml.		




Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva



Incluye material de osteosíntesis



Incluye hemiprótisis

277

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE FÉMUR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S72.3 Fractura de la diáfisis del fémur	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10	S72.4 Fractura de la epífisis inferior del fémur	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-10	S72.7 Fracturas múltiples del fémur	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-139-08-Eyr	Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
CIE-10	S72.8 Fractura de otras partes del fémur	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Radiografía de fémur (2 proyecciones) Telerradiografía de tórax
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	S72.9 Fractura del fémur, parte no especificada	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	79.05 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de fémur	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de Lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-9-MC	79.15 Reducción cerrada de fractura con fijación interna de fémur	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de Lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	79.25 Reducción abierta de fractura sin fijación interna, fémur	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-9-MC	79.35 Reducción abierta de fractura con fijación interna, fémur	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
CIE-9-MC	79.45 Reducción cerrada de epifisis separada, fémur	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
CIE-9-MC	79.55 Reducción abierta de epifisis separada, fémur	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
CIE-9-MC	79.65 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, fémur	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 ml. de diluyente.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolla contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampollas con 1 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolla contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		




Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva



Incluye material de osteosíntesis

278

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S82.0 Fractura de la rótula	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10	S82.1 Fractura de la epifisis superior de la tibia	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-10	S82.2 Fractura de la diáfisis de la tibia	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-493-11-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-575-12-EyR	Pruebas cruzadas
CIE-10	S82.3 Fractura de la epifisis inferior de la tibia	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-IMSS-578-12-EyR	Radiografía de tibia y peroné (2 proyecciones)
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-10	S82.4 Fractura del peroné solamente	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Telerradiografía de tórax
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-10	S82.9 Fractura de la pierna, parte no especificada	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-9-MC	79.46 Reducción cerrada de epifisis separada de tibia y peroné	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-9-MC	79.56 Reducción abierta de epifisis separada, tibia y peroné	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9- MC	78.17 Aplicación de dispositivo fijador externo, tibia y peroné	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-9- MC	78.57 Fijación interna de hueso sin Reducción de fractura, tibia y peroné	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
CIE-9- MC	78.67 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, tibia y peroné	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
CIE-9- MC	79.06 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, tibia y peroné	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-9- MC	79.16 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, tibia y peroné	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
CIE-9- MC	79.26 Reducción abierta de fractura sin fijación interna, tibia y peroné	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	79.36 Reducción abierta de fractura con fijación interna, tibia y peroné	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 ml.		
CIE-9-MC	79.66 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, tibia y peroné	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
CIE-9-MC	97.88 Extracción de dispositivo de inmovilización externo	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolla contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampollas con 1 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 5 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolla contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye material de osteosíntesis

279

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S82.5 Fractura del maléolo interno	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	S82.6 Fractura del maléolo externo	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-10	S82.8 Fractura de otras partes de la pierna	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-501-11-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	S92 Fractura del pie, excepto del tobillo	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 ml.	G.PC-IMSS-578-12-EyR	Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	79.07 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, tarsianos y metatarsianos	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		Radiografía de tobillo y pie (2 proyecciones)
CIE-9-MC	79.07 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, tarsianos y metatarsianos	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	79.07 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, tarsianos y metatarsianos	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	79.08 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, falanges y pie	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	79.08 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, falanges y pie	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampollas de 1 ml.		
CIE-9-MC	79.08 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, falanges y pie	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-9-MC	79.17 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, tarsianos y metatarsianos	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-9-MC	79.17 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, tarsianos y metatarsianos	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-9-MC	79.17 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, tarsianos y metatarsianos	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9- MC	79.18 Reducción cerrada de fractura con fijación interna de falanges y pie	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampollita contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollitas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampollita con 5 ml.		
CIE-9- MC	79.27 Reducción abierta de fractura sin fijación interna de tarsianos y metatarsianos	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampollita o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampollitas o frascos ampola con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampola de 10 ml.		
CIE-9- MC	79.28 Reducción abierta de fractura sin fijación interna de falanges y pie	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampollita contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampollitas con 2 ml.		
CIE-9- MC	79.37 Reducción abierta de fractura con fijación interna de tarsianos y metatarsianos	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampollitas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
CIE-9- MC	79.38 Reducción abierta de fractura con fijación interna de falanges y pie	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampollita o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampula con 2 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		
	010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.1310.00	Metronidazol suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml. y dosificador.		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 amp. de 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		


Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 amp con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampola de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampola de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaina monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye material de osteosíntesis


280

TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LAS LESIONES DE LA RODILLA


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	S83 Luxación, Esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la rodilla	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10	M22.0 Luxación recidivante de la rótula	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	G.PC-IMSS-388-10-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Radiografía de rodilla (2 proyecciones) Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-10	M22.1 Subluxación recidivante de la rótula	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10	M22.3 Otros desarreglos de la rótula	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-10	M22.8 Otros trastornos de la rótula	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	M22.9 Trastorno de la rótula, no especificado	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-10	M23 Trastorno interno de la rodilla	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-9-MC	80.26 Artroscopia de rodilla	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-9-MC	80.16 Otra artrotomía de rodilla	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC 80.76 Sinovectomía de rodilla	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-9-MC 81.42 Reparación "cinco en uno" de rodilla	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC 81.43 Reparación de una triada de rodilla	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC 81.44 Estabilización de rótula	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-9-MC 81.45 Otra reparación de los ligamentos cruzados	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.		
CIE-9-MC 81.46 Otra reparación de los ligamentos colaterales	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampola de 10 ml.		
CIE-9-MC 81.47 Otra reparación de rodilla	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampola con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampola y diluyente con 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampola con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

281


ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	M17.0 Gonartrosis primaria, bilateral	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10	M17.1 Otras Gonartrosis primarias	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-9-MC	00.80 Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-IMSS-079-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-SSA-053-08-EyR	Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	00.81 Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		G.PC-SSA-053-08-EyR
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	Telerradiografía de tórax	
CIE-9-MC	00.82 Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		G.PC-SSA-053-08-EyR
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	00.83 Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	G.PC-SSA-053-08-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	00.84 Revisión de sustitución total de rodilla, Inserción (alineador) tibial	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-9-MC	81.54 Sustitución total de rodilla	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
CIE-9-MC	81.55 Revisión de sustitución de rodilla, no especificada en otra parte	010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.		
	010.000.1933.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
	010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable	El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 5 ml. de diluyente.		
	010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 ml. de diluyente.		
	010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml. de diluyente.		
	010.000.4251.00	Vancomicina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg. de vancomicina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.5551.00	Dabigatran etexilato cápsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.		
	010.000.5551.01	Dabigatran etexilato cápsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		
	010.000.5552.00	Dabigatran etexilato cápsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.5552.01	Dabigatran etexilato cápsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		
	010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización



Incluye prótesis completa

282

AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico	
		Clave	Nombre Genérico	Descripción			
CIE-10	E10.5 Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Arteriografía femoral unilateral	
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.			NOM-253-SSA1-2012
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.			
CIE-10	E11.5 Diabetes mellitus no insulino dependiente con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	G.PC-DIF-257-09-EyR	Cultivo de lesión o úlcera diabética	
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	G.PC-SS-005-08-EyR	Electrocardiograma	
CIE-10	E12.5 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.			Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.			
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.			
CIE-10	E13.5 Otras diabetes mellitus especificadas con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		Pruebas cruzadas	
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.			
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.			
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.			
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.			
						Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)	
						Radiografía de extremidad afectada	
						Telerradiografía de tórax	
						Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)	


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	E14.5 Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones circulatorias periféricas	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Ultrasonograma doppler periférico arterial Ultrasonograma doppler periférico venoso
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
CIE-9-MC	84.10 Amputación de miembro inferior, no especificada de otra manera	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano Líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
CIE-9-MC	84.11 Amputación de dedo de pie	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.		
CIE-9-MC	84.15 Otra amputación debajo de la rodilla	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-9-MC	84.17 Amputación por encima de la rodilla	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
CIE-9-MC	84.12 Amputación a través de pie	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	84.13 Desarticulación de tobillo.	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.		
CIE-9-MC	84.14 Amputación de tobillo a través de maléolos de tibia y peroné.	010.000.1933.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula.		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.		
CIE-9-MC	84.16 Desarticulación de la Rodilla.	010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable	El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 5 ml. de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 ml. de diluyente.		
CIE-9-MC	84.18 Desarticulación de cadera.	010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml. de diluyente.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.2154.00	Enoxaparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.4251.00	Vancomicina solución inyectable	Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg. de vancomicina. Envase con un frasco ampula.		
		010.000.4259.00	Ciprofloxacino solución inyectable	Cada 100 ml. contiene: Lactato o clorhidrato de Ciprofloxacino equivalente a 200 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 100 ml.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
	010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización




Incluye terapia intensiva

283

TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	M66.0 Ruptura de quiste sinovial poplíteo	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10	M66.1 Ruptura de la sinovia	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-026-SSA3-2012	Electrocardiograma
CIE-10	M67.4 Ganglión	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10	M71.2 Quiste sinovial del hueso poplíteo [de Baker]	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-10	M71.3 Otros quistes de la bolsa serosa	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		
CIE-10	M71.4 Depósito de calcio en la bolsa serosa	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.		Radiografía de simple de articulación afectada
CIE-9-MC	80.7X Sinovectomía	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-9-MC	83.39 Exciisión de otro tejido blando	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.1207.00	Butilioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	040.000.0132.00	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización

284

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDÍACAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	010.000.4107.00	Amiodarona solución inyectable	Cada ampollita contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. Envase con 6 ampollitas de 3 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.4110.00	Amiodarona tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	I45 Otros trastornos de la conducción	010.000.0596.00	Verapamilo gragea o tableta recubierta	Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas.	NOM-006-SSA3-2011 NOM-253-SSA1-2012	Ecocardiografía Electrocardiograma
		010.000.0598.00	Verapamilo solución inyectable	Cada ampollita contiene: Clorhidrato de verapamilo 5mg. Envase con 2 ml. (2.5 mg./ ml.).		
CIE-10	I47 Taquicardia paroxística	010.000.0599.00	Nifedipino comprimido de liberación prolongada	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.	G.PC-IMSS-352-09-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	I48X Fibrilación y aleteo auricular	010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
CIE-10	I49 Otras arritmias cardíacas	010.000.0502.00	Digoxina tableta	Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas	G.PC-SS-014-08-EyR	Monitoreo Holter Prueba de esfuerzo
		010.000.0503.00	Digoxina elixir	Cada ml. contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml. con gotero calibrado de 1 ml. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa		
CIE-9-MC	00.50 Implantación de marcapasos de resincronización cardíaca sin mención de desfibrilación, sistema total [IMRC] [CRT-P]	010.000.0592.00	Isosorbida tableta sublingual	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina) Telerradiografía de tórax
		010.000.0593.00	Isosorbida tableta	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0591.00	Trinitrato de glicerilo cápsula o tableta masticable	Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerilo 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.		
CIE-9-MC	00.53 Implantación o sustitución de marcapasos de resincronización	010.000.0530.00	Propranolol tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de trombolastina)
		010.000.0539.00	Propranolol tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0572.00	Metoprolol tableta	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-9-MC	cardíaca, solo generador de pulso [IMRC] [CRT-P]	531.609.0041	Marcapaso cardíaco externo.	Descripción: Equipo portátil que genera estímulos eléctricos y los transmite a través de la piel del tórax del paciente, con la finalidad de sustituir eventualmente la función del marcapaso natural del corazón. Consta de los siguientes elementos: Marcapaso percutáneo no invasivo, que emite pulsos eléctricos que son transmitidos a través de la pared torácica, con frecuencia de disparo ajustable entre 40 y 170 por min., con intensidad de 0 a 200 mA y duración del pulso de +/- 1 mseg. Se utiliza onda R para empleo en forma asincrónica y/o sincrónica. Opera por corriente eléctrica y batería. Tolerancia el empleo de desfibrilación hasta de 400 J. a través de los electrodos. Incluye cables de entrada y salida para electrocardioscopio y desfibrilador, así como electrodos para aplicación a paciente adulto y pediátrico. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del Equipo. ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del Equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del Equipo: electrodo para marcapaso no invasivo, desechable, auto adherible, con pasta conductora de área amplia (15 ± 2 cm. de diámetro). INSTALACIÓN. Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz Contacto polarizado. Clavija grado médico. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.		
CIE-9-MC	00.54 implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardíaca, solo dispositivo generador de pulso [DRC][CRT-D]					
CIE-9-MC	37.78 Inserción de un sistema de marcapasos transvenoso temporal					
CIE-9-MC	37.8 Inserción, sustitución, extracción y revisión de dispositivo marcapasos	060.604.0442	Marcapaso bipolar doble.	Descripción: Marcapaso cardíaco multi Programable. Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm.; 18 o más Funciones Programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de Estimulación de frecuencia; autorregulable con sensor DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOOD, ODO; Funciones del sensor: Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad Programable; Frecuencia máxima de actividad; Intercalo AV adaptable a la frecuencia; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm. o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo;		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		060.604.0442	Marcapaso bipolar doble.	Hístéresis unicameral; Polaridad Programable (B/U, est./sentir); Prueba automática de umbrales de Estimulación (AMP y ancho de pulso); sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (solo Bip's); Estimulación auricular no competitiva; Intervención en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Cambio de modo automático en la estimulación. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.		
		060.604.0418	Marcapaso cardíaco bicameral con actividad de frecuencia	Descripción: Marcapaso Cardíaco, tipo: Bicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de Funciones con un mínimo de 10 Funciones; Polaridad: de censado bipolar, de Estimulación bipolar; Modo de Estimulación: DDDR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Amplitud de voltaje: Programable en forma independiente, por cámara; Dimensiones: Peso menor de 40 g.rs. y menos de 9 mm. de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; 8.- Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodo cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación activa con tornillos para la aurícula y pasiva para el ventrículo; Diámetro: 3.2 mm.; Longitud: 50 a 60 cm.; Introdutor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías metálicas en "J". REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		060.604.0475	Marcapaso cardíaco de doble cámara vdd multiprogramable definitivo	Descripción: Marcapaso cardíaco VDD multi Programable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo cable bicameral. Conector auricular solo para detección IS-1/3.2 mm.; Conector ventricular para Estimulación y detección ventriculares IS-1/3.2 mm.; Funciones Programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de Estimulación VDD, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, OAO, OVO; Cambio de modo; Peso 30 G. o menos; Grosor 8.0 mm. o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Fuente de diagnóstico; Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Intervención a taquicardia medida por MP; Polaridad Programable Bip-Unip) solo en el canal ventricular; Prueba automática de umbrales de Estimulación. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.		
		060.604.0483	Marcapaso cardíaco definitivo bipolar bicameral sin actividad de frecuencia	Descripción: Marcapaso cardíaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multi Programable: un mínimo de 10 Funciones; Polaridad: Programable de Estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de Estimulación: DDD (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: Programable en forma independiente, por cada cámara; Dimensiones: peso menor de 40 g. y menos de 9 mm. de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodo: dos endocárdicos, bipolar en línea, cubiertos con silicón; Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva para el ventrículo; Conector IS-1, longitud 60 cm. o menos; Introducitor de cable electrodo: dos para vena subclavia, con técnica de "Pell Off". REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		060.604.0434	Marcapaso cardíaco definitivo bipolar de una sola cámara multiprogramable	Descripción: Marcapaso cardíaco multi Programable; Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm.; Funciones Programables 15 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de Estimulación VVIR,VVI, VVT, VOOR, OVO, AAIR, AAI AAT, AOO, AOOOR, OAO; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad Programable; Frecuencia máxima de actividad; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm. o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de DIAGNÓSTICO: Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Polaridad Programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de Estimulación y actividad; Estimulación unipolar de apoyo (solo Bip's); Histéresis unicameral. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere INSTALACIÓN. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.		
		060.604.0491	Marcapaso cardíaco definitivo bipolar unicameral sin actividad de frecuencia	Descripción: Marcapaso cardíaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multi Programable: un mínimo de 7 Funciones; Polaridad: Programable de Estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de Estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: Programable; Dimensiones: peso menor de 35 g, y menos de 11 mm. de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodo: uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón; Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva para el ventrículo. Conector IS-1, longitud 60 cm. o menos; Introdutor de cable electrodo: uno para vena subclavia, con técnica de "Peel Off". REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	060.604.0145	Marcapaso cardíaco multiprogramable definitivo bipolar con conector de 3.2 mm.	Descripción: Cardíaco multi Programable, definitivo, bipolar; con conector de 3.2 mm.; Funciones Programables más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g.; Grosor menor a 7 mm.; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.		
	060.604.0160	Marcapaso cardíaco multiprogramable definitivo bipolar de doble cámara	Descripción: Marcapaso cardíaco multi Programable definitivo, bipolar, de doble cámara; Conector de 3.2 mm.; Funciones Programables, más de 10, telemetría; Peso menor a 55 g.; Grosor menor a 11 mm.; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V; Requiere auricular; Electrodo en "J" de 3.2 mm. y ventricular de 3.2 mm. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.		
	060.604.0459	Marcapaso cardíaco multiprogramable definitivo de doble cámara	Descripción: Marcapaso cardíaco multi Programable definitivo bipolar en línea de doble cámara; Conector IS- 1/3.2 mm.; Funciones Programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de Estimulación convencional (sin sensor) DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVT, OAO, VI, AAI, VOO, AOO, AT, ODO, OVO; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm. o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de batería 3.0 volts o menos; Intervalo AV adaptable linealmente a la frecuencia; Intervalo en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Histéresis unicameral; Funciones de DIAGNÓSTICO: Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma A o V con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Polaridad Programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de Estimulación (AMP y ancho del pulso) sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (solo Bip's); Estimulación ventricular de seguridad. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.		


Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
		060.604.0467	Marcapaso cardíaco multiprogramable definitivo bipolar de una sola cámara (a o v)	Descripción: Marcapaso cardíaco multi Programable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V); Conector. IS-1/3.2 mm.; 8 o más Funciones Programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de Estimulación convencional; (sin sensor) VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AOO, OAO, OVO; Histéresis unicameral; Peso 30 g, o menos; Grosor 8.0 mm. o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de DIAGNÓSTICO; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Longevidad más de 10 años; Polaridad Programable (Bip-Unip); Prueba del margen de seguridad. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo Y correctivo por personal calificado.		
		060.604.0087	Marcapaso cardíaco multi Programable definitivo unipolar con conector de 3.2 mm.	Descripción: Cardíaco multi Programable, definitivo, unipolar con conector de 3.2 mm. Funciones Programables, más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g.; Grosor menor a 7 mm.; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V. REFACCIONES: No requiere ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere CONSUMIBLES: No requiere INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.		
		060.604.0426	Marcapaso cardíaco unicameral con actividad de frecuencia	Descripción: Marcapaso cardíaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de Funciones con un mínimo de 7 Funciones; Polaridad: bipolar; Modo de Estimulación: SSIR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Dimensiones: peso menor de 30 g.r y menos de 19 mm. de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electroodos cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación pasiva para el ventrículo y activa con tornillo para la aurícula; Diámetro: 3.2 mm.; Longitud: 50 a 60 cm.; Introdutor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías: metálicas en "J" para la aurícula. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.3663.00	Almidón solución inyectable al 10%.	Cada 100 ml. contienen: Poli (0-2 hidroxietil) almidón o pentalmidon o hidroxietil almidón (200/0.5) 10 g. Envase con 250 ml.		
	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.)		
	010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido solución	Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.		
	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.		
	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas		
	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		
	040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.		



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización



Incluye terapia intensiva




Incluye marcapasos

285

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CATARATA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	H25 Catarata senil	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampollita contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollitas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	H26 Otras cataratas					Cálculo de lente intraocular
CIE-10	H28 Catarata y otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampollita contiene Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollitas con 3 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Ecografía con Ultrasonograma ocular en modo A y modo B
		010.000.2872.00	Atropina solución oftálmica	Cada ml. contiene: Sulfato de Atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-9-MC	13.2X Extracción extracápsular de cristalino mediante técnica simple sencilla de aspiración (e irrigación)	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampola con 50 ml.	NOM-026-SSA3-2012	Estudio de endotelio corneal
		010.000.4407.00	Tetracaína solución oftálmica	Cada ml. contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.	G.PC-IMSS-192-10-EyR	Examen general de orina
CIE-9-MC	13.3X Extracción extracápsular mediante técnica simple sencilla de aspiración (e irrigación)	010.000.2189.00	Tobramicina solución oftálmica	Cada ml. contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. de tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml.	G.PC-SSSTE-125-08-EyR	Queratometría
		010.000.2858.00	Timolol solución oftálmica	Cada ml. contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg. de timolol. Envase con gotero integral con 5 ml.	G.PC-SSSTE-126-08-EyR	Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	13.4 Extracción extracápsular de cristalino mediante técnica de fragmentación y aspiración	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.		Radiografía de tórax
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampollita contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampollitas con 10 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	13.71 Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampollita contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampollitas con 10 ml.		Tonometría ocular
						Valoración de segmento anterior
						Valoración de segmento posterior

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre Genérico	Descripción		
de la catarata, una sola etapa	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampola de 20 ml.		
	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampola de 5 ml.		
	010.000.0269.00	Ropivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		
	010.000.2899.00	Cloruro de sodio pomada o solución oftálmica	Cada gramo o ml. contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g. o con gotero integral con 10 ml.		
	010.000.2189.00	Tobramicina solución oftálmica	Cada ml. contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. de tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml.		
	010.000.2172.00	Alcohol polivinílico solución oftálmica	Cada ml. contiene: Alcohol polivinílico 14 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		



Incluye hospitalización

Anexo I 2014
Catálogo Universal de Servicios de Salud
Catálogo de Medicamentos y Otros Insumos
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
Seguro Médico Siglo XXI

ANEXO I

2014

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD INTERVENCIONES DE SALUD PÚBLICA

1.	VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.)
2.	VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MENORES DE 14 AÑOS
3.	ADMINISTRACIÓN DE VACUNA PENTAVALENTE (DPT, HB, HIB)
4.	VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS
5.	VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADO (HEPTAVALENTE)
6.	VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) MENORES DE 14 AÑOS Y GRUPOS DE RIESGO
7.	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA (SRP)
8.	VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT)
9.	VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS (SABIN)
10.	VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)
11.	VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MAYORES DE 14 AÑOS
12.	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA (SR)
13.	VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS Y DIFTERIA (TD)
14.	VACUNACIÓN CONTRA EL NEUMOCOCO PARA EL ADULTO MAYOR

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

15.	VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) PARA MAYORES DE 60 AÑOS SIN PATOLOGÍAS ASOCIADAS
16.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA RECIÉN NÁCIDO
17.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA MENORES DE 5 AÑOS
18.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS
19.	DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
20.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS
21.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA MUJERES DE 20 A 59 AÑOS
22.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS
23.	EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA MUJERES DE 40 A 59 AÑOS
24.	EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA HOMBRES DE 40 A 59 AÑOS
25.	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE G.ÉNERO
26.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS EN ADELANTE
27.	OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

INTERVENCIONES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR Y DE ESPECIALIDAD

28.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA FERROPRIVA Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12
29.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DEFICIENCIA DE VITAMINA A
30.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

31.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS
32.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA
33.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOMIGDALITIS AGUDA
34.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA
35.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA
36.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA
37.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS
38.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA
39.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE CLÁSICO
40.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO
41.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS
42.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA
43.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZOSTER
44.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL
45.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA
46.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA)
47.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS
48.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA
49.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

50.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS AGUDA
51.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVITIS AGUDA
52.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO
53.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL
54.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS
55.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS
56.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS
57.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS
58.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOCOSIS
59.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS
60.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS
61.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS
62.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS
63.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS
64.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS
65.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS
66.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS
67.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESCABIOSIS
68.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

69.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES
70.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS
71.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISPELA Y CELULITIS
72.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROCESOS INFECCIOSOS DE REZAGO (PALUDISMO, RICKETSIOSIS, LEPRO, ENFERMEDAD DE CHAGAS, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS)
73.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO
74.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA
75.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES
76.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL
77.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA
78.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA
79.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES
80.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ
81.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B
82.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA
83.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE
84.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2
85.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
86.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS EROSIVA Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA
87.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

88.	ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD
89.	MÉTODO DE PLANIFICACION FAMILIAR TEMPORAL CON ANTICONCEPTIVOS HORMONALES
90.	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE ANTICONCEPCION MEDIANTE EL USO DEL CONDÓN
91.	MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO
92.	ATENCIÓN PRENATAL EN EL EMBARAZO
93.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO
94.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER
95.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA
96.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA
97.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA
98.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL
99.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA
100.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS
101.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL
102.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE BAJO GRADO
103.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO
104.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA
105.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR
106.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

107.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN
108.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
109.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA
110.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA
111.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA
112.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS
113.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS
114.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)
115.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)
116.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS
117.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO
118.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA
119.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA
120.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO
121.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA
122.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO
123.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1
124.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA
125.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

126.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA
127.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE
128.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN, TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)
129.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACION {TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO})
130.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICOTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICOTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)
131.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS
132.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON
133.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA
134.	REHABILITACIÓN DE FRACTURAS
135.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL
136.	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE ADICCIONES (CONSEJERÍA)

INTERVENCIONES DE ODONTOLOGÍA

137.	PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL
138.	APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES
139.	RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONOMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES
140.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL
141.	EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES
142.	TERAPIA PULPAR

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

143. EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR

INTERVENCIONES EN URGENCIAS

144.	ATENCIÓN EN URGENCIAS POR INTOXICACIÓN AGUDA, USO NOCIVO Y ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS
145.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR CRISIS HIPERTENSIVA
146.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DEL PACIENTE DIABÉTICO CON CETOÁCIDOSIS
147.	MANEJO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO
148.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR ANGINA DE PECHO
149.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS
150.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES
151.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS
152.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR METANOL
153.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ÓRGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS
154.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MONOXIDO DE CARBONO
155.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE
156.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURA DE ALACRÁN
157.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS
158.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA
159.	MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS
160.	EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

161.	CURACIÓN Y SUTURAS DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS
162.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE
163.	MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO
164.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE CERVICAL
165.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE HOMBRO
166.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE CODO
167.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO
168.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ESGUINCE DE RODILLA
169.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE TIBILLO Y PIE

INTERVENCIONES DE HOSPITALIZACIÓN

170.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS
171.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS
172.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA
173.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS
174.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS
175.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS
176.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS
177.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS
178.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

179.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA
180.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO
181.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO
182.	ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO
183.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS
184.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL
185.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL
186.	ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO
187.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ICTERICIA NEONATAL
188.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO SIN COMPLICACIONES
189.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON HIPOTERMIA
190.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON BAJO PESO AL NACER
191.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA
192.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA
193.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA
194.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)
195.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA
196.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA
197.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

198.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES
199.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO
200.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA
201.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA
202.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE HEMORRÁGICO
203.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO
204.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE PANCREATITIS AGUDA
205.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ESTATUS EPILÉPTICO Y CRISIS CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROL
206.	TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
207.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR
208.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
209.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES
210.	TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS
211.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO
212.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
213.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP
214.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS
215.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA
216.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

217.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO
218.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO

INTERVENCIONES DE CIRUGÍA GENERAL

219.	LAPAROTOMÍA EXPLORADORA
220.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS
221.	ESPLENECTOMÍA
222.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR
223.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL
224.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
225.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL
226.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO COLONICO
227.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABSCESO PERIRRECTAL
228.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL
229.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL
230.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL
231.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO
232.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA CRURAL
233.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA INGUINAL
234.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA UMBILICAL

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

235.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA VENTRAL
236.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS
237.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS
238.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO
239.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS
240.	MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR EN LA MUJER (OCCLUSION TUBARIA BILATERAL)
241.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA
242.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO
243.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO (NO INCLUYE INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO)
244.	ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO
245.	REPARACIÓN UTERINA
246.	ABLACIÓN ENDOMETRIAL
247.	TRATAMIENTO LAPAROSCOPICO DE LA ENDOMETRIOSIS
248.	MIOMECTOMÍA
249.	HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL
250.	COLPOPERINEOPLASTÍA
251.	MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)
252.	CIRCUNCISIÓN
253.	ORQUIDOPEXIA

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

254.	PROSTATECTOMÍA ABIERTA Y TRANSURETRAL
255.	EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)
256.	EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS
257.	AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA
258.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)
259.	REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO
260.	CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO
261.	CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO
262.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA
263.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGION
264.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA
265.	COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES
266.	DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO
267.	TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX
268.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA
269.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS
270.	SAFENECTOMÍA
271.	REDUCCIÓN DE LUXACIONES BAJO ANESTESIA POR MANIPULACIÓN
272.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CLAVÍCULA

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

273.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE HÚMERO
274.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO
275.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE MANO
276.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CADERA
277.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE FÉMUR
278.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ
279.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE
280.	TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LAS LESIONES DE LA RODILLA
281.	ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA
282.	AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO
283.	TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN
284.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDÍACAS
285.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DEL CAUSES

La lista de medicamentos y otros insumos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) está basado en el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del Sector Salud.

Los medicamentos e insumos de este Catálogo deberán de utilizarse en los diferentes conglomerados, así como en cada una de las intervenciones que conforman el CAUSES vigente.

Ninguna instancia tiene facultad para hacer edición, modificación o acoplar a necesidades particulares no contempladas en este documento, deberán de apegarse al acuerdo de gestión celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades federativas.

ANALGESIA		
1	010.000.0101.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA. Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas.
2	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE. Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.
3	040.000.2098.00	BUPRENORFINA PARCHÉ. Cada parche contiene: Buprenorfina 20 mg. Envase con 4 parches.

4	040.000.2097.00	BUPRENORFINA PARCHÉ. Cada parche contiene: Buprenorfina 30 mg. Envase con 4 parches.
5	040.000.2100.00	BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL. Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas.
6	040.000.2100.01	BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL. Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas.
7	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
8	040.000.0107.00	DEXTROPROPOXIFENO CÁPSULA O COMPRIMIDO. Cada cápsula o comprimido contiene: Clorhidrato de dextropropoxifeno 65 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.
9	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1 g. Envase con una ampolleta de 2 ml.
10	040.000.0242.00	FENTANILO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de Fentanilo equivalente a 0.5 mg. de Fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.
11	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampola o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampola o 3 ampolletas de 1 ml.

12	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO. Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.
13	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 ml.
14	010.000.3444.00	METOCARBAMOL TABLETA. Cada tableta contiene: Metocarbamol 400 mg. Envase con 30 tabletas.
15	040.000.2099.00	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolla contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampollas con 2.5 ml.
16	040.000.0132.00	NALBUFINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolla contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampollas de 1 ml.
17	040.000.0132.01	NALBUFINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolla contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 5 ampollas de 1 ml.
18	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL. Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml., gotero calibrado a 0.5 y 1 ml., integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.
19	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO. Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios
20	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO. Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.
21	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO. Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios

22	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO. Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios
23	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA. Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.
24	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
25	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.
ANESTESIA		
26	010.000.4061.00	BESILATO DE CISATRACURIO, SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.
27	010.000.4059.00	BROMURO DE ROCURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampola de 5 ml.
28	010.000.4055.00	BUPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o Glucosa anhidra 240 mg. o Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de Glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.
29	010.000.0271.00	BUPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.

30	010.000.0252.00	CLORURO DE SUXAMETONIO, SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.
31	010.000.0234.00	DESFLURANO LÍQUIDO. Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.
32	010.000.0247.00	DEXMEDETOMIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de dexmedetomidina 200 µg. Envase con 1 frasco ampola.
33	040.000.0226.00	KETAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampola de 10 ml.
34	010.000.0264.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN AL 10%. Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual.
35	010.000.0522.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 ml.
36	010.000.0261.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1%. Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg. Envase con 5 frascos ampola de 50 ml.
37	010.000.0262.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%. Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ampola con 50 ml.
38	010.000.0263.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.

39	010.000.0267.00	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%. Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.
40	010.000.0265.00	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.
41	040.000.4060.00	MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.
42	040.000.2108.00	MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg. de midazolam o midazolam 5 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
43	040.000.4057.00	MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 15 mg. de midazolam o midazolam 15 mg. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.
44	010.000.0246.00	PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.
45	010.000.0269.00	ROPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.

46	010.000.0233.00	SEVOFLURANO LÍQUIDO SOLUCIÓN. Cada envase contiene: 250 ml. de líquido solución.
47	040.000.0221.00	TIOPENTAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.
48	010.000.0254.00	VECURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.).
CARDIOLOGÍA		
49	010.000.5099.00	ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula contiene: Adenosina 6 mg. Envase con 6 frascos ampula con 2 ml.
50	010.000.4107.00	AMIODARONA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. Envase con 6 ampolletas de 3 ml.
51	010.000.4110.00	AMIODARONA TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. Envase con 20 tabletas.
52	010.000.2111.00	AMLODIPINO TABLETA O CÁPSULA. Cada tableta o CÁPSULA contiene: Besilato o Maleato de amlodipino equivalente a 5 mg. de amlodipino. Envase con 10 tabletas o cápsulas.
53	040.000.4026.00	BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.

54	010.000.2530.00	CANDESARTÁN CILEXETILO-HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA. Cada tableta contiene: Candesartán cilexetilo 16.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 28 tabletas.
55	010.000.0574.00	CAPTOPRIL TABLETA. Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas.
56	010.000.2101.00	CLONIDINA COMPRIMIDO. Cada comprimido contiene: Clorhidrato de clonidina 0.1 mg. Envase con 30 comprimidos.
57	010.000.4246.00	CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA. Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas.
58	010.000.4246.01	CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA. Cada gragea o tableta contiene: bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas.
59	010.000.0561.00	CLORTALIDONA TABLETA. Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.
60	010.000.0503.00	DIGOXINA ELÍXIR. Cada ml. contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml. con gotero calibrado de 1 ml. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa.
61	010.000.0504.00	DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.

62	010.000.0502.00	DIGOXINA TABLETA. Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas.
63	010.000.0615.00	DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. Cada una o con un frasco ampula con 20 ml.
64	010.000.0614.00	DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
65	010.000.2501.00	ENALAPRIL O LISINOPRIL O RAMIPRIL CÁPSULA O TABLETA. Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg. o lisinopril 10 mg. o ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas.
66	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.
67	010.000.5104.00	ESMOLOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ampula con 10 ml. (10 mg./ml.).
68	010.000.4024.05	EZETIMIBA TABLETA. Cada tableta contiene: Ezetimiba 10 mg. Envase con 30 tabletas.
69	010.000.2116.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.
70	010.000.4201.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.

71	010.000.0570.00	HIDRALAZINA TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.
72	010.000.4095.00	IRBESARTÁN TABLETA. Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Envase con 28 tabletas.
73	010.000.4096.00	IRBESARTÁN TABLETA. Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Envase con 28 tabletas.
74	010.000.0593.00	ISOSORBIDA TABLETA. Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas.
75	010.000.0592.00	ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL. Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.
76	010.000.2520.00	LOSARTÁN GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50 mg. Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos.
77	010.000.0566.00	METILDOPA TABLETA. Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.
78	010.000.0572.00	METOPROLOL TABLETA. Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.
79	010.000.0597.00	NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA. Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.

80	010.000.0599.00	NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.
81	010.000.0569.00	NITROPRUSIATO DE SÓDIO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.
82	010.000.0539.00	PROPRANOLOL TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas.
83	010.000.0530.00	PROPRANOLOL TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas.
84	010.000.4124.00	SIMVASTATINA TABLETA. Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 14 tabletas.
85	010.000.4124.01	SIMVASTATINA TABLETA. Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 30 tabletas.
86	010.000.2540.00	TELMISARTÁN TABLETA. Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. Envase con 30 tabletas.
87	010.000.2542.00	TELMISARTÁN-HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA. Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.
88	010.000.0591.00	TRINITRATO DE GLICERILO CÁPSULA O TABLETA MASTICABLE. Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.

89	010.000.4111.00	TRINITRATO DE GLICERILO PARCHÉ. Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg./día Envase con 7 parches.
90	010.000.4114.00	TRINITRATO DE GLICERILO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg. Envase con un frasco ampula de 10 ml.
91	010.000.0596.00	VERAPAMILO GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA. Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas.
92	010.000.0598.00	VERAPAMILO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5mg. Envase con 2 ml. (2.5 mg./ml.).
DERMATOLOGÍA		
93	010.000.0904.00	ÁCIDO RETINOICO CREMA. Cada 100 gramos contienen: Ácido retinoico 0.05 g. Envase con 20 g.
94	010.000.0831.00	ALANTOINA Y ALQUI. TRÁN DE HULLA SUSPENSIÓN DÉRMICA. Cada ml. contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 ml.
95	010.000.0871.00	ALIBOUR POLVO. Cada gramo contiene: Sulfato de Cobre 177.0 mg. Sulfato de Zinc 619.5 mg. Alcanfor 26.5 mg. Envase con 12 sobres con 2.2 g.
96	010.000.0801.00	BAÑO COLOIDE POLVO. Cada gramo contiene: Harina de soya 965 mg. (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con uno sobre individual de 90 g.

97	010.000.0801.01	BAÑO COLOIDE POLVO. Cada gramo contiene: Harina de soya 965 mg. (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con dos sobres individuales de 90 g.
98	010.000.0861.00	BENCILO EMULSIÓN DÉRMICA. Cada ml. contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 ml.
99	010.000.0822.00	BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO. Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peroxido de benzoilo 5 g. Envase con 30 ml.
100	010.000.0822.01	BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO. Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peroxido de benzoilo 5 g. Envase con 50 ml.
101	010.000.0822.02	BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO. Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peroxido de benzoilo 5 g. Envase con 60 g.
102	010.000.2119.00	BETAMETASONA UNGÜENTO. Cada 100 gramos contiene: Dipropionato de betametasona 64 mg. equivalente a 50 mg. de betametasona. Envase con 30 g.
103	010.000.4136.00	CLINDAMICINA GEL. Cada 100 gramos contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 1 g. de clindamicina. Envase con 30 g.
104	010.000.0872.00	CLIOQUINOL CREMA. Cada g. contiene: Clioquinol 30 mg. Envase con 20 g.
105	010.000.0813.00	HIDROCORTISONA CREMA. Cada g. contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.
106	010.000.2024.00	ISOCONAZOL CREMA. Cada 100 gramos contiene: Nitrato de isoconazol 1g. Envase con 20 g.

107	010.000.0891.00	MICONAZOL CREMA. Cada gramo contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g.
108	010.000.4139.01	MINOCICLINA GRAGEA. Cada gragea contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg. de minociclina. Envase con 48 grageas
109	010.000.0804.00	OXIDO DE ZINC PASTA. Cada 100 g. contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.
110	010.000.0865.00	PERMETRINA SOLUCIÓN. Cada 100 ml. contienen: Permetrina 1 g. Envase con 110 ml.
111	010.000.0901.00	PODOFILINA SOLUCIÓN DÉRMICA. Cada ml. contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 ml.
112	010.000.4126.00	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA. Cada 100 gramos contiene: Sulfadiazina de plata micronizada 1 g. Envase con 375 g.
ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO		
113	010.000.4167.00	ÁCIDO RISEDRÓNICO GRAGEA O TABLETA. Cada gragea o tableta contiene: Risedronato sódico 35 mg. Envase con 4 grageas o tabletas.
114	010.000.5468.00	ÁCIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con 5 ml. contiene: ÁCIDO zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg. de ácido zoledrónico Envase con un frasco ampula.

115	010.000.5106.00	ATORVASTATINA TABLETA. Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg. de atorvastatina. Envase con 10 tabletas.
116	010.000.0655.00	BEZAFIBRATO TABLETA. Cada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg. Envase con 30 tabletas.
117	010.000.1096.00	BROMOCRIPTINA TABLETA. Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg. de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.
118	010.000.1006.00	CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE. Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg. equivalente a 500 mg. de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos.
119	010.000.1095.00	CALCITRIOL CÁPSULA DE GELATINA BLANDA. Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 4g. Envase con 50 cápsulas.
120	010.000.1042.00	GLIBENCLAMIDA TABLETA. Cada tableta contiene: Glibenclamida 5 mg. Envase con 50 tabletas.
121	010.000.4158.00	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ml. de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg. equivalente a 100.0 UI. de insulina humana. Envase con un frasco ampula con 10 ml.
122	010.000.1051.00	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR. Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 5 ml.

123	010.000.1051.01	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR. Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10ml.
124	010.000.4157.00	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA LENTA. Cada ml. contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.
125	010.000.1050.00	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH. Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 5 ml.
126	010.000.1050.01	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH. Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.
127	010.000.4162.00	INSULINA LISPRO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 ml.
128	010.000.4148.00	INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI. Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI. Envase con dos cartuchos con 3 ml. o un frasco ampula con 10 ml.

129	010.000.4156.00	INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE Envase con un frasco ampola con 10 ml.
130	010.000.4165.00	INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml. (100 U/ml.).
131	010.000.4165.01	INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE Envase con 5 pluma prellenadas con 3 ml. (100 U/ml.).
132	010.000.4158.01	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml. en dispositivo.
133	010.000.1007.00	LEVOTIROXINA TABLETA. Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 mg. de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas.
134	010.000.5165.00	METFORMINA TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas.
135	010.000.0476.00	METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampola con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampolletas con 8 ml. de diluyente.
136	010.000.3433.00	METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada ml. contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampola con 2 ml.
137	010.000.0657.00	PRAVASTATINA TABLETA. Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg. Envase con 30 tabletas.

138	010.000.0473.00	PREDNISONA TABLETA. Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas.
139	010.000.0472.00	PREDNISONA TABLETA. Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.
140	010.000.1022.00	TIAMAZOL TABLETA. Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas.
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS		
141	010.000.4263.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA. Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas.
142	010.000.2126.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA. Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.
143	010.000.4264.00	ACICLOVIR SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg. de aciclovir. Envases con 5 frascos ampula.
144	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL. Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.
145	010.000.1347.00	ALBENDAZOL TABLETA. Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.

146	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA. Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.
147	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.
148	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.
149	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.
150	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.
151	010.000.2130.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg. de amoxicilina clavulanato de potasio equivalente a 100 mg. de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 ml. de diluyente.

152	010.000.2129.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL. Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g. de amoxicilina clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml. Cada 5 ml. con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.
153	010.000.2230.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA. Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.
154	010.000.2230.01	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA. Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas.
155	010.000.2128.00	AMOXICILINA CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.
156	010.000.2128.01	AMOXICILINA CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.
157	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL. Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g. de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml. (500 mg./5 ml.).
158	010.000.1931.00	AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.

159	010.000.1930.00	AMPICILINA SUSPENSIÓN ORAL. Cada 5 ml. contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg. de ampicilina. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.
160	010.000.1929.00	AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA. Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.
161	010.000.1969.01	AZITROMICINA TABLETA. Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de azitromicina Envase con 4 tabletas.
162	010.000.1938.00	BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI. de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 ml.
163	010.000.1923.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI. de bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.

164	010.000.1924.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI. de bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.
165	010.000.2510.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula con diluyente.
166	010.000.1921.00	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.
167	010.000.1933.00	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula.
168	010.000.1925.00	BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI. de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.
169	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA. Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.

170	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.
171	010.000.5295.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 ml. de diluyente.
172	010.000.5284.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 5 ml. de diluyente.
173	010.000.5295.01	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml. de diluyente.
174	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de Cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.
175	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de Ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.
176	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.

177	010.000.4259.00	CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada 100 ml. contiene: Lactato o clorhidrato de Ciprofloxacino equivalente a 200 mg. de Ciprofloxacino. Envase con 100 ml.
178	010.000.4258.00	CIPROFLOXACINO SUSPENSIÓN ORAL. Cada 5 mililitros contienen: Clorhidrato de Ciprofloxacino equivalente a 250 mg. de Ciprofloxacino. Envase con microesferas con 5 g. y envase con diluyente con 93 ml.
179	010.000.2132.00	CLARITROMICINA TABLETA. Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.
180	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.
181	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolla con 2 ml.
182	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.
183	010.000.1991.00	CLORANFENICOL CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.
184	010.000.2030.00	CLOROQUINA TABLETA. Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg. de cloroquina. Envase con 1000 tabletas.
185	010.000.0906.00	DAPSONA TABLETA. Cada tableta contiene: Dapsona 100 mg. Envase con 1000 tabletas

186	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO. Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.
187	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.
188	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL. Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.
189	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA. Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.
190	010.000.1941.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA. Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina equivalente a 50 mg. de doxicilina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.
191	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA. Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de Eritromicina equivalente a 500 mg. de Eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.
192	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL. Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de Eritromicina equivalente a 250 mg. de Eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.

193	010.000.2403.00	ESTREPTOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE El frasco ampola con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g. de estreptomicina. Envase con un frasco ampola y diluyente con 2 ml.
194	010.000.2405.00	ETAMBUTOL TABLETA. Cada tabletas contiene: Clorhidrato de etambutol 400 mg. Envase con 50 tabletas.
195	010.000.1955.00	GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml.
196	010.000.1954.00	GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml.
197	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampola con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampola.
198	010.000.5265.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampola con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampola.
199	010.000.2404.00	ISONIAZIDA TABLETA. Cada tableta contiene: Isoniazida: 100 mg. Envase con 200 tabletas.

200	010.000.2417.00	ISONIAZIDA Y RIFAMPICINA TABLETA RECUBIERTA. Cada tableta recubierta contiene: Isoniazida 400 mg. Rifampicina 300 mg. Envase con 90 tabletas recubiertas.
201	010.000.2418.00	ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL TABLETA. Cada tableta contiene: Isoniazida 75 mg. rifampicina 150 mg. pirazinamida 400 mg. Clorhidrato de etambutol 300 mg. Envase con 240 tabletas.
202	010.000.2018.00	ITRACONAZOL CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.
203	010.000.1951.00	KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ampula.
204	010.000.2016.00	KETOCONAZOL TABLETA. Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.
205	010.000.4249.00	LEVOFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 100 ml.
206	010.000.4299.00	LEVOFLOXACINO TABLETA. Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.
207	010.000.4300.00	LEVOFLOXACINO TABLETA. Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.
208	010.000.4290.00	LINEZOLID TABLETA. Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg. Envase con 10 tabletas.

209	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA. Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.
210	010.000.5292.00	MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g. de meropenem. Envase con 1 frasco ampula.
211	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.
212	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.
213	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL. Cada 5 ml. contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml. y dosificador.
214	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA. Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.
215	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA. Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.
216	010.000.4260.00	NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL. Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI. Envase para 24 ml.
217	010.000.2524.00	NITAZOXANIDA SUSPENSIÓN ORAL. Cada 5 ml. contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 ml.

218	010.000.2519.00	NITAZOXANIDA TABLETA. Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas.
219	010.000.1911.00	NITROFURANTOINA CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas.
220	010.000.5302.00	NITROFURANTOINA SUSPENSIÓN ORAL. Cada 100 ml. contienen: Nitrofurantoina 500 mg. Envase con 120 ml. (25 mg./5 ml.).
221	010.000.4261.00	OFLOXACINA TABLETA. Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 6 tabletas.
222	010.000.4261.02	OFLOXACINA TABLETA. Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas.
223	010.000.4261.01	OFLOXACINA TABLETA. Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 8 tabletas.
224	010.000.4592.00	PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g. de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg. de tazobactam. Envase con frasco ampula.
225	010.000.2138.00	PIRANTEL TABLETA. Cada tableta contiene: Pamoato de pirantel 250 mg. Envase con 6 tabletas.
226	010.000.2413.00	PIRAZINAMIDA TABLETA. Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas.

227	010.000.2040.00	PRAZICUANTEL TABLETA. Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas
228	010.000.2032.00	PRIMAQUINA TABLETA. Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 15 mg. de primaquina. Envase con 20 tabletas.
229	010.000.2031.00	PRIMAQUINA TABLETA. Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 5 mg. de primaquina. Envase con 20 tabletas.
230	010.000.2409.00	RIFAMPICINA CÁPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA. Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas.
231	010.000.2410.00	RIFAMPICINA SUSPENSIÓN ORAL. Cada 5 ml. contienen: Rifampicina 100 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.
232	010.000.1981.00	TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA. Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.
233	010.000.5255.00	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.

234	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA. Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.
235	010.000.1904.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL. Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.
236	010.000.4372.00	VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO. Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 10 comprimidos recubiertos.
237	010.000.4372.01	VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO. Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 42 comprimidos recubiertos.
238	010.000.4251.00	VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg. de vancomicina. Envase con un frasco ampula.

ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS

239	010.000.2141.00	BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ampola o una ampolleta con 1 ml.
240	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE. Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.
241	010.000.2142.00	CLORFENAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 ml.
242	010.000.0402.00	CLORFENAMINA TABLETA. Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.
243	010.000.5079.00	CLOROPIRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de cloropiramina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.
244	010.000.0464.00	CROMOGLICATO DE SÓDIO SUSPENSIÓN AEROSOL. Cada inhalador contienen: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg.
245	010.000.0405.00	DIFENHIDRAMINA JARABE. Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml.
246	010.000.0406.00	DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampola de 10 ml.

247	010.000.0474.00	HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml. de diluyente.
248	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE. Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador.
249	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA. Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas
250	010.000.4329.00	MONTELUKAST COMPRIMIDO MASTICABLE. Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg. de montelukast Envase con 30 comprimidos.
251	010.000.4330.00	MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO. Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg. de montelukast Envase con 30 comprimidos.
252	010.000.4335.02	MONTELUKAST GRANULADO. Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg. de montelukast. Envase con 30 sobres.
GASTROENTEROLOGÍA		
253	010.000.1224.00	ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL. Cada 100 ml. contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g. o trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml. y dosificador.

254	010.000.1223.00	ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE. Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.
255	010.000.1263.00	BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL. Cada 100 ml. contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 ml.
256	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA. Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.
257	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.
258	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: N butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.
259	010.000.2247.00	CINITAPRIDA COMPRIMIDO. Cada comprimido contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg. de cinitaprida. Envase con 25 comprimidos.
260	010.000.2248.00	CINITAPRIDA GRANULADO. Cada sobre contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg. de cinitaprida. Envase con 30 sobres.
261	010.000.2249.00	CINITAPRIDA SOLUCIÓN ORAL. Cada 100 ml. contienen: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 20 mg. de cinitaprida. Envase con 120 ml. (1 mg./5 ml.) y cucharita dosificadora.

262	010.000.1364.00	LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA SUPOSITORIO. Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de Hidrocortisona 5 mg. Óxido de Zinc 400 mg. Subacetato de Aluminio 50 mg. Envase con 6 supositorios.
263	010.000.1363.00	LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA UNGÜENTO. Cada 100 gramos contiene: Lidocaína 5 g. Acetato de Hidrocortisona 0.25 g. Subacetato de Aluminio 3.50 g. Óxido de Zinc 18 g. Envase con 20 g. y aplicador.
264	010.000.4184.00	LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA. Cada comprimido, tabletas o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas
265	010.000.1243.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN. Cada ml. contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg. Envase frasco gotero con 20 ml.
266	010.000.1241.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.
267	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.
268	010.000.5187.00	OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg. de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg. de pantoprazol. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 ml. de diluyente.

269	010.000.5186.00	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA. Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o rabeprazol sódico 20 mg. u omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas.
270	010.000.5186.01	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA. Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o rabeprazol sódico 20 mg. u omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas.
271	010.000.5186.02	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA. Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o rabeprazol sódico 20 mg. u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas.
272	010.000.1271.00	PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO. Cada 100 g. contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g.
273	010.000.1233.00	RANITIDINA GRAGEA O TABLETA. Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.
274	010.000.2151.00	RANITIDINA JARABE. Cada 10 ml. contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 ml.

275	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
276	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.
277	010.000.1270.00	SENOSIDOS A-B SOLUCIÓN ORAL. Cada 100 ml. contienen: Concentrado de Sen equivalente a 200 mg. de senosidos A y B . Envase con 75 ml.
278	010.000.1272.00	SENOSIDOS A-B TABLETA. Cada tableta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg. (normalizado a 8.6 mg. de senosidos A-B). Envase con 20 tabletas.
279	010.000.5176.00	SUCRALFATO TABLETA. Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas.
280	010.000.4504.00	SULFASALAZINA TABLETA CON CAPA ENTÉRICA. Cada tableta con capa entérica contiene: Sulfasalazina 500 mg. Envase con 60 tabletas con capa entérica.
GINECOLOGÍA		
281	010.000.4161.00	ÁCIDO ALENDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO. Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 10 mg. de ácido alendrónico. Envase con 30 tabletas o comprimidos.

282	010.000.4164.00	ÁCIDO ALEDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO. Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg. de ácido alendrónico. Envase con 4 tabletas o comprimidos.
283	010.000.1541.00	CARBETOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Carbetocina 100 mg. Envase con una ampolleta.
284	010.000.1093.00	DANAZOL CÁPSULA O COMPRIMIDO. Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos.
285	040.000.1544.00	ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.
286	010.000.1489.00	ESTRÓGENOS CONJUGADOS GRAGEA O TABLETA. Cada gragea o tableta contiene: ESTRÓGENOS conjugados de origen Vegetal 0.625 mg. Envase con 42 grageas o tabletas.
287	010.000.1508.00	ESTRÓGENOS CONJUGADOS Y MEDROXIPROGESTERONA GRAGEA. Cada gragea contiene: ESTRÓGENOS conjugados de origen equino 0.625 mg. Acetato de medroxiprogesterona 2.5 mg. Envase con 28 grageas
288	010.000.3412.00	INDOMETACINA SUPOSITORIO. Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios.
289	010.000.3412.01	INDOMETACINA SUPOSITORIO. Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios.

290	010.000.3045.00	MEDROXIPROGESTERONA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Acetato de medroxiprogesterona 150 mg. Envase con una frasco ámpula o jeringa prellenada de 1 ml.
291	010.000.3044.00	MEDROXIPROGESTERONA TABLETA. Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg. Envase con 10 tabletas.
292	010.000.1561.00	METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL. Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.
293	010.000.1566.00	NISTATINA ÓVULO O TABLETA VAGINAL. Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI. Envase con 12 óvulos o tabletas.
294	010.000.1562.00	NITROFURAL ÓVULO. Cada óvulo contiene: Nitrofurazol 6 mg. Envase con 6 óvulos.
295	010.000.1551.00	ORCIPRENALINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml.
296	010.000.1552.00	ORCIPRENALINA TABLETA. Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas.
297	010.000.1542.00	OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.
298	010.000.4163.00	RALOXIFENO TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de raloxifeno 60 mg. Envase con 14 tabletas.

HEMATOLOGÍA		
299	010.000.0624.00	ACENOCUMAROL TABLETA. Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas.
300	010.000.0624.01	ACENOCUMAROL TABLETA. Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas.
301	010.000.5552.00	DABIGATRAN ETEXILATO CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.
302	010.000.5552.01	DABIGATRAN ETEXILATO CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.
303	010.000.5551.00	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.
304	010.000.5551.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.
305	010.000.4224.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml.
306	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml.

307	010.000.2154.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml.
308	010.000.1732.00	FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 3 ampolletas de 0.2 ml.
309	010.000.1732.01	FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 5 ampolletas de 0.2 ml.
310	010.000.1702.00	FUMARATO FERROSO SUSPENSIÓN ORAL. Cada ml. contiene: Fumarato ferroso 29 mg. equivalente a 9.53 mg. de hierro elemental. Envase con 120 ml.
311	010.000.1701.00	FUMARATO FERROSO TABLETA. Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg. equivalente a 65.74 mg. de hierro elemental. Envase con 50 tabletas.
312	010.000.0621.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI. de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml. (1000 UI. /ml.)
313	010.000.0622.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI. de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml. (5 000 UI. /ml.).
314	010.000.1708.00	HIDROXOCOBALAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o frasco ampula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 mg. Envase con 3 ampolletas de 2 ml. o frasco ampula y diluyente.

315	010.000.4221.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI. Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 ml.
316	010.000.2155.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI. Axa. Envase con 2 jeringas con 0.3 ml.
317	010.000.4223.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI. Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 ml.
318	010.000.4222.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI. Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 ml.
319	010.000.2155.01	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI. Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 ml.
320	010.000.1704.00	SULFATO FERROSO SOLUCIÓN ORAL. Cada ml. contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg. equivalente a 25 mg. de hierro elemental. Envase gotero con 15 ml.
321	010.000.1703.00	SULFATO FERROSO TABLETA. Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.
322	010.000.0623.00	WARFARINA TABLETA. Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg. Envase con 25 tabletas.

INTOXICACIONES		
323	010.000.0204.00	ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.
324	010.000.2242.00	CARBÓN ACTIVADO POLVO. Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg. (Para uso en seres humanos).
325	040.000.4054.00	FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 ml. (0.1 mg./ml.).
326	040.000.0302.00	NALOXONA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de naloxona 0.4 mg. Envase con 10 ampolletas con 1 ml.
327	010.000.0291.00	NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 ml.
NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA		
328	010.000.2303.00	ACETAZOLAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampola contiene: Acetazolamida sódica 500 mg. Envase con un frasco ampola con 5 ml.
329	010.000.2302.00	ACETAZOLAMIDA TABLETA. Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas.
330	010.000.2156.00	ESPIRONOLACTONA TABLETA. Cada tableta contiene: Espironolactona 100 mg. Envase con 30 tabletas.

331	010.000.2304.00	ESPIRONOLACTONA TABLETA. Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 20 tabletas.
332	010.000.2304.01	ESPIRONOLACTONA TABLETA. Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 30 tabletas
333	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
334	010.000.2307.00	FUROSEMIDA TABLETA. Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.
335	010.000.2301.00	HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA. Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas
336	010.000.5309.00	TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas.
337	010.000.5309.01	TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas.
338	010.000.5309.02	TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas.

NEUMOLOGÍA		
339	010.000.2462.00	AMBROXOL COMPRIMIDO. Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.
340	010.000.2463.00	AMBROXOL SOLUCIÓN. Cada 100 ml. contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.
341	010.000.0426.00	AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml.
342	010.000.2263.00	BROMURO DE TIOTROPIO, CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 mg. de tiotropio. Envase con 30 cápsulas (repuesto).
343	010.000.2262.00	BROMURO DE TIOTROPIO, CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 mg. de tiotropio. Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador.
344	010.000.2508.00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, SUSPENSIÓN EN AEROSOL. Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 mg.
345	010.000.0477.00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, SUSPENSIÓN EN AEROSOL. Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 mg.

346	010.000.2187.00	IPRATROPIO SOLUCIÓN. Cada 100 ml. contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg. de bromuro de ipratropio. Envase con frasco ampula con 20 ml.
347	010.000.2162.01	IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL. Cada g. contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg. (20 mg. por nebulización) Envase con 10 ml. (11.22 g.) como aerosol.
348	010.000.2162.00	IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL. Cada g. contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg. (20 mg. por nebulización) Envase con 15 ml. (21.0 g.) como aerosol.
349	010.000.2188.00	IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN. Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg. de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg. de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml.
350	010.000.2190.00	IPRATROPIO-SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL. Cada g. contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.286 mg. de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 1.423 mg. de salbutamol. Envase con un frasco presurizado con 14 g. sin espaciador.
351	C840600018	Oxígeno.
352	010.000.0431.00	SALBUTAMOL JARABE. Cada 5 ml. contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.

353	010.000.0439.00	SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR. Cada 100 ml. contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml.
354	010.000.0429.00	SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL. Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 mg.
355	010.000.0443.00	SALMETEROL, FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL. Cada gramo contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg. de salmeterol propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.
356	010.000.0437.00	TEOFILINA COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada.
357	010.000.5075.00	TEOFILINA ELÍXIR. Cada 100 ml. contienen: Teofilina anhidra 533 mg. Envase con 450 ml. y dosificador.
358	010.000.0438.00	TERBUTALINA POLVO. Cada dosis contiene: Sulfato de terbutalina 0.5 mg. Envase con inhalador para 200 dosis.
359	010.000.0432.00	TERBUTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ml. contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampolletas.

360	010.000.0433.00	TERBUTALINA TABLETA. Cada tableta contiene: Sulfato de terbutalina 5 mg. Envase con 20 tabletas.
NEUROLOGÍA		
361	010.000.2620.00	ÁCIDO VALPROICO CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg. Envase con 60 cápsulas.
362	010.000.3307.00	ATOMOXETINA CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.
363	010.000.3308.00	ATOMOXETINA CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.
364	010.000.3309.00	ATOMOXETINA CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.
365	040.000.2653.00	BIPERIDENO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Lactato de biperideno 5 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.
366	040.000.2652.00	BIPERIDENO TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas.
367	040.000.2609.00	CARBAMAZEPINA SUSPENSIÓN ORAL. Cada 5 ml. contienen: Carbamazepina 100 mg. Envase con 120 ml. y dosificador de 5 ml.
368	040.000.2608.00	CARBAMAZEPINA TABLETA. Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.

369	040.000.2164.00	CARBAMAZEPINA TABLETA. Cada tableta contiene: Carbamazepina 400 mg. Envase con 20 tabletas.
370	040.000.2613.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN. Cada ml. contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml. y gotero integral.
371	040.000.2614.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ml. contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml.
372	040.000.2612.00	CLONAZEPAM TABLETA. Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas.
373	010.000.2624.00	FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg./5 ml.).
374	010.000.2611.00	FENITOÍNA SUSPENSIÓN ORAL. Cada 5 ml. contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml. y vasito dosificador de 5 ml.
375	010.000.2610.00	FENITOÍNA TABLETA. Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas.
376	010.000.0525.00	FENITOÍNA TABLETA O CÁPSULA. Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.
377	040.000.2619.00	FENOBARBITAL ELÍXIR. Cada 5 ml. contienen: Fenobarbital 20 mg. Envase con 60 ml. y vasito dosificador de 5 ml.
378	040.000.2602.00	FENOBARBITAL TABLETA. Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.

379	040.000.2601.00	FENOBARBITAL TABLETA. Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.
380	010.000.4359.00	GABAPENTINA CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.
381	010.000.5664.00	LACOSAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula contiene: Lacosamida 200 mg. Envase con frasco ampula con 20 ml. (10 mg./ml.).
382	010.000.5662.00	LACOSAMIDA. TABLETA. Cada tableta contiene: Lacosamida 150 mg. Envase con 28 tabletas.
383	010.000.5661.00	LACOSAMIDA. TABLETA. Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg. Envase con 28 tabletas.
384	010.000.5660.00	LACOSAMIDA. TABLETA. Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. Envase con 14 tabletas.
385	040.000.2654.00	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA. Cada tableta contiene: Levodopa 250 mg. carbidopa 25 mg. Envase con 100 tabletas.
386	040.000.2657.00	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. carbidopa hidratada equivalente a 50 mg. de carbidopa anhidra Envase con 50 tabletas.
387	040.000.2657.01	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. carbidopa hidratada equivalente a 50 mg. de carbidopa anhidra Envase con 100 tabletas.

388	040.000.5351.00	METILFENIDATO COMPRIMIDO. Cada comprimido contiene: Clorhidrato de metilfenidato 10 mg. Envase con 30 comprimidos.
389	040.000.4470.00	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada.
390	040.000.4472.00	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada.
391	040.000.4470.01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
392	040.000.4471.01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 27 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
393	040.000.4472.01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
394	040.000.3247.00	PERFENAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolla contiene: Perfenazina 5 mg. Envase con 3 ampollas con 1 ml.
395	010.000.4356.01	PREGABALINA CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg. Envase con 28 cápsulas

396	010.000.5363.00	TOPIRAMATO TABLETA. Cada tableta contiene: Topiramato 100 mg. Envase con 60 tabletas.
397	010.000.5365.00	TOPIRAMATO TABLETA. Cada tableta contiene: Topiramato 25 mg. Envase con 60 tabletas.
398	040.000.2651.00	TRIHEXIFENIDILO TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de trihexifenidilo 5 mg. Envase con 50 tabletas.
399	010.000.2623.00	VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN. Cada ml. contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg. de ácido valproico. Envase con 40 ml.
400	010.000.2622.00	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA ENTÉRICA. Cada tableta contiene Valproato de magnesio 200 mg. equivalente a 185.6 mg. de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.
401	010.000.5359.00	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas.
402	010.000.2630.00	VALPROATO SEMISÓDICO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg. de ácido valproico Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.

NUTRICIÓN		
403	010.000.2707.00	ÁCIDO ASCORBICO TABLETA. Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas.
404	010.000.1711.00	ÁCIDO FÓLICO TABLETA. Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.
405	010.000.1700.00	ÁCIDO FÓLICO TABLETA. Cada tableta contiene: Ácido fólico 4 mg. Envase con 90 tabletas.
406	010.000.1706.00	ÁCIDO FÓLICO TABLETA. Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 20 tabletas
407	010.000.1706.01	ÁCIDO FÓLICO TABLETA. Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 92 tabletas
408	010.000.2714.00	COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. cianocobalamina 50 mg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.
409	010.000.2739.00	DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO POLVO Envase con 400 - 454 gramos con o sin sabor.
410	030.000.0013.00	FORMULA DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA POLVO Envase con 400 a 454 g. y medida de 4.30 a 4.50 g.

411	010.000.5383.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE con 240 ml. y dosificador
412	010.000.4376.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CÁPSULA O GRAGEA Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas
413	010.000.5232.00	PIRIDOXINA TABLETA. Cada tableta contiene: Piridoxina 300 mg. Envase con 10 tabletas.
414	030.000.0003.00	SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO POLVO Envase con 400 a 454 g. y medida de 4.40 a 4.50 g.
415	030.000.0011.00	SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO POLVO Envase con 400 a 454 g. y medida de 3.87 a 4.50 g.
416	030.000.0012.00	SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA POLVO Envase con 375 a 400 g. y medida de 4.4 a 4.5 g.
417	010.000.5395.00	TIAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ampula.
418	010.000.2191.00	VITAMINA A CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI. Envase con 40 cápsulas.
419	020.000.3835.00	VITAMINA A SOLUCIÓN. Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 25 dosis.

420	020.000.3835.01	VITAMINA A SOLUCIÓN. Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI . Envase con 50 dosis.
421	010.000.1098.00	VITAMINAS A, C y D SOLUCIÓN. Cada ml. contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI . Ácido ascórbico 80 a 125 mg. colecalciferol 1400 a 1800 UI . Envase con 15 ml.
ODONTOLOGÍA		
422	060.040.8041	AGUJAS Dentales. Tipo carpule desechables longitud: 20-25 mm. Calibre: 30 G . Tamaño: Corta. Envase con 100 piezas.
423	060.040.8058	AGUJAS Dentales. Tipo carpule. Desechables. Longitud: 25-42 mm. Calibre: 27 G . Tamaño: Larga. Envase con 100 piezas.
424	060.064.0064	ALEACIONES PARA AMALGAMA DENTAL En tabletas de fase dispersa. Composición: Plata 68.0 - 72%. Estaño 15.0 - 21%. Cobre 10.5 - 15%. Mercurio 3% máximo. Zinc 2% máximo. Envase con 80 tabletas (0.38875 g. por tableta).
425	060.182.0160	CEMENTOS Ionomero de vidrio I . Para cementaciones definitivas. Polvo 35 g. Silicato de aluminio 95% -97%. Ácido poliacrílico 3% - 5%. Líquido 25 g., 20 ml. Ácido poliacrílico 75%. ÁCIDO polibásico 10-15%. Juego.
426	060.066.0500	FLUORURO DE SÓDIO Para prevención de caries. Acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 ml.

427	010.000.0260.02	LIDOCAÍNA GEL. Cada ml. contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml.
428	060.753.0052	PUNTAS ABSORBENTES Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200.
429	060.753.0029	PUNTAS ABSORBENTES Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200.
430	060.753.0102	PUNTAS DE GUTAPERCHA Para obturación de conductos radiculares. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200.
431	060.753.0011	PUNTAS DE GUTAPERCHA Para obturación de conductos radiculares. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200.
432	060.815.0058	SELLADORES De fisuras y fosetas. Envase con 3 ml. de Bond base. Envase con 3 ml. de sellador de fisuras. 2 envases con 3 ml. Cada uno con Bond catalizador. Jeringa con 2 ml. de gel grabador. 2 portapinceles. 10 cánulas. 1 block de mezcla. 5 pozos de mezcla. 30 pinceles. 1 instructivo. Estuche.
433	060.841.0882	SUTURAS Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm. Calibre de la sutura: 1 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm.). Envase con 12 piezas.

OFTALMOLOGÍA		
434	010.000.2830.00	ACICLOVIR UNGÜENTO OFTÁLMICO. Cada 100 gramos contienen Aciclovir 3 g. Envase con 4.5 g.
435	010.000.2172.00	ALCOHOL POLIVINÍLICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA Cada ml. contiene: Alcohol polivinílico 14 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
436	010.000.2872.00	ATROPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA. Cada ml. contiene: Sulfato de Atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
437	010.000.2873.00	ATROPINA UNGÜENTO OFTÁLMICO. Cada g. contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con 3 g.
438	010.000.4420.00	BRIMONIDINA - TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA. Cada mililitro contiene: Tartrato de brimonidina 2.00 mg. Maleato de timolol 6.80 mg. Envase con gotero integral con 5 ml.
439	010.000.2821.00	CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA. Cada ml. contiene: Cloranfenicol levogiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
440	010.000.2822.00	CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO. Cada g. contiene: Cloranfenicol levogiro 5 mg. Envase con 5 g.

441	010.000.2175.00	CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA. Cada 100 ml. contiene: Cloranfenicol levogiro 0.5 g. sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 15 ml.
442	010.000.2899.00	CLORURO DE SÓDIO POMADA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA. Cada gramo o ml. contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g. o con gotero integral con 10 ml.
443	010.000.2804.00	NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA. Cada ml. contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
444	010.000.2824.00	NEOMICINA, POLIMIXINA B Y BACITRACINA UNGÜENTO OFTÁLMICO. Cada gramo contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg. de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de polimixina B bacitracina 400 U Envase con 3.5 g.
445	010.000.2823.00	NEOMICINA, POLIMIXINA B Y G.RAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA. Cada ml. contiene: Sulfato de Neomicina equivalente a 1.75 mg. de neomicina. Sulfato de Polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B G.ramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 ml.
446	010.000.2851.00	PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2%. Cada ml. contiene: Clorhidrato de pilocarpina 20 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.

447	010.000.2852.00	PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 4% . Cada ml. contiene: Clorhidrato de pilocarpina 40 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
448	010.000.2841.00	PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA . Cada ml. contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg. de fosfato de prednisolona Envase con gotero integral con 5 ml.
449	010.000.2185.00	PREDNISOLONA UNGÜENTO OFTÁLMICO . Cada g. contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg. de prednisolona. Envase con 3 g.
450	010.000.2186.00	PREDNISOLONA-SULFACETAMIDA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA . Cada ml. contiene: Acetato de prednisolona 5 mg. sulfacetamida sódica 100 mg. Envase con gotero integrado con 5 ml.
451	010.000.2829.00	SULFACETAMIDA SOLUCIÓN OFTÁLMICA . Cada ml. contiene: Sulfacetamida sódica 0.1 g. Envase con gotero integral con 15 ml.
452	010.000.4407.00	TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA . Cada ml. contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.
453	010.000.2858.00	TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA . Cada ml. contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg. de timolol. Envase con gotero integral con 5 ml.
454	010.000.2189.00	TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA . Cada ml. contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. de tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml.
455	010.000.4418.00	TRAVOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA . Cada ml. contiene: Travoprost 40 9g. Envase con un frasco gotero con 2.5 ml.

ONCOLOGÍA		
456	010.000.2152.00	ÁCIDO FOLÍNICO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg. de ácido folínico. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
457	010.000.5233.00	ÁCIDO FOLÍNICO TABLETA. Cada tableta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg. de ácido folínico Envase con 12 tabletas.
458	010.000.4429.00	DACTINOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg. Envase con un frasco ampula.
459	010.000.4302.00	FINASTERIDA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA. Cada gragea o tableta recubierta contiene: Finasterida 5 mg. Envase con 30 grageas o tabletas recubiertas.
460	010.000.1776.00	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg. de metotrexato Envase con un frasco ampula.
OTORRINOLARINGOLOGÍA		
461	010.000.5451.00	CINARIZINA TABLETA. Cada tableta contiene: Cinarizina 75 mg. Envase con 60 tabletas.
462	010.000.3112.00	DIFENIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg. de difenidol Envase con 2 ampolletas de 2 ml.

463	010.000.3111.00	DIFENIDOL TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg. de difenidol Envase con 30 tabletas.
464	010.000.2196.00	DIMENHIDRINATO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ml. contiene: Dimenhidrinato 50 mg. Envase con una ampolleta con 1 ml.
OTROS INSUMOS		
465	060.308.0227	CONDÓN FEMENINO De poliuretano o látex lubricado con dos anillos flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 o 3 piezas en empaque individual.
466	060.308.0177	CONDÓN MASCULINO De hule látex. Envase con 100 piezas.
467	060.308.0193	DISPOSITIVOS Dispositivo Intrauterino, T de cobre para nulíparas, estéril, con 380 mm.2 de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm., longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm., filamento de 20 a 25 cm., bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza.
468	060.308.0151	DISPOSITIVOS Intrauterino. Cu 375 corto. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm.2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de Retención. Cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm. de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.

469	060.308.0169	DISPOSITIVOS Intrauterino. Cu 375 estándar. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm.2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de Retención. Cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm. de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.
470	060.308.0029	DISPOSITIVOS Intrauterino. T de cobre, 380 A . Anticonceptivo estéril con 380 mm.2, de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm. con tubo insertor, tope y émbolo insertor. Pieza.
471	060.623.0852	ESPACIADORES De volumen, de plástico, de forma ovoide, con aberturas en ambos extremos y que se ajuste a la entrada de los diferentes medicamentos en suspensión o aerosol, para la terapéutica broncodilatadora. Con capacidad interior de 300 ml. ± 10 ml. y longitud de 19 cm. ± 1 cm. Pieza.
472	060.910.0011	EYECTORES Para saliva, de plástico, desechable. Envase con 100 piezas.
473	060.604.0442	MARCAPASO BIPOLAR DOBLE. ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Cirugía Cardiovascular y Torácica DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardíaco multi Programable. Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a la actividad; Conector IS -1/3.2 mm.; 18 o más Funciones Programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de Estimulación de frecuencia; autor reGulable con sensor DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOO, ODO ; Funciones del sensor: Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad Programable; Frecuencia máxima de

		<p>actividad; Intercalo AV adaptable a la frecuencia; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm. o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Histéresis unicameral; Polaridad Programable (B/U, est/sentir); Prueba automática de umbrales de Estimulación (AMP y ancho de pulso); sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (solo Bip's); Estimulación auricular no competitiva; Intervención en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Cambio de modo automático en la Estimulación . REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.</p>
474	060.604.0418	<p>MARCAPASO CARDÍACO BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Cirugía Cardiovascular y Torácica DESCRIPCIÓN: Marcapaso Cardíaco, tipo: Bicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de Funciones con un mínimo de 10 Funciones; Polaridad: de censado bipolar, de Estimulación bipolar; Modo de Estimulación: DDDR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio,</p>

		<p>alto o más (medio bajo o medio alto); Amplitud de voltaje: Programable en forma independiente, por cámara; Dimensiones: Peso menor de 40 g.rs. y menos de 9 mm. de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; 8.- Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodo cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación activa con tornillos para la aurícula y pasiva para el ventrículo; Diámetro: 3.2 mm.; Longitud: 50 a 60 cm.; Introdutor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías metálicas en “J”. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.</p>
475	060.604.0475	<p>MARCAPASO CARDÍACO DE DOBLE CÁMARA VDD MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Cirugía Cardiovascular y Torácica DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardíaco VDD multi Programable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo cable bicameral. Conector auricular solo para detección IS-1/3.2 mm.; Conector ventricular para Estimulación y detección ventriculares IS-1/3.2 mm.; Funciones Programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de Estimulación VDD, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, OAO, OVO; Cambio de modo; Peso 30 G. o menos; Grosor 8.0 mm. o</p>

		<p>menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Fuente de diagnóstico; Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Intervención a taquicardia medida por MP; Polaridad Programable Bip-Unip) solo en el canal ventricular; Prueba automática de umbrales de Estimulación. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.</p>
476	060.604.0483	<p>MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR BICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Cirugía Cardiovascular y Torácica DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardíaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multi Programable: un mínimo de 10 Funciones; Polaridad: Programable de Estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de Estimulación: DDD (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: Programable en forma independiente, por. Cada cámara; Dimensiones: peso menor de 40 g. y menos de 9 mm. de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodo: dos endocárdicos, bipolar en línea, cubiertos con silicón; Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva</p>

		<p>para el ventrículo; Conector IS-1, longitud 60 cm. o menos; Introdutor de cable electrodo: dos para vena subclavia, con técnica de “Pell Off”. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.</p>
477	060.604.0434	<p>MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA MULTIPROGRAMABLE ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Cirugía Cardiovascular y Torácica DESCRIPCIÓN : Marcapaso cardíaco multi Programable; Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm.; Funciones Programables 15 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de Estimulación VVIR, VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI AAT, AOO, AOR, OAO; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad Programable; Frecuencia máxima de actividad; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm. o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Polaridad Programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de Estimulación y</p>

		<p>actividad; Estimulación unipolar de apoyo (solo Bip's); Histéresis unicameral. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere INSTALACIÓN. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.</p>
478	060.604.0491	<p>MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR UNICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Cirugía Cardiovascular y Torácica DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardíaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multi Programable: un mínimo de 7 Funciones; Polaridad: Programable de Estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de Estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: Programable; Dimensiones: peso menor de 35 g. y menos de 11 mm. de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodo: uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón; Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva para el ventrículo. Conector IS-1, longitud 60 cm. o menos; Introdutor de cable electrodo: uno para vena subclavia, con técnica de "Peel Off". REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.</p>

479	531.609.0041	<p>MARCAPASO CARDÍACO EXTERNO. ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. Cardiología. Medicina Interna. Urgencias. Medicina Crítica.</p> <p>SERVICIO(S): Hemodinamia. Unidad de Cuidados Intensivos. Urgencias. Cardiología. Medicina Interna. Urgencias.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Equipo portátil que genera estímulos eléctricos y los transmite a través de la piel del tórax del paciente, con la finalidad de sustituir eventualmente la función del marcapasos natural del corazón. Consta de los siguientes elementos: Marcapasos percutáneo no invasivo, que emite pulsos eléctricos que son transmitidos a través de la pared torácica, con frecuencia de disparo ajustable entre 40 y 170 por min., con intensidad de 0 a 200 mA y duración del pulso de +/- 1 mseg. Se utiliza onda R para empleo en forma asincrónica y/o sincrónica. Opera por corriente eléctrica y batería. Tolera el empleo de desfibrilación hasta de 400 J. a través de los electrodos. Incluye cables de entrada y salida para electrocardioscopio y desfibrilador, así como electrodos para aplicación a paciente adulto y pediátrico.</p> <p>REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> <p>CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: electrodo para marcapasos no invasivo, desechable, auto</p>
-----	--------------	--

		<p>adherible, con pasta conductora de área amplia (15 ± 2 cm. de diámetro). INSTALACIÓN. Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz Contacto polarizado. Clavija grado médico. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.</p>
480	060.604.0459	<p>MARCAPASO CARDÍACO MULTI PROGRAMABLE DEFINITIVO DE DOBLE CÁMARA ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Cirugía Cardiovascular y Torácica DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardíaco multi Programable definitivo bipolar en línea de doble cámara; Conector IS- 1/3.2 mm.; Funciones Programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de Estimulación convencional (sin sensor) DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVT, OAO, VVI, AAI, VOO, AOO, AT, ODO, OVO; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm. o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de batería 3.0 volts o menos; Intervalo AV adaptable linealmente a la frecuencia; Intervalo en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Histéresis unicameral; Funciones de diagnóstico: Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma A o V con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Polaridad Programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de Estimulación (AMP y ancho del pulso) sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (solo Bip's); Estimulación</p>

		<p>ventricular de seguridad. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.</p>
481	060.604.0087	<p>MARCAPASO CARDÍACO MULTI PROGRAMABLE DEFINITIVO UNIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM. ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Cirugía Cardiovascular y Torácica DESCRIPCIÓN: Cardíaco multi Programable, definitivo, unipolar con conector de 3.2 mm. Funciones Programables, más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g.; Grosor menor a 7 mm.; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V. REFACCIONES: No requiere ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere CONSUMIBLES: No requiere INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.</p>
482	060.604.0145	<p>MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM. ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Cirugía Cardiovascular y Torácica DESCRIPCIÓN: Cardíaco multi Programable, definitivo, bipolar; con conector de 3.2 mm.; Funciones Programables más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g.; Grosor menor a 7 mm.; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No</p>

		requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.
483	060.604.0160	MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE DOBLE CÁMARA ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Cirugía Cardiovascular y Torácica. DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardíaco multi Programable definitivo, bipolar, de doble cámara; Conector de 3.2 mm.; Funciones Programables, más de 10, telemetría; Peso menor a 55 g.; Grosor menor a 11 mm.; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V ; Requiere auricular; Electrodo(s) en "J" de 3.2 mm. y ventricular de 3.2 mm. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.

484	060.604.0467	<p>MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA (A O V) ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Cirugía Cardiovascular y Torácica DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardíaco multi Programable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V); Conector. IS-1/3.2 mm.; 8 o más Funciones Programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de Estimulación convencional; (sin sensor) VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AOO, OAO, OVO; Histéresis unicameral; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm. o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Longevidad más de 10 años; Polaridad Programable (Bip-Unip); Prueba del margen de seguridad. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.</p>
-----	--------------	--

485	060.604.0426	<p>MARCAPASO CARDÍACO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Cirugía Cardiovascular y Torácica DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardíaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de Funciones con un mínimo de 7 Funciones; Polaridad: bipolar; Modo de Estimulación: SSIR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Dimensiones: peso menor de 30 g.r y menos de 19 mm. de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodo cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación pasiva para el ventrículo y activa con tornillo para la aurícula; Diámetro: 3.2 mm.; Longitud: 50 a 60 cm.; Introdutor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías: metálicas en “J” para la aurícula. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. No requiere. OPERACIÓN. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO Preventivo y correctivo por personal calificado.</p>
486	060.932.2797	<p>VÁLVULAS Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión media de 80 a 120 mm. de H₂O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm. mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm. mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaños: Infantil Pieza.</p>

487	060.932.6681	VÁLVULAS Para derivación de líquidocefalorraquídeo, de diafragma, presión baja de 40 a 80 mm. de H ₂ O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm. mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm. mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal. Pieza.
PLANIFICACIÓN FAMILIAR		
488	010.000.3505.00	DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA. Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 tabletas.
489	010.000.3508.00	DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA. Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales).
490	010.000.3510.00	ETONOGESTREL IMPLANTE El implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg. Envase con un implante y aplicador.
491	010.000.2210.00	LEVONORGESTREL COMPRIMIDO O TABLETA. Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg. Envase con 2 comprimidos o tabletas.
492	010.000.4526.00	LEVONORGESTREL GRAGEA. Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg. Envase con 35 grageas
493	010.000.2208.00	LEVONORGESTREL POLVO El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase con un dispositivo.

494	010.000.3504.00	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA. Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 grageas
495	010.000.3507.00	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA. Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales)
496	010.000.3509.00	MEDROXIPROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o jeringa contiene: Acetato de medroxiprogesterona 25 mg., cipionato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa prellenada de 0.5 ml.
497	010.000.3511.00	NORELGESTROMINA-ETINILESTRADIOL PARCHES. Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg. Etinilestradiol 0.60 mg. Envase con 3 parches.
498	010.000.3503.00	NORETISTERONA SOLUCIÓN INYECTABLE OLEOSA. Cada ampolleta contiene: Enantato de noretisterona 200 mg. Envase con una ampolleta de 1 ml.
499	010.000.3515.00	NORETISTERONA Y ESTRADIOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa con un ml.
500	010.000.3506.00	NORETISTERONA Y ETINILESTRADIOL TABLETA O GRAGEA. Cada tableta o gragea contiene: Noretisterona 0.400 mg. etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales)

PSIQUIATRÍA		
501	040.000.2500.00	ALPRAZOLAM TABLETA. Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas.
502	040.000.2499.00	ALPRAZOLAM TABLETA. Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.
503	040.000.3305.00	AMITRIPTILINA TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.
504	010.000.4490.00	ARIPIPAZOL TABLETA. Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas.
505	010.000.4491.00	ARIPIPAZOL TABLETA. Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas.
506	010.000.4492.00	ARIPIPAZOL TABLETA. Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas.
507	010.000.5487.00	CITALOPRAM TABLETA. Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg. de citalopram. Envase con 14 tabletas
508	010.000.5487.01	CITALOPRAM TABLETA. Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg. de citalopram. Envase con 28 tabletas

509	040.000.3259.00	CLOZAPINA COMPRIMIDO. Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 30 comprimidos.
510	040.000.3259.01	CLOZAPINA COMPRIMIDO. Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 50 comprimidos.
511	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.
512	040.000.3215.00	DIAZEPAM TABLETA. Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.
513	010.000.4485.00	DULOXETINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA. Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada
514	040.000.0243.00	ETOMIDATO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.
515	010.000.4483.00	FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.

516	010.000.4483.01	FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.
517	040.000.4481.00	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Decanato de haloperidol equivalente a 50 mg. de haloperidol Envase con 1 ampolleta con 1 ml.
518	040.000.3253.00	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampolletas (5 mg./ml.).
519	040.000.4481.01	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Decanato de haloperidol equivalente a 50 mg. de haloperidol Envase con 5 ampolletas con 1 ml.
520	040.000.3251.00	HALOPERIDOL TABLETA. Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas.
521	040.000.3302.00	IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA. Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas.
522	010.000.5476.00	LEVOMEPRMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ml. contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg. de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 ml.

523	040.000.3204.00	LEVOMEPRMAZINA TABLETA. Cada tableta contiene: Maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg. de levomepromazina Envase con 20 tabletas.
524	040.000.3255.00	LITIO TABLETA. Cada tableta contiene: Carbonato de Litio 300 mg. Envase con 50 tabletas.
525	040.000.5478.00	LORAZEPAM TABLETA. Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas
526	010.000.5486.00	OLANZAPINA TABLETA. Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas.
527	010.000.5485.00	OLANZAPINA TABLETA. Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas.
528	010.000.5486.01	OLANZAPINA TABLETA. Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas.
529	010.000.5485.01	OLANZAPINA TABLETA. Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 28 tabletas.
530	010.000.5481.00	PAROXETINA TABLETA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg. de paroxetina. Envase con 10 tabletas.
531	010.000.5489.00	QUETIAPINA TABLETA. Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 100 mg. de quetiapina Envase con 60 tabletas.

532	010.000.5494.00	QUETIAPINA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg. de quetiapina Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
533	040.000.3262.00	RISPERIDONA SOLUCIÓN ORAL. Cada mililitro contiene: Risperidona 1 mg. Envase con 60 ml. y gotero dosificador
534	040.000.3268.00	RISPERIDONA SUSPENSIÓN INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada frasco ampula contiene: Risperidona 25 mg. Envase con frasco ampula y jeringa prellenada con 2 ml. de diluyente.
535	040.000.3258.00	RISPERIDONA TABLETA. Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.
536	040.000.4484.00	SERTRALINA CÁPSULA O TABLETA. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg. de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.
537	040.000.3241.00	TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA. Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg. de trifluoperazina Envase con 20 grageas o tabletas.
538	040.000.3241.01	TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA. Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg. de trifluoperazina Envase con 30 grageas o tabletas.

539	010.000.4488.00	VENLAFAXINA CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg. de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada.
540	010.000.5483.00	ZUCLOPENTIXOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Decanato de zuclopentixol 200 mg. Envase con una ampolleta.
541	010.000.5484.00	ZUCLOPENTIXOL TABLETA. Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg. de zuclopentixol Envase con 20 tabletas.
542	010.000.5484.01	ZUCLOPENTIXOL TABLETA. Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg. de zuclopentixol Envase con 50 tabletas.
REUMATOLOGÍA Y TRAUMATOLOGÍA		
543	010.000.2503.00	ALOPURINOL TABLETA. Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 20 tabletas.
544	010.000.3451.00	ALOPURINOL TABLETA. Cada tableta contiene: Alopurinol 300 mg. Envase con 20 tabletas.
545	010.000.2503.01	ALOPURINOL TABLETA. Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 50 tabletas.
546	010.000.3461.00	AZATIOPRINA TABLETA. Cada tableta contiene: Azatioprina 50 mg. Envase con 50 tabletas.

547	010.000.5505.00	CELECOXIB CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.
548	010.000.3409.00	COLCHICINA TABLETA. Cada tableta contiene: Colchicina 1 mg. Envase con 30 tabletas.
549	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de Dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.
550	010.000.3432.00	DEXAMETASONA TABLETA. Cada tableta contiene: Dexametasona 0.5 mg. Envase con 30 tabletas.
551	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas
552	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.
553	010.000.3413.00	INDOMETACINA CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.
554	010.000.4202.00	INDOMETACINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ampula con 2 ml.
555	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA. Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.

556	010.000.4515.00	LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO. Cada comprimido contiene: Leflunomida 100 mg. Envase con 3 comprimidos.
557	010.000.4514.00	LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO. Cada comprimido contiene: Leflunomida 20 mg. Envase con 30 comprimidos
558	010.000.1760.00	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg. de metotrexato Envase con un frasco ampula.
559	010.000.1759.00	METOTREXATO TABLETA. Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato Envase con 50 tabletas.
560	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL. Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.
561	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA. Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.
SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA		
562	010.000.3663.00	ALMIDÓN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%. Cada 100 ml. contienen: Poli (0-2 hidroxietil) almidón o pentalmidon o hidroxietil almidón (200/0.5) 10 g. Envase con 250 ml.

563	010.000.3619.00	BICARBÓNATO DE SÓDIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5%. Cada ampollita contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampollitas de 10 ml. Cada ampollita con 10 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.
564	010.000.3618.00	BICARBÓNATO DE SÓDIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5%. Cada frasco ampulla contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampulla de 50 ml. El envase con 50 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.
565	010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml.
566	010.000.3608.00	CLORURO DE SÓDIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.
567	010.000.3626.00	CLORURO DE SÓDIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 50 ml.
568	010.000.3609.00	CLORURO DE SÓDIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.
569	010.000.0641.00	DEXTRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%. Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g. Glucosa 5 g. Envase con 500 ml.

570	010.000.4551.00	DEXTRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 6%. Cada 100 ml. contienen Dextrán (60 000) 6 g. cloruro de sodio 7.5 g. Envase con 250 ml.
571	010.000.3622.00	ELECTRÓLITOS ORALES POLVO (Formula de Osmolaridad Baja). Cada sobre con polvo contiene: Glucosa anhidra 13.5 g. cloruro de potasio 1.5 g. cloruro de sodio 2.6 g. citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 20.5 g.
572	010.000.3623.00	ELECTRÓLITOS ORALES SOLUCIÓN. Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. cloruro de potasio 1.5 g. cloruro de sodio 3.5 g. citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g.
573	010.000.3617.00	FOSFATO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.550 g. Fosfato de potasio monobásico 0.300 g. (potasio 20 mEq.) (Fosfato 20 mEq.) Envase con 50 ampolletas con 10 ml.
574	010.000.3620.00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml.
575	010.000.3620.01	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml.
576	010.000.3605.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 10 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g. de Glucosa Envase con 1000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g.

577	010.000.3604.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 10 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g. de Glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g.
578	010.000.3632.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de Glucosa Envase con bolsa de 100 ml. y adaptador para vial.
579	010.000.3631.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de Glucosa Envase con bolsa de 50 ml. y adaptador para vial.
580	010.000.3625.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g. de Glucosa. Envase con 100 ml. Contiene: Glucosa 5.0 g.
581	010.000.3624.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 5 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g. de Glucosa. Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 2.5 g.
582	010.000.3606.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50 %. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 50 g. Agua inyectable 100 ml. o Glucosa monohidratada equivalente a 50 g. de Glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g.

583	010.000.3607.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE al 50 %. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o Glucosa 50 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g. de Glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g.
584	010.000.2306.00	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20% . Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml.
585	010.000.3661.00	POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE . Cada 100 ml. contienen: Poligelina 3.5 g. Envase con 500 ml. con o sin Equipo para su administracion.
586	010.000.3664.00	POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE . Cada 100 ml. contienen: Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4.0 g. Envase con 500 ml.
587	010.000.3616.00	SOLUCIÓN HARTMANN SOLUCIÓN INYECTABLE . Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.600 g., cloruro de potasio 0.030 g., cloruro de calcio dihidratado 0.020 g., lactato de sodio 0.310 g. Envase con 1000 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio (130), Potasio (4), Calcio (3), Cloruro (109) y Lactato (28)
588	010.000.3629.00	SULFATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN INYECTABLE . Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g. (magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml. con 1 g. (100 mg./1 ml.).

VACUNAS, TOXOIDES, INMOGLOBULINAS Y ANTITOXINAS

589	020.000.3847.00	FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIALACRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antialacrán modificado por digestión enzimática para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg.) de veneno de alacrán del género centruroides. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
590	020.000.3848.00	FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIARÁCNIDO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiarácido modificado por digestión enzimática para neutralizar 6000 DL50 (180 glándulas de veneno arácido) Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
591	020.000.3850.00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTICORALILLO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente anticoralillo modificado por digestión enzimática para neutralizar 450 DL50 (5 mg.) de veneno de micrurus sp. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
592	020.000.3849.00	FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiviperino modificado por digestión enzimática para neutralizar no menos de 790 DL50 de veneno de crotalos basiliscos y no menos de 780 DL50 de

		veneno de bothrops asper. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.
593	010.000.1591.00	INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti D 0.300 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta.
594	020.000.3833.00	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Inmunoglobulina humana Antirrábica 300 UI. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml. (150 UI./ ml.).
595	020.000.3842.00	SUERO ANTIALACRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Anticuerpos de caballo concentrados y modificados por digestion enzimática, para neutralizar 150 DL50 de veneno de alacrán del género centruroides. Envase con un frasco ampula y diluyente con 5 ml. (una dosis).
596	020.000.3843.00	SUERO ANTIVIPERINO SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Anticuerpos de caballo concentrados y modificados por digestion enzimática que neutralizan no menos de 790 DL50 de veneno de crotalos basiliscos y no menos de 780 DL50 de veneno de bothrops asper. Envase con un frasco ampula y diluyente con 10 ml.

597	020.000.3810.00	<p>TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (Td) SUSPENSIÓN INYECTABLE Por Formulación de proceso. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Por Formulación de proceso. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf, toxoide tetánico no más de 25 Lf o por potencia de producto terminado. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, método de reto no menos de 2 UI., método de seroneutralización mínimo 0.5 UI. de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, Método de reto no menos de 20 UI., método de seroneutralización mínimo 2 UI. de antitoxina / ml. de suero. Envase con frasco ampula con 5 ml. (10 dosis).</p>
598	020.000.3810.01	<p>TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (Td) SUSPENSIÓN INYECTABLE. Por Formulación de proceso. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf toxoide tetánico no más de 25 Lf o por potencia de producto terminado. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, método de reto no menos de 2 UI., método de seroneutralización mínimo 0.5 UI. de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, método de reto no menos de 20 UI., método de seroneutralización Mínimo 2 UI. de antitoxina / ml. de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con una dosis (0.5 ml.).</p>

599	020.000.2522.00	<p>VACUNA A CELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI. Toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI. Toxoide pertússico purificado adsorbido 25 mg. Con o sin pertactina 8 mg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. virus de la poliomiелitis tipo 1 inactivado 40 UD* virus de la poliomiелitis tipo 2 inactivado 8 UD* virus de la poliomiелitis tipo 3 inactivado 32 UD* Haemophilus influenzae tipo b 10 µg. (conjugado a la proteína tetánica) *unidades de antígeno D. Envase con 1 dosis en jeringa prellenada de vacuna a celular Antipertussis con toxoides diftérico y tetánico adsorbidos y vacuna anti poliomiелítica inactivada y 1 dosis en frasco ampula con liofilizado de vacuna conjugada de Haemophilus Influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa.</p>
600	020.000.2522.01	<p>VACUNA A CELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B VACUNA A CELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE</p>

		<p>HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI. toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI. toxoide pertússico purificado adsorbido 25 mg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 mg. virus de la poliomielitis tipo 1 inactivado 40 UD* virus de la poliomielitis tipo 2 inactivado 8 UD* virus de la poliomielitis tipo 3 inactivado 32 UD* Haemophilus Influenzae tipo b 10 µg. (conjugado a la proteína tetánica) *unidades de antígeno D. Envase con 20 dosis en jeringa prellenada de vacuna a celular antipertussis con toxoides, diftérico y tetánico adsorbidos y vacuna anti poliomielítica inactivada y 20 dosis en frasco ampula con liofilizado de vacuna conjugada de Haemophilus Influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa.</p>
601	020.000.3822.00	<p>VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: FrACCIONES antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 mg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 mg. HA cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 mg. HA Envase con frasco ampula o jeringa prellenada con una dosis.</p>

602	020.000.3822.01	VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: FrACCIONES antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A /California/7/2009 (H1N1) 15 mg. HA A /Perth/16/2009 (H3N2) 15 mg. HA Cepa análoga A /Wisconsin/15/2009 B /Brisbane/60/2008 15 mg. HA Envase con 1 frasco ampula con 5 ml. Cada uno (10 dosis).
603	020.000.3822.02	VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: FrACCIONES antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A /California/7/2009 (H1N1) 15 mg. HA A /Perth/16/2009 (H3N2) 15 mg. HA Cepa análoga A /Wisconsin/15/2009 B /Brisbane/60/2008 15 mg. HA Envase con 10 frascos ampula con 5 ml. Cada uno (10 dosis).
604	020.000.0146.00	VACUNA ANTINEUMOCOCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Poliosidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F,. Cada uno con 25 µg. Envase con frasco ampula de 0.5 ml.
605	020.000.0146.01	VACUNA ANTINEUMOCOCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Poliosidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C,

		19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F. Cada uno con 25 mg. Envase con frasco ampula de 2.5 ml.
606	020.000.0146.02	VACUNA ANTINEUMOCOCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Poliosidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F. Cada uno con 25 mg. Envase con jeringa prellenada de 0.5 ml.
607	020.000.0147.00	VACUNA ANTINEUMOCOCCICA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 mg. Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 mg. Conjugado a la proteína D de Haemophilus Influenzae no tipificable 13 mg. Conjugado a toxoide tetánico 8 mg. Conjugado a toxoide diftérico 5 mg. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con una dosis de 0.5 ml.
608	020.000.0147.01	VACUNA ANTINEUMOCOCCICA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Polisacárido de Streptococcus Pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 µg. Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 mg. Conjugado a la proteína D de Haemophilus Influenzae no tipificable 13 mg. Conjugado a toxoide tetánico 8 mg. Conjugado a toxoide diftérico 5 mg. Envase con 10 frascos ampula. Cada uno con una dosis de 0.5 ml.

609	020.000.0147.02	<p>VACUNA ANTINEUMOCOCCICA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 µg. polisacárido de Streptococcus Pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 mg. Conjugado a la proteína D de Haemophilus Influenzae no tipificable 13 mg. Conjugado a toxoide tetánico 8 mg. Conjugado a toxoide diftérico 5 mg. Envase con 100 frascos ampula. Cada uno con una dosis de 0.5 ml.</p>
610	020.000.3805.00	<p>VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO (DPT) SUSPENSIÓN INYECTABLE *. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Bordetella pertussis no más de 16 UO, toxoide diftérico no más de 30 Lf toxoide tetánico no más de 25 Lf o **cada dosis de 0.5 ml. contiene: Bordetella Pertussis no menos de 4 UI. Toxoide diftérico, Método de reto no menos de 30 UI., metodo de seroneutralizacion mínimo 2 UI. de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, no menos de 40 UI. en cobayos o no menos de 60 UI. en ratones, método de seroneutralizacion mínimo 2 UI. de antitoxina/ml. de suero. Envase con frasco ampula de 5 ml. (10 dosis). *Formulacion de proceso **potencia de producto terminado</p>

611	020.000.3802.00	<p>VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA ORAL TRIVALENTE TIPO SABIN SUSPENSIÓN DE VIRUS ATENUADOS. Cada dosis de 0.1 ml. (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1000 000 DICC. 50 Tipo II 100 000 DICC 50 Tipo III 600 000 DICC. 50 Envase con frasco ampula de plástico depreciable con gotero integrado de 2 ml. (20 dosis).</p>
612	020.000.3802.01	<p>VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA ORAL TRIVALENTE TIPO SABIN SUSPENSIÓN DE VIRUS ATENUADOS. Cada dosis de 0.1 ml. (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1000 DICC. 50 Tipo II 100 000 DICC. 50 Tipo III 600 000 DICC. 50 Tubo de plástico depreciable con 25 dosis., Cada una de 0.1 ml.</p>
613	020.000.3817.01	<p>VACUNA ANTIRRÁBICA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus inactivados de la rabia (cepa Distar PM/SI 38-1503-DM) con potencia > 2.5 UI., cultivado en células VERO. Frasco ampula con liofilizado para una dosis y jeringa prellenada con 0.5 ml. de diluyente.</p>

614	020.000.3817.00	<p>VACUNA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 1 ml. de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus de la rabia inactivado (cepa FLOR LEP-C25) con potencia > 2.5 UI. cultivados en células embrionarias de pollo. Frasco ampola con liofilizado para una dosis y ampolleta con 1 ml. de diluyente.</p>
615	020.000.3801.00	<p>VACUNA B.C.G. SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.1 ml. de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC. o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC. o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC. o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC. o Montreal 200 000 3 200 000 UFC. o Moscow 200 000- 1000 000 UFC. Envase con frasco ampola o ampolleta con liofilizado para 5 dosis y ampolletas con diluyente de 0.5 ml.</p>
616	020.000.3801.01	<p>VACUNA B.C.G. SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.1 ml. de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC. o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC. o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC. o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC. o Montreal 200 000 3 200 000 UFC. o Moscow 200 000- 1000 000 UFC.</p>

		Envase con frasco ampúla o ampolleta con liofilizado para 10 dosis y ampolletas con diluyente de 1.0 ml. *semilla Mérieux.
617	020.000.0148.00	VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Sacáridos de Streptococcus Pneumoniae de los serotipos 1 2.2 mg. 3 2.2 mg. 4 2.2 mg. 5 2.2 mg. 6A 2.2 mg. 6B 4.4 mg. 7F 2.2 mg. 9V 2.2 mg. 14 2.2 mg. 18C 2.2 mg. 19A 2.2 mg. 19F 2.2 mg. 23F 2.2 mg. Proteína diftérica CRM197 32 mg. Envase con una jeringa prellenada de 0.5 ml. (1 dosis), y aguja.
618	020.000.0148.01	VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Sacáridos de Streptococcus Pneumoniae de los serotipos 1 2.2 mg. 3 2.2 mg. 4 2.2 mg. 5 2.2 mg. 6A 2.2 mg. 6B 4.4 mg. 7F 2.2 mg. 9V 2.2 mg. 14 2.2 mg. 18C 2.2 mg. 19A 2.2 mg. 19F 2.2 mg. 23F 2.2 mg. Proteína diftérica CRM197 32 mg. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con 0.5 ml. (1 dosis) y Aguja.
619	020.000.4173.00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 mg. Proteína L1 Tipo 18 20 mg. Envase con 1 frasco ampúla con 0.5 ml. o jeringa prellenada con 0.5 ml.

620	020.000.4172.00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 6 20 mg. Proteína L1 Tipo 11 40 mg. Proteína L1 Tipo 16 40 mg. Proteína L1 Tipo 18 20 mg. Envase con 1 frasco ampula o jeringas prellenada con 0.5 ml.
621	020.000.4173.01	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 mg. Proteína L1 Tipo 18 20 mg. Envase con 10 frascos ampula con 0.5 ml. o jeringa prellenada con 0.5 ml.
622	020.000.4173.02	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 mg. Proteína L1 Tipo 18 20 mg. Envase con 100 frascos ampula con 0.5 ml. o jeringa prellenada con 0.5 ml.
623	020.000.4172.01	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 6 20 mg. Proteína L1 Tipo 11 40 mg. Proteína L1 Tipo 16 40 mg. Proteína L1 Tipo 18 20 mg. Envase con 10 frascos ampula o jeringas prellenadas con 0.5 ml.

624	020.000.0150.00	<p>VACUNA CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN ORAL. Cada dosis de 1.5 ml. contiene: Rotavirus vivo atenuado humano cepa RIX4414 No menos de 106 DICC50 Envase con jeringa prellenada con 1.5 ml.</p>
625	020.000.3800.00	<p>VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston- Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log.10 a 4.5 log.10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 10⁴ DICC50 virus atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log.10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50. Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.</p>
626	020.000.3804.00	<p>VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log.10 a 4.5 log.10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 10⁴ DICC50 virus atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log.10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50. Envase con liofilizado para una dosis y diluyente.</p>

627	020.000.0151.00	VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN. Cada dosis de 2 ml. contiene: Serotipo reordenado G.1 2.21 X 106 UI., serotipo reordenado G.2 2.84 X 106 UI., serotipo reordenado G.3 2.22 X 106 UI., serotipo reordenado G.4 2.04 X 106 UI., serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI. Envase con un tubo de plástico con 2 ml.
628	020.000.2529.00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 5 mg. Envase con 1 frasco ampula con dosis de 0.5 ml., con o sin conservador.
629	020.000.2527.00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 10 mg. Envase con jeringa prellenada con 0.5 ml. o frasco ampula con 0.5 ml.
630	020.000.2511.00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 1 ml. contiene: AgsHb 20 mg. Envase con un frasco ampula o jeringa prellenada con 1 ml.

631	020.000.2526.00	<p>VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 1 ml. contiene: AgsHb 20 mg. Envase con un frasco ampula con 10 ml. (10 dosis).</p>
632	020.000.2529.01	<p>VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 5 mg. Envase con 10 frascos ampula con dosis de 0.5 ml., con o sin conservador.</p>
633	020.000.3820.00	<p>VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log.10 a 4.5 log.10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 10⁴ DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log.10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50, virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log.10 DICC50 o > 5000 DICC50 o > 5 x 10³ DICC50 (> 4.3 log.10 DICC50 o > 20000 DICC50 o > 2 x 10⁴ para la cepa Jeryl Lynn). Envase con frasco ampula con liofilizado para una dosis y diluyente.</p>

634	020.000.3821.00	<p>VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zag.reb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log.10 a 4.5 log.10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 10⁴ DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log.10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50, virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad- Zag.reb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log.10 DICC50 o > 5000 DICC50 o > 5 x 10³ DICC50 (> 4.3 log.10 DICC50 o > 20000 DICC50 o > 2 x 10⁴ para la cepa Jeryl Lynn). Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.</p>
-----	-----------------	---

INTERVENCIONES DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS

PACIENTE PEDIÁTRICO / MENORES DE 18 AÑOS				
NO.	GRUPO	SUBGRUPO DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	CLAVE CIE- 10	SUBDIAGNÓSTICO
1	CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	Recién Nacido	P07	Prematurez
2			P22	Insuficiencia Respiratoria
3			P36	Sepsis Bacteriana del Recién Nacido
4	TRASTORNOS PEDIÁTRICOS: QUIRÚRGICOS, CONGÉNITOS, Y ADQUIRIDOS	Cardiovasculares	Q20 - Q28	Malformaciones congénitas cardíacas
5		Aparato Digestivo	Q39	Atresia de esófago
6			Q79.2	Onfalocele
7			Q79.3	Gastroquisis
8			Q41.0	Atresia / Estenosis duodenal
9			Q41.0	Atresia intestinal
10		Q42.0, Q42.1, Q42.3	Atresia anal	

11		Aparato Urinario	Q60.3, Q60.5, Q61.4	Hipoplasia / Displasia renal
12			Q62.6	Uréter retrocavo
13				Meatos ectópicos
14			Q62.1	Estenosis ureteral
15			Q62.3	Ureterocele
16			Q64.1	Extrofia vesical
17			Q64.0, Q54X	Hipospadias / Epispadias
18			Q64.2, Q64. 3	Estenosis uretral
19			Q64.3	Estenosis del meato uretral
20			Columna Vertebral	Q05X, Q76.0
21	ENFERMEDADES METABÓLICAS MENORES DE 10 AÑOS	Enfermedades lisosomales	E75.2	Enfermedad de Fabry / Enfermedad de Gaucher
			E76.0	Mucopolisacaridosis tipo I
			E76.1	Mucopolisacaridosis tipo II
			E76.2	Mucopolisacaridosis tipo VI
			E74.0	Enfermedad de Pompe
22	Hemofilia	D66	Deficiencia hereditaria del Factor VIII	
		D67	Deficiencia hereditaria del Factor IX	
		D68.0	Enfermedad de Von Willebrand	

23	CANCER EN MENORES DE 18 AÑOS	Tumores del Sistema Nervioso Central	C71.9	Astrocitoma
24			C71.6	Meduloblastoma
25			C47	Neuroblastoma
26			C72.9	Ependimoma
27				Otros*
28		Tumores Renales	C64	Tumor de Wilms
29				Otros*
30		Leucemias	C91.0	Leucemia Linfoblástica Aguda
31			C92.0	Leucemia Mieloblástica Aguda
32				Leucemias Crónicas
33				Síndromes Preleucémicos
34		Tumores Hepáticos	C22.2	Hepatoblastoma
35			C22.7, C22.9	Hepatocarcinoma
36		Tumores Óseos	C40	Osteosarcoma
37			C41	Sarcoma de Ewing
38		Linfomas	C82,C83,C85	Linfoma no Hodgkin
39			C81.0, C81.9	Enfermedad o Linfoma de Hodgkin
40		Tumores del Ojo	C69.2	Retinoblastoma
41		Sarcomas	C49	Sarcoma de Partes Blandas
42		Tumores Germinales		Gonadales
43			Extragenadales	
44	Carcinomas		Diversos*	
45	Histiocitosis	C96.1	Histiocitosis maligna	

PACIENTE ADULTO				
NO.		DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	CLAVE CIE- 10	SUBCATEGORÍA
46	CÁNCER EN MAYORES DE 18 AÑOS	Cáncer Cérvico - Uterino	C53	Tumor maligno del cuello del útero
			D06	Carcinoma in situ del cuello del útero
47		Cáncer de mama	C50	Tumor Maligno de Mama
48		Cáncer Testicular	C62	Seminoma / No seminoma
49		Linfoma No Hodgkin	C82, C83	Folicular / Difuso
50		Cáncer de Próstata	C61	Tumor maligno de la próstata
51		Tumor maligno de ovario (germinal)	C56	Tumor maligno del ovario
52		Tumor maligno de colon y recto	C18, C19, C20	Tumor maligno del colon Tumor maligno de la unión rectosigmoidea Tumor maligno del recto
53	TRATAMIENTO MÉDICO	Tratamiento Antirretroviral de VIH / SIDA		
54	MENORES DE 60 AÑOS	Infarto Agudo del Miocardio	I21	Menores de 60 años
55	20 A 50 AÑOS	Hepatitis Crónica Tipo C	B18.2	Hepatitis viral tipo C crónica

TRASPLANTES				
NO.		DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	CLAVE CIE- 10	SUBCATEGORÍA
56	PACIENTE PEDIÁTRICO Y ADULTO	Trasplantes	Z94.7	Trásplante de córnea
57			Z94.8	Trasplante de Médula Ósea en menores de 18 años
58				Trasplante de Médula Ósea en mayores de 18 años
59			Z94.0	Trasplante Renal en menores de 18 años

* En estos rubros debemos considerar cualquier tipo de cáncer perteneciente al grupo mencionado

INTERVENCIONES SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2014

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
1	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Tuberculosis del Sistema Nervioso	A17
2		Tuberculosis Miliar	A19
3		Listeriosis	A32
4		Tétanos neonatal	A33.X
5		Septicemia no especificada (incluye choque séptico)	A41.9
6		Sífilis congénita	A50
7		Encefalitis viral, no especificada	A86
8		Enfermedad debida a virus citomegálico	B25
9		Toxoplasmosis	B58
10	Tumores	Tumor benigno de las glándulas salivales mayores (Ránula)	D11
11		Tumor benigno del mediastino	D15.2

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
12		Hemangioma de cualquier sitio	D18.0
13		Tumor benigno de la piel del labio	D23.0
14		Tumor benigno del ojo y sus anexos	D31
15	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	Púrpura trombocitopénica idiopática	D69.3
16		Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos	D80
17	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Intolerancia a la lactosa	E73
18		Fibrosis quística	E84
19		Depleción del volumen	E86
20		Hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales,	E25.0
21		Galactosemia	E74.2

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
22		Fenilcetonuria	E70.0
23	Enfermedades del sistema nervioso	Parálisis de Bell	G51.0
24		Síndrome de Guillain-Barré	G61.0
25		Parálisis cerebral infantil (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años).	G80
26		Hemiplejía (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años).	G81
27		Paraplejía y cuadriplejía (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años).	G82
28	Enfermedades del ojo	Retinopatía de la prematuridad	H35.1
29	Enfermedades del oído	Hipoacusia neurosensorial bilateral (Prótesis auditiva externa y sesiones de rehabilitación auditiva verbal)	H90.3

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
30		Rehabilitación auditiva verbal en niños no candidatos a implantación de prótesis de cóclea (anual hasta por 5 años)	V57.3 (CIE9 MC)
31		Implantación prótesis cóclea,	20.96 a 20.98 (CIE9 MC)
32		Habilitación auditiva verbal (anual hasta por 5 años).	V57.3 (CIE9 MC)
33	Enfermedades del sistema circulatorio	Miocarditis aguda	I40
34		Fibroelastosis endocárdica	I42.4
35		Insuficiencia cardíaca	I50
36		Hipertensión pulmonar primaria	I27.0
37	Enfermedades del sistema respiratorio	Neumonía por Influenza por virus identificado	J10.0
38		Neumonía por Influenza por virus no identificado	J11.0
39		Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte	J15
40		Neumonitis debida a sólidos y líquidos	J69
41		Piotórax	J86
42		Derrame pleural no clasificado en otra parte	J90.X

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
43		Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte	J91.X
44		Neumotórax	J93
46	Enfermedades del sistema digestivo	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	K00
47		Estomatitis y lesiones afines	K12
48		Otras enfermedades del esófago (Incluye Acalasia del cardias, Úlcera del esófago, Obstrucción del esófago, Perforación del esófago, Disquinesia del esófago, Divertículo del esófago, adquirido, Síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas, Otras enfermedades especificadas del esófago, Enfermedad del esófago, no especificada)	K22.0 al K22.9
49		Otras obstrucciones intestinales	K56.4
50		Constipación	K59.0
51		Enfermedades de la piel	Síndrome estafilocócico de la piel escaldada (Síndrome de Ritter)
52	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco		L02

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
53		Quiste epidérmico	L72.0
54	Enfermedades del sistema osteomuscular	Artritis piógena	M00
55		Artritis juvenil	M08
56		Poliarteritis nodosa y afecciones relacionadas	M30
57		Fascitis necrotizante	M72.6
58		Síndrome nefrítico agudo	N00
59	Enfermedades del sistema genitourinario	Síndrome nefrótico, anomalía glomerular mínima	N04.0
60		Uropatía obstructiva y por reflujo	N13
61		Insuficiencia renal aguda	N17
62		Insuficiencia renal terminal	N18.0
63		Divertículo de la vejiga	N32.3
64		Infección de vías urinarias, sitio no especificado	N39.0
65		Hidrocele y espermatocele	N43
66		Torsión del testículo	N44.X

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
67	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Orquitis y epididimitis	N45
68		Fístula vesicovaginal	N82.0
69		Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre	P00.0
70		Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	P01.1
71		Feto y recién nacido afectados por drogadicción materna	P04.4
72		Retardo en el crecimiento fetal y desnutrición fetal	P05
73		Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	P08
74		Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	P10
75		Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central	P11
76		Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo /(incluye cefalohematoma)	P12

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
77		Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento	P13
78		Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento	P14
79		Otros traumatismos del nacimiento	P15
80		Hipoxia intrauterina	P20
81		Asfixia al nacimiento	P21
82		Taquipnea transitoria del recién nacido	P22.1
83		Síndromes de aspiración neonatal	P24
84		Neumomediastino originado en el periodo perinatal	P25.2
85		Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	P26
86		Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal	P27.1
87		Otras apneas del recién nacido	P28.4
88		Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38.X
89		Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	P52

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
90		Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido	P53.X
91		Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	P55
92		Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica	P56
93		Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas	P58
94		Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas	P59
95		Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido	P60.X
96		Policitemia neonatal	P61.1
97		Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido	P70
98		Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio	P71
99		Alteraciones del equilibrio del sodio en el recién nacido	P74.2
100		Alteraciones del equilibrio del potasio en el recién nacido	P74.3

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
101		Síndrome del tapón de meconio	P76.0
102		Otras peritonitis neonatales	P78.1
103		Enterocolitis necrotizante	P77
104		Convulsiones del recién nacido	P90.X
105		Depresión cerebral neonatal	P91.4
106		Encefalopatía hipóxica isquémica	P91.6
107		Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Anencefalia
108	Encefalocele		Q01
109	Estenosis y estrechez congénitas del conducto lagrimal		Q10.5
110	Catarata congénita		Q12.0
111	Otras malformaciones congénitas del oído (Microtia, macrotia, oreja supernumeraria, otras deformidades del pabellón auricular, anomalía de la posición de la oreja, oreja prominente)		Q17
112	Seno, fístula o quiste de la hendidura branquial		Q18.0

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
113		Malformaciones congénitas de la nariz	Q30
114		Malformación congénita de la laringe (Incluye laringomalacia congénita)	Q31
115		Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios	Q32
116		Malformaciones congénitas del pulmón	Q33
117		Otras malformaciones congénitas del intestino (Incluye divertículo de Meckel, Enfermedad de Hirschsprung, y malrotación intestinal)	Q43
118		Malformaciones congénitas de vesícula biliar, conductos biliares e hígado (Incluye atresia de conductos biliares y quiste de colédoco)	Q44
119		Páncreas anular	Q45.1
120		Anquiloglosia	Q38.1
121		Síndrome de Potter	Q60.6
122		Duplicación del uréter	Q62.5

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
123		Riñón supernumerario	Q63.0
124		Riñón ectópico	Q63.2
125		Malformación del uraco	Q64.4
126		Ausencia congénita de la vejiga y de la uretra	Q64.5
127		Polidactilia	Q69
128		Sindactilia	Q70
129		Craneosinostosis	Q75.0
130		Hernia diafragmática congénita	Q79.0
131		Ictiosis congénita	Q80
132		Epidermólisis bullosa	Q81
133		Nevo no neoplásico, congénito	Q82.5
134		Anormalidades cromosómicas (Diagnóstico)	Q90 – Q99

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
135	Síntomas y signos generales	Choque hipovolémico	R57.1
136	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	Traumatismo superficial del cuero cabelludo	S00.0
137		Fractura de la bóveda del cráneo	S02.0
138		Traumatismo intracraneal con coma prolongado	S06.7
139		Herida del cuero cabelludo	S010
140		Avulsión del cuero cabelludo	S080
141		Herida del tórax	S21
142		Traumatismo por aplastamiento del pulgar y otro(s) dedo(s)	S67.0
143	Quemaduras y corrosiones	Quemaduras de tercer grado de las diferentes partes del cuerpo	T203,T213, T223,T233, T243,T253, T293,T303

NÚM.	GRUPO	ENFERMEDAD	CLAVE CIE-10
144	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	Efectos adversos de drogas de afectan principalmente el sistema nervioso autónomo	Y51
145		Efectos adversos de vacunas bacterianas	Y58
146	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	Atención de orificios artificiales (que incluye Atención de traqueostomía, gastrostomía, ileostomía, colostomía, otros orificios artificiales de las vías digestivas, cistostomía, otros orificios artificiales de las vías urinarias y vagina artificial)	Z43

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 2013 como ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2014.

El presente, Anexo I, forma parte integral del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con la cláusula vigésimo sexta de dicho Acuerdo.

APÉNDICE NORMATIVO

NÚM.	CLAVE	NOMENCLATURA	FECHA DE PUBLICACIÓN
NORMAS OFICIALES MEXICANAS			
1	NOM-004-SSA3-2012	Del expediente clínico.	DOF 15/10/2012
2	NOM-005-SSA2-1993	De los servicios de planificación familiar.	DOF 30/05/1994
3	NOM-006-SSA2-1993	Para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud.	DOF 27/09/2005
4	NOM-006-SSA3-2011	Para la práctica de la anestesiología.	DOF 23/03/2012
5	NOM-007-SSA2-1993	Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la Prestación del servicio.	DOF 06/01/1995
6	NOM-008-SSA3-2010	Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.	DOF 28/07/1994
7	NOM-009-SSA2-1993	Para el fomento de la salud del escolar.	DOF 10/03/1994
8	NOM-010-SSA2-2010	Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.	DOF 10/11/2010
9	NOM-011-SSA2-2011	Para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos.	DOF 08/12/2011
10	NOM-013-SSA2-2006	Para la prevención y control de enfermedades bucales.	DOF 08/10/2008
11	NOM-014-SSA2-1994	Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino.	DOF 31/05/2007
12	NOM-015-SSA2-2010	Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.	DOF 23/11/2010
13	NOM-016-SSA2-2012	Para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del colera.	DOF 23/10/2012

NÚM.	CLAVE	NOMENCLATURA	FECHA DE PUBLICACIÓN
14	NOM-017-SSA2-2012	Para la vigilancia epidemiológica.	DOF 19/02/2013
15	NOM-022-SSA2-1994	Para la prevención y control de la brucelosis en el hombre.	DOF 02/02/2001
16	NOM-026-SSA3-2012	Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria.	DOF 07/08/2012
17	NOM-027-SSA2-2007	Prevención y manejo de la Lepra.	DOF 31/08/2009
18	NOM-027-SSA3-2013	Regulación de los servicios de salud que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica.	DOF 04/09/2013
19	NOM-028-SSA2-1999	Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.	DOF 21/08/2009
20	NOM-029-SSA3-2012	Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de la cirugía oftalmológica con láser excimer.	DOF 02/08/2012
21	NOM-030-SSA2-2009	Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la Hipertensión arterial sistémica.	DOF 31/05/2010
22	NOM-031-SSA2-1999	Para la atención a la salud del niño.	DOF 26/09/2006
23	NOM-032-SSA2-2010	Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.	DOF 01/06/2011
24	NOM-033-SSA2-2000	Para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán.	DOF 15/09/2003
25	NOM-034-SSA2-2002	Para la prevención y control de los defectos al nacimiento.	DOF 27/10/2003
26	NOM-035-SSA2-2012	Para la prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar atención médica.	DOF 07/01/2013

NÚM.	CLAVE	NOMENCLATURA	FECHA DE PUBLICACIÓN
27	NOM-035-SSA3-2012	En materia de información en salud.	DOF 30/11/2012
28	NOM-036-SSA2-2012	Prevención y control de enfermedades aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano.	DOF 28/09/2012
29	NOM-037-SSA2-2002	Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias.	DOF 21/07/2003
30	NOM-039-SSA2-2002	Para la prevención y control de las Infecciones de transmisión sexual.	DOF 19/09/2003
31	NOM-041-SSA2-2011	Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.	DOF 09/06/2011
32	NOM-043-SSA2-2005	Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.	DOF 23/01/2006
33	NOM-046-SSA2-2005	Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.	DOF 16/04/2009
34	NOM-087-ECOL-SSA1-2002	Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.	DOF 17/02/2003
35	NOM-173-SSA1-1998	Para la atención integral a personas con discapacidad.	DOF 19/11/1999
36	NOM-174-SSA1-1998	Para el manejo integral de la obesidad.	DOF 12/04/2000
37	NOM-190-SSA1-1999	Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar.	DOF 16/04/2009
38	NOM-206-SSA1-2003	Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica.	DOF 15/09/2004
39	NOM-253-SSA1-2012	Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.	DOF 26/10/2012

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
MANUALES Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS		
39	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adultos mayores de 60 años y más.
40	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes 10 a 19 años.
41	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años.
42	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adultos mayores de 60 años o más.
43	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres 20 a 59 años.
44	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años.
45	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años.
46	S/C	Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica.
47	S/C	Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica.
48	S/C	Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la infección puerperal.
49	S/C	Lineamiento técnico prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica 2002.
50	S/C	Lineamiento técnico prevención, diagnóstico y manejo de la preeclampsia/eclampsia.
51	S/C	Manual de Vacunación 2008-2009.
52	S/C	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
53	GPC-DIF-257-09-EyR	Rehabilitación del paciente adulto amputado de extremidad inferior por diabetes mellitus en el 2do. y 3er nivel de atención.
54	GPC-DIF-313-10-EyR	Manejo fisiátrico en lumbalgia inespecífica.
55	GPC-IMSS-029-08-EyR	Control y seguimiento de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño menor de cinco años.
56	GPC-IMSS-031-08-EyR	Diagnóstico de apendicitis aguda.
57	GPC-IMSS-032-08-EyR	Diagnóstico y manejo en niños con bronquiolitis en fase aguda.
58	GPC-IMSS-033-08-EyR	Diagnóstico y manejo de la dermatitis atópica desde el nacimiento hasta los 16 años de edad en el primer nivel de atención.
59	GPC-IMSS-034-08-EyR	Diagnóstico y manejo del esguince de tobillo en la fase aguda en el primer nivel de atención.
60	GPC-IMSS-035-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la conjuntivitis.
61	GPC-IMSS-037-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
62	GPC-IMSS-039-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la orquiepididimitis, epididimitis y orquitis en niños y adultos.
63	GPC-IMSS-040-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del paciente "gran quemado".
64	GPC-IMSS-041-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de rinitis alérgica.
65	GPC-IMSS-042-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del síndrome de colon irritable.
66	GPC-IMSS-045-08-EyR	Diagnóstico, tratamiento y prevención de lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
67	GPC-IMSS-048-08-EyR	Realización de operación cesárea.
68	GPC-IMSS-049-08-EyR	Tratamiento de apendicitis aguda.
69	GPC-IMSS-052-08-EyR	Vigilancia y manejo del trabajo de parto.
70	GPC-IMSS-058-08-EyR	Detección y diagnóstico de enfermedades hipertensivas del embarazo.
71	GPC-IMSS-062-08-EyR	Diagnóstico y manejo de la infección aguda de vías aéreas superiores en pacientes mayores de 3 meses hasta los 18 años de edad.
72	GPC-IMSS-065-08-EyR	Diagnóstico y manejo integral de las lesiones traumáticas de mano en el adulto.
73	GPC-IMSS-066-08-EyR	Diagnóstico y manejo de la parálisis de Bell. (Parálisis facial idiopática).
74	GPC-IMSS-068-08-EyR	Diagnóstico y Reparación de la hernia umbilical.
75	GPC-IMSS-070-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de casos nuevos de tuberculosis pulmonar.
76	GPC-IMSS-072-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres mayores de 14 años con vida sexual activa.
77	GPC-IMSS-073-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la faringoamigdalitis aguda.
78	GPC-IMSS-076-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión arterial en el primer nivel de atención.
79	GPC-IMSS-077-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la infección aguda, no complicada del tracto urinario en la mujer.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
80	GPC-IMSS-078-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la infección del tracto urinario bajo durante el embarazo, en un primer nivel de atención.
81	GPC-IMSS-079-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la osteoartrosis de rodilla.
82	GPC-IMSS-080-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la sinusitis aguda.
83	GPC-IMSS-081-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva, en un primer nivel de atención.
84	GPC-IMSS-082-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de miomatosis uterina.
85	GPC-IMSS-083-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de osteoporosis en el adulto.
86	GPC-IMSS-086-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de tiña y onicomicosis en el primer nivel de atención.
87	GPC-IMSS-088-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del aborto espontáneo y manejo inicial del aborto recurrente.
88	GPC-IMSS-094-08-EyR	Enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que producen úlceras genitales: herpes, sífilis, chancroide, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal.
89	GPC-IMSS-109-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente pediátrico con sarampión.
90	GPC-IMSS-115-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fracturas intracapsulares del extremo proximal de fémur.
91	GPC-IMSS-138-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la rubéola en el primer nivel de atención.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
92	GPC-IMSS-139-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura de la diáfisis de tibia.
93	GPC-IMSS-161-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del trastorno depresivo de 18 a 59 años de edad.
94	GPC-IMSS-162-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la hemorragia obstétrica en la segunda mitad del embarazo y puerperio inmediato.
95	GPC-IMSS-163-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del paciente adulto con glaucoma de ángulo cerrado.
96	GPC-IMSS-164-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del paciente adulto con glaucoma de ángulo abierto.
97	GPC-IMSS-169-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la úlcera péptica complicada: conceptos básicos.
98	GPC-IMSS-170-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del trastorno bipolar.
99	GPC-IMSS-176-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la hiperplasia prostática benigna.
100	GPC-IMSS-182-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de embarazo tubario.
101	GPC-IMSS-183-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la dismenorrea.
102	GPC-IMSS-191-10-EyR	Diagnóstico, estratificación y tratamiento hospitalario inicial del paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.
103	GPC-IMSS-192-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de catarata no complicada.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
104	GPC-IMSS-193-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fracturas de antebrazo.
105	GPC-IMSS-194-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de depresión en el adulto mayor en el primer nivel de atención.
106	GPC-IMSS-195-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide del adulto.
107	GPC-IMSS-198-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de lesiones traumáticas de codo en el adulto.
108	GPC-IMSS-229-10-EyR	Abordaje diagnóstico del escroto agudo en el niño y el adolescente.
109	GPC-IMSS-233-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias.
110	GPC-IMSS-234-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en el adulto.
111	GPC-IMSS-237-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de colecistitis/coledocolitiasis en el primer y segundo nivel de atención.
112	GPC-IMSS-238-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la Hipertensión arterial en el adulto mayor y situaciones especiales.
113	GPC-IMSS-239-09-EyR	Diagnóstico y manejo de pancreatitis en el segundo y tercer nivel de atención.
114	GPC-IMSS-240-09-EyR	Diagnóstico y Tratamiento de la Patología Mamaría Benigna en primer y segundo Nivel de atención.
115	GPC-IMSS-243-09-EyR	Diagnóstico y manejo del derrame pleural.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
116	GPC-IMSS-244-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la primera crisis convulsiva en niños.
117	GPC-IMSS-245-09-EyR	Tratamiento antirretroviral del paciente adulto con infección por VIH
118	GPC-IMSS-246-12-EyR	Binomio madre e hijo con infección por VIH.
119	GPC-IMSS-248-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la hidrocefalia congénita y adquirida en niños menores de un año de edad.
120	GPC-IMSS-258-10-EyR	Diagnóstico y manejo de la laringotraqueitis aguda en pacientes mayores de 3 meses hasta 15 años de edad
121	GPC-IMSS-259-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento para la fiebre tifoidea.
122	GPC-IMSS-260-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del pterigion primario recurrente.
123	GPC-IMSS-261-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la rinosinusitis aguda en la edad pediátrica.
124	GPC-IMSS-262-10-EyR	Detección oportuna, diagnóstico y tratamiento de hiperbilirrubinemia en niños mayores de 35 semanas de gestación hasta las 2 semanas de vida extrauterina.
125	GPC-IMSS-263-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del prolapso de la pared vaginal anterior (cistocele) e incontinencia urinaria de esfuerzo.
126	GPC-IMSS-265-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo primario en el adulto.
127	GPC-IMSS-266-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura diafisaria cerrada de Cúbito.
128	GPC-IMSS-267-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las fracturas transtrocantéricas en pacientes mayores de 65 años.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
129	GPC-IMSS-272-10-EyR	Diagnóstico y Tratamiento de la Sepsis Puerperal.
130	GPC-IMSS-277-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del estrabismo paralítico.
131	GPC-IMSS-317-10-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de fracturas de huesos nasales.
132	GPC-IMSS-318-10-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de fracturas de huesos mandibulares en los tres niveles de atención.
133	GPC-IMSS-320-10-EyR	Diagnóstico y manejo de la diabetes en el embarazo.
134	GPC-IMSS-326-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del absceso profundo de cuello.
135	GPC-IMSS-329-10-EyR	Tratamiento alternativo en pacientes con osteoartritis de rodilla grado I-II.
136	GPC-IMSS-330-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la estenosis hipertrofica del píloro.
137	GPC-IMSS-333-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino en segundo y tercer nivel de atención.
138	GPC-IMSS-352-09-EyR	Diagnóstico y manejo del bloqueo auriculoventricular completo.
139	GPC-IMSS-360-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento del carcinoma basocelular.
140	GPC-IMSS-361-12-EyR	Amigdalectomía en niños.
141	GPC-IMSS-369-10-EyR	Tratamiento Farmacológico de la Artritis Idiopática Juvenil.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
142	GPC-IMSS-388-10-EyR	Manejo de las lesiones ligamentarias de la rodilla.
143	GPC-IMSS-392-10-EyR	Diagnóstico y manejo del trastorno de ansiedad en el adulto.
144	GPC-IMSS-402-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del tracoma.
145	GPC-IMSS-415-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en mayores de 2 años.
146	GPC-IMSS-418-11-EyR	Alimentación enteral del recién nacido prematuro menor o igual a 32 semanas de edad gestacional.
147	GPC-IMSS-428-10-EyR	Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Fracturas Costales.
148	GPC-IMSS-429-10-EyR	Abordaje diagnóstico de la rehabilitación cardiaca en cardiopatía isquémica, valvulopatías y grupos especiales.
149	GPC-IMSS-436-11-EyR	Detección y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas.
150	GPC-IMSS-437-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las fracturas y luxaciones del codo en el niño.
151	GPC-IMSS-438-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de otitis externa aguda en adultos.
152	GPC-IMSS-453-11-EyR	Evaluación y manejo inicial del niño gran quemado.
153	GPC-IMSS-466-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de escarlatina.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
154	GPC-IMSS-469-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la rubéola congénita.
155	GPC-IMSS-472-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección urinaria asociada a sonda vesical en la mujer.
156	GPC-IMSS-480-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la actinomicosis en el adulto.
157	GPC-IMSS-493-11-EyR	Tratamiento de la fractura de tobillo en el adulto.
158	GPC-IMSS-496-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la otitis media aguda en la edad pediátrica.
159	GPC-IMSS-501-11-EyR	Tratamiento de las fracturas del pie en adultos.
160	GPC-IMSS-510-11-EyR	Abordaje diagnóstico y seguimiento del paciente pediátrico con talla baja.
161	GPC-IMSS-514-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Graves en mayores de 18 años.
162	GPC-IMSS-515-11-EyR	Diagnóstico y manejo del estrés postraumático.
163	GPC-IMSS-528-12-EyR	Tratamiento de los trastornos del espectro autista.
164	GPC-IMSS-534-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura cerrada de la epífisis inferior del radio en los adultos mayores.
165	GPC-IMSS-538-11-EyR	Diagnóstico y manejo de la cardiopatía en el embarazo.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
166	GPC-IMSS-543-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de escabiasis.
167	GPC-IMSS-555-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fracturas de la diáfisis del humero en el adulto.
168	GPC-IMSS-557-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de papilomatosis laríngea juvenil.
169	GPC-IMSS-559-12-EyR	Abordaje y manejo inicial en el servicio de urgencias del paciente adulto con Retención aguda de orina.
170	GPC-IMSS-560-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la dermatitis por contacto en adultos.
171	GPC-IMSS-562-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de candidiasis invasiva en el adulto.
172	GPC-IMSS-568-12-EyR	Atención de los padecimientos ginecológicos más frecuentes en la postmenopausia.
173	GPC-IMSS-573-12-EyR	Tratamiento de fractura desplazada del cuello femoral con artroplastia total en adultos mayores de 65 años.
174	GPC-IMSS-575-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura cerrada de rótula en el adulto.
175	GPC-IMSS-576-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura de húmero proximal cerrada en el adulto joven.
176	GPC-IMSS-577-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las lesiones de meniscos en rodilla del adulto.
177	GPC-IMSS-578-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura cerrada de meseta tibial en el adulto.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
178	GPC-IMSS-584-12-EyR	Tratamiento de la fractura de clavícula en el adulto.
179	GPC-IMSS-588-12-EyR	Diagnóstico diferencial de los exantemas infecciosos en la infancia.
180	GPC-IMSS-603-13-EyR	Intervenciones de enfermería en la atención del adulto mayor con fractura de cadera.
181	GPC-IMSS-606-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la corioamnioitis en los tres niveles de atención.
182	GPC-IMSS-609-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de candidiasis vulvovaginal en mujeres.
183	GPC-IMSS-624-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía asociada a ventilación mecánica.
184	GPC-IMSS-635-13-EyR	Abordaje y manejo del cólico renoureteral secundario a litiasis en el servicio de urgencias
185	GPC-IMSS-636-13-EyR	Rehabilitación de fractura distal de radio.
186	GPC-IMSS-684-13-EyR	Intervención dietética. Paciente con obesidad
187	GPC-IMSS-687-13-EyR	Paciente obeso. Dosificación de fármacos en el paciente obeso no crítico: antimicrobianos, antineoplásicos, analgésicos y anestésicos.
188	GPC-IMSS-690-13-EyR	Intervenciones de enfermería para la prevención de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el primer nivel de atención.
189	GPC-IMSS-692-13-EyR	Diagnóstico y abordaje anestésico de pulpitis irreversible sintomática en órganos dentarios permanentes.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
190	GPC-IMSS-696-13-EyR	Tratamiento farmacológico para pacientes adultos con psoriasis en placas.
191	GPC-ISSSTE-124-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento oportuno de la placenta previa en el segundo y tercer trimestres de embarazo en el segundo y tercer nivel de atención.
192	GPC-ISSSTE-125-08-EyR	Diagnóstico y referencia oportuna del adulto con catarata en el primer nivel de atención.
193	GPC-ISSSTE-126-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento en el tercer nivel de atención de la catarata complicada en el adulto mayor.
194	GPC-ISSSTE-129-08-EyR	Diagnóstico, tratamiento y prevención de la varicela infantil en el primer nivel de atención.
195	GPC-ISSSTE-133-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia aguda del tubo digestivo alto no variceal en los tres niveles de atención.
196	GPC-ISSSTE-135-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de hipotiroidismo congénito neonatal, en el primer nivel de atención.
197	GPC-ISSSTE-249-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de parálisis facial idiopática en niños en los tres niveles de atención.
198	GPC-ISSSTE-250-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de verrugas vulgares.
199	GPC-ISSSTE-252-12-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento Farmacológico de la giardiasis en niños y adolescentes de 1 a 18 años en el primer y segundo nivel de atención.
200	GPC-ISSSTE-253-12-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de fiebre paratifoidea y otras salmonelosis en niños y adolescentes en primero y segundo nivel de atención.
201	GPC-ISSSTE-306-10-EyR	Atención integral en pacientes con sangrado de tubo digestivo bajo en los tres niveles de atención.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
202	GPC-ISSSTE-339-10-EyR	Triaje hospitalario en el primer contacto en los servicios de urgencias del 2º y 3er nivel de atención.
203	GPC-ISSSTE-358-10-EyR	Tratamiento quirúrgico del infarto e isquemia intestinal en el segundo y tercer nivel de atención.
204	GPC-ISSSTE-359-12-EyR	Tratamiento quirúrgico de oclusión intestinal por adherencias en el adulto en segundo nivel de atención.
205	GPC-ISSSTE-516-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de gastritis aguda (erosiva) en los 3 niveles de atención.
206	GPC-ISSSTE-517-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de las Infecciones odontogenicas causantes de Infecciones cervicofaciales en los tres niveles de atención.
207	GPC-ISSSTE-526-11-EyR	Extracción de cuerpo extraño de la vía aérea en niños.
208	GPC-ISSSTE-527-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección en herida quirúrgica post cesárea en los tres niveles de atención.
209	GPC-ISSSTE-549-12-EyR	Tratamiento de la perforación de úlcera péptica en pacientes adultos en 2º nivel de atención.
210	GPC-ISSSTE-550-12-EyR	Tratamiento de los tumores benignos de tejidos blandos en adultos en el tercer nivel de atención.
211	GPC-ISSSTE-638-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones intratemporales de la otitis media supurativa en niños y adultos en el segundo y tercer nivel de atención.
212	GPC-ISSSTE-658-13-EyR	Tratamiento del condiloma acuminado en mujeres en edad reproductiva en los tres niveles de atención.
213	GPC-ISSSTE-663-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento del absceso anal en pacientes pediátricos y adultos en los tres niveles de atención.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
214	GPC-ISSSTE-699-13-EyR	Prevención, control y detección en el recién nacido de término sano en el primer nivel de atención a la salud.
215	GPC-SS-001-08-EyR	Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos de cáncer de mama en el primer nivel de atención.
216	GPC-SS-002-08-EyR	Atención inicial del traumatismo craneoencefálico en pacientes menores de 18 años.
217	GPC-SS-005-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del pie diabético en el primer nivel de atención.
218	GPC-SS-006-08-EyR	Prevención y diagnóstico oportuno de la infección del tracto genitourinario inferior por Chlamydia trachomatis en el primer nivel de atención.
219	GPC-SS-008-08-EyR	Atención del paciente con esguince cervical en el primer nivel.
220	GPC-SS-009-08-EyR	Diagnóstico y manejo del asma en menores de 18 años de edad en el primer y segundo nivel de atención.
221	GPC-SS-010-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento médico del dolor por neuropatía periférica diabética en adultos en el primer nivel de atención.
222	GPC-SS-011-08-EyR	Diagnóstico y referencia oportuna de la pancreatitis aguda en el primer nivel de atención.
223	GPC-SS-012-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en el adulto.
224	GPC-SS-013-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del reflujo gastroesofágico en pediatría en el primer nivel de atención.
225	GPC-SS-014-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
226	GPC-SS-015-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de hernias inguinales y femorales.
227	GPC-SS-016-08-EyR	Detección y manejo inicial de la lesión craneal traumática aguda en el adulto en el primer nivel de atención.
228	GPC-SS-017-08-EyR	Prevención y diagnóstico de fractura de cadera en el adulto en el primer nivel de atención.
229	GPC-SS-019-08-EyR	Atención del climaterio y menopausia.
230	GPC-SS-020-08-EyR	Atención integral de preeclampsia.
231	GPC-SS-021-08-EyR	Prevención y detección temprana del cáncer de próstata en el primer nivel de atención.
232	GPC-SS-023-08-EyR	Prevención, detección e intervención de las adicciones en atención primaria de salud.
233	GPC-SS-024-08-EyR	Prevención y diagnóstico de la caries dental en pacientes de 6 a 16 años.
234	GPC-SS-025-08-EyR	Prevención y diagnóstico de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el primer nivel de atención.
235	GPC-SS-026-08-EyR	Prevención, diagnóstico y referencia de la amenaza de aborto en el primer nivel de atención.
236	GPC-SS-027-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección de vías urinarias no complicada en menores de 18 años en el primero y segundo nivel de atención.
237	GPC-SS-053-08-EyR	Atención del paciente con osteoartrosis de cadera y rodilla en el primer nivel.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
238	GPC-SS-067-08-EyR	Diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección por el VIH en el primer nivel de atención.
239	GPC-SS-090-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento inicial de quemaduras en menores de 18 años en el primer nivel de atención.
240	GPC-SS-091-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento oportuno de la displasia en el desarrollo de cadera.
241	GPC-SS-092-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento oportuno del estado epiléptico en el primero y segundo niveles de atención.
242	GPC-SS-093-08-EyR	Diagnóstico, metas de control ambulatorio y referencia oportuna de prediabetes y diabetes mellitus tipo 2 en adultos en el primer nivel de atención.
243	GPC-SS-098-08-EyR	Prevención de neumonía asociada con la ventilación mecánica, en niños y adultos, en el segundo y el tercer niveles de atención.
244	GPC-SS-100-08-EyR	Prevención primaria, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la intoxicación aguda por agroquímicos en el primer nivel de atención.
245	GPC-SS-103-08-EyR	Prevención y manejo de la hemorragia postparto en el primer y segundo niveles de atención.
246	GPC-SS-106-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de diarrea aguda en adultos en el primer nivel de atención.
247	GPC-SS-107-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis pulmonar en pacientes mayores de 18 años en el primer nivel de atención.
248	GPC-SS-110-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la intoxicación aguda en pediatría en el primer nivel de atención.
249	GPC-SS-111-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la osteomielitis hematogena aguda en el primer nivel de atención.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
250	GPC-SS-113-08-EyR	Trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Prevención y diagnóstico oportuno en el primer nivel de atención.
251	GPC-SS-118-08-EyR	Prevención primaria y tamizaje del parto pretérmino en el primer nivel de atención.
252	GPC-SS-119-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la desnutrición en menores de 5 años.
253	GPC-SS-120-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes de 3 meses a 18 años en primero y segundo niveles de atención.
254	GPC-SS-146-08-EyR	Prevención y detección oportuna del cáncer cérvicouterino en el primer nivel de atención.
255	GPC-SS-148-08-EyR	Prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia de la intoxicación por veneno de alacrán.
256	GPC-SS-150-08-EyR	Manejo de la úlcera péptica en adultos en primer y segundo nivel de atención.
257	GPC-SS-151-08-EyR	Manejo y tratamiento del dengue no grave y el dengue grave.
258	GPC-SS-153-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento Enfermedad de Parkinson inicial en el primer nivel de atención.
259	GPC-SS-155-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de las crisis hipertensivas.
260	GPC-SS-156-08-EyR	Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos meses a Cinco años en el primer y segundo Nivel de Atención.
261	GPC-SS-157-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento médico de la criptorquidia.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
262	GPC-SS-159-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la dermatitis seborreica en el adulto.
263	GPC-SS-160-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del síndrome hiperglucémico hiperosmolar (SHH) en adultos diabéticos en los niveles de atención segundo y tercero.
264	GPC-SS-185-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de pielonefritis aguda no complicada en el adulto.
265	GPC-SS-186-10-EyR	Insuficiencia cardiaca en pediatría.
266	GPC-SS-189-10-EyR	Diagnóstico y Tratamiento oportuno de la Bronquitis aguda no complicada en el paciente adulto.
267	GPC-SS-200-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la fístula anal en el adulto.
268	GPC-SS-203-09-EyR	Uso de la vacuna anti-influenza en el adulto mayor.
269	GPC-SS-204-09-EyR	Uso de la vacuna antineumococica en el adulto.
270	GPC-SS-205-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la dermatitis seborreica en menores de 18 años.
271	GPC-SS-207-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la endometriosis.
272	GPC-SS-208-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la enfermedad hemorroidal.
273	GPC-SS-209-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de volvulo de sigmoides.
274	GPC-SS-210-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la Epilepsia en el Adulto.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
275	GPC-SS-211-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la hernia ventral.
276	GPC-SS-212-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la enfermedad diverticular del colon.
277	GPC-SS-213-09-EyR	Diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico de la fisura anal en el adulto.
278	GPC-SS-214-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la hepatitis A.
279	GPC-SS-215-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la urolitiasis en el adulto.
280	GPC-SS-216-09-EyR	Prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de la hiperuricemia y gota.
281	GPC-SS-217-09-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento del herpes zoster en el adulto.
282	GPC-SS-219-09-EyR	Diagnóstico y Tratamiento de Insuficiencia Cardíaca Aguda.
283	GPC-SS-221-09-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la anemia ferroporiva en menores de 2 años.
284	GPC-SS-222-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la esquizofrenia en adultos en el 1º y 2º nivel de atención.
285	GPC-SS-223-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la hiperplasia endometrial en mujeres posmenopáusicas en el 2º nivel de atención.
286	GPC-SS-224-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del acné.
287	GPC-SS-226-09-EyR	Atención del recién nacido.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
288	GPC-SS-227-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la cetoacidosis diabética en niños y adultos.
289	GPC-SS-228-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad trofoblástica gestacional.
290	GPC-SS-288-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del pie equino varo en el paciente pediátrico.
291	GPC-SS-289-10-EyR	Circuncisión.
292	GPC-SS-292-10-EyR	Hipertiroidismo con o sin crisis hipertiroidea en el embarazo, parto y puerperio
293	GPC-SS-293-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos.
294	GPC-SS-295-10-EyR	Indicaciones y contraindicaciones de la histerectomía en el segundo nivel de atención.
295	GPC-SS-296-10-EyR	Prevención, Diagnóstico y manejo oportuno de la Ruptura Uterina en el primero, segundo y tercer niveles de atención.
296	GPC-SS-298-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento por mordeduras de serpientes venenosas.
297	GPC-SS-301-10-EyR	Esplenectomía.
298	GPC-SS-302-10-EyR	Diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de la diabetes mellitus en el niño y adolescente en el segundo y tercer nivel de atención.
299	GPC-SS-310-10-EyR	Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de la Meningitis Aguda Bacteriana adquirida en la comunidad en pacientes adultos inmunocompetentes.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
300	GPC-SS-346-10-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección del sitio quirúrgico superficial en cirugía abdominal.
301	GPC-SS-347-09-EyR	Consulta y asesoría médica de la oclusion tubárica bilateral.
302	GPC-SS-349-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la neuropatía y pie diabético en el segundo y tercer nivel de atención.
303	GPC-SS-450-11-EyR	Disección radical de cuello.
304	GPC-SS-451-11-EyR	Toracotomía, toracoscopia y drenaje pleural.
305	GPC-SS-452-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la hernia paraesofágica.
306	GPC-SS-487-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de intoxicación aguda por monóxido de Carbono.
307	GPC-SS-489-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de picaduras y mordeduras por himenopteros: abeja, avispa y hormiga formica.
308	GPC-SS-518-11-EyR	Restauraciones dentales con amalgama, resina y ionomero de vidrio
309	GPC-SS-519-11-EyR	Prevención de caries dental a través de la aplicación de selladores de fasetas y fisuras.
310	GPC-SS-523-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la mordedura por arañas venenosas.
311	GPC-SS-544-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de trombosis venosa profunda en la mujer embarazada.

NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA
312	GPC-SS-551-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento del embolismo de líquido amniótico.
313	GPC-SS-639-13-EyR	Prevención y detección del consumo de sustancias inhalables en adolescentes en el primer nivel de atención.
314	GPC-SS-656-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tromboembolia pulmonar aguda en el embarazo, parto y puerperio.
315	GPC-SS-683-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la prostatitis aguda.

APÉNDICE DE CODIFICACIÓN

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1	A01.0	Fiebre tifoidea
2	A01.1	Fiebre paratifoidea A
3	A01.2	Fiebre paratifoidea B
4	A01.3	Fiebre paratifoidea C
5	A01.4	Fiebre paratifoidea, no especificada
6	A02.0	Enteritis debida a salmonella
7	A02.1	Septicemia debida a salmonella
8	A02.2	Infecciones localizadas debida a salmonella
9	A02.8	Otras infecciones especificadas como debidas a salmonella
10	A02.9	Infección debida a salmonella no especificada
11	A05.0	Intoxicación alimentaria estafilocócica
12	A05.1	Botulismo
13	A05.2	Intoxicación alimentaria debida a clostridium perfringens [Clostridium WelchII]
14	A05.3	Intoxicación alimentaria debida a Vibrio parahaemolyticus
15	A05.4	Intoxicación alimentaria debida a bacillus cereus
16	A05.8	Otras intoxicaciones alimentarias debidas a bacterias especificadas
17	A05.9	Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
18	A06.0	Disentería amebiana aguda
19	A06.1	Amebiasis intestinal crónica
20	A06.2	Colitis amebiana no disintérica
21	A06.4	Absceso amebiano del hígado
22	A07.1	Giardiasis [Lambliasis]
23	A07.8	Otras enfermedades intestinales especificadas debidas a protozoarios
24	A07.9	Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificada
25	A08.4	Infección intestinal viral, sin otra especificación
26	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
27	A15.0	Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo
28	A15.1	Tuberculosis del pulmón, confirmada únicamente por cultivo
29	A15.2	Tuberculosis del pulmón, confirmada histológicamente
30	A15.3	Tuberculosis del pulmón , confirmada por medios no especificados
31	A15.4	Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, confirmada bacteriológica e histológicamente
32	A15.5	Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios, confirmada bacteriológica e histológicamente

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
33	A15.6	Pleuresía tuberculosa, confirmada bacteriológica e histológicamente
34	A15.7	Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriológica e histológicamente
35	A15.8	Otras tuberculosis respiratorias, confirmadas bacteriológica e histológicamente
36	A15.9	Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriológica e histológicamente
37	A16.0	Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativos
38	A16.1	Tuberculosis del pulmón, sin examen bacteriológico e histológico
39	A16.2	Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica
40	A16.3	Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica
41	A16.4	Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica
42	A16.5	Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica e histológica
43	A16.7	Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica e histológica
44	A16.8	Otras tuberculosis respiratorias, sin mención de confirmación
45	A16.9	Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica
46	A17.0	Meningitis tuberculosa (G01*)
47	A17.1	Tuberculoma meníngeo (G07*)

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
48	A17.8	Otras tuberculosis del sistema nervioso
49	A17.9	Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada (G99.8*)
50	A18.0	Tuberculosis de huesos y articulaciones
51	A18.1	Tuberculosis del aparato genitourinario
52	A18.2	Linfadenopatía periférica tuberculosa
53	A18.3	Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y los ganglios mesentéricos
54	A18.4	Tuberculosis de la piel y el tejido subcutáneo
55	A18.5	Tuberculosis del ojo
56	A18.6	Tuberculosis del oído
57	A18.7	Tuberculosis de glándulas suprarrenales (E35.1*)
58	A18.8	Tuberculosis de otros órganos especificados
59	A19.0	Tuberculosis miliar aguda de un sólo sitio especificado
60	A19.1	Tuberculosis miliar aguda de sitios múltiples
61	A19.2	Tuberculosis miliar aguda, no especificada
62	A19.8	Otras tuberculosis miliares
63	A19.9	Tuberculosis miliar, sin otra especificación
64	A23.0	Brucelosis debida a Brucella melitensis

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
65	A23.1	Brucelosis debida a Brucella abortus
66	A23.2	Brucelosis debida a Brucella suis
67	A23.3	Brucelosis debida a Brucella canis
68	A23.8	Otras brucelosis
69	A23.9	Brucelosis, no especificada
70	A30.0	Lepra indeterminada
71	A30.1	Lepra tuberculoide
72	A30.2	Lepra tuberculoide límítrofe
73	A30.3	Lepra límítrofe
74	A30.4	Lepra lepromatosa límítrofe
75	A30.5	Lepra lepromatosa
76	A30.8	Otras formas de lepra
77	A30.9	Lepra, no especificada
78	A37.0	Tos ferina debida a Bordetella pertussis
79	A37.1	Tos ferina debida a Bordetella parapertussis
80	A37.8	Tos ferina debida a otras especies de Bordetella
81	A37.9	Tos ferina, no especificada

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
82	A38X	Escarlatina
83	A46X	Erisipela
84	A51.0	Sífilis genital primaria
85	A51.1	Sífilis primaria anal
86	A51.2	Sífilis primaria en otros sitios
87	A51.3	Sífilis secundaria de piel y membranas mucosas
88	A51.4	Otras sífilis secundarias
89	A51.5	Sífilis precoz, latente
90	A51.9	Sífilis precoz, sin otra especificación
91	A52.0	Sífilis cardiovascular
92	A52.1	Neurosífilis sintomática
93	A52.2	Neurosífilis asintomática
94	A52.3	Neurosífilis no especificada
95	A52.7	Otras sífilis tardías sintomáticas
96	A52.8	Sífilis tardía, latente
97	A52.9	Sífilis tardía, no especificada
98	A53.0	Sífilis latente, no especificada como precoz o tardía

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
99	A53.9	Sífilis, no especificada
100	A54.0	Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior sin absceso periuretral o de glándula accesoria
101	A54.1	Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior con absceso periuretral y de glándulas accesorias
102	A54.2	Pelviperitonitis gonocócica y otras Infecciones gonocócicas genitourinarias
103	A54.3	Infección gonocócica del ojo
104	A54.4	Infección gonocócica del sistema osteomuscular
105	A54.5	Faringitis gonocócica
106	A54.6	Infección gonocócica del ano y del recto
107	A54.8	Otras Infecciones gonocócicas
108	A54.9	Infección, gonocócica, no especificada
109	A55X	Linfogranuloma (venéreo) por clamidias
110	A56.0	Infección del tracto genitourinario inferior debida a clamidias
111	A56.1	Infección del pelviperitoneo y otros órganos genitourinarios debida a clamidias
112	A56.2	Infecciones del tracto genitourinario debidas a clamidias, sin otra especificación
113	A56.3	Infección del ano y del recto debida a clamidias
114	A56.4	Infección de faringe debida a clamidias

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
115	A56.8	Infección de transmisión sexual de otros sitios debida a clamidias
116	A57X	Chancro blando
117	A59.0	Tricomoniasis urogenital
118	A59.8	Tricomoniasis de otros sitios
119	A59.9	Tricomoniasis, no especificada
120	A60.0	Infección de genitales y trayecto urogenital y debida a virus del herpes [Herpes simple]
121	A60.1	Infección de la piel perianal y recto por virus del herpes simple
122	A60.9	Infección anogenital por virus del herpes simple, sin otra especificación
123	A63.0	Verrugas (venéreas) anogenitales
124	A71.0	Estado inicial de tracoma
125	A71.1	Estado activo de tracoma
126	A71.9	Tracoma, no especificado
127	A75.0	Tifus epidémico debido a Rickettsia prowazekii transmitido por piojos
128	A75.1	Tifus recrudesciente [enfermedad de Brill]
129	A75.2	Tifus debido a Rickettsia typhi
130	A75.3	Tifus debido a Rickettsia tsutsugamushi
131	A75.9	Tifus, no especificado

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
132	A77.0	Fiebre maculosa debido a Rickettsia rickettsii
133	A77.1	Fiebre maculosa debido a Rickettsia conorii
134	A77.2	Fiebre maculosa debido a Rickettsia siberica
135	A77.3	Fiebre maculosa debido a Rickettsia australis
136	A77.8	Otras fiebres maculosas
137	A77.9	Fiebre maculosa, no especificada
138	A78X	Fiebre Q
139	A79.0	Fiebre de las trincheras
140	A79.1	Rickettsiosis pustulosa debida a Rickettsia akari
141	A79.8	Otras rickettsiosis especificadas
142	A79.9	Rickettsiosis, no especificada
143	A90X	Fiebre del dengue [Dengue clásico]
144	A91X	Fiebre del dengue hemorrágico
145	B01.9	Varicela sin complicaciones
146	B02.9	Herpes zoster sin complicaciones
147	B05.9	Sarampión sin complicaciones
148	B06.9	Rubéola sin complicaciones

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
149	B07X	Verrugas víricas
150	B15.0	Hepatitis aguda tipo A, con coma hepático
151	B15.9	Hepatitis aguda tipo A, sin coma hepático
152	B16.0	Hepatitis aguda tipo B, con agente delta (coinfeción). con coma hepático
153	B16.1	Hepatitis aguda tipo B, con agente delta (coinfeción), sin coma hepático
154	B16.2	Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta, con coma hepático
155	B16.9	Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta y sin coma hepático
156	B26.9	Parotiditis, sin complicaciones
157	B35.0	Tiña de la barba y del cuero cabelludo
158	B35.1	Tiña de las uñas
159	B35.2	Tiña de la mano
160	B35.3	Tiña del pie [Tinea pedis]
161	B35.4	Tiña del cuerpo [Tinea corporis]
162	B35.5	Tiña imbricada [Tinea imbricata]
163	B35.6	Tiña inguinal [Tinea cruris]
164	B35.8	Otras dermatofitosis
165	B35.9	Dermatofitosis, no especificada

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
166	B36.0	Pitiriasis versicolor
167	B36.1	Tiña negra
168	B36.2	Piedra blanca
169	B36.3	Piedra negra
170	B36.8	Otras micosis superficiales especificadas
171	B36.9	Micosis superficial, sin otra especificación
172	B37.0	Estomatitis candidiásica
173	B50.0	Paludismo debido a Plasmodium falciparum con complicaciones cerebrales
174	B50.8	Otro paludismo grave y complicado debido a Plasmodium falciparum
175	B50.9	Paludismo debido a Plasmodium falciparum, sin otra especificación
176	B51.0	Paludismo debido a Plasmodium vivax con ruptura esplénica
177	B51.8	Paludismo debido a Plasmodium vivax con otras complicaciones
178	B51.9	Paludismo debido a Plasmodium vivax, sin complicaciones
179	B52.0	Paludismo debido a Plasmodium malariae con nefropatía
180	B52.8	Paludismo debido a Plasmodium malariae con otras complicaciones
181	B52.9	Paludismo debido a Plasmodium malariae, sin complicaciones
182	B53.0	Paludismo debido a Plasmodium avale

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
183	B53.1	Paludismo debido a plasmodios de los simios
184	B53.8	Otro paludismo confirmado parasitológicamente, no clasificado en otra parte
185	B54X	Paludismo [malaria] no especificado
186	B55.0	Leishmaniasis visceral
187	B55.1	Leishmaniasis cutánea
188	B55.2	Leishmaniasis mucocutánea
189	B55.9	Leishmaniasis, no especificada
190	B57.0	Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazón (I41.2*, I98.1*)
191	B57.1	Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón
192	B57.2	Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al corazón
193	B57.3	Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema digestivo
194	B57.4	Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema nervioso
195	B57.5	Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta otros órganos
196	B65.0	Esquistosomiasis debida a Schistosoma haematobium [esquistosomiasis urinaria]
197	B65.1	Esquistosomiasis debida a Schistosoma mansoni [esquistosomiasis intestinal]
198	B65.2	Esquistosomiasis debida a Schistosoma japonicum
199	B65.3	Dermatitis por cercarias

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
200	B65.8	Otras esquistosomiasis
201	B65.9	Esquistosomiasis, no especificada
202	B67.0	Infección del hígado debida a Echinococcus granulosus
203	B67.1	Infección del pulmón debida a Echinococcus granulosus
204	B67.2	Infección de hueso debida a Echinococcus granulosus
205	B67.3	Infección de otro órgano y de sitios múltiples debida a Echinococcus granulosus
206	B67.4	Infección debida a Echinococcus granulosus, sin otra especificación
207	B67.5	Infección del hígado debida a Echinococcus multilocularis
208	B67.6	Infección de otro órgano y de sitios múltiples debida a Echinococcus multilocularis
209	B67.7	Infección debida a Echinococcus multilocularis, sin otra especificación
210	B67.8	Equinococosis del hígado, no especificada
211	B67.9	Equinococosis, otra y la no especificada
212	B68.0	Teniasis debida a Taenia solium
213	B68.1	Infección debida a Taenia saginata
214	B68.9	Teniasis, no especificada
215	B73X	Oncocercosis
216	B74.0	Filariasis debida a Wuchereria bancrofti

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
217	B74.1	Filariasis debida a Brugia malayi
218	B74.2	Filariasis debida a Brugia timori
219	B74.3	Loaiasis
220	B74.4	Mansoneliasis
221	B74.8	Otras filariasis
222	B74.9	Filariasis, no especificada
223	B75X	Triquinosis
224	B76.0	Anquilostomiasis
225	B76.1	Necatoriasis
226	B76.8	Otras enfermedades debidas a anquilostomas
227	B76.9	Enfermedad debida a anquilostomas, no especificada
228	B77.0	Ascariasis con complicaciones intestinales
229	B77.8	Ascariasis con otras complicaciones
230	B77.9	Ascariasis, no especificada
231	B78.0	Estrongiloidiasis intestinal
232	B78.1	Estrongiloidiasis cutánea
233	B78.7	Estrongiloidiasis diseminada

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
234	B78.9	Estrongiloidiasis, no especificada
235	B79X	Tricuriasis
236	B80X	Enterobiasis
237	B85.0	Pediculosis debida a <i>Pediculus humanus capitis</i>
238	B85.1	Pediculosis debida a <i>Pediculus humanus corporis</i>
239	B85.2	Pediculosis, sin otra especificación
240	B85.3	Phthiriasis
241	B85.4	Pediculosis y Phthiriasis mixtas
242	B86X	Escabiosis
243	B97.7	Papilomavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
244	C44.0	Tumor maligno de la piel del labio
245	C44.1	Tumor maligno de la piel del párpado, incluida la comisura palpebral
246	C44.2	Tumor maligno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo
247	C44.3	Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara
248	C44.4	Tumor maligno de la piel del cuero cabelludo y del cuello
249	C44.5	Tumor maligno de la piel del tronco
250	C44.6	Tumor maligno de la piel del miembro superior, incluido el hombro

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
251	C44.7	Tumor maligno de la piel del miembro inferior, incluida la cadera
252	C44.8	Lesión de sitios contiguos de la piel
253	C44.9	Tumor maligno de la piel, sitio no especificado
254	D06.1	Carcinoma in situ del exocérvix
255	D10.5	Tumor benigno de otras partes de la orofaringe
256	D10.6	Tumor benigno de la nasofaringe
257	D10.7	Tumor benigno de la hipofaringe
258	D10.9	Tumor benigno de la faringe, parte no especificada
259	D14.1	Tumor benigno de la laringe
260	D17.0	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello
261	D17.1	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco
262	D17.2	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de miembros
263	D17.3	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de otros sitios y de los no especificados
264	D18.0	Hemangioma, de cualquier sitio
265	D21.0	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos de cabeza, cara y cuello
266	D21.1	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del miembro superior, incluido el hombro

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
267	D21.2	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del miembro inferior, incluido la cadera
268	D21.3	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del tórax
269	D21.4	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del abdomen
270	D21.5	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos de la pelvis
271	D21.6	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del tronco, sin otra especificación
272	D21.9	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos, de sitio no especificado
273	D22.0	Nevo melanocítico del labio
274	D22.1	Nevo melanocítico del párpado, incluida la comisura palpebral
275	D22.2	Nevo melanocítico de la oreja y del conducto auditivo externo
276	D22.3	Nevo melanocítico de otras partes de las no especificadas de la cara
277	D22.4	Nevo melanocítico del cuero cabelludo y del cuello
278	D22.5	Nevo melanocítico del tronco
279	D22.6	Nevo melanocítico del miembro superior, incluido el hombro
280	D22.7	Nevo melanocítico del miembro inferior, incluida la cadera
281	D22.9	Nevo melanocítico, sitio no especificado
282	D23.0	Tumor benigno de la piel del labio

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
283	D23.1	Tumor benigno de la piel del párpado, incluida la comisura palpebral
284	D23.2	Tumor benigno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo
285	D23.3	Tumor benigno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara
286	D23.4	Tumor benigno de la piel del cuero cabelludo y del cuello
287	D23.5	Tumor benigno de la piel del tronco
288	D23.6	Tumor benigno de la piel del miembro superior, incluido el hombro
289	D23.7	Tumor benigno de la piel del miembro inferior, incluida la cadera
290	D23.9	Tumor benigno de la piel, sitio no especificado
291	D25.0	Leiomioma submucoso del útero
292	D25.1	Leiomioma intramural del útero
293	D25.2	Leiomioma subseroso del útero
294	D25.9	Leiomioma del útero, sin otra especificación
295	D50.0	Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica)
296	D50.1	Disfagia sideropénica
297	D50.8	Otras anemias por deficiencia de hierro
298	D50.9	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación
299	D51.0	Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a deficiencia del factor intrínseco

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
300	D51.1	Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a mala absorción selectiva de vitamina B12 con proteinuria
301	D51.2	Deficiencia de transcobalamina II
302	D51.3	Otras anemias por deficiencia dietética de vitamina B12
303	D51.8	Otras anemias por deficiencia de vitamina B12
304	D51.9	Anemia por deficiencia de vitamina B12, sin otra especificación
305	E00.0	Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo neurológico
306	E00.1	Síndrome de deficiencia congénita de yodo, tipo mixedematoso
307	E00.2	Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo mixto
308	E00.9	Síndrome congénito de deficiencia de yodo, no especificado
309	E02X	Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo
310	E03.0	Hipotiroidismo congénito con bocio difuso
311	E03.1	Hipotiroidismo congénito sin bocio
312	E03.2	Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas
313	E03.3	Hipotiroidismo postinfeccioso
314	E03.4	Atrofia de tiroides (adquirida)
315	E03.5	Coma mixedematoso
316	E03.8	Otros hipotiroidismos especificados

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
317	E03.9	Hipotiroidismo, no especificado
318	E05.0	Tirotoxicosis con bocio difuso
319	E05.1	Tirotoxicosis con nódulo solitario tiroideo tóxico
320	E05.2	Tirotoxicosis con bocio multinodular tóxico
321	E05.3	Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectópico
322	E05.4	Tirotoxicosis facticia
323	E05.5	Crisis o tormenta tirotóxica
324	E05.8	Otras tirotoxicosis
325	E05.9	Tirotoxicosis, no especificada
326	E10.1	Diabetes mellitus insulino dependiente con cetoacidosis
327	E10.4	Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones neurológicas
328	E10.5	Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones circulatorias periféricas
329	E10.6	Diabetes mellitus insulino dependiente con otras complicaciones especificadas
330	E10.9	Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación
331	E11.1	Diabetes mellitus no insulino dependiente con cetoacidosis
332	E11.4	Diabetes mellitus no insulino dependiente con complicaciones neurológicas
333	E11.5	Diabetes mellitus no insulino dependiente con complicaciones circulatorias periféricas

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
334	E11.6	Diabetes mellitus no insulino dependiente con otras complicaciones especificadas
335	E11.9	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación
336	E12.1	Diabetes mellitus asociada con desnutrición con cetoacidosis
337	E12.4	Diabetes mellitus asociada con desnutrición con complicaciones neurológicas
338	E12.5	Diabetes mellitus asociada con desnutrición con complicaciones circulatorias periféricas
339	E12.6	Diabetes mellitus asociada con desnutrición con otras complicaciones especificadas
340	E13.1	Otras diabetes mellitus especificadas con cetoacidosis
341	E13.4	Otras diabetes mellitus especificadas con complicaciones neurológicas
342	E13.5	Otras diabetes mellitus especificadas con complicaciones circulatorias periféricas
343	E13.6	Otras diabetes mellitus especificadas con otras complicaciones especificadas
344	E14.1	Diabetes mellitus, no especificada con cetoacidosis
345	E14.4	Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones neurológicas
346	E14.5	Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones circulatorias periféricas
347	E14.6	Diabetes mellitus, no especificada con otras complicaciones especificadas
348	E28.2	Síndrome de ovario poliquístico
349	E40X	Kwashiorkor
350	E41X	Marasmo nutricional

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
351	E42X	Kwashiorkor marasmático
352	E43X	desnutrición proteicocalórica severa, no especificada
353	E44.0	desnutrición proteicocalórica moderada
354	E44.1	desnutrición proteicocalórica leve
355	E45X	Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica
356	E50.0	Deficiencia de vitamina A con xerosis conjuntival
357	E50.1	Deficiencia de vitamina A con mancha de Bitot y xerosis conjuntival
358	E50.2	Deficiencia de vitamina A con xerosis córnea
359	E50.3	Deficiencia de vitamina A con Úlceración córnea y xerosis
360	E50.4	Deficiencia de vitamina A con queratomalacia
361	E50.5	Deficiencia de vitamina A con ceguera nocturna
362	E50.6	Deficiencia de vitamina A con cicatrices xeroftálmicas de la córnea
363	E50.7	Otras manifestaciones oculares de deficiencia de vitamina A
364	E50.8	Otras manifestaciones de deficiencia de vitamina A
365	E50.9	Deficiencia de vitamina A, no especificada
366	E64.0	Secuelas de la desnutrición proteicocalórica
367	E64.1	Secuelas de la deficiencia de vitamina A

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
368	E64.2	Secuelas de la deficiencia de vitamina C
369	E64.3	Secuelas del raquitismo
370	E64.8	Secuelas de otras deficiencias nutricionales
371	E64.9	Secuelas de la deficiencia nutricional no especificada
372	E66.0	Obesidad debida a exceso de calorías
373	E78.0	Hipercolesterolemia pura
374	E78.1	Hipertrigliceridemia pura
375	E78.2	Hiperlipidemia mixta
376	E78.3	Hiperquilomicronemia
377	E78.4	Otra hiperlipidemia
378	E78.5	Hiperlipidemia no especificada
379	E78.6	Deficiencia de lipoproteínas
380	E78.8	Otros trastornos del metabolismo de las lipoproteínas
381	E78.9	Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas, no especificado
382	F05.0	Delirio no superpuesto a un cuadro de demencia, así descrito
383	F05.1	Delirio superpuesto a un cuadro de demencia
384	F05.8	Otros delirios

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
385	F05.9	Delirio, no especificado
386	F10.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol. Intoxicación aguda
387	F10.1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol. Uso nocivo
388	F10.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol. Estado de abstinencia
389	F10.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol. Estado de abstinencia con delirio
390	F11.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos. Intoxicación aguda
391	F11.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos. Síndrome de dependencia
392	F11.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos. Estado de abstinencia
393	F11.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos. Estado de abstinencia con delirio
394	F12.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides. Intoxicación aguda
395	F12.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides. Síndrome de dependencia

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
396	F12.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides. Estado de abstinencia
397	F12.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides. Estado de abstinencia con delirio
398	F13.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos. Intoxicación aguda
399	F13.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos. Síndrome de dependencia
400	F13.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos. Estado de abstinencia
401	F13.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos. Estado de abstinencia con delirio
402	F14.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína. Intoxicación aguda
403	F14.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína. Síndrome de dependencia
404	F14.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína. Estado de abstinencia
405	F14.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína. Estado de abstinencia con delirio

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
406	F15.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína. Intoxicación aguda
407	F15.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína. Síndrome de dependencia
408	F15.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína. Estado de abstinencia
409	F15.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína. Estado de abstinencia con delirio
410	F16.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos. Intoxicación aguda
411	F16.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos. Síndrome de dependencia
412	F16.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos. Estado de abstinencia
413	F16.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos. Estado de abstinencia con delirio
414	F17.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco. Estado de abstinencia
415	F17.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco. Estado de abstinencia con delirio

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
416	F18.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles. Intoxicación aguda
417	F18.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles. Síndrome de dependencia
418	F18.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles. Estado de abstinencia
419	F18.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles. Estado de abstinencia con delirio
420	F19.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Intoxicación aguda
421	F19.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Síndrome de dependencia
422	F19.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Estado de abstinencia
423	F19.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Estado de abstinencia con delirio
424	F20.0	Esquizofrenia paranoide
425	F20.1	Esquizofrenia hebefrénica
426	F20.2	Esquizofrenia catatónica
427	F20.3	Esquizofrenia indiferenciada

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
428	F20.4	Depresión postesquizofrénica
429	F20.5	Esquizofrenia residual
430	F20.6	Esquizofrenia simple
431	F20.8	Otras esquizofrenias
432	F20.9	Esquizofrenia, no especificada
433	F21X	Trastorno esquizotípico
434	F29X	Psicosis de origen no orgánico, no especificada
435	F31.0	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente
436	F31.1	Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente sin síntomas psicóticos
437	F31.2	Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente con síntomas psicóticos
438	F31.3	Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo presente leve o moderado
439	F31.4	Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
440	F31.5	Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente con síntomas psicóticos
441	F31.6	Trastorno afectivo bipolar, episodio mixto presente
442	F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión
443	F31.8	Otros trastornos afectivos bipolares
444	F31.9	Trastorno afectivo bipolar, no especificado

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
445	F32.0	Episodio depresivo leve
446	F32.1	Episodio depresivo moderado
447	F32.2	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos
448	F32.3	Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos
449	F32.8	Otros episodios depresivos
450	F32.9	Episodio depresivo, no especificado
451	F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
452	F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
453	F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
454	F33.3	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente, con síntomas psicóticos
455	F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
456	F33.8	Otros trastornos depresivos recurrentes
457	F33.9	Trastorno depresivo recurrente, no especificado
458	F34.0	Ciclotimia
459	F34.1	Distimia
460	F34.8	Otros trastornos del humor [afectivos] persistentes

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
461	F34.9	Trastorno persistente del humor [afectivo], no especificado
462	F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
463	F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
464	F43.1	Trastorno de estrés postraumático
465	F43.2	Trastornos de adaptación
466	F43.9	Reacción al estrés grave, no especificada
467	F45.3	Disfunción autonómica somatomorfa
468	F50.0	Anorexia nerviosa
469	F50.2	Bulimia nerviosa
470	F84.0	Autismo en la niñez
471	F84.1	Autismo atípico
472	F84.5	Síndrome de Asperger
473	F90.0	Perturbación de la actividad y de la Atención
474	G00.0	Meningitis por hemófilos
475	G00.1	Meningitis neumocócica
476	G00.2	Meningitis estreptocócica
477	G00.3	Meningitis estafilocócica

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
478	G00.8	Otras meningitis bacterianas
479	G00.9	Meningitis bacteriana, no especificada
480	G01X	Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
481	G02.0	Meningitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte
482	G02.1	Meningitis en micosis
483	G02.8	Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas clasificadas en otra parte
484	G03.0	Meningitis apiógena
485	G03.1	Meningitis crónica
486	G03.2	Meningitis recurrente benigna [Mollaret]
487	G03.8	Meningitis debidas a otras causas especificadas
488	G03.9	Meningitis, no especificada
489	G04.0	Encefalitis aguda diseminada
490	G04.1	Paraplejía espástica tropical
491	G04.2	Meningoencefalitis y meningomielitis bacterianas, no clasificadas en otra parte
492	G04.8	Otras encefalitis, mielitis y encefalomiелitis
493	G04.9	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis, no especificadas

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
494	G05.0	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
495	G05.1	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte
496	G05.2	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
497	G05.8	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades clasificadas en otra parte
498	G20X	Enfermedad de Parkinson
499	G40.0	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado
500	G40.1	Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples
501	G40.2	Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos
502	G40.3	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados
503	G40.4	Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados
504	G40.5	Síndromes epilépticos especiales
505	G40.6	Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)
506	G40.7	Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)
507	G40.8	Otras epilepsias

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
508	G40.9	Epilepsia, tipo no especificado
509	G41.0	Estado de gran mal epiléptico
510	G41.1	Estado de pequeño mal epiléptico
511	G41.2	Estado de mal epiléptico parcial complejo
512	G41.8	Otros estados epilépticos
513	G41.9	Estado de mal epiléptico de tipo no especificado
514	G51.0	Parálisis de Bell
515	G91.0	Hidrocefalo comunicante
516	G91.1	Hidrocefalo obstructivo
517	G91.2	Hidrocefalo de presión normal
518	G91.3	Hidrocefalo postraumático, sin otra especificación
519	G91.8	Otros tipos de hidrocefalo
520	G91.9	Hidrocefalo, no especificado
521	H10.0	Conjuntivitis mucopurulenta
522	H10.1	Conjuntivitis atópica aguda
523	H10.2	Otras conjuntivitis agudas
524	H10.3	Conjuntivitis aguda, no especificada

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
525	H10.4	Conjuntivitis crónica
526	H10.5	Blefarconjuntivitis
527	H10.8	Otras conjuntivitis
528	H10.9	Conjuntivitis, no especificada
529	H11.0	Pterigión
530	H25.0	Catarata senil incipiente
531	H25.1	Catarata senil nuclear
532	H25.2	Catarata senil, tipo morgagnian
533	H25.8	Otras cataratas seniles
534	H25.9	Catarata senil, no especificada
535	H26.0	Catarata infantil, juvenil y presenil
536	H26.1	Catarata traumática
537	H26.2	Catarata complicada
538	H26.3	Catarata inducida por drogas
539	H26.4	Catarata residual
540	H26.8	Otras formas especificadas de catarata
541	H26.9	Catarata, no especificada

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
542	H28.0	Catarata diabética (E10-E14† con cuarto carácter común .3)
543	H28.1	Catarata en otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas clasificadas en otra parte
544	H28.2	Catarata en otras enfermedades clasificadas en otra parte
545	H28.8	Otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte
546	H40.0	Sospecha de glaucoma
547	H40.1	Glaucoma primario de ángulo abierto
548	H40.2	Glaucoma primario de ángulo cerrado
549	H40.3	Glaucoma secundario a traumatismo ocular
550	H40.4	Glaucoma secundario a inflamación ocular
551	H40.5	Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo
552	H40.6	Glaucoma secundario a drogas
553	H40.8	Otros glaucomas
554	H40.9	Glaucoma, no especificado
555	H49.0	Parálisis del nervio motor ocular común [III par]
556	H49.1	Parálisis del nervio patético [IV par]
557	H49.2	Parálisis del nervio motor ocular externo [VI par]
558	H49.3	Oftalmoplejía total (externa)

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
559	H49.4	Oftalmoplejía externa progresiva
560	H49.8	Otros estrabismos paralíticos
561	H49.9	Estrabismo paralítico, no especificado
562	H50.0	Estrabismo concomitante convergente
563	H50.1	Estrabismo concomitante divergente
564	H50.2	Estrabismo vertical
565	H50.3	Heterotropía intermitente
566	H50.4	Otras heterotropías o las no especificadas
567	H50.5	Heteroforia
568	H50.6	Estrabismo mecánico
569	H50.8	Otros estrabismos especificados
570	H50.9	Estrabismo, no especificado
571	H65.0	Otitis media aguda serosa
572	H65.1	Otra otitis media aguda, no supurativa
573	H65.2	Otitis media crónica serosa
574	H65.3	Otitis media crónica mucoide
575	H65.4	Otras otitis medias crónicas no supurativas

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
576	H65.9	Otitis media no supurativa, sin otra especificación
577	H66.0	Otitis media supurativa aguda
578	H66.1	Otitis media tubotimpánica supurativa crónica
579	H66.2	Otitis media supurativa crónica aticoantral
580	H66.3	Otras otitis medias crónicas supurativas
581	H66.4	Otitis media supurativa, sin otra especificación
582	H66.9	Otitis media, no especificada
583	H70.0	Mastoiditis aguda
584	H70.1	Mastoiditis crónica
585	H70.2	Petrositis
586	H70.8	Otras mastoiditis y afecciones relacionadas
587	H70.9	Mastoiditis, no especificada
588	I10X	Hipertensión esencial (primaria)
589	I15.0	Hipertensión renovascular
590	I15.1	Hipertensión secundaria a otros trastornos renales
591	I15.2	Hipertensión secundaria a trastornos endocrinos
592	I15.8	Otros tipos de hipertensión secundaria

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
593	I15.9	Hipertensión secundaria, no especificada
594	I20.0	Angina inestable
595	I20.1	Angina de pecho con espasmo documentado
596	I20.8	Otras formas especificadas de angina de pecho
597	I20.9	Angina de pecho, no especificada
598	I44.0	Bloqueo auriculoventricular de primer grado
599	I44.1	Bloqueo auriculoventricular de segundo grado
600	I44.2	Bloqueo auriculoventricular completo
601	I44.3	Otros tipos de bloqueo auriculoventricular y los no especificados
602	I44.4	Bloqueo fascicular anterior izquierdo
603	I44.5	Bloqueo fascicular posterior izquierdo
604	I44.6	Otros tipos de bloqueo fascicular y los no especificados
605	I44.7	Bloqueo de rama izquierda del haz, sin otra especificación
606	I45.0	Bloqueo fascicular derecho
607	I45.1	Otros tipos de bloqueo de rama derecha del haz y los no especificados
608	I45.2	Bloqueo bifascicular
609	I45.3	Bloqueo trifascicular

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
610	I45.4	Bloqueo intraventricular no especificado
611	I45.5	Otros tipos especificados de bloqueo del corazón
612	I45.6	Síndrome de preexcitación
613	I45.8	Otros trastornos especificados de la conducción
614	I45.9	Trastorno de la conducción, no especificado
615	I47.0	Arritmia por reentrada ventricular
616	I47.1	Taquicardia supraventricular
617	I47.2	Taquicardia ventricular
618	I47.9	Taquicardia paroxística, no especificada
619	I48X	Fibrilación y aleteo auricular
620	I49.0	Fibrilación y aleteo ventricular
621	I49.1	Despolarización auricular prematura
622	I49.2	Despolarización prematura nodal
623	I49.3	Despolarización ventricular prematura
624	I49.4	Otros tipos de despolarización prematura y los no especificados
625	I49.5	Síndrome del seno enfermo
626	I49.8	Otras arritmias cardíacas especificadas

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
627	I49.9	Arritmia cardíaca, no especificada
628	I50.0	Insuficiencia cardíaca congestiva
629	I50.1	Insuficiencia ventricular izquierda
630	I50.9	Insuficiencia cardíaca, no especificada
631	I87.2	Insuficiencia venosa (crónica) (periférica)
632	J00X	Rinofaringitis aguda (resfriado común)
633	J01.0	Sinusitis maxilar aguda
634	J01.1	Sinusitis frontal aguda
635	J01.2	Sinusitis etmoidal aguda
636	J01.3	Sinusitis esfenoidal aguda
637	J01.4	Pansinusitis aguda
638	J01.8	Otras sinusitis agudas
639	J01.9	Sinusitis aguda, no especificada
640	J02.0	Faringitis estreptocócica
641	J02.8	Faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados
642	J02.9	Faringitis aguda, no especificada
643	J03.0	Amigdalitis estreptocócica

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
644	J03.8	Amigdalitis aguda debida a otros microorganismos especificados
645	J03.9	Amigdalitis aguda, no especificada
646	J04.0	Laringitis aguda
647	J04.1	Traqueítis aguda
648	J04.2	Laringotraqueítis aguda
649	J06.0	Laringofaringitis aguda
650	J06.8	Otras Infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores
651	J06.9	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada
652	J12.0	Neumonía debida a adenovirus
653	J12.1	Neumonía debida a virus sincitial respiratorio
654	J12.2	Neumonía debida a virus parainfluenza
655	J12.8	Neumonía debida a otros virus
656	J12.9	Neumonía viral, no especificada
657	J13X	Neumonía debida a streptococcus pneumoniae
658	J14X	Neumonía debida a haemophilus influenzae
659	J15.0	Neumonía debida a klebsiella pneumoniae
660	J15.1	Neumonía debida a pseudomonas

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
661	J15.2	Neumonía debida a estafilococos
662	J15.3	Neumonía debida a estreptococos del grupo B
663	J15.4	Neumonía debida a otros estreptococos
664	J15.5	Neumonía debida a Escherichia coli
665	J15.6	Neumonía debida a otras bacterias aeróbicas gramnegativas
666	J15.7	Neumonía debida a Mycoplasma pneumoniae
667	J15.8	Otras neumonías bacterianas
668	J15.9	Neumonía bacteriana, no especificada
669	J16.0	Neumonía debida a clamidias
670	J16.8	Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados
671	J17.0	Neumonía en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
672	J17.1	Neumonía en enfermedades virales clasificadas en otra parte
673	J17.2	Neumonía en micosis
674	J17.3	Neumonía en enfermedades parasitarias
675	J17.8	Neumonía en otras enfermedades clasificadas en otra parte
676	J18.0	Bronconeumonía, no especificada
677	J18.1	Neumonía lobar, no especificada

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
678	J18.2	Neumonía hipostática, no especificada
679	J18.8	Otras neumonías, de microorganismo no especificado
680	J18.9	Neumonía, no especificada
681	J20.0	Bronquitis aguda debida a Mycoplasma pneumoniae
682	J20.1	Bronquitis aguda debida a Haemophilus influenzae
683	J20.2	Bronquitis aguda debida a estreptococos
684	J20.3	Bronquitis aguda debida a virus Coxsackie
685	J20.4	Bronquitis aguda debida a virus parainfluenza
686	J20.5	Bronquitis aguda debida a virus sincitial respiratorio
687	J20.6	Bronquitis aguda debida a rinovirus
688	J20.7	Bronquitis aguda debida a virus ECHO
689	J20.8	Bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados
690	J20.9	Bronquitis aguda, no especificada
691	J21.0	Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio
692	J21.8	Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados
693	J21.9	Bronquiolitis aguda, no especificada
694	J30.0	Rinitis vasomotora

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
695	J30.1	Rinitis alérgica debida al polen
696	J30.2	Otra rinitis alérgica estacional
697	J30.3	Otras rinitis alérgicas
698	J30.4	Rinitis alérgica, no especificada
699	J35.0	Amigdalitis crónica
700	J35.1	Hipertrofia de las amígdalas
701	J35.2	Hipertrofia de las adenoides
702	J35.3	Hipertrofia de las amígdalas con hipertrofia de las adenoides
703	J35.8	Otras enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides
704	J35.9	Enfermedad crónica de las amígdalas y de las adenoides, no especificada
705	J36X	Absceso periamigdalino
706	J44.0	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores
707	J44.1	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada
708	J44.8	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas
709	J44.9	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada
710	J45.0	Asma predominantemente alérgica
711	J45.1	Asma no alérgica

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
712	J45.8	Asma mixta
713	J45.9	Asma, no especificada
714	J46X	Estado asmático
715	J81X	Edema pulmonar
716	K01.1	Dientes impactados
717	K02.0	Caries limitada al esmalte
718	K02.1	Caries de la dentina
719	K02.2	Caries del cemento
720	K02.3	Caries dentaria detenida
721	K02.4	Odontoclasia
722	K02.8	Otras caries dentales
723	K02.9	Caries dental, no especificada
724	K04.0	Pulpitis
725	K04.1	Necrosis de la pulpa
726	K04.2	Degeneración de la pulpa
727	K04.3	Formación anormal de tejido duro en la pulpa
728	K04.4	Periodontitis apical aguda originada en la pulpa

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
729	K04.6	Absceso periapical con fístula
730	K04.7	Absceso periapical sin fístula
731	K04.9	Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical
732	K05.0	Gingivitis aguda
733	K05.2	Periodontitis aguda
734	K05.3	Periodontitis crónica
735	K13.0	Enfermedades de los labios
736	K13.1	Mordedura del labio y de la mejilla
737	K13.2	Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua
738	K13.3	Leucoplasia pilosa
739	K13.4	Granuloma y lesiones semejantes de la mucosa bucal
740	K13.5	Fibrosis de la submucosa bucal
741	K13.6	Hiperplasia irritativa de la mucosa bucal
742	K13.7	Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal
743	K21.0	Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis
744	K22.6	Síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas
745	K25.0	Úlcera gástrica aguda con hemorragia

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
746	K25.1	Úlcera gástrica aguda con perforación
747	K25.4	Úlcera gástrica crónica o no especificada, con hemorragia
748	K25.5	Úlcera gástrica crónica o no especificada, con perforación
749	K25.7	Úlcera gástrica crónica sin hemorragia ni perforación
750	K26.0	Úlcera duodenal aguda con hemorragia
751	K26.1	Úlcera duodenal aguda con perforación
752	K26.4	Úlcera duodenal crónica o no especificada, con hemorragia
753	K26.5	Úlcera duodenal crónica o no especificada, con perforación
754	K27.0	Úlcera péptica, de sitio no especificado aguda con hemorragia
755	K27.1	Úlcera péptica, de sitio no especificado aguda con perforación
756	K27.4	Úlcera péptica, de sitio no especificado crónica o no especificada, con hemorragia
757	K27.5	Úlcera péptica, de sitio no especificado crónica o no especificada, con perforación
758	K27.7	Úlcera péptica, de sitio no especificado crónica sin hemorragia ni perforación
759	K28.0	Úlcera gastroyeyunal aguda con hemorragia
760	K28.1	Úlcera gastroyeyunal aguda con perforación
761	K28.4	Úlcera gastroyeyunal crónica o no especificada, con hemorragia
762	K28.5	Úlcera gastroyeyunal crónica o no especificada, con perforación

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
763	K29.0	Gastritis aguda hemorrágica
764	K29.1	Otras gastritis agudas
765	K29.8	Duodenitis
766	K29.9	Gastroduodenitis, no especificada
767	K30X	Dispepsia
768	K35.0	Apendicitis aguda con peritonitis generalizada
769	K35.1	Apendicitis aguda con absceso peritoneal
770	K35.9	Apendicitis aguda, no especificada
771	K40.0	Hernia inguinal bilateral con obstrucción, sin gangrena
772	K40.1	Hernia inguinal bilateral, con gangrena
773	K40.2	Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena
774	K40.3	Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena
775	K40.4	Hernia inguinal unilateral o no especificada, con gangrena
776	K40.9	Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena
777	K41.0	Hernia femoral bilateral, con obstrucción, sin gangrena
778	K41.1	Hernia femoral bilateral, con gangrena
779	K41.2	Hernia femoral bilateral, sin obstrucción ni gangrena

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
780	K41.3	Hernia femoral unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena
781	K41.4	Hernia femoral unilateral o no especificada, con gangrena
782	K41.9	Hernia femoral unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena
783	K42.0	Hernia umbilical con obstrucción, sin gangrena
784	K42.1	Hernia umbilical con gangrena
785	K42.9	Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena
786	K43.0	Hernia ventral con obstrucción, sin gangrena
787	K43.1	Hernia ventral con gangrena
788	K43.9	Hernia ventral sin obstrucción ni gangrena
789	K44.0	Hernia diafragmática con obstrucción, sin gangrena
790	K44.9	Hernia diafragmática sin obstrucción ni gangrena
791	K52.0	Colitis y gastroenteritis debidas a radiación
792	K52.1	Colitis y gastroenteritis tóxicas
793	K52.2	Colitis y gastroenteritis alérgicas y dietéticas
794	K52.8	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas especificadas
795	K52.9	Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas
796	K55.0	Trastorno vascular agudo de los intestinos

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
797	K55.1	Trastorno vascular crónico del intestino
798	K55.2	Angiodisplasia del colon
799	K55.8	Otros trastornos vasculares del intestino
800	K55.9	Trastorno vascular del intestino, no especificado
801	K56.0	Íleo paralítico
802	K56.1	Invaginación
803	K56.2	Vólvulo
804	K56.3	Íleo por cálculo biliar
805	K56.4	Otras obstrucciones del intestino
806	K56.5	Adherencias [bridás] intestinales con obstrucción
807	K56.6	Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas
808	K56.7	Íleo, no especificado
809	K57.0	Enfermedad diverticular del intestino delgado con perforación y absceso
810	K57.1	Enfermedad diverticular del intestino delgado sin perforación ni absceso
811	K57.2	Enfermedad diverticular del intestino grueso con perforación y absceso
812	K57.3	Enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni absceso
813	K57.4	Enfermedad diverticular de ambos intestinos con perforación y absceso

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
814	K57.5	Enfermedad diverticular de ambos intestinos, sin perforación ni absceso
815	K57.8	Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, con perforación y absceso
816	K57.9	Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, sin perforación ni absceso
817	K58.0	Síndrome del colon irritable con diarrea
818	K58.9	Síndrome del colon irritable sin diarrea
819	K60.0	Fisura anal aguda
820	K60.1	Fisura anal crónica
821	K60.2	Fisura anal, no especificada
822	K60.3	Fisura anal
823	K60.4	Fístula rectal
824	K60.5	Fístula anorrectal
825	K61.0	Absceso anal
826	K61.1	Absceso rectal
827	K61.2	Absceso anorrectal
828	K61.3	Absceso isquiorrectal
829	K61.4	Absceso intraesfinteriano
830	K62.5	Hemorragia del ano y del recto

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
831	K63.1	Perforación del intestino (no traumática)
832	K64.0	Hemorroides de primer grado
833	K64.1	Hemorroides de segundo grado
834	K64.2	Hemorroides de tercer grado
835	K64.3	Hemorroides de cuarto grado
836	K64.8	Otras hemorroides especificadas
837	K64.9	Hemorroides, sin otra especificación
838	K80.0	Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda
839	K80.1	Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis
840	K80.2	Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis
841	K80.3	Cálculo de conducto biliar con colangitis
842	K80.4	Cálculo de conducto biliar con colecistitis
843	K80.5	Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis
844	K80.8	Otras colelitiasis
845	K81.0	Colecistitis aguda
846	K81.1	Colecistitis crónica
847	K81.8	Otras colecistitis

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
848	K81.9	Colecistitis, no especificada
849	K85X	Pancreatitis aguda
850	K92.2	Hemorragia gastrointestinal, no especificada
851	L03.0	Celulitis de los dedos de la mano y del pie
852	L03.1	Celulitis de otras partes de los miembros
853	L03.2	Celulitis de la cara
854	L03.3	Celulitis del tronco
855	L03.8	Celulitis de otros sitios
856	L03.9	Celulitis de sitio no especificado
857	L05.0	Quiste pilonidal con absceso
858	L05.9	Quiste pilonidal sin absceso
859	L20.0	Prurigo de Besnier
860	L20.8	Otras dermatitis atópicas
861	L20.9	Dermatitis atópica, no especificada
862	L21.0	Seborrea capitis
863	L21.1	Dermatitis seborreica infantil
864	L21.8	Otras dermatitis seborreicas

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
865	L21.9	Dermatitis seborreica, no especificada
866	L22X	Dermatitis del pañal
867	L23.0	Dermatitis alérgica de contacto debida a metales
868	L23.1	Dermatitis alérgica de contacto debida a adhesivos
869	L23.2	Dermatitis alérgica de contacto debida a cosméticos
870	L23.3	Dermatitis alérgica de contacto debida a drogas en contacto con la piel
871	L23.4	Dermatitis alérgica de contacto debida a colorantes
872	L23.5	Dermatitis alérgica de contacto debida a otros productos químicos
873	L23.6	Dermatitis alérgica de contacto debida a alimentos en contacto con la piel
874	L23.7	Dermatitis alérgica de contacto debida a plantas, excepto las alimenticias
875	L23.8	Dermatitis alérgica de contacto debida a otros agentes
876	L23.9	Dermatitis alérgica de contacto, de causa no especificada
877	L24.0	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a detergentes
878	L24.1	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a aceites y grasas
879	L24.2	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a disolventes
880	L24.3	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a cosméticos
881	L24.4	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a drogas en contacto con la piel

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
882	L24.5	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros productos químicos
883	L24.6	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a alimentos en contacto con la piel
884	L24.7	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a plantas, excepto las alimenticias
885	L24.8	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros agentes
886	L24.9	Dermatitis de contacto por irritantes, de causa no especificada
887	L26X	Dermatitis exfoliativa
888	L40.5	Artropatía psoriásica (M07.0*-M07.3*, M09.0*)
889	L40.0	Psoriasis vulgar
890	L40.1	Psoriasis pustulosa generalizada
891	L40.2	Acrodermatitis continua
892	L40.3	Pustulosis palmar y plantar
893	L40.4	Psoriasis guttata
894	L40.8	Otras psoriasis
895	L40.9	Psoriasis, no especificada
896	L55.0	Quemadura solar primer grado
897	L55.1	Quemadura solar segundo grado
898	L55.8	Otras quemaduras solares

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
899	L55.9	Quemadura solar, no especificada
900	L70.0	Acné vulgar
901	L70.1	Acné conglobado
902	L70.2	Acné varioliforme
903	L70.3	Acné tropical
904	L70.4	Acné infantil
905	L70.5	Acné excoriado de la mujer joven
906	L70.8	Otros Acnés
907	L70.9	Acné, no especificado
908	M05.9	Artritis reumatoidea seropositiva, sin otra especificación
909	M06.0	Artritis reumatoide seronegativa
910	M06.1	Enfermedad de Still de comienzo en el adulto
911	M06.2	Bursitis reumatoide
912	M06.3	Nódulo reumatoide
913	M06.4	Poliartropatía inflamatoria
914	M06.8	Otras artritis reumatoides especificadas
915	M06.9	Artritis reumatoide, no especificada

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
916	M08.0	Artritis reumatoide juvenil
917	M08.2	Artritis juvenil de comienzo generalizado
918	M08.3	Poliartritis juvenil (seronegativa)
919	M08.9	Artritis juvenil, no especificada
920	M10.0	Gota idiopática
921	M10.1	Gota saturnina
922	M10.2	Gota inducida por drogas
923	M10.3	Gota debida a alteración renal
924	M10.4	Otras gotas secundarias
925	M10.9	Gota, no especificada
926	M15.4	(Osteo)artrosis erosiva
927	M15.9	Poliartrosis, no especificada
928	M17.0	Gonartrosis primaria, bilateral
929	M17.1	Otras gonartrosis primarias
930	M22.0	Luxación recidivante de la rótula
931	M22.1	SubLuxación recidivante de la rótula
932	M22.3	Otros desarreglos de la rótula

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
933	M22.8	Otros trastornos de la rótula
934	M22.9	Trastorno de la rótula, no especificado
935	M23.0	Menisco quístico
936	M23.1	Menisco discoide (congénito)
937	M23.2	Trastorno del menisco debido a desgarro o lesión antigua
938	M23.3	Otros trastornos de los meniscos
939	M23.4	Cuerpo flotante en la rodilla
940	M23.5	Inestabilidad crónica de la rodilla
941	M23.6	Otra ruptura espontánea del (de los) ligamento(s) de la rodilla
942	M23.8	Otros trastornos internos de la rodilla
943	M23.9	Trastornos interno de la rodilla, no especificado
944	M54.4	Lumbago con ciática
945	M54.5	Lumbago no especificado
946	M66.0	Ruptura de quiste sinovial poplíteo
947	M66.1	Ruptura de la sinovia
948	M67.4	Ganglión
949	M71.2	Quiste sinovial del hueso poplíteo [de Baker]

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
950	M71.3	Otros quistes de la bolsa serosa
951	M71.4	Depósito de calcio en la bolsa serosa
952	M80.0	Osteoporosis postmenopáusica, con fractura patológica
953	M80.1	Osteoporosis postoforectomía, con fractura patológica
954	M80.2	Osteoporosis por desuso, con fractura patológica
955	M80.3	Osteoporosis por malabsorción postquirúrgica, con fractura patológica
956	M80.4	Osteoporosis inducida por drogas, con fractura patológica
957	M80.5	Osteoporosis idiopática, con fractura patológica
958	M80.8	Otras osteoporosis, con fractura patológica
959	M80.9	Osteoporosis no especificada, con fractura patológica
960	M81.0	Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura patológica
961	M81.1	Osteoporosis postoforectomía, sin fractura patológica
962	M81.2	Osteoporosis por desuso, sin fractura patológica
963	M81.3	Osteoporosis por malabsorción postquirúrgica, sin fractura patológica
964	M81.4	Osteoporosis inducida por drogas, sin fractura patológica
965	M81.5	Osteoporosis idiopática, sin fractura patológica
966	M81.6	Osteoporosis localizada [Lequesne], sin fractura patológica

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
967	M81.8	Otras osteoporosis, sin fractura patológica
968	M81.9	Osteoporosis no especificada, sin fractura patológica
969	M86.0	Osteomielitis hematógena aguda
970	M86.1	Otras osteomielitis agudas
971	M86.2	Osteomielitis subaguda
972	M86.3	Osteomielitis multifocal crónica
973	M86.4	Osteomielitis crónica con drenaje del seno
974	M86.5	Otras osteomielitis hematógenas crónicas
975	M86.6	Otras osteomielitis crónicas
976	M86.8	Otras osteomielitis
977	M86.9	Osteomielitis, no especificada
978	N10X	Nefritis tubulointersticial aguda
979	N20.0	Cálculo del riñón
980	N20.1	Cálculo del uréter
981	N20.2	Cálculo del riñón con Cálculo del ureter
982	N20.9	Cálculo urinario, no especificado
983	N21.0	Cálculo en la vejiga

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
984	N21.1	Cálculo en la uretra
985	N21.8	Otros Cálculos de las vías urinarias inferiores
986	N21.9	Cálculo de las vías urinarias inferiores, no especificado
987	N30.0	Cistitis agudas
988	N30.1	Cistitis intersticial (crónica)
989	N30.2	Otras cistitis crónicas
990	N30.3	Trigonitis
991	N30.4	Cistitis por irradiación
992	N30.8	Otras cistitis
993	N30.9	Cistitis, no especificada
994	N34.0	Absceso uretral
995	N34.1	Uretritis no específica
996	N34.2	Otras uretritis
997	N34.3	Síndrome uretral, no especificado
998	N40X	Hiperplasia de la próstata
999	N41.0	Prostatitis aguda
1000	N44X	Torsión del testículo

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1001	N45.0	Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso
1002	N45.9	Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis sin absceso
1003	N47X	Prepucio redundante, fimosis y parafimosis
1004	N60.0	Quiste solitario de la mama
1005	N60.1	Mastopatía quística difusa
1006	N60.2	Fibroadenosis de la mama
1007	N60.3	Fibroesclerosis de mama
1008	N60.4	Ectasia de conducto mamario
1009	N60.8	Otras displasias mamarias benignas
1010	N60.9	Displasia mamaria benigna, sin otra especificación
1011	N61X	Trastornos inflamatorios de la mama
1012	N62X	Hipertrofia de la mama
1013	N63X	Masa no especificada en la mama
1014	N64.0	Fisura y fístula del pezón
1015	N64.1	Necrosis grasa de la mama
1016	N64.2	Atrofia de la mama
1017	N64.3	Galactorrea no asociada con el parto

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1018	N64.4	Mastodinia
1019	N64.5	Otros signos y síntomas relativos a la mama
1020	N64.8	Otros trastornos especificados de la mama
1021	N64.9	Trastorno de la mama, no especificado
1022	N70.0	Salpingitis y ooforitis aguda
1023	N70.1	Salpingitis y ooforitis crónica
1024	N70.9	Salpingitis y ooforitis, no especificadas
1025	N71.0	Enfermedad inflamatoria aguda del útero
1026	N71.1	Enfermedad inflamatoria crónica del útero
1027	N71.9	Enfermedad inflamatoria del útero, no especificada
1028	N73.0	Parametritis y celulitis pélvica aguda
1029	N73.1	Parametritis y celulitis pélvica crónica
1030	N73.3	Peritonitis pélvica aguda, femenina
1031	N73.4	Peritonitis pélvica crónica, femenina
1032	N73.5	Peritonitis pélvica femenina, no especificada
1033	N73.6	Adherencias peritoneales pélvicas femeninas
1034	N73.8	Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1035	N73.9	Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no especificada
1036	N76.0	Vaginitis aguda
1037	N76.1	Vaginitis subaguda y crónica
1038	N76.2	Vulvitis aguda
1039	N80.0	Endometriosis del útero
1040	N80.1	Endometriosis del ovario
1041	N80.2	Endometriosis de la trompa de Falopio
1042	N80.3	Endometriosis del peritoneo pélvico
1043	N80.4	Endometriosis del tabique rectovaginal y de la vagina
1044	N80.5	Endometriosis del intestino
1045	N80.6	Endometriosis en cicatriz cutánea
1046	N80.8	Otras endometriosis
1047	N80.9	Endometriosis, no especificada
1048	N81.0	Uretrocele femenino
1049	N81.1	Cistocele
1050	N81.2	Prolapso uterovaginal incompleto
1051	N81.3	Prolapso uterovaginal completo

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1052	N81.4	Prolapso uterovaginal, sin otra especificación
1053	N81.5	Enterocele vaginal
1054	N81.6	Rectocele
1055	N81.8	Otros prolapsos genitales femeninos
1056	N81.9	Prolapso genital femenino, no especificado
1057	N83.0	Quiste folicular del ovario
1058	N83.1	Quiste del cuerpo amarillo
1059	N83.2	Otros quistes ováricos y los no especificados
1060	N83.5	Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de Falopio
1061	N85.0	Hiperplasia de glándula del endometrio
1062	N85.1	Hiperplasia adenomatosa del endometrio
1063	N87.0	Displasia cervical leve
1064	N87.2	Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte
1065	N94.4	Dismenorrea primaria
1066	N95.1	Estados menopáusicos y climatéricos femeninos
1067	N95.3	Estados asociados con menopausia artificial
1068	O00.0	Embarazo abdominal

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1069	O00.1	Embarazo tubárico
1070	O00.2	Embarazo ovárico
1071	O00.8	Otros embarazos ectópicos
1072	O00.9	Embarazo ectópico, no especificado
1073	O01.0	Mola hidatiforme clásica
1074	O01.1	Mola hidatiforme, incompleta o parcial
1075	O01.9	Mola hidatiforme, no especificada
1076	O02.1	Aborto retenido
1077	O03.0	Aborto espontáneo, incompleto, complicado con infección genital y pelviana
1078	O03.1	Aborto espontáneo, incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía
1079	O03.2	Aborto espontáneo, incompleto, complicado por embolia
1080	O03.3	Aborto espontáneo, incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1081	O03.4	Aborto espontáneo, incompleto, sin complicación
1082	O03.5	Aborto espontáneo, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pelviana
1083	O03.6	Aborto espontáneo, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1084	O03.7	Aborto espontáneo, completo o no especificado, complicado por embolia
1085	O03.8	Aborto espontáneo, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1086	O03.9	Aborto espontáneo, completo o no especificado, sin complicación
1087	O04.0	Aborto médico, incompleto, complicado con infección genital y pelviana
1088	O04.1	Aborto médico, incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía
1089	O04.2	Aborto médico, incompleto, complicado por embolia
1090	O04.3	Aborto médico, incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1091	O04.4	Aborto médico, incompleto, sin complicación
1092	O04.5	Aborto médico, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pelviana
1093	O04.6	Aborto médico, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía
1094	O04.7	Aborto médico, completo o no especificado, complicado por embolia
1095	O04.8	Aborto médico, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1096	O04.9	Aborto médico, completo o no especificado, sin complicación
1097	O05.0	Otro aborto, incompleto, complicado con infección genital y pelviana
1098	O05.1	Otro aborto, incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1099	O05.2	Otro aborto, incompleto, complicado por embolia
1100	O05.3	Otro aborto, incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1101	O05.4	Otro aborto, incompleto, sin complicación
1102	O05.5	Otro aborto, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pelviana
1103	O05.6	Otro aborto, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía
1104	O05.7	Otro aborto, completo o no especificado, complicado por embolia
1105	O05.8	Otro aborto, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1106	O05.9	Otro aborto, completo o no especificado, sin complicación
1107	O06.0	Aborto no especificado, incompleto, complicado con infección genital y pelviana
1108	O06.1	Aborto no especificado, incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía
1109	O06.2	Aborto no especificado, incompleto, complicado por embolia
1110	O06.3	Aborto no especificado, incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1111	O06.4	Aborto no especificado, incompleto, sin complicación
1112	O06.5	Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pelviana
1113	O06.6	Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1114	O06.7	Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado por embolia
1115	O06.8	Aborto no especificado, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1116	O06.9	Aborto no especificado, completo o no especificado, sin complicación
1117	O10.0	Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio
1118	O10.1	Enfermedad cardíaca hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio
1119	O13X	Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa
1120	O14.0	Preeclampsia moderada
1121	O14.1	Preeclampsia severa
1122	O14.2	Síndrome hellp
1123	O15.0	Preeclampsia en el embarazo
1124	O15.1	Preeclampsia durante el trabajo de parto
1125	O15.2	Preeclampsia en el puerperio
1126	O15.9	Preeclampsia, en período no especificado
1127	O20.0	Amenaza de aborto
1128	O22.3	Flebotrombosis profunda en el embarazo
1129	O23.0	Infección del riñón en el embarazo

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1130	O23.1	Infección de la vejiga urinaria en el embarazo
1131	O23.2	Infección de la uretra en el embarazo
1132	O23.3	Infección de otras partes de las vías urinarias en el embarazo
1133	O23.4	Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo
1134	O23.5	Infección genital en el embarazo
1135	O23.9	Otras Infección y las no especificadas de las vías genitourinarias en el embarazo
1136	O24.4	Diabetes mellitus que se origina en el embarazo
1137	O41.1	Infección de la bolsa amniótica o de las membranas
1138	O44.1	Placenta previa con hemorragia
1139	O45.0	Desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de la coagulación
1140	O45.8	Otros desprendimientos prematuros de la placenta
1141	O45.9	Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación
1142	O47.0	Falso trabajo de parto antes de la 37 semanas completas de gestación
1143	O69.4	Trabajo de parto y parto complicados por vasa previa
1144	O71.0	Ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto
1145	O71.1	Ruptura del útero durante el trabajo de parto
1146	O72.0	Hemorragia del tercer período del parto

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1147	O72.1	Otras hemorragias postparto inmediatas
1148	O72.2	Hemorragia postparto secundaria o tardía
1149	O72.3	Defecto de la coagulación postparto
1150	O80.0	Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice
1151	O80.1	Parto único espontáneo, presentación de nalgas o podálica
1152	O80.8	Parto único espontáneo, otras presentaciones
1153	O80.9	Parto único espontáneo, sin otra especificación
1154	O82.0	Parto por cesárea electiva
1155	O82.1	Parto por cesárea de emergencia
1156	O82.2	Parto por cesárea con histerectomía
1157	O82.8	Otros partos únicos por cesárea
1158	O82.9	Parto por cesárea, sin otra especificación
1159	O83.0	Extracción de nalgas
1160	O83.1	Otros partos únicos asistidos, de nalgas
1161	O83.2	Otros partos únicos con ayuda de manipulación obstétrica
1162	O83.3	Parto de feto viable en embarazo abdominal
1163	O83.4	Operación destructiva para facilitar el parto

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1164	O83.8	Otros partos únicos asistidos especificados
1165	O83.9	Parto único asistido, sin otra especificación
1166	O84.0	Parto múltiple, todos espontáneos
1167	O84.2	Parto múltiple, todos por cesárea
1168	O85X	Sepsis puerperal
1169	O86.0	Infección de herida quirúrgica obstétrica
1170	O87.1	Flebotrombosis profunda en el puerperio
1171	O88.0	Embolia gaseosa, obstétrica
1172	O88.1	Embolia de líquido amniótico
1173	O88.2	Embolia de coágulo sanguíneo, obstétrica
1174	O88.3	Embolia séptica y piémica, obstétrica
1175	O88.8	Otras embolias obstétricas
1176	O99.4	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio
1177	P07.1	Otro peso bajo al nacer
1178	P07.3	Otros recién nacidos pretermino
1179	P58.0	Ictericia neonatal debida a contusión
1180	P58.1	Ictericia neonatal debida a hemorragia

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1181	P58.2	Ictericia neonatal debida a Infección
1182	P58.3	Ictericia neonatal debida a policitemia
1183	P58.4	Ictericia neonatal debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre o administradas al recién nacido
1184	P58.5	Ictericia neonatal debida a deglución de sangre materna
1185	P58.8	Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas especificadas
1186	P58.9	Ictericia neonatal debida a hemólisis excesiva sin otra especificación
1187	P59.0	Ictericia neonatal asociada con el parto antes de término
1188	P59.1	Síndrome de la bilis espesa
1189	P59.2	Ictericia neonatal debida a otra lesión hepática especificada o no
1190	P59.3	Ictericia neonatal por inhibidor de la leche materna
1191	P59.8	Ictericia neonatal por otras causas especificadas
1192	P59.9	Ictericia neonatal, no especificada
1193	P80.0	Síndrome del enfriamiento
1194	P80.8	Otras hipotermias del recién nacido
1195	P80.9	Hipotermia del recién nacido, no especificada
1196	Q03.0	Malformaciones del acueducto de Silvio
1197	Q03.1	Atresia de los agujeros de Magendie y de Luschka

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1198	Q03.8	Otros hidrocefalos congénitos
1199	Q03.9	Hidrocefalo congénito, no especificado
1200	Q35.1	Fisura del paladar duro, unilateral
1201	Q35.3	Fisura del paladar blando, unilateral
1202	Q35.5	Fisura del paladar duro y del paladar blando, unilateral
1203	Q35.7	Fisura de la úvula
1204	Q35.9	Fisura del paladar unilateral, sin otra especificación
1205	Q36.0	Labio leporino, bilateral
1206	Q36.1	Labio leporino, línea media
1207	Q36.9	Labio leporino, unilateral
1208	Q37.0	Fisura del paladar duro con labio leporino, bilateral
1209	Q37.1	Fisura del paladar duro con labio leporino, unilateral
1210	Q37.2	Fisura del paladar blando con labio leporino, bilateral
1211	Q37.3	Fisura del paladar blando con labio leporino, unilateral
1212	Q37.4	Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, bilateral
1213	Q37.5	Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, unilateral
1214	Q37.8	Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1215	Q37.9	Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación
1216	Q40.0	Estenosis hipertrófica congénita del píloro
1217	Q53.0	Ectopia testicular
1218	Q53.1	Testículo no descendido, unilateral
1219	Q53.2	Testículo no descendido, bilateral
1220	Q53.9	Testículo no descendido, sin otra especificación
1221	Q65.0	Luxación congénita de la cadera, unilateral
1222	Q65.1	Luxación congénita de la cadera, bilateral
1223	Q65.2	Luxación congénita de la cadera, no especificada
1224	Q65.3	Subluxación congénita de la cadera, unilateral
1225	Q65.4	Subluxación congénita de la cadera, bilateral
1226	Q65.5	Subluxación congénita de la cadera, no especificada
1227	Q65.6	Cadera inestable
1228	Q65.8	Otras deformidades congénitas de la cadera
1229	Q65.9	Deformidad congénita de la cadera, no especificada
1230	R00.2	Palpitaciones
1231	R04.0	Epistaxis

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1232	R05X	Tos
1233	R06.0	Disnea
1234	R06.4	Hiperventilación
1235	R07.0	Dolor de garganta
1236	R07.1	Dolor en el pecho al respirar
1237	R07.2	Dolor precordial
1238	R07.3	Otros dolores en el pecho
1239	R07.4	Dolor en el pecho, no especificado
1240	R10.0	Abdomen agudo
1241	R10.1	Dolor abdominal localizado en parte superior
1242	R10.2	Dolor pélvico y perineal
1243	R10.3	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen
1244	R10.4	Otros dolores abdominales y los no especificados
1245	R11X	Náusea y vómito
1246	R12X	Acidez
1247	R14X	Flatulencia y afecciones afines
1248	R20.0	Anestesia de la piel

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1249	R20.1	Hipoestesia de la piel
1250	R20.2	Parestesia de la piel
1251	R20.3	Hiperestesia
1252	R20.8	Otras alteraciones de la sensibilidad cutánea y las no especificadas
1253	R23.0	Cianosis
1254	R23.1	Palidez
1255	R23.2	Rubor
1256	R23.3	Equimosis espontánea
1257	R23.4	Cambios en la textura de la piel
1258	R23.8	Otros cambios de la piel y los no especificados
1259	R25.0	Movimientos anormales de la cabeza
1260	R25.1	Temblor no especificado
1261	R25.2	Calambres y espasmos
1262	R25.3	Fasciculacion
1263	R25.8	Otros movimientos anormales involuntarios y los no especificados
1264	R26.0	Marcha atáxica
1265	R26.1	Marcha paralítica

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1266	R26.2	Dificultad para caminar, no clasificada en otra parte
1267	R26.8	Otras anomalías de la marcha y de la movilidad y las no especificadas
1268	R30.0	Disuria
1269	R30.1	Tenesmo vesical
1270	R30.9	Micción dolorosa, no especificada
1271	R33X	Retención de orina
1272	R41.8	Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados
1273	R42X	Mareo y desvanecimiento
1274	R45.0	Nerviosismo
1275	R45.1	Inquietud y agitación
1276	R45.2	Infelicidad
1277	R45.3	Desmoralización y apatía
1278	R45.4	Irritabilidad y enojo
1279	R45.5	Hostilidad
1280	R45.6	Violencia física
1281	R45.7	Tensión y estado de choque emocional, no especificado
1282	R45.8	Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1283	R46.3	Hiperactividad
1284	R49.0	Disfonía
1285	R49.1	Afonía
1286	R49.2	Hipernasalidad e hiponasalidad
1287	R49.8	Otras alteraciones de la voz y las no especificadas
1288	R50.9	Fiebre, no especificada
1289	R51X	Cefalea
1290	R52.9	Dolor, no especificado
1291	R53X	Malestar y fatiga
1292	R55X	Síncope y colapso
1293	R56.0	Convulsiones febriles
1294	R56.8	Otras convulsiones y las no especificadas
1295	R59.0	Adenomegalia localizada
1296	R59.1	Adenomegalia generalizada
1297	R59.9	Adenomegalia, no especificada
1298	R60.9	Edema, no especificado
1299	R62.0	Retardo en desarrollo

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1300	R62.8	Otras faltas del desarrollo fisiológico normal esperado
1301	R62.9	Falta del desarrollo fisiológico normal esperado sin otra especificación
1302	R68.1	Síntomas no específicos propios de la infancia
1303	R73.0	Anormalidades en la prueba de tolerancia a la glucosa
1304	S00.0	Traumatismo superficial del cuero cabelludo
1305	S01.0	Herida del cuero cabelludo
1306	S01.1	Herida del párpado y de la región periocular
1307	S01.2	Herida de la nariz
1308	S01.3	Herida del oído
1309	S01.4	Herida de la mejilla y de la región temporomandibular
1310	S01.5	Herida del labio y de la cavidad bucal
1311	S01.7	Heridas múltiples de la cabeza
1312	S01.8	Herida de otras partes de la cabeza
1313	S01.9	Herida de la cabeza, parte no especificada
1314	S02.5	Fractura de los dientes
1315	S06.0	Concusión
1316	S06.1	Edema cerebral traumático

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1317	S06.2	Traumatismo cerebral difuso
1318	S06.3	Traumatismo cerebral focal
1319	S06.4	Hemorragia epidural
1320	S06.5	Hemorragia subdural traumática
1321	S06.6	Hemorragia subaracnoidea traumática
1322	S06.7	Traumatismo intracraneal con coma prolongado
1323	S06.8	Otros traumatismos intracraneales
1324	S06.9	Traumatismo intracraneal, no especificado
1325	S11.0	Herida que compromete la laringe y la tráquea
1326	S11.1	Herida que compromete la glándula tiroides
1327	S11.2	Herida que compromete la faringe y el esófago cervical
1328	S11.7	Heridas múltiples del cuello
1329	S11.8	Heridas de otras partes del cuello
1330	S11.9	Herida de cuello, parte no especificada
1331	S13.4	Esguinces y torceduras de la columna cervical
1332	S21.0	Herida de la mama
1333	S21.1	Herida de la pared anterior del tórax

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1334	S21.2	Herida de la pared posterior del tórax
1335	S21.7	Herida múltiple de la pared toracica
1336	S21.8	Heridas de otras partes del tórax
1337	S21.9	Heridas del tórax, parte no especificada
1338	S31.0	Herida de la región lumbosacra y de la pelvis
1339	S31.1	Herida de la pared abdominal
1340	S31.2	Herida del pene
1341	S31.3	Herida del escroto y de los testículos
1342	S31.4	Herida de la vagina y de la vulva
1343	S31.5	Herida de otros órganos genitales externos y de los no especificados
1344	S31.7	Heridas múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
1345	S31.8	Heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen
1346	S37.6	Traumatismo del útero
1347	S41.0	Herida del hombro
1348	S41.1	Herida del brazo
1349	S41.7	Heridas múltiples del hombro y del brazo
1350	S41.8	Heridas de otras partes y de las no especificadas del hombro y del brazo

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1351	S42.0	Fractura de la clavícula
1352	S42.2	Fractura de la epífisis superior del húmero
1353	S42.3	Fractura de la diáfisis del húmero
1354	S42.4	Fractura de la epífisis inferior del húmero
1355	S43.0	Luxación de la articulación del hombro
1356	S43.1	Luxación de la articulación acromioclavicular
1357	S43.3	Luxación de otras partes de la cintura escapular y de las no especificadas
1358	S43.4	Esguinces y torceduras de la articulación del hombro
1359	S43.5	Esguinces y torceduras de la articulación acromioclavicular
1360	S51.0	Herida del codo
1361	S51.7	Heridas múltiples del antebrazo
1362	S51.8	Heridas de otras partes del antebrazo
1363	S51.9	Heridas del antebrazo, parte no especificada
1364	S52.0	Fractura de la epífisis superior del cúbito
1365	S52.1	Fractura de la epífisis superior del radio
1366	S52.2	Fractura de la diáfisis del cúbito
1367	S52.3	Fractura de la diáfisis del radio

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1368	S52.4	Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio
1369	S52.5	Fractura de la epífisis inferior del radio
1370	S52.6	Fractura de la epífisis inferior del cúbito y del radio
1371	S52.7	Fracturas múltiples del antebrazo
1372	S52.8	Fractura de otras partes del antebrazo
1373	S53.0	Luxación de la cabeza del radio
1374	S53.1	Luxación del codo, no especificada
1375	S53.4	Esguinces y torceduras del codo
1376	S61.0	Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)
1377	S61.1	Herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s)
1378	S61.7	Heridas múltiples de la muñeca y de la mano
1379	S61.8	Heridas de otras partes de la muñeca y de la mano
1380	S61.9	Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada
1381	S62.0	Fractura del hueso escafoides [navicular] de la mano
1382	S62.1	Fractura de otro(s) hueso(s) del carpo
1383	S62.2	Fractura del primer metacarpiano
1384	S62.3	Fractura de otros huesos metacarpianos

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1385	S62.4	Fracturas múltiples de huesos metacarpianos
1386	S62.5	Fractura del pulgar
1387	S62.6	Fractura de otro dedo de la mano
1388	S62.7	Fracturas múltiples de los dedos de la mano
1389	S62.8	Fractura de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano
1390	S63.0	Luxación de la muñeca
1391	S63.1	Luxación de dedos de la mano
1392	S63.2	Luxaciones múltiples de dedos de la mano
1393	S63.5	Esguince y torceduras de la muñeca
1394	S63.6	Esguinces y torceduras de dedo(s) de la mano
1395	S63.7	Esguinces y torceduras de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano
1396	S71.0	Herida de la cadera
1397	S71.1	Herida del muslo
1398	S71.7	Heridas múltiples de la cadera y del muslo
1399	S71.8	Herida de otras partes y de las no especificadas de la cintura pélvica
1400	S72.0	Fractura del cuello del fémur
1401	S72.1	Fractura petrocanteriana

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1402	S72.2	Fractura subtrocantariana
1403	S72.3	Fractura de la diáfisis del fémur
1404	S72.4	Fractura de la epífisis inferior del fémur
1405	S72.7	Fracturas múltiples del fémur
1406	S72.8	Fracturas de otras partes del fémur
1407	S72.9	Fractura del fémur, parte no especificada
1408	S73.0	Luxación de cadera
1409	S81.0	Herida de la rodilla
1410	S81.7	Heridas múltiples de la pierna
1411	S81.8	Herida de otras partes de la pierna
1412	S81.9	Herida de la pierna, parte no especificada
1413	S82.0	Fractura de la rótula
1414	S82.1	Fractura de la epífisis superior de la tibia
1415	S82.2	Fractura de la diáfisis de la tibia
1416	S82.3	Fractura de la epífisis inferior de la tibia
1417	S82.4	Fractura del peroné solamente
1418	S82.5	Fractura del maléolo interno

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1419	S82.6	Fractura del maléolo externo
1420	S82.8	Fractura de otras partes de la pierna
1421	S82.9	Fractura de la pierna, parte no especificada
1422	S83.0	Luxación de la rótula
1423	S83.1	Luxación de la rodilla
1424	S83.2	Desgarro de meniscos, presente
1425	S83.3	Desgarro del cartílago articular de la rodilla, presente
1426	S83.4	Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales (externo) (interno) de la rodilla
1427	S83.5	Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla
1428	S83.6	Esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla
1429	S83.7	Traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla
1430	S91.0	Herida del tobillo
1431	S91.1	Herida de dedo(s) del pie sin daño de la(s) uña(s)
1432	S91.2	Herida de dedo(s) del pie con daño de la(s) uña(s)
1433	S91.3	Heridas de otras partes del pie
1434	S91.7	Heridas múltiples del tobillo y del pie

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1435	S92.0	Fractura del calcáneo
1436	S92.1	Fractura del astrágalo
1437	S92.2	Fractura de otro(s) hueso(s) del tarso
1438	S92.3	Fractura de hueso del metatarso
1439	S92.4	Fractura de los huesos del dedo gordo del pie
1440	S92.5	Fractura de los huesos de otro(s) dedo(s) del pie
1441	S92.7	Fracturas múltiples del pie
1442	S92.9	Fractura del pie, no especificada
1443	S93.0	Luxación de la articulación del tobillo
1444	S93.1	Luxación de dedo(s) del pie
1445	S93.3	Luxación de otros sitios y los no especificados del pie
1446	S93.4	Esguinces y torceduras del tobillo
1447	S93.5	Esguinces y torceduras de dedo(s) del pie
1448	S93.6	Esguinces y torceduras de otros sitios y de los no especificados del pie
1449	T03.2	Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del(de los) miembro(s) superior(es)
1450	T03.3	Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del(de los) miembro(s) inferior(es)

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1451	T03.4	Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del(de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)
1452	T14.1	Herida de región no especificada del cuerpo
1453	T15.0	Cuerpo extraño en la córnea
1454	T15.1	Cuerpo extraño en el saco conjuntival
1455	T15.8	Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de la parte externa del ojo
1456	T15.9	Cuerpo extraño en parte externa del ojo, sitio no especificado
1457	T16X	Cuerpo extraño en el oído
1458	T17.0	Cuerpo extraño en seno paranasal
1459	T17.1	Cuerpo extraño en el orificio nasal
1460	T17.2	Cuerpo extraño en la faringe
1461	T17.3	Cuerpo extraño en la laringe
1462	T17.4	Cuerpo extraño en la tráquea
1463	T17.5	Cuerpo extraño en bronquios
1464	T17.8	Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de las vías respiratorias
1465	T17.9	Cuerpo extraño en las vías respiratorias, parte no especificada
1466	T18.0	Cuerpo extraño en la boca
1467	T18.1	Cuerpo extraño en el esófago

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1468	T18.2	Cuerpo extraño en el estómago
1469	T18.3	Cuerpo extraño en el intestino delgado
1470	T18.4	Cuerpo extraño en el colon
1471	T18.5	Cuerpo extraño en el ano y en el recto
1472	T18.8	Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes del tubo digestivo
1473	T18.9	Cuerpo extraño en el tubo digestivo, parte no especificada
1474	T19.0	Cuerpo extraño en la uretra
1475	T19.1	Cuerpo extraño en la vejiga
1476	T19.2	Cuerpo extraño en la vulva y en la vagina
1477	T19.3	Cuerpo extraño en el útero [cualquier parte]
1478	T19.8	Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de las vías genitourinarias
1479	T19.9	Cuerpo extraño en las vías genitourinarias, parte no especificada
1480	T20.1	Quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado
1481	T20.2	Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado
1482	T21.1	Quemadura del tronco, de primer grado
1483	T21.2	Quemadura del tronco, de segundo grado
1484	T22.1	Quemadura del hombro y miembro superior, de primer grado, excepto de la muñeca y de la mano

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1485	T22.2	Quemadura del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de la muñeca y de la mano
1486	T23.1	Quemadura de la muñeca y de la mano, de primer grado
1487	T23.2	Quemadura de la muñeca y de la mano, de segundo grado
1488	T24.1	Quemadura de la cadera y del miembro inferior, de primer grado, excepto tobillo y pie
1489	T24.2	Quemadura de la cadera y del miembro inferior, de segundo grado, excepto tobillo y pie
1490	T25.1	Quemadura del tobillo y del pie, de primer grado
1491	T25.2	Quemadura del tobillo y del pie, de segundo grado
1492	T29.1	Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no mas de primer grado
1493	T29.2	Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no mas de segundo grado
1494	T30.1	Quemadura de primer grado, región del cuerpo no especificada
1495	T30.2	Quemadura de segundo grado, región del cuerpo no especificada
1496	T39.0	Envenenamiento por salicilatos
1497	T43.3	Envenenamiento por antipsicóticos y neurolépticos fenotiacínicos
1498	T51.1	Efecto tóxico del metanol
1499	T54.3	Efecto tóxico de álcalis cáusticos y sustancias alcalinas similares
1500	T58X	Efecto tóxico del monóxido de carbono
1501	T60.0	Efecto tóxico de insecticidas fosforados y carbamatos

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1502	T63.0	Efecto tóxico del contacto con animales venenosos, veneno de serpiente
1503	T63.2	Efecto tóxico del contacto con animales venenosos, veneno de escorpión
1504	T63.3	Efecto tóxico del contacto con animales venenosos, veneno de arañas
1505	T63.4	Efecto tóxico del contacto con animales venenosos, veneno de otros artrópodos
1506	T74.0	Negligencia o abandono
1507	T74.1	Síndromes de maltrato, abuso físico
1508	T74.2	Síndromes de maltrato, abuso sexual
1509	T74.3	Síndromes de maltrato, abuso psicológico
1510	T74.8	Otros síndromes de maltrato
1511	T74.9	Síndrome de maltrato, no especificado
1512	U84.3	Resistencia a drogas antituberculosas
1513	W45.0	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, vivienda
1514	W45.1	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, institución residencial
1515	W45.2	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas
1516	W45.3	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, áreas de deporte y atletismo
1517	W45.4	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, calles y carreteras
1518	W45.5	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, comercio y área de servicio

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1519	W45.6	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, área industrial y de la construcción
1520	W45.7	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, granja
1521	W45.8	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, otro lugar especificado
1522	W45.9	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, lugar no especificado
1523	W54.0	Mordedura o ataque de perro, vivienda
1524	W54.1	Mordedura o ataque de perro, institución residencial
1525	W54.2	Mordedura o ataque de perro, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas
1526	W54.3	Mordedura o ataque de perro, áreas de deporte y atletismo
1527	W54.4	Mordedura o ataque de perro, calles y carreteras
1528	W54.5	Mordedura o ataque de perro, comercio y áreas de servicio
1529	W54.6	Mordedura o ataque de perro, área industrial y de la construcción
1530	W54.7	Mordedura o ataque de perro, granja
1531	W54.8	Mordedura o ataque de perro, otro lugar especificado
1532	W54.9	Mordedura o ataque de perro, lugar no especificado
1533	Z00.0	Examen médico general
1534	Z00.1	Control de salud de rutina del niño
1535	Z00.3	Examen del estado de desarrollo del adolescente

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1536	Z01.0	Examen de ojos y de la visión
1537	Z01.1	Examen de oídos y de la audición
1538	Z01.2	Examen odontológico
1539	Z01.3	Examen de la presión sanguínea
1540	Z01.4	Examen ginecológico (general) (de rutina)
1541	Z01.8	Otros exámenes especiales especificados
1542	Z04.4	Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción
1543	Z04.8	Examen y observación por otras razones especificadas
1544	Z04.9	Examen y observación por razones no especificadas
1545	Z11.1	Examen de pesquisa especial para tuberculosis respiratoria
1546	Z12.3	Examen de pesquisa especial para tumor de la mama
1547	Z12.4	Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino
1548	Z12.5	Examen de pesquisa especial para tumor de la próstata
1549	Z13.1	Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus
1550	Z13.6	Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares
1551	Z23.2	Necesidad de inmunización contra la tuberculosis [BCG]
1552	Z23.5	Necesidad de inmunización sólo contra el tétanos

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1553	Z23.6	Necesidad de inmunización sólo contra la difteria
1554	Z23.8	Necesidad de inmunización sólo contra otra enfermedad bacteriana
1555	Z24.0	Necesidad de inmunización contra la poliomielitis
1556	Z24.4	Necesidad de inmunización sólo contra el sarampión
1557	Z24.5	Necesidad de inmunización sólo contra la rubéola
1558	Z24.6	Necesidad de inmunización contra la hepatitis viral
1559	Z25.1	Necesidad de inmunización contra la influenza [gripe]
1560	Z25.8	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas especificadas
1561	Z27.1	Necesidad de inmunización contra difteria - pertussis - tétanos combinados [DPT]
1562	Z27.4	Necesidad de inmunización contra sarampión - parotiditis - rubéola [SPR] [MMR]
1563	Z27.8	Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas
1564	Z30.0	Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción
1565	Z30.1	Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)
1566	Z30.2	Esterilización
1567	Z30.4	Supervisión del uso de drogas anticonceptivas
1568	Z30.5	Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)
1569	Z32.0	Embarazo (aun) no confirmado

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1570	Z32.1	Embarazo confirmado
1571	Z33X	Estado de embarazo, incidental
1572	Z34.0	Supervisión de primer embarazo normal
1573	Z34.8	Supervisión de otros embarazos normales
1574	Z34.9	Supervisión de embarazo normal no especificado
1575	Z35.0	Supervisión de embarazo con historia de esterilidad
1576	Z35.1	Supervisión de embarazo con historia de aborto
1577	Z35.2	Supervisión de embarazo con otro riesgo en la historia obstétrica o reproductiva
1578	Z35.3	Supervisión de embarazo con historia de insuficiente Atención prenatal
1579	Z35.4	Supervisión de embarazo con gran multiparidad
1580	Z35.5	Supervisión de primigesta añosa
1581	Z35.6	Supervisión de primigesta muy joven
1582	Z35.7	Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales
1583	Z35.8	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo
1584	Z35.9	Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación
1585	Z39.0	Atención y examen inmediatamente después del parto
1586	Z39.1	Atención y examen de madre en periodo de lactancia

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1587	Z39.2	Seguimiento postparto, de rutina
1588	Z43.0	Atención de traqueostomía
1589	Z43.1	Atención de gastrostomía
1590	Z43.2	Atención de ileostomía
1591	Z43.3	Atención de colostomía
1592	Z43.4	Atención de otros orificios artificiales de las vías digestivas
1593	Z43.5	Atención de cistostomía
1594	Z43.6	Atención de otros orificios artificiales de las vías urinarias
1595	Z43.7	Atención de vagina artificial
1596	Z43.8	Atención de otros orificios artificiales
1597	Z43.9	Atención de orificio artificial no especificado
1598	Z46.7	Prueba y ajuste de dispositivo ortopédico
1599	Z47.0	Cuidados posteriores a la extracción de placa u otro dispositivo de fijación interna en fractura
1600	Z47.8	Otros cuidados especificados posteriores a la ortopedia
1601	Z47.9	Cuidado posterior a la ortopedia, no especificado
1602	Z48.0	Atención de los apósitos y suturas
1603	Z48.8	Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía

CIE-10		
NÚM.	CLAVE	NOMBRE
1604	Z48.9	Cuidado posterior a la cirugía, no especificado
1605	Z50.1	Otras terapias físicas
1606	Z50.8	Atención por otros procedimientos de rehabilitación
1607	Z50.9	Atención por procedimiento de rehabilitación, no especificada
1608	Z70.0	Consulta relacionada con la actitud sexual
1609	Z70.1	Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual del paciente
1610	Z70.2	Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual de una tercera persona
1611	Z70.3	Consulta relacionada con preocupaciones combinadas sobre la actitud, la conducta y la orientación sexuales
1612	Z70.8	Otras consultas sexuales específicas
1613	Z70.9	Consulta sexual, no especificada
1614	Z71.4	Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de alcohol
1615	Z71.5	Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de drogas
1616	Z71.6	Consulta para asesoría por abuso de tabaco
1617	Z71.7	Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
1618	Z72.0	Problemas relacionados con el uso de tabaco
1619	Z72.1	Problemas relacionados con el uso de alcohol
1620	Z72.2	Problemas relacionados con el uso de drogas

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
1	00.10	Implantación de agente quimioterapéutico
2	00.11	Infusión de drotrecogin alfa (activada)
3	00.12	Administración de óxido nítrico inhalado
4	00.13	Inyección o infusión de nesiritide
5	00.14	Inyección o infusión de antibióticos del grupo de la oxazolidinona
6	00.15	Infusión de dosis alta de interleucina-2 [IL-2]
7	00.16	Tratamiento presurizado de injerto de derivación venoso [conducto] con sustancia medicamentosa
8	00.17	Infusión de agente vasopresor
9	00.18	Terapia de infusión de anticuerpos inmunosupresores
10	00.19	Irrupción de la barrera hematoencefálica vía infusión (IBH) [BBBD]
11	00.50	Implantación de marcapasos de resincronización cardíaca sin mención de desfibrilación, sistema total [IMRC] [CRT-P]
12	00.53	Implantación o sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca, sólo generador de pulso [IMRC] [CRT-P]
13	00.54	Implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, sólo dispositivo generador de pulso [DRC] [CRT-D]
14	00.80	Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)
15	00.81	Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
16	00.82	Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral
17	00.83	Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano
18	00.84	Revisión de sustitución total de rodilla, inserción (alineador) tibial
19	00.C5	Terapia ocupacional en lesiones de mano y extremidad superior
20	00.C6	Terapia ocupacional en paciente pediátrico
21	00.C7	Terapia ocupacional en paciente neurológico
22	00.C8	Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de órtesis en pacientes amputados
23	00.C9	Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de prótesis en pacientes amputados
24	00.F3	Aplicación tópica de flúor
25	00.F8	Control de placa dentobacteriana
26	00.F9	Curación de herida
27	00.G1	Drenaje de absceso dentario
28	00.H8	Instalación de sonda vesical
29	00.H9	Retiro de sonda vesical
30	02.34	Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales
31	02.41	Irrigación y exploración de derivación ventricular

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
32	02.42	Sustitución de derivación ventricular
33	02.43	Extracción de derivación ventricular
34	11.31	Transposición de pterigión
35	11.32	Excisión de pterigión con injerto corneal
36	11.39	Otra excisión de pterigión
37	12.11	Iridotomía con transfixión
38	12.12	Otra iridotomía
39	12.13	Excisión de iris prolapsado
40	12.14	Otra iridectomía
41	13.2X	Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de extracción lineal
42	13.3X	Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica simple sencilla de aspiración (e irrigación)
43	13.41	Facoemulsificación y aspiración de catarata
44	13.42	Facofragmentación mecánica y aspiración de catarata por ruta posterior
45	13.43	Facofragmentación mecánica y otra aspiración de catarata
46	13.71	Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción de la catarata, una sola etapa
47	15.11	Recesión de un músculo extraocular

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
48	15.12	Avance de músculo extraocular
49	15.13	Resección de un músculo extraocular
50	15.19	Otras operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo ocular
51	15.21	Procedimiento de alargamiento sobre un músculo extraocular
52	15.22	Procedimiento de acortamiento sobre un músculo extraocular
53	15.29	Otra operación sobre un músculo extraocular
54	15.3X	Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo ocular, uno o ambos ojos
55	15.4X	Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos
56	15.5X	Transposición de músculos extraoculares
57	15.6X	Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular
58	20.01	Miringotomía con inserción de tubo
59	20.09	Otra miringotomía
60	20.41	Mastoidectomía simple
61	20.42	Mastoidectomía radical
62	20.49	Otra mastoidectomía
63	23.01	Extracción de diente caduco

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
64	23.09	Extracción de otro diente
65	23.11	Extracción de raíz residual
66	23.19	Otra extracción quirúrgica de diente
67	23.2X	Restauración de diente mediante obturaciones
68	23.71	Tratamiento de conducto radicular con irrigación
69	24.31	Excisión de lesión o de tejido de encía
70	24.4X	Excisión de lesión maxilar de origen dentario
71	27.49	Otra excisión de boca
72	27.54	Reparación de labio fisurado
73	27.59	Otra reparación plástica de la boca
74	27.62	Corrección de paladar fisurado (estafilorrafia) (L)
75	27.63	Revisión de reparación de paladar fisurado
76	28.0X	Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas
77	28.2X	Amigdalectomía sin adenoidectomía
78	28.3X	Amigdalectomía con adenoidectomía
79	28.4X	Extirpación de resto amigdalino
80	28.6X	Adenoidectomía sin amigdalectomía

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
81	28.7X	Control de hemorragia después de amigdalectomía y adenoidectomía
82	28.91	Extracción de cuerpo extraño de la amígdala y adenoides por incisión
83	28.92	Excisión de lesión de amígdala y adenoides
84	28.99	Otras operaciones sobre amígdala y adenoides
85	29.33	Faringectomía (parcial)
86	29.39	Otra excisión o resección de lesión o tejido de la faringe
87	29.91	Dilatación de faringe
88	29.92	Sección del nervio glossofaríngeo
89	29.99	Otras operaciones sobre faringe
90	30.01	Marsupialización de quiste laríngeo
91	30.09	Otra excisión o destrucción de lesión o tejido de la laringe
92	34.01	Incisión de pared torácica
93	34.02	Toracotomía exploratoria
94	34.03	Reapertura a través de toracotomía reciente
95	34.04	Inserción de catéter intercostal para drenaje
96	34.05	Creación de derivación pleuroperitoneal
97	34.09	Otra incisión de pleura

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
98	34.0A	Sello de agua
99	37.78	Inserción de un sistema de marcapasos transvenoso temporal
100	37.80	Inserción de marcapasos permanente, inicial o sustituido, sin especificar tipo de aparato
101	37.81	Inserción inicial de un dispositivo de cámara única, no especificado como respuesta en frecuencia
102	37.82	Inserción inicial de un aparato de cámara única, con respuesta en frecuencia
103	37.83	Inserción inicial de dispositivo de doble cámara
104	37.85	Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara única, no especificado como con respuesta en frecuencia
105	37.86	Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara única, con respuesta en frecuencia
106	37.87	Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con dispositivo de cámara doble
107	37.89	Revisión o extracción de marcapasos cardiaco
108	38.59	Ligadura y extirpación de venas varicosas, venas de miembros inferiores
109	38.91	Cateterismo arterial
110	38.92	Cateterismo de vena umbilical
111	38.93	Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto
112	38.95	Cateterismo venoso para diálisis renal

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
113	40.41	Disección radical de cuello, unilateral
114	40.42	Disección radical de cuello, bilateral
115	41.43	Esplenectomía parcial
116	41.5X	Esplenectomía total
117	44.21	Dilatación de píloro mediante incisión
118	44.22	Dilatación endoscópica de píloro
119	44.29	Otra piloroplastia
120	44.40	Sutura de úlcera péptica no especificada de otra manera
121	44.41	Sutura de úlcera gástrica
122	44.42	Sutura de úlcera duodenal
123	44.43	Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal
124	44.44	Embolización por catéter de una hemorragia gástrica o duodenal
125	44.49	Otro control de hemorragia de estómago o duodeno
126	44.66	Otros procedimientos para la creación de competencia esfinteriana esofagogástrica
127	44.91	Ligadura de várices gástricas
128	45.50	Aislamiento de segmento intestinal, no especificado de otra manera
129	45.51	Aislamiento de segmento de intestino delgado

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
130	45.52	Aislamiento de segmento de intestino grueso
131	45.61	Resección segmentaria múltiple de intestino delgado
132	45.62	Otra resección parcial de intestino delgado
133	45.63	Resección total de intestino delgado
134	45.71	Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección segmentaria múltiple de intestino grueso
135	45.72	Cecectomía abierta y otra cecectomía
136	45.73	Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha
137	45.74	Resección abierta de colon transverso y otra resección de colon transverso
138	45.75	Hemicolectomía izquierda abierta y otra hemicolectomía izquierda
139	45.76	Sigmoidectomía abierta y otra sigmoidectomía
140	45.79	Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso
141	45.7A	Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia
142	45.7B	Ciegotomía laparoscópica
143	45.7C	Hemicolectomía derecha por laparoscopia
144	45.7D	Resección de colon transverso por laparoscopia
145	45.7E	Hemicolectomía izquierda por laparoscopia
146	45.7F	Sigmoidectomía por laparoscopia

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
147	45.7G	Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopia
148	45.81	Colectomía intraabdominal total laparoscópica
149	45.82	Colectomía intraabdominal total abierta
150	45.83	Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada
151	45.90	Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera
152	45.91	Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado
153	45.92	Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal
154	45.93	Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso
155	45.94	Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso
156	45.95	Anastomosis al ano
157	46.10	Colostomía, no especificada de otra manera
158	46.11	Colostomía temporal
159	46.13	Colostomía permanente
160	46.14	Apertura retardada de colostomía
161	46.20	Ileostomía, no especificada de otra manera
162	46.21	Ileostomía temporal
163	46.22	Ileostomía continente

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
164	46.23	Otra ileostomía permanente
165	46.24	Apertura retardada de ileostomía
166	46.80	Manipulación intraabdominal de intestino, no especificada de otra manera
167	46.81	Manipulación intraabdominal de intestino delgado
168	46.82	Manipulación intraabdominal de intestino grueso
169	46.85	Dilatación del intestino
170	47.01	Apendicectomía laparoscópica
171	47.09	Otra apendicectomía
172	47.11	Apendicectomía incidental laparoscópica
173	47.19	Otra apendicectomía incidental
174	48.73	Cierre de otra fístula rectal
175	48.93	Reparación de fístula perirrectal
176	49.01	Incisión de absceso perianal
177	49.02	Otra incisión de tejido perianal
178	49.11	Fistulotomía anal
179	49.12	Fistulectomía anal
180	49.39	Otra extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o de tejido del ano

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
181	49.41	Reducción de hemorroides
182	49.42	Inyección (esclerosis) de hemorroides
183	49.43	Cauterización de hemorroides
184	49.44	Destrucción de hemorroides por crioterapia
185	49.45	Ligamento de hemorroides
186	49.46	Extirpación de hemorroides
187	49.47	Evacuación de hemorroides trombosadas
188	49.49	Otros procedimientos sobre hemorroides
189	49.51	Esfinterotomía anal lateral izquierda
190	49.52	Esfinterotomía anal posterior
191	49.59	Otra esfinterotomía anal
192	49.73	Cierre de fístula anal
193	51.22	Colecistectomía
194	51.23	Colecistectomía laparoscópica
195	51.41	Exploración del conducto biliar principal para extracción de cálculo
196	51.42	Exploración del conducto biliar principal para alivio de otra obstrucción
197	51.43	Inserción de tubo coledocohepático para descompresión

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
198	51.49	Incisión de otros conductos biliares para alivio de obstrucción
199	51.51	Exploración de colédoco
200	51.59	Incisión de otro conducto biliar
201	53.00	Reparación unilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera
202	53.01	Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa
203	53.02	Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta
204	53.03	Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa con injerto o prótesis
205	53.04	Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis
206	53.05	Reparación de hernia inguinal con injerto o prótesis no especificada de otra manera
207	53.10	Reparación bilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera
208	53.11	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal directa
209	53.12	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal indirecta
210	53.13	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta
211	53.14	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal directa con injerto o prótesis
212	53.15	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
213	53.16	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y una indirecta, con injerto o prótesis
214	53.17	Reparación bilateral de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera
215	53.21	Reparación unilateral de hernia crural con injerto o prótesis
216	53.29	Otra herniorrafia de hernia crural unilateral
217	53.31	Reparación bilateral de hernia crural con injerto o prótesis
218	53.39	Otra herniorrafia crural bilateral
219	53.41	Reparación abierta y otra reparación de hernia umbilical con injerto o prótesis
220	53.42	Reparación laparoscópica de hernia umbilical con injerto o prótesis
221	53.43	Otra reparación laparoscópica de hernia umbilical
222	53.49	Otra herniorrafia umbilical abierta
223	53.51	Reparación de hernia incisional (eventración)
224	53.59	Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior
225	53.61	Otra reparación abierta de hernia incisional (eventración) con injerto o prótesis
226	53.69	Reparación abierta y otra reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con injerto o prótesis
227	53.71	Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, abordaje abdominal

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
228	53.72	Reparación abierta y otra reparación de hernia diafragmática, abordaje abdominal
229	53.75	Reparación de hernia diafragmática, abordaje abdominal, no especificada de otra manera
230	53.80	Reparación de hernia diafragmática con acceso torácico, no especificada de otra manera
231	53.81	Plicatura de diafragma
232	53.82	Reparación de hernia parasternal (Morgagni)
233	53.83	Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, con abordaje torácico
234	53.84	Reparación abierta y otra reparación de hernia diafragmática, abordaje torácico
235	54.11	Laparotomía exploradora
236	54.21	Laparoscopia
237	54.25	Lavado peritoneal
238	54.51	Lisis laparoscópica de adherencias peritoneales
239	54.59	Otras lisis de adherencias peritoneales
240	56.2X	Ureterotomía
241	57.94	Inserción de catéter urinario permanente
242	58.6X	Dilatación de uretra
243	59.8X	Cateterismo ureteral
244	60.29	Otra prostatectomía transuretral

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
245	60.61	Excisión local de lesión de próstata
246	60.69	Otra prostatectomía
247	62.5X	Orquiopexia
248	63.52	Reducción de torsión de testículo o cordón espermático
249	63.73	Vasectomía sin bisturí
250	64.0X	Circuncisión
251	64.2X	Excisión local o destrucción de lesión de pene
252	65.01	Ooforotomía laparoscópica
253	65.09	Otra ooforotomía
254	65.21	Marsupialización de quiste ovárico
255	65.22	Resección en cuña de ovario
256	65.23	Marsupialización laparoscópica de quiste ovárico
257	65.24	Resección en cuña laparoscópica de ovario
258	65.25	Otra excisión local o destrucción laparoscópica de ovario
259	65.31	Ooforectomía unilateral laparoscópica
260	65.39	Otra ooforectomía unilateral
261	65.41	Salpingooforectomía unilateral laparoscópica

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
262	65.49	Otra salpingooforectomía unilateral
263	65.51	Otra extirpación de ambos ovarios en un mismo acto operatorio
264	65.52	Otra extirpación de ovario restante
265	65.53	Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto operatorio
266	65.54	Extirpación laparoscópica de ovario restante
267	65.61	Otra extirpación de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio
268	65.62	Otra extirpación de ovario y trompa restantes
269	65.63	Extirpación laparoscópica de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio
270	65.64	Extirpación laparoscópica de ovario y trompa restantes
271	65.95	Liberación de torsión de ovario
272	66.01	Salpingotomía
273	66.02	Salpingostomía
274	66.31	Otra ligadura y aplastamiento bilateral de las trompas de Falopio
275	66.32	Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio
276	66.39	Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio
277	67.11	Biopsia endocervical
278	67.12	Otra biopsia cervical

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
279	67.19	Otros procedimientos diagnósticos sobre el cuello uterino
280	67.2X	Conización
281	67.32	Destrucción de lesión del cuello uterino por cauterización
282	67.33	Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía
283	67.39	Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino
284	68.16	Biopsia cerrada de útero
285	68.23	Ablación endometrial
286	68.29	Otra excisión o destrucción de lesión del útero
287	68.31	Histerectomía supracervical laparoscópica [HSL]
288	68.39	Otra histerectomía subtotal abdominal y la no especificada
289	68.41	Histerectomía total abdominal laparoscópica
290	68.49	Otra histerectomía total abdominal y la no especificada
291	68.51	Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (HVAL)
292	68.59	Otra histerectomía vaginal y la no especificada
293	69.01	Dilatación y legrado para terminación del embarazo
294	69.02	Dilatación y legrado después de parto o aborto
295	69.09	Otra dilatación y legrado

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
296	69.41	Sutura de desgarro de útero
297	69.52	Legrado por aspiración del útero después de parto o aborto
298	69.59	Otro legrado por aspiración del útero
299	69.7X	Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino
300	70.33	Excisión o destrucción de lesión de vagina
301	70.50	Reparación de cistocele y rectocele
302	70.51	Reparación de cistocele
303	70.52	Reparación de rectocele
304	70.79	Otra reparación de vagina
305	71.9X	Otras operaciones sobre los órganos genitales femeninos
306	74.0X	Cesárea clásica
307	74.1X	Cesárea clásica baja
308	75.50	Reparación de desgarro obstétrico actual del útero, no especificado de otra manera
309	75.51	Reparación de desgarro obstétrico actual del cuello uterino
310	75.52	Reparación de desgarro obstétrico actual del cuerpo uterino
311	77.00	Secuestrectomía, sitio no especificado
312	77.01	Secuestrectomía, escapula, clavícula y tórax [costillas y esternón]

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
313	77.02	Secuestrectomía, húmero
314	77.03	Secuestrectomía, radio y cúbito
315	77.04	Secuestrectomía, carpianos y metacarpianos
316	77.05	Secuestrectomía, fémur
317	77.06	Secuestrectomía, rótula
318	77.07	Secuestrectomía, tibia y peroné
319	77.08	Secuestrectomía, tarsianos y metatarsianos
320	77.09	Secuestrectomía, otro (falanges (de pie) (de mano), huesos pelvianos, vertebras)
321	77.25	Osteotomía en cuña, fémur
322	78.17	Aplicación de dispositivo fijador externo, tibia y peroné
323	78.57	Fijación interna del hueso sin reducción de fractura, tibia y peroné
324	78.67	Extracción de dispositivos implantados en el hueso, tibia y peroné
325	79.01	Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, húmero
326	79.02	Reducción cerrada de fractura sin fijación, radio y cúbito
327	79.03	Reducción cerrada de fractura sin fijación, carpianos y metacarpianos
328	79.04	Reducción cerrada de fractura sin fijación, falanges y mano
329	79.05	Reducción cerrada de fractura sin fijación, fémur

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
330	79.06	Reducción cerrada de fractura sin fijación, tibia y peroné
331	79.07	Reducción cerrada de fractura sin fijación, tarsianos y metatarsianos
332	79.08	Reducción cerrada de fractura sin fijación, falanges y pie
333	79.11	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, húmero
334	79.12	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, radio y cúbito
335	79.13	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, carpianos y metacarpianos
336	79.14	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, falanges y mano
337	79.15	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, fémur
338	79.16	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, tibia y peroné
339	79.17	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, tarsianos y metatarsianos
340	79.18	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, falanges y pie
341	79.19	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, otros huesos específicos
342	79.21	Reducción abierta de fractura sin fijación interna, húmero
343	79.22	Reducción abierta de fractura sin fijación, radio y cúbito
344	79.23	Reducción abierta de fractura sin fijación, carpianos y metacarpianos
345	79.24	Reducción abierta de fractura sin fijación, falanges y mano
346	79.25	Reducción abierta de fractura sin fijación, fémur

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
347	79.26	Reducción abierta de fractura sin fijación, tibia y peroné
348	79.27	Reducción abierta de fractura sin fijación, tarsianos y metatarsianos
349	79.28	Reducción abierta de fractura sin fijación, falanges y pie
350	79.29	Reducción abierta de fractura sin fijación, otros huesos específicos
351	79.31	Reducción abierta de fractura con fijación interna, húmero
352	79.32	Reducción abierta de fractura con fijación, radio y cúbito
353	79.33	Reducción abierta de fractura con fijación, carpianos y metacarpianos
354	79.34	Reducción abierta de fractura con fijación, falanges y mano
355	79.35	Reducción abierta de fractura con fijación, fémur
356	79.36	Reducción abierta de fractura con fijación, tibia y peroné
357	79.37	Reducción abierta de fractura con fijación, tarsianos y metatarsianos
358	79.38	Reducción abierta de fractura con fijación, falanges y pie
359	79.39	Reducción abierta de fractura con fijación, otros huesos específicos
360	79.41	Reducción cerrada de epífisis separada, húmero
361	79.42	Reducción cerrada de epífisis separada, radio y cúbito
362	79.43	Reducción cerrada de epífisis separada, carpianos y metacarpianos
363	79.44	Reducción cerrada de epífisis separada, falanges y mano

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
364	79.45	Reducción cerrada de epífisis separada, fémur
365	79.46	Reducción cerrada de epífisis separada, tibia y Perone
366	79.49	Reducción cerrada de epífisis separada, otros huesos específicos
367	79.51	Reducción abierta de epífisis separada, húmero
368	79.52	Reducción abierta de epífisis separada, rádio y cúbito
369	79.53	Reducción abierta de epífisis separada, carpianos y metacarpianos
370	79.54	Reducción abierta de epífisis separada, falanges y mano
371	79.55	Reducción abierta de epífisis separada, fémur
372	79.56	Reducción abierta de epífisis separada, tibia y peroné
373	79.59	Reducción abierta de epífisis separada, otros huesos específicos
374	79.61	Debridamiento de sitio de fractura abierta. Sitio no especificado
375	79.62	Debridamiento de sitio de fractura abierta, rádio y cúbito
376	79.63	Debridamiento de sitio de fractura abierta, carpianos y metacarpianos
377	79.64	Debridamiento de sitio de fractura abierta, falanges y mano
378	79.65	Debridamiento de sitio de fractura abierta, fémur
379	79.66	Debridamiento de sitio de fractura abierta, tibia y peroné
380	79.69	Debridamiento de sitio de fractura abierta, otros huesos específicos

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
381	79.70	Reducción cerrada de luxación de sitio no especificado
382	79.71	Reducción cerrada de luxación de hombro
383	79.72	Reducción cerrada de luxación de codo
384	79.73	Reducción cerrada de luxación de muñeca
385	79.74	Reducción cerrada de luxación de mano y dedo de mano
386	79.75	Reducción cerrada de luxación de cadera
387	79.76	Reducción cerrada de luxación de rodilla
388	79.77	Reducción cerrada de luxación de tobillo
389	79.78	Reducción cerrada de luxación de pie y dedo de pie
390	79.79	Reducción cerrada de luxación de otros sitios especificados
391	79.80	Reducción abierta de luxación de sitio no especificado
392	79.81	Reducción abierta de luxación de hombro
393	79.82	Reducción abierta de luxación de codo
394	79.83	Reducción abierta de luxación de muñeca
395	79.84	Reducción abierta de luxación de mano y dedo de mano
396	79.85	Reducción abierta de luxación de cadera
397	79.86	Reducción abierta de luxación de rodilla

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
398	79.87	Reducción abierta de luxación de tobillo
399	79.88	Reducción abierta de luxación de pie y dedo de pie
400	79.89	Reducción abierta de luxación de otros sitios especificados
401	80.16	Otra artotomía, rodilla
402	80.26	Artroscopía, rodilla
403	80.70	Sinovectomía, sitio no especificado
404	80.71	Sinovectomía, hombro
405	80.72	Sinovectomía, codo
406	80.73	Sinovectomía, muñeca
407	80.74	Sinovectomía, mano y dedos de la mano
408	80.75	Sinovectomía, cadera
409	80.76	Sinovectomía, rodilla
410	80.77	Sinovectomía, tobillo
411	80.78	Sinovectomía, pie y dedos del pie
412	80.79	Sinovectomía, otros sitios no especificados (columna vertebral)
413	81.40	Reparación de cadera, no especificada bajo otro concepto
414	81.42	Reparación "cinco en uno" de rodilla

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
415	81.43	Reparación de una triada de rodilla
416	81.44	Estabilización de rótula
417	81.45	Otra reparación de los ligamentos cruzados
418	81.46	Otra reparación de los ligamentos colaterales
419	81.47	Otra reparación de rodilla
420	81.52	Sustitución parcial de cadera
421	81.54	Sustitución total de rodilla
422	81.55	Revisión de sustitución de rodilla, no especificada en otra parte
423	83.11	Tenotomía de Aquiles
424	83.12	Tenotomía de aductor de cadera
425	83.39	Excisión de lesión de otro tejido blando
426	84.00	Amputación de miembro superior, no especificada de otra manera
427	84.01	Amputación y desarticulación de dedo de mano
428	84.02	Amputación y desarticulación de dedo pulgar
429	84.03	Amputación a través de mano
430	84.04	Desarticulación de muñeca
431	84.05	Amputación a través de antebrazo

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
432	84.06	Desarticulación de codo
433	84.07	Amputación a través de húmero
434	84.08	Desarticulación de hombro
435	84.09	Amputación intertoracoescapular
436	84.10	Amputación de miembro inferior, no especificada de otra manera
437	84.11	Amputación de dedo de pie
438	84.12	Amputación a través de pie
439	84.13	Desarticulación de tobillo
440	84.14	Amputación de tobillo a través de maléolos de tibia y peroné
441	84.15	Otra amputación debajo de la rodilla
442	84.16	Desarticulación de rodilla
443	84.17	Amputación por encima de la rodilla
444	84.18	Desarticulación de cadera
445	84.19	Amputación abdominopélvica
446	86.11	Biopsia de piel y tejido subcutáneo
447	86.21	Extirpación de quiste o seno pilonidal
448	86.22	Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
449	86.23	Extracción de uña, lecho de uña o pliegue de uña
450	86.24	Quimiocirugía de piel
451	86.25	Abrasión dérmica
452	86.26	Ligadura de apéndice dérmico
453	86.27	Desbridamiento de uña, base de uña o pliegue de uña
454	86.28	Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura
455	86.3X	Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo
456	86.4X	Extirpación radical de lesión cutánea
457	86.51	Reimplantación de cuero cabelludo
458	86.59	Cierre de piel y tejido subcutáneo de otros sitios
459	86.91	Excisión de piel para injerto
460	86.92	Electrolisis y otra depilación de piel
461	86.93	Inserción de expansor de tejidos
462	86.94	Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos de un solo electrodo, no especificado como recargable
463	86.95	Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos de disposición dual
464	86.96	Inserción o sustitución de otro neuroestimulador generador de pulsos

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
465	86.97	Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos recargable de electrodo único
466	86.98	Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos recargable de doble electrodo
467	86.99	Otras operaciones sobre piel y tejido subcutáneo
468	89.02	Entrevista y evaluación, descritas como limitadas
469	89.03	Entrevista y evaluación, descritas como globales
470	89.26	Examen ginecológico
471	89.31	Examen dental
472	89.36	Examen manual de mama
473	89.7X	Reconocimiento médico general
474	93.11	Ejercicio asistido
475	93.12	Otro ejercicio activo musculoesquelético
476	93.13	Ejercicios resistidos
477	93.14	Entrenamiento en movimientos de articulaciones
478	93.15	Movilización de columna
479	93.16	Movilización de otras articulaciones
480	93.17	Otro ejercicio pasivo musculoesquelético

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
481	93.18	Ejercicio respiratorio
482	93.19	Ejercicio, no clasificado bajo otro concepto
483	93.21	Tracción manual y mecánica
484	93.22	Marcha y entrenamiento de la marcha
485	93.23	Adaptación de dispositivo ortésico
486	93.24	Entrenamiento en el uso de dispositivo ortésico y protésico
487	93.25	Extensión forzada de miembro
488	93.26	Liberación manual de adherencias articulares
489	93.27	Estiramiento de músculo o tendón
490	93.28	Estiramiento de fascia
491	93.29	Otra corrección forzada de extremidad
492	93.31	Ejercicio asistido en piscina
493	93.32	Tratamiento en baño de remolino
494	93.33	Otra hidroterapia
495	93.34	Diatermia
496	93.35	Otra terapia térmica
497	93.36	Reentrenamiento cardiaco

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
498	93.37	Entrenamiento prenatal
499	93.38	Fisioterapia combinada sin mención de los componentes
500	93.39	Otra fisioterapia
501	93.51	Aplicación de vendaje enyesado
502	93.52	Aplicación de soporte cervical
503	93.54	Aplicación de férula
504	93.56	Aplicación de vendaje de presión
505	93.59	Otra inmovilización, presión y cuidado de herida
506	94.35	Intervención en crisis
507	94.38	Psicoterapia verbal de apoyo
508	95.09	Examen oftalmológico, no especificado de otra manera
509	95.42	Prueba clínica de audición
510	95.47	Examen de la audición no especificado de otra manera
511	96.54	Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes
512	97.15	Sustitución de catéter de herida
513	97.41	Extracción de tubo de toracotomía o de drenaje de la cavidad pleural
514	97.62	Extracción de tubo de ureterostomía y de catéter ureteral

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
515	97.63	Extracción de tubo de cistostomía
516	97.64	Extracción de otro dispositivo de drenaje urinario
517	97.88	Extracción de dispositivo de inmovilización externo
518	98.51	Litotricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y de la vejiga
519	99.16	Inyección de antídoto
520	99.33	Vacunación contra tuberculosis
521	99.39	Administración de vacuna combinada de difteria.tétanos-tosferina
522	99.3A	Administración de vacuna pentavalente (DPT, HB, Hib)
523	99.3B	Vacunación contra difteria y tétanos (Td)
524	99.3C	Vacunación contra neumococo 23 valente
525	99.3D	Vacunación contra neumococo conjugado (heptavalente)
526	99.41	Administración de vacuna contra la poliomielitis (Sabin)
527	99.44	Vacunación contra rabia

CIE-9-MC		
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE
528	99.48	Administración de vacuna contra el sarampión, -parotiditis-rubéola
529	99.4A	Vacunación contra rotavirus
530	99.4C	Vacunación contra hepatitis B (HB)
531	99.4F	Vacunación contra sarampión y rubéola (SR) (doble viral)
532	99.4G	Vacunación contra el virus del papiloma humano
533	99.52	Vacunación profiláctica contra la gripe [influenza]

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Comisión Nacional de Protección Social en Salud

www.salud.gob.mx
www.seguro-popular.gob.mx