



C. MITSUYOSHI KIKUKAWA

REPRESENTANTE LEGAL

YASUNAGA MÉXICO, S. A. DE C. V.

CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ - LAGOS DE MORENO KM 3.5

PARQUE INDUSTRIAL "COLINAS DE LAGOS"

LOTES DEL 38 AL 52, MANZANA 3

LAGOS DE MORENO, JALISCO

TELÉFONO: 24 00 26 59



RECIBI ORIGINAL
25/08/17
VICTOR ALIAS
HRE

Con fundamento en los artículos 2 primer párrafo y 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones XIII, XIV, XVII y XVIII, 40 fracciones I, V, VII y VIII, acatando las obligaciones que se especifican en los artículos 7 fracción IV y 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; se procedió con la revisión y evaluación del Estudio de Riesgos Generales e Información complementaria proporcionados a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, con los números de control 4532 (2016) y 2270 (2017), constatando su viabilidad y de conformidad a las atribuciones que nos otorga el artículo 38 fracción XVII de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; se **Dictamina condicionalmente Procedente el Estudio de Riesgos Generales**, del proyecto de las instalaciones de la empresa **Yasunaga México, S. A. de C. V.**, con domicilio en **Carretera Federal 80 San Luis Potosí - Lagos de Moreno Km 3.5, Lotes del 38 al 52, Manzana 3, del Parque Industrial "Colinas de Lagos"**, en el **Municipio de Lagos de Moreno, en el Estado de Jalisco**, donde se plantea la construcción, operación y mantenimiento de una nave industrial dedicada a la **manufactura de componentes y módulos para la industria automotriz (bielas)**, la cual estará conformada principalmente por: planta de procesos, oficinas planta alta y baja, cuarto de bombas, cuarto de compresores, torre de enfriamiento, almacén general, almacén de residuos, área de inspección, cuarto de mantenimiento, cajones de estacionamiento y área de maniobras de carga y descarga de camiones, sobre una superficie aproximada del 50% de la totalidad del predio en la primera etapa, siendo de 30,228.55 m² y coordenadas geográficas: 21°23'33.87"N, 101°53'9.49"O. Derivado de lo anterior, se condiciona a cumplir con lo siguiente.

ÚNICO. -

En un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la emisión del presente dictamen, deberá presentar:

1. Copia certificada los documentos con los que la parte interesada acredite o justifique su personalidad o representación con que se ostenta.
2. Respecto a la memoria de cálculo del proyecto civil, tendrá que presentar: resultados del análisis y diseño de los elementos estructurales y planos correspondientes, con la firma del responsable del proyecto.
3. Acreditar que el sistema de bombeo del sistema fijo contra incendio, cuente como mínimo, con dos fuentes de energía, que pueden ser eléctrica, diésel, tanque elevado, o una combinación de ellas automatizadas, garantizando la operatividad del sistema en todo momento, conforme lo establece la NOM-002-STPS-2010.
4. Presentar inventario del aceite antioxidante Yumate FGM-408 a utilizar en el proceso de producción, toda vez que son datos indispensables para el análisis de los riesgos internos y las medidas preventivas de mitigación o reducción a implementar, así mismo presentar las dimensiones del contenedor para el antioxidante utilizado en el proceso y aclarar si existe un proceso de secado posterior a la inmersión de las bielas en el aceite, realizando su descripción.



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx



PRIMERO. -

- a) Apegarse a lo manifestado en la información enviada y aprobada por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como lo observado en el presente dictamen, cumpliendo en todo momento con la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y demás normatividades relativas y aplicables.
- b) En caso de existir modificaciones en la actividad que realiza la empresa y ésta representase un riesgo no tomado en cuenta, deberá notificarlo a esta Institución, enviando un informe detallado de las modificaciones, además del respectivo análisis de riesgos; lo anterior para que se determine lo conducente.
- c) Adquirir e instalar el equipo necesario para la atención de las emergencias que puedan generarse, así como el equipo de protección personal adecuado, de acuerdo al tipo de riesgo existente.
- d) La señalética de la empresa, deberá estar apegada a los colores, formas, dimensiones y distancias establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, de conformidad al artículo 6 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, y la tubería conductora de fluidos deberá señalizarse conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008.
- e) En las instalaciones deberán contar con un sistema y método para el alertamiento de emergencia, el cual deberá ser perceptible en todas las áreas de la empresa.
- f) En todo momento se deberán vigilar las condiciones de los puntos de seguridad y de reunión con que cuenta la empresa, constatando que no sean vulnerables a riesgos externos.

SEGUNDO. -

- A. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en uso de sus facultades que le otorgan los Artículos 10 fracción V y 38 fracciones XIII, XVII y XVIII de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, podrá inspeccionar en todo momento el domicilio del Proyecto; a efecto de constatar que se cumpla con la Normatividad en Materia de Protección Civil, así como el cumplimiento de las condicionantes del presente dictamen y cualquier omisión o incumplimiento serán motivo de las sanciones, estipuladas en los Artículos 81 y 82 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.
- B. **Proporcionar a este Organismo Público Descentralizado, de manera mensual, informes completos de los avances de construcción del Proyecto que incluya memoria fotográfica en forma cronológica (no siendo válido solo el compendio de fotografías con títulos o pie de foto).**
- C. **Una vez terminada la etapa constructiva del proyecto, deberá solicitar la verificación de las instalaciones, para que se emita la autorización de Inicio de Operaciones, estando un responsable o encargado que atienda y se pueda proceder a la práctica de la misma y se constate al 100% el cumplimiento al marco normativo en la materia, otorgándose el documento correspondiente.**
- D. Aunado a la **solicitud de verificación para el Inicio de Operaciones**, deberá proporcionar copias simples de **Póliza de Seguro de las instalaciones objeto del presente dictamen**, cubriendo los rubros por Responsabilidad Civil, que ampare situaciones de incendios, explosión y daños a terceros, que garantice la reparación del daño y demás relacionadas con la materia.



TERCERO. -

Posteriormente, **en un plazo de 20 días naturales**, contados a partir del Inicio de Operaciones, la empresa deberá proporcionar la siguiente documentación:

- A. El **Programa Específico de Protección Civil** desarrollado conforme lo establece el capítulo XIII del Reglamento de la Ley General de Protección Civil y elaborado por un Consultor acreditado ante la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el Acta Constitutiva de la **conformación de la Unidad Interna de Protección Civil**, en base a los Artículos 5 y 7 fracciones I y II de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en los puntos 3.3.1. y 3.3.3. de la Guía Técnica en comento.
- B. **Las constancias de Capacitación en Materia de Protección Civil** del personal que laborará en las instalaciones de la empresa, en los rubros de Control y Combate de Incendio, Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios, Evacuación, impartida por una Institución de Emergencia en su rubro de competencia o por un capacitador acreditado por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, como lo establecen los Artículos 5 y 7 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.

CUARTO. -

Informar inmediatamente a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en caso de incendio o cualquier situación anormal en sus procesos que pueda crecer o salirse de control y generar riesgo a la población.

Este documento es fundamento en la aprobación del Dictamen de Usos y Destinos, con número de expediente **056/2015**, oficio **200/11/2015**, folio **DUS11/11**, otorgado por el **Arq. Víctor Mauricio Nungaray Solórzano**, Director General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de **Lagos de Moreno, Jalisco**, además de las constancias otorgadas por las autoridades competentes en la materia.

El presente Dictamen de Estudio de Riesgos en materia de Protección Civil, no lo exime del cumplimiento normativo requerido por otras Instancias Federales, Estatales y Municipales, por lo que deberá realizar los trámites necesarios ante la dependencia involucrada.

El Promovente se hace responsable de ejecutar los trabajos de Obra Civil e Ingeniería General de las instalaciones y equipos para la operación de la empresa de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco, en observancia del Código Urbano para el Estado de Jalisco, así como lo establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y las condicionantes precisadas en la presente autorización.

El Promovente y el Consultor que desarrollaron el Estudio de Riesgos del Proyecto, se hacen responsables de los vicios ocultos derivados de la ejecución del mismo, así como de las omisiones voluntarias o involuntaria no manifestadas, que conlleven a riesgos no evaluados en él.

Se le recuerda que los Registros de Prestadores de Servicios otorgados por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, no representan vínculo alguno con este Organismo, ya que solamente expresan la capacidad que documentalmente avalaron los solicitantes en el o los rubros registrados, en donde no se otorga ningún otro tipo de atribución.



El presente dictamen avala la construcción de la Primera Etapa consistente en: planta de procesos, oficinas de las plantas alta y baja, cuarto de bombas, cuarto de compresores, torre de enfriamiento, almacén general, almacén de residuos, área de Inspección, cuarto de mantenimiento, cajones de estacionamiento y área de maniobras de carga y descarga de camiones; sobre una superficie aproximada del 50% de la totalidad del predio de 30,228.55 m² y coordenadas geográficas: 21°23'33.87"N, 101°53'9.49"O, por lo que en caso de modificaciones y/o ampliación de sus instalaciones, deberá ingresar un nuevo Estudios de Riesgos ante esta Institución para su evaluación y dictaminación.

Posterior al **Inicio de Operaciones** de la empresa, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos podrá en cualquier momento, verificar e inspeccionar las instalaciones, y cualquier incumplimiento a las disposiciones en materia de Protección Civil, lo hará acreedor a las sanciones aplicables correspondientes.

Este documento tiene **vigencia de un año** para poner en funcionamiento el Proyecto, contados a partir de la fecha de expedición del mismo, avalado exclusivamente el trámite solicitado para la Empresa en mención, de no ser así, queda sin efecto el mismo.

El presente Dictamen Condicionado de Estudio de Riesgos para la Construcción de la empresa, **es personal, intransferible e inalienable.**

El presente Dictamen Condicionado consta de 04 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.

ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 07 de Julio de 2017

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



C.J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

I.Q. JOSÉ ASUNCIÓN HERNÁNDEZ RUVALACABA

c.c.p. Mtro. Roberto López Lara. - Secretario General de Gobierno. - Para su Superior Conocimiento
c.c.p. Lda. Marlene Alejandra Rivas Ornelas. - Director General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno. - Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía. - Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. - Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Ldo. Juan Alberto Márquez de Anda. - Presidente Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. - Para su Conocimiento y Restricciones.
c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. - Para control.
c.c.p. Expediente (C-4532/2016 y 2270/2017)
JTLR/JPVL/JAHR*pcysq