




Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE RIESGO**  
**ER-007-02/2019**  
**UEPCB/DG-0865/CSVA-0711/2019**

**C. MARÍA GUADALUPE PADILLA FAJARDO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**TECNOPLATING, S.A. DE C.V.**  
**AV. LOMAS DEL BOSQUE N° 2750-19**  
**LOMAS DEL BOSQUE**  
**ZAPOPAN, JALISCO**  
**TELÉFONO: 3611-3137**  
**CORREO ELECTRÓNICO: [calidad@tecnoplating.com](mailto:calidad@tecnoplating.com)**

0560 19 APR -3 10:36

CONSEJERIA JURIDICA DEL POSEY  
EJECUTIVO DEL ESTADO



Con fundamento en los artículos 2 primer párrafo y 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones XIII, XIV, XVII y XVIII, 40 fracciones I, V, VII y VIII, acatando las obligaciones que se especifican en los artículos 7 fracción IV y 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; se procedió con la revisión y evaluación del Estudio de Riesgos Generales e información complementaria proporcionados a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, con el número de control 10,0912, constatando su viabilidad; y de conformidad a las atribuciones que nos otorga el artículo 38 fracción XVII de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco se **Dictamina condicionalmente Procedente el Estudio de Riesgos Generales**, del proyecto para la construcción y operación de las instalaciones propiedad de la empresa **Tecnoplating, S.A. de C.V.**, con el **objeto de realizar recubrimientos galvanicos, cromados, trabajos metálicos, procesos químicos para galvanizado, comercialización de metálicos. La maquila, compra, venta, distribución, importación, exportación, instalación, mantenimiento asesoría, planeación, elaboración, producción, diseño, manufactura, representación, comisión, mediación, manejo a consignación y en general la comercialización de pinturas electrostáticas para todo tipo de materiales incluyendo metales y todos aquellos productos relacionados directa o indirectamente con este giro comercial**, con domicilio en **Carretera Guadalajara-El Salto N° 89 Fracción A-2**, entre Callejón Norte e Hidalgo, en el distrito urbano **"El Castillo"**, en el Municipio de **El Salto**, del Estado de **Jalisco**, con coordenadas geográficas **20°30'10.70"N, 103°13'09.79"W**; contando con una superficie de construcción de 1,587.56 m<sup>2</sup>, debiendo cumplir con los siguientes indicadores, en base al Artículo 46 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco:

#### PRIMERO.-

- Apegarse a lo manifestado en la información enviada y aprobada por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como lo observado en el presente dictamen, cumpliendo en todo momento con la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como demás normatividades relativas y aplicables.
- En caso de existir modificaciones en la empresa y estas representaran un riesgo no considerado, deberá notificarlo a esta Institución, enviando un informe detallado de las modificaciones, además del respectivo análisis de riesgos; lo anterior para que se determine lo conducente.
- Adquirir e instalar el equipo necesario para la atención de las emergencias que puedan generarse, así como el equipo de protección personal adecuado, de acuerdo al tipo de riesgo existente.
- La señalética de la empresa, deberá estar apegada a los colores, formas, dimensiones y distancias establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, de conformidad al artículo 6 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y la tubería conductora de fluidos deberá señalizarse conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008.
- En las instalaciones deberán contar con un sistema y método para el alertamiento de emergencia, el cual deberá ser perceptible en todas las áreas de la empresa.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ABR 3 2019 11:16

TERE

001537



Medio Ambiente y  
Desarrollo Territorial  
12:55  
03 ABR. 2019  
Socav  
OFICIALIA DE PARTES  
HOPA: CDD  
RECIBIDO

Recibi original  
Mariana Romero Padilla  
12/03/2019  
Mariana  
Romero





Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE RIESGO  
ER-007-02/2019**

**UEPCB/DG-0865/CSVA-0711/2019**

- f) Deberá contar con un sistema contra incendios de acuerdo a la determinación del grado de riesgo de incendio conforme la NOM-002-STPS-2010, así mismo deberá tener equipos detectores, paros de emergencia y sistema de alertamiento de emergencia audible en todo el inmueble.
- g) Las instalaciones deberán estar equipadas con un sistema de descargas atmosféricas (pararrayos) y puesta a tierra, debiendo presentar el dictamen correspondiente.
- h) En todo momento se deberán vigilar las condiciones de los puntos de seguridad y de reunión con que cuenta la empresa, constatando que no sean vulnerables a riesgos externos.

**SEGUNDO.-**

- A. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en uso de sus facultades que le otorgan los Artículos 10 fracción V y 38 fracciones XIII, XVII y XVIII de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, podrá inspeccionar en todo momento el domicilio del Proyecto; a efecto de constatar que se cumpla con la Normatividad en Materia de Protección Civil, así como el cumplimiento de las condicionantes del presente dictamen y cualquier omisión ó incumplimiento serán motivo de las sanciones, estipuladas en los Artículos 81 y 82 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.
- B. Presentar un reporte general detallado del proceso de construcción, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condicionantes.
- C. Presentar el dictamen de verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable por ejemplo NOM-001-SEDE-2012.
- D. Presentar la certificación o garantía del fabricante de los materiales, productos y de los equipos principales.
- E. **Una vez terminada la etapa constructiva de la etapa del proyecto, deberá solicitar** la verificación de las instalaciones, para que se emita la autorización de **Inicio de Operaciones**, estando un responsable o encargado que atienda y se pueda proceder a la práctica de la misma, **y se constate al 100% el cumplimiento al marco normativo en la materia, otorgándose el documento correspondiente.**
- F. Aunado a la **solicitud de verificación para el Inicio de Operaciones**, deberá proporcionar copias simples de:
- G. **Póliza de Seguro de las instalaciones objeto del presente dictamen**, cubriendo los rubros por Responsabilidad Civil, que ampare situaciones de incendios, explosión y daños a terceros, que garantice la reparación del daño y demás relacionadas con la materia.
- H. Presentar pruebas de hermeticidad de las instalaciones.

**TERCERO.-**

**POSTERIOR AL INICIO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA TECNOPLATING, S.A. DE C.V., DEBERÁ:**

- A. Presentar a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de manera semestral sobre las actividades e incidentes en la operación del Inmueble.
- B. Calibrar, los detectores de concentración, gases y explosividad, de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de conformidad a la Ley de Metrología y Normalización.





Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE RIESGO**  
**ER-007-02/2019**

**UEPCB/DG-0865/CSVA-0711/2019**

- C. Presentar a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de acuerdo a la periodicidad de vigencia los dictámenes aprobatorios de los distintos componentes de la instalación y sistemas, expedidos por la Unidad Verificadora autorizada por sus respectivas Secretarías (SEMADET, SEMARNAT, STPS, SEDE, SECRE, SEDG, etc.), incluyendo su registro ante una unidad de acreditación EMA.
- D. Los dictámenes de verificación de las instalaciones de aprovechamiento de gas natural, Gas L.P., así como de las instalaciones eléctricas y/o las que sean aplicables emitidas por una unidad de verificación acreditada.
- E. El permiso y/o autorización correspondiente por parte de CEA respecto al manejo y descarga de aguas, así como SEMARNAT, SEMADET por el manejo y almacenamiento de material tipificado como peligroso, además de la Licencia Ambiental Única y Cedula de Operación Anual. Conforme lo establecido en los artículos 146 y 147 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.
- F. En caso que se requieran efectuar reparaciones o mantenimiento en el inmueble, deberán realizarse con las medidas de seguridad necesarias para evitar un incidente mayor, que deberá contemplar establecer un perímetro de seguridad en el área de trabajo donde únicamente se ubiquen las personas que realizarán las labores de reparación, contar con el equipo de seguridad necesario para poder atender las contingencias que se pudieran presentar y dar aviso a la autoridad local sobre las actividades que se realizarán.
- G. En caso que se pretendan realizar adecuaciones o ampliaciones en el inmueble, deberá presentar un estudio de riesgos de la nueva sección.

**CUARTO.-**

Se deberá proporcionar la siguiente documentación:

- A. El **Programa Específico de Protección Civil**, desarrollado conforme lo establece el capítulo XIII del Reglamento de la Ley General de Protección Civil y elaborado por un Consultor acreditado ante la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, anexando Acta Constitutiva de la **conformación de la Unidad Interna de Protección Civil**, en base a los Artículos 5 y 7 fracciones I y II de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en los puntos 3.3.1. y 3.3.3. de la Guía Técnica en comento.
- B. **Constancias de Capacitación en Materia de Protección Civil**, del personal que laborará en las instalaciones de la empresa, en los rubros de Control y Combate de Incendio, Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios y Evacuación, impartida por una Institución de Emergencia en su rubro de competencia o por un capacitador acreditado por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, como lo establecen los Artículos 5 y 7 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.
- C. Tramitar el **Registro ante la Unidad Estatal de Protección Civil**, como empresa que almacena material tipificado como peligroso y obtener el citado registro de manera anual, de conformidad a lo establecido en el Artículo 7 fracción III de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.
- D. Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento e inspección, que tenga como objetivo, determinar, estructurar y aplicar las normas y procedimientos internos de carácter preventivo y correctivo, para preservar la integridad física del Sistema de distribución.





Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE RIESGO  
ER-007-02/2019**

**UEPCB/DG-0865/CSVA-0711/2019**

- E. Establecer procedimientos de seguridad con acciones de salvaguarda, aplicables al sistema, que comprenda controles de acceso a áreas de riesgo, políticas para el trabajo, tácticas para la supresión y reparación de fugas, así como lineamientos generales para la prevención de accidentes.
- F. Contar con equipo de seguridad y equipo de protección personal con base en una estimación del tipo de riesgo y vulnerabilidad del sistema.
- G. Contar con un programa anual de capacitación de carácter teórico-práctico, dirigido al personal responsable de la operación y seguridad del sistema.

**QUINTO.-**

Informar inmediatamente a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en caso que exista riesgo inminente a la población por fuga, derrame de materiales tóxicos y en caso de incendio o cualquier situación anormal en sus procesos que pueda crecer o salirse de control y generar riesgo a la población.

El presente documento es fundamento en la aprobación de uso de suelo y factibilidad otorgado por el **Municipio de El Salto, Jalisco**; además de las constancias otorgadas por las autoridades competentes en la materia.

El presente Dictamen de Estudio de Riesgos en materia de Protección Civil, no lo exime del cumplimiento normativo requerido por otras instancias Federales, Estatales y Municipales, por lo que deberá realizar los trámites necesarios ante la dependencia involucrada.

El Promovente se hace responsable de ejecutar los trabajos de Obra Civil e Ingeniería General de las instalaciones y equipos para la operación de la empresa de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco, en observancia del Código Urbano para el Estado de Jalisco, así como lo establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y las condicionantes precisadas en la presente autorización.

El Promovente y el Consultor que desarrollaron el Estudio de Riesgos del Proyecto, se hacen responsables de los vicios ocultos derivados de la ejecución del mismo, así como de las omisiones voluntarias o involuntarias no manifestadas, que conlleven a riesgos no evaluados en él.

Se le recuerda que los Registros de Prestadores de Servicios otorgados por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, no representan vínculo alguno con este Organismo, ya que solamente expresan la capacidad que documentalmente avalaron los solicitantes en el o los rubros registrados, en donde no se otorga ningún otro tipo de atribución.

Posterior al **Inicio de Operaciones** de la empresa, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, podrá en cualquier momento verificar e inspeccionar las instalaciones y cualquier incumplimiento a las disposiciones en materia de Protección Civil, lo hará acreedor a las sanciones aplicables correspondientes.

Este documento tiene **vigencia de un año** para la construcción del Proyecto, contados a partir de la fecha de expedición, avalado exclusivamente el trámite solicitado para la Empresa en mención, de no ser así, queda sin efecto el mismo.

El presente Dictamen Condicionado de Estudio de Riesgos para la Construcción y operación de las instalaciones propiedad de la empresa **Tecnoplating, S.A. de C.V.**, con el objeto de realizar **recubrimientos galvánicos, cromados, trabajos metálicos, procesos químicos para galvanizado, comercialización de metálicos**. La maquila, compra, venta, distribución, importación, exportación, instalación, mantenimiento asesoría, planeación, elaboración, producción, diseño,





Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE RIESGO  
ER-007-02/2019**

**UEPCB/DG-0865/CSVA-0711/2019**

manufactura, representación, comisión, mediación, manejo a consignación y en general la comercialización de pinturas electrostáticas para todo tipo de materiales incluyendo metales y todos aquellos **productos relacionados directa o indirectamente** con este giro comercial; por lo que en caso de sufrir modificaciones el proyecto antes mencionado, deberá ingresar un nuevo estudio de riesgos ante este organismo para su evaluación y dictaminación.

El presente Dictamen Condicionado consta de 5 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.

**ATENTAMENTE**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco a 19 de Febrero de 2019

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

**C. VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO**

**ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE  
SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA  
PARA INSPECCIONES**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

**I.Q. LEONARDO PALOMINO PORRAS**

c.c.p. Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza. - Secretario General de Gobierno. - Para su Superior Conocimiento

c.c.p. Mtro. Adrián Talamantes Lovato. - Consejería Jurídica del Ejecutivo

. - Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.

c.c.p. Mtro. Sergio Humberto Graf Montero. - Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. - Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.

c.c.p. Lic. Ricardo Zaid Santillán Cortés. - Presidente Municipal de El Salto, Jalisco. - Para su Conocimiento y Restricciones.

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. - Para control.

c.c.p. Expediente (c-10912)

VHRG/JPVL/PCA/ama