

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 Habitantes
Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS.:Bases de Datos 2014
CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014
Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones
2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0
* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones
Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;
Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,
Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Información en Base a la Fecha de Defunción

**Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información**

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	195	703.01	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	33	118.97	16.92
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	15	54.08	7.69
3	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	12	43.26	6.15
4	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	12	43.26	6.15
5	Nefritis y nefrosis	N00-N19	12	43.26	6.15
6	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	11	39.66	5.64
7	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	11	39.66	5.64
8	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	5	18.03	2.56
9	Anemia	D50-D64	4	14.42	2.05
40	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	4	14.42	2.05
11	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	4	14.42	2.05
12	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	3	10.82	1.54
13	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	3	10.82	1.54
14	Úlcera péptica	K25-K27	3	10.82	1.54
15	Anomalías congénitas	Q00-Q99	3	10.82	1.54
16	VIH/SIDA	B20-B24	2	7.21	1.03
17	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	2	7.21	1.03
18	Tumor maligno de la próstata	C61	2	7.21	1.03
19	Tumor maligno del estómago	C16	2	7.21	1.03
20	Tumor maligno del hígado	C22	2	7.21	1.03
	Causas mal definidas	R00-R99	2	7.21	1.03
	Las demás causas		48	173.05	24.62

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	198	582.76	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	26	76.52	13.13
2	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	18	52.98	9.09
3	Diabetes mellitus	E10-E14	16	47.09	8.08
4	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	13	38.26	6.57
5	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	9	26.49	4.55
6	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	6	17.66	3.03
7	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	6	17.66	3.03
8	Nefritis y nefrosis	N00-N19	6	17.66	3.03
9	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	5	14.72	2.53
40	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	5	14.72	2.53
11	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	5	14.72	2.53
12	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	4	11.77	2.02
13	Anomalías congénitas	Q00-Q99	4	11.77	2.02
14	Tumor maligno de la próstata	C61	3	8.83	1.52
15	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	3	8.83	1.52
16	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	3	8.83	1.52
17	Hepatitis	B15-B19, B94.2	2	5.89	1.01
18	Tumor maligno de la mama	C50	2	5.89	1.01
19	Tumor maligno del páncreas	C25	2	5.89	1.01
20	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	2	5.89	1.01
	Causas mal definidas	R00-R99	0	0.00	0.00
	Las demás causas		58	170.71	29.29

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Gómez Farías, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	97	646.32	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	24	159.91	24.74
2	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	13	86.62	13.40
3	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	8	53.30	8.25
4	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	8	53.30	8.25
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	4	26.65	4.12
6	Nefritis y nefrosis	N00-N19	4	26.65	4.12
7	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	3	19.99	3.09
8	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	2	13.33	2.06
9	Enfermedad de Parkinson	G20-G21	2	13.33	2.06
40	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	2	13.33	2.06
11	Tumor maligno de la próstata	C61	1	6.66	1.03
12	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	1	6.66	1.03
13	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	1	6.66	1.03
14	Tumor maligno del esófago	C15	1	6.66	1.03
15	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	1	6.66	1.03
16	Tumor maligno del hígado	C22	1	6.66	1.03
17	Leucemia	C91-C95	1	6.66	1.03
18	Uso de alcohol	F10, G31.2	1	6.66	1.03
19	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	1	6.66	1.03
20	Artritis reumatoide	M05-M06, M08	1	6.66	1.03
	Causas mal definidas	R00-R99	2	13.33	2.06
	Las demás causas		15	99.95	15.46

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	43	733.66	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	5	85.31	11.63
2	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	4	68.25	9.30
3	Diabetes mellitus	E10-E14	3	51.19	6.98
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	3	51.19	6.98
5	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	2	34.12	4.65
6	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	2	34.12	4.65
7	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	2	34.12	4.65
8	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	1	17.06	2.33
9	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	1	17.06	2.33
40	Anemia	D50-D64	1	17.06	2.33
11	Tumor maligno del ovario	C56	1	17.06	2.33
12	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	1	17.06	2.33
13	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	1	17.06	2.33
14	Leucemia	C91-C95	1	17.06	2.33
15	Demencia y otros trastornos degenerativos y hereditarios del Sist. Nervioso Central	F01, F03, G30-G31.1, G31.8-G31.9, G91	1	17.06	2.33
16	Esquizofrenia	F20-F29	1	17.06	2.33
17	Úlcera péptica	K25-K27	1	17.06	2.33
18	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	1	17.06	2.33
19	Artritis reumatoide	M05-M06, M08	1	17.06	2.33
20	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	1	17.06	2.33
	Causas mal definidas	R00-R99	2	34.12	4.65
	Las demás causas		7	119.43	16.28

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero.

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Sayula, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	230	643.84	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	39	109.17	16.96
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	31	86.78	13.48
3	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	23	64.38	10.00
4	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	11	30.79	4.78
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	11	30.79	4.78
6	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	6	16.80	2.61
7	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	6	16.80	2.61
8	Nefritis y nefrosis	N00-N19	6	16.80	2.61
9	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	5	14.00	2.17
40	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	4	11.20	1.74
11	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	3	8.40	1.30
12	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	3	8.40	1.30
13	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	3	8.40	1.30
14	Anomalías congénitas	Q00-Q99	3	8.40	1.30
15	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	2	5.60	0.87
16	Anemia	D50-D64	2	5.60	0.87
17	Tumor maligno del cuello del útero	C53	2	5.60	0.87
18	Tumor maligno de la próstata	C61	2	5.60	0.87
19	Tumor maligno del estómago	C16	2	5.60	0.87
20	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	2	5.60	0.87
	Causas mal definidas	R00-R99	3	8.40	1.30
	Las demás causas		61	170.76	26.52

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Tala, Jalisco 2014.

O	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
r					
d					
e					
n					
	Total	A00-Y98	407	530.58	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	66	86.04	16.22
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	52	67.79	12.78
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	36	46.93	8.85
4	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	20	26.07	4.91
5	Nefritis y nefrosis	N00-N19	19	24.77	4.67
6	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	17	22.16	4.18
7	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	15	19.55	3.69
8	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	12	15.64	2.95
9	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	10	13.04	2.46
40	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	10	13.04	2.46
11	Tumor maligno de la próstata	C61	9	11.73	2.21
12	Anemia	D50-D64	7	9.13	1.72
13	Tumor maligno de la mama	C50	4	5.21	0.98
14	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	4	5.21	0.98
15	Tumor maligno del hígado	C22	4	5.21	0.98
16	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	4	5.21	0.98
17	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	4	5.21	0.98
18	Tuberculosis	A15-A19, B90	3	3.91	0.74
19	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	3	3.91	0.74
20	Leucemia	C91-C95	3	3.91	0.74
	Causas mal definidas	R00-R99	0	0.00	0.00
	Las demás causas		105	136.88	25.80

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Talpa de Allende, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	87	578.84	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	21	139.72	24.14
2	Diabetes mellitus	E10-E14	9	59.88	10.34
3	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	8	53.23	9.20
4	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	6	39.92	6.90
5	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	3	19.96	3.45
6	Tumor maligno de la mama	C50	3	19.96	3.45
7	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	3	19.96	3.45
8	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	3	19.96	3.45
9	Nefritis y nefrosis	N00-N19	3	19.96	3.45
40	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	2	13.31	2.30
11	Tumor maligno del hígado	C22	2	13.31	2.30
12	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	2	13.31	2.30
13	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	2	13.31	2.30
14	Tuberculosis	A15-A19, B90	1	6.65	1.15
15	Anemia	D50-D64	1	6.65	1.15
16	Uso de alcohol	F10, G31.2	1	6.65	1.15
17	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	1	6.65	1.15
18	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	1	6.65	1.15
19	Tumor maligno del páncreas	C25	1	6.65	1.15
20	Tumor maligno del cuerpo del útero	C54-C55	1	6.65	1.15
	Causas mal definidas	R00-R99	0	0.00	0.00
	Las demás causas		13	86.49	14.94

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS, Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/OMS 10ma. Rev. Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

* Información Preliminar, corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación, sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	298	750.44	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	47	118.36	15.77
2	Diabetes mellitus	E10-E14	33	83.10	11.07
3	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	21	52.88	7.05
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	19	47.85	6.38
5	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	17	42.81	5.70
6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	16	40.29	5.37
7	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	15	37.77	5.03
8	Nefritis y nefrosis	N00-N19	10	25.18	3.36
9	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	8	20.15	2.68
40	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	7	17.63	2.35
11	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	6	15.11	2.01
12	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	6	15.11	2.01
13	Tumor maligno del estómago	C16	5	12.59	1.68
14	Tumor maligno del páncreas	C25	5	12.59	1.68
15	Tumor maligno de la mama	C50	4	10.07	1.34
16	Tumor maligno del hígado	C22	4	10.07	1.34
17	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	3	7.55	1.01
18	Tumor maligno de la próstata	C61	3	7.55	1.01
19	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	3	7.55	1.01
20	Anomalías congénitas	Q00-Q99	3	7.55	1.01
	Causas mal definidas	R00-R99	0	0.00	0.00
	Las demás causas		63	158.65	21.14

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Tapalpa, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	84	432.77	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	9	46.37	10.71
2	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	5	25.76	5.95
3	Nefritis y nefrosis	N00-N19	5	25.76	5.95
4	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	4	20.61	4.76
5	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	4	20.61	4.76
6	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	4	20.61	4.76
7	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	4	20.61	4.76
8	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	3	15.46	3.57
9	Anomalías congénitas	Q00-Q99	3	15.46	3.57
40	Tuberculosis	A15-A19, B90	2	10.30	2.38
11	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	2	10.30	2.38
12	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	2	10.30	2.38
13	Leucemia	C91-C95	2	10.30	2.38
14	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	1	5.15	1.19
15	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	1	5.15	1.19
16	Tumor maligno del cuello del útero	C53	1	5.15	1.19
17	Tumor maligno de la próstata	C61	1	5.15	1.19
18	Tumor maligno del hígado	C22	1	5.15	1.19
19	Tumor maligno del páncreas	C25	1	5.15	1.19
20	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	1	5.15	1.19
	Causas mal definidas	R00-R99	5	25.76	5.95
	Las demás causas		23	118.50	27.38

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Tecalitlán, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	128	729.80	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	18	102.63	14.06
2	Diabetes mellitus	E10-E14	13	74.12	10.16
3	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	10	57.02	7.81
4	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	8	45.61	6.25
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	8	45.61	6.25
6	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	7	39.91	5.47
7	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	7	39.91	5.47
8	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	5	28.51	3.91
9	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	5	28.51	3.91
40	Tumor maligno de la mama	C50	4	22.81	3.13
11	Tumor maligno de la próstata	C61	3	17.10	2.34
12	Anomalías congénitas	Q00-Q99	3	17.10	2.34
13	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	2	11.40	1.56
14	Caídas accidentales	W00-W19	2	11.40	1.56
15	Tumor maligno del cuello del útero	C53	1	5.70	0.78
16	Tumor maligno de la boca y orofaringe	C00-C14	1	5.70	0.78
17	Tumor maligno del estómago	C16	1	5.70	0.78
18	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	1	5.70	0.78
19	Tumor maligno del hígado	C22	1	5.70	0.78
20	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	1	5.70	0.78
	Causas mal definidas	R00-R99	0	0.00	0.00
	Las demás causas		27	153.94	21.09

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Tecolotlán, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	109	620.06	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	17	96.71	15.60
2	Diabetes mellitus	E10-E14	11	62.57	10.09
3	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	8	45.51	7.34
4	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	6	34.13	5.50
5	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	5	28.44	4.59
6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	5	28.44	4.59
7	Nefritis y nefrosis	N00-N19	5	28.44	4.59
8	Tumor maligno de la próstata	C61	3	17.07	2.75
9	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	3	17.07	2.75
40	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	3	17.07	2.75
11	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	2	11.38	1.83
12	Tumor maligno del cuello del útero	C53	2	11.38	1.83
13	Tumor maligno del estómago	C16	2	11.38	1.83
14	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	2	11.38	1.83
15	Demencia y otros trastornos degenerativos y hereditarios del Sist. Nervioso Central	F01, F03, G30-G31.1, G31.8-G31.9, G91	2	11.38	1.83
16	Úlcera péptica	K25-K27	2	11.38	1.83
17	VIH/SIDA	B20-B24	1	5.69	0.92
18	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	1	5.69	0.92
19	Anemia	D50-D64	1	5.69	0.92
20	Tumor maligno de la mama	C50	1	5.69	0.92
	Causas mal definidas	R00-R99	0	0.00	0.00
	Las demás causas		27	153.59	24.77

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco 2014.

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Tenamaxtlán, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	58	810.17	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	6	83.81	10.34
2	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	6	83.81	10.34
3	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	5	69.84	8.62
4	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	4	55.87	6.90
5	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	3	41.91	5.17
6	Tumor maligno de la próstata	C61	2	27.94	3.45
7	Tumor maligno del estómago	C16	2	27.94	3.45
8	Tumor maligno del hígado	C22	2	27.94	3.45
9	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	2	27.94	3.45
40	Anomalías congénitas	Q00-Q99	2	27.94	3.45
11	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	1	13.97	1.72
12	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	1	13.97	1.72
13	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	1	13.97	1.72
14	Melanoma y otros tumores malignos de la piel	C43-C44	1	13.97	1.72
15	Nefritis y nefrosis	N00-N19	1	13.97	1.72
16	Caídas accidentales	W00-W19	1	13.97	1.72
	Causas mal definidas	R00-R99	3	41.91	5.17
	Las demás causas		15	209.53	25.86

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Teocaltiche, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	247	584.88	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	37	87.61	14.98
2	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	18	42.62	7.29
3	Diabetes mellitus	E10-E14	18	42.62	7.29
4	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	11	26.05	4.45
5	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	10	23.68	4.05
6	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	10	23.68	4.05
7	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	8	18.94	3.24
8	Nefritis y nefrosis	N00-N19	7	16.58	2.83
9	Tumor maligno del estómago	C16	5	11.84	2.02
40	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	5	11.84	2.02
11	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	4	9.47	1.62
12	Tumor maligno de la próstata	C61	4	9.47	1.62
13	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	4	9.47	1.62
14	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	3	7.10	1.21
15	Anomalías congénitas	Q00-Q99	3	7.10	1.21
16	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	3	7.10	1.21
17	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	2	4.74	0.81
18	Tumor maligno de la mama	C50	2	4.74	0.81
19	Tumor maligno del cuello del útero	C53	2	4.74	0.81
20	Uso de alcohol	F10, G31.2	2	4.74	0.81
	Causas mal definidas	R00-R99	28	66.30	11.34
	Las demás causas		61	144.44	24.70

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	77	684.32	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	15	133.31	19.48
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	8	71.10	10.39
3	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	7	62.21	9.09
4	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	5	44.44	6.49
5	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	3	26.66	3.90
6	Tumor maligno de la próstata	C61	3	26.66	3.90
7	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	3	26.66	3.90
8	Anomalías congénitas	Q00-Q99	3	26.66	3.90
9	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	2	17.77	2.60
40	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	2	17.77	2.60
11	Hepatitis	B15-B19, B94.2	1	8.89	1.30
12	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	1	8.89	1.30
13	Anemia	D50-D64	1	8.89	1.30
14	Tumor maligno de la boca y orofaringe	C00-C14	1	8.89	1.30
15	Tumor maligno del estómago	C16	1	8.89	1.30
16	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	1	8.89	1.30
17	Tumor maligno del hígado	C22	1	8.89	1.30
18	Tumor maligno del páncreas	C25	1	8.89	1.30
19	Tumor maligno del ovario	C56	1	8.89	1.30
20	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	1	8.89	1.30
	Causas mal definidas	R00-R99	0	0.00	0.00
	Las demás causas		16	142.20	20.78

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	725	503.45	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	75	52.08	10.34
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	66	45.83	9.10
3	Diabetes mellitus	E10-E14	59	40.97	8.14
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	39	27.08	5.38
5	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	30	20.83	4.14
6	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	27	18.75	3.72
7	Nefritis y nefrosis	N00-N19	22	15.28	3.03
8	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	19	13.19	2.62
9	Anomalías congénitas	Q00-Q99	17	11.81	2.34
40	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	15	10.42	2.07
11	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	15	10.42	2.07
12	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	11	7.64	1.52
13	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	10	6.94	1.38
14	Tumor maligno de la próstata	C61	9	6.25	1.24
15	Tumor maligno del estómago	C16	9	6.25	1.24
16	Úlcera péptica	K25-K27	9	6.25	1.24
17	Tumor maligno de la mama	C50	8	5.56	1.10
18	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	8	5.56	1.10
19	Demencia y otros trastornos degenerativos y hereditarios del Sist. Nervioso Central	F01, F03, G30-G31.1, G31.8-G31.9, G91	8	5.56	1.10
20	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	7	4.86	0.97
	Causas mal definidas	R00-R99	4	2.78	0.55
	Las demás causas		258	179.16	35.59

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS.:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística

Información en Base a la Fecha de Defunción

Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Tequila, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	215	507.54	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	30	70.82	13.95
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	29	68.46	13.49
3	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	16	37.77	7.44
4	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	12	28.33	5.58
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	10	23.61	4.65
6	Tumor maligno de la mama	C50	8	18.89	3.72
7	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	8	18.89	3.72
8	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	7	16.52	3.26
9	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	5	11.80	2.33
40	Tumor maligno del cuello del útero	C53	4	9.44	1.86
11	Leucemia	C91-C95	4	9.44	1.86
12	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	4	9.44	1.86
13	Nefritis y nefrosis	N00-N19	4	9.44	1.86
14	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	4	9.44	1.86
15	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	3	7.08	1.40
16	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	3	7.08	1.40
17	Tumor maligno de la próstata	C61	3	7.08	1.40
18	Tumor maligno del estómago	C16	3	7.08	1.40
19	Tumor maligno del hígado	C22	3	7.08	1.40
20	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	2	4.72	0.93
	Causas mal definidas	R00-R99	5	11.80	2.33
	Las demás causas		48	113.31	22.33

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Teuchitlán, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	50	504.69	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	10	100.94	20.00
2	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	8	80.75	16.00
3	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	5	50.47	10.00
4	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	3	30.28	6.00
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	2	20.19	4.00
6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	2	20.19	4.00
7	Tumor maligno del cuello del útero	C53	1	10.09	2.00
8	Tumor maligno de la próstata	C61	1	10.09	2.00
9	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	1	10.09	2.00
40	Tumor maligno del estómago	C16	1	10.09	2.00
11	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	1	10.09	2.00
12	Tumor maligno del hígado	C22	1	10.09	2.00
13	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	1	10.09	2.00
14	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	1	10.09	2.00
15	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	1	10.09	2.00
16	Nefritis y nefrosis	N00-N19	1	10.09	2.00
17	Anomalías congénitas	Q00-Q99	1	10.09	2.00
	Causas mal definidas	R00-R99	0	0.00	0.00
	Las demás causas		9	90.84	18.00

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	141	641.00	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	14	63.65	9.93
2	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	13	59.10	9.22
3	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	12	54.55	8.51
4	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	9	40.91	6.38
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	8	36.37	5.67
6	Nefritis y nefrosis	N00-N19	7	31.82	4.96
7	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	4	18.18	2.84
8	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	4	18.18	2.84
9	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	4	18.18	2.84
40	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	4	18.18	2.84
11	Tumor maligno de la próstata	C61	3	13.64	2.13
12	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	3	13.64	2.13
13	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	3	13.64	2.13
14	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	3	13.64	2.13
15	Tumor maligno del hígado	C22	2	9.09	1.42
16	Uso de alcohol	F10, G31.2	2	9.09	1.42
17	Demencia y otros trastornos degenerativos y hereditarios del Sist. Nervioso Central	F01, F03, G30-G31.1, G31.8-G31.9, G91	2	9.09	1.42
18	Úlcera péptica	K25-K27	2	9.09	1.42
19	Apendicitis	K35-K37	2	9.09	1.42
20	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	2	9.09	1.42
	Causas mal definidas	R00-R99	1	4.55	0.71
	Las demás causas		37	168.20	26.24

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística

Información en Base a la Fecha de Defunción

Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 2014.

O	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
r					
d					
e					
n					
	Total	A00-Y98	1,305	249.23	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	139	26.55	10.65
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	109	20.82	8.35
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	82	15.66	6.28
4	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	62	11.84	4.75
5	Nefritis y nefrosis	N00-N19	61	11.65	4.67
6	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	59	11.27	4.52
7	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	55	10.50	4.21
8	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	48	9.17	3.68
9	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	47	8.98	3.60
40	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	45	8.59	3.45
11	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	40	7.64	3.07
12	Anomalías congénitas	Q00-Q99	37	7.07	2.84
13	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	30	5.73	2.30
14	Leucemia	C91-C95	12	2.29	0.92
15	VIH/SIDA	B20-B24	11	2.10	0.84
16	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	11	2.10	0.84
17	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	10	1.91	0.77
18	Hepatitis	B15-B19, B94.2	9	1.72	0.69
19	Anemia	D50-D64	9	1.72	0.69
20	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	9	1.72	0.69
	Causas mal definidas	R00-R99	6	1.15	0.46
	Las demás causas		414	79.06	31.72

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	2,561	397.37	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	342	53.07	13.35
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	226	35.07	8.82
3	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	162	25.14	6.33
4	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	144	22.34	5.62
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	124	19.24	4.84
6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	122	18.93	4.76
7	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	111	17.22	4.33
8	Nefritis y nefrosis	N00-N19	94	14.59	3.67
9	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	79	12.26	3.08
40	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	69	10.71	2.69
11	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	54	8.38	2.11
12	Anomalías congénitas	Q00-Q99	51	7.91	1.99
13	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	39	6.05	1.52
14	Tumor maligno de la mama	C50	24	3.72	0.94
15	Tumor maligno del hígado	C22	24	3.72	0.94
16	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	22	3.41	0.86
17	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	20	3.10	0.78
18	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	17	2.64	0.66
19	Tumor maligno de la próstata	C61	16	2.48	0.62
20	Leucemia	C91-C95	16	2.48	0.62
	Causas mal definidas	R00-R99	4	0.62	0.16
	Las demás causas		801	124.28	31.28

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Toluán, Jalisco 2014.

O	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
r					
d					
e					
n					
	Total	A00-Y98	59	580.77	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	11	108.28	18.64
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	11	108.28	18.64
3	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	3	29.53	5.08
4	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	2	19.69	3.39
5	Tumor maligno de la próstata	C61	2	19.69	3.39
6	Uso de alcohol	F10, G31.2	2	19.69	3.39
7	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	2	19.69	3.39
8	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	2	19.69	3.39
9	Tuberculosis	A15-A19, B90	1	9.84	1.69
40	Anemia	D50-D64	1	9.84	1.69
11	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	1	9.84	1.69
12	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	1	9.84	1.69
13	Tumor maligno del esófago	C15	1	9.84	1.69
14	Tumor maligno del hígado	C22	1	9.84	1.69
15	Tumor maligno del páncreas	C25	1	9.84	1.69
16	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	1	9.84	1.69
17	Leucemia	C91-C95	1	9.84	1.69
18	Epilepsia	G40-G41	1	9.84	1.69
19	Apendicitis	K35-K37	1	9.84	1.69
20	Osteoartritis	M15-M19	1	9.84	1.69
	Causas mal definidas	R00-R99	0	0.00	0.00
	Las demás causas		12	118.12	20.34

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General en el Municipio de Tomatlán, Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	191	515.09	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	22	59.33	11.52
2	Diabetes mellitus	E10-E14	15	40.45	7.85
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	13	35.06	6.81
4	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	12	32.36	6.28
5	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	11	29.66	5.76
6	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	11	29.66	5.76
7	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	7	18.88	3.66
8	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	6	16.18	3.14
9	Tumor maligno de la próstata	C61	5	13.48	2.62
40	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	5	13.48	2.62
11	Nefritis y nefrosis	N00-N19	5	13.48	2.62
12	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	5	13.48	2.62
13	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	4	10.79	2.09
14	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	3	8.09	1.57
15	Tumor maligno de la mama	C50	3	8.09	1.57
16	Tumor maligno del páncreas	C25	3	8.09	1.57
17	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	3	8.09	1.57
18	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	3	8.09	1.57
19	Anemia	D50-D64	2	5.39	1.05
20	Tumor maligno del estómago	C16	2	5.39	1.05
	Causas mal definidas	R00-R99	3	8.09	1.57
	Las demás causas		48	129.45	25.13

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información