

Secretaría de Salud Jalisco
Mortalidad General según Sexo y Grupo de Edad Quinquenal, 2014.
Jalisco, 2014

Cuadro No.52

Grupo de Edad	Sexo						Total		
	Hombres			Mujeres					
	Def.	Tasa ^{1/}	%	Def.	Tasa ^{1/}	%	Def.	Tasa ^{1/}	%
Menores de 1 ^{2/}	879	1139.49	3.94	694	937.79	3.82	1,589	1050.54	3.92
01 a 04	158	52.42	0.71	132	46.04	0.73	290	49.31	0.72
05 a 09	87	22.95	0.39	60	16.59	0.33	147	19.85	0.36
10 a 14	121	32.36	0.54	80	22.27	0.44	202	27.55	0.50
15 a 19	333	91.36	1.49	151	42.16	0.83	486	67.25	1.20
20 a 24	633	181.73	2.84	204	57.75	1.12	837	119.30	2.07
25 a 29	591	185.53	2.65	198	59.44	1.09	789	121.08	1.95
30 a 34	608	207.61	2.73	222	70.77	1.22	832	137.17	2.05
35 a 39	684	253.83	3.07	271	92.29	1.49	957	169.95	2.36
40 a 44	925	379.38	4.15	400	150.73	2.20	1,327	260.61	3.27
45 a 49	983	472.38	4.41	570	248.42	3.14	1,554	355.17	3.83
50 a 54	1,207	707.12	5.42	765	396.56	4.21	1,974	542.90	4.87
55 a 59	1,514	1076.93	6.79	1,047	651.92	5.77	2,564	851.30	6.33
60 a 64	1,610	1426.10	7.22	1,319	1029.41	7.26	2,940	1219.78	7.26
65 a 69	1,982	2286.10	8.89	1,551	1580.07	8.54	3,541	1915.52	8.74
70 a 74	2,136	3393.33	9.58	1,726	2398.32	9.50	3,866	2865.53	9.54
75 a 79	2,169	5130.57	9.73	2,026	4071.13	11.16	4,199	4562.10	10.36
80 a 84	2,100	7820.06	9.42	2,191	6572.28	12.06	4,294	7133.96	10.60
85 y más	3,561	14535.29	15.98	4,553	13407.34	25.07	8,130	13907.42	20.06
No especificado	4	-	0.02	-	-	0.00	4	-	0.01
Total	22,285	579.89	100.00	18,160	454.57	100.00	40,522	516.99	100.00

1/ Tasa por 100 000 Habitantes Total y según Grupo de Edad y Sexo 2/ Tasa por 100 000 Nacimientos Registrados SINAC Total y según Sexo

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS; Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC) Base de Datos: 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ; Total Defunciones incluye sexo ignorado

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Defunciones Generales, Años de Vida Potencial Perdidos y Edad Promedio a la Muerte, según Veinte Principales Causas

Jalisco, 2014

Cuadro No.53

O r d e n	C a u s a	Def.	Tasa ^{1/}	Edad promedio a la muerte	Respecto a la esperanza de vida al nacer estándar ^{4/}				
					Años		% Respecto A. V. P. P.	Edad promedio a la muerte temprana	Años potenciales de vida perdidos Promedio ^{5/}
					potenciales de vida perdidos	TASA AVPP ^{3/}			
Total ^{2/}									
Total	40,522	516.99	63.98	480,731	6,133.32	100.00	46.00	24.00	
1	Diabetes mellitus	5,447	69.49	70.18	28,209	359.90	5.87	58.86	11.14
2	Enfermedades isquémicas del corazón	4,899	62.50	73.52	22,198	283.20	4.62	56.70	13.30
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	2,256	28.78	69.54	19,698	251.31	4.10	46.85	23.15
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1,989	25.38	79.18	3,010	38.40	0.63	60.57	9.43
5	Enfermedad cerebrovascular	1,883	24.02	73.55	8,660	110.49	1.80	55.96	14.04
6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1,676	21.38	58.93	21,957	280.13	4.57	52.56	17.44
7	Enfermedades hipertensivas	1,482	18.91	72.91	8,178	104.33	1.70	53.00	17.00
8	Nefritis y nefrosis	1,248	15.92	64.46	14,287	182.27	2.97	47.29	22.71
9	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	1,019	13.00	38.08	33,395	426.06	6.95	33.66	36.34
10	Agresiones (homicidios)	792	10.10	36.56	26,486	337.91	5.51	35.20	34.80
11	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	739	9.43	0.51	51,356	655.21	10.68	0.51	69.49
12	Anomalías congénitas	672	8.57	6.19	42,936	547.79	8.93	5.34	64.66
13	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	565	7.21	70.34	2,615	33.36	0.54	59.28	10.72
14	Tumor maligno de la próstata	510	6.51	78.04	613	7.81	0.13	62.79	7.21
15	Tumor maligno de la mama	483	6.16	60.18	5,880	75.02	1.22	53.67	16.33
16	Desnutrición calórico protéica	481	6.14	73.92	3,541	45.18	0.74	36.91	33.09
17	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	474	6.05	35.93	16,370	208.85	3.41	33.78	36.22
18	Tumor maligno del colon y recto	400	5.10	65.95	3,358	42.84	0.70	54.94	15.06
19	Tumor maligno del hígado	360	4.59	68.02	2,335	29.78	0.49	56.88	13.12
20	Tumor maligno del estómago	300	3.83	67.18	2,318	29.57	0.48	55.05	14.95
	Causas mal Definidas	293	3.74	72.81	2,562	32.69	0.53	32.87	37.13
	Las demás causas	12,554	160.17	62.47	160,775	2,051.22	33.44	46.06	23.94

1/ Tasa por 100,000 habitantes.

2/ Es la suma de los años de vida potencial perdidos por cada una de las defunciones ocurridas

3/ Tasa de años de vida potencial perdidos por 100,000 habitantes, estimada en base a las proyecciones de población de CONAPO. 4/ Excluye las defunciones de 70 y más años

5/ Se refiere a los años que deja de vivir una persona en el momento de su muerte, representa el complemento en años respecto a la edad

promedio a la muerte temprana, es decir, la suma de ambas columnas nos da la edad límite superior considerada.

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS.;Bases de Datos 2014 CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

Información en Base a la Fecha de Defunción

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Dirección General de Planeación

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ; Total Defunciones incluye sexo ignorado

Dirección de Programación y Evaluación

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Departamento de Estadística

Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, Jalisco 2014.

Cuadro No.54

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	40,522	516.99	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	5,447	69.49	13.44
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	4,899	62.50	12.09
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	2,256	28.78	5.57
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	1,989	25.38	4.91
5	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	1,883	24.02	4.65
6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	1,676	21.38	4.14
7	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	1,482	18.91	3.66
8	Nefritis y nefrosis	N00-N19	1,248	15.92	3.08
9	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	1,019	13.00	2.51
10	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	792	10.10	1.95
11	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	739	9.43	1.82
12	Anomalías congénitas	Q00-Q99	672	8.57	1.66
13	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	565	7.21	1.39
14	Tumor maligno de la próstata	C61	510	6.51	1.26
15	Tumor maligno de la mama	C50	483	6.16	1.19
16	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	481	6.14	1.19
17	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	474	6.05	1.17
18	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	400	5.10	0.99
19	Tumor maligno del hígado	C22	360	4.59	0.89
20	Tumor maligno del estómago	C16	300	3.83	0.74
	Causas mal definidas	R00-R99	293	3.74	0.72
	Las demás causas		12,554	160.17	30.98

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS.;Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Total Defunciones incluye sexo ignorado

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad Masculina, Jalisco 2014.

Cuadro No.55

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	22,285	579.89	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	2,780	72.34	12.47
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	2,727	70.96	12.24
3	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, I	1,274	33.15	5.72
4	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	1,221	31.77	5.48
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	1,078	28.05	4.84
6	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	907	23.60	4.07
7	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	787	20.48	3.53
8	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	699	18.19	3.14
9	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	690	17.95	3.10
40	Nefritis y nefrosis	N00-N19	690	17.95	3.10
11	Tumor maligno de la próstata	C61	510	13.27	2.29
12	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	423	11.01	1.90
13	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	378	9.84	1.70
14	Anomalías congénitas	Q00-Q99	358	9.32	1.61
15	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	333	8.67	1.49
16	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	223	5.80	1.00
17	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	211	5.49	0.95
18	VIH/SIDA	B20-B24	184	4.79	0.83
19	Uso de alcohol	F10, G31.2	160	4.16	0.72
20	Tumor maligno del hígado	C22	159	4.14	0.71
	Causas mal definidas	R00-R99	149	3.88	0.67
	Las demás causas		6344	165.08	28.47

1/ Tasa por 100,000 Habitantes Sexo Masculino

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS.;Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar, corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación, sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad Femenina, Jalisco 2014.

Cuadro No.56

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	18,160	454.57	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	2,658	66.53	14.64
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	2,168	54.27	11.94
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	1,030	25.78	5.67
4	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	974	24.38	5.36
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	905	22.65	4.98
6	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	789	19.75	4.34
7	Nefritis y nefrosis	N00-N19	558	13.97	3.07
8	Tumor maligno de la mama	C50	480	12.01	2.64
9	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74,	400	10.01	2.20
10	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	307	7.68	1.69
11	Anomalías congénitas	Q00-Q99	307	7.68	1.69
12	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	256	6.41	1.41
13	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	232	5.81	1.28
14	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	231	5.78	1.27
15	Tumor maligno del cuello del útero	C53	209	5.23	1.15
16	Tumor maligno del hígado	C22	200	5.01	1.10
17	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	186	4.66	1.02
18	Tumor maligno del ovario	C56	156	3.90	0.86
19	Tumor maligno del páncreas	C25	151	3.78	0.83
20	Tumor maligno del estómago	C16	149	3.73	0.82
	Causas mal definidas	R00-R99	142	3.55	0.78
	Las demás causas		5,672	141.98	31.23

1/ Tasa por 100,000 Habitantes Sexo Femenino

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad Infantil, Jalisco 2014.

Cuadro No.57

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	1589	1050.54	100.00
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	737	487.26	46.38
2	Anomalías congénitas	Q00-Q99	509	336.52	32.03
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	57	37.68	3.59
4	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	14	9.26	0.88
5	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	12	7.93	0.76
6	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	9	5.95	0.57
7	Enfermedades inflamatorias del corazón (excluye Fiebre reumática)	I30-I33, I38, I40, I42	9	5.95	0.57
8	Nefritis y nefrosis	N00-N19	5	3.31	0.31
9	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	4	2.64	0.25
10	Epilepsia	G40-G41	4	2.64	0.25
11	Leucemia	C91-C95	3	1.98	0.19
12	Meningitis	A39, G00, G03	2	1.32	0.13
13	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	2	1.32	0.13
14	Caídas accidentales	W00-W19	2	1.32	0.13
15	Anemia	D50-D64	2	1.32	0.13
16	Tuberculosis	A15-A19, B90	1	0.66	0.06
17	VIH/SIDA	B20-B24	1	0.66	0.06
18	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	1	0.66	0.06
19	Asma	J45-J46	1	0.66	0.06
20	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	1	0.66	0.06
	Causas mal Definidas	R00-R99	18	11.90	1.13
	Las demás causas		195	128.92	12.27

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS; Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC) Base de Datos: 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev. Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar, corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación, sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad Preescolar (1 a 4 años), Jalisco 2014.

Cuadro No.59

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	290	49.31	100.00
1	Anomalías congénitas	Q00-Q99	54	9.18	18.62
2	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	32	5.44	11.03
3	Leucemia	C91-C95	21	3.57	7.24
4	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	18	3.06	6.21
5	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	12	2.04	4.14
6	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	11	1.87	3.79
7	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	8	1.36	2.76
8	Envenenamiento accidental	X40-X49	5	0.85	1.72
9	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	4	0.68	1.38
10	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	3	0.51	1.03
11	Epilepsia	G40-G41	3	0.51	1.03
12	Hepatitis	B15-B19, B94.2	2	0.34	0.69
13	Diabetes mellitus	E10-E14	2	0.34	0.69
14	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	2	0.34	0.69
15	Hidrocefalía	G91	2	0.34	0.69
16	Apendicitis	K35-K37	2	0.34	0.69
17	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	2	0.34	0.69
18	Nefritis y nefrosis	N00-N19	2	0.34	0.69
19	Exposición al fuego, humo y llamas	X00-X09	2	0.34	0.69
20	Caídas accidentales	W00-W19	2	0.34	0.69
	Causas mal definidas	R00-R99	3	0.51	1.03
	Las demás causas		98	16.66	33.79

1/ Tasa por 100,000 Habitantes de 1 a 4 años

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014; CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad Escolar (5 a 14 años), Jalisco 2014.

Cuadro No.60

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	349	23.68	100.00
1	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	52	3.53	14.90
2	Leucemia	C91-C95	35	2.37	10.03
3	Anomalías congénitas	Q00-Q99	23	1.56	6.59
4	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	17	1.15	4.87
5	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	12	0.81	3.44
6	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	12	0.81	3.44
7	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	10	0.68	2.87
8	Nefritis y nefrosis	N00-N19	10	0.68	2.87
9	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	7	0.47	2.01
10	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	5	0.34	1.43
11	Enfermedades inflamatorias del corazón (excluye Fiebre reumática)	I30-I33, I38, I40, I42	5	0.34	1.43
12	Envenenamiento accidental	X40-X49	4	0.27	1.15
13	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	3	0.20	0.86
14	Caídas accidentales	W00-W19	3	0.20	0.86
15	Epilepsia	G40-G41	3	0.20	0.86
16	Asma	J45-J46	3	0.20	0.86
17	Tuberculosis	A15-A19, B90	2	0.14	0.57
18	Tumor maligno del hígado	C22	2	0.14	0.57
19	Apendicitis	K35-K37	2	0.14	0.57
20	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	1	0.07	0.29
	Causas mal definidas	R00-R99	3	0.20	0.86
	Las demás causas		135	9.16	38.68

1/ Tasa por 100,000 Habitantes de 5 a 14 años

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014; CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2,V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción
Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad Productiva (15 a 64 años), Jalisco 2014.

Cuadro No.61

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	14,260	279.71	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	1,786	35.03	12.52
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	1,200	23.54	8.42
3	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	1,084	21.26	7.60
4	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	786	15.42	5.51
5	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	728	14.28	5.11
6	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	616	12.08	4.32
7	Nefritis y nefrosis	N00-N19	493	9.67	3.46
8	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	428	8.40	3.00
9	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	428	8.40	3.00
10	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	374	7.34	2.62
11	Tumor maligno de la mama	C50	309	6.06	2.17
12	VIH/SIDA	B20-B24	213	4.18	1.49
13	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	173	3.39	1.21
14	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	172	3.37	1.21
15	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	161	3.16	1.13
16	Leucemia	C91-C95	146	2.86	1.02
17	Uso de alcohol	F10, G31.2	140	2.75	0.98
18	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	135	2.65	0.95
19	Tumor maligno del hígado	C22	133	2.61	0.93
20	Tumor maligno del cuello del útero	C53	129	2.53	0.90
	Causas mal definidas	R00-R99	38	0.75	0.27
	Las demás causas		4,588	89.99	32.17

1/ Tasa por 100,000 Habitantes de 15 a 64 años

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014; CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad Pos-Productiva (65 años y más), Jalisco 2014.

Cuadro No.62

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	24,030	4530.01	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	3,699	697.32	15.39
2	Diabetes mellitus	E10-E14	3,659	689.78	15.23
3	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	1,814	341.97	7.55
4	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	1,555	293.14	6.47
5	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	1,440	271.46	5.99
6	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	1,108	208.87	4.61
7	Nefritis y nefrosis	N00-N19	738	139.12	3.07
8	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	590	111.22	2.46
9	Tumor maligno de la próstata	C61	470	88.60	1.96
10	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	404	76.16	1.68
11	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	387	72.96	1.61
12	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	228	42.98	0.95
13	Tumor maligno del hígado	C22	224	42.23	0.93
14	Tumor maligno del páncreas	C25	195	36.76	0.81
15	Tumor maligno del estómago	C16	179	33.74	0.74
16	Tumor maligno de la mama	C50	174	32.80	0.72
17	Úlcera péptica	K25-K27	154	29.03	0.64
18	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	145	27.33	0.60
19	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	144	27.15	0.60
20	Enfermedades de la piel	L00-L99	144	27.15	0.60
	Causas mal definidas	R00-R99	231	43.55	0.96
	Las demás causas		6,348	1196.69	26.42

1/ Tasa por 100,000 Habitantes de 65 años y más

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014; CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero,

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco
Principales Causas de Mortalidad Materna
Jalisco
2014*

Cuadro No.1

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	O00-O99, A34X, F53, M830, embarazadas con B20-B24 excluye O80-O84, O96X,O97X C58.	40	26.45	100.00
1	Obstétricas Directas	O00-O07, (O08 no es causa de muerte), O10-O75, O85-O97, A34, F53, M83.0	17	11.24	42.50
	- Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo	O10-O16	5	3.31	12.50
	- Hemorragia obstétrica	O20, O44-O46, O67, O72	3	1.98	7.50
	- Aborto	O00-O08	1	0.66	2.50
	- Otras Obstétricas Directas	O21-O43,O47- O63,O68-O71,O73- O84,O87-O97	8	5.29	20.00
2	Causas obstétricas indirectas	O98-O99	23	11.24	42.50
	- Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el Puerperio	O994	10	6.61	25.00
	- Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	O995	6	3.97	15.00
	- Otras Indirectas	O98-O99.4, O99.8	7	4.63	17.50

1/ Razón de Mortalidad Materna por 100,000 NVR (SINAC) Residencia

Fuente: Secretaría de Salud (SS)/ Dirección General de Información en Salud (DGIS)/ Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS)/ /Base De datos 2014 SEED/SS,(Consulta: 15/07/2015), SS/DGIS/SINAIS/Certificado de Nacimiento Secretaría de Salud (SINAC) 2014

CIE/OMS 10ma Rev. Lista detallada GBD 165 Agrupaciones. O00-O99,A34X,F53,M830, embarazadas con B20-B24. Excluye O80-O84, O96X,O97X, C58 Información en base a la Fecha de Defunción

Nota: La información incluye Atenciones otorgadas en residentes de otras Entidades Federativas; Total Defunciones incluye sexo ignorado

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) **en proceso de validación , sujeto a modificaciones**

Numero de muertes maternas según causa basica se excluye las embarazadas con B20-B24 y excluye muertes maternas tardías

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " Colotlán" Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	559	665.63	100.00
1	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	67	79.78	11.99
2	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	40	47.63	7.16
3	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	36	42.87	6.44
4	Diabetes mellitus	E10-E14	34	40.49	6.08
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	28	33.34	5.01
6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	21	25.01	3.76
7	Nefritis y nefrosis	N00-N19	19	22.62	3.40
8	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	18	21.43	3.22
9	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	17	20.24	3.04
10	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	13	15.48	2.33
11	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	13	15.48	2.33
12	Tumor maligno de la próstata	C61	11	13.10	1.97
13	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	9	10.72	1.61
14	Uso de alcohol	F10, G31.2	9	10.72	1.61
15	Anomalías congénitas	Q00-Q99	9	10.72	1.61
16	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	6	7.14	1.07
17	Caídas accidentales	W00-W19	6	7.14	1.07
18	Tuberculosis	A15-A19, B90	5	5.95	0.89
19	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	5	5.95	0.89
20	Tumor maligno de la mama	C50	5	5.95	0.89
	Causas mal definidas	R00-R99	4	4.76	0.72
	Las demás causas		184	219.10	32.92

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla El Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños,

Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " Lagos de Moreno" Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	1,999	489.50	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	355	86.93	17.76
2	Diabetes mellitus	E10-E14	170	41.63	8.50
3	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	123	30.12	6.15
4	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	119	29.14	5.95
5	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3,	80	19.59	4.00
6	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	80	19.59	4.00
7	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	72	17.63	3.60
8	Nefritis y nefrosis	N00-N19	56	13.71	2.80
9	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	44	10.77	2.20
10	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	41	10.04	2.05
11	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	37	9.06	1.85
12	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	33	8.08	1.65
13	Tumor maligno de la próstata	C61	30	7.35	1.50
14	Uso de alcohol	F10, G31.2	26	6.37	1.30
15	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	24	5.88	1.20
16	Anomalías congénitas	Q00-Q99	21	5.14	1.05
17	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	20	4.90	1.00
18	Tumor maligno del hígado	C22	18	4.41	0.90
19	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	16	3.92	0.80
20	Tumor maligno del páncreas	C25	15	3.67	0.75
	Causas mal definidas	R00-R99	62	15.18	3.10
Las demás causas			557	136.40	27.86

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos,

Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " Tepatitlán" Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	2,258	551.86	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	256	62.57	11.34
2	Diabetes mellitus	E10-E14	194	47.41	8.59
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	190	46.44	8.41
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	119	29.08	5.27
5	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	88	21.51	3.90
6	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3,	83	20.29	3.68
7	Nefritis y nefrosis	N00-N19	62	15.15	2.75
8	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	61	14.91	2.70
9	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	46	11.24	2.04
10	Anomalías congénitas	Q00-Q99	41	10.02	1.82
11	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	38	9.29	1.68
12	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	36	8.80	1.59
13	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	32	7.82	1.42
14	Tumor maligno de la próstata	C61	29	7.09	1.28
15	Tumor maligno del hígado	C22	28	6.84	1.24
16	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	28	6.84	1.24
17	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	24	5.87	1.06
18	Tumor maligno del estómago	C16	23	5.62	1.02
19	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	22	5.38	0.97
20	Demencia y otros trastornos degenerativos y hereditarios del Sist. Nervio	F01, F03, G30-G31.1, G31.8-C	18	4.40	0.80
	Causas mal definidas	R00-R99	18	4.40	0.80
Las demás causas			822	200.90	36.40

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2,

V89.9 , Y85.0

*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios:Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto,

Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo,

San Ignacio Cerro Gordo

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " La Barca " Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	3,091	581.24	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	451	84.81	14.59
2	Diabetes mellitus	E10-E14	403	75.78	13.04
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	179	33.66	5.79
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	170	31.97	5.50
5	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	129	24.26	4.17
6	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	113	21.25	3.66
7	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	97	18.24	3.14
8	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	82	15.42	2.65
9	Nefritis y nefrosis	N00-N19	82	15.42	2.65
10	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	59	11.09	1.91
11	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	58	10.91	1.88
12	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	54	10.15	1.75
13	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	53	9.97	1.71
14	Anomalías congénitas	Q00-Q99	50	9.40	1.62
15	Tumor maligno de la próstata	C61	38	7.15	1.23
16	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	37	6.96	1.20
17	Tumor maligno del hígado	C22	27	5.08	0.87
18	Tumor maligno del páncreas	C25	25	4.70	0.81
19	Tumor maligno del estómago	C16	22	4.14	0.71
20	Tumor maligno de la mama	C50	21	3.95	0.68
	Causas mal definidas	R00-R99	47	8.84	1.52
Las demás causas			894	168.11	28.92

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2,

V89.9 , Y85.0

*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios:Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán,

Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán del Rey

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " Tamazula" Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	836	684.57	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	109	89.26	13.04
2	Diabetes mellitus	E10-E14	95	77.79	11.36
3	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	50	40.94	5.98
4	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	48	39.31	5.74
5	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	44	36.03	5.26
6	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	42	34.39	5.02
7	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	38	31.12	4.55
8	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	32	26.20	3.83
9	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	22	18.01	2.63
10	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3,	20	16.38	2.39
11	Nefritis y nefrosis	N00-N19	19	15.56	2.27
12	Tumor maligno de la mama	C50	13	10.65	1.56
13	Tumor maligno de la próstata	C61	11	9.01	1.32
14	Anomalías congénitas	Q00-Q99	11	9.01	1.32
15	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	10	8.19	1.20
16	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	10	8.19	1.20
17	Tumor maligno del hígado	C22	9	7.37	1.08
18	Tumor maligno del estómago	C16	8	6.55	0.96
19	Tumor maligno del páncreas	C25	7	5.73	0.84
20	Úlcera péptica	K25-K27	6	4.91	0.72
	Causas mal definidas	R00-R99	3	2.46	0.36
Las demás causas			229	187.52	27.39

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2,

V89.9 , Y85.0

*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro,

La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " Ciudad Guzmán " Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	2,218	635.09	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	428	122.55	19.30
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	232	66.43	10.46
3	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	185	52.97	8.34
4	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	128	36.65	5.77
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	105	30.07	4.73
6	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	94	26.92	4.24
7	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	72	20.62	3.25
8	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3,	52	14.89	2.34
9	Nefritis y nefrosis	N00-N19	47	13.46	2.12
10	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	30	8.59	1.35
11	Uso de alcohol	F10, G31.2	29	8.30	1.31
12	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	28	8.02	1.26
13	Tumor maligno de la próstata	C61	25	7.16	1.13
14	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	25	7.16	1.13
15	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	24	6.87	1.08
16	Anomalías congénitas	Q00-Q99	24	6.87	1.08
17	Tumor maligno del hígado	C22	23	6.59	1.04
18	Tumor maligno de la mama	C50	21	6.01	0.95
19	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	21	6.01	0.95
20	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	19	5.44	0.86
	Causas mal definidas	R00-R99	22	6.30	0.99
Las demás causas			584	167.22	26.33

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2,

V89.9 , Y85.0

*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa,

Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres,

Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " Autlán" Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	1,923	642.33	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	258	86.18	13.42
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	203	67.81	10.56
3	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	106	35.41	5.51
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	105	35.07	5.46
5	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	99	33.07	5.15
6	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	78	26.05	4.06
7	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	69	23.05	3.59
8	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3,	56	18.71	2.91
9	Nefritis y nefrosis	N00-N19	54	18.04	2.81
10	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	53	17.70	2.76
11	Tumor maligno de la próstata	C61	39	13.03	2.03
12	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	37	12.36	1.92
13	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	26	8.68	1.35
14	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	25	8.35	1.30
15	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	24	8.02	1.25
16	Anomalías congénitas	Q00-Q99	21	7.01	1.09
17	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	20	6.68	1.04
18	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	19	6.35	0.99
19	Tumor maligno del páncreas	C25	18	6.01	0.94
20	Tumor maligno del estómago	C16	17	5.68	0.88
	Causas mal definidas	R00-R99	36	12.02	1.87
Las demás causas			560	187.05	29.12

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2,

V89.9 , Y85.0

*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán,

Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán,

Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " Puerto Vallarta" Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	1,588	436.07	100.00
1	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	239	65.63	15.05
2	Diabetes mellitus	E10-E14	198	54.37	12.47
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	88	24.17	5.54
4	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	88	24.17	5.54
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	58	15.93	3.65
6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	55	15.10	3.46
7	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	50	13.73	3.15
8	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	41	11.26	2.58
9	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	39	10.71	2.46
10	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3,	36	9.89	2.27
11	VIH/SIDA	B20-B24	31	8.51	1.95
12	Anomalías congénitas	Q00-Q99	30	8.24	1.89
13	Nefritis y nefrosis	N00-N19	28	7.69	1.76
14	Tumor maligno de la mama	C50	24	6.59	1.51
15	Tumor maligno de la próstata	C61	24	6.59	1.51
16	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	24	6.59	1.51
17	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	23	6.32	1.45
18	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	17	4.67	1.07
19	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	15	4.12	0.94
20	Tumor maligno del cuello del útero	C53	15	4.12	0.94
	Causas mal definidas	R00-R99	11	3.02	0.69
Las demás causas			454	124.67	28.59

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " Ameca " Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	2,281	600.48	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	347	91.35	15.21
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	277	72.92	12.14
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	147	38.70	6.44
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	115	30.27	5.04
5	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	106	27.90	4.65
6	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3,	85	22.38	3.73
7	Nefritis y nefrosis	N00-N19	80	21.06	3.51
8	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	69	18.16	3.02
9	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	69	18.16	3.02
10	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	43	11.32	1.89
11	Tumor maligno de la próstata	C61	40	10.53	1.75
12	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	34	8.95	1.49
13	Tumor maligno de la mama	C50	32	8.42	1.40
14	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	32	8.42	1.40
15	Leucemia	C91-C95	27	7.11	1.18
16	Anomalías congénitas	Q00-Q99	27	7.11	1.18
17	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	22	5.79	0.96
18	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	20	5.27	0.88
19	Tumor maligno del hígado	C22	20	5.27	0.88
20	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	18	4.74	0.79
	Causas mal definidas	R00-R99	45	11.85	1.97
Las demás causas			626	164.80	27.44

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán
Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " Centro - Zapopan " Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	5,644	425.12	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	748	56.34	13.25
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	650	48.96	11.52
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	311	23.43	5.51
4	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	261	19.66	4.62
5	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	255	19.21	4.52
6	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	250	18.83	4.43
7	Nefritis y nefrosis	N00-N19	240	18.08	4.25
8	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	164	12.35	2.91
9	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3,	111	8.36	1.97
10	Anomalías congénitas	Q00-Q99	109	8.21	1.93
11	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	101	7.61	1.79
12	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	88	6.63	1.56
13	Tumor maligno de la mama	C50	84	6.33	1.49
14	Tumor maligno de la próstata	C61	81	6.10	1.44
15	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	73	5.50	1.29
16	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	59	4.44	1.05
17	Tumor maligno del hígado	C22	47	3.54	0.83
18	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	47	3.54	0.83
19	Leucemia	C91-C95	47	3.54	0.83
20	Tumor maligno del estómago	C16	45	3.39	0.80
	Causas mal definidas	R00-R99	7	0.53	0.12
Las demás causas			1,866	140.55	33.06

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: San Cristóbal de la Barranca, Zapopan

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " Centro - Tonalá " Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	3,166	396.06	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	438	54.79	13.83
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	348	43.53	10.99
3	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	157	19.64	4.96
4	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	156	19.52	4.93
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	138	17.26	4.36
6	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	121	15.14	3.82
7	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	105	13.14	3.32
8	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3,	99	12.38	3.13
9	Nefritis y nefrosis	N00-N19	99	12.38	3.13
10	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	88	11.01	2.78
11	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	80	10.01	2.53
12	Anomalías congénitas	Q00-Q99	76	9.51	2.40
13	Tumor maligno de la mama	C50	44	5.50	1.39
14	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	44	5.50	1.39
15	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	39	4.88	1.23
16	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	34	4.25	1.07
17	Tumor maligno de la próstata	C61	32	4.00	1.01
18	Tumor maligno del estómago	C16	30	3.75	0.95
19	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	30	3.75	0.95
20	Tumor maligno del hígado	C22	27	3.38	0.85
	Causas mal definidas	R00-R99	9	1.13	0.28
Las demás causas			972	121.60	30.70

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " Centro - Tlaquepaque " Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	4,270	338.31	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	537	42.55	12.58
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	365	28.92	8.55
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	257	20.36	6.02
4	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	251	19.89	5.88
5	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	188	14.90	4.40
6	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	180	14.26	4.22
7	Nefritis y nefrosis	N00-N19	180	14.26	4.22
8	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	172	13.63	4.03
9	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3,	149	11.81	3.49
10	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	129	10.22	3.02
11	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	106	8.40	2.48
12	Anomalías congénitas	Q00-Q99	92	7.29	2.15
13	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84, Y87.0	75	5.94	1.76
14	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	39	3.09	0.91
15	Tumor maligno del hígado	C22	37	2.93	0.87
16	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	34	2.69	0.80
17	Tumor maligno de la mama	C50	33	2.61	0.77
18	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	33	2.61	0.77
19	Leucemia	C91-C95	32	2.54	0.75
20	Tumor maligno de la próstata	C61	29	2.30	0.68
	Causas mal definidas	R00-R99	15	1.19	0.35
Las demás causas			1,337	105.93	31.31

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad General, en la Región Sanitaria " Centro - Guadalajara " Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	10,672	711.08	100.00
1	Diabetes mellitus	E10-E14	1,596	106.34	14.96
2	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	1,378	91.82	12.91
3	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	J40-J44, J67	591	39.38	5.54
4	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	574	38.25	5.38
5	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	522	34.78	4.89
6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K72.1, K73, K74, K76	405	26.99	3.79
7	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	358	23.85	3.35
8	Nefritis y nefrosis	N00-N19	281	18.72	2.63
9	Tumor maligno de la mama	C50	169	11.26	1.58
10	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	167	11.13	1.56
11	Anomalías congénitas	Q00-Q99	160	10.66	1.50
12	Agresiones (homicidios)	X85-Y09, Y87.1	150	9.99	1.41
13	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	135	9.00	1.26
14	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	133	8.86	1.25
15	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	130	8.66	1.22
16	Tumor maligno de la próstata	C61	121	8.06	1.13
17	Tumor maligno del colon y recto	C18-C21	108	7.20	1.01
18	Tumor maligno del hígado	C22	94	6.26	0.88
19	Linfomas y mieloma múltiple	C81-C90	92	6.13	0.86
20	Tumor maligno del páncreas	C25	90	6.00	0.84
	Causas mal definidas	R00-R99	14	0.93	0.13
Las demás causas			3,404	226.81	31.90

1/ Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014

CONAPO: Población en Base a la Publicada por CONAPO con Datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: Guadalajara

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " Colotlán" Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia
 Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC)Base de Datos: 2014
 Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones
 2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0
*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**
 Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;
 Incluye los Municipios: Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla El Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños,
 Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero
 Información en Base a la Fecha de Defunción

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " Lagos de Moreno" Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia
 Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS.;Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC)Base de Datos: 2014
 Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones
 2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0
*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**
 Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;
 Incluye los Municipios: Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo
 Información en Base a la Fecha de Defunción

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " Tepatitlán" Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia
Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC)Base de Datos: 2014
Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones
2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0
*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**
Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;
Incluye los Municipios:Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto,
Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo,
San Ignacio Cerro Gordo
Información en Base a la Fecha de Defunción

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " La Barca " Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia
 Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS.;Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC)Base de Datos: 2014
 Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones
 2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0
*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**
 Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;
 Incluye los Municipios:Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán,
 Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán del Rey
 Información en Base a la Fecha de Defunción

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " Tamazula" Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia
Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS.;Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC)Base de Datos: 2014
Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones
2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0
*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**
Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;
Incluye los Municipios: Concepción de Buenos Aires, Santa María del Oro,
La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez
Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " Ciudad Guzmán " Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia
 Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC)Base de Datos: 2014
 Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones
 2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0
*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**
 Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;
 Incluye los Municipios: Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo
 Información en Base a la Fecha de Defunción

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " Autlán" Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia
 Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC)Base de Datos: 2014
 Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones
 2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0
*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**
 Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;
 Incluye los Municipios: Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula
 Información en Base a la Fecha de Defunción

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " Puerto Vallarta" Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia
 Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC)Base de Datos: 2014
 Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones
 2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0
*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**
 Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;
 Incluye los Municipios: Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán
 Información en Base a la Fecha de Defunción

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " Ameca " Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia	
Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS; Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC) Base de Datos: 2014	
Clave: A00-Y98 CIE/OMS 10ma. Rev. Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones	
2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0	
* Información Preliminar, corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación, sujeto a modificaciones	
Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;	
Incluye los Municipios: Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán	
Información en Base a la Fecha de Defunción	
	Dirección General de Planeación Dirección de Programación y Evaluación Departamento de Estadística Coordinación de Integración de Información

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " Centro - Zapopan " Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia	
Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC)Base de Datos: 2014	
Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones	
2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0	
* Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones	
Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;	Dirección General de Planeación
Incluye los Municipios: San Cristóbal de la Barranca, Zapopan	Dirección de Programación y Evaluación
Información en Base a la Fecha de Defunción	Departamento de Estadística
	Coordinación de Integración de Información

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " Centro - Tonalá " Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia
 Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC)Base de Datos: 2014
 Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones
 2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0
*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**
 Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;
 Incluye los Municipios: Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo
 Información en Base a la Fecha de Defunción

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " Centro - Tlaquepaque " Jalisco 2014.

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS,:Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC)Base de Datos: 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona

Información en Base a la Fecha de Defunción

Secretaría de Salud Jalisco

Principales Causas de Mortalidad Infantil, en la Región Sanitaria " Centro - Guadalajara " Jalisco 2014.

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E./OMS 10a. Rev.	Def.	Tasa ^{1/}	%
	Total	A00-Y98	303	1046.81	100.00
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96	135	466.40	44.55
2	Anomalías congénitas	Q00-Q99	117	404.21	38.61
3	Infecciones respiratorias agudas bajas	J10-J18, J20-J22	7	24.18	2.31
4	Desnutrición calórico protéica	E40-E46	3	10.36	0.99
5	Leucemia	C91-C95	2	6.91	0.66
6	Enfermedades inflamatorias del corazón (excluye Fiebre reumática)	I30-I33, I38, I40, I42	2	6.91	0.66
7	Caídas accidentales	W00-W19	2	6.91	0.66
8	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	1	3.45	0.33
9	Enfermedad cerebrovascular	I60-I69	1	3.45	0.33
10	Asma	J45-J46	1	3.45	0.33
11	Nefritis y nefrosis	N00-N19	1	3.45	0.33
12	Epilepsia	G40-G41	1	3.45	0.33
13	Hidrocefalía	G91	1	3.45	0.33
	Causas mal definidas	R00-R99	1	3.45	0.33
	Las demás causas		28	96.74	9.24

1/ Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residencia

Fuente: SS/SINAIS/DGIS/SEED/SS.;Bases de Datos 2014 y SS/SINAIS/DGIS/Certificado de nacimiento Secretaría de Salud (SINAC)Base de Datos: 2014

Clave: A00-Y98 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada GBD 165 Agrupaciones

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

*** Información Preliminar , corte parcial (96.32 % cobertura aproximado) en proceso de validación , sujeto a modificaciones**

Nota: Se incluyen defunciones otorgadas de otras Entidades Federativas ;

Incluye los Municipios: Guadalajara

Información en Base a la Fecha de Defunción

Dirección General de Planeación
Dirección de Programación y Evaluación
Departamento de Estadística
Coordinación de Integración de Información