

DOF: 05/09/2018

LINEAMIENTOS para la adquisición de medicamentos con recursos transferidos a las entidades federativas por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y para la adquisición de medicamentos asociados a las intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.

ANTONIO CHEMOR RUIZ, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o, fracción II bis, 13, Apartado A, fracción VII bis, 77 bis 1, 77 bis 15, párrafo cuarto y 77 bis 35 de la Ley General de Salud; 19 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud; 2, Apartado C, fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 3, 4 y 6, fracciones I y XIII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y 36, Apartado A, fracción IV, inciso a), numeral ii del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, así como en el numeral Primero del Acuerdo por el que se delega la facultad que se indica al Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2014, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud; asimismo, señala que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional II "México Incluyente", Objetivo 2.3. "Asegurar el acceso a los servicios de salud", prevé, entre otras líneas de acción para lograr dicho Objetivo, las consistentes en garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud, así como garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros;

Que el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en su Objetivo 2. "Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad", Estrategia 2.6. "Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud de calidad", establece, entre otras líneas de acción, fortalecer la cadena de suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas de salud, incrementar el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades locales e implementar programas de distribución de medicamentos que alineen los incentivos de las instituciones de todos los participantes;

Que el Programa Sectorial de Salud, en su Objetivo 5. "Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud", Estrategia 5.5. "Fomentar un gasto eficiente en medicamentos e insumos", dispone, como una de sus líneas de acción, vigilar la eficiencia en el gasto asignado a la compra de medicamentos e insumos para la salud;

Que el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud establece que la protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfacen de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social;

Que el artículo 19 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud dispone que, como parte sustancial de los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en coordinación con los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, promoverá una política de medicamentos tendiente a reducir los costos de adquisición, favorecer

sistemas eficientes de abasto y reposición de dichos insumos para la salud, así como el uso racional de los mismos en la prescripción y consumo en los establecimientos para la atención médica del citado Sistema;

Que, de acuerdo con el artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a), numeral ii del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, emitirá disposiciones generales o lineamientos sobre el destino de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para lo cual éstas podrán destinar hasta el treinta por ciento, por concepto de adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud;

Que, en el numeral Primero del Acuerdo por el que se delega la facultad que se indica al Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2014, establece que se delega, en el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, la facultad contenida en el artículo 77 bis 15 de la Ley General de Salud para establecer los precios de referencia a los que se deberán sujetar las entidades federativas que reciban recursos en numerario para la adquisición de dichos insumos para la salud, y

Que, a fin de promover una política de medicamentos tendiente a reducir los costos de adquisición y lograr una mayor eficiencia en la compra de medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud con los recursos federales transferidos a las entidades federativas por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, así como para la adquisición de medicamentos asociados a las intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, he tenido a bien expedir los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CON RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR CONCEPTO DE CUOTA SOCIAL Y DE LA APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD ASOCIADOS AL CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD Y PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ASOCIADOS A LAS INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios a los que deberán sujetarse las Entidades Federativas para la adquisición de medicamentos asociados al CAUSES con los recursos federales que se les transfieren por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, y para la adquisición de medicamentos asociados a las intervenciones cubiertas por el FPGC.

Dichos criterios están orientados a reducir los costos en la compra de medicamentos y, consecuentemente, a promover el aseguramiento de su abasto eficiente, distribución, entrega a los beneficiarios del Sistema y uso racional de los mismos.

SEGUNDO. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:

- I. **CAUSES:** Catálogo Universal de Servicios de Salud;
- II. **Comisión:** Comisión Nacional de Protección Social en Salud;
- III. **Comisión Negociadora de Precios:** Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud;
- IV. **Costos de Distribución:** Los relacionados con la distribución o entrega de medicamentos a uno o varios almacenes concentradores. No incluye costos de administración, almacenamiento, seguros, supervisión, manejo de inventarios, entrega personalizada, distribución a farmacias, centros de salud o a cualquier otro punto de entrega directa al beneficiario, entre otros;
- V. **Entidades Federativas:** Las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- VI. **FPGC:** Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos;

- VII. **Ley:** Ley General de Salud;
- VIII. **Precio de Referencia:** Precio Unitario de cada una de las claves asociadas al CAUSES o al FPGC, determinado con base en los presentes Lineamientos;
- IX. **Precio Unitario:** Precio final de compra de cada medicamento en correspondencia con la presentación definida en el CAUSES o en el FPGC, pudiendo incluir o no el Costo de Distribución;
- X. **Secretaría:** Secretaría de Salud, y
- XI. **Sistema:** Sistema de Protección Social en Salud.

TERCERO. Las Entidades Federativas, para la adquisición de los medicamentos asociados al CAUSES, ya sea por licitación pública o por los procedimientos de excepción a la licitación pública, en términos de las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, se sujetarán a los Precios de Referencia incluidos en el anexo I de los presentes Lineamientos o, en su caso, a los precios obtenidos en las compras consolidadas impulsadas por la Secretaría con la asesoría de la Comisión Negociadora de Precios.

CUARTO. Las Entidades Federativas, con el objeto de promover el aseguramiento del abasto eficiente, distribución y entrega de los medicamentos asociados al CAUSES, se sumarán, de conformidad con las disposiciones aplicables, a las estrategias de compras consolidadas, compras centralizadas y contratos marco, impulsadas por la Secretaría, con la asesoría de la Comisión Negociadora de Precios.

QUINTO. Del monto autorizado para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios asociados al CAUSES, la Entidad Federativa podrá destinar hasta el cinco por ciento de dichos recursos para la subrogación de medicamentos, con el objeto de asegurar, a los beneficiarios del Sistema, la totalidad del surtimiento de su receta. Asimismo, la Entidad Federativa será responsable de justificar la necesidad de dicha subrogación por no contar con los medicamentos necesarios para la atención al beneficiario. El precio por cada medicamento no podrá ser mayor al veinte por ciento del Precio de Referencia y, en ningún caso, podrá exceder el precio máximo al público.

Tratándose de la subrogación de medicamentos a que se refiere el párrafo anterior, las Entidades Federativas asegurarán el abasto de medicamentos a los beneficiarios del Sistema mediante vales de medicamentos. Para tal efecto, los convenios, acuerdos o contratos que se celebren con los proveedores de medicamentos preverán, dentro de los mecanismos de penalización, lo referente al incumplimiento del abasto contratado, incluyendo la manera de hacer efectiva dicha penalización. Será responsabilidad de la Entidad Federativa que los convenios, acuerdos o contratos de subrogación se celebren con estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

SEXTO. Cuando las Entidades Federativas adquieran medicamentos asociados al CAUSES bajo algún esquema total o parcial de tercerización que, entre otros conceptos, incluya costos de administración, almacenamiento, seguros, supervisión, manejo de inventario, entrega personalizada, distribución a farmacias, centros de salud o a cualquier otro punto de entrega directa al afiliado, éstas deberán sujetarse a lo establecido en los lineamientos Tercero y Décimo del presente ordenamiento. Para ello, deberán diferenciar el Precio Unitario de cada una de las claves adquiridas, de cualquier costo adicional, siendo dicho Precio Unitario el que deba regirse por lo establecido en los presentes Lineamientos.

SÉPTIMO. La adquisición de los medicamentos contenidos en el CAUSES que realicen las Entidades Federativas se ajustará a lo establecido en la Ley y, en lo que no se oponga a la misma, a la normativa estatal, así como a los Acuerdos de Coordinación.

OCTAVO. Las Entidades Federativas proporcionarán a la Secretaría, por conducto de la Comisión, la información relativa al nombre del proveedor, clave y nombre del medicamento adquirido incluido en el CAUSES, unidades compradas, monto unitario, monto total y procedimiento de contratación que se hubiere llevado a cabo. Lo anterior, con el objeto de transparentar su gestión en el manejo de los recursos federales transferidos para la adquisición de medicamentos, de conformidad con las normas aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La Comisión, a través de la Dirección General de Financiamiento, al revisar la comprobación del ejercicio de los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, tomará como base los Precios de Referencia vigentes en la fecha en que se hayan celebrado los contratos de adquisición correspondientes.

La información que las Entidades Federativas proporcionen en términos del párrafo primero del presente numeral, deberá publicarse en la página de Internet del Servicio Estatal de Salud de cada Entidad Federativa y en el de la Comisión.

NOVENO. Con el objeto de reducir los costos de adquisición de los medicamentos asociados a las enfermedades cubiertas por el FPGC, serán considerados en los procedimientos de contratación correspondientes, los Precios de Referencia contenidos en el anexo II de los presentes Lineamientos o, en su caso, a los precios obtenidos en las compras consolidadas impulsadas por la Secretaría con la asesoría de la Comisión Negociadora de Precios.

DÉCIMO. Para el caso de que las adquisiciones a que se refieren los numerales Tercero y Noveno de los presentes Lineamientos, se refiera a medicamentos cuyo precio haya sido negociado por la Comisión Negociadora de Precios, las Entidades Federativas se adherirán a los precios respectivos conforme a la normativa aplicable.

Cuando se trate de medicamentos no incluidos en el universo negociado a través de la Comisión Negociadora de Precios, los Precios de Referencia serán los incluidos en los anexos I y II de los presentes Lineamientos o, en su caso, los precios obtenidos en las compras consolidadas impulsadas por la Secretaría con la asesoría de la Comisión Negociadora de Precios. Los Precios Unitarios que se obtengan en las referidas compras consolidadas actualizarán los Precios de Referencia contenidos en los anexos I y II de los presentes Lineamientos, a partir del momento en que los mismos sean notificados a las Entidades Federativas de forma oficial por la Comisión.

DÉCIMO PRIMERO. Para el caso de la adquisición de medicamentos genéricos, se deberá observar lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán comprar medicamentos genéricos intercambiables, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2002.

DÉCIMO SEGUNDO. Las responsabilidades administrativa, patrimonial, civil o penal que deriven de afectaciones a la Hacienda Pública Federal, a las aportaciones estatales y cuotas familiares en que, en su caso, incurran las autoridades locales por motivo de la desviación de los recursos para fines distintos a los previstos en la Ley, los presentes Lineamientos y demás disposiciones aplicables, así como en los demás casos, serán sancionadas en términos de las disposiciones que resulten aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud, y su Modificación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2016 y el 17 de noviembre de 2016, respectivamente.

Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de agosto de 2018.- El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, **Antonio Chemor Ruiz**.- Rúbrica.

| Precios de referencia 2018 | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|-----------------------|---------------|--|-------------|--------|
| Anexo I | | | | | | | | |
| No. | Clave | Grupo terapéutico | Sustancia activa | Descripción | Concentración | Presentación | Precio 2018 | Moneda |
| 1 | 020.000.3847.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIALACRÁN | Solución inyectable | | Frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml. | 182.01 | Pesos |
| 2 | 020.000.3848.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIARÁCNIDO | Solución inyectable | | Frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml. | 1,280.00 | Pesos |
| 3 | 020.000.3850.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTICORALILLO | Solución inyectable | | Frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml. | 2,100.00 | Pesos |
| 4 | 020.000.3849.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO | Solución inyectable | | Frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 mL | 1,540.00 | Pesos |
| 5 | 020.000.3833.02 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRÁBICA | Solución inyectable | 150 UI/ml | Jeringa prellenada con 2 ml | 632.49 | Pesos |
| 6 | 020.000.3810.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (Td) | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Frasco ampula con 5 mL (10 dosis) | 71.20 | Pesos |
| 7 | 020.000.3810.01 | | | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | | 71.20 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|-----------------------|--------------|---|--------|-------|
| | | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTERICO (Td) | | | 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 mL) | | |
| 8 | 020.000.2522.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | 1 dosis en jeringa prellenada para la vacuna acelular y en frasco ampula con liofilizado para la vacuna conjugada de Haemophilus influenzae | 309.24 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|---|-------------------------------|--------------|--|----------|-------|
| 9 | 020.000.2522.01 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | 20 dosis en jeringa prellenada para la vacuna acelular y en frasco ampula con liofilizado para la vacuna conjugada de Haemophilus influenzae | 6,184.80 | Pesos |
| 10 | 020.000.3822.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ANTIINFLUENZA | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Frasco ampula o jeringa prellenada con una dosis | 56.00 | Pesos |
| 11 | 020.000.3822.01 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ANTIINFLUENZA | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Frasco ampula con 5 mL cada uno (10 dosis) | 560.00 | Pesos |
| 12 | 020.000.3822.02 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ANTIINFLUENZA | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | 10 frascos ampula con 5 mL cada uno (10 dosis) | 5,600.00 | Pesos |
| 13 | 020.000.0146.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA | Solución inyectable | 0.5 mL/dosis | Frasco ampula de 0.5 mL | 154.86 | Pesos |
| 14 | 020.000.0146.01 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA | Solución inyectable | 0.5 mL/dosis | Frasco ampula de 2.5 mL | 774.30 | Pesos |
| 15 | 020.000.0146.02 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA | Solución inyectable | 0.5 mL/dosis | Jeringa prellenada de 0.5 mL | 154.86 | Pesos |
| 16 | 020.000.3805.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETÁNICO (DPT) | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Frasco ampula con 5 mL (10 dosis). | 313.50 | Pesos |
| 17 | 020.000.3813.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETÁNICO (DPT) | Solución inyectable | 0.5 mL/dosis | Frasco ampula de 10 ml (20 dosis) | 627.00 | Pesos |
| 18 | 020.000.3802.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA BIVALENTE ORAL | Suspensión de virus atenuados | 0.1 mL/dosis | Gotero de plástico despreciable con 2 mL (20 dosis) | 74.00 | Pesos |
| 19 | 020.000.3802.01 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA BIVALENTE ORAL | Suspensión de virus atenuados | 0.1 mL/dosis | Tubo de plástico despreciable con 25 dosis, cada una de 0.1 mL | 92.50 | Pesos |
| 20 | 020.000.3817.01 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ANTIRRÁBICA | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Frasco ampula para una dosis y 0.5 ml de diluyente | 179.00 | Pesos |
| 21 | 020.000.3817.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA ANTIRRÁBICA | Solución inyectable | 1 mL/dosis | Frasco ampula para una dosis y 1 ml de diluyente | 314.32 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|-----------------------|--------------|---|-----------|-------|
| 22 | 020.000.3801.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA B.C.G. | Suspensión inyectable | 0.1 mL/dosis | Frasco ampula o ampolleta con liofilizado para 5 dosis y diluyente de 0.5 mL | 111.20 | Pesos |
| 23 | 020.000.3801.01 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA B.C.G. | Suspensión inyectable | 0.1 mL/dosis | Frasco ampula o ampolleta con liofilizado para 10 dosis y diluyente de 1.0 mL | 222.40 | Pesos |
| 24 | 020.000.0148.01 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCCICA 13-VALENTE | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | 10 jeringas prellenadas cada una con 0.5 ml (1 dosis) y agujas | 1,837.80 | Pesos |
| 25 | 020.000.0148.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCCICA 13-VALENTE | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Jeringa prellenada de 0.5 ml (1 dosis), y aguja | 183.78 | Pesos |
| 26 | 020.000.4173.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Frasco ampula o jeringa prellenada con 0.5 mL | 164.81 | Pesos |
| 27 | 020.000.4173.02 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | 100 frascos ampula o jeringa prellenada con 0.5 mL | 16,481.00 | Pesos |
| 28 | 020.000.4173.01 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | 10 frascos ampula o jeringa prellenada con 0.5 mL | 1,648.10 | Pesos |
| 29 | 020.000.0150.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA CONTRA ROTAVIRUS | Suspensión oral | 1.5 mL/dosis | Jeringa prellenada con 1.5 ml | 73.08 | Pesos |
| 30 | 020.000.0151.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, | VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS | Suspensión | 2 mL/dosis | Tubo de plástico con 2 ml | 73.08 | Pesos |

| | | Antitoxinas | | | | | | |
|----|-----------------|--|---|-----------------------|--------------|--|----------|-------|
| 31 | 020.000.0152.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS | Suspensión | 2 mL/dosis | 10 tubos de plástico con 2 mL cada uno | 730.80 | Pesos |
| 32 | 020.000.3808.03 | Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas, antitoxinas | VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (Tdpa) | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Frascos ampula con una dosis de 0.5 mL | 1,035.00 | Pesos |
| 33 | 020.000.3808.02 | Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas, antitoxinas | VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (Tdpa) | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Frasco ampula con una dosis de 0.5 mL | 207.00 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|---|--------------------------------|--------------|--|----------|-------|
| 34 | 020.000.3808.01 | Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas, antitoxinas | VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (Tdpa) | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | 10 jeringas prellenada con una dosis de 0.5 mL | 2,070.00 | Pesos |
| 35 | 020.000.3808.00 | Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas, antitoxinas | VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (Tdpa) | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Jeringa prellenada con una dosis de 0.5 mL | 207.00 | Pesos |
| 36 | 020.000.3804.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Envase con liofilizado para una dosis y diluyente | 41.60 | Pesos |
| 37 | 020.000.3800.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente | 416.00 | Pesos |
| 38 | 020.000.2527.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B | Suspensión inyectable | 0.5 mL/dosis | Jeringa prellenada o frasco ampula con 0.5 mL | 21.00 | Pesos |
| 39 | 020.000.2511.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B | Suspensión inyectable | 1 mL/dosis | Frasco ampula o jeringa prellenada con 1 mL | 22.00 | Pesos |
| 40 | 020.000.2526.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B | Suspensión inyectable | 1 mL/dosis | Frasco ampula con 10 mL (10 dosis) | 220.00 | Pesos |
| 41 | 020.000.3821.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS | Solución inyectable | 0.5 mL/dosis | Frasco ampula con liofilizado para 10 dosis y diluyente | 972.80 | Pesos |
| 42 | 020.000.3820.00 | Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas | VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS | Solución inyectable | 0.5 mL/dosis | Frasco ampula con liofilizado para una dosis y diluyente | 97.28 | Pesos |
| 43 | 010.000.0103.00 | Analgesia | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | Tableta soluble o efervescente | 300 mg | 20 tabletas solubles o efervescentes | 3.72 | Pesos |
| 44 | 010.000.0101.00 | Analgesia | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | Tableta | 500 mg | 20 tabletas | 7.35 | Pesos |
| 45 | 040.000.2100.01 | Analgesia | BUPRENORFINA | Tableta sublingual | 0.2 mg | 20 tabletas | 224.52 | Pesos |
| 46 | 040.000.2098.00 | Analgesia | BUPRENORFINA | Parche | 20 mg | Envase con 4 parches | 1,171.00 | Pesos |
| 47 | 040.000.2097.00 | Analgesia | BUPRENORFINA | Parche | 30 mg | Envase con 4 parches | 1,500.00 | Pesos |
| 48 | 040.000.4026.00 | Analgesia | BUPRENORFINA | Solución inyectable | 0.30 mg/mL | 6 ampolletas o frasco ampula con 1 mL | 43.72 | Pesos |
| 49 | 040.000.2100.00 | Analgesia | BUPRENORFINA | Tableta sublingual | 0.2 mg | 10 tabletas | 117.71 | Pesos |
| 50 | 010.000.4028.00 | Analgesia | CLONIXINATO DE LISINA | Solución inyectable | 100 mg/2 mL | 5 ampolletas con 2 mL | 16.92 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|-------|
| 51 | 040.000.5915.00 | Analgesia | TAPENTADOL | Tableta de liberación prolongada | 50 mg | 30 tabletas de liberación prolongada. | 251.46 | Pesos |
| 52 | 040.000.5916.00 | Analgesia | TAPENTADOL | Tableta de liberación prolongada | 100 mg | 30 tabletas de liberación prolongada. | 506.88 | Pesos |
| 53 | 010.000.0247.00 | Analgesia | DEXMETOMIDINA | Solución inyectable | 200 µg | 1 frasco ampula | 903.83 | Pesos |
| 54 | 010.000.4036.00 | Analgesia | ETOFENAMATO | Solución inyectable | 1 g/2 mL | Ampolleta de 2 ml | 26.00 | Pesos |
| 55 | 010.000.3422.00 | Analgesia | KETOROLACO | Solución Inyectable | 30 mg/mL | 3 frascos ampula o 3 ampolletas 1 ml | 3.43 | Pesos |
| 56 | 010.000.0109.00 | Analgesia | METAMIZOL SÓDICO | Solución inyectable | 1 g/2 mL | 3 ampolletas con 2 mL | 6.79 | Pesos |
| 57 | 010.000.0108.00 | Analgesia | METAMIZOL SÓDICO | Comprimido | 500 mg | 10 comprimidos | 3.90 | Pesos |
| 58 | 040.000.2099.00 | Analgesia | MORFINA | Solución inyectable | 2.5 mg/2.5 mL | 5 ampolletas con 2.5 ml | 229.92 | Pesos |
| 59 | 040.000.4029.00 | Analgesia | MORFINA | Tableta | 30 mg | 20 tabletas | 72.63 | Pesos |
| 60 | 040.000.4032.00 | Analgesia | OXICODONA | Tableta de liberación prolongada | 20 mg | 30 tabletas | 1,231.99 | Pesos |
| 61 | 040.000.4033.00 | Analgesia | OXICODONA | Tableta de liberación prolongada | 10 mg | 30 tabletas | 605.03 | Pesos |
| 62 | 010.000.0514.00 | Analgesia | PARACETAMOL | Supositorio | 100 mg | 3 supositorios | 35.35 | Pesos |
| 63 | 010.000.0514.02 | Analgesia | PARACETAMOL | Supositorio | 100 mg | 10 supositorios | 26.12 | Pesos |
| 64 | 010.000.0514.01 | Analgesia | PARACETAMOL | Supositorio | 100 mg | 6 supositorios | 13.62 | Pesos |
| 65 | 010.000.0105.00 | Analgesia | PARACETAMOL | Supositorio | 300 mg | 3 supositorios | 4.35 | Pesos |
| 66 | 010.000.0104.00 | Analgesia | PARACETAMOL | Tableta | 500 mg | 10 tabletas | 3.12 | Pesos |
| 67 | 010.000.0106.00 | Analgesia | PARACETAMOL | Solución oral | 100 mg/mL | Envase con gotero 15 mL | 4.14 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------|---|----------|-------|
| 68 | 010.000.5720.00 | Analgésia | PARACETAMOL | Solución inyectable | 500 mg/50mL | Frasco ampula con 50 mL | 39.90 | Pesos |
| 69 | 010.000.5721.00 | Analgésia | PARACETAMOL | Solución inyectable | 1g/100 mL | Frasco ampula con 100 mL | 94.76 | Pesos |
| 70 | 040.000.2106.00 | Analgésia | TRAMADOL | Solución inyectable | 100 mg/2 mL | 5 ampolletas | 17.60 | Pesos |
| 71 | 040.000.2096.00 | Analgésia | TRAMADOL-PARACETAMOL | Tableta | 37.5 mg, 325.0 mg | 20 tabletas | 21.00 | Pesos |
| 72 | 010.000.0204.00 | Anestesia | ATROPINA | Solución inyectable | 1 mg/mL | 50 ampolletas con 1 mL | 118.37 | Pesos |
| 73 | 010.000.4055.00 | Anestesia | BUPIVACAÍNA | Solución inyectable | 15 mg/3 mL | 5 ampolletas con 3 ml | 137.81 | Pesos |
| 74 | 010.000.0271.00 | Anestesia | BUPIVACAÍNA | Solución inyectable | 5 mg/30 mL | Envase con 30 mL | 49.71 | Pesos |
| 75 | 010.000.4061.00 | Anestesia | CISATRACURIO, BESILATO DE | Solución inyectable | 2 mg/mL | Ampolleta con 5 mL | 80.33 | Pesos |
| 76 | 010.000.0234.00 | Anestesia | DESFLURANO | Líquido | 240 mL | Envase con 240 mL | 1,633.50 | Pesos |
| 77 | 040.000.0202.00 | Anestesia | DIAZEPAM | Solución inyectable | 10 mg/2 mL | 50 ampolletas con 2 mL | 206.29 | Pesos |
| 78 | 040.000.0243.00 | Anestesia | ETOMIDATO | Solución inyectable | 20 mg/10 mL | 5 ampolletas con 10 mL | 169.01 | Pesos |
| 79 | 040.000.0242.00 | Anestesia | FENTANILO | Solución inyectable | 0.5 mg/10 mL | 6 ampolletas o frascos ampula con 10 mL | 101.34 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--|----------|-------|
| 80 | 040.000.4054.00 | Anestesia | FLUMAZENIL | Solución inyectable | 0.5 mg/5 mL | Ampolleta con 5 mL | 264.04 | Pesos |
| 81 | 040.000.0226.00 | Anestesia | KETAMINA | Solución inyectable | 500 mg/10 mL | Frasco ampula con 10 mL | 72.62 | Pesos |
| 82 | 010.000.0263.00 | Anestesia | LIDOCAÍNA | Solución inyectable al 5% | 100 mg/2 mL | 50 ampolletas con 2 mL | 226.10 | Pesos |
| 83 | 010.000.0262.00 | Anestesia | LIDOCAÍNA | Solución inyectable al 2% | 1 g/50 mL | 5 frascos ampula con 50 mL | 90.07 | Pesos |
| 84 | 010.000.0261.00 | Anestesia | LIDOCAÍNA | Solución inyectable al 1% | 500 mg/50 mL | 5 frascos ampula con 50 mL | 81.95 | Pesos |
| 85 | 010.000.0264.00 | Anestesia | LIDOCAÍNA | Solución al 10% | 10 g/100 mL | 115 mL con atomizador manual | 92.32 | Pesos |
| 86 | 010.000.0265.00 | Anestesia | LIDOCAÍNA, EPINEFRINA | Solución inyectable al 2% | 1 g/0.25 mg | 5 frascos ampula con 50 mL | 112.00 | Pesos |
| 87 | 010.000.0267.00 | Anestesia | LIDOCAÍNA, EPINEFRINA | Solución inyectable al 2% | 36 mg, 0.018 mg | 50 cartuchos dentales con 1.8 mL | 80.10 | Pesos |
| 88 | 040.000.2108.00 | Anestesia | MIDAZOLAM | Solución inyectable | 5 mg/5 mL | 5 ampolletas con 5 mL | 52.49 | Pesos |
| 89 | 040.000.4060.00 | Anestesia | MIDAZOLAM | Solución inyectable | 50 mg/10 mL | 5 ampolletas con 10 mL | 1,280.64 | Pesos |
| 90 | 040.000.4057.00 | Anestesia | MIDAZOLAM | Solución inyectable | 15 mg/3 mL | 5 ampolletas con 3 mL | 43.10 | Pesos |
| 91 | 010.000.0291.00 | Anestesia | NEOSTIGMINA | Solución inyectable | 0.5 mg/mL | 6 ampolletas con 1 mL | 102.18 | Pesos |
| 92 | 010.000.0246.00 | Anestesia | PROPOFOL | Emulsión inyectable | 200 mg/20 mL | 5 ampolletas o frascos ampula de 20 mL | 712.44 | Pesos |
| 93 | 010.000.4059.00 | Anestesia | ROCURONIO, BROMURO DE | Solución inyectable | 50 mg/5 mL | 12 ampolletas o frasco ampula 5 mL | 423.83 | Pesos |
| 94 | 010.000.0269.00 | Anestesia | ROPIVACAÍNA | Solución inyectable | 40 mg/20 mL | 5 ampolletas con 20 mL | 328.81 | Pesos |
| 95 | 010.000.0233.00 | Anestesia | SEVOFLURANO | Líquido o solución | 250 mL | Envase con 250 mL | 1,052.26 | Pesos |
| 96 | 010.000.0252.00 | Anestesia | SUXAMETONIO | Solución inyectable | 40 mg/2 mL | 5 ampolletas con 2 mL | 210.27 | Pesos |
| 97 | 040.000.0221.00 | Anestesia | TIOPIENTAL SÓDICO | Solución inyectable | 0.5 g/20 mL | Frasco ampula y diluyente con 20 mL | 53.96 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|--|---------------------|----------------|---|----------|-------|
| 98 | 010.000.0254.00 | Anestesia | VECURONIO | Solución inyectable | 4 mg/mL | 50 frascos ampula con liofilizado y 50 ampolletas con 1 mL de diluyente | 838.18 | Pesos |
| 99 | 010.000.5099.00 | Cardiología | ADENOSINA | Solución inyectable | 6 mg/2 mL | 6 frascos ampula con 2 ml | 1,448.17 | Pesos |
| 100 | 010.000.4107.00 | Cardiología | AMIODARONA | Solución inyectable | 150 mg/3 mL | 6 ampolletas con 3 ml | 205.60 | Pesos |
| 101 | 010.000.4110.00 | Cardiología | AMIODARONA | Tableta | 200 mg | 20 tabletas | 23.16 | Pesos |
| 102 | 010.000.2111.01 | Cardiología | AMLODIPINO | Cápsula o tableta | 5 mg | 30 tabletas | 8.44 | Pesos |
| 103 | 010.000.2530.00 | Cardiología | CANDESARTÁN CILEXETILO-HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | 16.0 mg/12.5mg | 28 tabletas | 78.25 | Pesos |
| 104 | 010.000.0574.00 | Cardiología | CAPTOPRIL | Tableta | 25 mg | 30 tabletas | 2.73 | Pesos |
| 105 | 010.000.2101.00 | Cardiología | CLONIDINA | Comprimido | 0.1 mg | 30 comprimidos | 252.58 | Pesos |
| 106 | 010.000.4246.01 | Cardiología | CLOPIDOGREL | Gragea o tableta | 75 mg | 28 grageas o tabletas | 34.54 | Pesos |
| 107 | 010.000.4246.00 | Cardiología | CLOPIDOGREL | Gragea o tableta | 75 mg | 14 grageas o tabletas | 16.35 | Pesos |
| 108 | 010.000.0561.00 | Cardiología | CLORTALIDONA | Tableta | 50 mg | 20 tabletas | 6.90 | Pesos |
| 109 | 010.000.0504.00 | Cardiología | DIGOXINA | Solución inyectable | 0.5 mg/2 mL | 6 ampolletas de 2 mL | 67.26 | Pesos |
| 110 | 010.000.0502.00 | Cardiología | DIGOXINA | Tableta | 0.25 mg | 20 tabletas | 11.20 | Pesos |
| 111 | 010.000.0503.00 | Cardiología | DIGOXINA | Elíxir | 0.05 mg/mL | Envase con 60 mL | 145.88 | Pesos |
| 112 | 010.000.0615.00 | Cardiología | DOBUTAMINA | Solución inyectable | 250 mg/5 mL | 5 ampolletas con 5 ml cada una o un frasco ampula con 20 ml | 27.65 | Pesos |
| 113 | 010.000.0614.00 | Cardiología | DOPAMINA | Solución inyectable | 200 mg/5 mL | 5 ampolletas con 5 mL | 27.96 | Pesos |
| 114 | 010.000.2501.00 | Cardiología | ENALAPRIL O LISINAPRIL O RAMIPRIL | Cápsula o tableta | 10 mg | 30 cápsulas o tabletas | 3.41 | Pesos |
| 115 | 010.000.0611.00 | Cardiología | EPINEFRINA | Solución inyectable | 1 mg/mL | 50 ampolletas de 1.0 ml | 236.75 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|----------|-------|
| 116 | 010.000.5104.00 | Cardiología | ESMOLOL | Solución inyectable | 100 mg/10 mL | Frasco ampula con 10 mL | 986.02 | Pesos |
| 117 | 010.000.0570.00 | Cardiología | HIDRALAZINA | Tableta | 10 mg | 20 tabletas | 9.20 | Pesos |
| 118 | 010.000.4201.00 | Cardiología | HIDRALAZINA | Solución inyectable | 20 mg/mL | 5 ampollitas con 1.0 ml | 445.74 | Pesos |
| 119 | 010.000.2116.00 | Cardiología | HIDRALAZINA | Solución inyectable | 10 mg/mL | 5 ampollitas con 1.0 mL | 423.07 | Pesos |
| 120 | 010.000.4202.00 | Cardiología | INDOMETACINA | Solución inyectable | 1 mg/2 mL | Frasco ampula con 2 mL | 4,426.14 | Pesos |
| 121 | 010.000.4095.00 | Cardiología | IRBESARTÁN | Tableta | 150 mg | 28 tabletas | 202.52 | Pesos |
| 122 | 010.000.4096.00 | Cardiología | IRBESARTÁN | Tableta | 300 mg | 28 tabletas | 201.49 | Pesos |
| 123 | 010.000.0593.00 | Cardiología | ISOSORBIDA | Tableta | 10 mg | 20 tabletas | 4.98 | Pesos |
| 124 | 010.000.0592.00 | Cardiología | ISOSORBIDA | Tableta sublingual | 5 mg | 20 tabletas sublinguales | 24.05 | Pesos |
| 125 | 010.000.0522.00 | Cardiología | LIDOCAÍNA | Solución inyectable | 100 mg/5 mL | Ampolleta con 5 mL | 105.71 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|
| 126 | 010.000.2520.00 | Cardiología | LOSARTÁN | Gragea o comprimido recubierto | 50 mg | 30 grageas o comprimidos | 5.12 | Pesos |
| 127 | 010.000.0566.00 | Cardiología | METILDOPA | Tableta | 250 mg | 30 tabletas | 18.80 | Pesos |
| 128 | 010.000.0572.00 | Cardiología | METOPROLOL | Tableta | 100 mg | 20 tabletas | 6.52 | Pesos |
| 129 | 010.000.0599.00 | Cardiología | NIFEDIPINO | Comprimido de liberación prolongada | 30 mg | 30 comprimidos | 20.87 | Pesos |
| 130 | 010.000.0597.00 | Cardiología | NIFEDIPINO | Cápsula de gelatina blanda | 10 mg | 20 cápsulas | 11.27 | Pesos |
| 131 | 010.000.0569.00 | Cardiología | NITROPRUSIATO DE SODIO | Solución inyectable | 50 mg | Frasco ampula | 6,201.22 | Pesos |
| 132 | 010.000.0530.00 | Cardiología | PROPRANOLOL | Tableta | 40 mg | 30 tabletas | 7.38 | Pesos |
| 133 | 010.000.0539.00 | Cardiología | PROPRANOLOL | Tableta | 10 mg | 30 tabletas | 19.40 | Pesos |
| 134 | 010.000.2540.00 | Cardiología | TELMISARTÁN | Tableta | 40 mg | 30 tabletas | 13.08 | Pesos |
| 135 | 010.000.2542.00 | Cardiología | TELMISARTÁN-HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | 80.0 mg/12.5 mg | 14 tabletas | 119.12 | Pesos |
| 136 | 010.000.4111.00 | Cardiología | TRINITRATO DE GLICERILO | Parche | 5 mg | 7 parches | 47.30 | Pesos |
| 137 | 010.000.0591.00 | Cardiología | TRINITRATO DE GLICERILO | Cápsula o tableta masticable | 0.8 mg | 24 cápsulas o tabletas | 127.93 | Pesos |
| 138 | 010.000.4114.00 | Cardiología | TRINITRATO DE GLICERILO | Solución inyectable | 50 mg/10 mL | Frasco ampula con 10 mL | 431.87 | Pesos |
| 139 | 010.000.0598.00 | Cardiología | VERAPAMILLO | Solución inyectable | 5 mg/2 mL | Ampolleta con 2 mL | 15.67 | Pesos |
| 140 | 010.000.0596.00 | Cardiología | VERAPAMILLO | Gragea o tableta recubierta | 80 mg | 20 grageas o tabletas recubiertas | 8.94 | Pesos |
| 141 | 010.000.0623.00 | Cardiología | WARFARINA | Tableta | 5 mg | 25 Tabletetas | 32.67 | Pesos |
| 142 | 010.000.0904.00 | Dermatología | ÁCIDO RETINOICO | Crema | 0.05 g/100 g | Envase con 20 g | 8.55 | Pesos |
| 143 | 010.000.0831.00 | Dermatología | ALANTOÍNA Y ALQUITRÁN DE HULLA | Suspensión dérmica | (20 mg, 9.4 mg)/mL | Envase con 120 mL | 30.86 | Pesos |
| 144 | 010.000.0871.00 | Dermatología | ALIBOUR | Polvo | (177 mg, 619.5 mg, 26.5 mg)/g | 12 sobres con 2.2 g | 20.43 | Pesos |
| 145 | 010.000.0801.01 | Dermatología | BAÑO COLOIDE | Polvo | (965 mg, 20 mg)/g | 2 sobres con 90 g | 33.30 | Pesos |
| 146 | 010.000.0801.00 | Dermatología | BAÑO COLOIDE | Polvo | (965 mg, 20 mg)/g | Sobre con 90 g | 18.26 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------------|----------|-------|
| 147 | 010.000.0861.00 | Dermatología | BENCILO | Emulsión dérmica | 300 mg/mL | Envase con 120 mL | 18.23 | Pesos |
| 148 | 010.000.0822.02 | Dermatología | BENZOILO | Loción dérmica o gel dérmico | 5 g/100 g | Envase con 60 g | 38.39 | Pesos |
| 149 | 010.000.0822.01 | Dermatología | BENZOILO | Loción dérmica o gel dérmico | 5 g/100 mL | Envase con 50 mL | 33.64 | Pesos |
| 150 | 010.000.0822.00 | Dermatología | BENZOILO | Loción dérmica o gel dérmico | 5 g/100 mL | Envase con 30 mL | 20.18 | Pesos |
| 151 | 010.000.2119.00 | Dermatología | BETAMETASONA | Ungüento | 50 mg/100 g | Envase con 30 g | 62.39 | Pesos |
| 152 | 010.000.4136.00 | Dermatología | CLINDAMICINA | Gel | 1 g/100 g | Envase con 30 g | 113.08 | Pesos |
| 153 | 010.000.0813.00 | Dermatología | HIDROCORTISONA | Crema | 1 mg/g | Envase con 15 g | 24.80 | Pesos |
| 154 | 010.000.2024.00 | Dermatología | ISOCONAZOL | Crema | 1 g/100 g | Envase con 20 g | 11.00 | Pesos |
| 155 | 010.000.0891.00 | Dermatología | MICONAZOL | Crema | 20 mg/g | Envase con 20 g | 5.88 | Pesos |
| 156 | 010.000.0804.00 | Dermatología | ÓXIDO DE ZINC | Pasta | 25 g/100 g | Envase con 30 g | 8.40 | Pesos |
| 157 | 010.000.0865.00 | Dermatología | PERMETRINA | Solución | 1 g/100 mL | Envase con 110 ml | 99.40 | Pesos |
| 158 | 060.435.0041 | Dermatología | PIFERNIDONA | Gel | 8 g/100g | Envase con 40 g | 610.16 | Pesos |
| 159 | 060.435.0033 | Dermatología | PIFERNIDONA | Gel | 8 g/100g | Envase con 120 g | 1,830.48 | Pesos |
| 160 | 010.000.0901.00 | Dermatología | PODOFILINA | Solución dérmica | 250 mg/mL | Envase con 5 mL | 151.01 | Pesos |
| 161 | 010.000.4126.00 | Dermatología | SULFADIAZINA DE PLATA | Crema | 1 g/100 g | Envase con 375 g | 85.24 | Pesos |
| 162 | 010.000.5106.00 | Endocrinología y Metabolismo | ATORVASTATINA | Tableta | 20 mg | 10 tabletas | 10.90 | Pesos |
| 163 | 010.000.0655.00 | Endocrinología y Metabolismo | BEZAFIBRATO | Tableta | 200 mg | 30 tabletas | 10.90 | Pesos |
| 164 | 010.000.1096.00 | Endocrinología y Metabolismo | BROMOCRIPTINA | Tableta | 2.5 mg | 14 tabletas | 16.26 | Pesos |
| 165 | 010.000.1006.00 | Endocrinología y Metabolismo | CALCIO | Comprimido | 500 mg | 12 comprimidos | 22.01 | Pesos |

| | | metabolismo | | enfermedad | | | | |
|-----|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------|-------|
| 166 | 010.000.1095.00 | Endocrinología y Metabolismo | CALCITRIOL | Cápsula de gelatina blanda | 0.25 µg | 50 cápsulas | 16.09 | Pesos |
| 167 | 010.000.6000.00 | Endocrinología y Metabolismo | CARBONATO DE CALCIO Y VITAMINA D3 | TABLETA | 600 mg, 400 UI | 30 tabletas | 32.10 | Pesos |
| 168 | 010.000.3432.00 | Endocrinología y Metabolismo | DEXAMETASONA | Tableta | 0.5 mg | 30 tabletas | 17.48 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------|-------|
| 169 | 010.000.4024.05 | Endocrinología y Metabolismo | EZETIMIBA | Tableta | 10 mg | 30 tabletas | 157.22 | Pesos |
| 170 | 010.000.1042.00 | Endocrinología y Metabolismo | GLIBENCLAMIDA | Tableta | 5 mg | 50 tabletas | 3.84 | Pesos |
| 171 | 010.000.4156.00 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA ASPÁRTICA | Solución inyectable | 100 UI/mL | Frasco ampula con 10 mL | 250.00 | Pesos |
| 172 | 010.000.6117.00 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA ASPÁRTICA | Solución inyectable | 100 UI/mL | Pluma prellenada con 3 mL | 118.50 | Pesos |
| 173 | 010.000.4165.01 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA DETEMIR | Solución inyectable | 100 UI/mL | 5 plumas prellenadas con 3 mL | 650.00 | Pesos |
| 174 | 010.000.4165.00 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA DETEMIR | Solución inyectable | 100 UI/mL | Pluma prellenada con 3 mL | 130.00 | Pesos |
| 175 | 010.000.4158.01 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA GLARGINA | Solución inyectable | 3.64 mg/mL | 5 cartuchos de vidrio con 3 mL | 550.00 | Pesos |
| 176 | 010.000.4158.00 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA GLARGINA | Solución inyectable | 3.64 mg/mL | Frasco ampula con 10 mL | 111.81 | Pesos |
| 177 | 010.000.1051.00 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA HUMANA O INSULINA ZINC ISÓFANA HUMANA | Solución inyectable | 100 UI/mL | Frasco ampula con 5 mL | 31.28 | Pesos |
| 178 | 010.000.4157.00 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA ZINC COMPUESTA HUMANA | Suspensión inyectable | 100 UI/mL | Frasco ampula con 10 mL | 325.71 | Pesos |
| 179 | 010.000.1051.01 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA HUMANA O INSULINA ZINC ISÓFANA HUMANA | Solución inyectable | 100 UI/mL | Frasco ampula con 10 mL | 28.48 | Pesos |
| 180 | 010.000.1050.01 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA HUMANA O INSULINA ZINC ISÓFANA HUMANA | Suspensión inyectable | 100 UI/mL | Frasco ampula con 10 mL | 31.85 | Pesos |
| 181 | 010.000.1050.00 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA HUMANA O INSULINA ZINC ISÓFANA HUMANA | Suspensión inyectable | 100 UI/mL | Un frasco ampula con 5 mL | 17.92 | Pesos |
| 182 | 010.000.4162.00 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA LISPRO | Solución inyectable | 100 UI/mL | Frasco ampula con 10 mL | 205.78 | Pesos |
| 183 | 010.000.4148.00 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA | Suspensión inyectable | (25 UI, 75 UI)/3 mL | 2 cartuchos con 3 ml | 284.50 | Pesos |
| 184 | 010.000.1007.00 | Endocrinología y Metabolismo | LEVOTIROXINA | Tableta | 100 µg | 100 tabletas | 22.24 | Pesos |
| 185 | 010.000.5621.00 | Endocrinología y metabolismo | LINAGLIPTINA | Tableta | 5 mg | 30 tabletas | 267.74 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------------|-----------------------|-------------|---|----------|-------|
| 186 | 010.000.5165.00 | Endocrinología y Metabolismo | METFORMINA | Tableta | 850 mg | 30 tabletas | 6.00 | Pesos |
| 187 | 010.000.3433.00 | Endocrinología y Metabolismo | METILPREDNISOLONA | Suspensión inyectable | 40 mg/mL | Frasco ampula con 2 mL | 34.14 | Pesos |
| 188 | 010.000.0476.00 | Endocrinología y Metabolismo | METILPREDNISOLONA | Solución inyectable | 500 mg/8 mL | 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 mL de diluyente | 3,543.93 | Pesos |
| 189 | 010.000.0657.00 | Endocrinología y Metabolismo | PRAVASTATINA | Tableta | 10 mg | 30 tabletas | 7.96 | Pesos |
| 190 | 010.000.0472.00 | Endocrinología y Metabolismo | PREDNISONA | Tableta | 5 mg | 20 tabletas | 5.59 | Pesos |
| 191 | 010.000.0473.00 | Endocrinología y Metabolismo | PREDNISONA | Tableta | 50 mg | 20 tabletas | 25.69 | Pesos |
| 192 | 010.000.4124.00 | Endocrinología y Metabolismo | SIMVASTATINA | Tableta | 20 mg | 14 tabletas | 22.44 | Pesos |
| 193 | 010.000.4124.01 | Endocrinología y Metabolismo | SIMVASTATINA | Tableta | 20 mg | 30 tabletas | 16.49 | Pesos |
| 194 | 010.000.4152.00 | Endocrinología y metabolismo | SITAGLIPTINA | Comprimido | 100 mg | 14 comprimidos | 127.27 | Pesos |
| 195 | 010.000.4152.01 | Endocrinología y metabolismo | SITAGLIPTINA | Comprimido | 100 mg | 28 comprimidos | 251.98 | Pesos |
| 196 | 010.000.1022.00 | Endocrinología y Metabolismo | TIAMAZOL | Tableta | 5 mg | 20 tabletas | 18.71 | Pesos |
| 197 | 010.000.5620.00 | Endocrinología y metabolismo | VILDAGLIPTINA | Comprimido | 50 mg | 28 comprimidos | 99.90 | Pesos |
| 198 | 010.000.2126.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ACICLOVIR | Comprimido o tableta | 400 mg | 35 comprimidos o tabletas | 31.47 | Pesos |
| 199 | 010.000.4264.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ACICLOVIR | Solución inyectable | 250 mg | 5 frascos ampula | 430.22 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------|-------|
| 200 | 010.000.4263.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ACICLOVIR | Comprimido o tableta | 200 mg | 25 comprimidos o tabletas | 12.78 | Pesos |
| 201 | 010.000.1344.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ALBENDAZOL | Tableta | 200 mg | 2 tabletas | 2.34 | Pesos |
| 202 | 010.000.1345.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ALBENDAZOL | Suspensión oral | 400 mg/20 mL | Envase con 20 mL | 3.07 | Pesos |
| 203 | 010.000.2012.00 | Enfermedades Infecciosas y parasitarias | AMFORTERICINA B | Solución inyectable | 50 mg | Frasco ampula | 208.26 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---|--------|-------|
| 204 | 010.000.1956.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMIKACINA | Solución inyectable | 500 mg/2 mL | Ampolleta o frasco ampula con 2 mL | 4.34 | Pesos |
| 205 | 010.000.1957.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMIKACINA | Solución inyectable | 100 mg/2 mL | Ampolleta o frasco ampula con 2 mL | 3.02 | Pesos |
| 206 | 010.000.1957.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMIKACINA | Solución inyectable | 100 mg/2 mL | 2 ampolletas o frasco ampula con 2 mL | 5.68 | Pesos |
| 207 | 010.000.1956.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMIKACINA | Solución inyectable | 500 mg/2 mL | 2 ampolletas o frasco ampula con 2 mL | 7.64 | Pesos |
| 208 | 010.000.2128.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMOXICILINA | Cápsula | 500 mg | 15 cápsulas | 11.41 | Pesos |
| 209 | 010.000.2127.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMOXICILINA | Suspensión oral | 500 mg/5 mL | Envase con polvo para 75 mL | 11.80 | Pesos |
| 210 | 010.000.2128.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMOXICILINA | Cápsula | 500 mg | 12 cápsulas | 8.65 | Pesos |
| 211 | 010.000.2230.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO | Tableta | 500 mg/125 mg | 16 tabletas | 29.63 | Pesos |
| 212 | 010.000.2130.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO | Solución inyectable | 500 mg, 100 mg | Frasco ampula con o sin diluyente 10 ml | 113.91 | Pesos |
| 213 | 010.000.2129.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO | Suspensión oral | (125 mg, 31.25 mg)/5 mL | Envase con 60 mL | 12.23 | Pesos |
| 214 | 010.000.2230.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO | Tableta | 500 mg/125 mg | 12 tabletas | 25.35 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|-----------------------|--|---|-------|-------|
| 215 | 010.000.1930.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMPICILINA | Suspensión oral | 250 mg/5 mL | Envase con polvo para 60 mL y dosificador | 6.84 | Pesos |
| 216 | 010.000.1931.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMPICILINA | Solución inyectable | 500 mg/2 mL | Frasco ampula y diluyente con 2 mL | 3.77 | Pesos |
| 217 | 010.000.1929.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMPICILINA | Cápsula o tableta | 500 mg | 20 tabletas o cápsulas | 13.13 | Pesos |
| 218 | 010.000.1969.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AZITROMICINA | Tableta | 500 mg | 4 tabletas | 23.80 | Pesos |
| 219 | 010.000.1938.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA | Suspensión inyectable | (600 000 UI, 300 000 UI, 300 000 UI)/3mL | Frasco ampula y diluyente con 3 mL | 6.04 | Pesos |
| 220 | 010.000.2510.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | BENCILPENICILINA PROCAÍNICA | Suspensión inyectable | 2 400 000 UI | Frasco ampula con diluyente | 19.73 | Pesos |
| 221 | 010.000.1923.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA | Suspensión inyectable | 300 000 UI, 100 000 UI | Frasco ampula y diluyente con 2 ml | 2.64 | Pesos |
| 222 | 010.000.1924.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA | Suspensión inyectable | 600 000 UI, 200 000 UI | Frasco ampula y diluyente con 2 ml | 4.37 | Pesos |
| 223 | 010.000.1933.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA | Solución inyectable | 5 000 000 UI | Frasco ampula | 14.86 | Pesos |
| 224 | 010.000.1921.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA | Solución inyectable | 1 000 000 UI | Frasco ampula con o sin 2 ml de diluyente | 6.46 | Pesos |
| 225 | 010.000.1925.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | BENZATINA BENCILPENICILINA | Suspensión inyectable | 1 200 000 UI | Frasco ampula y diluyente con 5 ml | 5.25 | Pesos |
| 226 | 010.000.1939.00 | Enfermedades | CEFALEXINA | Cápsula o tableta | 500 mg | 20 tabletas o cápsulas | 21.81 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------------|---------------------|----------|-----------------------------------|-------|-------|
| | | Infecciosas y Parasitarias | | | | | | |
| 227 | 010.000.5256.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFALOTINA | Solución inyectable | 1 g/5 mL | Frasco ampula y 5 mL de diluyente | 18.99 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------------|---------------------|---------------|--|--------|-------|
| 228 | 010.000.5295.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFEPIMA | Solución inyectable | 1 g/3 mL | Frasco ampula y 3 mL de diluyente. | 19.13 | Pesos |
| 229 | 010.000.5295.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFEPIMA | Solución inyectable | 1 g/10 mL | Frasco ampula y 10 mL de diluyente. | 26.29 | Pesos |
| 230 | 010.000.5284.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFEPIMA | Solución inyectable | 500 mg/5 mL | Frasco ampula y 5 mL de diluyente | 55.13 | Pesos |
| 231 | 010.000.1935.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFOTAXIMA | Solución inyectable | 1 g/4 mL | Frasco ampula y 4 mL de diluyente | 13.95 | Pesos |
| 232 | 010.000.4254.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFTAZIDIMA | Solución inyectable | 1 g/3 mL | Frasco ampula y diluyente 3 mL | 17.56 | Pesos |
| 233 | 010.000.1937.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFTRIAXONA | Solución inyectable | 1 g/10 mL | Frasco ampula y 10 mL de diluyente | 10.67 | Pesos |
| 234 | 010.000.4255.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CIPROFLOXACINO | Cápsula o tableta | 250 mg | 8 cápsulas o tabletas | 3.75 | Pesos |
| 235 | 010.000.4259.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CIPROFLOXACINO | Solución inyectable | 200 mg/100 mL | Envase con 100 mL | 9.52 | Pesos |
| 236 | 010.000.4258.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CIPROFLOXACINO | Suspensión oral | 250 mg/5 mL | Envase con microesferas 5 g con 93 mL de diluyente | 307.65 | Pesos |
| 237 | 010.000.2132.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CLARITROMICINA | Tableta | 250 mg | 10 tabletas | 16.00 | Pesos |
| 238 | 010.000.1976.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CLINDAMICINA | Solución inyectable | 900 mg/50 mL | Frasco con 50 mL | 232.65 | Pesos |
| 239 | 010.000.1973.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CLINDAMICINA | Solución inyectable | 300 mg/2 mL | Ampolleta con 2 mL | 5.43 | Pesos |
| 240 | 010.000.2133.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CLINDAMICINA | Cápsula | 300 mg | 16 cápsulas | 25.74 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------------|----------------------|-------------|---|----------|-------|
| 241 | 010.000.1991.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CLORANFENICOL | Cápsula | 500 mg | 20 cápsulas | 24.30 | Pesos |
| 242 | 010.000.2030.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CLOROQUINA | Tableta | 150 mg | 1000 tabletas | 512.24 | Pesos |
| 243 | 010.000.0906.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | DAPSONA | Tableta | 100 mg | 1000 tabletas | 2,880.00 | Pesos |
| 244 | 010.000.1927.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | DICLOXACILINA | Suspensión oral | 250 mg/5 mL | Envase con polvo para 60 mL y dosificador | 8.46 | Pesos |
| 245 | 010.000.1928.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | DICLOXACILINA | Solución inyectable | 250 mg/5 mL | Frasco ampula y 5 mL de diluyente | 6.48 | Pesos |
| 246 | 010.000.1926.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | DICLOXACILINA | Cápsula o comprimido | 500 mg | 20 cápsulas o comprimidos | 17.87 | Pesos |
| 247 | 010.000.1940.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | DOXICICLINA | Cápsula o tableta | 100 mg | 10 cápsulas o tabletas | 21.00 | Pesos |
| 248 | 010.000.1941.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | DOXICICLINA | Cápsula o tableta | 50 mg | 28 cápsulas o tabletas | 236.23 | Pesos |
| 249 | 010.000.1971.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ERITROMICINA | Cápsula o tableta | 500 mg | 20 cápsulas o tabletas | 26.24 | Pesos |
| 250 | 010.000.1972.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ERITROMICINA | Suspensión oral | 250 mg/5 mL | Envase con polvo para 100 mL | 30.00 | Pesos |
| 251 | 010.000.2403.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ESTREPTOMICINA | Solución inyectable | 1 g/2 mL | Frasco ampula y diluyente con 2 ml | 24.70 | Pesos |
| 252 | 010.000.2405.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ETAMBUTOL | Tableta | 400 mg | 50 tabletas | 117.15 | Pesos |
| 253 | 010.000.4301.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ERTAPENEM | Solución inyectable | 1 g | Frasco ampula | 345.76 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| 254 | 010.000.1955.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | GENTAMICINA | Solución inyectable | 20 mg/2 mL | Ampolleta con 2 mL | 4.71 | Pesos |
| 255 | 010.000.1954.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | GENTAMICINA | Solución inyectable | 80 mg/2mL | Ampolleta con 2 mL | 3.05 | Pesos |
| 256 | 010.000.5287.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | IMIPENEM Y CILASTATINA | Solución inyectable | 250 mg, 250 mg | Frasco ampula | 21.48 | Pesos |
| 257 | 010.000.5265.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | IMIPENEM Y CILASTATINA | Solución inyectable | 500 mg, 500 mg | Frasco ampula | 46.59 | Pesos |
| 258 | 010.000.2404.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ISONIAZIDA | Tableta | 100 mg | 200 tabletas | 22.24 | Pesos |
| 259 | 010.000.2417.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ISONIAZIDA Y RIFAMPICINA | Tableta recubierta | 400 mg, 300 mg | 90 tabletas recubiertas | 550.00 | Pesos |
| 260 | 010.000.2418.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL | Tableta | 75 mg, 150 mg, 400 mg, 300 mg | 240 tabletas | 790.00 | Pesos |
| 261 | 010.000.2018.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ITRACONAZOL | Cápsula | 100 mg | 15 cápsulas | 23.87 | Pesos |
| 262 | 010.000.1951.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | KANAMICINA | Solución inyectable | 1 g | Frasco ampula | 54.40 | Pesos |
| 263 | 010.000.2016.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | KETOCONAZOL | Tableta | 200 mg | 10 tabletas | 7.49 | Pesos |
| 264 | 010.000.4249.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | LEVOFLOXACINO | Solución inyectable | 500 mg/100 mL | Envase con 100 mL | 22.38 | Pesos |
| 265 | 010.000.4299.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | LEVOFLOXACINO | Tableta | 500 mg | 7 tabletas | 12.53 | Pesos |
| 266 | 010.000.4300.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | LEVOFLOXACINO | Tableta | 750 mg | 7 tabletas | 27.40 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----------------|---------------------|---------------|---|--------|-------|
| 267 | 010.000.4290.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | LINEZOLID | Tableta | 600 mg | 10 tabletas | 725.69 | Pesos |
| 268 | 010.000.2136.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | MEBENDAZOL | Tableta | 100 mg | 6 tabletas | 5.04 | Pesos |
| 269 | 010.000.5292.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | MEROPENEM | Solución inyectable | 1 g | Frasco ampula | 220.00 | Pesos |
| 270 | 010.000.1309.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | METRONIDAZOL | Solución inyectable | 200 mg/10 mL | 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL | 25.67 | Pesos |
| 271 | 010.000.1310.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | METRONIDAZOL | Suspensión oral | 250 mg/5 mL | Envase con 120 mL | 6.74 | Pesos |
| 272 | 010.000.1308.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | METRONIDAZOL | Tableta | 500 mg | 30 tabletas | 9.07 | Pesos |
| 273 | 010.000.1311.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | METRONIDAZOL | Solución inyectable | 500 mg/100 mL | Envase con 100 mL | 8.85 | Pesos |
| 274 | 010.000.1308.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | METRONIDAZOL | Tableta | 500 mg | 20 tabletas | 5.54 | Pesos |
| 275 | 010.000.4139.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | MINOCICLINA | Gragea | 100 mg | 48 grageas | 130.71 | Pesos |
| 276 | 010.000.4260.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | NISTATINA | Suspensión Oral | 100,000 UI/mL | Envase para 24 mL | 18.26 | Pesos |
| 277 | 010.000.2524.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | NITAZOXANIDA | Suspensión oral | 100 mg/5 mL | Envase con 30 mL | 24.80 | Pesos |
| 278 | 010.000.2519.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | NITAZOXANIDA | Tableta | 200 mg | 6 tabletas | 70.99 | Pesos |
| 279 | 010.000.1911.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | NITROFURANTOÍNA | Cápsula | 100 mg | 40 cápsulas | 44.73 | Pesos |
| 280 | 010.000.5302.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | NITROFURANTOÍNA | Suspensión oral | 500 mg/100 mL | Envase con 120 mL | 191.63 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------------------|--|-------------|--|----------|-------|
| 281 | 010.000.4261.02 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | OFLOXACINA | Tableta | 400 mg | 12 tabletas | 68.60 | Pesos |
| 282 | 010.000.4261.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | OFLOXACINA | Tableta | 400 mg | 8 tabletas | 45.73 | Pesos |
| 283 | 010.000.4261.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | OFLOXACINA | Tableta | 400 mg | 6 tabletas | 34.30 | Pesos |
| 284 | 010.000.4582.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | OSELTAMIVIR | Cápsula | 75 mg | 10 cápsulas | 175.85 | Pesos |
| 285 | 010.000.4592.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | PIPERACILINA-TAZOBACTAM | Solución inyectable | 4 g, 500 mg | Frasco ampula. | 66.83 | Pesos |
| 286 | 010.000.2138.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | PIRANTEL | Tableta | 250 mg | 6 tabletas | 49.42 | Pesos |
| 287 | 010.000.2413.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | PIRAZINAMIDA | Tableta | 500 mg | 50 tabletas | 362.33 | Pesos |
| 288 | 010.000.2040.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | PRAZICUANTEL | Tableta | 600 mg | 25 tabletas | 923.47 | Pesos |
| 289 | 010.000.2032.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | PRIMAQUINA | Tableta | 15 mg | 20 tabletas | 28.09 | Pesos |
| 290 | 010.000.2031.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | PRIMAQUINA | Tableta | 5 mg | 20 tabletas | 45.98 | Pesos |
| 291 | 010.000.2409.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | RIFAMPICINA | Cápsula, comprimido o tableta recubierta | 300 mg | 1 000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas | 1,268.70 | Pesos |
| 292 | 010.000.2410.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | RIFAMPICINA | Suspensión oral | 100 mg/5 mL | Envase con 120 mL | 92.00 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|----------|-------|
| 293 | 010.000.1981.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | TETRACICLINA | Cápsula o tableta | 250 mg | 10 tabletas o cápsulas | 3.39 | Pesos |
| 294 | 010.000.5255.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL | Solución inyectable | 160 mg, 800 mg | 6 ampolletas con 3 ml | 42.40 | Pesos |
| 295 | 010.000.1904.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL | Suspensión | (40 mg, 200 mg)/5 mL | Envase con 120 mL | 9.03 | Pesos |
| 296 | 010.000.1903.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL | Comprimido o tableta | 80 mg, 400 mg | 20 comprimidos o tabletas | 7.29 | Pesos |
| 297 | 010.000.4372.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | VALACICLOVIR | Comprimido recubierto | 500 mg | 10 comprimidos recubiertos | 532.74 | Pesos |
| 298 | 010.000.4372.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | VALACICLOVIR | Comprimido recubierto | 500 mg | 42 comprimidos recubiertos | 1,385.08 | Pesos |
| 299 | 010.000.4251.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | VANCOMICINA | Solución inyectable | 500 mg | Frasco ampula | 42.55 | Pesos |
| 300 | 010.000.2141.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | BETAMETASONA | Solución inyectable | 4 mg/mL | Ampolleta o frasco ampula con 1 mL | 33.29 | Pesos |
| 301 | 010.000.2142.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | CLORFENAMINA | Solución inyectable | 10 mg/mL | 5 ampolletas con 1 mL | 57.94 | Pesos |
| 302 | 010.000.0408.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | CLORFENAMINA | Jarabe | 0.5 mg/mL | Envase con 60 mL | 4.14 | Pesos |
| 303 | 010.000.0402.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | CLORFENAMINA | Tableta | 4 mg | 20 Tabletetas | 6.22 | Pesos |
| 304 | 010.000.5079.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | CLOROPIRAMINA | Solución inyectable | 20 mg/2 mL | 5 ampolletas con 2 mL | 163.27 | Pesos |
| 305 | 010.000.0464.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | CROMOGLICATO DE SODIO | Suspensión aerosol | 560 mg/5 mg | Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg | 108.01 | Pesos |
| 306 | 010.000.0405.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | DIFENHIDRAMINA | Jarabe | 250 mg/100 mL | Envase con 60 mL | 4.29 | Pesos |
| 307 | 010.000.0406.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | DIFENHIDRAMINA | Solución inyectable | 100 mg/10 mL | Frasco ampula con 10 mL | 35.33 | Pesos |
| 308 | 010.000.5646.00 | Enfermedades inmunoalérgicas | FLUTICASONA | Suspensión en aerosol nasal | 27.5 µg | Envase con 120 disparos. | 105.00 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|--------|-------|
| 309 | 010.000.0474.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | HIDROCORTISONA | Solución inyectable | 100 mg/2 mL | 50 Frascos ampula y 50 ampolletas con 2 mL de diluyente | 575.27 | Pesos |
| 310 | 010.000.2144.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | LORATADINA | Gragea o tableta | 10 mg | 20 tabletas o grageas | 4.49 | Pesos |
| 311 | 010.000.2145.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | LORATADINA | Jarabe | 100 mg/100 mL | Envase con 60 mL | 5.67 | Pesos |
| 312 | 010.000.1224.00 | Gastroenterología | ALUMINIO Y MAGNESIO | Suspensión oral | (3.7mg, (4 g o 8.9g))/100 mL | Envase con 240 mL | 9.10 | Pesos |
| 313 | 010.000.1223.00 | Gastroenterología | ALUMINIO Y MAGNESIO | Tableta masticable | 200 mg, (200 mg o 447.3 mg) | 50 tabletas masticables | 22.56 | Pesos |
| 314 | 010.000.1263.00 | Gastroenterología | BISMUTO | Suspensión oral | 1.75 g/100 mL | Envase con 240 mL | 23.49 | Pesos |
| 315 | 010.000.2146.00 | Gastroenterología | BUTILHIOSCINA-METAMIZOL | Solución inyectable | (20 mg, 2.5 g)/5 mL | 5 ampolletas con 5 mL | 91.57 | Pesos |
| 316 | 010.000.1206.00 | Gastroenterología | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA | Gragea o tableta | 10 mg | 10 grageas o tabletas | 18.06 | Pesos |
| 317 | 010.000.1207.00 | Gastroenterología | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA | Solución inyectable | 20 mg/mL | 3 ampolletas con 1 mL | 18.64 | Pesos |
| 318 | 010.000.2248.00 | Gastroenterología | CINITAPRIDA | Granulado | 1 mg | 30 sobres | 262.19 | Pesos |
| 319 | 010.000.2249.00 | Gastroenterología | CINITAPRIDA | Solución oral | 1 mg/5 mL | Envase con 120 mL | 191.07 | Pesos |
| 320 | 010.000.2247.00 | Gastroenterología | CINITAPRIDA | Comprimido | 1 mg | 25 comprimidos | 14.48 | Pesos |
| 321 | 010.000.0260.02 | Gastroenterología | LIDOCAÍNA | Gel | 20 mg | Envase con 30 mL | 71.99 | Pesos |
| 322 | 010.000.1363.00 | Gastroenterología | LIDOCAÍNA, HIDROCORTISONA ACETADO DE, ALUMINIO SUBACETATO DE, ÓXIDO DE ZINC. | Ungüento | (5g, 0.25g, 3.5 g, 18 g)/100 g | Envase con 20 g | 18.79 | Pesos |
| 323 | 010.000.1364.00 | Gastroenterología | LIDOCAÍNA, HIDROCORTISONA ACETADO DE, ALUMINIO SUBACETATO DE, ÓXIDO DE ZINC. | Supositorio | 60 mg, 5 mg, 400 mg, 50 mg | 6 supositorios | 25.31 | Pesos |
| 324 | 010.000.4184.00 | Gastroenterología | LOPERAMIDA | Comprimido, gragea o tableta | 2 mg | 12 comprimidos, tabletas o grageas | 2.10 | Pesos |
| 325 | 010.000.1242.00 | Gastroenterología | METOCLOPRAMIDA | Tableta | 10 mg | 20 tabletas | 2.82 | Pesos |
| 326 | 010.000.1241.00 | Gastroenterología | METOCLOPRAMIDA | Solución inyectable | 10 mg/2 mL | 6 ampolletas con 2 mL | 6.70 | Pesos |
| 327 | 010.000.1243.00 | Gastroenterología | METOCLOPRAMIDA | Solución | 4 mg/mL | Frasco gotero con 20 mL | 7.58 | Pesos |
| 328 | 010.000.5187.00 | Gastroenterología | OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL | Solución inyectable | 40 mg/10 mL | Frasco ampula y 10 mL de diluyente | 23.70 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|---|---------------------------|------------------|---|----------|-------|
| 329 | 010.000.5186.02 | Gastroenterología | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL | Cápsula, gragea o tableta | 40 mg o 20 mg | 28 tabletas, grageas o cápsulas | 9.84 | Pesos |
| 330 | 010.000.5186.01 | Gastroenterología | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL | Cápsula, gragea o tableta | 40 mg o 20 mg | 14 tabletas, grageas o cápsulas | 5.32 | Pesos |
| 331 | 010.000.5186.00 | Gastroenterología | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL | Cápsula, gragea o tableta | 40 mg o 20 mg | 7 tabletas, grageas o cápsulas | 2.46 | Pesos |
| 332 | 010.000.1271.00 | Gastroenterología | PLÁNTAGO PSYLLIUM | Polvo | 49.7 g/100 g | Envase con 400 g | 42.71 | Pesos |
| 333 | 010.000.1234.01 | Gastroenterología | RANITIDINA | Solución inyectable | 50 mg/5 mL | 5 ampolletas con 5 ml | 12.05 | Pesos |
| 334 | 010.000.1234.00 | Gastroenterología | RANITIDINA | Solución inyectable | 50 mg/2 mL | 5 ampolletas con 2 ml | 6.14 | Pesos |
| 335 | 010.000.1233.00 | Gastroenterología | RANITIDINA | Gragea o tableta | 150 mg | 20 grageas o tabletas | 3.72 | Pesos |
| 336 | 010.000.2151.00 | Gastroenterología | RANITIDINA | Jarabe | 150 mg/10 mL | Envase 200 mL | 31.53 | Pesos |
| 337 | 010.000.1272.00 | Gastroenterología | SENÓSIDOS A-B | Tableta | 187 mg | 20 tabletas | 6.42 | Pesos |
| 338 | 010.000.1270.00 | Gastroenterología | SENÓSIDOS A-B | Solución oral | 200 mg/100 mL | Envase con 75 mL | 80.99 | Pesos |
| 339 | 010.000.5176.00 | Gastroenterología | SUCRALFATO | Tableta | 1 g | 40 tabletas | 31.29 | Pesos |
| 340 | 010.000.4504.00 | Gastroenterología | SULFASALAZINA | Tableta con capa entérica | 500 mg | 60 tabletas con capa entérica | 92.84 | Pesos |
| 341 | 010.000.4161.00 | Gineco-obstetricia | ÁCIDO ALENDRÓNICO | Comprimido o tableta | 10 mg | 30 tabletas o comprimidos | 13.01 | Pesos |
| 342 | 010.000.4164.00 | Gineco-obstetricia | ÁCIDO ALENDRÓNICO | Comprimido o tableta | 70 mg | 4 tabletas o comprimidos | 40.96 | Pesos |
| 343 | 010.000.4167.00 | Gineco-obstetricia | ÁCIDO RISEDRÓNICO | Gragea o tableta | 35 mg | 4 grageas o tabletas | 19.00 | Pesos |
| 344 | 010.000.1541.00 | Gineco-obstetricia | CARBETOCINA | Solución inyectable | 100 µg | Ampolleta o frasco ampula | 339.00 | Pesos |
| 345 | 010.000.1511.00 | Gineco-obstetricia | CIPROTERONA-ETINILESTRADIOL | GRAGEA | 2 mg, 0.035 mg | 21 grageas | 131.69 | Pesos |
| 346 | 010.000.1093.00 | Gineco-obstetricia | DANAZOL | Cápsula o comprimido | 100 mg | 50 cápsulas o comprimidos | 100.56 | Pesos |
| 347 | 010.000.6001.00 | Gineco-obstetricia | DIENOGEST | Tableta | 2 mg | 28 tabletas. | 427.00 | Pesos |
| 348 | 040.000.1544.00 | Gineco-obstetricia | ERGOMETRINA | Solución inyectable | 0.2 mg/mL | 50 ampolletas de 1 mL | 515.85 | Pesos |
| 349 | 010.000.1489.00 | Gineco-obstetricia | ESTRÓGENOS CONJUGADOS | Gragea o tableta | 0.625 mg | 42 grageas o tabletas | 427.55 | Pesos |
| 350 | 010.000.1506.00 | Gineco-obstetricia | ESTRÓGENOS CONJUGADOS | Crema vaginal | 62.5 mg/100 mg | Envase con 43 g | 179.83 | Pesos |
| 351 | 010.000.1508.00 | Gineco-obstetricia | ESTRÓGENOS CONJUGADOS Y MEDROXIPROGESTERONA | Gragea | 0.625 mg, 2.5 mg | 28 grageas | 195.51 | Pesos |
| 352 | 010.000.3412.00 | Gineco-obstetricia | INDOMETACINA | Supositorio | 100 mg | 6 supositorios | 8.41 | Pesos |
| 353 | 010.000.3412.01 | Gineco-obstetricia | INDOMETACINA | Supositorio | 100 mg | 15 supositorios | 21.03 | Pesos |
| 354 | 010.000.1591.00 | Gineco-obstetricia | INMUNOGLOBULINA ANTI D | Solución inyectable | 0.300 mg | Frasco ampula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta | 1,781.10 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---|----------|-------|
| 355 | 010.000.3044.00 | Gineco-obstetricia | MEDROXIPROGESTERONA | Tableta | 10 mg | 10 tabletas | 144.25 | Pesos |
| 356 | 010.000.3045.00 | Gineco-obstetricia | MEDROXIPROGESTERONA | Suspensión inyectable | 150 mg/mL | Frasco ampula o jeringa prellenada de 1mL | 83.29 | Pesos |
| 357 | 010.000.1561.00 | Gineco-obstetricia | METRONIDAZOL | Óvulo o tableta vaginal | 500 mg | 10 óvulos o tabletas vaginales | 5.05 | Pesos |
| 358 | 010.000.1566.00 | Gineco-obstetricia | NISTATINA | Óvulo o tableta vaginal | 100 000 UI | 12 óvulos o tabletas vaginales | 5.74 | Pesos |
| 359 | 010.000.1562.00 | Gineco-obstetricia | NITROFURAL | Óvulo | 6 mg | 6 óvulos | 11.18 | Pesos |
| 360 | 010.000.1552.00 | Gineco-obstetricia | ORCIPRENALINA | Tableta | 20 mg | 30 tabletas | 51.37 | Pesos |
| 361 | 010.000.1551.00 | Gineco-obstetricia | ORCIPRENALINA | Solución inyectable | 0.5 mg/mL | 3 ampollitas con 1 mL | 28.58 | Pesos |
| 362 | 010.000.1542.00 | Gineco-obstetricia | OXITOCINA | Solución inyectable | 5 UI/mL | 50 ampollitas con 1 mL | 139.62 | Pesos |
| 363 | 010.000.4217.00 | Gineco-obstetricia | PROGESTERONA | Perla | 200 mg | 14 perlas | 165.28 | Pesos |
| 364 | 010.000.4163.00 | Gineco-obstetricia | RALOXIFENO | Tableta | 60 mg | 14 tabletas | 359.22 | Pesos |
| 365 | 010.000.0624.01 | Hematología | ACENOCUMAROL | Tableta | 4 mg | 30 tabletas | 26.04 | Pesos |
| 366 | 010.000.0624.00 | Hematología | ACENOCUMAROL | Tableta | 4 mg | 20 tabletas | 16.27 | Pesos |
| 367 | 010.000.5731.00 | Hematología | APIXABÁN | Tableta | 2.5 mg | 20 tabletas | 285.00 | Pesos |
| 368 | 010.000.5731.01 | Hematología | APIXABÁN | Tableta | 2.5 mg | 60 tabletas | 855.00 | Pesos |
| 369 | 010.000.5732.01 | Hematología | APIXABÁN | Tableta | 5 mg | 60 tabletas | 855.00 | Pesos |
| 370 | 010.000.5935.00 | Hematología | DABIGATRA'N ETEXILATO | Cápsula | 150 mg | 60 cápsulas | 876.21 | Pesos |
| 371 | 010.000.5551.01 | Hematología | DABIGATRÁN ETEXILATO | Cápsula | 75 mg | 60 cápsulas | 1,197.90 | Pesos |
| 372 | 010.000.5552.01 | Hematología | DABIGATRÁN ETEXILATO | Cápsula | 110 mg | 60 cápsulas | 1,197.90 | Pesos |
| 373 | 010.000.5551.00 | Hematología | DABIGATRÁN ETEXILATO | Cápsula | 75 mg | 30 cápsulas | 595.96 | Pesos |
| 374 | 010.000.5552.00 | Hematología | DABIGATRÁN ETEXILATO | Cápsula | 110 mg | 30 cápsulas | 595.96 | Pesos |
| 375 | 010.000.4241.00 | Hematología | DEXAMETASONA | Solución inyectable | 8 mg/2 mL | Frasco ampula o ampollita con 2 mL | 3.34 | Pesos |
| 376 | 010.000.4242.00 | Hematología | ENOXAPARINA | Solución inyectable | 20 mg/0.2 mL | 2 jeringas de 0.2 ml | 79.35 | Pesos |
| 377 | 010.000.4224.00 | Hematología | ENOXAPARINA | Solución inyectable | 60 mg/0.6 mL | 2 jeringas de 0.6 mL | 111.50 | Pesos |
| 378 | 010.000.2154.00 | Hematología | ENOXAPARINA | Solución inyectable | 40 mg/0.4 mL | 2 Jeringas de 0.4 mL | 83.71 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|-------|
| 379 | 010.000.1732.01 | Hematología | FITOMENADIONA | Solución o emulsión inyectable | 2 mg/0.2 mL | 5 ampollitas con 0.2 ml | 16.51 | Pesos |
| 380 | 010.000.1732.00 | Hematología | FITOMENADIONA | Solución o emulsión inyectable | 2 mg/0.2 mL | 3 ampollitas con 0.2 ml | 15.19 | Pesos |
| 381 | 010.000.1702.00 | Hematología | FUMARATO FERROSO | Suspensión oral | 29 mg/mL | Envase con 120 mL | 4.35 | Pesos |
| 382 | 010.000.1701.00 | Hematología | FUMARATO FERROSO | Tableta | 200 mg | 50 tabletas | 2.61 | Pesos |
| 383 | 010.000.0622.00 | Hematología | HEPARINA | Solución inyectable | 25 000 UI/5 mL | 50 frascos ampula con 5 mL | 2,088.99 | Pesos |
| 384 | 010.000.0621.00 | Hematología | HEPARINA | Solución inyectable | 10 000 UI/10 mL | 50 frascos ampula con 10 mL | 1,085.34 | Pesos |
| 385 | 010.000.1708.00 | Hematología | HIDROXOCOBALAMINA | Solución inyectable | 100 µg/2 mL | 3 ampollitas con 2 mL | 3.15 | Pesos |
| 386 | 010.000.2155.01 | Hematología | NADROPARINA | Solución inyectable | 2 850 UI Axa/0.3 mL | 10 jeringas con 0.3 mL | 485.00 | Pesos |
| 387 | 010.000.2155.00 | Hematología | NADROPARINA | Solución inyectable | 2 850 UI Axa/0.3 mL | 2 jeringas con 0.3 mL | 97.00 | Pesos |
| 388 | 010.000.4222.00 | Hematología | NADROPARINA | Solución inyectable | 5 700 UI Axa/0.6 mL | 2 jeringas prellenadas con 0.6 mL | 174.00 | Pesos |
| 389 | 010.000.4223.00 | Hematología | NADROPARINA | Solución inyectable | 3 800 UI Axa/0.4 mL | 2 jeringas prellenadas con 0.4 mL | 120.00 | Pesos |
| 390 | 010.000.4221.00 | Hematología | NADROPARINA | Solución inyectable | 15 200 UI Axa/0.8 mL | 2 jeringas con 0.8 mL | 517.33 | Pesos |
| 391 | 010.000.5544.00 | Hematología | RIVAROXABÁN | Comprimido | 10 mg | 10 comprimidos. | 317.20 | Pesos |
| 392 | 010.000.5736.01 | HEMATOLOGÍA | RIVAROXABÁN | COMPRIMIDO | 20 mg | 28 comprimidos | 778.00 | Pesos |
| 393 | 010.000.5735.01 | HEMATOLOGÍA | RIVAROXABÁN | COMPRIMIDO | 15 mg | 28 comprimidos | 778.00 | Pesos |
| 394 | 010.000.1703.00 | Hematología | SULFATO FERROSO | Tableta | 200 mg | 30 tabletas | 2.46 | Pesos |
| 395 | 010.000.1704.00 | Hematología | SULFATO FERROSO | Solución | 125 mg/mL | Gotero con 15 mL | 17.30 | Pesos |
| 396 | 010.000.2242.00 | Intoxicaciones | CARBÓN ACTIVADO | Polvo | 1 kg | Envase con 1 kg | 4,804.62 | Pesos |
| 397 | 040.000.0302.00 | Intoxicaciones | NALOXONA | Solución inyectable | 0.4 mg/mL | 10 ampollitas con 1 mL | 2,754.58 | Pesos |
| 398 | 010.000.2303.00 | Nefrología y Urología | ACETAZOLAMIDA | Solución inyectable | 500 mg/5 mL | Frasco ampula con 5 mL | 37.87 | Pesos |
| 399 | 010.000.2302.00 | Nefrología y Urología | ACETAZOLAMIDA | Tableta | 250 mg | 20 tabletas | 12.50 | Pesos |
| 400 | 010.000.5319.00 | Nefrología y Urología | DUTASTERIDA | Cápsula | 0.5 mg | 30 cápsulas | 359.87 | Pesos |
| 401 | 010.000.2304.01 | Nefrología y Urología | ESPIRONOLACTONA | Tableta | 25 mg | 30 tabletas | 14.17 | Pesos |
| 402 | 010.000.2156.00 | Nefrología y Urología | ESPIRONOLACTONA | Tableta | 100 mg | 30 tabletas | 233.49 | Pesos |
| 403 | 010.000.2304.00 | Nefrología y Urología | ESPIRONOLACTONA | Tableta | 25 mg | 20 tabletas | 8.67 | Pesos |
| 404 | 010.000.2307.00 | Nefrología y Urología | FUROSEMIDA | Tableta | 40 mg | 20 tabletas | 4.21 | Pesos |
| 405 | 010.000.2308.00 | Nefrología y Urología | FUROSEMIDA | Solución inyectable | 20 mg/2 mL | 5 ampollitas con 2 mL | 10.46 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--------|-------|
| 406 | 010.000.2301.00 | Nefrología y Urología | HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | 25 mg | 20 tabletas | 8.12 | Pesos |
| 407 | 010.000.2306.00 | Nefrología y Urología | MANITOL | Solución inyectable al 20% | 50 g/250 mL | Envase con 250 mL | 23.91 | Pesos |
| 408 | 010.000.5309.02 | Nefrología y Urología | TAMSULOSINA | Cápsula de liberación prolongada | 0.4 mg | 30 cápsulas | 79.50 | Pesos |
| 409 | 010.000.5309.01 | Nefrología y Urología | TAMSULOSINA | Cápsula de liberación prolongada | 0.4 mg | 20 cápsulas | 29.40 | Pesos |
| 410 | 010.000.5309.00 | Nefrología y Urología | TAMSULOSINA | Cápsula de liberación prolongada | 0.4 mg | 10 cápsulas | 26.50 | Pesos |
| 411 | 010.000.2463.00 | Neumología | AMBROXOL | Solución | 300 mg/100 mL | Envase con 120 mL | 4.55 | Pesos |
| 412 | 010.000.2462.00 | Neumología | AMBROXOL | Comprimido | 30 mg | 20 comprimidos | 3.37 | Pesos |
| 413 | 010.000.0426.00 | Neumología | AMINOFILINA | Solución inyectable | 250 mg/10 mL | 5 ampolletas de 10 mL | 20.95 | Pesos |
| 414 | 010.000.0477.00 | Neumología | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE | Suspensión en aerosol | 50 µg/dosis | Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis. | 45.71 | Pesos |
| 415 | 010.000.2508.00 | Neumología | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE | Suspensión en aerosol | 250 µg/dosis | Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis | 56.98 | Pesos |
| 416 | 010.000.4334.00 | Neumología | BUDESONIDA | Polvo | 100 µg/dosis | Envase con 200 dosis y dispositivo inhalador | 220.87 | Pesos |
| 417 | 010.000.6021.00 | Neumología | INDACATEROL, GLICOPIRRONIO | Cápsula | 110 µg, 50 µg | 30 cápsulas y un dispositivo para inhalación | 190.00 | Pesos |
| 418 | 010.000.5980.00 | Neumología | FLUTICASONA, VILANTEROL | Polvo para inhalación | 100 µg, 25 µg | Envase con dispositivo inhalador con 30 dosis | 212.62 | Pesos |
| 419 | 010.000.2187.00 | Neumología | IPRATROPIO | Solución | 25 mg/100 mL | Frasco ampola con 20 mL | 78.40 | Pesos |
| 420 | 010.000.2162.00 | Neumología | IPRATROPIO | Suspensión en aerosol | 0.286 mg/g | Envase 15 ml (21.0 g) | 50.19 | Pesos |
| 421 | 010.000.2162.01 | Neumología | IPRATROPIO | Suspensión en aerosol | 0.374 mg/g | Envase 10 ml (11.22 g) | 21.52 | Pesos |
| 422 | 010.000.2190.01 | Neumología | IPRATROPIO-SALBUTAMOL | Solución para inhalación | (20 µg, 100 µg)/dosis | Envase con 120 disparos (120 dosis) | 223.14 | Pesos |
| 423 | 010.000.2188.00 | Neumología | IPRATROPIO-SALBUTAMOL | Solución | (0.50 mg, 2.50 mg)/2.5 mL | 10 ampolletas de 2.5 mL | 73.84 | Pesos |
| 424 | 010.000.4330.00 | Neumología | MONTELUKAST | Comprimido recubierto | 10 mg | 30 comprimidos | 19.20 | Pesos |
| 425 | 010.000.4329.00 | Neumología | MONTELUKAST | Comprimido masticable | 5 mg | 30 comprimidos | 19.85 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------|-------|
| 426 | 010.000.4335.02 | Neumología | MONTELUKAST | Granulado | 4 mg | 30 sobres | 350.24 | Pesos |
| 427 | 010.000.0439.00 | Neumología | SALBUTAMOL | Solución para nebulizador | 0.5 g/100 mL | Envase con 10 mL | 30.75 | Pesos |
| 428 | 010.000.0431.00 | Neumología | SALBUTAMOL | Jarabe | 2 mg/5 mL | Envase con 60 mL | 4.45 | Pesos |
| 429 | 010.000.0429.00 | Neumología | SALBUTAMOL | Suspensión en aerosol | 20 mg | Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg | 19.90 | Pesos |
| 430 | 010.000.0443.00 | Neumología | SALMETEROL, FLUTICASONA | Suspensión en aerosol | (25 µg, 50 µg)/dosis | Envase con dispositivo inhalador para 120 dosis | 106.81 | Pesos |
| 431 | 010.000.0437.00 | Neumología | TEOFILINA | Comprimido o tableta o cápsula de liberación prolongada | 100 mg | 20 Comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada | 10.60 | Pesos |
| 432 | 010.000.5075.00 | Neumología | TEOFILINA | Elíxir | 533 mg/100 mL | Envase con 450 mL | 71.97 | Pesos |
| 433 | 010.000.0438.00 | Neumología | TERBUTALINA | Polvo | 0.5 mg/dosis | Envase con inhalador para 200 dosis | 165.32 | Pesos |
| 434 | 010.000.0433.00 | Neumología | TERBUTALINA | Tableta | 5 mg | 20 tabletas | 21.18 | Pesos |
| 435 | 010.000.0432.00 | Neumología | TERBUTALINA | Solución inyectable | 0.25 mg/mL | 3 ampolletas | 20.89 | Pesos |
| 436 | 010.000.2263.00 | Neumología | TIOTROPIO | Cápsula | 18 µg | 30 cápsulas (repuesto) | 290.25 | Pesos |
| 437 | 010.000.2262.00 | Neumología | TIOTROPIO | Cápsula | 18 µg | 30 cápsulas y dispositivo inhalador | 312.10 | Pesos |
| 438 | 010.000.2620.00 | Neurología | ÁCIDO VALPROICO | Cápsula | 250 mg | 60 cápsulas | 267.55 | Pesos |
| 439 | 010.000.3307.00 | Neurología | ATOMOXETINA | Cápsula | 10 mg | 14 cápsulas | 141.91 | Pesos |
| 440 | 010.000.3308.00 | Neurología | ATOMOXETINA | Cápsula | 40 mg | 14 cápsulas | 141.89 | Pesos |
| 441 | 010.000.3309.00 | Neurología | ATOMOXETINA | Cápsula | 60 mg | 14 cápsulas | 305.40 | Pesos |
| 442 | 040.000.2653.00 | Neurología | BIPERIDENO | Solución inyectable | 5 mg/mL | 5 ampolletas con un mL | 70.46 | Pesos |
| 443 | 040.000.2652.00 | Neurología | BIPERIDENO | Tableta | 2 mg | 50 tabletas | 35.78 | Pesos |
| 444 | 040.000.2608.00 | Neurología | CARBAMAZEPINA | Tableta | 200 mg | 20 tabletas | 7.99 | Pesos |
| 445 | 040.000.2609.00 | Neurología | CARBAMAZEPINA | Suspensión oral | 100 mg/5 mL | Envase con 120 mL y dosificador de 5 mL | 27.79 | Pesos |
| 446 | 040.000.2164.00 | Neurología | CARBAMAZEPINA | Tableta | 400 mg | 20 tabletas | 137.40 | Pesos |
| 447 | 040.000.2612.00 | Neurología | CLONAZEPAM | Tableta | 2 mg | 30 tabletas | 6.42 | Pesos |
| 448 | 040.000.2613.00 | Neurología | CLONAZEPAM | Solución | 2.5 mg/mL | Envase con 10 mL y gotero integral | 19.12 | Pesos |
| 449 | 040.000.2614.00 | Neurología | CLONAZEPAM | Solución inyectable | 1 mg/mL | 5 ampolletas con un mL | 219.42 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---|----------|-------|
| 450 | 040.000.3215.00 | Neurología | DIAZEPAM | Tableta | 10 mg | 20 tabletas | 7.24 | Pesos |
| 451 | 010.000.2610.00 | Neurología | FENITOÍNA | Tableta | 30 mg | 50 tabletas | 43.73 | Pesos |
| 452 | 010.000.2624.00 | Neurología | FENITOÍNA | Solución inyectable | 250 mg/5 mL | Ampoleta con 5 mL | 12.99 | Pesos |
| 453 | 010.000.0525.00 | Neurología | FENITOÍNA | Cápsula o tableta | 100 mg | 50 tabletas o cápsulas | 9.44 | Pesos |
| 454 | 010.000.2611.00 | Neurología | FENITOÍNA | Suspensión oral | 37.5 mg/5 mL | Envase con 120 mL y dosificador de 5 mL | 17.81 | Pesos |
| 455 | 040.000.2619.00 | Neurología | FENOBARBITAL | Elíxir | 20 mg/5 mL | Envase con 60 mL y dosificador de 5 mL | 40.50 | Pesos |
| 456 | 040.000.2602.00 | Neurología | FENOBARBITAL | Tableta | 15 mg | 10 tabletas | 8.17 | Pesos |
| 457 | 040.000.2601.00 | Neurología | FENOBARBITAL | Tableta | 100 mg | 20 tabletas | 23.33 | Pesos |
| 458 | 010.000.4359.00 | Neurología | GABAPENTINA | Cápsula | 300 mg | 15 cápsulas | 16.81 | Pesos |
| 459 | 010.000.5664.00 | Neurología | LACOSAMIDA | Solución inyectable | 10 mg/ml | Frasco ampula con 20 ml | 871.51 | Pesos |
| 460 | 010.000.5662.00 | Neurología | LACOSAMIDA | Tableta | 150 mg | 28 tabletas | 1,246.95 | Pesos |
| 461 | 010.000.5660.00 | Neurología | LACOSAMIDA | Tableta | 50 mg | 14 tabletas | 202.29 | Pesos |
| 462 | 010.000.5661.00 | Neurología | LACOSAMIDA | Tableta | 100 mg | 28 tabletas | 801.93 | Pesos |
| 463 | 040.000.2657.01 | Neurología | LEVODOPA Y CARBIDOPA | Tableta de liberación prolongada | 200 mg, 50 mg | 100 tabletas de liberación prolongada | 309.16 | Pesos |
| 464 | 040.000.2657.00 | Neurología | LEVODOPA Y CARBIDOPA | Tableta de liberación prolongada | 200 mg, 50 mg | 50 tabletas de liberación prolongada | 238.91 | Pesos |
| 465 | 040.000.2654.00 | Neurología | LEVODOPA Y CARBIDOPA | Tableta | 250 mg, 25 mg | 100 tabletas | 128.85 | Pesos |
| 466 | 040.000.4470.01 | Neurología | METILFENIDATO | Tableta de liberación prolongada | 18 mg | 30 tabletas de liberación prolongada | 517.22 | Pesos |
| 467 | 040.000.4470.00 | Neurología | METILFENIDATO | Tableta de liberación prolongada | 18 mg | 15 tabletas de liberación prolongada | 258.61 | Pesos |
| 468 | 040.000.4471.01 | Neurología | METILFENIDATO | Tableta de liberación prolongada | 27 mg | 30 tabletas de liberación prolongada | 539.72 | Pesos |
| 469 | 040.000.5351.00 | Neurología | METILFENIDATO | Comprimido | 10 mg | 30 comprimidos. | 41.31 | Pesos |
| 470 | 040.000.4472.01 | Neurología | METILFENIDATO | Tableta de liberación prolongada | 36 mg | 30 tabletas de liberación prolongada | 578.16 | Pesos |
| 471 | 040.000.4472.00 | Neurología | METILFENIDATO | Tableta de liberación prolongada | 36 mg | 15 tabletas de liberación prolongada | 289.08 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|--|--|---|--|----------|-------|
| 472 | 040.000.3247.00 | Neurología | PERFENAZINA | Solución inyectable | 5 mg/mL | 3 ampolletas con un mL | 251.85 | Pesos |
| 473 | 010.000.4356.01 | Neurología | PREGABALINA | Cápsula | 75 mg | 28 cápsulas | 19.99 | Pesos |
| 474 | 010.000.2641.01 | Neurología | ROTIGOTINA | Parche | 9 mg/20 cm2 | 28 sobres, con una liberación de 4mg/24h | 1,245.00 | Pesos |
| 475 | 010.000.2642.00 | Neurología | ROTIGOTINA | Parche | 13.5 mg/30 cm2 | 28 sobres, con una liberación de 6 mg/24h | 1,363.84 | Pesos |
| 476 | 010.000.2643.00 | Neurología | ROTIGOTINA | Parche | 18 mg/40 cm2 | 28 sobres, con una liberación de 8 mg/24h | 1,797.50 | Pesos |
| 477 | 010.000.5365.00 | Neurología | TOPIRAMATO | Tableta | 25 mg | 60 tabletas | 70.88 | Pesos |
| 478 | 010.000.5363.00 | Neurología | TOPIRAMATO | Tableta | 100 mg | 60 tabletas | 94.37 | Pesos |
| 479 | 040.000.2651.00 | Neurología | TRIHEXIFENIDIO | Tableta | 5 mg | 50 tabletas | 29.87 | Pesos |
| 480 | 010.000.5359.00 | Neurología | VALPROATO DE MAGNESIO | Tableta de liberación prolongada | 600 mg | 30 tabletas | 55.06 | Pesos |
| 481 | 010.000.2622.00 | Neurología | VALPROATO DE MAGNESIO | Tableta con cubierta o capa entérica o tableta de liberación retardada | 200 mg | 40 tabletas | 27.74 | Pesos |
| 482 | 010.000.2623.00 | Neurología | VALPROATO DE MAGNESIO | Solución | 186 mg/mL | Envase con 40 mL | 30.71 | Pesos |
| 483 | 010.000.2630.00 | Neurología | VALPROATO SEMISÓDICO | Tableta de liberación prolongada | 500 mg | 30 tabletas de liberación prolongada | 441.87 | Pesos |
| 484 | 010.000.2707.00 | Nutriología | ÁCIDO ASCÓRBICO | Tableta | 100 mg | 20 tabletas | 5.35 | Pesos |
| 485 | 010.000.1706.01 | Nutriología | ÁCIDO FÓLICO | Tableta | 5 mg | 92 tabletas | 16.05 | Pesos |
| 486 | 010.000.1700.00 | Nutriología | ÁCIDO FÓLICO | Tableta | 4 mg | 90 tabletas | 5.81 | Pesos |
| 487 | 010.000.1706.00 | Nutriología | ÁCIDO FÓLICO | Tableta | 5 mg | 20 tabletas | 3.94 | Pesos |
| 488 | 010.000.1711.00 | Nutriología | ÁCIDO FÓLICO | Tableta | 0.4 mg | 90 tabletas | 3.52 | Pesos |
| 489 | 010.000.2714.00 | Nutriología | COMPLEJO B | Cápsula, comprimido o tableta | 100 mg, 5 mg, 50 µg | 30 tabletas, comprimidos o cápsulas | 5.36 | Pesos |
| 490 | 010.000.2739.00 | Nutriología | DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO O PROTEÍNAS, GRASAS, VITAMINAS, MINERALES | Polvo | (412.5-441.7 kcal)/100g | Envase con 400 - 454 g con o sin sabor | 44.84 | Pesos |
| 491 | 030.000.0013.00 | Nutriología | FÓRMULA DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA | Polvo | (457-470 kcal)/100 g | Envase con 400 a 450 g y medida de 4.30 a 4.50 g | 107.53 | Pesos |
| 492 | 010.000.5383.00 | Nutriología | MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES | Jarabe | (2500 UI, 200 UI, 15 mg, 60 mg, 1.05 mg, 1.2 mg, 1.05 mg, 4.5 µg, 13.5 mg, 10 mg)/5 | Envase con 240 mL y dosificador | 37.37 | Pesos |

| | | | | | mL | | | |
|-----|-----------------|--------------|--|---------------------------|---|--|--------|-------|
| 493 | 010.000.4376.00 | Nutriología | MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES | Cápsula, gragea o tableta | 5-10 mg, 2.5-10 mg, 2-5 mg, 10-100 mg, 3-5 µg, 3-20 mg, 2000-10000 UI, 200-1000 UI, 2-7 mg, 15-60 mg, 1-4 mg, 0.15-4 mg, 1-8 mg, 5- 133 mg, 3-25 mg | 30 tabletas, cápsulas o grageas | 8.94 | Pesos |
| 494 | 010.000.5232.00 | Nutriología | PIRIDOXINA | Tableta | 300 mg | 10 tabletas | 56.37 | Pesos |
| 495 | 030.000.0003.00 | Nutriología | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO | Polvo | (400-525 kcal)/100 g | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.40 a 4.50 g | 66.94 | Pesos |
| 496 | 030.000.0011.00 | Nutriología | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO | Polvo | (509-528 kcal)/100 g | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g | 20.99 | Pesos |
| 497 | 030.000.0012.00 | Nutriología | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA | Polvo | (502-522 kcal)/100 g | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.3 a 4.5 g | 47.58 | Pesos |
| 498 | 010.000.5395.00 | Nutriología | TIAMINA | Solución inyectable | 500 mg | 3 frascos ampula | 35.36 | Pesos |
| 499 | 020.000.3835.01 | Nutriología | VITAMINA A | Solución | 200 000 UI/dosis | Envase con 50 dosis | 33.00 | Pesos |
| 500 | 010.000.2191.00 | Nutriología | VITAMINA A | Cápsula | 50 000 UI | 40 Cápsulas | 22.98 | Pesos |
| 501 | 020.000.3835.00 | Nutriología | VITAMINA A | Solución | 200 000 UI/dosis | Envase con 25 dosis | 19.50 | Pesos |
| 502 | 010.000.1098.00 | Nutriología | VITAMINAS A, C y D | Solución | (7000-9000 UI, 80-125 mg, 1400-1800 UI)/mL. | Envase con 15 mL | 12.38 | Pesos |
| 503 | 010.000.2830.00 | Oftalmología | ACICLOVIR | Unguento oftálmico | 3 g/100 g | Envase con 4.5 g | 10.59 | Pesos |
| 504 | 010.000.2172.00 | Oftalmología | ALCOHOL POLIVINÍLICO | Solución oftálmica | 14 mg/mL | Gotero integral con 15 mL | 47.99 | Pesos |
| 505 | 010.000.2873.00 | Oftalmología | ATROPINA | Unguento oftálmico | 10 mg/g | Envase con 3 g | 35.78 | Pesos |
| 506 | 010.000.2872.00 | Oftalmología | ATROPINA | Solución oftálmica | 10 mg/mL | Gotero integral con 15 mL | 125.10 | Pesos |
| 507 | 010.000.4420.00 | Oftalmología | BRIMONIDINA-TIMOLOL | Solución oftálmica | (2.00 mg, 6.80 mg)/mL | Envase con gotero integral con 5 ml | 268.66 | Pesos |
| 508 | 010.000.2821.00 | Oftalmología | CLORANFENICOL | Solución oftálmica | 5 mg/mL | Gotero integral con 15 mL | 4.78 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------|-------|
| 509 | 010.000.2822.00 | Oftalmología | CLORANFENICOL | Unguento oftálmico | 5 mg/g | Envase con 5 g | 5.50 | Pesos |
| 510 | 010.000.2175.00 | Oftalmología | CLORANFENICOL - SULFACETAMIDA SÓDICA | Suspensión oftálmica | (0.5 g, 10g)/100 mL | Gotero integral con 5 mL | 29.30 | Pesos |
| 511 | 010.000.2899.00 | Oftalmología | CLORURO DE SODIO | Pomada o Solución oftálmica | 50 mg/(g o mL) | Envase con 7 g o con gotero integral con 10 mL | 17.51 | Pesos |
| 512 | 010.000.2893.00 | Oftalmología | HIPROMELOSA | Solución oftálmica 2% | 20 mg/mL | Gotero integral con 15 mL | 9.89 | Pesos |
| 513 | 010.000.2814.00 | Oftalmología | HIPROMELOSA | Solución oftálmica al 0.5 % | 5 mg/mL | Gotero integral con 15 mL | 4.56 | Pesos |
| 514 | 010.000.2804.00 | Oftalmología | NAFAZOLINA | Solución oftálmica | 1 mg/mL | Gotero integral con 15 mL | 4.97 | Pesos |
| 515 | 010.000.2824.00 | Oftalmología | NEOMICINA, POLIMIXINA B y BACITRACINA | Unguento oftálmico | (3.5 mg, 5000 U, 400 U)/g | Envase con 3.5 g | 8.23 | Pesos |
| 516 | 010.000.2823.00 | Oftalmología | NEOMICINA, POLIMIXINA B y GRAMICIDINA | Solución oftálmica | (1.75 mg, 5 000 U, 25 µg)/mL | Gotero integral con 15 mL | 5.44 | Pesos |
| 517 | 010.000.2852.00 | Oftalmología | PILOCARPINA | Solución oftálmica al 4% | 40 mg/mL | Gotero integral con 15 mL | 243.28 | Pesos |
| 518 | 010.000.2851.00 | Oftalmología | PILOCARPINA | Solución oftálmica al 2% | 20 mg/mL | Gotero integral con 15 mL | 95.28 | Pesos |
| 519 | 010.000.2841.00 | Oftalmología | PREDNISOLONA | Solución oftálmica | 5 mg/mL | Gotero integral con 5 mL | 5.11 | Pesos |
| 520 | 010.000.2185.00 | Oftalmología | PREDNISOLONA | Unguento oftálmico | 5 mg/g | Envase con 3 g | 67.05 | Pesos |
| 521 | 010.000.2186.00 | Oftalmología | PREDNISOLONA-SULFACETAMIDA | Suspensión oftálmica | (5 mg, 100 mg)/mL | Gotero integrado con 5 mL | 80.84 | Pesos |
| 522 | 010.000.2829.00 | Oftalmología | SULFACETAMIDA | Solución oftálmica | 0.1 g/mL | Gotero integral con 15 mL | 19.20 | Pesos |
| 523 | 010.000.4407.00 | Oftalmología | TETRACAÍNA | Solución oftálmica | 5 mg/mL | Gotero integral con 10 mL | 29.48 | Pesos |
| 524 | 010.000.2858.00 | Oftalmología | TIMOLOL | Solución oftálmica | 5 mg/mL | Gotero integral con 5 mL | 5.23 | Pesos |
| 525 | 010.000.2189.00 | Oftalmología | TOBRAMICINA | Solución oftálmica | 3 mg/mL | Gotero integral con 5 mL | 2.78 | Pesos |
| 526 | 010.000.4418.00 | Oftalmología | TRAVOPROST | Solución oftálmica | 40 µg/mL | Frasco gotero con 2.5 mL | 144.02 | Pesos |
| 527 | 010.000.5233.00 | Oncología | ÁCIDO FOLÍNICO | Tableta | 15 mg | 12 tabletas | 231.72 | Pesos |
| 528 | 010.000.2152.00 | Oncología | ÁCIDO FOLÍNICO | Solución inyectable | 15 mg/5 mL | 5 ampolletas con 5 mL | 326.72 | Pesos |
| 529 | 010.000.5468.00 | Oncología | ÁCIDO ZOLEDRÓNICO | Solución inyectable | 4.0 mg/5 mL | Frasco ampula | 63.59 | Pesos |
| 530 | 010.000.4429.00 | Oncología | DACTINOMICINA | Solución inyectable | 0.5 mg | Frasco ampula | 455.08 | Pesos |
| 531 | 010.000.4302.00 | Oncología | FINASTERIDA | Gragea o tableta recubierta | 5 mg | 30 grageas o tabletas recubiertas | 27.46 | Pesos |
| 532 | 010.000.1776.00 | Oncología | METOTREXATO | Solución inyectable | 500 mg | Frasco ampula | 232.84 | Pesos |
| 533 | 010.000.1760.00 | Oncología | METOTREXATO | Solución inyectable | 50 mg | Frasco ampula | 81.01 | Pesos |
| 534 | 010.000.1759.00 | Oncología | METOTREXATO | Tableta | 2.5 mg | 50 tabletas | 59.42 | Pesos |
| 535 | 010.000.4141.00 | Otorrinolaringología | MOMETASONA | Suspensión para inhalación | 0.050 g/100 mL | Envase nebulizador con 18 mL y válvula dosificadora | 81.37 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------------|------------|---------------------|------------|-----------------------|-------|-------|
| 536 | 010.000.5451.00 | Otorrinolaringología | CINARIZINA | Tableta | 75 mg | 60 tabletas | 24.16 | Pesos |
| 537 | 010.000.3112.00 | Otorrinolaringología | DIFENIDOL | Solución inyectable | 40 mg/2 mL | 2 ampolletas con 2 mL | 5.20 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------|--|-----------------------|----------------------|--|----------|-------|
| 538 | 010.000.3111.00 | Otorrinolaringología | DIFENIDOL | Tableta | 25 mg | 30 tabletas | 3.98 | Pesos |
| 539 | 010.000.2196.00 | Otorrinolaringología | DIMENHIDRINATO | Solución inyectable | 50 mg/mL | Ampolleta con 1 mL | 41.51 | Pesos |
| 540 | 010.000.3505.00 | Planificación Familiar | DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL | Tableta | 0.15 mg, 0.03 mg | 21 tabletas | 16.41 | Pesos |
| 541 | 010.000.3508.00 | Planificación Familiar | DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL | Tableta | 0.15 mg, 0.03 mg | 28 tabletas (21 con hormonales y 7 sin hormonales) | 57.61 | Pesos |
| 542 | 010.000.3510.00 | Planificación Familiar | ETONOGESTREL | Implante | 68 mg | Implante y aplicador | 1,149.00 | Pesos |
| 543 | 010.000.2208.00 | Planificación Familiar | LEVONORGESTREL | Polvo | 52 mg | Envase con un dispositivo | 1,730.35 | Pesos |
| 544 | 010.000.4526.00 | Planificación Familiar | LEVONORGESTREL | Gragea | 0.03 mg | 35 Grageas | 72.83 | Pesos |
| 545 | 010.000.2210.00 | Planificación Familiar | LEVONORGESTREL | Comprimido o tableta | 0.750 mg | 2 comprimidos o tabletas | 7.16 | Pesos |
| 546 | 010.000.6075.00 | Planificación Familiar | LEVONORGESTREL IMPLANTE | Implante | 75 mg | Envase con 2 implantes | 1,017.60 | Pesos |
| 547 | 010.000.3507.00 | Planificación Familiar | LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL | Gragea | 0.15 mg, 0.03 mg | 28 Grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales) | 25.75 | Pesos |
| 548 | 010.000.3504.00 | Planificación Familiar | LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL | Gragea | 0.15 mg, 0.03 mg | 21 grageas | 11.97 | Pesos |
| 549 | 010.000.3509.00 | Planificación Familiar | MEDROXIPROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL | Suspensión inyectable | (25 mg, 5 mg)/0.5 mL | Ampolleta o jeringa prellenada con 0.5 mL | 20.06 | Pesos |
| 550 | 010.000.3511.00 | Planificación Familiar | NORELGESTROMINA-ETINILESTRADIOL | Parche | 6 mg, 0.60 mg | 3 parches | 160.88 | Pesos |
| 551 | 010.000.3503.00 | Planificación Familiar | NORETISTERONA | Solución inyectable | 200 mg/mL | Ampolleta de 1 mL | 31.37 | Pesos |
| 552 | 010.000.3515.00 | Planificación Familiar | NORETISTERONA Y ESTRADIOL | Solución inyectable | (50 mg, 5 mg)/mL | Ampolleta o jeringa con un mL | 11.07 | Pesos |
| 553 | 010.000.3506.00 | Planificación Familiar | NORETISTERONA Y ETINILESTRADIOL | Gragea o tableta | 0.400 mg, 0.035 mg | 28 tabletas o grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales) | 158.64 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-------|
| 554 | 040.000.2499.00 | Psiquiatría | ALPRAZOLAM | Tableta | 2 mg | 30 tabletas | 80.00 | Pesos |
| 555 | 040.000.2500.00 | Psiquiatría | ALPRAZOLAM | Tableta | 0.25 mg | 30 tabletas | 27.97 | Pesos |
| 556 | 040.000.3305.00 | Psiquiatría | AMITRIPTILINA | Tableta | 25 mg | 20 tabletas | 33.66 | Pesos |
| 557 | 010.000.4490.00 | Psiquiatría | ARIPIPRAZOL | Tableta | 15 mg | 20 tabletas | 279.94 | Pesos |
| 558 | 010.000.4491.00 | Psiquiatría | ARIPIPRAZOL | Tableta | 20 mg | 10 tabletas | 654.50 | Pesos |
| 559 | 010.000.4492.00 | Psiquiatría | ARIPIPRAZOL | Tableta | 30 mg | 10 tabletas | 944.51 | Pesos |
| 560 | 010.000.5487.01 | Psiquiatría | CITALOPRAM | Tableta | 20 mg | 28 tabletas | 394.79 | Pesos |
| 561 | 010.000.5487.00 | Psiquiatría | CITALOPRAM | Tableta | 20 mg | 14 tabletas | 61.15 | Pesos |
| 562 | 040.000.3259.01 | Psiquiatría | CLOZAPINA | Comprimido | 100 mg | 50 comprimidos | 1,628.55 | Pesos |
| 563 | 040.000.3259.00 | Psiquiatría | CLOZAPINA | Comprimido | 100 mg | 30 comprimidos | 830.58 | Pesos |
| 564 | 010.000.4485.00 | Psiquiatría | DULOXETINA | Cápsula de liberación retardada | 60 mg | 14 cápsulas de liberación retardada | 70.85 | Pesos |
| 565 | 010.000.4483.01 | Psiquiatría | FLUOXETINA | Cápsula o tableta | 20 mg | 28 cápsulas o tabletas | 12.12 | Pesos |
| 566 | 010.000.4483.00 | Psiquiatría | FLUOXETINA | Cápsula o tableta | 20 mg | 14 cápsulas o tabletas | 5.59 | Pesos |
| 567 | 040.000.4481.01 | Psiquiatría | HALOPERIDOL | Solución inyectable | 50 mg/mL | 5 ampolletas con 1 mL | 245.85 | Pesos |
| 568 | 040.000.4481.00 | Psiquiatría | HALOPERIDOL | Solución inyectable | 50 mg/mL | Ampolleta con 1 mL | 55.53 | Pesos |
| 569 | 040.000.3251.00 | Psiquiatría | HALOPERIDOL | Tableta | 5 mg | 20 tabletas | 27.30 | Pesos |
| 570 | 040.000.3253.00 | Psiquiatría | HALOPERIDOL | Solución inyectable | 5 mg/mL | 6 ampolletas con 1 mL | 50.85 | Pesos |
| 571 | 040.000.3302.00 | Psiquiatría | IMIPRAMINA | Gragea o tableta | 25 mg | 20 grageas o tabletas | 9.94 | Pesos |
| 572 | 040.000.3204.00 | Psiquiatría | LEVOMEPRMAZINA | Tableta | 25 mg | 20 tabletas | 30.14 | Pesos |
| 573 | 040.000.5476.00 | Psiquiatría | LEVOMEPRMAZINA | Solución inyectable | 25 mg/mL | 10 ampolletas con 1 mL | 47.59 | Pesos |
| 574 | 040.000.3255.00 | Psiquiatría | LITIO | Tableta | 300 mg | 50 tabletas | 22.51 | Pesos |
| 575 | 040.000.5478.00 | Psiquiatría | LORAZEPAM | Tableta | 1 mg | 40 tabletas | 60.43 | Pesos |
| 576 | 010.000.5485.00 | Psiquiatría | OLANZAPINA | Tableta | 5 mg | 14 tabletas | 45.70 | Pesos |
| 577 | 010.000.5486.00 | Psiquiatría | OLANZAPINA | Tableta | 10 mg | 14 tabletas | 23.26 | Pesos |
| 578 | 010.000.5485.01 | Psiquiatría | OLANZAPINA | Tableta | 5 mg | 28 tabletas | 82.49 | Pesos |
| 579 | 010.000.5486.01 | Psiquiatría | OLANZAPINA | Tableta | 10 mg | 28 tabletas | 86.74 | Pesos |
| 580 | 010.000.5481.00 | Psiquiatría | PAROXETINA | Tableta | 20 mg | 10 tabletas | 7.65 | Pesos |
| 581 | 010.000.5494.00 | Psiquiatría | QUETIAPINA | Tableta de liberación prolongada | 300 mg | 30 tabletas de liberación prolongada | 762.00 | Pesos |
| 582 | 010.000.5489.00 | Psiquiatría | QUETIAPINA | Tableta | 100 mg | 60 tabletas | 157.08 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|----------|-------|
| 583 | 040.000.3268.00 | Psiquiatría | RISPERIDONA | Suspensión inyectable de liberación | 25 mg/2 mL | Frasco ampula y 2 ml de diluyente. | 1,061.00 | Pesos |
|-----|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|----------|-------|

| | | | | prolongada | | | | |
|-----|-----------------|------------------------------|-----------------|---|------------|--|--------|-------|
| 584 | 040.000.3262.00 | Psiquiatría | RISPERIDONA | Solución oral | 1 mg/mL | Envase con 60 mL y gotero dosificador | 80.51 | Pesos |
| 585 | 040.000.3258.00 | Psiquiatría | RISPERIDONA | Tableta | 2 mg | 40 tabletas | 16.60 | Pesos |
| 586 | 040.000.4484.00 | Psiquiatría | SERTRALINA | Cápsula o tableta | 50 mg | 14 cápsulas o tabletas | 8.22 | Pesos |
| 587 | 040.000.3241.01 | Psiquiatría | TRIFLUOPERAZINA | Gragea o tableta | 5 mg | 30 grageas o tabletas | 57.65 | Pesos |
| 588 | 040.000.3241.00 | Psiquiatría | TRIFLUOPERAZINA | Gragea o tableta | 5 mg | 20 grageas o tabletas | 43.87 | Pesos |
| 589 | 010.000.4488.00 | Psiquiatría | VENLAFAXINA | Cápsula o gragea de liberación prolongada | 75 mg | 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada | 14.29 | Pesos |
| 590 | 010.000.5484.01 | Psiquiatría | ZUCLOPENTIXOL | Tableta | 25 mg | 50 tabletas | 866.16 | Pesos |
| 591 | 010.000.5483.00 | Psiquiatría | ZUCLOPENTIXOL | Solución inyectable | 200 mg | Ampoleta | 940.00 | Pesos |
| 592 | 010.000.5484.00 | Psiquiatría | ZUCLOPENTIXOL | Tableta | 25 mg | 20 tabletas | 800.03 | Pesos |
| 593 | 010.000.2503.00 | Reumatología y Traumatología | ALOPURINOL | Tableta | 100 mg | 20 tabletas | 223.89 | Pesos |
| 594 | 010.000.2503.01 | Reumatología y Traumatología | ALOPURINOL | Tableta | 100 mg | 50 tabletas | 559.73 | Pesos |
| 595 | 010.000.3451.00 | Reumatología y Traumatología | ALOPURINOL | Tableta | 300 mg | 20 tabletas | 9.29 | Pesos |
| 596 | 010.000.3461.00 | Reumatología y Traumatología | AZATIOPRINA | Tableta | 50 mg | 50 tabletas | 270.00 | Pesos |
| 597 | 010.000.5505.00 | Reumatología y Traumatología | CELECOXIB | Cápsula | 100 mg | 20 cápsulas | 38.71 | Pesos |
| 598 | 010.000.3409.00 | Reumatología y Traumatología | COLCHICINA | Tableta | 1 mg | 30 tabletas | 17.55 | Pesos |
| 599 | 010.000.5501.00 | Reumatología y Traumatología | DICLOFENACO | Solución inyectable | 75 mg/3 mL | 2 ampolletas con 3 mL | 4.74 | Pesos |
| 600 | 010.000.3417.00 | Reumatología y Traumatología | DICLOFENACO | Cápsula o gragea de liberación prolongada | 100 mg | 20 cápsulas o grageas | 5.67 | Pesos |
| 601 | 010.000.3413.00 | Reumatología y Traumatología | INDOMETACINA | Cápsula | 25 mg | 30 cápsulas | 11.00 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|-------|
| 602 | 010.000.2504.00 | Reumatología y Traumatología | KETOPROFENO | Cápsula | 100 mg | 15 cápsulas | 11.85 | Pesos |
| 603 | 010.000.4515.00 | Reumatología y Traumatología | LEFLUNOMIDA | Comprimido | 100 mg | 3 comprimidos | 391.55 | Pesos |
| 604 | 010.000.4514.00 | Reumatología y Traumatología | LEFLUNOMIDA | Comprimido | 20 mg | 30 comprimidos | 435.00 | Pesos |
| 605 | 010.000.3444.00 | Reumatología y Traumatología | METOCARBAMOL | Tableta | 400 mg | 30 tabletas | 48.00 | Pesos |
| 606 | 010.000.3407.00 | Reumatología y Traumatología | NAPROXENO | Tableta | 250 mg | 30 tabletas | 10.37 | Pesos |
| 607 | 010.000.3419.00 | Reumatología y Traumatología | NAPROXENO | Suspensión oral | 125 mg/5 mL | Envase con 100 mL | 12.61 | Pesos |
| 608 | 010.000.3663.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | ALMIDÓN | Solución inyectable al 10% | 10 g/100 mL | Envase con 250 mL | 246.00 | Pesos |
| 609 | 010.000.3619.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | BICARBONATO DE SODIO | Solución inyectable al 7.5% | 0.75 g/10 mL | 50 ampolletas con 10 mL | 220.22 | Pesos |
| 610 | 010.000.3618.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | BICARBONATO DE SODIO | Solución inyectable al 7.5% | 3.75 g/50 mL | Frasco ampula con 50 mL | 50.56 | Pesos |
| 611 | 010.000.0524.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | CLORURO DE POTASIO | Solución inyectable | 1.49 g/10 mL | 50 ampolletas con 10 mL | 90.06 | Pesos |
| 612 | 010.000.3609.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | CLORURO DE SODIO | Solución inyectable al 0.9% | 0.9 g/100 mL | Envase con 500 mL | 7.68 | Pesos |
| 613 | 010.000.3626.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | CLORURO DE SODIO | Solución inyectable al 0.9% | 0.9 g/100 mL | Envase con 50 mL | 5.92 | Pesos |
| 614 | 010.000.3608.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | CLORURO DE SODIO | Solución inyectable al 0.9% | 0.9 g/100 mL | Envase con 250 mL | 5.90 | Pesos |
| 615 | 010.000.4551.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | DEXTRÁN | Solución inyectable al 6% | (6 g, 7.5 g)/100 mL | 250 mL | 154.44 | Pesos |
| 616 | 010.000.0641.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | DEXTRÁN | Solución inyectable al 10% | (10 g, 5 g)/ 100 mL | Envase con 500 mL | 249.71 | Pesos |
| 617 | 010.000.3622.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | ELECTROLITOS ORALES | Polvo | 13.5 g, 1.5 g, 2.6 g, 2.9 g | Envase con 20.5 g | 4.37 | Pesos |
| 618 | 010.000.3623.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | ELECTROLITOS ORALES | Polvo para solución | 20 g, 1.5 g, 3.5 g, 2.9 g | Envase con 27.9 g | 3.00 | Pesos |
| 619 | 010.000.3617.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | FOSFATO DE POTASIO | Solución inyectable | (1.550 g, 0.300 g)/10 mL | 50 ampolletas con 10 mL | 276.85 | Pesos |
| 620 | 010.000.3620.01 | Soluciones Electrolíticas y | GLUCONATO DE CALCIO | Solución inyectable al 10% | 1 g/10 mL | 100 ampolletas con 10 mL | 287.00 | Pesos |

| | | Sustitutos del Plasma | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---------------------|----------------------------|---|--|--------|-------|
| 621 | 010.000.3620.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCONATO DE CALCIO | Solución inyectable al 10% | 1 g/10 mL | 50 ampolletas con 10 mL | 156.26 | Pesos |
| 622 | 010.000.3632.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 5% | 5 g/100 mL | Envase con bolsa de 100 mL y adaptador para vial | 17.28 | Pesos |
| 623 | 010.000.3631.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 5% | 5 g/100 mL | Envase con bolsa de 50 mL y adaptador para vial | 15.77 | Pesos |
| 624 | 010.000.3607.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 50% | 50 g/100 mL | Envase con 50 mL | 21.48 | Pesos |
| 625 | 010.000.3606.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 50% | 50 g/100 mL | Envase con 250 mL | 15.98 | Pesos |
| 626 | 010.000.3604.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 10% | 10 g/100 mL | Envase con 500 mL | 8.07 | Pesos |
| 627 | 010.000.3605.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 10% | 10 g/100 mL | Envase con 1 000 mL | 9.75 | Pesos |
| 628 | 010.000.3625.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 5% | 5 g/100 mL | Envase con 100 mL | 6.38 | Pesos |
| 629 | 010.000.3624.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 5% | 5 g/100 mL | Envase con 50 mL | 5.63 | Pesos |
| 630 | 010.000.3629.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | MAGNESIO SULFATO DE | Solución inyectable | 1 g/10 mL | 100 ampolletas con 10 mL | 364.42 | Pesos |
| 631 | 010.000.3661.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | POLIGELINA | Solución inyectable | 3.5 g/100 mL | Envase con 500 mL | 148.45 | Pesos |
| 632 | 010.000.3664.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | POLIGELINA | Solución inyectable | 4 g/100 mL | Envase con 500 mL | 181.70 | Pesos |
| 633 | 010.000.3616.00 | Soluciones Electrofíticas y Sustitutos del Plasma | SOLUCIÓN HARTMANN | Solución inyectable | (0.600 g, 0.030 g, 0.020 g, 0.310 g)/100 mL | Envase con 1 000 mL | 8.60 | Pesos |
| 634 | C840600018 | Neumología | OXÍGENO | Oxígeno | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---|--|--|-------|--|--|
| 635 | 060.604.0442 | Cardiología | MARCAPASO BIPOLAR DOBLE. ESPECIALIDAD(ES) MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO(S): CIRUGIA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA | Marcapaso cardíaco multiprogramable. Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3, 2 mm; 18 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación de frecuencia; autorregulable con sensor DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOOD, ODO; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Intercalo AV adaptable a la frecuencia; Paso 30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Histéresis unicameral; Polaridad programable (B/U, est/senir); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho de pulso); sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bips); Estimulación auricular | | Pieza | | |
|-----|--------------|-------------|---|--|--|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | no competitiva; Intervención en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Cambio de modo automático en la estimulación. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. * No requiere. OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO * Preventivo. Correctivo por personal calificado | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---|---|-------|--|--|
| 636 | 060.604.0418 | Cardiología | MARCAPASO CARDIACO BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES): MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO(S): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA | Marcapaso Cardiaco, tipo: Bicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 10 funciones; Polaridad: de censado bipolar, de estimulación bipolar; Modo de estimulación: DDDR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cámara; Dimensiones: Peso menor de 40 grs. y menos de 9 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; 8 - Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodo cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación activa con tornillos para la aurícula y pasiva para el ventrículo; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introducción: dos introdutores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías metálicas en "J". REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. * No requiere. OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO * Preventivo. Correctivo por personal calificado | Pieza | | |
|-----|--------------|-------------|---|---|-------|--|--|

| | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---|---|-------|
| 637 | 060.604.0475 | Cardiología | MARCAPASO CARDIACO DE DOBLE CÁMARA VDD MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO ESPECIALIDAD(ES) MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO(S): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA | Marcapaso cardíaco VDD multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo cable bicameral. Conector auricular sólo para detección IS-1/3.2 mm; Conector ventricular para estimulación y detección ventriculares IS-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación VDD, VVIR, VVI, VVT, VDDR, VDO, OAO, OVO; Cambio de modo; Peso 30 G o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Fuente de diagnóstico; Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Intervención a taquicardia medida por MP; Polaridad programable Bip-Unip) sólo en el canal ventricular; Prueba automática de umbrales de estimulación. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. * No requiere. OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado | Pieza |
|-----|--------------|-------------|---|---|-------|

| | | | | | |
|-----|--------------|-------------|--|--|-------|
| 638 | 060.604.0483 | Cardiología | MARCAPASO CARDIACO DEFINITIVO BIPOLAR BICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES) MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO(S): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA | Marcapaso cardíaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 10 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: DDD (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cada cámara; Dimensiones: peso menor de 40 g y menos de 9 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodo(s): dos endocárdicos, bipolar en línea, cubiertos con silicón; Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva para el ventrículo; Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introduccion de cable electrodo: dos | Pieza |
|-----|--------------|-------------|--|--|-------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>para vena subclavia, con técnica de "Peil Off". REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. * No requiere. OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---|---|--|-------|--|
| 639 | 060.604.0434 | Cardiología | <p>MARCAPASO CARDIACO DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA MULTIPROGRAMABLE ESPECIALIDAD(ES) MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO(S): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA</p> | <p>Marcapaso cardiaco multiprogramable; Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables 15 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación VVIR, VVI, VVT, VOO, VOOR, ÓVO, AAIR, AAJ AAT, AOO, AOOR, OAO; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Peso 30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación y actividad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Histéresis unicameral. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado</p> | | Pieza | |
|-----|--------------|-------------|---|---|--|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---|--|-------|--|--|
| 640 | 060.604.0491 | Cardiología | MARCAPASO CARDIACO DEFINITIVO BIPOLAR UNICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES) MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO(S): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA | <p>Marcapaso cardíaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia.</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Multiprogramable: un mínimo de 7 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable;</p> <p>Dimensiones: peso menor de 35 g y menos de 11 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodo: uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón; Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva para el ventrículo. Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introdutor de cable electrodo: uno para vena subclavia, con técnica de "Peel Off".</p> <p>REFACCIONES: No requiere.</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere.</p> <p>CONSUMIBLES: No requiere.</p> <p>INSTALACIÓN. * No requiere.</p> <p>OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.</p> <p>MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado</p> | Pieza | | |
|-----|--------------|-------------|---|--|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---|---|-------|--|--|
| 641 | 531.609.0041 | Cardiología | MARCAPASO CARDIACO EXTERNO. ESPECIALIDAD(ES) MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. CARDIOLOGÍA, MEDICINA INTERNA, URGENCIAS, MEDICINA CRÍTICA. SERVICIO(S): HEMODINAMIA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, URGENCIAS, CARDIOLOGÍA, MEDICINA INTERNA, URGENCIAS. | <p>Equipo portátil que genera estímulos eléctricos y los transmite a través de la piel del tórax del paciente, con la finalidad de sustituir eventualmente la función del marcapaso natural del corazón. Consta de los siguientes elementos:</p> <p>Marcapaso percutáneo no invasivo, que emite pulsos eléctricos que son transmitidos a través de la pared torácica, con frecuencia de disparo ajustable entre 40 y 170 por min., con intensidad de 0 a 200 mA y duración del pulso de +/- 1 mseg. Se utiliza onda R para empleo en forma asincrónica y/o sincrónica. Opera por corriente eléctrica y batería. Tolerancia el empleo de desfibrilación hasta de 400 J. a través de los electrodos. Incluye cables de entrada y salida para electrocardioscopio y desfibrilador, así como electrodos para aplicación a paciente adulto y pediátrico.</p> <p>REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> | Pieza | | |
|-----|--------------|-------------|---|---|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo; electrodo para marcapaso no invasivo, desechable, auto adherible, con pasta conductora de área amplia (15 ± 2 cm. de diámetro). INSTALACIÓN. *Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz. Contacto polarizado. Clavija grado médico. OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO* Preventivo, Correctivo por personal calificado</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|--|---|--|-------|--|
| 642 | 060.604.0145 | Cardiología | <p>MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM ESPECIALIDAD(ES): MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO(S): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA</p> | <p>Cardiaco multiprogramable, definitivo, bipolar; con conector de 3.2 mm; Funciones programables más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. * No requiere. OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado</p> | | Pieza | |
|-----|--------------|-------------|--|---|--|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---|--|--|-------|--|
| 643 | 060.604.0160 | Cardiología | <p>MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE DOBLE CÁMARA ESPECIALIDAD(ES) MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO(S): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA.</p> | <p>Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo, bipolar, de doble cámara; Conector de 3.2 mm; Funciones programables, más de 10, telemetría; Peso menor a 55 g; Grosor menor a 11 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V; Requiere auricular; Electrodo en "J" de 3.2 mm y ventricular de 3.2 mm. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. * No requiere. OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado</p> | | Pieza | |
|-----|--------------|-------------|---|--|--|-------|--|

| | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---|---|-------|
| 644 | 060.604.0467 | Cardiología | MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA (A O V) ESPECIALIDAD(ES): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA | Marcapaso cardíaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V); Conector. IS-1/3.2 mm; 8 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional (sin sensor) VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AOO, OAO, OVO; Histéresis unicameral; Peso 30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Longevidad más de 10 años; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba del margen de seguridad. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. * No requiere. OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado | Pieza |
|-----|--------------|-------------|---|---|-------|

| | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---|--|-------|
| 645 | 060.604.0459 | Cardiología | MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO DE DOBLE CÁMARA ESPECIALIDAD(ES) MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO(S): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA | Marcapaso cardíaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional (sin sensor) DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVT, OAO, VVI, AAI, VOO, AOO, AT, ODO, OVO; Peso 30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de batería 3.0 volts o menos; Intervalo AV adaptable linealmente a la frecuencia; Intervalo en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Histéresis unicameral; Funciones de diagnóstico: Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma A o V con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho del pulso) sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Estimulación ventricular de seguridad. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. | Pieza |
|-----|--------------|-------------|---|--|-------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>INSTALACIÓN. * No requiere. OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|--|---|--|-------|--|
| 646 | 060.604.0087 | Cardiología | <p>MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO UNIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM ESPECIALIDAD(ES) MEDICAS Y QUIRURGICAS. SERVICIO(S): CIRUGIA CARDIOVASCULAR Y TORACICA</p> | <p>Cardiaco multiprogramable, definitivo, unipolar con conector de 3.2 mm. Funciones: programables, más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. * No requiere. OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado</p> | | Pieza | |
|-----|--------------|-------------|--|---|--|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|--|--|--|-------|--|
| 647 | 060.604.0426 | Cardiología | <p>MARCAPASO CARDIACO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES): MEDICAS Y QUIRURGICAS. SERVICIO(S): CIRUGIA CARDIOVASCULAR Y TORACICA</p> | <p>Marcapaso cardiaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia. Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 7 funciones; Polaridad: bipolar; Modo de estimulación: SSIR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Dimensiones: peso menor de 30 gr y menos de 19 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodo cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación pasiva para el ventrículo y activa con tornillo para la aurícula; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introduttore: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías: metálicas en "J" para la aurícula. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. * No requiere. OPERACIÓN. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado</p> | | Pieza | |
|-----|--------------|-------------|--|--|--|-------|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------|---|--|------------------------|--|--|
| 648 | 060.932.2599 | Cardiología | VÁLVULAS | Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión media de 80 a 120 mm de H ₂ O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Adulto | | Pieza | | |
| 649 | 060.932.2797 | Cardiología | VÁLVULAS | Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión media de 80 a 120 mm de H ₂ O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaños: Infantil | | Pieza | | |
| 650 | 060.932.6681 | Cardiología | VÁLVULAS | Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión baja de 40 a 80 mm de H ₂ O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal | | Pieza | | |
| 651 | 060.782.0016 | Médica | DIMETICONA. | Botella | (99.4 ± 0.4%, 0.2 ± 0.05%, 0.2 ± 0.05%, 0.2 ± 0.05%)/100mL | Botella con 100 mL | | |
| 652 | 060.040.8041 | Odontología | AGUJAS DENTALES | Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 20-25 mm. Calibre: 30 G. Tamaño: Corta | | Envase con 100 piezas | | |
| 653 | 060.040.8058 | Odontología | AGUJAS DENTALES | Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 25-42 mm. Calibre: 27 G. Tamaño: Larga | | Envase con 100 piezas | | |
| 654 | 060.064.0064 | Odontología | ALEACIONES PARA AMALGAMA DENTAL | Tabletas de fase dispersa | 68-72%, 15-21%, 10.5-15%, ≥3%, ≥2% | Envase con 80 tabletas | | |
| 655 | 060.182.0160 | Odontología | CEMENTOS | Ionómero de vidrio I. Para cementaciones definitivas | (95-97%, 3-5%)/35g y (75%, 10-15%)/25 mg/20mL | Juego | | |
| 656 | 060.623.0852 | Odontología | ESPACIADORES | De volumen, de plástico, de forma ovoide, con aberturas en ambos extremos y que se ajuste a la entrada de los diferentes medicamentos en suspensión o aerosol, para la terapéutica broncodilatadora. Con capacidad interior de 300 ml ± 10 ml y longitud de 19 cm ± 1 cm | | Pieza | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------|----------------------|---|----|--|--|--|
| 657 | 060.910.0011 | Odontología | EYECTORES | Para saliva, de plástico, desechable | | Envase con 100 piezas | | |
| 658 | 060.066.0500 | Odontología | FLUORURO DE SODIO | Gel de sabor | 2% | Envase con 480 mL | | |
| 659 | 060.753.0029 | Odontología | PUNTAS ABSORBENTES | Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 45 a 80 (de 5 en 5) | | Envase con 200 | | |
| 660 | 060.753.0052 | Odontología | PUNTAS ABSORBENTES | Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 10 a 40 (de 5 en 5) | | Envase con 200 | | |
| 661 | 060.753.0011 | Odontología | PUNTAS DE GUTAPERCHA | Para obturación de conductos radiculares. Números: 45 a 80 (de 5 en 5) | | Envase con 200 | | |
| 662 | 060.753.0102 | Odontología | PUNTAS DE GUTAPERCHA | Para obturación de conductos radiculares. Números: 10 a 40 (de 5 en 5) | | Envase con 200 | | |
| 663 | 060.815.0058 | Odontología | SELLADORES | De fisuras y fosetas. Envase con 3 mL de Bond base. Envase con 3 mL de sellador de fisuras. 2 envases con 3 mL cada uno con Bond catalizador. Jeringa con 2 mL de gel grabador. 2 portapinceles. 10 cánulas. 1 block de mezcla. 5 pozos de mezcla. 30 pinceles. 1 instructivo | | Estuche | | |
| 664 | 060.841.0882 | Odontología | SUTURAS | Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm Calibre de la sutura: 1 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm) | | Envase con 12 piezas | | |
| 665 | 060.308.0227 | Planificación Familiar | CONDON FEMENINO | De poliuretano o látex lubricado con dos anillos flexibles en los extremos | | Envase con 1, 2 o 3 piezas en empaque individual | | |
| 666 | 060.308.0177 | Planificación Familiar | CONDON MASCULINO | De hule látex | | Envase con 100 piezas | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------|--------------|--|--|-------|--|--|
| 667 | 060.308.0029 | Planificación Familiar | DISPOSITIVOS | Intrauterino. T de cobre, 380 A. Anticonceptivo estéril con 380 mm ² , de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor | | Pieza | | |
| 668 | 060.308.0151 | Planificación Familiar | DISPOSITIVOS | Intrauterino. Cu 375 corto. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm ² , de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical | | Pieza | | |
| 669 | 060.308.0169 | Planificación Familiar | DISPOSITIVOS | Intrauterino. Cu 375 estándar. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm ² , de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical | | Pieza | | |
| 670 | 060.308.0193 | Planificación Familiar | DISPOSITIVOS | Intrauterino. T de cobre para nulparas, estéril, con 380 mm ² de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm, filamento de 20 a 25 | | Pieza | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | cm, bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Precios de referencia 2018 | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------|--------|
| Anexo II | | | | | | | | |
| No. | Clave | Grupo terapéutico | Sustancia activa | Descripción | Cantidad | Presentación | Precio 2018 | Moneda |
| 1 | 010.000.0103.00 | Analgesia | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | Tableta soluble o efervescente | 300 mg | 20 tabletas solubles o efervescentes | 3.72 | Pesos |
| 2 | 010.000.0101.00 | Analgesia | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | Tableta | 500 mg | 20 tabletas | 7.35 | Pesos |
| 3 | 040.000.2097.00 | Analgesia | BUPRENORFINA | Parche | 30 mg | Envase con 4 parches | 1,500.00 | Pesos |
| 4 | 040.000.2098.00 | Analgesia | BUPRENORFINA | Parche | 20 mg | Envase con 4 parches | 1,171.00 | Pesos |
| 5 | 040.000.4026.00 | Analgesia | BUPRENORFINA | Solución inyectable | 0.30 mg/mL | 6 ampolletas o frasco ampula con 1 mL | 43.72 | Pesos |
| 6 | 010.000.4028.00 | Analgesia | CLONIXINATO DE LISINA | Solución inyectable | 100 mg/2 mL | 5 ampolletas con 2 mL | 16.92 | Pesos |
| 7 | 010.000.3422.00 | Analgesia | KETOROLACO | Solución inyectable | 30 mg/mL | 3 frascos ampula o 3 ampolletas 1 ml | 3.43 | Pesos |
| 8 | 010.000.0109.00 | Analgesia | METAMIZOL SÓDICO | Solución inyectable | 1 g/2 mL | 3 ampolletas con 2 mL | 6.79 | Pesos |
| 9 | 010.000.0108.00 | Analgesia | METAMIZOL SÓDICO | Comprimido | 500 mg | 10 comprimidos | 3.90 | Pesos |
| 10 | 040.000.0132.01 | Analgesia | NALBUFINA | Solución inyectable | 10 mg/mL | 5 ampolletas | 28.14 | Pesos |
| 11 | 040.000.2099.00 | Analgesia | MORFINA | Solución inyectable | 2.5 mg/2.5 mL | 5 ampolletas con 2.5 ml | 229.92 | Pesos |
| 12 | 040.000.2103.00 | Analgesia | MORFINA | Solución inyectable | 10 mg | 5 ampolletas | 842.99 | Pesos |
| 13 | 040.000.4029.00 | Analgesia | MORFINA | Tableta | 30 mg | 20 tabletas | 72.63 | Pesos |
| 14 | 040.000.2102.00 | Analgesia | MORFINA | Solución inyectable | 50 mg/2 mL | Ampolleta con 2 ml | 428.82 | Pesos |
| 15 | 040.000.2104.01 | Analgesia | MORFINA | Tableta o cápsula de liberación prolongada | 100 mg | 20 tabletas o cápsulas | 1,059.94 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|---------------------------|--|--------------|---|----------|-------|
| 16 | 040.000.2105.01 | Analgesia | MORFINA | Tableta o cápsula de liberación prolongada | 60 mg | 20 tabletas o cápsulas | 944.05 | Pesos |
| 17 | 010.000.0104.00 | Analgesia | PARACETAMOL | Tableta | 500 mg | 10 tabletas | 3.12 | Pesos |
| 18 | 010.000.0106.00 | Analgesia | PARACETAMOL | Solución oral | 100 mg/mL | Envase con gotero 15 mL | 4.14 | Pesos |
| 19 | 010.000.0514.00 | Analgesia | PARACETAMOL | Supositorio | 100 mg | 3 supositorios | 35.35 | Pesos |
| 20 | 010.000.5720.00 | Analgesia | PARACETAMOL | Solución inyectable | 500 mg/50mL | Frasco ampula con 50 mL | 39.90 | Pesos |
| 21 | 010.000.5721.00 | Analgesia | PARACETAMOL | Solución inyectable | 1g/100mL | Frasco ampula con 100 mL | 94.76 | Pesos |
| 22 | 040.000.2106.00 | Analgesia | TRAMADOL | Solución inyectable | 100 mg/2 mL | 5 ampolletas | 17.60 | Pesos |
| 23 | 010.000.0204.00 | Anestesia | ATROPINA | Solución inyectable | 1 mg/mL | 50 ampolletas con 1 mL | 118.37 | Pesos |
| 24 | 010.000.0271.00 | Anestesia | BUPIVACAÍNA | Solución inyectable | 5 mg/30 mL | Envase con 30 mL | 49.71 | Pesos |
| 25 | 010.000.4061.00 | Anestesia | CISATRACURIO, BESILATO DE | Solución inyectable | 2 mg/mL | Ampolleta con 5 mL | 80.33 | Pesos |
| 26 | 040.000.0202.00 | Anestesia | DIAZEPAM | Solución inyectable | 10 mg/2 mL | 50 ampolletas con 2 mL | 206.29 | Pesos |
| 27 | 040.000.2107.00 | Anestesia | EFEDRINA | Solución inyectable | 25 mg/ml | 100 ampolletas con 2 ml | 3,211.57 | Pesos |
| 28 | 040.000.0242.00 | Anestesia | FENTANILO | Solución inyectable | 0.5 mg/10 mL | 6 ampolletas o frascos ampula con 10 mL | 101.34 | Pesos |
| 29 | 040.000.0226.00 | Anestesia | KETAMINA | Solución inyectable | 500 mg/10 mL | Frasco ampula con 10 mL | 72.62 | Pesos |
| 30 | 010.000.0263.00 | Anestesia | LIDOCAÍNA | Solución inyectable al 5% | 100 mg/2 mL | 50 ampolletas con 2 mL | 226.10 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--|----------|-------|
| 31 | 010.000.0262.00 | Anestesia | LIDOCAÍNA | Solución inyectable al 2% | 1 g/50 mL | 5 frascos ampula con 50 mL | 90.07 | Pesos |
| 32 | 010.000.0261.00 | Anestesia | LIDOCAÍNA | Solución inyectable al 1% | 500 mg/50 mL | 5 frascos ampula con 50 mL | 81.95 | Pesos |
| 33 | 010.000.0264.00 | Anestesia | LIDOCAÍNA | Solución al 10% | 10 g/100 mL | 115 mL con atomizador manual | 92.32 | Pesos |
| 34 | 010.000.0265.00 | Anestesia | LIDOCAÍNA, EPINEFRINA | Solución inyectable al 2% | 1 g/0.25 mg | 5 frascos ampula con 50 mL | 112.00 | Pesos |
| 35 | 040.000.2108.00 | Anestesia | MIDAZOLAM | Solución inyectable | 5 mg/5mL | 5 ampolletas con 5 mL | 52.49 | Pesos |
| 36 | 040.000.4057.00 | Anestesia | MIDAZOLAM | Solución inyectable | 15 mg/3 mL | 5 ampolletas con 3 mL | 43.10 | Pesos |
| 37 | 010.000.0246.00 | Anestesia | PROPOFOL | Emulsión inyectable | 200 mg/20 mL | 5 ampolletas o frascos ampula de 20 mL | 712.44 | Pesos |
| 38 | 010.000.4059.00 | Anestesia | ROCURONIO, BROMURO DE | Solución inyectable | 50 mg/5 mL | 12 ampolletas o frasco ampula 5 mL | 423.83 | Pesos |
| 39 | 010.000.0233.00 | Anestesia | SEVOFLURANO | Líquido o solución | 250 mL | Envase con 250 mL | 1,052.26 | Pesos |
| 40 | 010.000.0252.00 | Anestesia | SUXAMETONIO | Solución inyectable | 40 mg/2 mL | 5 ampolletas con 2 mL | 210.27 | Pesos |
| 41 | 040.000.0221.00 | Anestesia | TIOPIENTAL SÓDICO | Solución inyectable | 0.5 g/20 mL | Frasco ampula y diluyente con 20 mL | 53.96 | Pesos |
| 42 | 010.000.0254.00 | Anestesia | VECURONIO | Solución inyectable | 4 mg/ mL | 50 frascos ampula con liofilizado y 50ampolletas con 1 mL de diluyente | 838.18 | Pesos |
| 43 | 010.000.5099.00 | Cardiología | ADENOSINA | Solución inyectable | 6 mg/2 mL | 6 frascos ampula con 2 ml | 1,448.17 | Pesos |
| 44 | 010.000.5107.00 | Cardiología | ALTEPLASA | Solución inyectable | 50 mg | 2 frascos ampula con liofilizado, 2 frascos ampula con disolvente y equipo esterilizado para su reconstitución | 8,478.47 | Pesos |
| 45 | 010.000.4107.00 | Cardiología | AMIODARONA | Solución inyectable | 150 mg /3 mL | 6 ampolletas con 3 ml | 205.60 | Pesos |
| 46 | 010.000.4110.00 | Cardiología | AMIODARONA | Tableta | 200 mg | 20 tabletas | 23.16 | Pesos |
| 47 | 010.000.0574.00 | Cardiología | CAPTOPRIL | Tableta | 25 mg | 30 tabletas | 2.73 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|----------|-------|
| 48 | 010.000.4246.01 | Cardiología | CLOPIDOGREL | Gragea o tableta | 75 mg | 28 grageas o tabletas | 34.54 | Pesos |
| 49 | 010.000.4246.00 | Cardiología | CLOPIDOGREL | Gragea o tableta | 75 mg | 14 grageas o tabletas | 16.35 | Pesos |
| 50 | 010.000.0561.00 | Cardiología | CLORTALIDONA | Tableta | 50 mg | 20 tabletas | 6.90 | Pesos |
| 51 | 010.000.2112.00 | Cardiología | DILTIAZEM | Gragea o tableta | 30 mg | 30 tabletas o grageas | 51.13 | Pesos |
| 52 | 010.000.0615.00 | Cardiología | DOBUTAMINA | Solución inyectable | 250 mg/5 mL | 5 ampolletas con 5 ml cada una o un frasco ampula con 20 ml | 27.65 | Pesos |
| 53 | 010.000.0614.00 | Cardiología | DOPAMINA | Solución inyectable | 200 mg/5 mL | 5 ampolletas con 5 mL | 27.96 | Pesos |
| 54 | 010.000.2501.00 | Cardiología | ENALAPRIL O LISINOPRIL O RAMIPRIL | Cápsula o tableta | 10 mg | 30 cápsulas o tabletas | 3.41 | Pesos |
| 55 | 010.000.0611.00 | Cardiología | EPINEFRINA | Solución inyectable | 1 mg/mL | 50 ampolletas de 1.0 ml | 236.75 | Pesos |
| 56 | 010.000.5104.00 | Cardiología | ESMOLOL | Solución inyectable | 100 mg/10 mL | Frasco ampula con 10 mL | 986.02 | Pesos |
| 57 | 010.000.1735.00 | Cardiología | ESTREPTOQUINASA | Solución inyectable | 750 000 UI | Frasco ampula | 1,670.23 | Pesos |
| 58 | 010.000.1736.00 | Cardiología | ESTREPTOQUINASA | Solución inyectable | 1,500,000 UI | Frasco ampula | 3,467.69 | Pesos |
| 59 | 010.000.2114.00 | Cardiología | FELODIPINO | Tableta de liberación prolongada | 5 mg | 10 tabletas de liberación prolongada | 24.05 | Pesos |
| 60 | 010.000.0570.00 | Cardiología | HIDRALAZINA | Tableta | 10 mg | 20 tabletas | 9.20 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------|-----------------------------|---|-----------|---------------------------------------|----------|-------|
| 61 | 010.000.0593.00 | Cardiología | ISOSORBIDA | Tableta | 10 mg | 20 tabletas | 4.98 | Pesos |
| 62 | 010.000.0592.00 | Cardiología | ISOSORBIDA | Tableta sublingual | 5 mg | 20 tabletas sublinguales | 24.05 | Pesos |
| 63 | 010.000.5097.00 | Cardiología | LEVOSIMENDAN | Solución inyectable | 2.5 mg/mL | Frasco ampula con 5 ml | 9,148.11 | Pesos |
| 64 | 010.000.2520.00 | Cardiología | LOSARTÁN | Gragea o comprimido recubierto | 50 mg | 30 grageas o comprimidos | 5.12 | Pesos |
| 65 | 010.000.0572.00 | Cardiología | METOPROLOL | Tableta | 100 mg | 20 tabletas | 6.52 | Pesos |
| 66 | 010.000.5100.00 | Cardiología | MILRINONA | Solución inyectable | 1 mg/ml | Envase con un frasco ampula con 20 ml | 1,570.41 | Pesos |
| 67 | 010.000.0597.00 | Cardiología | NIFEDIPINO | Cápsula de gelatina blanda | 10 mg | 20 cápsulas | 11.27 | Pesos |
| 68 | 010.000.0599.00 | Cardiología | NIFEDIPINO | Comprimido de liberación prolongada | 30 mg | 30 comprimidos | 20.87 | Pesos |
| 69 | 010.000.0569.00 | Cardiología | NITROPRUSIATO DE SODIO | Solución inyectable | 50 mg | Frasco ampula | 6,201.22 | Pesos |
| 70 | 010.000.0612.00 | Cardiología | NOREPINEFRINA | Solución inyectable | 4 mg/4 mL | 50 ampolletas con 4 mL | 1,480.00 | Pesos |
| 71 | 010.000.4117.00 | Cardiología | PENTOXIFILINA | Tableta o gragea de liberación prolongada | 400 mg | 30 tabletas o grageas | 26.80 | Pesos |
| 72 | 010.000.0573.00 | Cardiología | PRAZOSINA, CLORHIDRATO DE | Cápsula o comprimido | 1 mg | 30 cápsulas o comprimidos | 10.02 | Pesos |
| 73 | 010.000.0537.00 | Cardiología | PROPAFENONA, CLORHIDRATO DE | Tableta | 150 mg | 20 tabletas | 22.75 | Pesos |
| 74 | 010.000.2540.00 | Cardiología | TELMISARTÁN | Tableta | 40 mg | 30 tabletas | 13.08 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|-------|
| 75 | 010.000.5117.00 | Cardiología | TENECTEPLASA | Solución inyectable | 50 mg/10 mL | Frasco ampula y jeringa | 7,947.73 | Pesos |
| 76 | 010.000.4123.00 | Cardiología | TIROFIBAN | Solución inyectable | 12.5 mg | Frasco ampula con 50 ml | 3,400.00 | Pesos |
| 77 | 010.000.0591.00 | Cardiología | TRINITRATO DE GLICERILO | Cápsula o tableta masticable | 0.8 mg | 24 cápsulas o tabletas | 127.93 | Pesos |
| 78 | 010.000.4114.00 | Cardiología | TRINITRATO DE GLICERILO | Solución inyectable | 50 mg/10 mL | Frasco ampula con 10 mL | 431.87 | Pesos |
| 79 | 010.000.0598.00 | Cardiología | VERAPAMILLO | Solución inyectable | 5 mg/2 mL | Ampolleta con 2 mL | 15.67 | Pesos |
| 80 | 040.000.4129.00 | Dermatología | ISOTRETINOÍNA | Cápsula | 20 mg | 30 cápsulas | 399.50 | Pesos |
| 81 | 010.000.2123.00 | Dermatología | MUPIROCINA | Ungüento | 2g/100g | Envase con 15 g | 74.76 | Pesos |
| 82 | 010.000.5549.00 | Endocrinología y Metabolismo | AGALSIDASA ALFA | Solución inyectable | 1 mg/mL | Frasco ampula con 3.5 ml | 23,054.50 | Pesos |
| 83 | 010.000.5546.00 | Endocrinología y Metabolismo | AGALSIDASA BETA | Solución inyectable | 35 mg | Frasco ampula | 45,303.15 | Pesos |
| 84 | 010.000.5548.00 | Endocrinología y Metabolismo | ALGLUCOSIDASA ALFA | Solución inyectable | 50 mg | Frasco ampula | 8,355.00 | Pesos |
| 85 | 010.000.5106.00 | Endocrinología y Metabolismo | ATORVASTATINA | Tableta | 20 mg | 10 tabletas | 10.90 | Pesos |
| 86 | 010.000.1006.00 | Endocrinología y Metabolismo | CALCIO | Comprimido efervescente | 500 mg | 12 comprimidos | 22.01 | Pesos |
| 87 | 010.000.5169.00 | Endocrinología y Metabolismo | DESMOPRESINA | Solución inyectable | 15 µg | 5 ampolletas con 1 ml | 1,849.50 | Pesos |
| 88 | 010.000.1097.00 | Endocrinología y Metabolismo | DESMOPRESINA | Solución nasal | 89 µg/mL | Nebulizador con 2.5 mL | 389.90 | Pesos |
| 89 | 010.000.3432.00 | Endocrinología y Metabolismo | DEXAMETASONA | Tableta | 0.5 mg | 30 tabletas | 17.48 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------------|-----------|-------|
| 90 | 010.000.5543.00 | Endocrinología y Metabolismo | GALSULFASA | Solución inyectable | 5mg/5 mL | Frasco ampula con 5mL | 23,765.00 | Pesos |
| 91 | 010.000.5550.00 | Endocrinología y Metabolismo | IDURSULFASA | Solución inyectable | 6 mg/3 mL | Frasco ampula con 3 ml | 48,025.89 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---|-----------|-------|
| | | Metabolismo | | | | | | |
| 92 | 010.000.5545.00 | Endocrinología y Metabolismo | IMIGLUCERASA | Solución inyectable | 400 U | Frasco ampula | 15,205.23 | Pesos |
| 93 | 010.000.1051.00 | Endocrinología y Metabolismo | INSULINA HUMANA O INSULINA ZINC ISÓFANA HUMANA | Solución inyectable | 100 UI/mL | Frasco ampula con 5 mL | 31.28 | Pesos |
| 94 | 010.000.5547.00 | Endocrinología y Metabolismo | LARONIDASA | Solución inyectable | 2.9 mg (500 U) | Frasco ampula con 5 mL | 8,735.00 | Pesos |
| 95 | 010.000.1007.00 | Endocrinología y Metabolismo | LEVOTIROXINA | Tableta | 100 µg | 100 tabletas | 22.24 | Pesos |
| 96 | 010.000.3433.00 | Endocrinología y Metabolismo | METILPREDNISOLONA | Suspensión inyectable | 40 mg/mL | Frasco ampula con 2 mL | 34.14 | Pesos |
| 97 | 010.000.0476.00 | Endocrinología y Metabolismo | METILPREDNISOLONA | Solución inyectable | 500 mg/ 8 mL | 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 mL de diluyente | 3,543.93 | Pesos |
| 98 | 010.000.0472.00 | Endocrinología y Metabolismo | PREDNISONA | Tableta | 5 mg | 20 tabletas | 5.59 | Pesos |
| 99 | 010.000.0473.00 | Endocrinología y Metabolismo | PREDNISONA | Tableta | 50 mg | 20 tabletas | 25.69 | Pesos |
| 100 | 010.000.4124.01 | Endocrinología y Metabolismo | SIMVASTATINA | Tableta | 20 mg | 30 tabletas | 16.49 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| 101 | 010.000.5167.01 | Endocrinología y Metabolismo | SOMATROPINA | Solución Inyectable | 16 UI (5.3 mg) | Frasco ampula y 2 ml de diluyente | 493.70 | Pesos |
| 102 | 010.000.5754.00 | Endocrinología y Metabolismo | SOMATROPINA | Solución inyectable | 10mg/1.5mL | Cartucho con 1.5 mL | 1,370.00 | Pesos |
| 103 | 010.000.5750.00 | Endocrinología y Metabolismo | SOMATROPINA | Solución inyectable | 5 mg/1.5 mL | Pluma prellenada con 1.5 mL | 770.00 | Pesos |
| 104 | 010.000.5751.00 | Endocrinología y Metabolismo | SOMATROPINA | Solución inyectable | 10 mg/1.5 mL | Pluma prellenada con 1.5 mL | 1,230.00 | Pesos |
| 105 | 010.000.5752.00 | Endocrinología y Metabolismo | SOMATROPINA | Solución inyectable | 15 mg/1.5 mL | Pluma prellenada con 1.5 mL | 1,845.00 | Pesos |
| 106 | 010.000.1005.00 | Endocrinología y Metabolismo | TIROXINA TRIYODOTIRONINA | Tableta | 100 µg, 20 µg | 50 tabletas | 152.99 | Pesos |
| 107 | 010.000.5615.00 | Endocrinología y Metabolismo | VELAGLUCERASA ALFA | Solución inyectable | 400 U | Frasco ampula | 15,580.00 | Pesos |
| 108 | 010.000.2126.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ACICLOVIR | Comprimido o tableta | 400 mg | 35 comprimidos o tabletas | 31.47 | Pesos |
| 109 | 010.000.4264.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ACICLOVIR | Solución inyectable | 250 mg | 5 frascos ampula | 430.22 | Pesos |
| 110 | 010.000.2012.00 | Enfermedades Infecciosas y parasitarias | AMFOTERICINA B | Solución inyectable | 50 mg | Frasco ampula | 208.26 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------------------------------|------|-------|
| 111 | 010.000.1956.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMIKACINA | Solución inyectable | 500 mg/2 mL | Ampolleta o frasco ampula con 2 mL | 4.34 | Pesos |
| 112 | 010.000.1957.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMIKACINA | Solución inyectable | 100 mg/2 mL | Ampolleta o frasco ampula con 2 mL | 3.02 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---|--------|-------|
| 113 | 010.000.1957.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMIKACINA | Solución inyectable | 100 mg/2 mL | 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL | 5.68 | Pesos |
| 114 | 010.000.1956.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMIKACINA | Solución inyectable | 500 mg/2 mL | 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL | 7.64 | Pesos |
| 115 | 010.000.2127.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMOXICILINA | Suspensión oral | 500 mg/5 mL | Envase con polvo para 75 mL | 11.80 | Pesos |
| 116 | 010.000.2230.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO | Tableta | 500 mg/125 mg | 16 tabletas | 29.63 | Pesos |
| 117 | 010.000.2130.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO | Solución inyectable | 500 mg, 100 mg | Frasco ampula con o sin diluyente 10 ml | 113.91 | Pesos |
| 118 | 010.000.2129.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO | Suspensión oral | (125 mg, 31.25 mg)/5 mL | Envase con 60 mL | 12.23 | Pesos |
| 119 | 010.000.2230.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO | Tableta | 500 mg/125 mg | 12 tabletas | 25.35 | Pesos |
| 120 | 010.000.1929.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMPICILINA | Cápsula o tableta | 500 mg | 20 tabletas o cápsulas | 13.13 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 121 | 010.000.1931.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | AMPICILINA | Solución inyectable | 500 mg/2 mL | Frasco ampula y diluyente con 2 mL | 3.77 | Pesos |
| 122 | 010.000.1939.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFALEXINA | Cápsula o tableta | 500 mg | 20 tabletas o cápsulas | 21.81 | Pesos |
| 123 | 010.000.5256.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFALOTINA | Solución inyectable | 1 g/5 mL | Frasco ampula y 5 mL de diluyente | 18.99 | Pesos |
| 124 | 010.000.5295.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFEPIMA | Solución inyectable | 1 g/3 mL | Frasco ampula y 3 mL de diluyente. | 19.13 | Pesos |
| 125 | 010.000.5295.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFEPIMA | Solución inyectable | 1 g/10 mL | Frasco ampula y 10 mL de diluyente. | 26.29 | Pesos |
| 126 | 010.000.1935.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFOTAXIMA | Solución inyectable | 1 g/4 mL | Frasco ampula y 4 mL de diluyente | 13.95 | Pesos |
| 127 | 010.000.4254.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFTAZIDIMA | Solución inyectable | 1 g/3 mL | Frasco ampula y diluyente 3 mL | 17.56 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|-------|-------|
| 128 | 010.000.1937.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFTRIAXONA | Solución inyectable | 1 g/10 mL | Frasco ampula y 10 mL de diluyente | 10.67 | Pesos |
| 129 | 010.000.5264.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CEFUROXIMA | Solución o suspensión inyectable | 750 mg/3mL | Frasco ampula y 3 mL de diluyente | 20.69 | Pesos |
| 130 | 010.000.4255.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CIPROFLOXACINO | Cápsula o tableta | 250 mg | 8 cápsulas o tabletas | 3.75 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------------|---------------------|---------------|--|--------|-------|
| 131 | 010.000.4259.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CIPROFLOXACINO | Solución inyectable | 200 mg/100 mL | Envase con 100 mL | 9.52 | Pesos |
| 132 | 010.000.4258.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CIPROFLOXACINO | Suspensión oral | 250 mg/5 mL | Envase con microesferas 5 g con 93 mL de diluyente | 307.65 | Pesos |
| 133 | 010.000.2132.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CLARITROMICINA | Tableta | 250 mg | 10 tabletas | 16.00 | Pesos |
| 134 | 010.000.1973.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CLINDAMICINA | Solución inyectable | 300 mg/2 mL | Ampolleta con 2 mL | 5.43 | Pesos |
| 135 | 010.000.2133.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | CLINDAMICINA | Cápsula | 300 mg | 16 cápsulas | 25.74 | Pesos |
| 136 | 010.000.1928.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | DICLOXACILINA | Solución inyectable | 250 mg/5 mL | Frasco ampula y 5 mL de diluyente | 6.48 | Pesos |
| 137 | 010.000.2135.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | FLUCONAZOL | Solución inyectable | 2 mg/mL | Frasco ampula con 50 mL | 16.01 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|----------|-------|
| 138 | 010.000.5267.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | FLUCONAZOL | Cápsula o tableta | 100 mg | 10 cápsulas o tabletas | 12.55 | Pesos |
| 139 | 010.000.5268.00 | Enfermedades infecciosas y parasitarias | GANCICLOVIR | Solución inyectable | 500 mg | Frasco ampula y 10 mL de diluyente | 1,070.94 | Pesos |
| 140 | 010.000.1955.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | GENTAMICINA | Solución inyectable | 20 mg/2 mL | Ampolleta con 2 mL | 4.71 | Pesos |
| 141 | 010.000.5287.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | IMIPENEM Y CILASTATINA | Solución inyectable | 250 mg, 250 mg | Frasco ampula | 21.48 | Pesos |
| 142 | 010.000.2018.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | ITRACONAZOL | Cápsula | 100 mg | 15 cápsulas | 23.87 | Pesos |
| 143 | 010.000.2016.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | KETOCONAZOL | Tableta | 200 mg | 10 tabletas | 7.49 | Pesos |
| 144 | 010.000.4249.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | LEVOFLOXACINO | Solución inyectable | 500 mg/100 mL | Envase con 100 mL | 22.38 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--------------|---------------------|---------------|---|----------|-------|
| 145 | 010.000.5292.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | MEROPENEM | Solución inyectable | 1 g | 10 frascos ampula | 2,169.00 | Pesos |
| 146 | 010.000.5291.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | MEROPENEM | Solución inyectable | 500 mg | Frasco ampula | 109.70 | Pesos |
| 147 | 010.000.5292.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | MEROPENEM | Solución inyectable | 1 g | Frasco ampula | 220.00 | Pesos |
| 148 | 010.000.1309.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | METRONIDAZOL | Solución inyectable | 200 mg/ 10 mL | 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL | 25.67 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------|-------|-------|
| 149 | 010.000.1308.01 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | METRONIDAZOL | Tableta | 500 mg | 30 tabletas | 9.07 | Pesos |
| 150 | 010.000.1311.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | METRONIDAZOL | Solución inyectable | 500 mg/100 mL | Envase con 100 mL | 8.85 | Pesos |
| 151 | 010.000.1308.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | METRONIDAZOL | Tableta | 500 mg | 20 tabletas | 5.54 | Pesos |
| 152 | 010.000.1310.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | METRONIDAZOL | Suspensión oral | 250 mg/5 mL | Envase con 120 mL | 6.74 | Pesos |
| 153 | 010.000.4176.00 | Enfermedades infecciosas y parasitarias | NEOMICINA | Cápsula o tableta | 250 mg | 10 cápsulas o tabletas | 45.39 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| 154 | 010.000.4260.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | NISTATINA | Suspensión Oral | 100,000 UI/mL | Envase para 24 mL | 18.26 | Pesos |
| 155 | 010.000.6041.00 | Enfermedades infecciosas y parasitarias | OMBITASVIR, PARITAPREVIR, RITONAVIR Y DASABUVIR | Tableta | (12.5 mg, 75.0 mg, 50.0 mg), 250.0 mg | 4 cajas cada una con 7 carteras con 2 tabletas de ombistavir, paritaprevir, ritonavir y 2 tabletas de dasabuvir. | 60,947.33 | Pesos |
| 156 | 010.000.4592.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | PIPERACILINA-TAZOBACTAM | Solución inyectable | 4 g, 500 mg | Frasco ampula. | 66.83 | Pesos |
| 157 | 010.000.6045.00 | Enfermedades infecciosas y parasitarias | SOFOSBUVIR | Tableta | 400 mg | 28 tabletas | 62,370.00 | Pesos |
| 158 | 010.000.6052.00 | Enfermedades infecciosas y parasitarias | SOFOSBUVIR, LEDIPASVIR | Tableta | 400 mg, 90 mg | 28 tabletas | 62,370.00 | Pesos |
| 159 | 010.000.4256.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | TALIDOMIDA | Cápsula o tableta | 100 mg | 50 tabletas o cápsulas | 926.17 | Pesos |
| 160 | 010.000.5255.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL | Solución inyectable | 160 mg, 800 mg | 6 ampolletas con 3 ml | 42.40 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------|-------|
| 161 | 010.000.1904.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL | Suspensión | (40 mg, 200 mg)/ 5 mL | Envase con 120 mL | 9.03 | Pesos |
| 162 | 010.000.1903.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL | Comprimido o tableta | 80 mg, 400 mg | 20 comprimidos o tabletas | 7.29 | Pesos |
| 163 | 010.000.4373.00 | Enfermedades infecciosas y parasitarias | VALGANCICLOVIR | Comprimido | 450 mg | 60 comprimidos | 3,450.00 | Pesos |
| 164 | 010.000.4251.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | VANCOMICINA | Solución inyectable | 500 mg | Frasco ampula | 42.55 | Pesos |
| 165 | 010.000.5315.00 | Enfermedades | VORICONAZOL | Solución inyectable | 200 mg | Frasco ampula | 352.11 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------------|---------------------|---------------|------------------------------------|----------|-------|
| | | Infecciosas y Parasitarias | | | | | | |
| 166 | 010.000.5318.00 | Enfermedades Infecciosas y Parasitarias | VORICONAZOL | Tableta | 200 mg | 14 tabletas | 1,514.67 | Pesos |
| 167 | 010.000.2141.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | BETAMETASONA | Solución inyectable | 4 mg/mL | Ampolleta o frasco ampula con 1 mL | 33.29 | Pesos |
| 168 | 010.000.2142.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | CLORFENAMINA | Solución inyectable | 10 mg/mL | 5 ampolletas con 1 mL | 57.94 | Pesos |
| 169 | 010.000.0402.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | CLORFENAMINA | Tableta | 4 mg | 20 Tabletas | 6.22 | Pesos |
| 170 | 010.000.5079.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | CLOROPIRAMINA | Solución inyectable | 20 mg/2 mL | 5 ampolletas con 2 mL | 163.27 | Pesos |
| 171 | 010.000.0405.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | DIFENHIDRAMINA | Jarabe | 250 mg/100 mL | Envase con 60 mL | 4.29 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------|-------|
| 172 | 010.000.0406.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | DIFENHIDRAMINA | Solución inyectable | 100 mg/10 mL | Frasco ampula con 10 mL | 35.33 | Pesos |
| 173 | 010.000.0474.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | HIDROCORTISONA | Solución inyectable | 100 mg/2 mL | 50 Frascos ampula y 50 ampolletas con 2 mL de diluyente | 575.27 | Pesos |
| 174 | 010.000.5244.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA | Solución inyectable | 5 g/100 mL | Frasco ampula con 100 ml | 6,918.98 | Pesos |
| 175 | 010.000.5240.00 | Enfermedades Inmunoalérgicas | INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA | Solución inyectable | 6 g/120 mL | Frasco ampula con 120 mL | 8,034.07 | Pesos |
| 176 | 010.000.5240.01 | Enfermedades Inmunoalérgicas | INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA | Solución inyectable | 6 g/200 mL | Frasco ampula y 200 mL de diluyente | 7,546.00 | Pesos |
| 177 | 010.000.5244.01 | Enfermedades Inmunoalérgicas | INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA | Solución inyectable | 5 g/100 mL | Frasco ampula y con 90 a 100 ml de diluyente | 6,497.35 | Pesos |
| 178 | 010.000.1223.00 | Gastroenterología | ALUMINIO Y MAGNESIO | Tableta masticable | 200 mg, (200 mg o 447.3 mg) | 50 tabletas masticables | 22.56 | Pesos |
| 179 | 010.000.1224.00 | Gastroenterología | ALUMINIO Y MAGNESIO | Suspensión oral | (3.7mg, (4 g o 8.9g))/ 100 mL | Envase con 240 mL | 9.10 | Pesos |
| 180 | 010.000.1206.00 | Gastroenterología | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA | Gragea o tableta | 10 mg | 10 grageas o tabletas | 18.06 | Pesos |
| 181 | 010.000.1207.00 | Gastroenterología | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA | Solución inyectable | 20 mg/mL | 3 ampolletas con 1 mL | 18.64 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------|--|---|---------------------------------|--|-------|-------|
| 182 | 010.000.1277.00 | Gastroenterología | FOSFATO Y CITRATO DE SODIO | Solución | (12 g, 10g)/ 100 mL | Envase con 133 mL | 13.36 | Pesos |
| 183 | 010.000.1363.00 | Gastroenterología | LIDOCAÍNA, HIDROCORTISONA ACETADO DE, ALUMINIO SUBACETATO DE, ÓXIDO DE ZINC. | Ungüento | (5g, 0.25g, 3.5 g, 18 g)/ 100 g | Envase con 20 g | 18.79 | Pesos |
| 184 | 010.000.4184.00 | Gastroenterología | LOPERAMIDA | Comprimido, gragea o tableta | 2 mg | 12 comprimidos, tabletas o grageas | 2.10 | Pesos |
| 185 | 010.000.4186.01 | Gastroenterología | MESALAZINA | Gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada | 500 mg | 40 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada | 84.48 | Pesos |
| 186 | 010.000.4186.00 | Gastroenterología | MESALAZINA | Gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada | 500 mg | 30 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada | 66.74 | Pesos |
| 187 | 010.000.1241.00 | Gastroenterología | METOCLOPRAMIDA | Solución inyectable | 10 mg/2 mL | 6 ampolletas con 2 mL | 6.70 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|--|----------|-------|
| 188 | 010.000.5187.00 | Gastroenterología | OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL | Solución inyectable | 40 mg/10 mL | Frasco ampula y 10 mL de diluyente | 23.70 | Pesos |
| 189 | 010.000.5186.01 | Gastroenterología | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL | Cápsula, gragea o tableta | 40 mg o 20 mg | 14 tabletas, grageas o cápsulas | 5.32 | Pesos |
| 190 | 010.000.5223.01 | Gastroenterología | PEGINTERFERÓN ALFA 2a | Solución inyectable | 180 µg/0.5 mL | Jeringa precargada de 0.5 mL | 2,608.65 | Pesos |
| 191 | 010.000.5224.00 | Gastroenterología | PEGINTERFERÓN ALFA 2b | Solución inyectable | 100 µg/0.5 mL | Pluma precargada y 0.5 mL de diluyente | 2,394.34 | Pesos |
| 192 | 010.000.4191.00 | Gastroenterología | POLIETILENGLICOL | Polvo | 105 g | 4 sobres | 202.05 | Pesos |
| 193 | 010.000.1234.01 | Gastroenterología | RANITIDINA | Solución inyectable | 50 mg/5 mL | 5 ampolletas con 5 ml | 12.05 | Pesos |
| 194 | 010.000.1234.00 | Gastroenterología | RANITIDINA | Solución inyectable | 50 mg/2 mL | 5 ampolletas con 2 ml | 6.14 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------|-------|
| 195 | 010.000.1233.00 | Gastroenterología | RANITIDINA | Gragea o tableta | 150 mg | 20 grageas o tabletas | 3.72 | Pesos |
| 196 | 010.000.5176.00 | Gastroenterología | SUCRALFATO | Tableta | 1 g | 40 tabletas | 31.29 | Pesos |
| 197 | 010.000.4217.00 | Gineco-obstetricia | PROGESTERONA | Perla | 200 mg | 14 perlas | 165.28 | Pesos |
| 198 | 010.000.4237.00 | Hematología | ÁCIDO AMINOCAPROICO | Solución inyectable | 5 g/20 mL | Frasco ampula con 20 mL | 149.35 | Pesos |
| 199 | 010.000.4218.00 | Hematología | COMPLEJO COAGULANTE ANTI-INHIBIDOR DEL FACTOR VIII | Solución inyectable | (500 U FEIBA, 200-600 mg)/20 mL | Frasco ampula y 20 mL de diluyente | 9,138.82 | Pesos |
| 200 | 010.000.4219.00 | Hematología | COMPLEJO COAGULANTE ANTI-INHIBIDOR DEL FACTOR VIII | Solución inyectable | (1000 U FEIBA, 400-1200 mg)/20 mL | Frasco ampula y 20 mL de diluyente | 18,084.29 | Pesos |
| 201 | 010.000.4288.00 | Hematología | CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES | Solución | 1: 345-698 mg, 195-345 mg, 120-240 U; 2: 3000 KIU/3.0 mL; 3: 14.7-33.3 mg, 1200-1800 UI; 4: 44.1 mg/7.5 mL | 4 frascos ampula | 5,356.58 | Pesos |
| 202 | 010.000.4241.00 | Hematología | DEXAMETASONA | Solución inyectable | 8 mg/2 mL | Frasco ampula o ampolleta con 2 mL | 3.34 | Pesos |
| 203 | 010.000.4242.00 | Hematología | ENOXAPARINA | Solución inyectable | 20 mg/0.2 mL | 2 jeringas de 0.2 ml | 79.35 | Pesos |
| 204 | 010.000.4224.00 | Hematología | ENOXAPARINA | Solución inyectable | 60 mg/0.6 mL | 2 jeringas de 0.6 mL | 111.50 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|--|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-------|
| 205 | 010.000.2154.00 | Hematología | ENOXAPARINA | Solución inyectable | 40 mg/0.4 mL | 2 Jeringas de 0.4 mL | 83.71 | Pesos |
| 206 | 010.000.4245.02 | Hematología | EPTACOG ALFA (FACTOR DE COAGULACIÓN VII ALFA RECOMBINANTE) | Solución inyectable | 2 mg/2 ml | Frasco ampula y 2.0 ml de diluyente | 23,120.90 | Pesos |
| 207 | 010.000.4250.02 | Hematología | EPTACOG ALFA (FACTOR DE COAGULACIÓN VII ALFA RECOMBINANTE) | Solución inyectable | 5 mg/5 ml | Frasco ampula y 5.0 ml de diluyente | 57,802.25 | Pesos |
| 208 | 010.000.4238.02 | Hematología | EPTACOG ALFA (FACTOR DE COAGULACIÓN VII ALFA RECOMBINANTE) | Solución inyectable | 1 mg/1 ml | Frasco ampula y 1.0 ml de diluyente | 11,560.45 | Pesos |
| 209 | 010.000.4239.00 | Hematología | FACTOR ANTIHEMOFÍLICO HUMANO | Solución inyectable | 250 UI | Frasco ampula y diluyente | 1,618.15 | Pesos |
| 210 | 010.000.5238.00 | Hematología | FACTOR IX | Solución inyectable | 400-600 UI | Frasco ampula y diluyente | 3,960.00 | Pesos |
| 211 | 010.000.5344.01 | Hematología | FACTOR IX DE COAGULACIÓN RECOMBINANTE | Solución inyectable | 1000 UI/5 mL | Frasco ampula y 5 ml de diluyente | 7,210.00 | Pesos |
| 212 | 010.000.5343.01 | Hematología | FACTOR IX DE COAGULACIÓN RECOMBINANTE | Solución inyectable | 500 UI/5 mL | Frasco ampula y 5 ml de diluyente | 3,605.00 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|---|---------------------|-------------------------|--|----------|-------|
| 213 | 010.000.5643.00 | Hematología | FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN SANGUÍNEA HUMANO/FACTOR DE VON WILLEBRAND | Solución inyectable | (250 UI, 600 UI)/5 mL | Frasco ampula y 5 mL de diluyente | 1,300.00 | Pesos |
| 214 | 010.000.5644.00 | Hematología | FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN SANGUÍNEA HUMANO/FACTOR DE VON WILLEBRAND | Solución inyectable | (500 UI, 1200 UI)/10 mL | Frasco ampula y 10 mL de diluyente | 2,600.00 | Pesos |
| 215 | 010.000.5253.00 | Hematología | FACTOR VIII RECOMBINANTE | Solución inyectable | 500 UI/(10 mL o 2.5 mL) | Frasco ampula y 2.5 o 10 ml de diluyente | 3,535.17 | Pesos |
| 216 | 010.000.5252.00 | Hematología | FACTOR VIII RECOMBINANTE | Solución inyectable | 250 UI/(10 mL o 2.5 mL) | Frasco ampula y 2.5 o 10 ml de diluyente | 1,767.58 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|-------|
| 217 | 010.000.0622.00 | Hematología | HEPARINA | Solución inyectable | 25 000 UI/5 mL | 50 frascos ampula con 5 mL | 2,088.99 | Pesos |
| 218 | 010.000.0621.00 | Hematología | HEPARINA | Solución inyectable | 10 000 UI/10 mL | 50 frascos ampula con 10 mL | 1,085.34 | Pesos |
| 219 | 010.000.5245.01 | Hematología | INTERFERÓN | Solución inyectable | 5, 18 o 25 millones UI | Frasco ampula con o sin diluyente | 89.83 | Pesos |
| 220 | 010.000.5245.00 | Hematología | INTERFERÓN | Solución inyectable | 4.5 o 9 millones UI | Frasco ampula o jeringa con aguja | 51.50 | Pesos |
| 221 | 010.000.4222.00 | Hematología | NADROPARINA | Solución inyectable | 5 700 UI Axa/0.6 mL | 2 jeringas prellenadas con 0.6 mL | 174.00 | Pesos |
| 222 | 010.000.5850.00 | Hematología | OCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN SANGUÍNEA HUMANA RECOMBINANTE ADNr) | Solución inyectable | 250 UI/5 mL | Frasco ampula y 5 ml de diluyente | 1,768.50 | Pesos |
| 223 | 010.000.5851.00 | Hematología | OCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN SANGUÍNEA HUMANA RECOMBINANTE ADNr) | Solución inyectable | 500 UI/5 mL | Frasco ampula y 5 ml de diluyente | 3,537.00 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|--|----------------------------|-------------|--|----------|-------|
| 224 | 010.000.0625.00 | Intoxicaciones | PROTAMINA | Solución inyectable | 71.5/5 mL | Ampolleta con 5 mL | 70.67 | Pesos |
| 225 | 010.000.2303.00 | Nefrología y Urología | ACETAZOLAMIDA | Solución inyectable | 500 mg/5 mL | Frasco ampula con 5 mL | 37.87 | Pesos |
| 226 | 010.000.4236.00 | Nefrología y Urología | CICLOSPORINA | Solución inyectable | 50 mg/mL | 10 ampolletas con 1 mL | 705.19 | Pesos |
| 227 | 010.000.4298.00 | Nefrología y Urología | CICLOSPORINA | Cápsula de gelatina blanda | 100 mg | 50 cápsulas | 475.76 | Pesos |
| 228 | 010.000.5339.00 | Nefrología y Urología | ERITROPOYETINA | Solución inyectable | 50 000 UI | Frasco ampula y diluyente | 2,357.88 | Pesos |
| 229 | 010.000.5332.00 | Nefrología y Urología | ERITROPOYETINA | Solución inyectable | 2 000 UI/mL | 12 frascos ampula de 1 mL con o sin diluyente. | 255.22 | Pesos |
| 230 | 010.000.5333.00 | Nefrología y Urología | ERITROPOYETINA | Solución inyectable | 4 000 UI | 6 frascos ampula con o sin diluyente | 210.95 | Pesos |
| 231 | 010.000.2304.00 | Nefrología y Urología | ESPIRONOLACTONA | Tableta | 25 mg | 20 tabletas | 8.67 | Pesos |
| 232 | 010.000.2331.00 | Nefrología y Urología | FENAZOPIRIDINA | Tableta | 100 mg | 20 tabletas | 11.10 | Pesos |
| 233 | 010.000.2307.00 | Nefrología y Urología | FUROSEMIDA | Tableta | 40 mg | 20 tabletas | 4.21 | Pesos |
| 234 | 010.000.2308.00 | Nefrología y Urología | FUROSEMIDA | Solución inyectable | 20 mg/2 mL | 5 ampolletas con 2 mL | 10.46 | Pesos |
| 235 | 010.000.2301.00 | Nefrología y Urología | HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | 25 mg | 20 tabletas | 8.12 | Pesos |
| 236 | 010.000.4231.00 | Nefrología y Urología | INMUNOGLOBULINA ANTILINFOCITOS T HUMANOS | Solución inyectable | 25 mg | Frasco ampula | 3,935.86 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------|-------|
| 237 | 010.000.2306.00 | Nefrología y Urología | MANITOL | Solución inyectable al 20% | 50 g/250 mL | Envase con 250 mL | 23.91 | Pesos |
| 238 | 010.000.5306.00 | Nefrología y Urología | MICOFENOLATO DE MOFETILO | Comprimido | 500 mg | 50 comprimidos | 196.34 | Pesos |
| 239 | 010.000.4305.00 | Nefrología y Urología | OXIBUTININA | Tableta | 5 mg | 30 tabletas | 134.62 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|----------|-------|
| 240 | 010.000.5087.00 | Nefrología y Urología | SIROLIMUS | Gragea o tableta | 1 mg | 60 grageas | 723.69 | Pesos |
| 241 | 010.000.5082.01 | Nefrología y Urología | TACROLIMUS | Cápsula | 5 mg | 100 cápsulas | 4,536.56 | Pesos |
| 242 | 010.000.4304.00 | Nefrología y Urología | TOLTERODINA | Tableta | 2 mg | 14 tabletas | 17.95 | Pesos |
| 243 | 010.000.0426.00 | Neumología | AMINOFILINA | Solución inyectable | 250 mg/10 mL | 5 ampolletas de 10 mL | 20.95 | Pesos |
| 244 | 010.000.5331.00 | Neumología | BERACTANT | Suspensión inyectable | 25 mg/mL | Frasco ampula de 8 mL y cánula endotraqueal | 4,110.43 | Pesos |
| 245 | 010.000.5075.00 | Neumología | TEOFILINA | Elíxir | 533 mg/100 mL | Envase con 450 mL | 71.97 | Pesos |
| 246 | 040.000.2609.00 | Neurología | CARBAMAZEPINA | Suspensión oral | 100 mg/5 mL | Envase con 120 mL y dosificador de 5 mL | 27.79 | Pesos |
| 247 | 010.000.2624.00 | Neurología | FENITOÍNA | Solución inyectable | 250 mg/5 mL | Ampolleta con 5 mL | 12.99 | Pesos |
| 248 | 010.000.2611.00 | Neurología | FENITOÍNA | Suspensión oral | 37.5 mg/5 mL | Envase con 120 mL y dosificador de 5 mL | 17.81 | Pesos |
| 249 | 040.000.2619.00 | Neurología | FENOBARBITAL | Elíxir | 20 mg/5 mL | Envase con 60 mL y dosificador de 5 mL | 40.50 | Pesos |
| 250 | 010.000.4359.00 | Neurología | GABAPENTINA | Cápsula | 300 mg | 15 cápsulas | 16.81 | Pesos |
| 251 | 010.000.4356.01 | Neurología | PREGABALINA | Cápsula | 75 mg | 28 cápsulas | 19.99 | Pesos |
| 252 | 010.000.2623.00 | Neurología | VALPROATO DE MAGNESIO | Solución | 186 mg/mL | Envase con 40 mL | 30.71 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------|-------|
| 253 | 010.000.2737.00 | Nutriología | AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS | Solución inyectable al 8.5% | (400-620 mg, 520-810 mg, 490-870 mg, 250-500 mg, 380-720 mg, 340-460 mg, 130-160 mg, 390-660 mg, 240-380 mg, 0-80 mg, 30-50 mg, 390-1760 mg, 430-880 mg, 350-1000 mg, 0-930 mg, 460-1760 mg, 0-200 mg, 70-594 mEq/l, 60-66 mEq/l, 0-102 mg, 154-410 mg, 400-522 mg, 0-410 mg*, 0-710 mg*, 13.5-16 g/l)/100 mL | 500 mL | 87.75 | Pesos |
| 254 | 010.000.2169.00 | Nutriología | LEVOCARNITINA | Solución inyectable | 1 g | 5 ampolletas de 5 mL | 47.68 | Pesos |
| 255 | 010.000.2740.00 | Nutriología | LÍPIDOS INTRAVENOSOS | Emulsión inyectable | (100 g, 100 g)/1000 mL | Envase con 500 mL | 539.74 | Pesos |
| 256 | 010.000.5385.00 | Nutriología | MULTIVITAMINAS | Solución inyectable | (2000 UI, 200 UI, 7UI, 17 mg, 1.4 mg, 1 mg, 5 mg, 1.2 mg, 80 mg, 0.02 mg, 0.001 mg, 0.14 mg y 0.2 mg)/5 mL | Frasco ampula y 5 mL de diluyente | 44.37 | Pesos |
| 257 | 010.000.5381.00 | Nutriología | OLIGOMETALES ENDOVENOSOS | Solución inyectable | (55 mg, 16.9 mg, 38.1 mg, 1.3 mg, 14 mg, 163.9 mg)/100 mL | 10 frascos ampula de 20 mL | 822.37 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|--|-----------------------------|---|--|--------|-------|
| 258 | 030.000.0003.00 | Nutriología | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRE TÉRMINO | Polvo | (400-525 kcal)/100 g | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.40 a 4.50g | 66.94 | Pesos |
| 259 | 030.000.0011.00 | Nutriología | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO | Polvo | (509-528 kcal)/100 g | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g | 20.99 | Pesos |
| 260 | 010.000.1098.00 | Nutriología | VITAMINAS A, C y D | Solución | (7000-9000 UI, 80-125 mg, 1400-1800 UI)/mL. | Envase con 15 mL | 12.38 | Pesos |
| 261 | 010.000.2900.00 | Oftalmología | ACETILCOLINA, CLORURO DE | Solución oftálmica | 20 mg/2 mL | Frasco ampula y 2 mL de diluyente | 245.87 | Pesos |
| 262 | 010.000.4416.00 | Oftalmología | CICLOSPORINA | Solución oftálmica | 1 mg/mL | Frasco gotero con 5 mL | 399.96 | Pesos |
| 263 | 010.000.2174.00 | Oftalmología | CIPROFLOXACINO | Solución oftálmica | 3 mg/mL | Gotero integral con 5 mL | 4.64 | Pesos |
| 264 | 010.000.2176.00 | Oftalmología | DEXAMETASONA | Solución oftálmica | 0.1 g/100 mL | Frasco gotero con 5 mL | 43.50 | Pesos |
| 265 | 010.000.2871.00 | Oftalmología | FENILEFRINA | Solución oftálmica | 100 mg/mL | Gotero integral con 15 mL | 38.00 | Pesos |
| 266 | 010.000.2179.00 | Oftalmología | FLUOROMETALONA | Solución oftálmica | 100 mg/100 mL | Gotero integral con 5 mL | 149.98 | Pesos |
| 267 | 010.000.4402.00 | Oftalmología | HIALURONATO DE SODIO | Solución oftálmica | (10 mg, 0.56 mg, 0.045 mg, 8.5 mg)/mL | Jeringa con 1 mL | 563.78 | Pesos |
| 268 | 010.000.2893.00 | Oftalmología | HIPROMELOSA | Solución oftálmica 2% | 20 mg/mL | Gotero integral con 15 mL | 9.89 | Pesos |
| 269 | 010.000.2814.00 | Oftalmología | HIPROMELOSA | Solución oftálmica al 0.5 % | 5 mg/mL | Gotero integral con 15 mL | 4.56 | Pesos |
| 270 | 010.000.2851.00 | Oftalmología | PILOCARPINA | Solución oftálmica al 2% | 20 mg/mL | Gotero integral con 15 mL | 95.28 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|--|-----------|-------|
| 271 | 010.000.2841.00 | Oftalmología | PREDNISOLONA | Solución oftálmica | 5 mg/mL | Gotero integral con 5 mL | 5.11 | Pesos |
| 272 | 010.000.2185.00 | Oftalmología | PREDNISOLONA | Ungüento oftálmico | 5 mg/g | Envase con 3 g | 67.05 | Pesos |
| 273 | 010.000.4407.00 | Oftalmología | TETRACAÍNA | Solución oftálmica | 5 mg/mL | Gotero integral con 10 mL | 29.48 | Pesos |
| 274 | 010.000.2858.00 | Oftalmología | TIMOLOL | Solución oftálmica | 5 mg/mL | Gotero integral con 5 mL | 5.23 | Pesos |
| 275 | 010.000.4409.00 | Oftalmología | TROPICAMIDA | Solución oftálmica | 1 g/100 mL | Gotero integral con 5 mL | 65.83 | Pesos |
| 276 | 010.000.4409.01 | Oftalmología | TROPICAMIDA | Solución oftálmica | 1 g/100 mL | Gotero integral con 15 mL | 172.98 | Pesos |
| 277 | 010.000.2192.00 | Oncología | ÁCIDO FOLÍNICO | Solución inyectable | 50 mg/4 mL | Frasco ampula o ampolleta con 4 mL | 217.94 | Pesos |
| 278 | 010.000.5233.00 | Oncología | ÁCIDO FOLÍNICO | Tableta | 15 mg | 12 tabletas | 231.72 | Pesos |
| 279 | 010.000.1707.00 | Oncología | ÁCIDO FOLÍNICO | Solución inyectable | 3 mg/mL | 6 ampolletas o frascos ampula con 1 mL | 90.65 | Pesos |
| 280 | 010.000.2152.00 | Oncología | ÁCIDO FOLÍNICO | Solución inyectable | 15 mg/5 mL | 5 ampolletas con 5 mL | 326.72 | Pesos |
| 281 | 010.000.5468.00 | Oncología | ÁCIDO ZOLEDRÓNICO | Solución inyectable | 4.0 mg/5 mL | Frasco ampula | 63.59 | Pesos |
| 282 | 010.000.5439.00 | Oncología | AMIFOSTINA | Solución inyectable | 500 mg | Frasco ampula | 2,890.60 | Pesos |
| 283 | 010.000.5449.00 | Oncología | ANASTROZOL | Tableta | 1 mg | 28 tabletas | 190.29 | Pesos |
| 284 | 010.000.4442.00 | Oncología | APREPITANT | Cápsula | 125 mg, 80 mg | Envase con una cápsula de 125 mg y 2 cápsulas de 80 mg | 732.86 | Pesos |
| 285 | 010.000.5472.00 | Oncología | BEVACIZUMAB | Solución inyectable | 100 mg/4 mL | Envase con frasco ampula con 4 ml | 5,518.39 | Pesos |
| 286 | 010.000.5473.00 | Oncología | BEVACIZUMAB | Solución inyectable | 400 mg/16 mL | Envase con frasco ampula con 16 ml | 20,052.74 | Pesos |
| 287 | 010.000.1767.00 | Oncología | BLEOMICINA | Solución inyectable | 15 UI/5 mL | Ampolleta o frasco ampula y 5 mL de diluyente | 266.39 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|----------|-------|
| 288 | 010.000.5462.00 | Oncología | BUSERELINA | Implante de liberación prolongada | 9.45 mg | Jeringa precargada con un implante | 4,992.62 | Pesos |
|-----|-----------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|----------|-------|

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|----------------|---------------------|--------------|---|----------|-------|
| 289 | 010.000.1755.00 | Oncología | BUSULFÁN | Tableta | 2 mg | 25 tabletas | 400.00 | Pesos |
| 290 | 010.000.5461.00 | Oncología | CAPECITABINA | Tableta | 500 mg | 120 tabletas | 1,750.00 | Pesos |
| 291 | 010.000.4431.00 | Oncología | CARBOPLATINO | Solución inyectable | 150 mg | Frasco ampula | 189.86 | Pesos |
| 292 | 010.000.1751.01 | Oncología | CICLOFOSFAMIDA | Gragea | 50 mg | 50 grageas | 163.21 | Pesos |
| 293 | 010.000.1752.00 | Oncología | CICLOFOSFAMIDA | Solución inyectable | 200 mg | 5 frascos ampula | 158.44 | Pesos |
| 294 | 010.000.1753.00 | Oncología | CICLOFOSFAMIDA | Solución inyectable | 500 mg | 2 frascos ampula | 146.40 | Pesos |
| 295 | 010.000.3046.00 | Oncología | CISPLATINO | Solución inyectable | 10 mg | Frasco ampula | 34.77 | Pesos |
| 296 | 010.000.1775.00 | Oncología | CITARABINA | Solución inyectable | 500 mg | Frasco ampula | 138.21 | Pesos |
| 297 | 010.000.3003.00 | Oncología | DACARBAZINA | Solución inyectable | 200 mg | Frasco ampula | 141.14 | Pesos |
| 298 | 010.000.4429.00 | Oncología | DACTINOMICINA | Solución inyectable | 0.5 mg | Frasco ampula | 455.08 | Pesos |
| 299 | 010.000.4228.00 | Oncología | DAUNORUBICINA | Solución inyectable | 20 mg | Frasco ampula | 134.65 | Pesos |
| 300 | 010.000.4444.00 | Oncología | DEXRAZOXANO | Solución inyectable | 500 mg | Frasco ampula | 2,917.96 | Pesos |
| 301 | 010.000.5457.00 | Oncología | DOCETAXEL | Solución inyectable | 20 mg/1.5 mL | Frasco ampula con 20 mg y 1.5 mL de diluyente | 1,311.97 | Pesos |
| 302 | 010.000.5437.00 | Oncología | DOCETAXEL | Solución inyectable | 80 mg/6 mL | Frasco ampula con 80 mg y 6 mL de diluyente | 3,825.00 | Pesos |
| 303 | 010.000.1764.00 | Oncología | DOXORUBICINA | Solución inyectable | 10 mg | Frasco ampula | 185.31 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------|---|-----------|-------|
| 304 | 010.000.1766.00 | Oncología | DOXORUBICINA | Solución inyectable | 2 mg/mL | Frasco ampula con 10 mL | 3,296.70 | Pesos |
| 305 | 010.000.1765.00 | Oncología | DOXORUBICINA | Solución inyectable | 50 mg | Frasco ampula | 184.86 | Pesos |
| 306 | 010.000.1773.00 | Oncología | EPIRUBICINA | Solución inyectable | 10 mg/5 mL | Frasco ampula con o sin diluyente | 136.98 | Pesos |
| 307 | 010.000.1774.00 | Oncología | EPIRUBICINA | Solución inyectable | 50 mg/25 ml | Frasco ampula con liofilizado o frasco ampula con 25 ml de solución | 257.39 | Pesos |
| 308 | 010.000.4230.00 | Oncología | ETOPÓSIDO | Solución inyectable | 100 mg/5 mL | 10 ampollitas o frascos ampula con 5 mL | 547.36 | Pesos |
| 309 | 010.000.5651.00 | Oncología | EVEROLIMUS | Comprimido | 5 mg | 30 comprimidos | 19,145.58 | Pesos |
| 310 | 010.000.5652.00 | Oncología | EVEROLIMUS | Comprimido | 10 mg | 30 comprimidos | 38,295.00 | Pesos |
| 311 | 010.000.5418.01 | Oncología | EXEMESTANO | Gragea | 25.0 mg | 30 grageas | 240.00 | Pesos |
| 312 | 010.000.5432.00 | Oncología | FILGRASTIM | Solución inyectable | 300 µg | 5 frascos ampula o jeringas | 1,291.05 | Pesos |
| 313 | 010.000.5455.00 | Oncología | FLUDARABINA | Comprimido | 10 mg | 15 comprimidos | 5,453.47 | Pesos |
| 314 | 010.000.3012.00 | Oncología | FLUOROURACILO | Solución inyectable | 250 mg/10 mL | 10 ampollitas o frascos ampula con 10 ml | 204.86 | Pesos |
| 315 | 010.000.5426.00 | Oncología | FLUTAMIDA | Tableta | 250 mg | 90 tabletas | 428.59 | Pesos |
| 316 | 010.000.6023.00 | Oncología | FOSAPREPITANT | Solución inyectable | 150 mg | Frasco ampula | 687.99 | Pesos |
| 317 | 010.000.5438.00 | Oncología | GEMCITABINA | Solución inyectable | 1 g | Frasco ampula | 410.68 | Pesos |
| 318 | 010.000.3048.00 | Oncología | GOSERELINA | Implante de liberación prolongada | 3.6 mg | Implante cilíndrico estéril en una jeringa lista para su aplicación | 1,657.87 | Pesos |
| 319 | 010.000.3049.00 | Oncología | GOSERELINA | Implante de liberación prolongada | 10.8 mg | Jeringa que contiene un implante cilíndrico estéril | 3,730.21 | Pesos |
| 320 | 010.000.4441.00 | Oncología | GRANISETRÓN | Solución inyectable | 3 mg/3 mL | Envase con 3 mL. | 224.73 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|--------|----------------|----------|-------|
| 321 | 010.000.4226.00 | Oncología | HIDROXICARBAMIDA | Cápsula | 500 mg | 100 cápsulas | 1,166.49 | Pesos |
| 322 | 010.000.4432.00 | Oncología | IFOSFAMIDA | Solución inyectable | 1 g | Frasco ampula | 333.20 | Pesos |
| 323 | 010.000.4225.00 | Oncología | IMATINIB | Comprimido recubierto | 100 mg | 60 comprimidos | 3,439.10 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|--|----------|-------|
| 324 | 010.000.4227.00 | Oncología | IMATINIB | Comprimido | 400 mg | 30 comprimidos | 6,254.58 | Pesos |
| 325 | 010.000.5444.00 | Oncología | IRINOTECAN | Solución inyectable | 100 mg/5 mL | Frasco ampula con 5 mL | 555.38 | Pesos |
| 326 | 010.000.5421.00 | Oncología | LAPATINIB | Tableta | 250 mg | Envase con 70 tabletas | 9,621.64 | Pesos |
| 327 | 010.000.4229.00 | Oncología | L-ASPARAGINASA | Solución inyectable | 10 000 UI | Frasco ampula | 1,249.06 | Pesos |
| 328 | 010.000.5541.00 | Oncología | LETROZOL | Gragea o tableta | 2.5 mg | 30 grageas o tabletas | 44.53 | Pesos |
| 329 | 010.000.5434.00 | Oncología | LEUPRORELINA | Suspensión inyectable | 11.25 mg/2 mL | Frasco ampula, 2 mL de diluyente y equipo para administración | 3,222.42 | Pesos |
| 330 | 010.000.5450.00 | Oncología | LEUPRORELINA | Suspensión inyectable | 22.5 mg/0.5 mL | Jeringa prellenada con polvo liofilizado y jeringa prellenada con 0.5mL con sistema de liberación. | 2,812.28 | Pesos |
| 331 | 010.000.1756.00 | Oncología | MELFALÁN | Tableta | 2 mg | 25 tabletas | 931.37 | Pesos |
| 332 | 010.000.1761.01 | Oncología | MERCAPTOPURINA | Tableta | 50 mg | 25 tabletas | 817.55 | Pesos |
| 333 | 010.000.4433.00 | Oncología | MESNA | Solución inyectable | 100 mg/mL | 5 ampolletas con 4 mL | 227.90 | Pesos |
| 334 | 010.000.1776.00 | Oncología | METOTREXATO | Solución inyectable | 500 mg | Frasco ampula | 232.84 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|---|----------|-------|
| 335 | 010.000.1760.00 | Oncología | METOTREXATO | Solución inyectable | 50 mg | Frasco ampula | 81.01 | Pesos |
| 336 | 010.000.1759.00 | Oncología | METOTREXATO | Tableta | 2.5 mg | 50 tabletas | 59.42 | Pesos |
| 337 | 010.000.2194.00 | Oncología | METOTREXATO | Solución inyectable | 1 g | Frasco ampula | 436.78 | Pesos |
| 338 | 010.000.3022.00 | Oncología | MITOMICINA | Solución inyectable | 5 mg | Frasco ampula | 215.80 | Pesos |
| 339 | 010.000.4233.00 | Oncología | MITOXANTRONA | Solución inyectable | 20 mg/10 mL | Frasco ampula con 10 ml. | 1,025.24 | Pesos |
| 340 | 010.000.5424.00 | Oncología | NILUTAMIDA | Comprimido | 150 mg | 30 comprimidos | 1,805.18 | Pesos |
| 341 | 010.000.2195.00 | Oncología | ONDANSETRÓN | Tableta | 8 mg | 10 tabletas | 28.33 | Pesos |
| 342 | 010.000.5428.00 | Oncología | ONDANSETRÓN | Solución inyectable | 8 mg/4 mL | 3 ampolletas o frascos ampula con 4 mL | 15.43 | Pesos |
| 343 | 010.000.5459.00 | Oncología | OXALIPLATINO | Solución inyectable | 100 mg/20 mL | Frasco ampula con liofilizado o frasco ampula con 20 ml | 501.47 | Pesos |
| 344 | 010.000.5458.00 | Oncología | OXALIPLATINO | Solución inyectable | 50 mg/10 mL | Frasco ampula con liofilizado o frasco ampula con 10 ml | 335.37 | Pesos |
| 345 | 010.000.5435.00 | Oncología | PACLITAXEL | Solución inyectable | 300 mg/50 mL | Frasco ampula con 50 mL, con equipo para venoclisis libre de polivinilcloruro (PVC) y filtro con membrana no mayor de 0.22 micrómetro | 771.89 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-------|
| 346 | 010.000.4437.00 | Oncología | PALONOSETRÓN | Solución inyectable | 0.25 mg/5 mL | Frasco ampula con 5 mL | 435.35 | Pesos |
| 347 | 010.000.5653.00 | Oncología | PANITUMUMAB | Solución inyectable | 100 mg/5 ml | Frasco ampula con 5 mL | 7,699.20 | Pesos |
| 348 | 010.000.5452.00 | Oncología | PEGFILGRASTIM | Solución inyectable | 6 mg/0.60 mL | Jeringa prellenada con 6 mg/0.60 ml | 13,593.00 | Pesos |
| 349 | 010.000.5453.00 | Oncología | PEMETREXED | Solución inyectable | 500 mg | Frasco ampula | 1,688.04 | Pesos |
| 350 | 010.000.5445.00 | Oncología | RITUXIMAB | Solución inyectable | 500 mg/50 mL | Frasco ampula con 50 mL | 4,414.56 | Pesos |
| 351 | 010.000.5445.01 | Oncología | RITUXIMAB | Solución inyectable | 500 mg/50 mL | 2 frascos ampula con 50 mL | 10,820.00 | Pesos |
| 352 | 010.000.5433.00 | Oncología | RITUXIMAB | Solución inyectable | 100 mg/10 mL | Frasco ampula con 10 mL | 1,308.87 | Pesos |
| 353 | 010.000.5433.01 | Oncología | RITUXIMAB | Solución inyectable | 100 mg/10 mL | 2 frascos ampula con 10 mL | 2,105.41 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-----------|-------|
| 354 | 010.000.3047.00 | Oncología | TAMOXIFENO | Tableta | 20 mg | 14 tabletas | 22.89 | Pesos |
| 355 | 010.000.5463.02 | Oncología | TEMOZOLOMIDA | Cápsula | 100 mg | 20 cápsulas | 5,976.76 | Pesos |
| 356 | 010.000.5465.00 | Oncología | TEMOZOLOMIDA | Cápsula | 20 mg | 5 cápsulas | 705.92 | Pesos |
| 357 | 010.000.5463.00 | Oncología | TEMOZOLOMIDA | Cápsula | 100 mg | 5 cápsulas | 1,129.33 | Pesos |
| 358 | 010.000.5463.01 | Oncología | TEMOZOLOMIDA | Cápsula | 100 mg | 10 cápsulas | 2,988.38 | Pesos |
| 359 | 010.000.5423.00 | Oncología | TRASTUZUMAB | Solución inyectable | 440 mg/20 mL | Frasco ampula y 20 ML de diluyente | 22,340.40 | Pesos |
| 360 | 010.000.5436.00 | Oncología | TRETINOÍNA | Cápsula | 10 mg | 100 cápsulas | 7,485.02 | Pesos |
| 361 | 010.000.5456.00 | Oncología | TROPISETRÓN | Solución inyectable | 5 mg | Ampolleta | 426.19 | Pesos |
| 362 | 010.000.1770.00 | Oncología | VINBLASTINA | Solución inyectable | 10 mg/10 mL | Frasco ampula y 10 mL de diluyente | 150.40 | Pesos |
| 363 | 010.000.1768.00 | Oncología | VINCRISTINA | Solución inyectable | 1 mg/10 mL | Frasco ampula y 10 mL de diluyente | 57.33 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----------------|---|-----------|--------------------------|----------|-------|
| 364 | 010.000.4446.00 | Oncología | VINORELBINA | Cápsula | 30 mg | Cápsula | 1,968.60 | Pesos |
| 365 | 010.000.4435.00 | Oncología | VINORELBINA | Solución inyectable | 10 mg/mL | Frasco ampula con 1 mL | 215.22 | Pesos |
| 366 | 010.000.4445.00 | Oncología | VINORELBINA | Cápsula | 20 mg | Cápsula | 1,268.49 | Pesos |
| 367 | 010.000.5487.00 | Psiquiatría | CITALOPRAM | Tableta | 20 mg | 14 tabletas | 61.15 | Pesos |
| 368 | 010.000.5487.01 | Psiquiatría | CITALOPRAM | Tableta | 20 mg | 28 tabletas | 394.79 | Pesos |
| 369 | 040.000.5478.00 | Psiquiatría | LORAZEPAM | Tableta | 1 mg | 40 tabletas | 60.43 | Pesos |
| 370 | 010.000.2503.00 | Reumatología y Traumatología | ALOPURINOL | Tableta | 100 mg | 20 tabletas | 223.89 | Pesos |
| 371 | 010.000.2503.01 | Reumatología y Traumatología | ALOPURINOL | Tableta | 100 mg | 50 tabletas | 559.73 | Pesos |
| 372 | 010.000.3451.00 | Reumatología y Traumatología | ALOPURINOL | Tableta | 300 mg | 20 tabletas | 9.29 | Pesos |
| 373 | 010.000.3461.00 | Reumatología y Traumatología | AZATIOPRINA | Tableta | 50 mg | 50 tabletas | 270.00 | Pesos |
| 374 | 010.000.3417.00 | Reumatología y Traumatología | DICLOFENACO | Cápsula o gragea de liberación prolongada | 100 mg | 20 cápsulas o grageas | 5.67 | Pesos |
| 375 | 010.000.4202.00 | Cardiología | INDOMETACINA | Solución inyectable | 1 mg/2 mL | Frasco ampula con 2 mL | 4,426.14 | Pesos |
| 376 | 010.000.2504.00 | Reumatología y Traumatología | KETOPROFENO | Cápsula | 100 mg | 15 cápsulas | 11.85 | Pesos |
| 377 | 010.000.3407.00 | Reumatología y Traumatología | NAPROXENO | Tableta | 250 mg | 30 tabletas | 10.37 | Pesos |
| 378 | 010.000.3674.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | AGUA INYECTABLE | Solución inyectable | 10 ml | 100 ampolletas con 10 mL | 103.36 | Pesos |
| 379 | 010.000.3675.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | AGUA INYECTABLE | Solución inyectable | 500 ml | Envase con 500 mL | 7.96 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------|-------|
| 380 | 010.000.3662.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | ALBUMINA HUMANA O SEROALBÚMINA HUMANA | Solución inyectable | 12.5 g/50 mL | Envase con 50 mL | 703.87 | Pesos |
| 381 | 010.000.4552.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | ALBUMINA HUMANA O SEROALBÚMINA HUMANA | Solución inyectable | 10 g/50 mL | Envase con 50 ml | 578.94 | Pesos |
| 382 | 010.000.3618.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | BICARBONATO DE SODIO | Solución inyectable al 7.5% | 3.75 g/50 mL | Frasco ampula con 50 mL | 50.56 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------|-------|
| 383 | 010.000.3619.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | BICARBONATO DE SODIO | Solución inyectable al 7.5% | 0.75 g/10 mL | 50 ampolletas con 10 mL | 220.22 | Pesos |
| 384 | 010.000.0524.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | CLORURO DE POTASIO | Solución inyectable | 1.49 g/10 mL | 50 ampolletas con 10 mL | 90.06 | Pesos |
| 385 | 010.000.3608.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | CLORURO DE SODIO | Solución inyectable al 0.9% | 0.9 g/100 mL | Envase con 250 mL | 5.90 | Pesos |
| 386 | 010.000.3609.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | CLORURO DE SODIO | Solución inyectable al 0.9% | 0.9 g/100 mL | Envase con 500 mL | 7.68 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---------------------|----------------------------|--------------------------|--|--------|-------|
| 387 | 010.000.3617.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | FOSFATO DE POTASIO | Solución inyectable | (1.550 g, 0.300 g)/10 mL | 50 ampolletas con 10 mL | 276.85 | Pesos |
| 388 | 010.000.3620.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCONATO DE CALCIO | Solución inyectable al 10% | 1 g/10 mL | 50 ampolletas con 10 mL | 156.26 | Pesos |
| 389 | 010.000.3604.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 10% | 10 g/100 mL | Envase con 500 mL | 8.07 | Pesos |
| 390 | 010.000.3607.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 50% | 50 g/100 mL | Envase con 50 mL | 21.48 | Pesos |
| 391 | 010.000.3632.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 5% | 5 g/100 mL | Envase con bolsa de 100 mL y adaptador para vial | 17.28 | Pesos |
| 392 | 010.000.3601.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 5% | 5 g/100 mL | Envase con 250 mL | 6.23 | Pesos |
| 393 | 010.000.3603.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 5% | 5 g/100 mL | Envase con 1 000 mL | 7.81 | Pesos |
| 394 | 010.000.3630.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | GLUCOSA | Solución inyectable al 5 % | 5 g/100 mL | Envase con 500 mL | 9.54 | Pesos |
| 395 | 010.000.3629.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | MAGNESIO SULFATO DE | Solución inyectable | 1 g/10 mL | 100 ampolletas con 10 mL | 364.42 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|-------|
| 396 | 010.000.3634.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | CLORURO DE SODIO | Solución inyectable | 900 mg/100 mL | Bolsa de 100 mL y adaptador para vial | 15.50 | Pesos |
| 397 | 010.000.3671.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | CLORURO DE SODIO | Solución inyectable 0.9% | 0.09 g/10 mL | 100 ampolletas de 10 mL | 308.47 | Pesos |
| 398 | 010.000.3610.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | CLORURO DE SODIO | Solución inyectable al 0.9% | 9 g/100 ml | Envase con 1 000 mL | 7.94 | Pesos |
| 399 | 010.000.3611.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA | Solución inyectable | (0.9 g, 5.0g)/100 mL | Envase con 250 ml | 8.14 | Pesos |
| 400 | 010.000.3612.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA | Solución inyectable | (0.9 g, 5.0g)/100 mL | Envase con 500 mL | 7.91 | Pesos |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------------|---------------------|---|---------------------|------|-------|
| 401 | 010.000.3616.00 | Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma | SOLUCIÓN HARTMANN | Solución inyectable | (0.600 g, 0.030 g, 0.020 g, 0.310 g)/100 mL | Envase con 1 000 mL | 8.60 | Pesos |
| 402 | 010.000.3614.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | SOLUCIÓN HARTMANN | Solución inyectable | (0.6 g, 0.03 g, 0.02 g, 0.31 g)/100 mL | Envase con 250 mL | 7.52 | Pesos |
| 403 | 010.000.3615.00 | Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma | SOLUCIÓN HARTMANN | Solución inyectable | (0.6 g, 0.03 g, 0.02 g, 0.31 g)/100 mL | Envase con 500 mL | 7.00 | Pesos |