



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-009-002812 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A.913.020.0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-009-002813 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A.913.020.0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-016-003071 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001773/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-016-003070 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001786/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-016-002811 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851141209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-016-002810 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:85921209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-016-002809 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:85981209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-025-002814 | BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado/////Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-030-002816 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Bame/Modelo:N/A/Serie:971126200245 | 1121.25 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-030-002817 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable/////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-030-002818 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable/////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002912 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002913 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002914 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002915 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002916 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002917 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002918 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002919 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002920 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002921 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002922 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002923 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-14-015-000921 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-14-015-002819 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-14-015-002820 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-14-015-002821 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-000693 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-000694 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-000695 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-000696 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-000697 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-000698 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-000699 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002669 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002670 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002671 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002672 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002673 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002674 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002675 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002676 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002677 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002678 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002757 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002758 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002759 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002696 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002822 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002823 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002824 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002825 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002826 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002827 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002828 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002829 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002830 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002831 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002832 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002833 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002834 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002835 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002836 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002837 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002838 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002839 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002840 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002841 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002842 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002843 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002844 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-040-002845 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20016-02-047-000091 | CARRO CURACIONES//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 030 0001 | 2639.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001182 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001183 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001184 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001106 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001107 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001108 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001109 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001110 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001111 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001112 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001113 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001114 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001115 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001116 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001117 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001118 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001119 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001120 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002982 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002983 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002984 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002985 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002986 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002987 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002988 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002989 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002990 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002991 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002992 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002998 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002999 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003000 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003001 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003002 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003003 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003004 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001121 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001122 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001123 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001124 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001125 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001126 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001127 | CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001128 | CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001129 | CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001130 | CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003005 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003006 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003007 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003008 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003009 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-326-002849 | CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico///Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-326-002890 | CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico///Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002722 | DILATADOR PARA TRACTOURINARIO VAN-BUREN GRADUADO JUEGO DE 12 PZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 059 0004 | 13045 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002664 | EQUIPO DE BLOQUEO EPIDURAL, MARCA TRAUMA. C.A 913 115 0003, CONSTA DE CHAROLA,PINZA PORTA ESPONJAS, VASO ACERO INOX. | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002665 | EQUIPO DE BLOQUEO EPIDURAL, MARCA TRAUMA. C.A 913 115 0003, CONSTA DE CHAROLA,PINZA PORTA ESPONJAS, VASO ACERO INOX. | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001161 | EQUIPO DE CIRUGIA GENERAL BASICA PIEZAS SEGUN FACTURA 012 , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 002 0007 | 41640 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001164 | EQUIPO DE CIRUGIA MAYOR CONSTA DE 70 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0002 | 14314.15 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001166 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001146 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001147 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001148 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001153 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001154 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001155 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001156 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002657 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002655 | EQUIPO DE VENODISECCION, CONSTA DE 9 PIEZAS, MARCA TRAUMA , C.A 913 000 0001 | 1360.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001158 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001159 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001160 | EQUIPO PARA COLESISTECTOMIA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 054 0001 | 7697.98 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-309-003032 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroide/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003044 | ESTADIMETRO PORTATIL CON FLEXOMETRO METALICO INTEGRADO CAP. 2 MTS. MCA:SECA C.A.913.103.0001 | 538.356 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003045 | ESTADIMETRO PORTATIL CON FLEXOMETRO METALICO INTEGRADO CAP. 2 MTS. MCA:SECA C.A.913.103.0001 | 538.356 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003046 | ESTADIMETRO PORTATIL CON FLEXOMETRO METALICO INTEGRADO CAP. 2 MTS. MCA:SECA C.A.913.103.0001 | 538.356 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-01-044-002851 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/////Marca:EPROHLAB/Modelo:TEV7/Serie:1403A/C.A. 913.032.0001 ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DE VAPOR | 346150 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-01-044-002852 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/////Marca:EPROHLAB/Modelo:TEV7/Serie:1404A/C.A. 913.032.0001 ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DE VAPOR | 346150 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002967 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002968 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002969 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002970 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002971 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002972 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002973 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002974 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002975 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002692 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002693 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001178 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001179 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-001180 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-000006 | ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-101-003033 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-101-003034 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-101-003035 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-101-003036 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-101-003037 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-101-002861 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0004 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-101-002862 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0004 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-05-040-002863 FAX MODEM//////Marca:/Modelo:FM56SUV/Serie:N/A | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002716 MASTIL LIGERO DE 3 MTS. MARCA: NACIONAL ELECTRONICA | 52.9 | DONACION | 2009-01-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-317-002866 MESA ARTESA//////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIEN NACIDO MUEBLE LARGO 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 80-956 CM, C.A 913 009 0008 | 11241.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-317-002867 MESA ARTESA//////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIEN NACIDO MUEBLE LARGO 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 80-956 CM, C.A 913 009 0008 | 11241.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-317-002868 MESA ARTESA//////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIEN NACIDO MUEBLE LARGO 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 80-956 CM, C.A 913 009 0008 | 11241.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-317-002869 MESA ARTESA//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0008, PARA RECIEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-281-002870 MESA RIÑON//acero Inoxidable//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.009.0021 MESA DE RIÑON BASTIDOR DE CANAL PERIMETRAL DE ACERO INOX. TIPO AISI-304 | 3162.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-160-002871 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-160-002872 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-160-002873 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-160-002874 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-160-002875 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-160-002876 NEGATOSCOPIO/de pared//acero Inoxidable//Blanco//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-160-002878 NEGATOSCOPIO/Doble//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0003, DE PARED | 1265 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-160-002879 NEGATOSCOPIO/Doble//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0003, DE PARED | 1265 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-160-001217 NEGATOSCOPIO/Sencillo//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-160-001218 NEGATOSCOPIO/Sencillo//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-160-001219 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-05-029-000675 NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9730AYOBC575801004 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003011 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003012 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003013 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003014 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003015 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003016 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003017 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003018 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-003019 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002760 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002761 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002762 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002763 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002764 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002765 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002766 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002767 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002768 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002769 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002723 PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002724 PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002725 PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002726 PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002727 PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002728 PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-01-201-003114 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS////De 13 pies cubicos/Marca:N/A/Modelo:BMI-250/Serie:4921309854/C.A 913 132 0005, MARCA VICTER, CON CONGELADOR CON DATA LOGGER | 57829.48 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002719 SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002720 SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002721 SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002779 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002780 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002781 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002782 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002783 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002784 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002785 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002786 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002787 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002788 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002789 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002790 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002791 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002792 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002793 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002794 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002795 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002796 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002797 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002798 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002799 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002800 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002801 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002802 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002803 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002804 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002805 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002806 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002807 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-13-132-002808 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 0 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-16-001-002756 TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-197-002882 TRIPIE PORTA SUERO//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-197-002883 TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETIILLAS/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-197-002884 TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETIILLAS/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-197-002885 TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETIILLAS/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-197-002886 TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETIILLAS/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-197-002887 TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETIILLAS/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ20000-02-197-002889 TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETIILLAS/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-018-000040 ARCHIVERO DE METAL////Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-018-000043 ARCHIVERO DE METAL////Cafe/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-15-008-000067 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS/TSURU///Blanco/4 cilindros/Marca:Nissan/Modelo:2012/Serie:3N1EB31S0CK314362/Obs:C.A. 606.002.0020 AUTOMOVIL SEDAN UTILITARIO VEHICULO TIPO SEDAN DE 4 CILINDROS/Bueno | 123060 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-022-000047 BANCA/Tandem/metálico (a)/vinil/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-022-000048 BANCA/Tandem/metálico (a)/vinil/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-04-020-000045 CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO//metálico (a)//Beige//Marca:Panasonic/Modelo:TVP50/Serie:KX-TVP50 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-05-046-000005 CONTROL REMOTO/PARA PRESENTACIONES//////Marca:Logitech/Modelo:BLUETOOTH/Serie:409895 | 1000.01 | OPD SSJ | 2006-12-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-044-000057 CREDENZA//metálico (a)/formaica/Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-053-000053 ESCRITORIO DE MADERA////Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-054-000051 ESCRITORIO DE METAL////formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-05-001-000037 | IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:C-7058A/Serie:CNDR856663 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-05-001-000066 | IMPRESORA LASER/////Marca:Xerox/Modelo:6280DN PR-790/Serie:NKA166671/COLOR PHASER | 9899.9968 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-074-000038 | LIBRERO DE MADERA//de madera//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-089-000050 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/////Marca:Olympia/Modelo:COMFORTYPE/Serie:810306726 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-097-000042 | MESA AUXILIAR DE MADERA//para computadora//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-098-000044 | MESA AUXILIAR DE METAL//formaica/Beige/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-098-000028 | MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-104-000046 | MESA DE JUNTAS DE METAL//de triplay/formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-05-007-000065 | MICRO-COMPUTADORA/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6730B/Serie:CNU9283C28/Obs:PROC. CORE2 DUO 98600 A 2.4GH RAM 2GB DD 160GB UNIDAD DVDRW PANTALLA 15.4 VISTA XP PRO/Bueno | 18560.94 | OPD SSJ | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20045-05-011-000012 | MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:FAUL5C067601U | 1368.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-05-011-000021 | MONITOR/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:ASSY265986-003/Serie:Q6U063601789 | 3790.78 | OPD SSJ | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20002-05-011-000015 | MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-OPM372-72872-78K-2UMI | 3335 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-05-018-000022 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:390938-001/Serie:F93A90A5BTJ3EHM | 287.5 | OPD SSJ | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20045-05-018-000011 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:200601003609 | 74.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20045-05-029-000013 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E06C02038 | 899.3 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-05-029-000062 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575802026 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-113-000039 | PERCHERO//metalico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-134-000007 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-134-000010 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-134-000019 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20008-13-134-000011 | SILLA DE METAL/apilable/metallico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20002-13-132-000021 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-132-000034 | SILLA/secretarial/Plastico/pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20045-13-135-000015 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-135-000058 | SILLON/ejecutivo (a)//de plastico/pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-13-135-000059 | SILLON/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-05-017-000024 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:382641-161/Serie:B93CB0ACPTD9U0 | 402.5 | OPD SSJ | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20045-05-017-000009 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:6A78107029B | 155.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-04-085-000063 | TELEFONO FAX/////Marca:Brother/Modelo:275/Serie:L8K154661/CORTADOR AUTOMATICO | 1530.65 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-04-055-000064 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7730/Serie:8EAKC245690/N/A | 1679 | OPD SSJ | 2009-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-04-055-000061 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7050/Serie:4EAVC004516 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20043-05-015-000021 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:/N/A/Serie:5065-4235A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20001-05-015-000023 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:HPCON/Modelo:DC7600/P4/Serie:MXJ632076C | 9607.76 | OPD SSJ | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20045-05-015-000010 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:00603277053 | 9729 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DIRECCION | SSJGEJ20029-13-142-000003 | VENTILADOR/////Marca:/Modelo:3123/Serie:/N/A | 185 | OPD SSJ | 2006-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20002-13-018-000008 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20002-14-015-000023 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20002-16-001-000019 | C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO MINIMO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA DELL | 343.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20002-16-001-000020 | C.A. 200.001.0055 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA DELL | 803.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20002-04-096-000027 | DVD/Player MultiregiÃ³n/////Marca:Samsung/Modelo:/N/A/Serie:ZV721RMC603988/C.A. 912.035.0001 DVD PLAYER MULTIREGION | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2012-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20002-02-093-000026 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20002-13-074-000004 | LIBRERO DE MADERA//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20002-13-107-000010 | MESA DE TRABAJO DE METAL//de madera/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ00000-05-011-002654 | MONITOR/////Marca:Samsung/Modelo:SYNC MASTER 793/Serie:LB17H9KA135691 | 1282.65 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20002-05-029-000013 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575800822 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20002-04-081-000028 | PANTALLA/LCD///De 32 pulgadas/Marca:Panasonic/Modelo:TC-L32C5X/Serie:TC 22561214/C.A. 912.027.0006 PANTALLA DE LCD DE 32 PULGADAS | 4591.28 | OPORTUNIDADES | 2012-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20001-13-134-000009 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:/SIL10304T01A29/Serie:/N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ02924-13-132-000096 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:MOBILITI/Modelo:S-EVENTO/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY DE PINO | 199.52 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20002-13-135-000012 | SILLON/secretarial/Plastico/pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ20002-16-001-000029 | SOPORTE PARA PARED O TECHO, C.A 912 034 0004, PARA LCD PLASMA Y LED DE 23" A 36" | 1600.8 | OPORTUNIDADES | 2011-12-23 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20002-04-055-000009 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Modelo:2613DI4ED.16/Serie:501739-023085 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20002-05-015-000014 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:9HNL2F1 | 4871.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20002-13-142-000016 | VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3123/Serie:N/A/3 EN 1 | 322 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20023-14-075-000016 | VITRINA//metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20003-13-018-000012 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20001-04-066-000032 | CAMARA PARA VIDEOGRABADORA/digital/////Marca:SONY/Modelo:DCR-TRV340/Serie:1868919 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20003-13-044-000013 | CREDENZA//metalico (a)/formaica/Beige/4 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20003-13-054-000006 | ESCRITORIO DE METAL//formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20003-05-039-000010 | IMPRESORA/de inyeccion de tinta/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:CG26884/Serie:S6IG110k9 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20003-13-073-000001 | LIBRERO//metalico (a)/formaica/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20002-13-098-000011 | MESA AUXILIAR DE METAL//de triplay/formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20003-05-011-000022 | MONITOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:CNC041R9KQ/20PULGADAS | 1753.862 | SEGURO POPULAR | 2011-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20003-05-029-000016 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575802444 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20003-13-132-000018 | SILLA/secretarial//Negro/Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ02924-13-135-000016 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20003-13-135-000007 | SILLON/fijo (a)//vinil/Negro/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20003-13-135-000008 | SILLON/fijo (a)//vinil/Negro/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20002-04-055-000017 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KK-T7730/Serie:8JCKC336602/N/A | 1679 | OPD SSJ | 2009-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20034-04-055-000036 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Negro/Marca:Siemens/Modelo:3005/Serie:01501 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20003-05-015-000021 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005/Serie:MXL04005W7/PRO SMALL FORM PROCESADOR X2 B24 RAM 2MB,D.D. 320GB, UNIDAD DVDRW, ÑECTORMEMOMORIA 22 EN 1 WINDOWS 7PRO | 8158.4424 | SEGURO POPULAR | 2011-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20003-13-142-000017 | VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3123/Serie:N/A/3 EN 1 | 322 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20004-13-018-000016 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20004-13-018-000017 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20004-13-018-000018 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20004-13-018-000019 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SJSGEJ20004-13-018-000020 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-16-001-000028 | C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO MINIMO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA DELL | 343.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-16-001-000029 | C.A. 200.001.0055 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA DELL | 803.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-13-053-000014 | ESCRITORIO DE MADERA//aglomerado//Cafe//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-13-054-000009 | ESCRITORIO DE METAL//formaica//Cafe//Marca://Modelo://STEELE//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-05-001-000032 | IMPRESORA LASER/////Marca:Brother//Modelo:HL5250DN/Serie:K8J816468/C.A. 200 009 0042 | 5002.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-05-039-000005 | IMPRESORA/////Marca:Epson//Modelo:LQ-2170//Serie:2NJY037979 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-13-074-000011 | LIBRERO DE MADERA//de madera//Caoba/3 compartimentos//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-13-077-000007 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Olivetti//Modelo:LOGOS 902//Serie:1020330 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-13-091-000006 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)/////Marca:Olympia//Modelo://N/A//Serie:M8-3375720 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-13-105-000022 | MESA DE TRABAJO//para computadora//de madera//Cafe//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20045-05-011-000031 | MONITOR/////Marca:Hewlett Packard//Modelo:MX95101439//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-05-011-000035 | MONITOR/////Marca:Lenovo//Modelo:THINKVISION LT2252p//Serie:V8CM907//Obs:22-IN WIDE FLAT PANEL LED 1680X1050, 1000:1, 5MS, ANGALOG +DP (HDCP)+DVI-D,3YW/Bueno | 2289.84 | SEGURO POPULAR | 2013-02-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-05-011-000031 | MONITOR/TFT/////Hewlett PackardLA1751G3CQ93503GG/Bueno | 2446.05 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-05-011-000026 | MONITOR/TFT//de 17 pulgadas//Marca:Dell//Modelo:1708FP//Serie:CN-0PM372-72872-78K-2TWI | 3335 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-05-029-000010 | NO-BREAK/////Marca:Tripplite//Modelo:OMNI PRO 450//Serie:K0009509 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-05-029-000030 | NO-BREAK/////TrippliteAVR550U9838JY00M657902267/Bueno | 1399.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-05-029-000025 | NO-BREAK/////de 12 contactos//Marca:Tripp Lite//Modelo:INTERNET750U//Serie:9730AYOBC575800978 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20003-05-029-000020 | NO-BREAK/////de 12 contactos//Marca:Tripp Lite//Modelo:INTERNET750U//Serie:9730AYOBC575800979 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-05-029-000024 | NO-BREAK/////de 12 contactos//Marca:Tripp Lite//Modelo:INTERNET750U//Serie:9730AYOBC575800984 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-13-134-000013 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-13-132-000001 | SILLA/secretarial/////Marca://Modelo:141-E//Serie://N/A | 460 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20011-13-132-000013 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR//Modelo://N/A//Serie://N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-13-132-000015 | SILLA/secretarial/Plastico/pliana/Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-04-055-000034 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic//Modelo:KX-T7730//Serie:8KAKC348505//N/A | 1679 | OPD SSJ | 2009-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-05-015-000027 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell//Modelo://N/A//Serie:9GNL2F1 | 4871.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20015-05-015-000017 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lenix//Modelo://N/A//Serie:00045-122-544-720 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-05-015-000036 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lenovo/Modelo:THINKCENTRE M77/Serie:MXFHPP/Obs:AMD FX-4100 AM3,4GB,1TBGB 7200RPM S-ATA HDD, N DISKETTE DRIVE, PCI/PCI E SMALL FORM FACTOR ,ATI RADEON HD 4250 256 256MB,DVD RECORDABLE,GIGABIT ETHERNET/Bueno | 10732.32 | SEGURO POPULAR | 2013-02-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-05-015-000033 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Gavinet/////Hewlett PackardDC5850MXJ9470970/Bueno | 8651.96 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE ESTADISTICAS | SSJGEJ20004-13-142-000008 | VENTILADOR/de pedestal/Plastico/Azul/Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-018-000006 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-018-000007 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-018-000008 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-018-000009 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-16-001-000030 | C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO MINIMO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA DELL | 343.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-16-001-000031 | C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO MINIMO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA DELL | 343.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-16-001-000032 | C.A. 200.001.0055 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA DELL | 803.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-16-001-000033 | C.A. 200.001.0055 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA DELL | 803.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-041-000003 | CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL (PARA OFICIN/////Marca:/Modelo:9112/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-051-000038 | ENMICADORA/////Marca:GBC/Modelo:HS95/Serie:63980163881046575103/Obs:N/A/Bueno | 1601.99 | SEGURO POPULAR | 2012-04-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-053-000005 | ESCRITORIO DE MADERA//de madera/formaica/Nogal/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-053-000014 | ESCRITORIO DE MADERA//de madera/formaica/Nogal/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20007-13-054-000014 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20001-05-001-000013 | IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:2420DN/Serie:SCNGKB46162 | 11902.5 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-04-083-000039 | LECTOR HUELLA DIGITAL/////Marca:N/A/Modelo:50013-001-103/Serie:B900E001726/mca: MDA INNOVATION | 2900 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-04-083-000040 | LECTOR HUELLA DIGITAL/////Marca:N/A/Modelo:50013-001-103/Serie:B900E001727/mca: MDA INNOVATION | 2900 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-089-000021 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA///Beige/Marca:Olympia/Modelo:COMPETENCE/Serie:0072504 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-097-000024 | MESA AUXILIAR DE MADERA//de madera/Natural/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-097-000012 | MESA AUXILIAR DE MADERA/Con ruedas/de madera/Natural/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-05-011-000015 | MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:LN700S/Serie:409MXKDOF333 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20016-05-011-000062 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0PM372-72872-78K-3EUI | 3335 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-05-011-000026 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0PM372-72872-78K-42AI | 3335 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-05-018-000002 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.////Marca:Genius/Modelo:N/V/Serie:113785701273 | 168 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-05-029-000037 NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575802384 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-05-029-000025 NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9730AYOBC575800893 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-125-000016 RELOJ CHECADOR////Gris Claro//Marca:AMANO/Modelo:9000/Serie:303002697 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-125-000004 RELOJ CHECADOR/HAND PUNCH////Gris Claro//Marca:AMANO/Modelo:HAND PUNCH/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-125-000034 RELOJ CHECADOR/Huella digital////Marca:MDA/Modelo:KIOSK/Serie:N/A/Obs:2GBRAM/DD 160GB/INTELATOM/INALAMBRIICO WINDOWS 7 PANTALLA TACTIL, 2 LECTORES HUELLA SERIES: CPU, PSVA500016016016152700 PANTALLA,A10C031450 LECTORES, A300E052343, A300E052344/Bueno | 40600 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-13-134-000010 SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ02924-13-135-000017 SILLON/ejecutivo (a)/tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20007-13-135-000003 SILLON/ejecutivo (a)/tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-05-042-000035 SOFTWARE PARA RELOJ CHECADOR/////Marca:MDA/Modelo:Inspector 2007/Serie:N/A/Obs:para el control de rimpo y sistencia/Bueno | 23490 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-04-055-000028 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7730/Serie:8EAKC245692/N/A | 1679 | OPD SSJ | 2009-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-04-055-000036 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7730/Serie:8JCKC336600/N/A | 1679 | OPD SSJ | 2009-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20015-05-015-000011 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:6GNL2F1 | 4871.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20016-05-015-000063 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:8KNL2F1 | 4871.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20005-05-015-000019 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:CORP/Serie:00410172787 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ20027-13-142-000003 VENTILADOR/////Marca:/Modelo:3123/Serie:N/A | 185 | OPD SSJ | 2006-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20006-02-027-000010 BANQUETA ALTURA//metalico (a)///de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20006-02-030-000005 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)////Marca:HEALTH O METER/Modelo:4Q2KGIS/Serie:263090 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20006-14-014-000011 BIOMBO Y MAMPARA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20006-14-020-000013 CAMA MADERA O METAL/para paciente/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20015-02-086-000083 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil/////Marca:Schiller Medical/Modelo:N/A/Serie:190.62079/CLAVE: 913.035.0002 ELECTROCARDIGRAFO EQUIPO PORTATIL | 23920 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20006-13-091-000003 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)////Marca:Olympia/Modelo:NOM-108/Serie:7414849 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20010-13-097-000006 MESA AUXILIAR DE MADERA/Con ruedas///Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20006-13-107-000006 MESA DE TRABAJO DE METAL//formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20008-02-147-000004 MESA EXPLORACION//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20008-02-299-000005 MESA PASTEUR//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20006-02-299-00007 MESA PASTEUR/Con ruedas/metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20006-02-160-00012 NEGATOSCOPIO/Doble/metálico (a)////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20029-13-134-00004 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20006-13-132-000023 SILLA/Visita/Plástico/Negro//Marca://Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20006-13-132-000024 SILLA/Visita/Plástico/Negro//Marca://Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20022-13-135-000004 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home//Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ20006-13-142-000014 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3123/Serie:N/A/3 EN 1 | 322 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20007-02-027-000005 BANQUETA ALTURA//metálico (a)////de 2 peldaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20007-14-014-000016 BIOMBO Y MAMPARA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20036-13-040-000014 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arená//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20008-02-263-000003 ELECTROCAUTERIO/////Marca://Modelo:SU-50MB/Serie:2053 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20015-02-093-000051 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20007-02-101-000022 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20036-13-076-000052 LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20007-13-091-000011 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:REG-108/Serie:7341661 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20030-13-106-000050 MESA DE TRABAJO DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20007-02-147-000021 MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable////PROLAR/J./Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20013-02-299-000039 MESA PASTEUR//acero Inoxidable////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20011-02-299-000062 MESA PASTEUR/Con ruedas/metálico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20007-02-160-000009 NEGATOSCOPIO/Doble/metálico (a)////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20007-13-132-000023 SILLA/Visita/Plástico/Negro//Marca://Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20007-13-132-000024 SILLA/Visita/Plástico/Negro//Marca://Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20007-13-142-000019 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3123/Serie:N/A/3 EN 1 | 322 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No.2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ20012-14-075-000118 VITRINA//metálico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTERICIA | SSJGEJ20008-14-002-000014 ALACENA//de madera//Cafe/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTERICIA | SSJGEJ20008-02-027-000006 BANQUETA ALTURA//metálico (a)////de 2 peldaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20012-02-030-000114 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:CLINICA 160/Serie:035602 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20008-02-234-000001 CARDIOTOCOGRAFO//metalico (a)//Marca:Hewlett Packard/Modelo:MI351A/Serie:3551611900 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20008-02-316-000021 DOPLER/Fetal//////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2370/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20013-13-053-000016 ESCRITORIO DE MADERA//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20008-02-101-000022 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20008-13-071-000012 LAMPARA PIE (OFICINA)////Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20008-13-076-000010 LOCKER//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20014-13-097-000007 MESA AUXILIAR DE MADERA/Pedestal/metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20018-13-106-000051 MESA DE TRABAJO DE MADERA////Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20012-13-132-000167 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ02924-13-135-000023 SILLON/ejecutivo (a)//tela////Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20008-02-271-000009 UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA//////Marca:Siemens/Modelo:6M-6703AZA00/Serie:EBA0732 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20019-13-142-000345 VENTILADOR//////Marca:Macilux/Modelo:ML1603/Serie:N/A | 189.99 | OPD SSJ | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 3 GINECOBSTETRICIA | SSJGEJ20008-14-075-000020 VITRINA/para medicamentos/Lamina//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0002 | 1587 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 4 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ20034-14-002-000056 ALACENA//de madera/formaica/Blanco/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 4 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ20034-14-002-000057 ALACENA//de madera/formaica/Blanco/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 4 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ20012-02-027-000202 BANQUETA ALTURA////de 2 peldaños/Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0018 BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS | 390.92 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 4 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ20021-02-030-000017 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:NOM-1/Serie:032187 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 4 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ20011-02-266-000048 CAMA CAMILLA//de madera//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 4 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ20036-13-040-000011 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 4 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ20009-13-054-000005 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Cafe/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 4 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ20009-14-043-000006 GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 4 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ20009-13-076-000007 LOCKER//metalico (a)//Beige/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 4 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ20009-02-160-000008 NEGATOSCOPIO/Doble//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0003, DE PARED | 1265 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 4 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ20011-02-166-000008 PLANTOSCOPIO//metalico (a)////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1426 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONS. No. 4 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ20032-13-132-000032 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|----------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-14-002-000004 ALACENA//de madera//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-13-023-000005 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-02-027-000019 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-02-030-000011 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metalico (a)//Beige//Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:408 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20015-01-109-000071 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-02-047-000009 CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-13-053-000007 ESCRITORIO DE MADERA//de triplay/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20007-02-302-000020 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0001 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA | 10292.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-02-147-000001 MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1863 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-02-218-000013 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-02-299-000008 MESA PASTEUR/Con ruedas/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20022-02-153-000009 MESA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:HEALTH O METER/Modelo:MIDMARK 109/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20012-13-110-000124 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-14-061-000010 REFRIGERADOR (COCINA)/////Marca:SUPER MATIC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-01-201-000020 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS/Data Logger/////Marca:N/A/Modelo:BMI-250/Serie:4921309655/C.A. 913.132.0005 REFRIGERADOR P/REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS CON CONGELADOR MCA:VICTER | 57829.48 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20018-13-132-000011 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-13-132-000003 SILLA/secretarial/Plastico/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-13-142-000017 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3123/Serie:N/A/3 EN 1 | 322 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INMUNIZACIONES | SSJGEJ20010-14-075-000018 VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-13-015-000033 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-009-000113 APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:Shinmed Worl Health Care Co LTD/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO | 1102 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20006-13-023-000009 BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-13-023-000028 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20012-02-025-000120 BANCO LABORATORIO/giratorio/acero Inoxidable/Acero Inoxidable//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20012-02-027-000203 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0018 BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS | 390.92 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-029-000059 | BASCULA BEBE///Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:INFANTIL-16/Serie:10072 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000125 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20021-01-109-000022 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20024-14-015-000010 | BURO/Clinico/metallico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:NA | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20012-14-015-000143 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20012-14-015-000147 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-266-000089 | CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE/////Marca:Hillrom/Modelo:TRAUMA/Serie:K345AQ1667/ C.A 913 001 0019, CAMILLA HIDRAHULICA NEUMATICA Y RODABLE. | 174524 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-040-000022 | CAMA CLINICA//metallico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:NA | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-040-000124 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N151ME1236/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20018-02-275-000010 | CAMILLA/de Traslado//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:NA | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-275-000122 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:M329AQ0805/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-275-000123 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N194AQ6183/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000092 | CARPETA METALLICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000093 | CARPETA METALLICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000094 | CARPETA METALLICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000095 | CARPETA METALLICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000096 | CARPETA METALLICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000097 | CARPETA METALLICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000098 | CARPETA METALLICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000099 | CARPETA METALLICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000100 | CARPETA METALLICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000101 | CARPETA METALLICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000102 | CARPETA METALLICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000103 | CARPETA METALLICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000104 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000105 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000106 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-045-000038 | CARRO CAMILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-045-000039 | CARRO CAMILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-045-000064 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-045-000066 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-045-000067 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-045-000068 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-045-000070 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-045-000071 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-045-000016 | CARRO CAMILLA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-047-000031 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-051-000001 | CARRO MONITOR//metalico (a)/////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441841 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20018-02-051-000002 | CARRO MONITOR//para paro cardiaco/acero Inoxidable//Rojo/4 Compartimentos/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-212-000107 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-053-000090 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20007-02-086-000015 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/////Marca:/Modelo:FX-22111/Serie:32071231 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000126 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-14-043-000058 | GABINETE FREGADERO//con tarja/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-13-063-000034 | GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ02924-13-071-000066 | LAMPARA PIE (OFICINA)//acero Inoxidable/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 540.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ02924-13-071-000067 | LAMPARA PIE (OFICINA)//acero Inoxidable/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 540.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20015-02-132-000040 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20013-13-091-000019 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:67511 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20045-13-091-000028 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:28864 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-13-106-000015 | MESA DE TRABAJO DE MADERA////Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20034-13-106-000046 | MESA DE TRABAJO DE MADERA////Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-147-000119 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0005, DISEÑO DE GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO | 4485 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-147-000120 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0005, DISEÑO DE GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO | 4485 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20006-02-147-000022 | MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable////PROLAR././Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-147-000110 | MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable////PROLAR././Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-147-000003 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/acero Inoxidable/vinil/Negro//Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-147-000045 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/metalico (a)//Beige/1 Cajon//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20007-02-218-000017 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/de pedestal/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20013-02-299-000043 | MESA PASTEUR//acero Inoxidable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20012-02-280-000196 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010504/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-160-000121 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20013-01-158-000070 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/209306061/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20013-01-158-000049 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/209306091/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-16-001-000108 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-14-061-000060 | REFRIGERADOR (COCINA)////1 puerta/Marca:Mabe/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20001-13-134-000017 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20001-13-134-000020 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20012-14-067-000006 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20012-14-067-000007 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-185-000081 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-185-000082 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-13-132-000079 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20012-13-132-000161 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20012-13-132-000164 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20012-13-132-000165 SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20029-13-132-000067 SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20039-13-132-000003 SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-197-000116 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-197-000117 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20012-02-197-000017 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20016-02-197-000025 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-197-000025 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-197-000044 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-205-000091 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04420/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2636. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20002-14-075-000022 VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-14-075-000083 VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-14-075-000111 VITRINA/para medicamentos/Lamina/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0002 | 1587 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | URGENCIAS | SSJGEJ20011-14-075-000036 VITRINA/para medicamentos/metalico (a)///1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-015-000036 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000130 BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000131 BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000132 BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000133 BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20018-02-027-000053 BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000205 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000206 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000207 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000208 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000209 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000210 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000095 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000097 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000098 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-027-000105 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-01-109-000024 | BAUMANOMETRO/de pared//Azul/Marca:Home care/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-01-109-000031 | BAUMANOMETRO/de pared//Azul/Marca:Home care/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-01-109-000048 | BAUMANOMETRO/de pared//Azul/Marca:Home care/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20015-01-109-000088 | BAUMANOMETRO/de pedestal////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000139 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000140 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000141 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000142 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000144 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000145 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000146 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000148 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000149 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000150 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000151 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000152 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000154 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000155 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000156 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000157 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-015-000158 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20014-14-015-000048 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000064 | CAMA CLINICA//metallico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000066 | CAMA CLINICA//metallico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000067 | CAMA CLINICA//metallico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000068 | CAMA CLINICA//metallico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000177 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000178 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000179 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000180 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000181 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000182 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000183 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000184 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000185 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000186 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000187 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000188 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000189 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000190 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000191 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000192 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000193 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000194 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000195 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000198 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20014-02-040-000055 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20018-02-040-000061 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-040-000216 | CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N159ME1295/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-047-000014 | CARRO CURACIONES//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2185 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-047-000027 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-051-000010 | CARRO MONITOR//metalico (a)//////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441842 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-212-000121 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//acero Inoxidable/Acero Inoxidable//1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-212-000199 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado///Marca:Esgo/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-053-000122 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//acero Inoxidable/Acero Inoxidable///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-053-000123 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//acero Inoxidable/Acero Inoxidable///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20036-13-040-000002 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metatico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20036-13-040-000003 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metatico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20036-13-040-000004 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metatico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20036-13-040-000006 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metatico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20036-13-040-000007 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metatico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20036-13-040-000012 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metatico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-029-000224 | CONGELADOR/Horizontal///5 Pies cubicos/Marca:CRIOTEC/Modelo:CTCC-05/Serie:4821308957/C.A. 913.129.0001 CONGELADOR A -22 GRADOS DE 5 PIES CUBICOS.PUERTA METALICA TIPO COFRE ACERO | 11373.8 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-251-000134 | CUNA/////Marca:Nacional/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1725 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-16-001-000225 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-16-001-000226 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-16-001-000227 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-16-001-000228 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-043-000116 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ02924-13-071-000069 | LAMPARA PIE (OFICINA)//acero Inoxidable///Marca:Dimedico/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 540.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20014-02-299-000060 | MESA PASTEUR/////Marca:IH/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.009.0005 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOX. Y PESTAÑA ALREDEDOR DE 10 CMS. | 2648.28 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-299-000032 | MESA PASTEUR//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-299-000204 | MESA PASTEUR//Lamina///Marca:CIIASA/Modelo:HOS-MEP-CRO-00/Serie:/N/A/C.A.913 009 0015, PLATAFORMA Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX. | 1256.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20017-02-299-000036 | MESA PASTEUR//Lamina///Marca:CIIASA/Modelo:HOS-MEP-CRO-00/Serie:/N/A/C.A.913 009 0015, PLATAFORMA Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX. | 1256.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20011-02-153-000035 | MESA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-221-000097 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable///Marca:I.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-221-000098 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable///Marca:I.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-221-000099 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-221-000100 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-221-000101 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-221-000103 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-221-000104 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-221-000105 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-221-000106 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-221-000111 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-220-000019 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas///Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-220-000024 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas///Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-220-000026 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas///Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-220-000032 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas///Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-220-000038 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas///Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-220-000040 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas///Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-220-000043 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas///Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-02-220-000077 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas///Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-110-000126 MODULO DESARMABLE//de madera/Blanco/4 Compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20015-02-262-000081 MONITOR PORTATIL/de Cabecera////Marca:Mindray/Modelo:MEC-1000/Serie:AD-9B132907/C.A 913 044 0001 | 34385 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-262-000009 MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-012 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-160-000119 NEGATOSCOPIO/Doble/metatico (a)//Blanco/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20016-01-158-000027 OXIMETRO/////Marca:Modelo:3404001/Serie:480388973 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20013-01-158-000071 OXIMETRO/////Marca:Criticare/Modelo:N/A/Serie:204500182 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20038-14-061-000017 REFRIGERADOR (COCINA)/////Marca:Mabe/Modelo:N/A/Serie:9408A031026 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-01-201-000223 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS////De 13 pies cubicos/Marca:N/A/Modelo:BMI-250/Serie:4921309852/C.A 913 132 0005, MARCA VICTER, CON CONGELADOR CON DATA LOGGER | 57829.48 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20038-14-095-000019 REFRIGERADOR/////Marca:Ojeda/Modelo:RVP400/Serie:0257630196-D | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20007-13-134-000001 SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20011-13-134-000010 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca//Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20015-13-134-000005 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca//Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20026-13-134-000002 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca//Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20026-13-134-000003 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca//Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20029-13-134-000004 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca//Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-067-000003 | SILLA PLAYA/de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-067-000004 | SILLA PLAYA/de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-067-000005 | SILLA PLAYA/de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-067-000008 | SILLA PLAYA/de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-185-000200 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20008-13-132-000017 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-132-000159 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-132-000160 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-132-000163 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-132-000169 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-132-000170 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20015-13-132-000031 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20018-13-132-000069 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20018-13-132-000070 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ02924-13-132-000101 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:MOBILITI/Modelo:S-EVENTO/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY DE PINO | 199.52 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ02924-13-132-000102 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:MOBILITI/Modelo:S-EVENTO/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY DE PINO | 199.52 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20046-13-132-000002 | SILLA/secretarial/////Marca//Modelo:141-E/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20006-13-132-000004 | SILLA/secretarial/Plastico/pliana/Negro//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-132-000217 | SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca//Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-132-000218 | SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca//Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-132-000219 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-132-000220 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-132-000221 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-132-000222 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20021-04-055-000016 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KXT56LX/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20034-16-001-000004 TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-197-000212 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-197-000213 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-197-000214 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-197-000215 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-197-000109 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-197-000110 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-197-000111 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-197-000112 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-02-197-000113 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20018-02-197-000027 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20015-02-205-000047 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04513/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2649. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-14-075-000174 VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20012-02-016-000176 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:2030109/C.A. 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES CON VALVULA Y MANOMETRO | 11270 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-029-000015 BASCULA BEBE/////Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-029-000091 BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-029-000092 BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ02924-02-029-000105 BASCULA BEBE/pediatrico (a)/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:2560/C.A. 913.101.0003 BALANZA PEDIATRICA DE BRAZO CON PLATILLO CON RESISTENCIA MAXIMA | 1771 | OPORTUNIDADES | 2009-05-21 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-046-000004 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCJ11749 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-046-000005 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCJ11750 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-046-000006 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCJ11751 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-046-000042 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/Con ruedas/////Marca:Medix/Modelo:SM-401/Serie:815 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-301-000102 | CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022728/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20028-16-001-000003 | CLAVE: 913.004.0004 MANDIL PROTECTOR EMPLOMADO DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS, TIPO ARNES C/CIERRE VELCRO, CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5MM DE PLOMO, TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PILGADAS DE ANCHO Y 35 A 36 PULG. DE LARGO. MARCA: G | 805 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-13-045-000046 | CUBIERTA METALICA PARA MUEBLE//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20012-02-251-000135 | CUNA/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1725 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-251-000010 | CUNA/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1725 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-251-000011 | CUNA/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1725 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-251-000012 | CUNA/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1725 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-251-000013 | CUNA/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1725 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-251-000014 | CUNA/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1725 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20017-02-251-000011 | CUNA/carro/Cromado/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20017-02-251-000012 | CUNA/carro/Cromado/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20017-02-251-000014 | CUNA/carro/Cromado/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-251-000098 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56471/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-251-000060 | CUNA/Termica de calor radiante/////OHMEDA MEDICALIWSHCCN50231/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-326-000088 | CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-326-000089 | CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-326-000090 | CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20032-13-054-000038 | ESCRITORIO DE METAL//de triplay/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-16-001-000072 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-16-001-000073 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-16-001-000074 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-16-001-000075 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-16-001-000076 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-16-001-000077 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-16-001-000078 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-16-001-000079 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-16-001-000080 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-14-043-000045 | GABINETE FREGADERO//con tarja////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-13-063-000057 | GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)////Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.010.0001 GABINETE METALICO UNIVERSAL CAL. 22 DE 4 ENTREPAÑOS MIDE:900 X 450 X 1.850 MTS. | 1656 | SEGURO POPULAR | 2009-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-13-063-000058 | GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)////Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.010.0001 GABINETE METALICO UNIVERSAL CAL. 22 DE 4 ENTREPAÑOS MIDE:900 X 450 X 1.850 MTS. | 1656 | SEGURO POPULAR | 2009-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20022-05-039-000016 | IMPRESORA//////Marca:Cannon/Modelo:N/A/Serie:HMPB28886/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-119-000030 | INCUBADORA//Con ruedas//////Marca:Isolette/Modelo:C450H-1/Serie:ZV03897 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-119-000085 | INCUBADORA/Neonatal//////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52339/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-119-000086 | INCUBADORA/Neonatal//////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52357/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-119-000087 | INCUBADORA/Neonatal//////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52360/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ02924-01-187-000077 | LAMPARA DE CHICOTE/de pie/Cromado//Arenal//Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 463.45 | OPORTUNIDADES | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-288-000061 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA//////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:SPOT PHOTOTHERAPY/Serie:HEBN50256/C.A 913 016 0007 FLUORECENTE FUENTE DE LUZ HALOGENA DE HALURO METALICO | 116558.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-288-000062 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA//////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:SPOT PHOTOTHERAPY/Serie:HEBN51190/C.A 913 016 0007 FLUORECENTE FUENTE DE LUZ HALOGENA DE HALURO METALICO | 116558.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-288-000063 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA//////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:SPOT PHOTOTHERAPY/Serie:HEBN51230/C.A 913 016 0007 FLUORECENTE FUENTE DE LUZ HALOGENA DE HALURO METALICO | 116558.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-288-000093 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE//////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240803PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-288-000094 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE//////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240813PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-129-000001 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOL//////Marca:Ohmeda/Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKJ51100 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-132-000007 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)//////Marca:HERGOM/Modelo:MACINTOSH/Serie:N/A | 2298.85 | SEGURO POPULAR | 2005-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ02924-13-107-000053 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)/formaica//Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 573.85 | OPORTUNIDADES | 2007-10-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-218-000069 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-218-000040 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-299-000081 | MESA PASTEUR/////Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0005 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOX. Y PESTAÑA ALREDEDOR DE 10 CMS. | 2648.28 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-299-000083 | MESA PASTEUR/////Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0005 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOX. Y PESTAÑA ALREDEDOR DE 10 CMS. | 2648.28 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-299-000041 | MESA PASTEUR//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-280-000065 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON/Serie:MC1411/CLAVE: 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA. | 266570 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-280-000099 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000491/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-280-000100 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000574/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-280-000051 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010503/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-280-000052 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010505/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-280-000066 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1350/CLAVE: 913.044.0002 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-262-000002 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Criticare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124490 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20003-05-011-000004 | MONITOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP 54/Serie:MX13337133 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-05-011-000105 | MONITOR/////Marca:Lenovo/Modelo:THINKVISION LT2252p/Serie:V8BNM44/Obs:22-IN WIDE FLAT PANEL LED 1680X1050, 1000:1, 5MS, ANGALOG +DP (HDCP)+DVI-D,3YW/Bueno | 2289.84 | SEGURO POPULAR | 2013-02-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-05-011-000106 | MONITOR/////Marca:Lenovo/Modelo:THINKVISION LT2252p/Serie:V8BNV20/Obs:22-IN WIDE FLAT PANEL LED 1680X1050, 1000:1, 5MS, ANGALOG +DP (HDCP)+DVI-D,3YW/Bueno | 2289.84 | SEGURO POPULAR | 2013-02-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-160-000068 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20016-05-029-000064 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575800832 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-16-001-000067 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-09-015-000084 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:MECSA/Modelo:RM 1000/Serie:0810008 | 690.8 | OPD SSJ | 2008-10-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-09-015-000055 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:MECSA/Modelo:RM 2000/Serie:0810015 | 1472 | OPD SSJ | 2008-10-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20001-13-134-000018 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ02924-13-132-000100 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:MOBILITI/Modelo:S-EVENTO/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY DE PINO | 199.52 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20031-13-132-000007 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20031-13-132-000008 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-303-000095 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA//////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50457/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-303-000096 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA//////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50462/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-303-000097 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA//////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50476/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-197-000027 | TRIPLE PORTA SUERO//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20011-02-197-000114 | TRIPLE PORTA SUERO//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20011-02-197-000115 | TRIPLE PORTA SUERO//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20011-02-197-000118 | TRIPLE PORTA SUERO//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20012-02-197-000211 | TRIPLE PORTA SUERO//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20018-02-197-000072 | TRIPLE PORTA SUERO//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20003-05-015-000003 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:VECTRA VL800MT/Serie:MX13955379 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-05-015-000107 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Lenovo/Modelo:THINKCENTRE M77/Serie:MXJFHMW/Obs:AMD FX-4100 AM3,4GB,1TBGB 7200RPM S-ATA HDD, N DISKETTE DRIVE, PCI/PCI E SMALL FORM FACTOR ,ATI RADEON HD 4250 256 256MB,DVD RECORDABLE,GIGABIT ETHERNET/Bueno | 10732.32 | SEGURO POPULAR | 2013-02-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-05-015-000108 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Lenovo/Modelo:THINKCENTRE M77/Serie:MXJFHND/Obs:AMD FX-4100 AM3,4GB,1TBGB 7200RPM S-ATA HDD, N DISKETTE DRIVE, PCI/PCI E SMALL FORM FACTOR ,ATI RADEON HD 4250 256 256MB,DVD RECORDABLE,GIGABIT ETHERNET/Bueno | 10732.32 | SEGURO POPULAR | 2013-02-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20015-02-205-000046 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04432/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2621. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-205-000101 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/Para emergencias//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:E51533/C.A. 913.049.0001 EQUIPO DE VENTILACION P/EMERGENCIAS ESPECIAL P/TRASLADOS MCA:CAREFUSION | 460520 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-205-000053 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)//////Marca:Beair/Modelo:N/A/Serie:AEC01601 | 156394.25 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-295-000104 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal//////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIU- US/Serie:312120291X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-295-000103 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal//////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIU- US/Serie:312120327X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUNEROS | SSJGEJ20013-02-295-000064 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal//////Marca:VIASYS/Modelo:BEAR CUB 750 PSV/Serie:AGC01274/Obs:CLAVE: 913.049.0009 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATLA EPO. QUE ASISTE Y CONTROLA MECANICAMENTE LA VENTILACION DEL PACIENTE./Bueno | 489782.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-009-000059 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto//////Marca:Shinmed Worl Health Care Co LTD/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO | 1102 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-016-000004 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA////Azul//Marca://Modelo:172/Serie:000478 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20012-02-027-000106 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-027-000003 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Beige/de 2 peldaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20013-02-029-000044 | BASCULA BEBE//metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:INFANTIL-16/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-029-000039 | BASCULA BEBE//metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-029-000070 | BASCULA BEBE/Electronica//////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-030-000027 | BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:035613 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-01-109-000002 | BAUMANOMETRO/pediatrico (a)//////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 197.8 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-01-109-000001 | BAUMANOMETRO/pediatrico (a)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:CLASSIC CAT 5098-18/Serie:N/A | 2182.7 | FEDERAL | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20012-14-015-000153 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-14-015-000045 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-14-015-000046 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-14-015-000049 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-041-000013 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-047-000033 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ53044-02-051-000006 | CARRO MONITOR//acero Inoxidable//Rojo/4 Compartimentos//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 5175 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-212-000009 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-16-001-000065 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-16-001-000066 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-16-001-000067 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-16-001-000068 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-16-001-000069 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-251-000041 | CUNA//Estructura Tubular//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.060.0003 CUNAS PARA HOSPITAL CABECERA Y PIECERA DE TUBO CUADRADO 132 X 70 X 130 CMS. INCLUYE COLCHON | 3923.79 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-251-000042 | CUNA/Estructura Tubular///Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.060.0003 CUNAS PARA HOSPITAL CABECERA Y PIECERA DE TUBO CUADRADO 132 X 70 X 130 CMS. INCLUYE COLCHON | 3923.79 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-251-000043 | CUNA/Estructura Tubular///Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.060.0003 CUNAS PARA HOSPITAL CABECERA Y PIECERA DE TUBO CUADRADO 132 X 70 X 130 CMS. INCLUYE COLCHON | 3923.79 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ53044-01-028-000027 | DEFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08K107878/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DEFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-13-054-000008 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-01-044-000037 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/electrico (a)/metalico (a)//Hueso//Marca:CAISA/Modelo:NOM-1/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20022-02-101-000003 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:N/A | 6667.7 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-14-043-000029 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro/1 Cajon//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-13-071-000030 | LAMPARA PIE (OFICINA)//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-13-097-000036 | MESA AUXILIAR DE MADERA///Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-01-158-000058 | OXIMETRO/////Marca:Criticare/Modelo:N/A/Serie:204012343 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-01-158-000040 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/408305638/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20013-01-158-000050 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/408305645/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20012-13-132-000162 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-13-132-000054 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-13-132-000064 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-13-135-000006 | SILLON/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-197-000061 | TRIPLE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-197-000062 | TRIPLE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-02-197-000063 | TRIPLE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-13-142-000035 | VENTILADOR/de pedestal/Plastico/Blanco//Marca:/Modelo:424/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PEDIATRIA | SSJGEJ20014-14-075-000056 | VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-009-000042 | APARATO RESUCITADOR/Manual pediatrico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-13-018-000019 | ARCHIVERO DE METAL///Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20010-13-018-000014 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-13-016-000043 | ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002, MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20900-02-030-000017 | BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Beige//Marca:HEALTH O METER/Modelo:40KGIS/Serie:262984/N/A | 580 | INV INICIAL | 2010-10-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000133 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000134 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000135 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000136 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000137 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000138 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000139 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000140 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000141 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000142 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000157 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000158 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000159 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000160 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-01-109-000070 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-034-000006 BOTE ACERO INOXIDABLE/Con ruedas/metálico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1.15 | SEGURO POPULAR | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000033 C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO MINIMO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA DELL | 343.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000034 C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO MINIMO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA DELL | 343.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000035 C.A. 200.001.0055 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA DELL | 803.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000036 C.A. 200.001.0055 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA DELL | 803.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000089 C.A. 913.004.0002 MANDIL DENTAL EMPLOMADO (PARA PROTECCION DE RX) MARCA ZEYCO | 707.25 | ESTATAL | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000084 C.A. 913.026.0003 ESFIGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000085 C.A. 913.026.0003 ESFIGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000086 C.A. 913.026.0003 ESFIGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000087 C.A. 913.026.0003 ESFIGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000054 C.A. 913.034.0006 ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000055 C.A. 913.034.0006 ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000056 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000057 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000058 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000059 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20016-01-028-000046 | DEFIBRILADOR///Beige//Marca://Modelo:PD-1200/Serie:4066 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-02-300-000063 | DETECTOR LATIDO FETAL/Portatil//////Marca:BISTOS/Modelo:HI-BEBE/Serie:BIBLE6-024 | 3757.05 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000123 | ELEVADOR DISECTOR DOBLE EXTREMO 18 CMS. | 125.28 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000075 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000076 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000077 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000080 | EQUIPO DE CIRUGIA GINECOLOGICA ABDOMINAL, MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 062 0008 | 24802.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000078 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000079 | EQUIPO DE TRAQUEOTOMÍA , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 150 0001 | 10688.65 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-02-086-000007 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil//////Marca:Trismed/Modelo:N/A/Serie:C800061030 | 28175 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-13-053-000015 | ESCRITORIO DE MADERA///formaica/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-13-054-000013 | ESCRITORIO DE METAL///formaica/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-13-054-000012 | ESCRITORIO DE METAL///formaica/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000091 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000092 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000093 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000094 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000095 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000096 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000097 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000098 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000127 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ20015-16-001-000128 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000119 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000120 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000121 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000122 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-093-000053 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/pediatrico (a)////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 55.2 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000126 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000003 | Ferula Extremidad Inferior y Superior marca Ortiz | 773.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-283-000152 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2534/CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20045-05-001-000003 | IMPRESORA LASER/electrico (a)////Marca:kyocera/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR 5414735 | 5316.45 | SEGURO POPULAR | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-132-000039 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-132-000041 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-132-000143 | LARINGOSCOPIO/adulto////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-132-000144 | LARINGOSCOPIO/adulto////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-132-000145 | LARINGOSCOPIO/adulto////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-132-000146 | LARINGOSCOPIO/adulto////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-132-000147 | LARINGOSCOPIO/adulto////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-132-000148 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-132-000149 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-132-000150 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-13-075-000023 | LIBRERO DE METAL///Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20036-13-076-000055 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-13-076-000020 | LOCKER///Verde/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000151 | MANDIL PROTECTOR EMPLOMADO CON BOLSA EN LA PARTE FRONTAL, MARCA PROTEC. C.A 913 004 0004 | 2701.35 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20007-13-096-000007 | MESA AUXILIAR//de madera////Marca:/Modelo:N/V/Serie:N/V/Obs:DE EKG. DE 55X47.5/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20022-05-011-000017 | MONITOR/LCD/////Marca:LG Flatron/Modelo:N/A/Serie:907NDKDHG021/DE 18.5 PULGADAS | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-05-011-000027 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0PM372-72872-78K-2U11 | 3335 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-05-011-000028 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0PM372-72872-78K-3F6I | 3335 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-159-000125 | NEBULIZADORES/////Marca:LGMD/Modelo:N/A/Serie:NBL024/C.A 913 061 0001 ULTRASONICOS PARA TRABAJO CONTINUO | 19205 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20022-05-029-000018 | NO-BREAK/////Marca:PC Guard/Modelo:N/A/Serie:H319700067/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-05-029-000025 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575800821 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-05-029-000024 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575802493 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20019-16-001-000343 | OLLA DOYEN DE 18 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000124 | PINZA PARA TEJIDO FRENESADA DE 23 CMS | 63.3708 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000090 | PROTECTOR DE GONADAS, CONTRA LA RADIACION IONIZANTE, MARCA PROTEC. C.A 914 060 0002 | 1111.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000064 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000065 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000066 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000067 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-16-001-000068 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20019-02-180-000365 | SIERRA CORTAR YESO/Electrica/////Dewimed/N/A06504/Bueno | 19506.86 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-13-134-000004 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca//Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-13-132-000032 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20008-13-132-000015 | SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIEN TO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-13-132-000037 | SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIEN TO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20029-13-132-000070 | SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIEN TO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ02924-13-132-000002 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20022-05-015-000020 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:AMD Athlón II/Modelo:N/A/Serie:092450050265/De escritorio memoria ram 2 GB, disco duro 160 GB | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-05-015-000029 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:5HNL2F1 | 4871.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-05-015-000026 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:6HNL2F1 | 4871.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-02-313-000153 | UNIDAD ULTRASONOGRAFIA/Portatil/////Marca:GE/Modelo:Logiq Book XP/Serie:251846WX2/C.A.913.126.0004 ULTRASONIDO PORTATIL CON FINES DIAGNOSTICOS MCA:GE MEDICAL SYSTEMS CHINA CO.LTD. | 694590.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-08 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ20015-13-142-000030 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3123/Serie:N/A/3 EN 1 | 322 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-206-000065 APARATO ANESTECIA/////GE DATEX-OHMEDAAESPIRE 7100/CC5AMXM01534/Bueno | 776698.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-206-000085 APARATO ANESTECIA/RODABLE/////Marca:GE DATEX-OHMEDA/Modelo:AESPIRE/Serie:AMXN00412/C.A 913 159 0001, UNIDAD DE ANESTECIA , PARA SOPORTE DE VIDA, PARA INDUCIR Y CONDUCIR LA ANESTESIA DURANTE LA CIRUGIA | 1033275 | SEGURO POPULAR | 2009-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-232-000043 APARATO PARA LAPARASCOPIA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20019-02-232-000364 APARATO PARA LAPARASCOPIA/////StrykerN/ASVE218K0373/Bueno | 881348.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-13-018-000023 ARCHIVERO DE METAL///Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-13-023-000017 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-13-023-000018 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-13-023-000019 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20029-02-025-000008 BANCO LABORATORIO/giratorio/metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-027-000088 BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0018 BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS | 390.92 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-027-000075 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-027-000022 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//de 2 peldaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-029-000050 BASCULA BEBE//metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:INFANTIL-16/Serie:8919 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-029-000092 BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20031-14-015-000001 BURO//metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-16-001-000069 C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO MINIMO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA DELL | 343.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-16-001-000070 C.A. 200.001.0055 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA DELL | 803.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-266-000082 CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE/////Marca:Hillrom/Modelo:TRAUMA/Serie:K343AQ1622/ C.A 913 001 0019, CAMILLA HIDRAHULICA NEUMATICA Y RODABLE. | 174524 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-266-000083 CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE/////Marca:Hillrom/Modelo:TRAUMA/Serie:K343AQ1633/ C.A 913 001 0019, CAMILLA HIDRAHULICA NEUMATICA Y RODABLE. | 174524 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-040-000072 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro/Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-040-000073 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro/Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-040-000097 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N144ME1129/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-275-000096 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N150AQ5226/C.A 913 028 0004 | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-045-000060 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-045-000061 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-045-000041 | CARRO CAMILLA/adulto/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-047-000090 | CARRO CURACIONES/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 030 0001 | 2639.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-047-000056 | CARRO CURACIONES//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-047-000052 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-051-000006 | CARRO MONITOR/para paro cardiaco/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-307-000068 | CARRO ROJO/////Marca:Pukang/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.036.0001 CARRO PARA PARO CARDIACO | 15985 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-251-000007 | CUNA/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1725 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-251-000008 | CUNA/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1725 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-251-000093 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56585/C.A. 913.060.0003 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-251-000028 | CUNA/Termica de calor radiante//Verde//Marca:Saps/Modelo:INTELLEGO/Serie:074-INT | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-01-028-000081 | DESFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08L108204/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DESFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-263-000087 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:DAIWA/Modelo:DT 400P/Serie:DT4AIL025/C.A. 913.012.0002 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR CHEQUEO AUTOMATICO DE LAS FUNCIONES | 61766.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-263-000067 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:DAIWA/Modelo:DT 400P/Serie:DT4AIL028/C.A. 913.012.0002 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR CHEQUEO AUTOMATICO DE LAS FUNCIONES | 61766.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-263-000086 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:Valleylab/Modelo:N/A/Serie:F9J64468A/C.A 913 012 0001 GENERADOR ELECTROQUIRURGICO CON CORRIENTE DE SALIDA AISLADA | 161000 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-293-000004 | EQUIPO DE SUCCION PARA QUIROFANO/////Marca:Aramed/Modelo:902128/Serie:N/A | 3586.85 | OPD SSJ | 2007-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-119-000014 | INCUBADORA/de Traslado/////Marca:Intelec/Modelo:IT-2000/Serie:IT-413-Q | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-123-000042 | LAMPARA CIRUGIA/metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:ULTRATEC-5000/Serie:65299 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-123-000074 | LAMPARA CIRUGIA/Doble/////Marca:COBRAMEX/Modelo:ULTRATEC 6000/Serie:7630109/C.A. 913.016.0005 LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE EQUIPO FIJO | 65550 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-123-000099 | LAMPARA CIRUGIA/DOBLE/////Marca:STERIS/Modelo:N/A/Serie:0405611017/C.A. 913.016.0013 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED MARCA:STERIS/AMSCO | 744337.2 | SEGURO POPULAR | 2012-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-125-000015 | LAMPARA EMERGENCIA QUIROFANO/Con ruedas/metálico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:0215113B/Serie:02 0002 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ02924-13-071-000068 | LAMPARA PIE (OFICINA)//acero Inoxidable/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 540.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-132-000047 LARINGOSCOPIO/adulto/acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-132-000048 LARINGOSCOPIO/adulto/acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-132-000049 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-134-000013 LAVABO CIRUJANO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20036-13-076-000056 LOCKER///Blanco//Marca://MOBILITI//Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20036-13-076-000059 LOCKER///Blanco//Marca://MOBILITI//Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-146-000054 MESA DE CIRUGIA////Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-146-000057 MESA DE CIRUGIA/hidraulica//////Marca://Modelo://600/Serie://7856 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-146-000094 MESA DE CIRUGIA/Universal/acero Inoxidable//////Marca://STERIS//Modelo://SURGINOX//Serie://15042//Obs://C.A. 913.009.0008 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAHULICA BASICA/Bueno | 533600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-146-000095 MESA DE CIRUGIA/Universal/acero Inoxidable//////Marca://STERIS//Modelo://SURGINOX//Serie://15045//Obs://C.A. 913.009.0008 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAHULICA BASICA/Bueno | 533600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ02924-02-252-000078 MESA DE EXPULSION PILCHER//////Marca://DANATECH//Modelo://3004//Serie://221203092172//CLAVE:// 913.009.0009 MESA DE EXPULSION DE BASE RECTANGULAR. | 44735 | SEGURO POPULAR | 2009-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20031-13-105-000011 MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20018-02-150-000004 MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA/Riñon/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-218-000084 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL///////Marca://Esgo//Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A 913 009 0002. CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20018-02-218-000073 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL///////Marca://Esgo//Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A 913 009 0002. CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-218-000034 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado/Acero Inoxidable/Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-218-000032 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Acero Inoxidable//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-218-000033 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Con ruedas//Cromado/Acero Inoxidable//Beige//1 Cajon//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-299-000039 MESA PASTEUR//Con ruedas//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-299-000040 MESA PASTEUR//Con ruedas//metalico (a)//Acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-281-000035 MESA RIÑON//Con ruedas//Cromado/Acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-281-000036 MESA RIÑON//Con ruedas//Cromado/Acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-280-000077 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010499/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-280-000078 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010500/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-160-000024 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:7911860-1 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-160-000080 | NEGATOSCOPIO/Doble/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0003, DE PARED | 1265 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-05-029-000059 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575800640 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-05-029-000058 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9730AYOBC575800982 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ02924-02-168-000060 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ02924-02-168-000061 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20030-13-134-000020 | SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20012-02-197-000011 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20012-02-197-000012 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20012-02-197-000013 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-02-197-000089 | TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular//CON 3 CARRETELLAS/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | QUIROFANO | SSJGEJ20016-14-075-000031 | VITRINA//metálico (a)//Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20012-02-027-000197 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-02-027-000001 | BANQUETA ALTURA//metálico (a)//de 2 peldaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20018-02-027-000042 | BANQUETA ALTURA//metálico (a)//de 2 peldaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-02-040-000015 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-02-040-000016 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-02-040-000017 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-02-040-000018 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-02-040-000019 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000020 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000021 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000022 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000023 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000024 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000025 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000026 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000027 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000028 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000029 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000030 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000031 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000032 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000033 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000034 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-02-053-000035 | CARRÓ PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000037 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000038 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000039 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000040 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-16-001-000041 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-02-251-000013 | CUNA/carro/Cromado/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20015-02-093-000049 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20017-14-043-000005 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ02924-13-001-000065 | LAMPARA PIE (OFICINA)//acero Inoxidable/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 540.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20013-02-299-000035 | MESA PASTEUR//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20034-02-221-000107 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20034-02-221-000108 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20034-02-221-000109 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO | SSJGEJ20034-02-221-000110 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--|---|------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO SSJGEJ20034-02-221-000113 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | PUERPERIO SSJGEJ20023-13-142-000002 | VENTILADOR//Plastico//Gris Claro/Marca:CYCLONE/Modelo:LASIO/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-13-015-000021 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-13-015-000015 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-02-206-000026 | APARATO ANESTECIA/////Marca:Modelo:3000/Serie:39608004 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-02-206-000032 | APARATO ANESTECIA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20016-02-206-000098 | APARATO ANESTECIA/////Marca:Spacelabs/Modelo:BLEASE FOCUS/Serie:FOCU-101668/C.A. 913.159.0001 EQUIPO ANESTECIA CON GABINETE RODABLE Y MESA DE TRABAJO FIJA | 920170 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-02-016-000047 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//acero Inoxidable////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-02-025-000045 | BANCO LABORATORIO/giratorio/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-02-025-000046 | BANCO LABORATORIO/giratorio/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20011-02-027-000086 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20011-02-027-000076 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20016-02-027-000021 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//de 2 peldaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-02-029-000028 | BASCULA BEBE//metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:INFANTIL-16/Serie:9819 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-02-029-000543 | BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-01-109-000068 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20011-02-040-000021 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-02-040-000062 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro/Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-02-275-000546 | CAMILLA/ginecologica/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N184AQ5924/C.A 913 028 0006 | 206301.534 | SEGURO POPULAR | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20008-02-234-000018 | CARDIOTOCOGRAFO/Monitor Fetal/////Marca:Corometrics/Modelo:N/A/Serie:SAS09464328PA/C.A 913 039 0001, CON LA MEDICION DE LA FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL | 176042 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20011-02-045-000065 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20013-02-046-000048 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/Con ruedas/////Marca:Air-Shields/Modelo:N/A/Serie:ZH26032 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-02-047-000022 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION SSJGEJ20018-02-251-000056 | CUNA/carro/Cromado/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-251-000544 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56578/C.A. 913.060.0003 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-01-028-000074 | DEFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08L108202/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DEFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-309-000545 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20015-02-093-000050 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20015-02-093-000048 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/aneroides/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 54.05 | FEDERAL | 2005-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-283-000049 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-283-000542 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2509/CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-119-000075 | INCUBADORA/De transporte/////Marca:Internacional/Modelo:N/A/Serie:2317/C.A 913 042 0002, MONTADA EN SOPORTE EQUIPO ELECTROMECHANICO,MARCA INTERNACIONAL BIOMEDICAL LTD | 472569.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-122-000001 | JABONERA CIRUJANO/de pared/metalico (a)////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1035 | SEGURO POPULAR | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-123-000003 | LAMPARA CIRUGIA//Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:1500885 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-123-000547 | LAMPARA CIRUGIA/Doble/////Marca:STERIS/Modelo:HARMONY LC DUAL 500/Serie:0424212066/C.A. 913.016.0008 LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE | 446600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ02924-13-071-000064 | LAMPARA PIE (OFICINA)//acero Inoxidable/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 540.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-132-000065 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-132-000052 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:NA/Serie:NA | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-134-000017 | LAVABO CIRUJANO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-13-076-000025 | LOCKER//metalico (a)//Azul/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-13-076-000038 | LOCKER//metalico (a)//Azul/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-13-076-000039 | LOCKER//metalico (a)//Azul/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20030-13-106-000053 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/////Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-218-000541 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20013-02-299-000082 | MESA PASTEUR/Lamina/////Marca:CIASA/Modelo:HOS-MEP-CRO-00/Serie:N/A/C.A.913 009 0015, PLATAFORMA Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX. | 1256.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20016-02-280-000079 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010501/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20011-02-262-000002 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-013 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20016-02-262-000003 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-018 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-01-158-000077 | OXIMETRO/DE PULSO////Criticare/504DX/408305659/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-16-001-000066 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20029-13-134-000045 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-04-055-000005 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//de plastico/Hueso//Marca:Panasonic/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-197-000071 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20051-02-197-000013 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-197-000034 | TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-02-197-000055 | TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20018-14-075-000063 | VITRINA/para instrumental/Lamina////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EXPULSION | SSJGEJ20019-14-075-000373 | VITRINA/para medicamentos/Lamina////Marca:Esgo/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 913 024 0002 | 1587 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20043-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20043-13-015-000012 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20043-13-015-000013 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-13-015-000352 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-13-015-000353 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-13-015-000354 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-13-015-000358 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ02924-13-015-000088 | ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metalico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ02924-13-015-000089 | ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metalico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20046-13-019-000025 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Aluminio/7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20016-02-025-000020 | BANCO LABORATORIO/giratorio con respaldo/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20018-02-027-000043 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//de 2 peldaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-02-027-000346 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000200 | BENZALERA CON TAPA 15X30X10 | 326.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000337 | BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000338 | BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000191 | C.A 913.062.0006 Equipo de Cirugia mayor consta de 70 piezas marca tekno-med | 7912 | INVENTARIO | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000192 | C.A 913.148.0001 EPO DE SAFENECTOMIA PINZA BALLENGUER O ANILLOS 18CM CONSTA DE 63 PIEZAS, MARCA TEKNO-MED | 10235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000174 | C.A 914.001.0067 PINZA DE TISCHLER MORGAN MORDIDA DE 3X7 ML. MCA: DIMEDA. | 4134.84 | SEGURO POPULAR | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000175 | C.A 914.001.0067 PINZA DE TISCHLER MORGAN MORDIDA DE 3X7 ML. MCA: DIMEDA. | 4134.84 | SEGURO POPULAR | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000193 | C.A. 913.063.0002 EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS MARCA TECKNOMED | 3898.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000194 | C.A. 913.113.0001 EQUIPO DE ASEPSIA QUE CONSTA DE PINZA FORESTER RECTA DE 24 CMS. 2 RIÑONES ACERO INOX. DE 500 MLTS. UN PORTA ESPONJA MARCA TECKNOMED | 414 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000185 | C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000186 | C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000176 | C.A. 914.0003.0011 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM. MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000177 | C.A. 914.0003.0011 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM. MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000178 | C.A. 914.0003.0011 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM. MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000179 | C.A. 914.0003.0011 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM. MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000180 | C.A. 914.0003.0011 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM. MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000382 | C.A. 914.040.0023 SEPARADOR DE DEAVER PEQUEÑO (PEDIATRICO) JUEGO DE 4 MARCA TRAUMA | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000383 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000379 | C.A. 914.059.0002 DILATADORES DE HEGAR JUEGO DE 8 NO. 3,4,5,6,7,8,9,10) MARCA TRAUMA | 966 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000201 | CAJA DE ACERO INOC 30CM FRENTE ,30 CM FONDO Y 12 CM ALTO, MARCA ESTIGMA | 257.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000202 | CAJA DE ACERO INOC 30CM FRENTE ,30 CM FONDO Y 12 CM ALTO, MARCA ESTIGMA | 257.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-02-047-000347 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-02-211-000355 | CARRO PARA MATERIAL ESTERIL//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000323 | CHAROLA DE MAYO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000324 | CHAROLA DE MAYO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000342 | CHAROLA DE MAYO 49X32X16 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000311 | CLAMP INTESTINAL | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000312 | CLAMP INTESTINAL | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000195 | CLAVE: 913.013.0001 EPO. DE PARTO CONTIENE 15 PIEZAS 1 TIJERA DE ONFALOTOMO 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17CM 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CM. MARCA: TEKNO MED. | 1817 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000196 | CLAVE: 913.062.0003 EPO. DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PZAS CHAROLA DE ACERO INOX. DE 45X30CM MAYO MANGO DE BISTURI No. 4 MANGO DE BISTURI No. 3 PINZA DE DISECCION C/DIENTES 13CM. MCA: TEKNO-MED. | 2990 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000190 | CLAVE: 913.062.0007 EPO. DE CIRUGIA GENERAL BASICA CONTIENE 62 PIEZAS. MARCA: SCHEREIBER. | 19231.13 | SEGURO POPULAR | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000189 | CLAVE: 913.112.0001 EPO. DE ASEO VULVAR QUE CONSTA DE: VASO GRADUADO ACERO INOX. DE 240ML. PINA FORESTER RECTA ESTRIADA DE 24 CMS. RIÑON DE ACERO INOX TIPO MAYO DE 49X32 CM. MARCA: PRECISA ORIGEN : ALEMANA. | 546.58 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000187 | CLAVE: 913.160.0001 EPO. DE CURACION 4 PINZAS KELLY CURVAS 16CM. 4 PINZAS ALLIS 18CM, 1 PORTA AGUJAS 18CM, 1 MANGO DE BISTURI #4 14CM, 1 PINZA FORESTER 20CM, TIJERA MAYO RECTA 14CM, TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14CM, 2 SEPARADORES DE FARABEUF 15CM, 1CH | 2816.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000188 | CLAVE: 913.161.0001 EPO. DE VENODISECCION QUE INCLUYE MANGO DE BISTURI #3 2 PINZAS MOSQUITO HALSTED CURVA 2 PINZAS KELLY RECTAS 1 JGO, SEPARADORES FARABEUF CHICO 1 PORTA AGUJAS DE 18CM 1 PINZA DE DISECCION ADSON C/DIENTES Y 1 S/DIENTES 1 PINZA DE DIS | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000199 | Comodo para menores 31x24x10 acero inoc, mca Promisa | 607.2 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000378 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000376 | EQUIPO DE CIRUGIA MAYOR CONSTA DE 70 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0002 | 14314.15 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000375 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000367 | EQUIPO DE CIRUGIA PEDIATRICA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0001 | 16122.51 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000377 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000368 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, CONSTA DE CHAROLA MAYO, RECAMIER CUCHARILLA PARA LEGRADO, DILATADORES UTERINOS, MARCA TRAUMA , C.A 913 000 0002 | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000369 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, CONSTA DE CHAROLA MAYO, RECAMIER CUCHARILLA PARA LEGRADO, DILATADORES UTERINOS, MARCA TRAUMA , C.A 913 000 0002 | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000370 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, CONSTA DE CHAROLA MAYO, RECAMIER CUCHARILLA PARA LEGRADO, DILATADORES UTERINOS, MARCA TRAUMA , C.A 913 000 0002 | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000371 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, CONSTA DE CHAROLA MAYO, RECAMIER CUCHARILLA PARA LEGRADO, DILATADORES UTERINOS, MARCA TRAUMA , C.A 913 000 0002 | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000388 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000389 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000392 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000203 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|----------------|--|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000204 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000205 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000206 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000207 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000208 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000209 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000335 ESPEJO NASOFARINGEO 27060 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000340 ESPEJO VAGINAL GRANDE | 169.05 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000341 ESPEJO VAGINAL GRANDE | 169.05 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000210 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000211 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000212 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000213 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000214 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000215 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000216 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000217 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000218 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000219 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000220 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000221 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000222 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000223 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000224 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000225 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000226 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000227 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000228 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000229 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000230 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000231 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000232 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000233 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000234 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000235 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000236 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000237 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000238 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000239 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000240 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000241 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000242 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000243 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000244 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000245 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000246 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000247 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000248 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000249 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-01-044-000348 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro/1 puerta/Marca:/Modelo:EGE/5196/EMP//Serie:619/00/OTSA | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-01-044-000349 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-01-044-000350 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CEYE | SSJGEJ20019-02-092-000390 | ESTERILIZADOR/Plasma////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:0033120368/C.A. 913.032.0001 ESTERILIZADOR A BASE DE PLASMA, CONSTA DE GABINETE VERTICAL MARCA: STERRAD | 2078720 | SEGURO POPULAR | 2012-10-03 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-14-043-000351 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000299 | HISTEROMETRO CURVI SIMS CON GRADUCACION MALEABEL MARCA PRECISA | 266.62 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000336 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA MILLER NO. 2 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000197 | mango de bisturí no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000198 | mango de bisturí no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000298 | MARTILLO DE REFLEJOS PARA MANGO CROMADO MARCA PRESTIGE | 27.6 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-13-107-000366 | MESA DE TRABAJO DE METAL//acero Inoxidable////CIASAN/AN/A/Bueno | 3737.5 | ESTATAL | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-13-105-000359 | MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-02-299-000387 | MESA PASTEUR/////Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0005 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOX. Y PESTAÑA ALREDEDOR DE 10 CMS. | 2648.28 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000250 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000251 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000315 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000316 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000317 | PINZA ALLIS DE 25 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000304 | PINZA BABCOCK RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000273 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000274 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000275 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000279 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000280 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000281 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000276 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000277 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000278 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000252 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000253 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000254 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000255 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000256 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000344 | PINZA DE DISECCION C/DIENTES DE 16 CM 1 X 2 | 66.58 | INVENTARIO | 2006-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000313 | PINZA DE KOCKER RECTA 15 CMS | 234.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000314 | PINZA DE KOCKER RECTA 15 CMS | 234.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000282 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000283 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000284 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000285 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000286 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000287 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000288 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000289 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000290 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000291 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000292 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000293 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000294 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000295 | PINZA DE POZZY 25CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000296 | PINZA DE POZZY 25CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000325 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000326 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000327 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000328 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000329 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000330 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SSJGEJ20019-16-001-000331 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000332 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000333 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000334 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000257 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000258 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000259 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000260 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000261 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000262 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000263 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000264 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000265 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000266 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000305 | PINZA KILLING RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000319 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 22 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000306 | PINZA ROCHESTER RECTA DE 20 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000318 | PORTA AGUJA MAYO 2 CMS | 266.8 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000173 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000297 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR CON RANURA CENTRAL ESTRIADA CRUZADA 18 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20043-10-011-000026 | RACKS//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000267 | RIÑON DE ACERO INOX 500 ML MCA ESTIGMA | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000268 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000269 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000270 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000321 | SEPARADOR MALEABLE | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-16-001-000322 | SEPARADOR MALEABLE | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE | SSJGEJ20019-02-180-000357 | SIERRA CORTAR YESO/////Marca:/Modelo:/HCC-114/Serie:/AA12017 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|---|--|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-02-180-000361 | SIERRA CORTAR YESO////Azul//Marca:Modelo:890901/Serie:51445 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-02-183-000391 | SIERRA OSCILATORIA/para yeso/////Marca:Zimmer/Modelo:CASTCUTTER II/Serie:8081/C.A. 913.172.0003 SIERRA ELECTRICA OSCILANTE PARA YESO | 34394 | SEGURO POPULAR | 2012-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-12-030-000372 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/Inaalambrico/////Marca:KAWASAKI/Modelo:840642M/Serie:0802003185 | 799.01 | OPD SSJ | 2008-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000320 | TIJERA CURVA METZEMBAUM 23 CM | 223.1 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000271 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000272 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000307 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000308 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000309 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000310 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000302 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000303 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000339 | TORUNDERO CON TAPA 8 X 5 | 173.65 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000300 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000301 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000384 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REB STOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000385 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REB STOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000386 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REB STOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000380 | VALVA VAGINAL DOYEN 115x60MM, DEWIMED, MARBETE 1468 | 87 | INV INICIAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-16-001-000381 | VALVA VAGINAL DOYEN 115x60MM, DEWIMED, MARBETE 1468 | 87 | INV INICIAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20016-14-075-000076 | VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CEYE SSJGEJ20019-14-075-000374 | VITRINA/para medicamentos/Lamina/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0002 | 1587 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE ESPERA URGENCIAS SSJGEJ20020-13-022-000002 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE ESPERA URGENCIAS SSJGEJ20021-13-022-000004 | BANCA/para recepcion/metalico (a)//de 3 plazas/Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1153.45 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE ESPERA URGENCIAS SSJGEJ20024-02-030-000003 | BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:160-5257/Serie:031339/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE ESPERA URGENCIAS SSJGEJ20020-02-309-000005 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE ESPERA URGENCIAS SSJGEJ20030-13-106-000052 | MESA DE TRABAJO DE MADERA////Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE ESPERA URGENCIAS | SSJGEJ20011-01-158-000075 OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/209306280/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE ESPERA URGENCIAS | SSJGEJ20012-13-132-000168 SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE ESPERA URGENCIAS | SSJGEJ20012-13-132-000171 SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE ESPERA URGENCIAS | SSJGEJ20020-04-057-000001 TELEVISION/////Marca:SONY/Modelo:KV-25FS120/Serie:4072329 | 4397.96 | OPD SSJ | 2005-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000002 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000003 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000005 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000018 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000019 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000020 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000009 BANCA/Visitante sin brazos/de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000010 BANCA/Visitante sin brazos/de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000011 BANCA/Visitante sin brazos/de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000012 BANCA/Visitante sin brazos/de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000013 BANCA/Visitante sin brazos/de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000014 BANCA/Visitante sin brazos/de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-022-000008 BANCA/Visitante sin brazos/metallco (a)/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20007-02-030-000004 BASCULA ESTADIMETRO//metallco (a)//Beige/Marca:Nuevo Leon/Modelo:CLINICA-160/Serie:031922 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-16-001-000023 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-01-109-000006 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 93.15 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20036-13-040-000013 CESTO BASURA DE METAL/campana/metallco (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20041-13-054-000003 ESCRITORIO DE METAL//metallco (a)//Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-02-309-000024 ESFIGMOMANOMETRO/aneroide/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20030-13-098-000001 MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20034-13-132-000076 SILLA/apilable/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20012-04-055-000115 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial//Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TSGLX/Serie:AKCAA110024 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-04-057-000001 TELEVISION/////Marca:SONY/Modelo:KV-25FS120/Serie:4074542 | 4397.96 | OPD SSJ | 2005-09-22 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------------|---|----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ20021-13-142-000021 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:MY 3338/Serie:N/A/N/A | 489 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-14-002-000005 ALACENA//de madera//Cafe/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-14-002-000012 ALACENA//de madera//Cafe/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20018-02-027-000054 BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-02-029-000007 BASCULA BEBE//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:262811/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-02-029-000023 BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20036-13-040-000008 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-04-094-000019 EQUIPO MANUAL DE EMISIONES OTOACUSTICAS/////Con impresora térmica/Marca:Interacoustics/Modelo:OTOREAD DP/Serie:9119088/DE BARIDOS POR PRODUCTOS DE DISTORSION DPOAE | 72184.42 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-16-001-000021 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-02-101-000002 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:N/A | 6667.7 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-02-101-000022 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20030-13-106-000049 MESA DE TRABAJO DE MADERA///Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-13-107-000010 MESA DE TRABAJO DE METAL///formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-02-147-000013 MESA EXPLORACION/////Marca:L.N./Modelo:OMEGA/Serie:N/A | 2374.81 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-02-153-000006 MESA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-02-160-000008 NEGATOSCOPIO/Doble/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-13-134-000001 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20026-13-134-000004 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-13-132-000024 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-13-132-000025 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ20022-13-142-000014 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3123/Serie:N/A/3 EN 1 | 322 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-13-015-000005 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-13-015-000007 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-13-015-000008 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-13-015-000009 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20043-13-015-000015 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-02-009-000018 | APARATO RESUCITADOR/Manual/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4545672/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO UNA MASCARILLA DE ADULTO DE SILICON | 4183.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-02-009-000019 | APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4618362/C.A. 913.020.0002 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDISTRICO | 4894.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20012-02-027-000201 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0018 BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS | 390.92 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-02-027-000003 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20011-02-047-000029 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20008-13-054-000013 | ESCRITORIO DE METAL//formaica/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-14-061-000013 | REFRIGERADOR (COCINA)///Cafe/1 puerta/Marca:Acros/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-01-201-000020 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS/Data Logger/////Marca:N/A/Modelo:BMI-250/Serie:4921309671/C.A. 913.132.0005 REFRIGERADOR P/REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS CON CONGELADOR MCA:VICTER | 57829.48 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20034-13-132-000090 | SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ20023-13-142-000017 | VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:MY 3338/Serie:N/A/N/A | 489 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20024-14-002-000008 | ALACENA//de madera//Cafe/4 Compartimentos/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20024-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL//de madera//Cafe//Marca://Modelo://Serie://Obs://Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20009-02-027-000003 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)///de 2 peldaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20024-02-027-000005 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)///de 2 peldaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20024-16-001-000015 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20024-16-001-000016 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20002-02-093-000024 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20002-02-093-000025 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20015-02-093-000052 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-101-000005 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-101-000006 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20011-02-101-000007 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20024-02-101-000013 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20024-02-101-000014 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20036-13-076-000050 | LOCKER////Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20036-13-076-000051 | LOCKER////Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20036-13-076-000057 | LOCKER////Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20036-13-076-000058 | LOCKER////Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20024-02-147-000002 | MESA EXPLORACION//////Marca:L.N./Modelo:OMEGA/Serie:N/A | 2374.81 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20024-02-160-000007 | NEGATOSCOPIO/Doble/metatico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20011-13-134-000057 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20024-13-134-000006 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20014-13-134-000017 | SILLA DE METAL/fijo (a)/metatico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20012-14-067-000001 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CONSULTORIO DE URGENCIAS | SSJGEJ20012-14-067-000002 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE DESCANSO HOSPITALIZACION | SSJGEJ20012-13-091-000021 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7339373/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE DESCANSO HOSPITALIZACION | SSJGEJ20045-13-091-000025 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7438339 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE DESCANSO HOSPITALIZACION | SSJGEJ20016-13-091-000045 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA////Cafe//Marca://Modelo:CG-3/Serie:6556699 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE DESCANSO HOSPITALIZACION | SSJGEJ02924-13-135-000024 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE DESCANSO HOSPITALIZACION | SSJGEJ02924-13-135-000025 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE DESCANSO HOSPITALIZACION | SSJGEJ20016-14-075-000030 | VITRINA//metatico (a)//Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20026-13-018-000014 | ARCHIVERO DE METAL//metatico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20026-13-018-000015 | ARCHIVERO DE METAL//metatico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20026-14-015-000009 | BURO/Clinico/metatico (a)//formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20026-13-054-000007 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ02924-13-054-000082 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial//Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:Metales Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A.C.A 911 009 0001 | 1213.25 | OPORTUNIDADES | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20029-13-091-000037 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)///Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:6715245 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20027-05-011-000018 | MONITOR/////Marca:Acer/Modelo:7254E/Serie:9990871051 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20026-05-029-000019 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9730AYOBC575800896 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20011-13-134-000009 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20018-13-132-000014 | SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20026-13-135-000005 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20026-13-135-000006 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20026-04-055-000022 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7730/Serie:8EAKC244691/N/A | 1679 | OPD SSJ | 2009-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ00080-05-015-000011 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:VECTRA VL400/Serie:MX12525669 | 0 | INV INICIAL | 2006-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20026-13-142-000020 | VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3123/Serie:N/A/3 EN 1 | 322 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ20026-14-075-000021 | VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A.C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE CAJA | SSJGEJ20027-13-018-000007 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE CAJA | SSJGEJ20027-13-032-000009 | CAJA FUERTE//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE CAJA | SSJGEJ20033-05-003-000008 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/////Marca:Lexmark/Modelo:2381-003/Serie:11-BD212 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE CAJA | SSJGEJ20027-13-110-000014 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE CAJA | SSJGEJ20027-05-029-000025 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575800837 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE CAJA | SSJGEJ20027-13-132-000024 | SILLA/secretarial//tela/Negro/Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE CAJA | SSJGEJ20027-04-055-000022 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7730/Serie:8KAKC348507/N/A | 1679 | OPD SSJ | 2009-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. DE CAJA | SSJGEJ20027-13-142-000001 | VENTILADOR/////Marca:/Modelo:3123/Serie:N/A | 185 | OPD SSJ | 2006-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-13-018-000012 | ARCHIVERO DE METAL//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-16-001-000021 | C.A. 913.174.0001 GUNTES EMPLOMADOS ADICIONALES DE ALGODON PARA CONFORT EQUIVALENTE A 0.5 DE PLOMO MARCA PROTEC | 2921 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-16-001-000002 | C.A. 914.100.0001 COLLARIN DE PLOMO PARA PROTECCION DE TIROIDES EN NILON ADULTO MEDIDAS 55 CMS PEDIATRICO MEDIDAS 48 CMS MARCA PROTEC. | 747.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-02-084-000015 | EQUIPO DE RAYOS X/////Marca:BMI/Modelo:MOBILDRIVE AR-15/Serie:T7200/C.A. 913.064.0001 EQUIPO DE RAYOS X MOVIL PARA RADIOGRAFIA AL LADO DELA CAMA. MARCA BMI | 516005 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-02-084-000007 | EQUIPO DE RAYOS X/Jgo. de//Gris Claro/Marca:Siemens/Modelo:SIRESCOPE 5/Serie:1605345,01293,645916,01152,01275,03420 | 3450000 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|----------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-11-046-000020 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:Mirage/Modelo:CFF181G/Serie:EFF181G4031000909/18,000BTU SOLO FRIO, OPERA 220 V | 7427.6424 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-13-054-000008 ESCRITORIO DE METAL/metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20007-13-071-000013 LAMPARA PIE (OFICINA)/metalico (a)/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-16-001-000016 MANDIL PROTECTOR EMPLOMADO CON BOLSA EN LA PARTE FRONTAL, MARCA PROTEC. C.A 913 004 0004 | 2701.35 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20002-13-105-000001 MESA DE TRABAJO/////Marca:Idem/Modelo:T5GG00491/Serie:N/A | 5131.88 | OPD SSJ | 2006-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-02-160-000019 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-02-268-000013 REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////Marca:Kodak/Modelo:PPX-OMAT/Serie:12833 | 0 | INVENTARIO | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-02-268-000017 REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////Marca:PROTEC/Modelo:OPTIMAX 2010/Serie:M603009M0395/Obs:C.A 913 019 0001, UNIDAD DE REVELADO PARA RADIOGRAFIAS GENERAL/Bueno | 161199.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20001-13-134-000014 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20001-13-134-000015 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-13-134-000004 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ02924-13-132-000099 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:MOBILITI/Modelo:S-EVENTO/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY DE PINO | 199.52 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-13-132-000009 SILLA/secretarial/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-13-135-000005 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-02-197-000018 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | RAYOS X | SSJGEJ20028-02-203-000014 UNIDAD PORTATIL RAYOS X/////Marca:Siemens/Modelo:45-B1-100X0381/Serie:1068 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-208-000018 AGITADOR DE PLACAS/////Marca:CLAY ADAMS/Modelo:PROMEX/Serie:E-20361 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-002-000021 ALACENA/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-002-000022 ALACENA/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-002-000023 ALACENA/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-002-000024 ALACENA/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-015-000054 ANAQUEL MOVIL/metalico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-015-000040 ANAQUEL MOVIL/Con ruedas/para madera//Cafe/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-018-000030 ARCHIVERO DE METAL///Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-108-000012 BALANZA (CIENTIFICO)//metalico (a)//Beige//Marca:Ohaus/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-02-025-000074 | BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado///Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-02-025-000075 | BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado///Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-02-025-000076 | BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado///Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-02-025-000077 | BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado///Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-02-022-000032 | BAJO MARIA (ELECTRICO)/metalico (a)///Marca:Modelo:BM-40T/Serie:12001 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-015-000049 | BURO/Clinico/metalico (a)/Beige/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-024-000001 | CENTRIFUGA/////Marca:SOLBAT/Modelo:C600/Serie:7421 | 29449.2 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-024-000002 | CENTRIFUGA/////Marca:SOLBAT/Modelo:C600/Serie:7422 | 29449.2 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20036-13-040-000015 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20036-13-040-000016 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-029-000080 | CONGELADOR/Horizontal///5 Pies cubicos/Marca:CRIOTEC/Modelo:CTCC-05/Serie:4821308990/C.A. 913.129.0001 CONGELADOR A -22 GRADOS DE 5 PIES CUBICOS,PUERTA METALICA TIPO COFRE ACERO | 11373.8 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20038-14-029-000009 | CONGELADOR/Vertical/metalico (a)///Marca:Ojeda/Modelo:CVP-11/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-113-000010 | CONTADOR COLONIAS//metalico (a)//Gris Claro//Marca:CLAY ADAMS/Modelo:N/A/Serie:173893 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-115-000069 | CRONOMETRO/////de 4 tiempos/Marca:Daigeer/Modelo:N/A/Serie:N/A | 333.5 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-116-000056 | CUENTA CELULAS/////de 8 canales/Marca:BIO MACHIN/Modelo:6870/Serie:U101 | 4191.75 | OPD SSJ | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-116-000035 | CUENTA CELULAS//metalico (a)//Gris Claro//Marca:CLAY ADAMS/Modelo:LABORATORY COUNTER/Serie:233365 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-11-046-000079 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit///Marca:Mirage/Modelo:SMCC2621X/Serie:MCC2621X805110 3969/Obs:2 TON 220V SOLO FRIO/Bueno | 9674.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-043-000025 | GABINETE FREGADERO//metalico (a)//Azul/6 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-043-000015 | GABINETE FREGADERO/con tarja/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Verde/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-043-000048 | GABINETE FREGADERO/con tarja/metalico (a)//Verde/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-02-118-000009 | HORNO SECADO Y ESTERILIZACION/////Marca:FELISA/Modelo:292/Serie:176 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20010-01-187-000002 | LAMPARA DE CHICOTE/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9188.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-071-000026 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-091-000044 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)///Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:M8-3367710 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-106-000020 | MESA DE TRABAJO DE MADERA////Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-106-000007 | MESA DE TRABAJO DE MADERA////Caoba//Marca:Modelo:KX-T7050/Serie:4EAVC004650 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-02-299-000053 | MESA PASTEUR/Con ruedas/metálico (a)/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-02-153-000042 | MESA PEDIATRICA//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-152-000017 | MICROSCOPIO BINOCULAR/////Marca:CARL ZEISS/Modelo:K-4/Serie:J221230289 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-152-000033 | MICROSCOPIO BINOCULAR//metálico (a)//Negro//Marca:CARL ZEISS/Modelo:K-4/Serie:1402J21266 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-152-000034 | MICROSCOPIO BINOCULAR//metálico (a)//Negro//Marca:CARL ZEISS/Modelo:K-4/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-098-000071 | MICROSCOPIOS/////Marca:CARL ZEISS/Modelo:PRIMO STAR/Serie:3120002125/C.A 913 045 0003, CON OPTICA ACHROMATICA, CABEZA TRIOCULAR TECNICA DISPONIBLE EN CAMPO CLARO | 49266 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-198-000052 | MUEBLE PARA LABORATORIO//acero Inoxidable//Verde/de 2 puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-198-000031 | MUEBLE PARA LABORATORIO//metálico (a)/Acero Inoxidable/Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20038-05-029-000046 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9730AYOBC575800983 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-05-029-000073 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9730AYOBC575801002 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-115-000050 | PERCHERO DE METAL///Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-01-166-000055 | REFRACTOMETRO////Negro//Marca:Modelo:URC-NE/Serie:075819 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-061-000027 | REFRIGERADOR (COCINA)////2 Puertas/Marca:Whir pool/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-134-000005 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20008-13-132-000016 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20011-13-132-000109 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-132-000066 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-132-000078 | SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-04-055-000065 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7730/Serie:8DCKC243364/N/A | 1679 | OPD SSJ | 2009-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-142-000059 | VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3123/Serie:N/A/3 EN 1 | 322 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-13-142-000068 | VENTILADOR/de techo/////Marca:Mytek/Modelo:VT52101/Serie:N/A/. | 435 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-075-000072 | VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-015-000008 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20016-02-206-000055 | APARATO ANESTESIA/Con ruedas//Azul/de 2 cajones/Marca:Modelo:8080/Serie:5173 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|---|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-02-016-000056 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:85991209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20016-02-263-000066 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:DAIWA/Modelo:DT 400P/Serie:DT4AIL043/C. A. 913.012.0002 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR CHEQUEO AUTOMATICO DE LAS FUNCIONES | 61766.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-098-000010 | MESA AUXILIAR DE METAL///formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-098-000024 | MESA AUXILIAR DE METAL///formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20012-13-098-000018 | MESA AUXILIAR DE METAL/para maquina de escribir//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-106-000003 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/////Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-106-000022 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/////Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-106-000045 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/////Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-106-000046 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/////Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-106-000047 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/////Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-106-000048 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/////Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-106-000051 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/////Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20001-05-007-000031 | MICRO-COMPUTADORA/////Marca:Toshiba/Modelo:PSAG0U-09F019/Serie:94071086Q | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-04-044-000025 | PANTALLA PROYECTOR//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:DRAPER/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-04-080-000055 | REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (//metalico (a)//Azul//Marca:RCA/Modelo:DRC100L/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20001-13-134-000054 | SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20001-13-134-000056 | SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-134-000011 | SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-134-000012 | SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-134-000013 | SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-134-000014 | SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-134-000015 | SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-134-000016 | SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-134-000017 | SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-134-000018 | SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ20030-13-134-000019 | SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000027 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000028 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000029 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000030 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000031 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000032 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000033 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000034 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000035 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000037 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000038 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000039 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000040 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000041 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000042 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000043 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-134-000044 SILLA DE METAL/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-04-057-000009 TELEVISION////Gris Claro/Marca:Philips/Modelo:/N/A/Serie:YA1A0348011456 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20018-02-197-000033 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20015-02-205-000045 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04414/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2624. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20030-13-142-000004 VENTILADOR/de techo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20032-05-038-000047 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑÓN)/////Marca:SONY/Modelo:VPL-ES7X/Serie:S01-7203785-2/DONACION DE UAG. | 6606.0028 | DONACION | 2010-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SALA DE USOS MULTIPLES | SSJGEJ20001-05-038-000025 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑÓN)/////Marca:Vision/Modelo:/N/A/Serie:W643KNAT00153 | 13611.4 | DONACION | 2007-06-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-13-015-000003 ANAQUEL MOVIL//de madera/Cafe/3 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-13-015-000017 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Oscuro/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-14-015-000004 BURO//metálico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|----------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-14-015-000005 BURO//metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-14-015-000006 BURO//metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20012-02-040-000071 CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-14-020-000013 CAMA MADERA O METAL/individual/Cromado//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-14-020-000014 CAMA MADERA O METAL/individual/Cromado//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-14-020-000009 CAMA MADERA O METAL/individual/Estructura Tubular//Vino//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-14-020-000012 CAMA MADERA O METAL/individual/Estructura Tubular//Vino//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-14-020-000016 CAMA MADERA O METAL/individual/Estructura Tubular//Vino//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-13-076-000015 LOCKER//metalico (a)//Gris Oscuro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-13-097-000002 MESA AUXILIAR DE MADERA////Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20019-13-098-000360 MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-13-107-000010 MESA DE TRABAJO DE METAL////Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20031-14-063-000018 ROPERO//de madera//Cafe/de 5 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20012-13-132-000172 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE RESIDENTES | SSJGEJ20005-13-142-000027 VENTILADOR//////Marca:Mytek/Modelo:MY 3338/Serie:N/A/N/A | 489 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ20032-13-018-000026 ARCHIVERO DE METAL/Con ruedas/metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ20032-14-017-000027 CAFETERA/Electrica/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:Internacional/Modelo:SE-10//Serie: 10 10/99 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ20032-13-044-000030 CREDENZA//de madera/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ20032-13-053-000013 ESCRITORIO DE MADERA/pino//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ20032-13-053-000014 ESCRITORIO DE MADERA/pino//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ20032-13-053-000023 ESCRITORIO DE MADERA/pino//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ20032-13-053-000024 ESCRITORIO DE MADERA/pino//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ20032-13-053-000025 ESCRITORIO DE MADERA/pino//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ20032-13-053-000028 ESCRITORIO DE MADERA/pino//Caoba//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ20032-05-039-000022 IMPRESORA/de inyeccion de tinta//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:C6414A/Serie:MX1131Y1BQ | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ20032-13-074-000006 LIBRERO DE MADERA/pino//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ20032-13-074-000007 LIBRERO DE MADERA/pino//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|---|---|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-074-000008 | LIBRERO DE MADERA//pino//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-074-000009 | LIBRERO DE MADERA//pino//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-074-000010 | LIBRERO DE MADERA//pino//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-074-000011 | LIBRERO DE MADERA//pino//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-074-000012 | LIBRERO DE MADERA//pino//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-089-000039 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/Electrica//Cafe//Marca:Olympia/Modelo:COMPETENCE/Serie:0072505 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-097-000029 | MESA AUXILIAR DE MADERA/Porta Equipo/pino//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-107-000021 | MESA DE TRABAJO DE METAL//de triplay/formaica/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-05-008-000048 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:420/Serie:scnu0180j85/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA | 10656.92 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-16-001-000931 | MOCHILA TRAUMA BAG TIPO III MARCA: COPUSA C.A. 962.001.0003 | 1628.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-05-011-000041 | MONITOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:D5258A/Serie:DM04681461 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20002-05-011-000007 | MONITOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:HSTNB-1L02-M/Serie:CNN44217JY | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-05-011-000049 | MONITOR/LCD////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:S2021/Serie:scn402215yq/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA, compaq | 2318.84 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-05-029-000050 | NO-BREAK/////Marca:CYBERPOWER/Modelo:CP550SL/Serie:cpz0v2000015/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA, 500 VA/300W | 897.84 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-05-029-000043 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575802424 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-05-029-000044 | NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9730AYOBC575800981 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-133-000015 | SILLA DE MADERA//pino/pliana/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-133-000016 | SILLA DE MADERA//pino/pliana/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-133-000017 | SILLA DE MADERA//pino/pliana/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-133-000018 | SILLA DE MADERA//pino/pliana/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-133-000019 | SILLA DE MADERA//pino/pliana/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-132-000031 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-132-000033 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-132-000034 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-132-000035 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|---|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-132-000036 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-132-000037 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-132-000002 | SILLA/secretarial/////Marca://Modelo:141-E/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-132-000015 | SILLA/secretarial//pliana/Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-135-000004 | SILLON/fijo (a)/metálico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-135-000005 | SILLON/fijo (a)/metálico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-04-055-000020 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-W/Serie:8LAAA122734 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-05-015-000042 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP PAVILION 8771C/Serie:MX04612054 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20002-05-015-000005 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:MXT450969 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-05-015-000051 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:PAVILLION S5500LA/Serie:smox02117q3/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA, LASERJET | 7186.2 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-142-000046 | VENTILADOR/de techo/////Marca:Macilux/Modelo:ML VT 52/01/Serie:N/A | 295 | OPD SSJ | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-13-142-000040 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:Kurazai/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20001-05-038-000060 | VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)/////Marca:Epson/Modelo:EMP-50/Serie:CWJ01X5082K | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ENSEÑ?ANZA SSJGEJ20032-14-075-000045 | VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS SSJGEJ20033-02-027-000035 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS SSJGEJ20033-16-001-000031 | C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO MINIMO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA DELL | 343.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS SSJGEJ20033-16-001-000032 | C.A. 200.001.0055 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA DELL | 803.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS SSJGEJ20033-13-053-000013 | ESCRITORIO DE MADERA//de madera//Nogal/de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS SSJGEJ20033-13-053-000012 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial//de madera//formaica/Natural/de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS SSJGEJ20021-13-054-000015 | ESCRITORIO DE METAL//formaica/Beige/de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS SSJGEJ20042-05-003-000001 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO////Beige//Marca://Modelo:TYPE/Serie:8W-25076 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS SSJGEJ20033-05-039-000033 | IMPRESORA/////Marca:Brother/Modelo:HL5250DN/Serie:L8J865086/IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA , PROCESADOR 266MH, 32MB MEME ESTANDAR, PUERTO USB, IEEE 1284 BIDIRECCIONAL,PUERTO DE RED ETHERNET, LENG. IMPRESION COMPATIBLE PCL6 | 9660 | OPD SSJ | 2010-02-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS SSJGEJ20033-13-074-000016 | LIBRERO DE MADERA////Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS SSJGEJ20033-13-077-000002 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////1 Cajon/Marca:Printaform/Modelo:1444/Serie:5603552 | 881.2 | OPD SSJ | 2006-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS SSJGEJ20033-13-077-000001 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////1 Cajon/Marca:Printaform/Modelo:1444/Serie:5603554 | 881.2 | OPD SSJ | 2006-12-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20033-13-089-000009 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA//////Marca:Olympia/Modelo:COMPETENCE/Serie:0071918 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20033-13-097-000007 | MESA AUXILIAR DE MADERA//de madera//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20033-13-106-000014 | MESA DE TRABAJO DE MADERA//aglomerado/formaica/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20033-05-011-000025 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0PM372-72872-78K-3FEI | 3335 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ92006-05-018-000017 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION//////Marca:Benq/Modelo:P030/Serie:99P1HP1V1553T58006 | 115 | OPD SSJ | 2005-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20033-05-029-000027 | NO-BREAK////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575800831 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20033-05-029-000026 | NO-BREAK////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9730AYOBC575800977 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20043-10-011-000016 | RACKS//metalico (a)//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20001-13-134-000006 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20033-13-132-000034 | SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20033-13-132-000010 | SILLA/secretarial//pliana/Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ02924-13-135-000032 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20007-13-135-000002 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20033-04-085-000029 | TELEFONO FAX//////Marca:Brother/Modelo:275/Serie:L8K154760/Obs:CORTADOR AUTOMATICO/Bueno | 1530.65 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20033-04-055-000030 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7730/Serie:8JCKC336599/N/A | 1679 | OPD SSJ | 2009-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20033-05-015-000024 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:6JNL2F1 | 4871.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20038-05-015-000023 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:MicroStar/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ20033-13-142-000004 | VENTILADOR/Pedestal/de plastico//////Marca:Miteck/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-002-000083 | ALACENA//de madera//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-002-000084 | ALACENA//de madera//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-002-000055 | ALACENA//de madera/formaica/Blanco/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-002-000058 | ALACENA//de madera/formaica/Blanco/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-002-000059 | ALACENA//de madera/formaica/Blanco/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-002-000060 | ALACENA//de madera/formaica/Blanco/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-002-000061 | ALACENA//de madera/formaica/Blanco/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-002-000062 | ALACENA//de madera/formaica/Blanco/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20044-13-022-000015 | BANCA/Tandem/vinil/Negro/de 3 plazas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-02-027-000115 | BANQUETA ALTURA////de 2 peldaños/Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-02-027-000114 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-011-000064 | BASCULA COCINA//metalico (a)////Marca:Oken/Modelo:DCNAUT20/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-095-000001 | BUFETERA/Tramontina/acero Inoxidable////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 2270.01 | OPD SSJ | 2007-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-030-000063 | BUTACA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20049-13-030-000003 | BUTACA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20049-13-030-000004 | BUTACA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20049-13-030-000005 | BUTACA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20049-13-030-000006 | BUTACA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20049-13-030-000007 | BUTACA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20049-13-030-000008 | BUTACA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20049-13-030-000009 | BUTACA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20049-13-030-000010 | BUTACA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20049-13-030-000011 | BUTACA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20049-13-030-000012 | BUTACA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-021-000014 | CAMPANA EXTRACCION//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-024-000028 | CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-035-000031 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA///Plastico/Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-054-000044 | ESCRITORIO DE METAL///formaica/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-037-000079 | ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)//metalico (a)//4 quemadores/Marca:Riso/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-043-000082 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-01-197-000088 | MAQUINA SELLADORA/////Marca:Torrey/Modelo:TS-500/Serie:013633 | 1507.99 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-106-000050 | MESA DE TRABAJO DE MADERA////Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-107-000047 | MESA DE TRABAJO DE METAL///formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-107-000048 | MESA DE TRABAJO DE METAL///formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-107-000049 | MESA DE TRABAJO DE METAL///formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|----------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-107-000080 MESA DE TRABAJO DE METAL//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-107-000081 MESA DE TRABAJO DE METAL//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-110-000045 MODULO DESARMABLE///Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-110-000054 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20029-14-061-000019 REFRIGERADOR (COCINA)///Beige//Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-061-000037 REFRIGERADOR (COCINA)///Beige/1 puerta/Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-14-061-000027 REFRIGERADOR (COCINA)///Blanco/1 puerta/Marca:Ojeda/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20006-13-134-000001 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20013-13-132-000024 SILLA/apilable/metlico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:67511 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000072 SILLA/apilable/metlico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000085 SILLA/apilable/metlico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000086 SILLA/apilable/metlico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000087 SILLA/apilable/metlico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000089 SILLA/apilable/metlico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20003-13-132-000002 SILLA/secretarial/de plastico/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000116 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000117 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000118 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000119 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000120 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000121 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000122 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000123 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000124 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000125 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000126 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000127 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000128 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca://Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000129 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca://Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000130 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca://Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000131 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca://Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000132 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca://Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-132-000133 SILLA/Visita/Plastico//Negro//Marca://Modelo:234-0092/Serie:N/A/N/A | 317.6776 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-135-000005 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-13-135-000006 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-16-001-000002 TERMOMETRO DE EXTERIOR E INTERIOR | 82.8 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | COCINA | SSJGEJ20034-16-001-000003 TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20018-13-076-000036 LOCKER//metalico (a)//Azul/4 Compartimentos/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20012-13-076-000034 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20035-13-076-000002 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20035-13-076-000006 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20035-13-076-000007 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20035-13-076-000008 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20035-13-076-000011 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20035-13-076-000001 LOCKER//metalico (a)//Verde/4 Puertas/Marca://Modelo:GABESA/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20035-13-076-000003 LOCKER//metalico (a)//Verde/4 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20035-13-076-000004 LOCKER//metalico (a)//Verde/4 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20035-13-076-000005 LOCKER//metalico (a)//Verde/4 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20035-13-076-000012 LOCKER//metalico (a)//Verde/4 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20035-13-076-000013 LOCKER//metalico (a)//Verde/4 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR DE ENFERMERAS | SSJGEJ20035-14-063-000009 ROPERO//de madera//Cafe/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-13-015-000027 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-13-015-000030 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-13-015-000047 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-13-015-000025 ANAQUEL MOVIL/de 4 entrepaños/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-13-015-000026 ANAQUEL MOVIL/de 4 entrepaños/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-13-015-000029 ANAQUEL MOVIL/de 4 entrepaños/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ02924-13-015-000086 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metálico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ02924-13-015-000087 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metálico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-02-027-000024 BANQUETA ALTURA////de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-02-213-000035 CARRO PARA ROPA LIMPIA//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-02-213-000036 CARRO PARA ROPA LIMPIA//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-06-008-000043 LAVADORA ROPA/industrial/acero Inoxidable//Aluminio//Marca:GIRBAU/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-06-008-000041 LAVADORA ROPA/industrial/metálico (a)//Verde//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-06-008-000042 LAVADORA ROPA/industrial/metálico (a)//Verde//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-13-076-000054 LOCKER////Blanco//Marca:MOBILITV//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-13-095-000021 MESA/de trabajo/acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20005-05-011-000017 MONITOR////Negro//Marca:IBM/Modelo:6331-41E/Serie:55-YP129 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-05-029-000061 NO-BREAK////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575800830 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-12-006-000019 PULIDORA-LIJADORA//////Marca:Kobenz/Modelo:NK-0044693/Serie:0206-185-C | 11695.5 | OPD SSJ | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-06-012-000037 SECADORA ROPA///Gris Claro//Marca:/Modelo:660A.I/Serie:8109 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-06-012-000038 SECADORA ROPA///Gris Claro//Marca:/Modelo:760A.I/Serie:78252 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-06-012-000040 SECADORA ROPA//metálico (a)//Verde//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-06-012-000039 SECADORA ROPA//metálico (a)//Verde//Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20011-13-132-000078 SILLA//////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20012-13-132-000016 SILLA//aluminio/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-13-132-000031 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-04-055-000060 TELEFONO INTERSECRETARIAL//////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7730/Serie:8KAKC348504/N/A | 1679 | OPD SSJ | 2009-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20027-05-015-000020 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Acer/Modelo:7200/Serie:613700B3HAK00 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|------------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | LAVANDERIA | SSJGEJ20036-13-142-000044 VENTILADOR/de techo////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000001 LOCKER//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000002 LOCKER//metalico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000007 LOCKER//metalico (a)//Cafe/4 Puertas/Marca:/Modelo:/GABESA/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000013 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/PM/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000004 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000005 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000006 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000008 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000009 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000010 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000011 LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000003 LOCKER//metalico (a)//Verde/3 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VESTIDOR HOMBRES | SSJGEJ20037-13-076-000012 LOCKER//metalico (a)//Verde/4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-208-000032 AGITADOR DE PLACAS/////Marca:/Modelo:/M43215/Serie:/552920914658 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-13-017-000025 ARCHIVERO DE MADERA///Cafe/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-13-017-000024 ARCHIVERO DE MADERA//aglomerado/formaica/Cafe/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20046-13-019-000031 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Aluminio/7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-108-000034 BALANZA (CIENTIFICO)/////Marca:/Ohaus/Modelo:/4071/Serie:/AA13706 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-108-000033 BALANZA (CIENTIFICO)/////Marca:/Ohaus/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-13-023-000042 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-13-023-000043 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-13-023-000028 BANCO GIRATORIO O FIJO/recargable/Cromado/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-02-030-000005 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Beige//Marca:/Bame/Modelo:/420/Serie:/12-4393 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-109-000006 BAUMANOMETRO/mercurial de pedestal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-02-022-000031 BAJO MARIA (ELECTRICO)//metalico (a)////Marca:/Modelo:/B-M/Serie:/BMML | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-02-022-000029 BAJO MARIA (ELECTRICO)//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-02-022-000030 | BAJO MARIA (ELECTRICO)//metalico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-16-001-000049 | C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO MINIMO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA DELL | 343.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-16-001-000050 | C.A. 200.001.0055 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA DELL | 803.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-076-000007 | CAMPANA DE GAUSS//acero Inoxidable//Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-024-000035 | CENTRIFUGA/////Marca:Modelo:PR-7000/Serie:34900 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-024-000008 | CENTRIFUGA/////Marca:CLAY ADAMS/Modelo:0541/Serie:255102 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-024-000012 | CENTRIFUGA/////Marca:Internacional/Modelo:120/Serie:42834832 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20008-16-001-000019 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-027-000010 | DESECADOR//Plastico//Marca:Modelo:F-42/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-13-054-000011 | ESCRITORIO DE METAL//formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-13-063-000051 | GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)////Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.010.0001 GABINETE METALICO UNIVERSAL CAL. 22 DE 4 ENTREPAÑOS MIDE:900 X 450 X 1.850 MTS. | 1656 | SEGURO POPULAR | 2009-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-13-158-000037 | GABINETE//metalico (a)//Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-13-158-000038 | GABINETE/con tarja/acero Inoxidable/Acero Inoxidable//2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-02-115-000022 | HEMATIMETRO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-209-000045 | INCUBADOR SECO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:98042673 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-02-119-000018 | INCUBADORA/////Marca:Modelo:DB12215E/Serie:656920258391 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-13-097-000027 | MESA AUXILIAR DE MADERA//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-13-097-000020 | MESA AUXILIAR DE MADERA//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-13-106-000001 | MESA DE TRABAJO DE MADERA//Cafe/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-02-299-000021 | MESA PASTEUR/Con ruedas/acero Inoxidable/Acero Inoxidable//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-190-000041 | MEZCLADOR DE SANGRE PARA LABORATORIO/////Marca:Modelo:HX-006/Serie:902-01 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-055-000044 | MICROCENTRIFUGA/////Marca:SOLBAT/Modelo:M-250/Serie:983 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-055-000002 | MICROCENTRIFUGA//Naranja//Marca:SOLBAT/Modelo:M08F/Serie:91 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-055-000036 | MICROCENTRIFUGA/Electrica//Azul//Marca:Modelo:CENTROLIT II/Serie:368138 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-05-011-000047 | MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0PM372-72872-78K-3CPI | 3335 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-01-198-000039 | MUEBLE PARA LABORATORIO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable//de 2 puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-05-029-000014 NO-BREAK/////Marca:Trypp Lite/Modelo:LS4364/Serie:AL33AY0L5436401010 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20029-05-029-000058 NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575800835 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-14-061-000053 REFRIGERADOR (COCINA)////1 puerta/Marca:CRIOTEC/Modelo:CFX-13/Serie:436737153 | 6532 | OPORTUNIDADES | 2006-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-14-095-000055 REFRIGERADOR/Para vacunas////De 17.6 pies cubicos/Marca:CRIOTEC/Modelo:CSS-18/Serie:4921309411/C.A. 913.132.0008 REFRIGERADOR PARA CONSERVAR VACUNAS 17.6 PIES CON CONGELADOR Y GRAFICADOR | 67140.8 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20001-13-134-000011 SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20001-13-134-000012 SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20001-13-134-000016 SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca/Modelo:SIL10304T01A29/Serie:N/A | 184 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20045-13-132-000014 SILLA/secretarial//tela/Negro/Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-05-015-000048 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:7GNL2F1 | 4871.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ20038-14-075-000052 VITRINA/para instrumental/Lamina////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20036-13-015-000045 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20036-13-015-000046 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20036-13-016-000063 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jamesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002, MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20036-06-001-000017 ASPIRADORA/////Marca:Kobenz/Modelo:WD 600/Serie:N/A | 749 | OPD SSJ | 2006-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20039-16-001-000004 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20039-16-001-000005 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20036-06-018-000023 ESCALERA/aluminio//Aluminio//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20036-13-053-000022 ESCRITORIO DE MADERA//de madera/formaica/Caoba/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20036-13-076-000053 LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20024-13-107-000009 MESA DE TRABAJO DE METAL//formaica/Cafe/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20036-13-148-000020 PINTARRON/de pared/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 610.65 | SEGURO POPULAR | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ202924-13-135-000020 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20036-13-142-000048 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:MY 3338/Serie:N/A/N/A | 489 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ20036-14-075-000062 VITRINA/para instrumental/Lamina////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20047-13-018-000003 ARCHIVERO DE METAL/////de 3 gavetas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-018-000018 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)////de 3 gavetas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-044-000019 CREDENZA//de madera//de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-053-000020 ESCRITORIO DE MADERA//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-063-000053 GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-05-039-000064 IMPRESORA/////Marca:Brother/Modelo:HL5250DN/Serie:L8J865088/IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA , PROCESADOR 266MH, 32MB MEME ESTANDAR, PUERTO USB, IEEE 1284 BIDIRECCIONAL,PUERTO DE RED ETHERNET, LENG. IMPRESION COMPATIBLE PCL6 | 9660 | OPD SSJ | 2010-02-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-11-124-000065 LAVADORA DE AIRE DE FILTROS/////Marca:MEXAIR/Modelo:LA301233/Serie:/N/A/Obs:CELDECK CAPACIDAD 3500PCM Y MOTOR DE 3/4 A 110 V/Bueno | 9932.04 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-11-124-000066 LAVADORA DE AIRE DE FILTROS/////Marca:MEXAIR/Modelo:LA651975/Serie:/N/A/Obs:CELDECK CAPACIDAD 6500PCM Y MOTOR DE 3/4 A 110 V/Bueno | 18502.35 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-074-000014 LIBRERO DE MADERA//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-074-000033 LIBRERO DE MADERA//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-107-000030 MESA DE TRABAJO DE METAL////Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20011-02-280-000084 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010502/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20001-05-011-000049 MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:LN-700S/Serie:402MXCR08131 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-05-011-000062 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QDZ5/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-05-029-000061 NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9730AYOBC575800894 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20003-05-029-000019 NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9730AYOBC575800895 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20001-05-022-000029 RUTEADOR WELLFLET/////Marca:/Modelo:4902A007/Serie:020/LRW6130143645 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ02924-13-135-000050 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-135-000008 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-16-001-000003 TANQUE DE OXIGENO C/CARRITO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-04-055-000056 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Indetel/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-04-055-000015 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KXTSSLX-W/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20042-04-055-000012 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Negro//Marca:Siemens/Modelo:EUROSET 3005 JM/Serie:01503 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-05-015-000063 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ85204DD/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20001-05-015-000052 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:CORP/Serie:08743589E | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-05-015-000024 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:CORP/Serie:410175523 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-142-000021 VENTILADOR/de pedestal//Plastico//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20046-13-015-000039 ANAQUEL MOVIL////Gris Claro/6 charolas/Marca:Acros/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20046-13-015-000040 ANAQUEL MOVIL////Gris Claro/6 charolas/Marca:Acros/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20045-13-015-000022 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20043-13-015-000031 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20043-13-015-000033 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20043-13-015-000009 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20043-13-015-000011 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20043-13-015-000020 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20043-13-015-000038 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20043-13-015-000022 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20043-13-015-000049 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20043-13-015-000050 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20043-13-015-000058 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20046-13-015-000030 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ20045-13-015-000019 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ02924-13-015-000090 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metalico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ20040-13-015-000016 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ20045-13-053-000018 ESCRITORIO DE MADERA//aglomerado//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ20026-13-054-000012 ESCRITORIO DE METAL//aglomerado/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ20042-13-054-000002 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ02924-05-011-000093 MONITOR/TFT/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:LA 1905WG/Serie:CNC0340PNC/Obs:C.A. 200.001.0069 MONITOR TFT DE 19 PULGADAS/Bueno | 2401.07 | FEDERAL RAMO 12 | 2010-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ02924-05-029-000091 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9941JD00M663800209/C.A. 200.002.0015 REGULADOR CON NO-BREAK INTEGRADO DE 450 VA | 1535.1092 | FEDERAL RAMO 12 | 2010-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ20042-13-134-000004 SILLA DE METAL/apitable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ02924-13-135-000021 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|----------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ02924-13-135-000022 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ20042-13-135-000007 SILLON/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ20027-04-055-000011 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Siemens/Modelo:N/A/Serie:01502 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ02924-05-015-000092 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005 PRO SFF/Serie:MXL0441731/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE OPTICO Y TECLADO EN IDIOMA LATINOAMERICANO | 9850.9056 | FEDERAL RAMO 12 | 2010-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ20042-13-142-000015 VENTILADOR/de techo//Marca:Mytek/Modelo:VT52101/Serie:N/A/. | 435 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ20042-05-038-000017 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÁ?ON)/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:PJD6531W/Serie:RS4104207412/C.A. 200.007.0006 CAÑON DE PROYECCION PARA COMPUTO Y VIDEO (TIPO 2) | 11123.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2010-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20040-14-002-000032 ALACENA//de madera//Cafe/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000017 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ02924-13-015-000083 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metalico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ02924-13-015-000084 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metalico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ02924-13-015-000085 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metalico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-13-018-000029 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Arena/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20040-13-018-000010 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-02-027-000065 BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-16-001-000063 C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO MINIMO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA DELL | 343.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-16-001-000064 C.A. 200.001.0055 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA DELL | 803.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-13-054-000044 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-06-017-000001 EXTINGUIDOR/////Marca:Tepcia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 391 | OPD SSJ | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-06-017-000002 EXTINGUIDOR/////Marca:Tepcia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 391 | OPD SSJ | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-05-003-000055 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/////Marca:Lexmark/Modelo:TYPE 2381-003/Serie:11-AR503 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-13-074-000024 LIBRERO DE MADERA///Caoba//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-13-107-000043 MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-05-011-000060 MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0PM372-72872-78K-3LGI | 3335 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-05-029-000059 NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9730AYOBC575800980 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20011-13-134-000055 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20012-13-132-000022 | SILLA/secretarial//pliana/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20009-13-135-000001 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20024-13-135-000001 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20011-13-135-000042 | SILLON/fijo (a)/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-04-055-000023 | TELEFONO INTERSECRETARIAL////Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS6LX/Serie:2KCAA110003 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-05-015-000061 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:/N/A/Serie:8GNL2F1 | 4871.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ALMACEN | SSJGEJ20043-13-142-000062 | VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:MY 3338/Serie:/N/A/N/A | 489 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-15-047-000025 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/TIPO II 4x2//Blanco/Marca:Ford/Modelo:2011/Serie:1FTNE1EW7BDA24933/C.A 606 001 0008, AUTODESPA, ECONOLINE E-150, VENTILADOR CROST S/061111E4. DESFIBRILADOS ZOLL S/T05F71853, ASPIRADOR EASY S/46148 | 1546280 | SEGURO POPULAR | 2011-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-15-047-000011 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150//Blanco/Marca:Ford/Modelo:2008/Serie:1FTNE14W48DA16637 | 470350 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-15-001-000002 | AMBULANCIA////Blanco/4 Puertas/Marca:Chevrolet/Modelo:2006/Serie:1GCGF15XX61175845 | 427831.05 | ESTATAL | 2006-01-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20011-02-009-000012 | APARATO RESUCITADOR/adulto/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1368.5 | ESTATAL | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20013-02-009-000009 | APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1610 | ESTATAL | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-13-018-000013 | ARCHIVERO DE METAL//metálico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-15-008-000024 | AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS/TSURU//Blanco/4 cilindros/Marca:Nissan/Modelo:2012/Serie:3N1EB31S0CK306813/C.A. 606.002.0020 AUTOMOVIL SEDAN UTILITARIO RADIO AM/FM CON CD,LLANTA DE REFACCION Y KIT DE HERRAMIENTAS. | 119320.9988 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-02-027-000022 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-02-027-000023 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-02-027-000034 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-16-001-000028 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-01-109-000020 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:HERGOM/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 94.3 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-15-001-000026 | CAMIONETA/doble cabina//Blanco/4 Puertas/Marca:Nissan/Modelo:2011/Serie:3N6DD23T1BK051121/Obs:C.A. 606.004.0025 CAMIONETA TIPO PICK-UP CAJA CORTA DOBLE CABINA 4X2 DE 4 CILINDROS /Bueno | 202216 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-15-001-000012 | CAMIONETA/Pick-Up//Blanco/2 Puertas/Marca:Ford/Modelo:1993/Serie:AC2LMY-40867 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|----------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20038-13-035-000054 CHEESLONGE///Negro/de 2 cajones/Marca:NAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2300 | OPD SSJ | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20019-16-001-000184 CLAVE: 913.013.0001 EPO. DE PARTO CONTIENE: 15 PZAS, 1 TIJERA DE ONFALOTOMO, 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17CMS, 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CMS, 1 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 13CMS, 1 PINZA DE DISECCION C/DIENTES, DE 13CMS, 2 PINZAS FORESTER CURVA 25C | 1807.8 | ESTATAL | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20019-16-001-000181 CLAVE: 914.001.0093 PINZA DE MAGIL DE 20 CMS. MCA: DIMEDA. | 405.55 | ESTATAL | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20019-16-001-000182 CLAVE: 914.001.0094 PINZA DE MAGIL DE 25 CMS. MCA: DIMEDA. | 421.19 | ESTATAL | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20019-16-001-000183 CLAVE: 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14CM. DIAMETRO X 20CMS, DE ALTURA MCA: PIZANO | 39.1 | ESTATAL | 2005-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20015-16-001-000001 CLAVE:913.090.0001 FERULA EXTREMIDAD INFERIOR Y SUPERIOR MARCA ORTIZ | 775.1 | ESTATAL | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20015-16-001-000002 CLAVE:913.091.0001 INMOVILIZADOR DE CRANEO MARCA DIUME | 414 | ESTATAL | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-16-001-000008 COLLARIN CERVICAL SEMIRRIGIDO CHICO MARCA PHILADELPHIA C.A. 913.089.0001 | 187.45 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-16-001-000006 COLLARIN CERVICAL SEMIRRIGIDO GRANDE MARCA PHILADELPHIA C.A. 913.089.0002 | 187.45 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-16-001-000007 COLLARIN CERVICAL SEMIRRIGIDO MEDIANO MARCA PHILADELPHIA C.A. 913.089.0003 | 187.45 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-16-001-000029 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-13-054-000014 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Caoba/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-16-001-000031 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20021-02-093-000007 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 54.05 | OPD SSJ | 2005-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-02-094-000010 ESTETOSCOPIO CORAZON FETAL/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 24.15 | FEDERAL | 2005-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-16-001-000033 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-16-001-000004 EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 1.5 KG MARCA TRIFUEGO C.A. 912.014.0002 | 218.33 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-16-001-000005 EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 1.5 KG MARCA TRIFUEGO C.A. 912.014.0002 | 218.33 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-02-248-000009 GLUCOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 678.38 | ESTATAL | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-02-248-000021 GLUCOMETRO/Portatil/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | OPD SSJ | 2005-10-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20015-02-132-000008 LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2221.8 | ESTATAL | 2005-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20015-02-132-000009 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2221.8 | ESTATAL | 2005-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-16-001-000032 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-13-132-000016 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-13-135-000003 SILLON/ejecutivo (a)/tela//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 787.75 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-13-135-000017 SILLON/giratorio/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TRANSPORTES | SSJGEJ20044-13-142-000001 VENTILADOR/////Marca:/Modelo:3123/Serie:/N/A | 185 | OPD SSJ | 2006-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20002-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL//de madera//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-13-015-000023 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/6 charolas//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20041-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-13-015-000021 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-13-015-000020 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro/4 CHAROLAS//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-13-018-000017 ARCHIVERO DE METAL////Gris Claro/4 Gavetas//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20046-13-019-000036 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Aluminio/7 charolas//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-13-023-000016 BANCO GIRATORIO O FIJO//Cromado/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-02-027-000024 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/de 2 peldaños//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20001-04-015-000004 CAMARA FOTOGRAFICA/digital/////Marca:SONY/Modelo:CYBERSHOT/Serie:P48857831Q | 6302 | OPD SSJ | 2006-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-05-045-000002 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS/Portatil/////Marca:Zebra/Modelo:TLP 2844/Serie:41A064100575 | 5709.7 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-05-011-000006 MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:507MXQ28378 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-05-018-000008 MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:200508002633 | 120.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-05-029-000033 NO-BREAK/////de 12 contactos//Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9723AYOBC575800809 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ02924-13-135-000019 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-05-017-000005 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:02522005363 | 201.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-05-044-000001 TERMINAL PORTATIL/PALM/////Marca:SYMBOL/Modelo:SPT 1800/Serie:SSA0042U153 | 10853.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-05-015-000032 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:MX00155049/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | INVENTARIOS | SSJGEJ20045-05-015-000004 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:00510229750 | 9665.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-14-002-000048 ALACENA//de madera//Cafe/1 puerta//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-017-000037 ARCHIVERO DE MADERA////Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-017-000038 ARCHIVERO DE MADERA////Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000049 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/////de 7 entrepaños//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 9283.95 | OPD SSJ | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000050 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/////de 7 entrepaños//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 9283.95 | OPD SSJ | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000051 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/////de 7 entrepaños//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 9283.95 | OPD SSJ | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000052 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/////de 7 entrepaños//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 9283.95 | OPD SSJ | 2007-12-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------|---|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000053 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE////de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9283.95 | OPD SSJ | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000054 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE////de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9283.95 | OPD SSJ | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000055 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE////de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9283.95 | OPD SSJ | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000056 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE////de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9283.95 | OPD SSJ | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000057 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE////de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9283.95 | OPD SSJ | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000058 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE////de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9283.95 | OPD SSJ | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000005 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000006 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000007 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000008 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000009 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000010 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000011 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000012 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000013 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000014 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000015 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000016 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000017 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000018 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000019 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000020 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000021 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000022 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000023 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000024 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000034 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Aluminio/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-019-000035 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Aluminio/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-02-027-000041 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20033-13-097-000017 MESA AUXILIAR DE MADERA//de madera//Natural//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-097-000044 MESA AUXILIAR DE MADERA/Con ruedas//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-098-000046 MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-106-000045 MESA DE TRABAJO DE MADERA//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-107-000047 MESA DE TRABAJO DE METAL//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-04-072-000001 MIMEOGRAFO/////Marca:Ricoh/Modelo:JP730/Serie:F3151070259 | 27999.99 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-04-072-000029 MIMEOGRAFO/////Beige//Marca:/Modelo:5303/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-134-000043 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20034-13-132-000096 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-132-000003 SILLA/secretarial/////Marca:/Modelo:141-E/Serie:N/A | 460 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-132-000060 SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-132-000061 SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-132-000004 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20042-13-132-000005 SILLA/secretarial/Plastico/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ20046-13-142-000059 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:MY 3338/Serie:N/A/N/A | 489 | OPD SSJ | 2009-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ20047-13-016-000008 ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911 002 0002, MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ20047-16-001-000006 C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO MINIMO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA DELL | 343.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ20047-16-001-000007 C.A. 200.001.0055 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA DELL | 803.85 | FEDERAL | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ20015-05-011-000010 MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0PM372-72872-78K-3LMI | 3335 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ20047-05-029-000004 NO-BREAK/////de 12 contactos/Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET750U/Serie:9730AYOBC575801001 | 1148.85 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ20015-05-029-000021 NO-BREAK///Blanco//Marca:Tripp Lite/Modelo:N/A/Serie:LS4364 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ20027-04-080-000002 REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (//////)Marca:Philips/Modelo:DVP3020/Serie:NW00623044551 | 698 | OPD SSJ | 2006-12-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ20022-13-132-000015 SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ02924-13-135-000018 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ20011-04-055-000014 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TSSLX-W/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ20047-05-015-000005 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:8JNL2F1 | 4871.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ20047-13-142-000002 VENTILADOR/////Marca:Modelo:3123/Serie:N/A | 185 | OPD SSJ | 2006-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MORTUORIO | SSJGEJ20048-02-143-000001 MESA AUTOPSIA//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CAPILLA | SSJGEJ20020-13-022-000003 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CAPILLA | SSJGEJ20049-13-030-000013 BUTACA//de madera//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CAPILLA | SSJGEJ20049-13-030-000014 BUTACA//de madera//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CAPILLA | SSJGEJ20049-13-030-000001 BUTACA//de plastico//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CAPILLA | SSJGEJ20016-13-063-000011 GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CAPILLA | SSJGEJ20026-13-074-000013 LIBRERO DE MADERA//de madera//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CAPILLA | SSJGEJ20023-13-106-000014 MESA DE TRABAJO DE MADERA//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CAPILLA | SSJGEJ20030-13-106-000021 MESA DE TRABAJO DE MADERA//de madera//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ20041-02-027-000005 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-001-000128 IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14742/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER DE ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ20050-05-001-000004 IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:Lexmark/Modelo:E360DN/Serie:72MTTNW/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA DE ESCRITORIO LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS X MINUTO | 6670 | SEGURO POPULAR | 2011-05-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ10032-01-246-000930 LECTOR BIOMETRICO/////Marca:Dermalog/Modelo:ZF1/Serie:ZF10040694/C.A. 200.006.0070 LECTOR BIOMETRICO, COMPRESION DE LAS IMAGENES DE HUELLA DACTILAR | 6349.84 | OPORTUNIDADES | 2011-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ00076-01-246-000541 LECTOR BIOMETRICO/////Marca:Dermalog/Modelo:ZF1/Serie:ZF10040738/C.A. 200.006.0070 LECTOR BIOMETRICO, COMPRESION DE LAS IMAGENES DE HUELLA DACTILAR | 6349.84 | OPORTUNIDADES | 2011-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ20050-05-011-000005 MONITOR/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:F6TU64137879U | 2173.5 | SEGURO POPULAR | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-011-000303 MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-05LS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ20050-05-011-000002 MONITOR/TFT//de 19 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:LA 1951G/Serie:CNC026R527/C.A 200 001 0069,MONITOR DE 19" TFT | 2610 | SEGURO POPULAR | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-029-000414 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART550USB/Serie:9650ALRSM664000877 | 1116.94 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ20050-05-029-000001 NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9930LYO0M660700044/C.A 200 002 0015, 450 VA | 1650.1696 | SEGURO POPULAR | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ20041-13-132-000007 SILLA/secretarial//Negro/Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ20041-13-132-000001 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ20041-13-132-000002 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ20050-05-015-000003 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005 PRO SFF/Serie:MXL0361L3F/C.A 200 001 0069, CPU USO GENERAL HP(TIPO 4), CON MOUSE OPTICO 2 BOTONES, TECLADO 105 TECLAS, MISMA MARCA H.P. | 9964.2028 | SEGURO POPULAR | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-015-000540 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:DSPR9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE SEGURO POPULAR | SSJGEJ02920-05-015-000010 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00608311615 | 9572.83 | SEGURO POPULAR | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN QX-EXP-CEYE | SSJGEJ20051-16-001-000001 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN QX-EXP-CEYE | SSJGEJ20051-16-001-000002 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN QX-EXP-CEYE | SSJGEJ20051-16-001-000003 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN QX-EXP-CEYE | SSJGEJ20051-16-001-000004 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN QX-EXP-CEYE | SSJGEJ20051-16-001-000005 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN QX-EXP-CEYE | SSJGEJ20051-16-001-000006 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN QX-EXP-CEYE | SSJGEJ20051-16-001-000007 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN QX-EXP-CEYE | SSJGEJ20051-16-001-000008 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN QX-EXP-CEYE | SSJGEJ20051-02-197-000009 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN QX-EXP-CEYE | SSJGEJ20051-02-197-000010 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN QX-EXP-CEYE | SSJGEJ20051-02-197-000011 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN QX-EXP-CEYE | SSJGEJ20051-02-197-000012 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20014-14-015-000047 BURO/Clinico/metálico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metálicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000001 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000002 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000003 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000004 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000005 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000006 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000007 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000008 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000009 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000010 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000011 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000012 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000013 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000014 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000015 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20052-16-001-000016 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20014-02-251-000050 CUNA/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1725 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20014-02-251-000051 CUNA/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1725 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20014-02-251-000052 CUNA/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1725 | OPD SSJ | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20014-13-134-000018 SILLA DE METAL/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20014-13-134-000019 SILLA DE METAL/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20014-13-132-000053 SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20014-02-197-000025 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20014-02-197-000026 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20014-02-197-000028 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20014-02-197-000010 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | AREA COMUN HOPS-URG-PED-CUN | SSJGEJ20011-02-197-000043 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-015-000049 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-015-000050 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-015-000051 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20036-06-001-000018 ASPIRADORA/////Marca:Kobenz/Modelo:WD 600/Serie:N/A | 749 | OPD SSJ | 2006-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-11-096-000027 CALADORA/////Marca:Dewalt/Modelo:N/A/Serie:64654 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-12-015-000028 CEPILLADORA (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLA)/electrico (a)////Marca:Bosch/Modelo:GHO 20-82/Serie:0601 593 034 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-11-043-000029 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/Con ruedas/metalico (a)//Azul/de 1H.P./Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-11-047-000013 EQUIPO PARA SOLDAR/////Azul//Marca:Infra/Modelo:TH 250/Serie:182 0175 F06 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-11-047-000022 EQUIPO PARA SOLDAR/////Azul//Marca:Infra/Modelo:TH225/Serie:115-605-F0 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-06-018-000045 ESCALERA//aluminio////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-06-018-000046 | ESCALERA//aluminio///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-06-018-000047 | ESCALERA//aluminio///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-12-018-000037 | ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)///Verde//Marca:/Modelo:/BG-6/Serie:/Y0216 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-12-018-000048 | ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20020-13-057-000006 | EXTRACTOR AIRE/////Marca:/Tecnolite/Modelo:/INTERGN/Serie:/0908064186/Obs:/N/A/Bueno | 986 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20020-13-057-000007 | EXTRACTOR AIRE/////Marca:/Tecnolite/Modelo:/INTERGN/Serie:/1103190203/Obs:/N/A/Bueno | 986 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-12-039-000006 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 4416 | OPD SSJ | 2007-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-11-015-000044 | INYECTOR GRASA//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-12-004-000012 | LIJADORA/Elctrica///Verde//Marca:/Bosch/Modelo:/PBS 75/Serie:/0 603 270 034 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20018-13-076-000037 | LOCKER//metalico (a)//Azul/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20035-13-076-000010 | LOCKER//metalico (a)//Verde/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20012-13-091-000019 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:/Olympia/Modelo:/N/A/Serie:/6562832 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20045-13-091-000027 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:/Olympia/Modelo:/N/A/Serie:/7436106 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20008-13-091-000002 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:/Olympia/Modelo:/N/A/Serie:/M8-4491462 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20011-13-091-000063 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)///Marca:/Olympia/Modelo:/N/A/Serie:/7428863 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-13-107-000039 | MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-11-017-000036 | PISTOLA PINTAR/////Marca:/DEVIL BISS/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-11-017-000023 | PISTOLA PINTAR//aluminio//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-11-079-000011 | PULIDORA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA, PL/Manual/////Marca:/Black & Decker/Modelo:/4247/Serie:/249836 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-12-024-000009 | REBAJADORA (ROUTER)/////Marca:/Dewalt/Modelo:/N/A/Serie:/16057 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20013-09-015-000056 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:/MECSA/Modelo:/RM 2000/Serie:/0809040 | 1472 | OPD SSJ | 2008-10-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-12-026-000025 | SIERRA CIRCULAR/////Marca:/Bosch/Modelo:/1656/Serie:/467/03241 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20004-13-132-000002 | SILLA/secretarial/////Marca:/Modelo:/141-E/Serie:/N/A | 460 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20005-13-132-000011 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-11-085-000026 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL/electrico (a)///Amarillo//Marca:/Dewalt/Modelo:/DW-508/Serie:/0021-Z | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-11-025-000002 | TORNILLO BANCO/////Marca:/TRUPER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1589.76 | OPD SSJ | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ20040-14-075-000052 | VITRINA/Con ruedas/de madera//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20040-13-015-000017 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20040-13-015-000041 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20040-02-236-000040 COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL//metalico (a)//Azul//Marca:/Nacional/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20027-05-003-000019 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/////Marca:/Lexmark/Modelo:/2491-100/Serie:/9W-18777 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20015-05-003-000016 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/////Marca:/Lexmark/Modelo:/2491-100/Serie:/9W18331 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20040-13-107-000031 MESA DE TRABAJO DE METAL///Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-095-000015 MESA/infantil/Melamina//Amarillo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 463.45 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-095-000016 MESA/infantil/Melamina//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 463.45 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-095-000017 MESA/infantil/Melamina//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 463.45 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-095-000018 MESA/infantil/Melamina//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 463.45 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-095-000019 MESA/infantil/Melamina//Verde//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 463.45 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-095-000020 MESA/infantil/Melamina//Verde//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 463.45 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20012-04-050-000125 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y//Alambrico//Negro//Marca:/Motorola/Modelo:/AHC43JJB1193BM/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-132-000021 SILLA/infantil/Melamina//Amarillo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 156.4 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-132-000022 SILLA/infantil/Melamina//Amarillo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 156.4 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-132-000023 SILLA/infantil/Melamina//Amarillo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 156.4 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-132-000024 SILLA/infantil/Melamina//Amarillo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 156.4 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-132-000025 SILLA/infantil/Melamina//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 156.4 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-132-000026 SILLA/infantil/Melamina//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 156.4 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-132-000027 SILLA/infantil/Melamina//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 156.4 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-132-000028 SILLA/infantil/Melamina//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 156.4 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-132-000029 SILLA/infantil/Melamina//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 156.4 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-132-000030 SILLA/infantil/Melamina//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 156.4 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-132-000031 SILLA/infantil/Melamina//Verde//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 156.4 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20049-13-132-000032 SILLA/infantil/Melamina//Verde//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 156.4 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | TALLER DE ELECTRONICA | SSJGEJ20040-11-025-000038 TORNILLO BANCO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE MAQUINAS | SSJGEJ20040-11-004-000067 BOMBA HIDRAULICA/////Marca:/GRUNDFOS/Modelo:/UP-4375F/Serie:/N/A/Obs:/RECIRCULADORA AGUA CALIENTE 1/6HP/Bueno | 6130.38 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-22 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|--------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE MAQUINAS | SSJGEJ20040-11-004-000005 BOMBA HIDRAULICA/////Marca:GRUNDFOS/Modelo:UP43-75F/Serie:52722373P1 | 4430.09 | OPD SSJ | 2006-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE MAQUINAS | SSJGEJ20040-11-043-000058 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)////Azul//Marca:/Modelo:131TY/Serie:FN1431 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE MAQUINAS | SSJGEJ20040-11-043-000043 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)////Azul//Marca:/Modelo:S. A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE MAQUINAS | SSJGEJ20040-11-043-000059 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//metalico (a)////Azul//Marca:/Modelo:HPR15/Serie:HOISA1150002065 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE MAQUINAS | SSJGEJ20040-06-004-000035 DIABLO (CARGA)////Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE MAQUINAS | SSJGEJ20040-06-004-000034 DIABLO (CARGA)////Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE MAQUINAS | SSJGEJ20040-09-008-000001 PLANTA LUZ EMERGENCIA/Automatco (a)/////Marca:/Modelo:40451/Serie:510443 | 184000 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | CUARTO DE MAQUINAS | SSJGEJ20040-11-086-000060 TANQUE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLES//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL/////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000005 ANAQUEL MOVIL/////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000036 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/10 CHAROLAS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000032 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000007 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000028 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000039 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000040 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000041 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000042 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000018 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000025 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000047 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000048 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000051 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000052 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000054 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000056 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-015-000057 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20046-13-019-000026 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Aluminio/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20046-13-019-000027 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Aluminio/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20046-13-019-000028 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Aluminio/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20046-13-019-000032 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Aluminio/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20046-13-019-000033 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Aluminio/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20019-13-023-000356 BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-023-000037 BANCO GIRATORIO O FIJO//Cromado//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20016-13-023-000016 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-02-027-000014 BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-06-004-000030 DIABLO (CARGA)Manual/metalico (a)//Rojo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20036-06-018-000034 ESCALERA//aluminio//Aluminio/de 4 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-063-000053 GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20013-13-107-000017 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20039-13-110-000001 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ91017-11-098-000015 PATIN HIDRAULICO/Carga/metalico (a)//Naranja/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000014 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6860.03 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000015 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6860.03 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000016 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3435.92 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000017 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 8573.62 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000018 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 8573.62 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000019 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3435.92 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000020 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3435.92 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000021 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6860.03 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000022 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3435.92 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000023 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 7367.02 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000024 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 8573.62 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000025 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 7367.02 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000026 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 8573.62 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20011-13-134-000053 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20011-13-134-000054 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20011-13-134-000056 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-132-000034 SILLA/secretarial//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | BODEGA ALMACEN | SSJGEJ20043-13-132-000035 SILLA/secretarial//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN LABORATORIO | SSJGEJ20043-14-061-000045 REFRIGERADOR (COCINA)/electrico (a)/metallco (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-095-000082 REFRIGERADOR/Para vacunas////De 17.6 pies cubicos/Marca:CRIOTEC/Modelo:CSS-18/Serie:4921309290/C.A. 913.132.0008 REFRIGERADOR PARA CONSERVAR VACUNAS 17.6 PIES CON CONGELADOR Y GRAFICADOR | 67140.8 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN LABORATORIO | SSJGEJ20043-14-095-000066 REFRIGERADOR/Para vacunas////De 17.6 pies cubicos/Marca:CRIOTEC/Modelo:CSS-18/Serie:4921309291/C.A. 913.132.0008 REFRIGERADOR PARA CONSERVAR VACUNAS 17.6 PIES CON CONGELADOR Y GRAFICADOR | 67140.8 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | SUB ALMACEN LABORATORIO | SSJGEJ20029-14-095-000081 REFRIGERADOR/Para vacunas////De 17.6 pies cubicos/Marca:CRIOTEC/Modelo:CSS-18/Serie:4921309339/C.A 913 132 008 , CON CONGELADOR Y GRAFICADOR | 67140.8 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE INFORMACION | SSJGEJ20027-13-032-000008 CAJA FUERTE//metallco (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE INFORMACION | SSJGEJ20027-13-077-000004 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////1 Cajon/Marca:Printform/Modelo:1444/Serie:5601077 | 881.2 | OPD SSJ | 2006-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE INFORMACION | SSJGEJ20027-13-091-000010 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7339549 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE INFORMACION | SSJGEJ20034-05-011-000007 MONITOR/////Marca:IBM/Modelo:2238-M03/Serie:5537526 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE INFORMACION | SSJGEJ20027-13-132-000023 SILLA/secretarial//Negro/Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | MODULO DE INFORMACION | SSJGEJ92006-05-015-000018 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metallco (a)/////001/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2005-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000001 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000002 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000003 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000004 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000005 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000006 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000007 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000008 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000009 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|----------------|---|----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000010 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000011 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000012 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000013 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000014 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-16-001-000015 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ92006-16-001-000021 256mb pc2100 184pin ddr 266v | 276.78 | OPD SSJ | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-023-000055 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 324.19 | SEGURO POPULAR | 2006-11-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-023-000056 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 324.19 | SEGURO POPULAR | 2006-11-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-023-000057 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 324.19 | SEGURO POPULAR | 2006-11-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-023-000058 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 324.19 | SEGURO POPULAR | 2006-11-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20016-02-025-000005 BANCO LABORATORIO/giratorio////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 345 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-02-029-000094 BASCULA BEBE/pediatrico (a)////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:2524/C.A. 913.101.0003 BALANZA PEDIATRICA DE BRAZO CON PLATILLO CON RESISTENCIA MAXIMA | 1771 | OPORTUNIDADES | 2009-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20900-02-030-000016 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Beige//Marca:HEALTH O METER/Modelo:40KGIS/Serie:263048/N/A | 580 | INV INICIAL | 2010-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-02-034-000073 BOTE ACERO INOXIDABLE////12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-02-034-000074 BOTE ACERO INOXIDABLE////12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-02-034-000075 BOTE ACERO INOXIDABLE////12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-02-034-000076 BOTE ACERO INOXIDABLE////12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20028-16-001-000001 C.A. 914.101.0001 BLINDAJE PARA GONADAS DE NILON ESPESOR DE 5 MM MARCA PROTEC. | 793.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20029-02-047-000041 CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20012-04-021-000173 CONSOLA////MotorolaXTS1500775CJX1112/Bueno | 3409.01 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ92006-16-001-000020 DISCO DURO DE 80 GHZ | 920 | OPD SSJ | 2005-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20016-01-032-000001 ELECTRO-COAGULADOR/Automatico (a)////Marca:Alsa/Modelo:EXCELL 350/Serie:930-01/06 | 61641.15 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20044-02-309-000030 ESFIGMOMANOMETRO/aneroide////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20013-13-063-000034 GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20013-02-288-000036 LAMPARA DE FOTOTERAPIA////Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|----------------|---|---------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20013-02-288-000038 LAMPARA DE FOTOTERAPIA///Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-071-000070 LAMPARA PIE (OFICINA)//acero Inoxidable///Marca:Dimedico/Modelo:N/A/Serie:N/A | 540.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20026-13-091-000008 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7421541 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-02-147-000051 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/acero Inoxidable///Marca:HELVER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2241.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-02-147-000052 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/acero Inoxidable///Marca:HELVER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2241.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-02-147-000059 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/acero Inoxidable///Marca:HELVER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2241.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20901-02-218-000017 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20043-13-110-000019 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20043-05-011-000046 MONITOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP54/Serie:MX13338101 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20038-05-011-000040 MONITOR/////Marca:LG/Modelo:T15LA-0/Serie:604DIVV35855 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-02-168-000062 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-02-168-000063 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20002-04-050-000018 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil///MotorolaXTS1500687CJX3100/Bueno | 2374.49 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-132-000098 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:MOBILITI/Modelo:S-EVENTO/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY DE PINO | 199.52 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-132-000103 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:MOBILITI/Modelo:S-EVENTO/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY DE PINO | 199.52 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-132-000009 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-132-000010 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-132-000011 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-132-000012 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-132-000013 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-132-000014 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ02924-13-132-000015 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ92006-05-017-000023 TECLADO PARA COMPUTADOR//para computadora/de plastico//Arena//Marca:Hewlett Packard/Modelo:KB-9970/Serie:9H20901236B/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2005-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20001-04-055-000026 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7030X/Serie:0HASD03816 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20034-05-015-000008 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:IBM/Modelo:N/A/Serie:1S628230S78WHW66 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20015-02-205-000044 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT03849/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2582. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | REUBICACION | SSJGEJ20013-14-075-000047 VITRINA///Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20016-02-045-000051 CARRO CAMILLA/adulto/metatico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20016-02-263-000009 ELECTROCAUTERIO/////Marca:Modelo:350MCD5/Serie:930-0106 | 0 | INV INICIAL | 2008-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20005-13-051-000029 ENMICADORA/////Marca:Modelo:YT320/Serie:N/A/Obs:termica acme doble carta/Bueno | 1219.05 | OPD SSJ | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20042-13-054-000003 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20016-13-098-000012 MESA AUXILIAR DE METAL///Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20016-02-280-000010 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Modelo:UM-P400/Serie:PC200025A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20013-02-262-000003 MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Criticare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124509 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20042-05-029-000010 NO-BREAK///Blanco//Marca:Tripp Lite/Modelo:LS606X/Serie:AGLS600Q2 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20042-05-029-000011 NO-BREAK///Blanco//Marca:Tripp Lite/Modelo:SM4041/Serie:9049ASM4041F000268 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20013-09-015-000054 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:MECSA/Modelo:RM 2000/Serie:N/A | 1472 | OPD SSJ | 2008-10-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20012-13-132-000166 SILLA/////Marca:ALBA/Modelo:A-145/Serie:N/A/SIN BRAZOS | 391 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20042-13-132-000006 SILLA/secretarial/Plastico/pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20004-05-015-000021 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:CORP/Serie:00045-484-122-516 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO | VERIFICACIONES | SSJGEJ20001-02-271-000035 UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA/Con ruedas/////Marca:Siemens/Modelo:SI-200/Serie:SA20323 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002599 ANAQUEL MOVIL//aglomerado/cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002600 ANAQUEL MOVIL//aglomerado/cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002602 ANAQUEL MOVIL//aglomerado/cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002603 ANAQUEL MOVIL//aglomerado/cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002604 ANAQUEL MOVIL//aglomerado/cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002605 ANAQUEL MOVIL//aglomerado/cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002606 ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002607 ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002608 ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002609 ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002610 ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002611 ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-015-002612 ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-016-002384 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)//////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:041100001674/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-016-002385 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)//////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:041100001675/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-016-002386 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)//////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:041100001676/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-016-002387 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)//////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:041100001677/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-016-002388 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)//////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:041100001693/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-034-001944 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-034-001945 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-034-001946 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-034-001947 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-034-001948 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-044-002549 CREDENZA//Melamina//Peral-negro/de 2 gavetas/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.037.0021 CREDENZA 1.60 FRENTE X .50 FONDO X .75 ALTO ARCHIVERO HORIZONTAL 2 CAJONES | 2552 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-044-002551 CREDENZA/Melamina//Peral-negro/de 2 gavetas/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.037.0021 CREDENZA 1.60 FRENTE X .50 FONDO X .75 ALTO ARCHIVERO HORIZONTAL 2 CAJONES | 2552 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-044-002552 CREDENZA/Melamina//Peral-negro/de 2 gavetas/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.037.0021 CREDENZA 1.60 FRENTE X .50 FONDO X .75 ALTO ARCHIVERO HORIZONTAL 2 CAJONES | 2552 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-052-002662 ESCRITORIO///////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.009.0059 ESCRITORIO DE 1.20 X .60 X .75 CON 1 CAJON LAPICERO Y CAJON DE ARCHIVO | 1728.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-052-002663 ESCRITORIO///////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.009.0059 ESCRITORIO DE 1.20 X .60 X .75 CON 1 CAJON LAPICERO Y CAJON DE ARCHIVO | 1728.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-052-002664 ESCRITORIO///////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.009.0059 ESCRITORIO DE 1.20 X .60 X .75 CON 1 CAJON LAPICERO Y CAJON DE ARCHIVO | 1728.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-052-002665 ESCRITORIO///////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.009.0059 ESCRITORIO DE 1.20 X .60 X .75 CON 1 CAJON LAPICERO Y CAJON DE ARCHIVO | 1728.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-052-002666 ESCRITORIO///////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.009.0059 ESCRITORIO DE 1.20 X .60 X .75 CON 1 CAJON LAPICERO Y CAJON DE ARCHIVO | 1728.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-001966 ESPEJO NASOFARINGEO 27010 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-123-002015 LAMPARA CIRUGIA//////DANATECHTOPLITE G 606008W720SH379/Bueno | 82685 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-123-002686 LAMPARA CIRUGIA/DOBLE//////Marca:STERIS/Modelo:N/A/Serie:0423512021/C.A.913.016.0013 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED MARCA: STERIS/AMSCO | 744337.2 | SEGURO POPULAR | 2013-01-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-123-002685 LAMPARA CIRUGIA/DOBLE//////Marca:STERIS/Modelo:N/A/Serie:0424212003/C.A.913.016.0013 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED MARCA: STERIS/AMSCO | 744337.2 | SEGURO POPULAR | 2013-01-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-096-002358 MESA AUXILIAR/REDONDO/aglomerado//Caoba-negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:GC2ESP1100109/Serie:N/A/C.A. 911.012.0025 MESA CIRCULAR DE 1.20 DE DIAMETRO X .75 DE ALTURA | 1136.8 | SEGURO POPULAR | 2011-09-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-096-002359 MESA AUXILIAR/REDONDO/aglomerado//Caoba-negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:GC2ESP1100109/Serie:N/A/C.A. 911.012.0025 MESA CIRCULAR DE 1.20 DE DIAMETRO X .75 DE ALTURA | 1136.8 | SEGURO POPULAR | 2011-09-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-105-002363 MESA DE TRABAJO/plegable//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.062.0005 MESA DE TRABAJO PLEGABLE DE 2.40 MTS. | 1157.68 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-105-002364 MESA DE TRABAJO/plegable//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.062.0005 MESA DE TRABAJO PLEGABLE DE 2.40 MTS. | 1157.68 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-105-002365 MESA DE TRABAJO/plegable//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.062.0005 MESA DE TRABAJO PLEGABLE DE 2.40 MTS. | 1157.68 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-218-002019 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-218-002020 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-218-002021 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-095-002544 MESA/para computadora/Melamina//Caoba-negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0028 MESA PARA COMPUTADORA DE .80 FRENTE X .60 FONDO X .75 ALTURA C/PORTATECLADO | 926.84 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-095-002545 MESA/para computadora/Melamina//Caoba-negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0028 MESA PARA COMPUTADORA DE .80 FRENTE X .60 FONDO X .75 ALTURA C/PORTATECLADO | 926.84 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-095-002546 MESA/para computadora/Melamina//Caoba-negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0028 MESA PARA COMPUTADORA DE .80 FRENTE X .60 FONDO X .75 ALTURA C/PORTATECLADO | 926.84 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-095-002547 MESA/para computadora/Melamina//Caoba-negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0028 MESA PARA COMPUTADORA DE .80 FRENTE X .60 FONDO X .75 ALTURA C/PORTATECLADO | 926.84 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-095-002548 MESA/para computadora/Melamina//Caoba-negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0028 MESA PARA COMPUTADORA DE .80 FRENTE X .60 FONDO X .75 ALTURA C/PORTATECLADO | 926.84 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-298-002529 MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020540/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-298-002530 MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020541/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-298-002532 MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020543/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-298-002533 MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020544/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-160-002038 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-160-002039 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-160-002040 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-168-002024 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-168-002025 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-168-002026 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-168-002027 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-168-002028 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-168-002029 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-168-002030 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-168-002031 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-168-002032 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-168-002033 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-168-002034 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-02-168-002035 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002557 PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002558 PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002559 PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002560 PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|--------------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002561 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002562 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002563 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002564 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002565 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002566 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002567 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002568 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002569 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002570 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002571 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002572 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002573 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-16-001-002574 | PORTA TECLADO RECTO MIDE: .55 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS MARCA: OFILINEA C.A. 911.049.0003 | 185.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-05-063-002286 | REGULADOR/////Marca:COMPLET/Modelo:RH1500/Serie:11121567/1500W | 670.0044 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-05-063-002283 | REGULADOR/////Marca:COMPLET/Modelo:RH1500/Serie:11380031/Obs:1500W/Bueno | 670 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-05-063-002277 | REGULADOR/////Marca:COMPLET/Modelo:RH1500/Serie:11410018/1500W | 670.0044 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-05-063-002284 | REGULADOR/////Marca:COMPLET/Modelo:RH1500/Serie:11410046/1500W | 670.0044 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-05-063-002285 | REGULADOR/////Marca:COMPLET/Modelo:RH1500/Serie:11410047/1500W | 670.0044 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-05-063-002280 | REGULADOR/////Marca:COMPLET/Modelo:RH1500/Serie:11410048/1500W | 670.0044 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-05-063-002279 | REGULADOR/////Marca:COMPLET/Modelo:RH1500/Serie:11410049/1500W | 670.0044 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-05-063-002278 | REGULADOR/////Marca:COMPLET/Modelo:RH1500/Serie:11410051/1500W | 670.0044 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-05-063-002282 | REGULADOR/////Marca:COMPLET/Modelo:RH1500/Serie:11410052/1500W | 670.0044 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-05-063-002281 | REGULADOR/////Marca:COMPLET/Modelo:RH1500/Serie:11410053/1500W | 670.0044 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-132-002680 | SILLA/secretarial/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0039 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA BASE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS | 1293.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-132-002681 | SILLA/secretarial/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0039 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA BASE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS | 1293.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-132-002682 | SILLA/secretarial/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0039 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA BASE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS | 1293.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-132-002683 SILLA/secretarial/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0039 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA BASE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS | 1293.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ21000-13-132-002684 SILLA/secretarial/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0039 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA BASE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS | 1293.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-04-073-000008 APARATO TELEFONICO/Inalambrico/de plastico/Plastico/Gris Claro/Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG5423/Serie:5GAXA022823 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ00076-13-017-000033 ARCHIVERO DE MADERA/de madera/cerezo negro/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 993.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-13-018-000041 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallico (a)///de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | OPD SSJ | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-13-018-000042 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallico (a)///de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | OPD SSJ | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-16-001-000067 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-16-001-000068 C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ00076-16-001-000076 CLAVE: 911.049.0001 PORTATECLADO RECTO PERO CON CANTO RIGIDO DE 0.55MM DE ANCHO EN AGLOMERADO C/ACABADO MELAMINICO NEGRO DE 16MM. | 276 | FEDERAL | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-13-044-000043 CREDENZA//de madera//Caoba//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | OPD SSJ | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-13-044-000044 CREDENZA//de madera//Caoba//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | OPD SSJ | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21046-11-046-000159 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO//metallico (a)///Marca:York/Modelo:H2CB060525C/Serie:MGXM267566 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21000-04-025-000038 EQUIPO TELEX Y FACSIMIL/digital/de plastico/Plastico/Gris Claro/Marca:Cannon/Modelo:FAX L80/Serie:KLD28336 | 3323.5 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ00076-13-053-000105 ESCRITORIO DE MADERA/de madera//cerezo negro/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2613.95 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-13-053-000046 ESCRITORIO DE MADERA/director/de madera//Caoba//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:1 PEDESTAL/Bueno | 0 | OPD SSJ | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-13-060-000017 GABINETE LLAVES/de pared/de madera//Caoba//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-05-001-000014 IMPRESORA LASER/////Marca:/Modelo:2550L/Serie:CNGGH24805/Obs:/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-05-001-000069 IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:P3005DN/Serie:CNJ2R28531 | 11435.6 | SEGURO POPULAR | 2008-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-13-074-000016 LIBRERO DE MADERA/director///Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-13-097-000015 MESA AUXILIAR DE MADERA/para computadora/de madera//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-13-098-000019 MESA AUXILIAR DE METAL/para maquina de escribir/metallico (a)/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-13-104-000020 MESA DE JUNTAS DE METAL/de juntas/metallico (a)/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-14-105-000077 MESA/de centro/Melamina//Chocolate//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0055 MESA DE CENTRO PARA SALA MIDE .80 X .60 X .40 MARCA: OFILINEA | 870 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-05-008-000063 MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Dell/Modelo:LATITUDE D630/Serie:86TZ4H1 | 14414.1 | SEGURO POPULAR | 2008-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-05-011-000056 MONITOR/TFT/////Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0CNU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-05-011-000065 MONITOR/TFT///de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322VDK | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-------------------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-16-001-000058 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055 | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-05-029-000076 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B1112X31781/BACK UPS ES 350VA 120V 60OUTLET 10 MIN 1/2 CARGA | 823.3912 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-05-029-000071 | NO-BREAK/para computadora/metallco (a)/Negro/Marca:Tripp Lite/Modelo:1145/Serie:9432Y0BC505602302 | 690 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-04-044-000034 | PANTALLA PROYECTOR/de pared/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-148-000033 | PINTARRON/de pared//Plastico/Blanco//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-134-000021 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-134-000022 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-134-000023 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-134-000024 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-134-000025 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-134-000026 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-134-000027 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-134-000028 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-134-000029 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-134-000030 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-134-000047 | SILLA DE METAL/secretarial//pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | OPD SSJ | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-134-000072 | SILLA DE METAL/secretarial/de plastico/pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 398 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-135-000048 | SILLON//de madera/pliana/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | OPD SSJ | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-135-000062 | SILLON//de madera/pliana/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21000-13-135-000050 | SILLON/apilable/metallco (a)/Piel//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ACTA DE DONACION DEL 25 DE NOVIEMBRE 2005/Bueno | 0 | DONACION | 2006-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21000-13-135-000051 | SILLON/apilable/metallco (a)/Piel//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ACTA DE DONACION DEL 25 DE NOVIEMBRE 2005/Bueno | 0 | DONACION | 2006-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-135-000073 | SILLON/apilable/metallco (a)/pliana//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2006-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-13-135-000074 | SILLON/apilable/metallco (a)/pliana//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2006-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-16-001-000059 | TECLADO USB, , MARCA DELL, C.A. 200.001.0055 | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-04-055-000060 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:DX-T7730/Serie:7DCK054275 | 1600 | OPD SSJ | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-04-055-000061 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:DX-T7730/Serie:7DCK055486 | 1600 | OPD SSJ | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION SSJGEJ21001-05-015-000066 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501GX | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|---------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-05-015-000057 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLX 740/Serie:3XNR9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-13-142-000050 | VENTILADOR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIRECCION | SSJGEJ21001-13-142-000075 | VENTILADOR/torre/metatico (a)/Negro//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/MITEK | 748.2 | DONACION | 2010-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21048-13-018-000002 | ARCHIVERO DE METAL/////de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-018-000036 | ARCHIVERO DE METAL//acero Inoxidable//4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1869.9 | INVENTARIO | 2007-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-018-000022 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metatico (a)//Arena/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-16-001-000041 | C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-16-001-000042 | C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-053-000035 | ESCRITORIO DE MADERA/director/de madera//2 pedestal,2 gavetas,2 archivo t/oficio/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3652.4 | SEGURO POPULAR | 2006-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-054-000015 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metatico (a)/formaica/Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-05-001-000038 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XP8133274 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-107-000011 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metatico (a)/formaica/Natural//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-105-000023 | MESA DE TRABAJO/para computadora/aglomerado/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-095-000002 | MESA/aglomerado/formaica/Natural//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-05-011-000123 | MONITOR/LED//Negro/de 20 pulgadas/Marca:Samsung/Modelo:N/A/Serie:ZUEBHTJC800152/1600X900 RGB/DVI | 1974.726 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-05-011-000039 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322V9K | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-05-029-000122 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B1104X06544/BACK UPS ES 350VA 120V 60OUTLET 10 MIN 1/2 CARGA | 823.3912 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-05-029-000031 | NO-BREAK///Negro//Marca:Tripp Lite/Modelo:1155/Serie:9432EY0BC505601510 | 690 | DONACION | 2006-03-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-011-000030 | PIZARRONES DE METAL///Verde//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-134-000003 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-134-000004 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-134-000005 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-134-000006 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-134-000007 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-134-000009 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SUBDIRECCION MEDICA | SSJGEJ21002-13-134-000010 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21002-13-134-000032 | SILLA DE METAL/secretarial/de plastico/pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 398 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21002-13-132-000016 | SILLA/secretarial//pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21002-13-135-000013 | SILLON/ejecutivo (a)//Piel/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21002-13-135-000018 | SILLON/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21002-13-135-000019 | SILLON/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21002-04-055-000033 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500MX/Serie:5DCAC249549 | 200 | DONACION | 2005-12-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21002-04-055-000029 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Inaalambrico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG2810LA/Serie:5JAA052505 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21002-05-015-000040 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501D4 | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21002-05-015-000124 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lenovo/Modelo:M72E SFF C13-2120/Serie:MJVDPZ/Obs:thinkcentre 4 GB 500 GB/Bueno | 9611.63 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21001-13-142-000049 | VENTILADOR/de pedestal/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | DONACION | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-04-002-000014 | AMPLIFICADOR DE SONIDO/////Marca:/Modelo:1031/Serie:90511832/Obs:marca asasi/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-04-002-000011 | AMPLIFICADOR DE SONIDO//de plastico//Negro//Marca:/Modelo:1031/Serie:90511350 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21998-13-015-000038 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21046-13-015-000038 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-13-018-000019 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-13-016-000213 | ARCHIVERO/Vertical/metalico (a)//Arena/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.002.0006 ARCHIVERO VERTICAL METALICO C/4 GAVETAS TA,AÑO OFICIO | 3068.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-13-044-000008 | CREDENZA//de madera//Caoba/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-04-025-000021 | EQUIPO TELEX Y FACSIMIL/Alambrico/de plastico/Beige//Marca:Sharp/Modelo:vxp200/Serie:37192932 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-13-053-000003 | ESCRITORIO DE MADERA/con extension/de madera//Caoba/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21005-13-054-000006 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-13-060-000018 | GABINETE LLAVES//de madera//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-13-060-000071 | GABINETE LLAVES//pino//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 500 | INV INICIAL | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-05-001-000064 | IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:P3005DN/Serie:CNJ2R28532 | 11435.6 | SEGURO POPULAR | 2008-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-13-074-000009 | LIBRERO DE MADERA//de madera//Caoba/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-13-096-000070 | MESA AUXILIAR//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 1200 | INV INICIAL | 2012-04-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21003-05-011-000045 | MONITOR/TFT/////Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0CKU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|---------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21043-05-011-000039 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322SVM | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21003-05-029-000069 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B1112X29042/BACK UPS ES 350VA 120V 60OUTLET 10 MIN 1/2 CARGA | 823.3912 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21003-05-029-000049 | NO-BREAK/////Marca:FENTON/Modelo:N/A/Serie:23486908 | 661.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21003-13-132-000214 | SILLA/secretarial/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0039 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA BASE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS | 1293.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21003-13-132-000067 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLA/VI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21003-13-132-000068 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLA/VI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21003-13-132-000042 | SILLA/Visita/metallco (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21003-13-132-000043 | SILLA/Visita/metallco (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21003-13-135-000004 | SILLON/ejecutivo (a)/metallco (a)/Piel/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21003-04-055-000026 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:/Modelo:KX-T7030X/Serie:OFASD008819/Obs:/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21003-04-055-000020 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:/Modelo:KX-TGA54214/Serie:5GASA/Obs:/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21003-04-055-000039 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/de plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:kx-t7020x/Serie:9lavf138023 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21043-05-015-000040 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501D8 | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMINISTRACION | SSJGEJ21003-05-015-000047 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:J6DM9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21052-01-001-000046 | AGITADOR MAGNETICO/////BENCHMARK400-HS080618470808/Bueno | 6325 | OPD SSJ | 2009-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-002-000091 | AGITADOR PIPETAS/electrico (a)/metallco (a)/////Marca:/Modelo:3500/Serie:3380005 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-003-000155 | AGITADOR ROTATORIO TUBOS/////Marca:Especial Mixer/Modelo:SM-100/Serie:08081318/Obs:N/A/Bueno | 8050 | OPD SSJ | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-003-000093 | AGITADOR ROTATORIO TUBOS//metallco (a)/////Marca:/Modelo:48200/Serie:55200611 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-003-000094 | AGITADOR ROTATORIO TUBOS//metallco (a)/////Marca:/Modelo:FE-311/Serie:971267 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-003-000095 | AGITADOR ROTATORIO TUBOS//metallco (a)/////Marca:/Modelo:FE-311/Serie:971268 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-04-073-000153 | APARATO TELEFONICO/secretarial/de plastico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500/Serie:5KCC342612 | 171.35 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-018-000063 | ARCHIVERO DE METAL//metallco (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21052-01-108-000048 | BALANZA (CIENTIFICO)/Electronica/////Acculab SartoriusVIC61223254446/Bueno | 12526.9 | OPD SSJ | 2009-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-023-000055 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-023-000056 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21032-13-023-000073 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metallco (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-003-000085 | BANCOS DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-02-027-000052 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Amarillo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-021-000098 CAMPANA EXTRACCION//acero Inoxidable////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-021-000157 CAMPANA EXTRACCION//metalico (a)//Blanco/Marca:/N/A/Modelo:NU-201-430/Serie:13/NUAIRE | 0 | INVENTARIO | 2010-08-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-02-223-000110 CARRO CAJONERO (PEINE)//metalico (a)/formaica/Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-02-223-000111 CARRO CAJONERO (PEINE)//metalico (a)/formaica/Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-02-223-000112 CARRO CAJONERO (PEINE)//metalico (a)/formaica/Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-02-048-000083 CARRO DIALIZADOR//acero Inoxidable////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-02-048-000084 CARRO DIALIZADOR//acero Inoxidable////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21025-02-052-000073 CARRO PORTA-BANDEJAS/para dieta/metalico (a)//Aluminio/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21052-01-024-000023 CENTRIFUGA/////Marca:SOLBAT/Modelo:C-600/Serie:131609 | 20700 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-024-000103 CENTRIFUGA//metalico (a)////Marca:/Modelo:M08/Serie:637 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-024-000104 CENTRIFUGA//metalico (a)////Marca:/Modelo:SERO-FUGEII/Serie:226011 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-024-000100 CENTRIFUGA//metalico (a)//Arena/Marca:/Modelo:C-600/Serie:6200 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-024-000101 CENTRIFUGA//metalico (a)//Arena/Marca:/Modelo:C-600/Serie:7099 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-024-000136 CENTRIFUGA/Clinica////de 28 plazas/Marca:SOLBAT/Modelo:C-60028/Serie:7620 | 34402.25 | OPD SSJ | 2008-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-035-000109 CHEESLONGE//de madera/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21052-13-035-000032 CHEESLONGE//metalico (a)/Plastico/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | OPORTUNIDADES | 2008-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-10-006-000158 CONGELADORA (COMERCIOS)//metalico (a)//Blanco/Marca:/N/A/Modelo:CH-25/Serie:/N/A/TORREX | 9280 | DONACION | 2010-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-113-000138 CONTADOR COLONIAS//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-113-000139 CONTADOR COLONIAS//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-113-000140 CONTADOR COLONIAS//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21052-01-116-000049 CUENTA CELULAS/digital////ConductronicM220695/Bueno | 5520 | OPD SSJ | 2009-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21046-11-046-000161 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/////Marca:CARRIER/Modelo:50ZP-036-X-S/Serie:4006G20598 | 19890.75 | OPD SSJ | 2008-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-06-018-000064 ESCALERA //aluminio////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-053-000156 ESCRITORIO DE MADERA//de pino y caobilla//Caoba/de 2 cajones/Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/N/A | 0 | INVENTARIO | 2010-08-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-054-000017 ESCRITORIO DE METAL//formaica/Gris Claro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-054-000026 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Gris Claro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|---------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-044-000119 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/////Marca:Fehimex/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-02-107-000105 | ESTUFA LABORATORIO//metalico (a)///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-02-107-000106 | ESTUFA LABORATORIO//metalico (a)///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-130-000107 | FIBROMETRO/////Marca:/Modelo:/Serie:045444 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-02-225-000046 | GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-02-225-000045 | GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO//metalico (a)//Gris Claro/de 2 cajones//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-02-225-000027 | GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO//metalico (a)/vinil///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-05-039-000124 | IMPRESORA///Beige//Marca:Hewlett Packard/Modelo:LASERJET 1200/Serie:SCNCB962292 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-071-000054 | LAMPARA PIE (OFICINA)Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-074-000023 | LIBRERO DE MADERA///Cafe/2 Puertas//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-074-000162 | LIBRERO DE MADERA//de pino y caobilla//Caoba//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:3 ENTREPANOS/Bueno | 1500 | INV INICIAL | 2011-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-074-000020 | LIBRERO DE MADERA/de mesa//Cafe/6 Puertas//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-077-000154 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Olivetti/Modelo:OLIPRINT/Serie:/N/A/DATO EN FACTURA SERIE/FOLIO: CREA/00000236741 NO DE ORDEN 010591041/001 | 1198.99 | OPD SSJ | 2009-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21033-13-091-000049 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Blanco//Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:756328Q | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-107-000076 | MESA DE TRABAJO DE METAL//con tarja//Crema//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-105-000073 | MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Beige/de 2 cajones//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-02-147-000053 | MESA EXPLORACION/adulto//metalico (a)/vinil/Beige/de 2 cajones//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-095-000150 | MESA/de trabajo/acero Inoxidable///CIASAN/AN/A/Bueno | 3737.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21052-13-095-000050 | MESA/de trabajo/acero Inoxidable///CIASAN/AN/A/Bueno | 3737.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21052-13-095-000051 | MESA/de trabajo/acero Inoxidable///CIASAN/AN/A/Bueno | 3737.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-009-000024 | MESAS DE METAL//formaica/Gris Claro/1 Cajon//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-009-000080 | MESAS DE METAL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-009-000081 | MESAS DE METAL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-009-000082 | MESAS DE METAL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-009-000057 | MESAS DE METAL//metalico (a)//Beige/de 3 cajones//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-009-000058 | MESAS DE METAL//metalico (a)//Beige/de 3 cajones//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-009-000059 MESAS DE METAL//metalico (a)//Beige/de 3 cajones/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-009-000065 MESAS DE METAL//metalico (a)//Gris Claro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-009-000066 MESAS DE METAL//metalico (a)//Gris Claro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-009-000077 MESAS DE METAL/con tarja/acero Inoxidable//Beige//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-009-000078 MESAS DE METAL/con tarja/acero Inoxidable//Beige//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-009-000079 MESAS DE METAL/con tarja/acero Inoxidable//Beige//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21052-01-190-000047 MEZCLADOR DE SANGRE PARA LABORATORIO/////ICB. MixerSM10008081319/Bueno | 6900 | OPD SSJ | 2009-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-098-000088 MICROSCOPIOS//metalico (a)//Arenal/Marca:Olympus/Modelo:CH-2/Serie:002077 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-098-000089 MICROSCOPIOS//metalico (a)//Arenal/Marca:Olympus/Modelo:CH-2/Serie:080137 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-098-000086 MICROSCOPIOS//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca/Modelo:B 3/Serie:30202712 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-110-000001 MODULO DESARMABLE//de madera/Blanco//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-05-011-000131 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-3Y3S | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-16-001-000134 MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055 | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-05-029-000144 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700627 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-05-029-000132 NO-BREAK/////Marca:FENTON/Modelo:N/A/Serie:23486911 | 661.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21031-05-029-000091 NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:PC500/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-01-166-000090 REFRACTOMETRO/////Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-061-000126 REFRIGERADOR (COCINA)/////Marca:Torrey/Modelo:R16/Serie:J06-1091 | 9799.99 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-061-000116 REFRIGERADOR (COCINA)Vertical/metalico (a)////Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-09-015-000120 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION/////1 Cajon/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-09-015-000121 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION/////1 Cajon/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000004 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000005 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000010 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21041-13-134-000020 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000067 SILLA DE METAL/giratorio con respaldo/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000068 SILLA DE METAL/giratorio con respaldo/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|---------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000069 | SILLA DE METAL/giratorio con respaldo/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000070 | SILLA DE METAL/giratorio con respaldo/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000071 | SILLA DE METAL/giratorio con respaldo/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000072 | SILLA DE METAL/giratorio con respaldo/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000122 | SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000123 | SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000151 | SILLA DE METAL/secretarial/de plástico/pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 398 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-134-000152 | SILLA DE METAL/secretarial/de plástico/pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 398 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-132-000163 | SILLA/para laboratorio/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0003 SILLA PARA LABORATORIO GIRATORIA CON RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO VINIL | 951.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-132-000164 | SILLA/para laboratorio/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0003 SILLA PARA LABORATORIO GIRATORIA CON RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO VINIL | 951.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-132-000165 | SILLA/para laboratorio/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0003 SILLA PARA LABORATORIO GIRATORIA CON RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO VINIL | 951.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-132-000166 | SILLA/para laboratorio/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0003 SILLA PARA LABORATORIO GIRATORIA CON RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO VINIL | 951.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-132-000167 | SILLA/para laboratorio/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0003 SILLA PARA LABORATORIO GIRATORIA CON RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO VINIL | 951.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-132-000168 | SILLA/para laboratorio/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0003 SILLA PARA LABORATORIO GIRATORIA CON RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO VINIL | 951.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-132-000159 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:/N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-132-000160 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:/N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-132-000161 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:/N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-132-000129 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-132-000130 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-135-000021 | SILLON/con coderas/acero Inoxidable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-135-000127 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-13-140-000002 | TARJETERO//metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-16-001-000135 | TECLADO USB, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055 | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-04-055-000117 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Beige//Marca:Panasonic/Modelo:kx-ts3hxx/Serie:3bafc816341 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-04-055-000118 | TELEFONO INTERSECRETARIAL////Beige//Marca:Panasonic/Modelo:kx-ts5lxj/Serie:1laaa535205 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-05-015-000133 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:34TQ9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000028 | VITRINA/de pared/metallco (a)//Beige//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000029 | VITRINA/de pared/metallco (a)//Beige//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000030 | VITRINA/de pared/metallco (a)//Beige//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000031 | VITRINA/de pared/metallco (a)//Beige//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000032 | VITRINA/de pared/metallco (a)//Beige//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000033 | VITRINA/de pared/metallco (a)//Beige//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000034 | VITRINA/de pared/metallco (a)//Beige//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000035 | VITRINA/de pared/metallco (a)//Beige//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000036 | VITRINA/Doble/metallco (a)/vidrio/Gris Claro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000037 | VITRINA/Doble/metallco (a)/vidrio/Gris Claro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000038 | VITRINA/Doble/metallco (a)/vidrio/Gris Claro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000039 | VITRINA/Doble/metallco (a)/vidrio/Gris Claro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000040 | VITRINA/Doble/metallco (a)/vidrio/Gris Claro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000041 | VITRINA/Doble/metallco (a)/vidrio/Gris Claro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000042 | VITRINA/Doble/metallco (a)/vidrio/Gris Claro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000043 | VITRINA/Doble/metallco (a)/vidrio/Gris Claro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ21004-14-075-000044 | VITRINA/Doble/metallco (a)/vidrio/Gris Claro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-04-073-000016 | APARATO TELEFONICO/secretarial/de plastico/Plastico/Beige//Marca:Panasonic/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-018-000053 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical////4 Gavetas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2494 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-018-000022 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Arenal/de 4 cajones/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-018-000023 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Arenal/de 4 cajones/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-018-000024 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Arenal/de 4 cajones/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-018-000025 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-016-000057 | ARCHIVERO/Vertical/metallco (a)//Arenal/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0006 ARCHIVERO VERTICAL METALLCO C/4 GAVETAS TA,ÑO OFICIO | 3068.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|----------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-047-000055 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN/////////Marca:General Electric/Modelo:GXCF05/Serie:11011629N02119/C.A 912 013 0004, CON ALACENA EN LA PARTE INFERIOR, | 2552 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21003-13-054-000029 ESCRITORIO DE METAL/con extension/metallco (a)/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-054-000007 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-054-000008 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21012-13-054-000001 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21030-05-003-000019 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO////Blanco/Marca:Epson/Modelo:Ix-300+/Serie:cduy066661 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-05-001-000042 IMPRESORA LASER/////////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG6X19096 | 4563.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-068-000030 JUGUETERO METAL O MADERA/Porta Equipo/de madera/Cafe//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21003-13-077-000065 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////////Marca:Olivetti/Modelo:OLIPRINT/Serie:N/A/DATO EN FACTURA SERIE/FOLIO: CREA/00000236741 NO DE ORDEN 010591041/001 | 1198.99 | OPD SSJ | 2009-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-077-000048 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////////Marca:Olivetti/Modelo:OLIPRINT/Serie:N/A/DATO EN FACTURA SERIE/FOLIO: CREA/00000236741 NO DE ORDEN 010591041/001 | 1198.99 | OPD SSJ | 2009-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21022-13-077-000040 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////////Marca:Olivetti/Modelo:OLIPRINT/Serie:N/A/DATO EN FACTURA SERIE/FOLIO: CREA/00000236741 NO DE ORDEN 010591041/001 | 1198.99 | OPD SSJ | 2009-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-091-000015 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metallco (a)/Plastico/Blanco/Marca:Olympia/Modelo:/Serie:7573088 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21003-13-098-000033 MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21011-13-098-000011 MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/metallco (a)/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-098-000012 MESA AUXILIAR DE METAL/para maquina de escribir/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-096-000056 MESA AUXILIAR/para computadora/de pino y caobilla//Cafe/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 3500 | INV INICIAL | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-05-011-000054 MONITOR/////////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP2011/Serie:CNC049S1QY/LED SLIM C/BOCINAS | 2026.0212 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21001-05-011-000010 MONITOR/para computadora/de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:/Serie:MX34ZW8296 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-05-011-000044 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-3Y8S | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-05-029-000033 NO-BREAK/////////Marca:Sola Basic/Modelo:N/A/Serie:E06C02086 | 899.3 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21003-05-029-000002 NO-BREAK/para computadora/metallco (a)//Negro//Marca:Tripp Lite/Modelo:1145/Serie:9432Y0BC505602303 | 690 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-010-000027 PIZARRONES DE MADERA/de pared/de madera/tela/Verde//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-05-025-000052 SCANNER/////////Marca:Hewlett Packard/Modelo:S3110/Serie:CN163AAA0CA/CAMA PLANA | 2600.0008 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-134-000034 SILLA DE METAL/secretarial/////////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-134-000035 SILLA DE METAL/secretarial/////////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|----------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-134-000031 SILLA DE METAL/secretarial/de plastico/pliana/Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 398 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-134-000032 SILLA DE METAL/secretarial/de plastico/pliana/Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 398 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-132-000058 SILLA/secretarial/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0039 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA BASE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS | 1293.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21024-13-132-000009 SILLA/secretarial/pliana/Gris Claro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-132-000050 SILLA/Visita/pliana/Negro/Marca:/Modelo:SILAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-132-000051 SILLA/Visita/pliana/Negro/Marca:/Modelo:SILAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-132-000036 SILLA/Visita/metallco (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-132-000037 SILLA/Visita/metallco (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-132-000038 SILLA/Visita/metallco (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-132-000039 SILLA/Visita/metallco (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-138-000028 TAJALAPIZ ELECTRICO/electrico (a)/de plastico/Plastico/Beige/Marca:Boston/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-04-086-000047 TELEFONO INALAMBRIco/metallco (a)/Negro/Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG3521/Serie:7LAAC076471 | 0 | DONACION | 2008-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-13-162-000049 TRITURADORA DE PAPEL/electrico (a)/metallco (a)/Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 8 HOJAS./Bueno | 599 | DONACION LOCAL | 2011-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21013-05-015-000134 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005P/Serie:SMXL1281HPK/N/A | 7835.8464 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-05-015-000043 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLX 740/Serie:35DM9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ21005-05-015-000001 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metallco (a)/Plastico/Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:/Serie:MXJ4500964 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000052 ANAQUEL MOVIL/metallco (a)/Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000053 ANAQUEL MOVIL/metallco (a)/Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000054 ANAQUEL MOVIL/metallco (a)/Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000055 ANAQUEL MOVIL/metallco (a)/Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000038 ANAQUEL MOVIL/metallco (a)/Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000039 ANAQUEL MOVIL/metallco (a)/Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000040 ANAQUEL MOVIL/metallco (a)/Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000041 ANAQUEL MOVIL/metallco (a)/Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000042 ANAQUEL MOVIL/metallco (a)/Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000043 ANAQUEL MOVIL/metallco (a)/Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000044 ANAQUEL MOVIL/metallco (a)/Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|----------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000045 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000046 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000047 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000048 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000049 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000050 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-015-000051 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21041-13-015-000236 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21041-13-015-000239 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-017-000169 ARCHIVERO DE MADERA//de pino y caobilla//Caoba//N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2010-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-016-000175 ARCHIVERO/Vertical/metalico (a)//Arena/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0006 ARCHIVERO VERTICAL METALICO C/4 GAVETAS TA,AÑO OFICIO | 3068.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-329-000164 BASCULA COMPOSICION CORPORAL/////Marca:TANITA/Modelo:N/A/Serie:08077648/N/A | 22100 | OPD SSJ | 2009-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-10-003-000033 BASCULA ROMANA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-10-002-000163 BASCULA/Electronica///de 50 k/TorreyEQB50/100K08-17434/Bueno | 3450 | OPD SSJ | 2009-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-034-000009 BOTE ACERO INOXIDABLE//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-034-000010 BOTE ACERO INOXIDABLE//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-034-000011 BOTE ACERO INOXIDABLE//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-034-000012 BOTE ACERO INOXIDABLE//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-034-000013 BOTE ACERO INOXIDABLE//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-16-001-000161 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-16-001-000162 C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-021-000115 CAMPANA EXTRACCION//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-021-000157 CAMPANA EXTRACCION//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-024-000117 CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-024-000118 CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-024-000119 CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-024-000122 | CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-055-000165 | CARRO TRANSPORTAR ALIMENTOS/////Marca://Modelo://MDC1520S20 192/Serie://N/A/PORTA CHAROLAS | 33748.47 | OPD SSJ | 2009-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-038-000057 | CESTO BASURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-038-000058 | CESTO BASURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-038-000059 | CESTO BASURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-029-000124 | CONGELADOR/Vertical//metalico (a)//Blanco//Marca://American//Modelo://OV-250/Serie://1L541B2-10994A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21004-10-006-000149 | CONGELADORA (COMERCIOS)/Horizontal//metalico (a)/////Marca://Torrey//Modelo://N/A/Serie://60944619LQ/C.A. 913.129.0001 CONGELADOR HORIZONTAL DE PUERTA METALICA DE 5 A 5.3 PIES CUBICOS MEDICIAS 59.7X64X89 MARCA TOR-REY | 5224.68 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-06-018-000030 | ESCALERA/Tijera/aluminio//Cromo//de 4 peldaños//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-06-018-000031 | ESCALERA/Tijera/aluminio//Cromo//de 4 peldaños//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-054-000066 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//formaica/Gris Claro//de 2 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-054-000065 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//formaica/Gris Claro//de 3 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-037-000154 | ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)/////Marca://SAN-SON//Modelo://V6 GRILL-A/Serie://1006-3919 | 27772.5 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-038-000127 | ESTUFON//metalico (a)//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-040-000128 | EXTRACTOR JUGOS/electrico (a)//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://90 04 074 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-152-000177 | HORNO DE MICROONDAS//metalico (a)//Gris//Marca://Panasonic//Modelo://NN-ST340M/Serie://6E722500SI/Obs://DONACION/Bueno | 1415 | DONACION | 2012-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21001-05-001-000064 | IMPRESORA LASER/////Marca://kyocera//Modelo://FS-1030D/Serie://XPG8134046 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-048-000131 | LICUADORA (COCINA)//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://450-10L-5/Serie://4605124 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-048-000130 | LICUADORA (COCINA)//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://450-10L-5/Serie://8605121 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21047-13-107-000021 | MESA DE TRABAJO DE METAL//formaica//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-105-000075 | MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-105-000076 | MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-105-000077 | MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-105-000156 | MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-105-000078 | MESA DE TRABAJO/para computadora/de madera//Caoba/4 Compartimentos//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-105-000172 | MESA DE TRABAJO/plegable/////Marca://N/A/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 911.062.0005 | 1157.68 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-105-000173 | MESA DE TRABAJO/plegable/////Marca://N/A/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 911.062.0005 | 1157.68 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-105-000174 | MESA DE TRABAJO/plegable////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.062.0005 | 1157.68 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-008-000034 | MESA DE TRABAJO PLEGABLE DE 2.40 MTS. MESAS DE MADERA//de madera//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21023-05-011-000061 | MONITOR////Blanco//Marca:Lanix/Modelo:ln710s/Serie:412mxzj1w853 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-05-011-000158 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322SY4 | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-05-029-000168 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700555 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-05-029-000160 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700605 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-01-058-000142 | OLLA PRESION//acero Inoxidable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-01-058-000004 | OLLA PRESION//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-01-058-000005 | OLLA PRESION//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-148-000112 | PINTARRON//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-148-000113 | PINTARRON//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-011-000035 | PIZARRONES DE METAL//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-011-000036 | PIZARRONES DE METAL//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-011-000037 | PIZARRONES DE METAL//metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000014 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000015 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000016 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000017 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000018 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000019 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000020 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000021 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000022 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000023 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000024 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000025 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-02-168-000026 | PORTA CUBETA PATADA/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21004-14-061-000113 | REFRIGERADOR (COCINA)/Vertical/metálico (a)///Marca:American/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-061-000136 | REFRIGERADOR (COCINA)/Vertical/metálico (a)/Blanco/Marca:American/Modelo:RC-220/Serie:07373 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-061-000135 | REFRIGERADOR (COCINA)/Vertical/metálico (a)/Blanco/Marca:American/Modelo:RC-220/Serie:07377 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-129-000080 | REPISA//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-129-000081 | REPISA//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21038-13-134-000011 | SILLA DE METAL///Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21046-13-134-000093 | SILLA DE METAL//metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21015-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-134-000146 | SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21041-13-132-000029 | SILLA//metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21041-13-132-000039 | SILLA//metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21041-13-132-000040 | SILLA//metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21041-13-132-000042 | SILLA//metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000082 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000083 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000085 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000086 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000087 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000088 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000089 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000090 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000091 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000092 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000094 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000095 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000096 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000098 | SILLA/apilable/metálico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000099 | SILLA/apilable/metatico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000100 | SILLA/apilable/metatico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000101 | SILLA/apilable/metatico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000102 | SILLA/apilable/metatico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000103 | SILLA/apilable/metatico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000104 | SILLA/apilable/metatico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000105 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-132-000106 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-135-000155 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-090-000137 | TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-090-000138 | TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-090-000139 | TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-090-000140 | TARJA FREGADERO/Doble/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-14-090-000141 | TARJA FREGADERO/Doble/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-140-000109 | TARJETERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-05-017-000149 | TECLADO PARA COMPUTADOR///Negro//Marca:IBM/Modelo:KB-0225/Serie:IS32P51200051154B | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-04-086-000176 | TELEFONO INALAMBRICO//metalico (a)//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG1711MEB/Serie:2ABQB045925/Obs:DONACION/Bueno | 420 | DONACION | 2012-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-05-015-000159 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501DJ | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21008-05-015-000026 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Blanco//Marca:Lanix/Modelo:lanix corp/Serie:0041295680 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-142-000178 | VENTILADOR//metalico (a)//Gris//Marca:Miteck/Modelo:3338/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 425 | DONACION | 2013-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-142-000179 | VENTILADOR//metalico (a)//Gris//Marca:Miteck/Modelo:3338/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 425 | DONACION | 2013-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | DIETOLOGIA | SSJGEJ21006-13-142-000166 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie:N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ92900-13-018-000104 | ARCHIVERO DE METAL///Arenal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2005-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-018-000046 | ARCHIVERO DE METAL//acero Inoxidable///4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1869.9 | INVENTARIO | 2007-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-018-000005 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metatico (a)//Gris Oscuro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-16-001-000048 | C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-16-001-000049 | C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-044-000006 | CREDENZA//metalico (a)/formaica/Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-054-000024 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-054-000003 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-054-000030 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21028-05-001-000027 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XP8133060 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-097-000031 | MESA AUXILIAR DE MADERA/para computadora/de madera//Nogal/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-14-105-000059 | MESA/de centro/Melamina//Chocolate//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0055 MESA DE CENTRO PARA SALA MIDE .80 X .60 X .40 MARCA: OFILINEA | 870 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21051-16-001-000014 | MOCHILA TRAUMA BAG TIPO III MARCA: COPUSA C.A. 962.001.0003 | 1628.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-05-011-000055 | MONITOR/////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP2011/Serie:CNC107QHBM/LED SLIM/ C/BOCINAS | 2026.0212 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-05-011-000039 | MONITOR/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:F6TU64138070U | 2173.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-05-011-000050 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322V9Q | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-05-029-000052 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700396 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21000-05-029-000033 | NO-BREAK/para computadora/metallco (a)//Negro//Marca:Tripp Lite/Modelo:1145/Serie:9432Y0BC505601441 | 690 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21023-05-029-000066 | NO-BREAK/para computadora/metallco (a)//Negro//Marca:Tripp Lite/Modelo:1145/Serie:9432Y0BC505601444 | 690 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21031-13-134-000055 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-134-000011 | SILLA DE METAL/fijo (a)/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-134-000012 | SILLA DE METAL/fijo (a)/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-134-000013 | SILLA DE METAL/fijo (a)/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-134-000035 | SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-132-000001 | SILLA/secretarial/metallco (a)/pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-132-000002 | SILLA/secretarial/metallco (a)/pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-132-000036 | SILLA/visita/metallco (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-132-000037 | SILLA/visita/metallco (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-135-000032 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 787.75 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-135-000047 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-04-086-000057 | TELEFONO INALAMBRIICO/////Marca:Panasonic/Modelo:KXTG-1311/Serie:1KCQF833234/Obs:N/A/Bueno | 638 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-05-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-04-055-000058 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS550MEB/Serie:OCAKB073732/N/A | 265.002 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-04-055-000056 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KXTS-550/Serie:1BAKB010312/N/A | 257.52 | SEGURO POPULAR | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-05-015-000054 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005P/Serie:SMXL1281GW2/N/A | 7835.8464 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-05-015-000051 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501DK | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-05-015-000042 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00608311548 | 9572.83 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA | SSJGEJ21007-13-142-000053 | VENTILADOR/torre/metallco (a)//Negro//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/MITEK | 748.2 | DONACION | 2010-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-017-000036 | ARCHIVERO DE MADERA/Vertical/de madera//Nogal//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ92900-13-018-000004 | ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-018-000069 | ARCHIVERO DE METAL/acero Inoxidable//4 Gavetas/Marca:Jamesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1869.9 | INVENTARIO | 2007-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-018-000001 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-018-000002 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-018-000003 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-018-000004 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-018-000062 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21006-13-016-000056 | ARCHIVERO//metallco (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-044-000005 | CREDENZA//metallco (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-051-000088 | ENMICADORA/////Marca:HEATSEAL/Modelo:65/Serie:X118352H/N/A | 2954.4272 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-053-000040 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/de madera//Natural/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-054-000017 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)//Arena/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-054-000010 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-012-000061 | GABINETE PARA LETRA TRANSFERIBLE/de pared/metallco (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-05-001-000071 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG8133269 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-05-001-000029 | IMPRESORA LASER/////Blanco//Marca:Hewlett Packard/Modelo:laser jet 2300/Serie:cnvfb30010 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-05-039-000090 | IMPRESORA//metallco (a)//Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:DESKJET D 1660/Serie:CN9AF392KN/N/A | 696 | INV INICIAL | 2012-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-077-000066 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Cannon/Modelo:N/A/Serie:2353686 | 793.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21010-13-091-000004 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metallco (a)//Blanco//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7341612 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-098-000006 | MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-106-000035 MESA DE TRABAJO DE MADERA//de madera//Cafe/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-106-000072 MESA DE TRABAJO DE MADERA/de trabajo//Caoba/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-05-011-000085 MONITOR/////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP2011/Serie:CNC049S23B/LED SLIM/ C/BOCINAS | 2026.0212 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-05-011-000084 MONITOR/////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP2011/Serie:CNC102QWQS/LED SLIM/ C/BOCINAS | 2026.0212 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21011-05-011-000020 MONITOR///Blanco//Marca:Lanix/Modelo:ln710s/Serie:412mxj1x716 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-05-011-000030 MONITOR///Negro//Marca:IBM/Modelo:6331 41e/Serie:55 yp172 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21001-05-011-000055 MONITOR/TFT/////Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0CJU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21043-05-029-000043 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700554 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-05-029-000077 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700626 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-05-029-000075 NO-BREAK/para computadora/metallco (a)//Negro//Marca:Tripp Lite/Modelo:1145/Serie:9432YOBC505602301 | 690 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-125-000078 RELOJ CHECADOR/////Marca:Amano/Modelo:EX9000/Serie:100086361/Obs:N/A/Bueno | 13100.23 | OPD SSJ | 2010-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-125-000082 RELOJ CHECADOR/Huella digital/////Marca:MDA/Modelo:N/A/Serie:E11C024506/timer kiosk edition 2gb ram/160mb/intel/red/w7se/15touch/2lector | 40600 | SEGURO POPULAR | 2012-01-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-132-000089 SILLA/secretarial/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0039 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA BASE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS | 1293.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-132-000068 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 409 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-132-000022 SILLA/secretarial/metallco (a)/pliana/Negro//Marca:Aaron/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-132-000023 SILLA/secretarial/metallco (a)/pliana/Negro//Marca:Aaron/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-132-000024 SILLA/secretarial/metallco (a)/pliana/Negro//Marca:Aaron/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-132-000079 SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-132-000080 SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-135-000039 SILLON/fijo (a)/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21029-13-135-000007 SILLON/secretarial/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-05-042-000083 SOFTWARE PARA RELOJ CHECADOR/////Marca:MDA/Modelo:N/A/Serie:N/A/inspector 2007 | 23490 | SEGURO POPULAR | 2012-01-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-14-089-000016 TABLERO CORCHO Y PANO/de pared/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-14-089-000019 TABLERO CORCHO Y PANO/de pared//Verde//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000043 TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000044 TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000045 TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000046 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000047 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000048 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000049 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000050 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000051 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000052 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000053 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000054 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000055 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000057 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000058 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-141-000059 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Oscuro/DE 25 ESPACIOS/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21048-04-055-000019 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7020X/Serie:OAAVF139274 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-04-055-000070 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:6BCAC6427570 | 185 | DONACION | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-05-015-000086 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005P/Serie:SMXL1281GSX/N/A | 7835.8464 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-05-015-000087 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005P/Serie:SMXL1281HPR/N/A | 7835.8464 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21011-05-015-000021 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Blanco//Marca:Lanix/Modelo:lanixcorp/Serie:00412195676 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-05-015-000031 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Negro//Marca:IBM/Modelo:net vista/Serie:78-zha34 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21043-05-015-000015 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00608311549 | 9572.83 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21003-13-142-000059 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:CYCLONE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 399.13 | DONACION | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-142-000073 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie:N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21031-13-015-000092 | ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000089 | ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000008 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000009 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000037 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000038 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000039 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000040 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000041 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000042 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000043 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000044 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000046 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000047 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000048 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000049 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000050 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000052 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000053 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000055 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000056 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000057 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000058 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000059 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000060 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000064 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000065 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000066 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-015-000067 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-018-000069 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-022-000008 BANCA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-19 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-022-000009 BANCA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-022-000070 BANCA//para recepcion/metalico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-001-000007 BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)//metalico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-10-005-000004 CARRITO AUTO-SERVICIO//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-10-005-000005 CARRITO AUTO-SERVICIO//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-10-005-000006 CARRITO AUTO-SERVICIO//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-02-210-000002 CARRO PARA MATERIAL Y EQUIPO//metalico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-06-004-000003 DIABLO (CARGA)//metalico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-05-034-000088 EQUIPO MULTIFUNCIONAL//metalico (a)//Negro//Marca:Cannon/Modelo:PIXMA MP-280/Serie:34907/Obs:N/A/Bueno | 780 | DONACION | 2012-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-06-018-000083 ESCALERA//metalico (a)//Negro//N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2010-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-054-000074 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//formaica/Gris Claro/de 2 cajones//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-054-000073 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//formaica/Gris Claro/de 4 cajones//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-05-003-000080 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/////Marca:Lexmark/Modelo:N/A/Serie:8H11387/C.A 200 009 0010 15' MEDIA VELOCIDAD (TIPO 1) 9 PINES, SIN RODILLO | 7460.22 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-05-001-000021 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG6916453 | 4563.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-074-000085 LIBRERO DE MADERA//de pino y caobilla//Caoba/2 compartimentos/N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2010-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-074-000084 LIBRERO DE MADERA//de pino y caobilla//Caoba/4 Puertas/N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2010-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-084-000011 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA//metalico (a)//Curpiel/Beige//Marca:Olympia/Modelo:COMPETENCE/Serie:80314 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21053-13-096-000009 MESA AUXILIAR//aglomerado//cerezo negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0031 MESA AUXILIAR CON RUEDAS MIDE 0.66 FRENTE X 0.50 FONDO X 0.70 DE ALTO | 621 | SEGURO POPULAR | 2009-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21006-13-095-000068 MESA//para maquina de escribir/metalico (a)//formaica/Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-110-000076 MODULO DESARMABLE//de madera/Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-05-011-000013 MONITOR/////Beige//Marca:Lanix/Modelo:LN710S/Serie:412MXXQ1Z930 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21024-05-011-000020 MONITOR//metalico (a)//Beige//Marca:Lanix/Modelo:LN710S/Serie:412MXUNIX734 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-05-029-000022 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700583 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-09-015-000082 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION//metalico (a)//Beige//Sola BasicPC30093-J/Malo | 0 | INVENTARIO | 2009-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-09-015-000003 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION//metalico (a)//Gris Claro//Marca:COMPLET/Modelo:ERV-4-002/Serie:05-20-3339 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-134-000079 SILLA DE METAL//apilable/metalico (a)//vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|---------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-134-000018 | SILLA DE METAL/secretarial//tela/Negro//Marca://Modelo:OHS-06/Serie:N/A | 517.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21003-13-132-000031 | SILLA/secretarial/metallico (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21042-13-132-000019 | SILLA/secretarial/metallico (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo://Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-132-000086 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca://Modelo:SILAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-132-000087 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca://Modelo:SILAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-135-000019 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-04-055-000020 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:6BCAC427400 | 185 | DONACION | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-05-015-000014 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP/Serie:00412195675 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21024-05-015-000021 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metallico (a)//Beige//Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP/Serie:412195677 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21009-13-142-000081 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie:N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ALMACEN HOSPITAL | SSJGEJ21022-14-075-000024 | VITRINA//de madera//Cafe/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21010-13-015-000063 | ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21010-13-016-000060 | ARCHIVERO/Vertical/metallico (a)//Arena/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0006 ARCHIVERO VERTICAL METALICO C/4 GAVETAS TA,AÑO OFICIO | 3068.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21010-13-016-000061 | ARCHIVERO/Vertical/metallico (a)//Arena/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0006 ARCHIVERO VERTICAL METALICO C/4 GAVETAS TA,AÑO OFICIO | 3068.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21005-13-053-000041 | ESCRITORIO DE MADERA//de madera//Cafe/de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ00021-13-054-000160 | ESCRITORIO DE METAL/////1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 963.7 | INVENTARIO | 2007-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21010-13-158-000034 | GABINETE/cajonera/de madera//Negro/de 3 cajones/N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-05-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21007-05-001-000038 | IMPRESORA LASER/////Marca:KYOCERA MITA/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR5210897 | 6709.93 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21034-16-001-001389 | MASTIL LIGERO DE 3 MTS. MARCA: NACIONAL ELECTRONICA | 52.9 | DONACION | 2009-01-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21011-13-106-000013 | MESA DE TRABAJO DE MADERA//para computadora//de madera//Cafe/5 plazas/Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21029-05-011-000021 | MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:FAUL5C067726U | 1368.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21013-05-011-000068 | MONITOR////Beige//Marca:Lanix/Modelo:LN710S/Serie:412MXWE1Z569 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21010-05-029-000026 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700628 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21013-05-029-000091 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART550USB/Serie:9650ALRSM664000909 | 1116.94 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ21012-13-134-000002 | SILLA DE METAL/secretarial//de plastico/pliana/Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21010-13-132-000005 | SILLA/apilable/metálico (a)/Plástico/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21010-13-132-000062 | SILLA/secretarial/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0039 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA BASE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS | 1293.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21010-13-135-000019 | SILLON/ejecutivo (a)//tela///Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21010-05-035-000020 | SWITCH PARA REDES (EQUIPO PARA CONECTIV//metálico (a)//Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:enh908-nwy | 0 | DONACION | 2008-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21013-05-015-000070 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Beige//Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP/Serie:412195681 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21029-05-015-000024 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00603276990 | 9729 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21010-13-142-000064 | VENTILADOR//metálico (a)//Gris//Marca:Miteck/Modelo:3338/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 425 | DONACION | 2013-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-04-073-000010 | APARATO TELEFONICO/secretarial/de plástico/Plástico/Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-W/Serie:1BBAA511813 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ00042-13-017-000786 | ARCHIVERO DE MADERA/////de 2 gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-13-018-000007 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-13-044-000002 | CREDENZA/secretarial/metálico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-13-054-000009 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica/Arena/de 4 cajones/Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-05-001-000014 | IMPRESORA LASER///Blanco/Marca:Hewlett Packard/Modelo:laser jet 1200/Serie:cncb962292 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-13-084-000026 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA//Plástico/Blanco/Marca:Olympia/Modelo:competence/Serie:0072531 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-13-098-000006 | MESA AUXILIAR DE METAL//metálico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21027-13-106-000016 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/////Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21003-05-011-000046 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-3NLS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-05-029-000054 | NO-BREAK//metálico (a)//Beige//Marca:Sola Basic/Modelo:XR-21-102/Serie:E-OSI-058 7/Obs:N/A/Regular | 400 | INV INICIAL | 2013-05-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-13-010-000008 | PIZARRONES DE MADERA/de pared/de madera//Verde/Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-13-134-000003 | SILLA DE METAL//metálico (a)/vinil/Negro/Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-13-134-000004 | SILLA DE METAL//metálico (a)/vinil/Negro/Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-13-134-000005 | SILLA DE METAL/secretarial/de plástico/pliana/Gris Oscuro/Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21011-13-135-000053 | SILLON/ejecutivo (a)//tela///Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21012-04-073-000010 | APARATO TELEFONICO/secretarial/de plástico/Plástico/Beige//Marca:Panasonic/Modelo:/Serie:2HBAA066525 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21068-13-053-000001 | ESCRITORIO DE MADERA//metálico (a)/formaica/Amarillo/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:1 METRO DE LARGO/Bueno | 1131 | DONACION LOCAL | 2011-04-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21043-13-063-000010 | GABINETE UNIVERSAL/de madera//Caoba/2 Puertas/Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SJSGEJ21012-05-001-000020 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG8133066 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-----------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ21012-13-074-000017 | LIBRERO DE MADERA//de madera//Cafe//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ21042-13-097-000044 | MESA AUXILIAR DE MADERA//para computadora/de pino y caobilla//Cafe/de 2 cajones//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A//Obs://N/A//Bueno | 1900 | INV INICIAL | 2012-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ21012-05-011-000012 | MONITOR//para computadora/metallco (a)//Plastico/Negro//Marca://Hewlett Packard//Modelo://Serie://MX33WA989 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ21000-05-029-000039 | NO-BREAK//para computadora/metallco (a)////Negro//Marca://Tripp Lite//Modelo://1145//Serie://9432Y0BC505602230 | 690 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ21012-13-134-000007 | SILLA DE METAL//apilable/metallco (a)//vinil//Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ21012-13-134-000009 | SILLA DE METAL//apilable/metallco (a)//vinil//Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ21007-13-134-000009 | SILLA DE METAL//fijo (a)//metallco (a)//vinil//Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ21007-13-134-000010 | SILLA DE METAL//fijo (a)//metallco (a)//vinil//Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ21012-13-132-000022 | SILLA//secretarial/////Marca://N/A//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A. 911.015.0039 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA BASE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS | 1293.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ21012-13-132-000019 | SILLA//secretarial//tela//Negro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 408.82 | INVENTARIO | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ21012-05-015-000011 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//para computadora/metallco (a)//Plastico/Negro//Marca://Hewlett Packard//Modelo://Serie://MXJ4460376 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ92900-13-018-000005 | ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21025-13-018-000097 | ARCHIVERO DE METAL/////Gris Oscuro//de 4 cajones//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21015-13-019-000029 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble/////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21015-13-019-000030 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble/////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21015-13-019-000031 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble/////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21015-13-019-000032 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble/////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000008 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble//metallco (a)////Arena//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000009 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble//metallco (a)////Arena//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000010 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble//metallco (a)////Arena//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000011 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble//metallco (a)////Arena//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000012 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble//metallco (a)////Arena//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000013 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble//metallco (a)////Arena//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000014 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble//metallco (a)////Arena//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000015 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble//metallco (a)////Arena//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000016 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble//metallco (a)////Arena//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000017 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//Doble//metallco (a)////Arena//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000018 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000019 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000020 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000021 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000022 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000023 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000024 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000025 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000026 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000027 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000028 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000029 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000030 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-019-000031 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metálico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-016-000140 ARCHIVERO/Vertical/metálico (a)//Arena/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 911.002.0006 ARCHIVERO VERTICAL METALICO C/4 GAVETAS TA, AÑO OFICIO | 3068.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-02-223-000002 CARRO CAJONERO (PEINE)//metálico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-044-000032 CREDENZA//metálico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-153-000139 DUPLICADOR DIGITAL/////Marca:Ricoh/Modelo:DX 3343/Serie:N8500670102/Obs:MIMEOGRAFO/Bueno | 36785.92 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-047-000136 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)//////Marca:General Electric/Modelo:GXCF05/Serie:11011629N02233/C.A 912 013 0004, CON ALACENA EN LA PARTE INFERIOR, | 2552 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-06-018-000006 ESCALERA//metálico (a)//Blanco/de 2 peldaños/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-054-000033 ESCRITORIO DE METAL//metálico (a)//Gris Claro/de 3 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-055-000107 ESTANTE//metálico (a)//////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A/2MTS 6 CHAROLAS 30X85 | 461.68 | OPD SSJ | 2010-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-055-000108 ESTANTE//metálico (a)//////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A/2MTS 6 CHAROLAS 30X85 | 461.68 | OPD SSJ | 2010-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-055-000098 ESTANTE//metálico (a)//////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A/Obs:2MTS 6 CHAROLAS 30X85 ANAQUEL MOVIL/Bueno | 461.68 | OPD SSJ | 2010-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-055-000099 ESTANTE//metálico (a)//////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A/Obs:2MTS 6 CHAROLAS 30X85 ANAQUEL MOVIL/Bueno | 461.68 | OPD SSJ | 2010-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-055-000100 ESTANTE//metálico (a)//////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A/Obs:2MTS 6 CHAROLAS 30X85 ANAQUEL MOVIL/Bueno | 461.68 | OPD SSJ | 2010-08-09 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-055-000101 ESTANTE//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:2MTS 6 CHAROLAS 30X85 ANAQUEL MOVIL/Bueno | 461.68 | OPD SSJ | 2010-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-055-000102 ESTANTE//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:2MTS 6 CHAROLAS 30X85 ANAQUEL MOVIL/Bueno | 461.68 | OPD SSJ | 2010-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-055-000103 ESTANTE//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:2MTS 6 CHAROLAS 30X85 ANAQUEL MOVIL/Bueno | 461.68 | OPD SSJ | 2010-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-055-000105 ESTANTE//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:2MTS 6 CHAROLAS 30X85 ANAQUEL MOVIL/Bueno | 461.68 | OPD SSJ | 2010-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-055-000097 ESTANTE//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:2MTS 6 CHAROLAS 30X85 ANAQUEL MOVIL/Bueno | 461.68 | OPD SSJ | 2010-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-055-000104 ESTANTE//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:2MTS 6 CHAROLAS 30X85 ANAQUEL MOVIL/Bueno | 461.68 | OPD SSJ | 2010-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-055-000106 ESTANTE//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:2MTS 6 CHAROLAS 30X85 ANAQUEL MOVIL/Bueno | 461.68 | OPD SSJ | 2010-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-065-000114 GAVETA PAPELERA//de pino y caobilla//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:DE 1.40X1.80MT. CON 60 ESPACIOS/Bueno | 2500 | INV INICIAL | 2011-04-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21003-05-001-000062 IMPRESORA LASER/////Marca:/Modelo:/FS-1030D/Serie:/XPG8133134 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21021-13-091-000009 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:/Olivetti/Modelo:/Serie:/3511036 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21039-13-091-000030 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:/Olympia/Modelo:/N/A/Serie:/750069 | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-091-000038 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Olivetti/Modelo:/LINEA 98/Serie:/3511077 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-091-000039 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Olivetti/Modelo:/LINEA 98/Serie:/3716390 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-097-000112 MESA AUXILIAR DE MADERA//de pino y caobilla//Blanco/de 6 entrepaños//Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C /RELLENO DE MODULO DESARMABLE | 0 | INV INICIAL | 2010-11-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-097-000113 MESA AUXILIAR DE MADERA//de pino y caobilla//Blanco/de 6 entrepaños//Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C /RELLENO DE MODULO DESARMABLE | 0 | INV INICIAL | 2010-11-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21031-13-098-000082 MESA AUXILIAR DE METAL//formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-098-000040 MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21011-13-098-000012 MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/metalico (a)/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21030-13-098-000006 MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/metalico (a)/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21039-13-098-000032 MESA AUXILIAR DE METAL/para maquina de escribir/metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-096-000111 MESA AUXILIAR//de pino y caobilla//Blanco//Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/3 PUERTAS | 0 | INV INICIAL | 2010-11-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-105-000041 MESA DE TRABAJO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-105-000042 MESA DE TRABAJO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-105-000095 MESA DE TRABAJO//para computadora/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1207.85 | OPD SSJ | 2008-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-04-072-000005 MIMEOGRAFO/Automatico (a)/metalico (a)/Blanco//Marca:/Modelo:/CR1610UI/Serie:/81264937 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-110-000045 MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-----------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-110-000046 | MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-011-000130 | MONITOR/////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP2011/Serie:CNC107QHJQ/LED SLIM/ C/BOCINAS | 2026.0212 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-011-000132 | MONITOR/////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP2011/Serie:CNC107QHLJ/LED SLIM/ C/BOCINAS | 2026.0212 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-011-000131 | MONITOR/////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP2011/Serie:CNC107QHLX/LED SLIM/ C/BOCINAS | 2026.0212 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21042-05-011-000002 | MONITOR//metalico (a)/Plastico/Beige//Marca:Samsung/Modelo:551V/Serie:AQ15HCET940464K | 0 | INV INICIAL | 2006-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21005-05-011-000002 | MONITOR/para computadora/de plastico/Plastico/Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-011-000089 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-3NFS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-029-000129 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:/N/A/Serie:S3B1112X32049/BACK UPS ES 350VA 120V 60OUTLET 10 MIN 1/2 CARGA | 823.3912 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-029-000126 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:/N/A/Serie:S3B1112X35094/BACK UPS ES 350VA 120V 60OUTLET 10 MIN 1/2 CARGA | 823.3912 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-029-000138 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:/N/A/Serie:S3B1112X35095/BACK UPS ES 350VA 120V 60OUTLET 10 MIN 1/2 CARGA | 823.3912 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-029-000128 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:/N/A/Serie:S3B1112X35098/BACK UPS ES 350VA 120V 60OUTLET 10 MIN 1/2 CARGA | 823.3912 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-029-000127 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:/N/A/Serie:S3B1112X35109/BACK UPS ES 350VA 120V 60OUTLET 10 MIN 1/2 CARGA | 823.3912 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-029-000092 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART550USB/Serie:9650ALRSM664000914 | 1116.94 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-029-000093 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART550USB/Serie:9650ALRSM664000915 | 1116.94 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21025-13-134-000141 | SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-132-000115 | SILLA/apilable/metallico (a)/telapiel/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:MARCA: MONTECARLO/Bueno | 305.88 | DONACION LOCAL | 2011-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-132-000116 | SILLA/apilable/metallico (a)/telapiel/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:MARCA: MONTECARLO/Bueno | 305.88 | DONACION LOCAL | 2011-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-132-000117 | SILLA/apilable/metallico (a)/telapiel/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:MARCA: MONTECARLO/Bueno | 305.88 | DONACION LOCAL | 2011-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-132-000118 | SILLA/apilable/metallico (a)/telapiel/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:MARCA: MONTECARLO/Bueno | 305.88 | DONACION LOCAL | 2011-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-132-000119 | SILLA/giratorio con respaldo/metallico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:GERENIC/Bueno | 612.78 | DONACION LOCAL | 2011-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-132-000120 | SILLA/giratorio con respaldo/metallico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:GERENIC/Bueno | 612.78 | DONACION LOCAL | 2011-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-132-000121 | SILLA/giratorio con respaldo/metallico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:GERENIC/Bueno | 612.78 | DONACION LOCAL | 2011-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-132-000122 | SILLA/giratorio con respaldo/metallico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:GERENIC/Bueno | 612.78 | DONACION LOCAL | 2011-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-132-000081 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-132-000082 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-132-000048 | SILLA/secretarial/metallico (a)/pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-132-000064 | SILLA/Visita/metallico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:/N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-140-000058 TARJETERO//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-140-000059 TARJETERO//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-140-000055 TARJETERO/Sencillo/metalico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-140-000056 TARJETERO/Sencillo/metalico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-140-000057 TARJETERO/Sencillo/metalico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-04-085-000096 TELEFONO FAX//metalico (a)//Arena//Brother//INTELLIFAX 2820U61325H6J580132/Bueno | 3689 | INV INICIAL | 2009-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-04-086-000109 TELEFONO INALAMBRICO/////Marca:Panasonic/Modelo:TELEPAN TG6411/Serie:ODBQA058841/Obs:2.4 GHZ PANTALLA ID LLAMADA/Bueno | 886 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21025-04-055-000159 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:6FBAC510004 | 180 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-04-055-000003 TELEFONO INTERSECRETARIAL//metalico (a)//Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500MXW/Serie:4AAF319929 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-015-000085 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 4075.81 | DONACION | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-015-000137 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005P/Serie:SMXL1281GWP/N/A | 7835.8464 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-015-000133 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005P/Serie:SMXL1281HLI/N/A | 7835.8464 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-015-000135 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005P/Serie:SMXL1281HRO/N/A | 7835.8464 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-05-015-000090 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:JRPR9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21001-05-015-000009 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-142-000123 VENTILADOR/de pedestal/metalico (a)//Blanco//Marca:LASKO/Modelo://N/A/Serie://N/A/Obs://N/A/Bueno | 499.01 | DONACION LOCAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21001-13-142-000070 VENTILADOR/Pedestal/////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie://N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ADMISION HOSPITALARIA | SSJGEJ21013-13-142-000124 VENTILADOR/torre/metalico (a)//Negro//Marca:Mytek/Modelo://N/A/Serie://N/A/Obs://C/ORO/Bueno | 675 | DONACION LOCAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-13-023-000006 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-02-027-000001 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-02-030-000002 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metalico (a)//Arena//Marca:Bame/Modelo:420/Serie:99J14 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-02-300-000024 DETECTOR LATIDO FETAL/////Marca:HADECO/Modelo:ES-101EX/Serie:07070032 | 4366.72 | DONACION | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21034-02-316-001290 DOPLER/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2236/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-02-316-000032 DOPLER/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2336/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-13-054-000008 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//formaica/Gris Claro/de 2 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-02-101-000028 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo://N/A/Serie://N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21035-05-001-000040 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XP68133090 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-02-302-000026 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:Welch Ailyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0001 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA | 10292.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-13-091-000021 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7649103 | 2872.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-13-105-000025 MESA DE TRABAJO/para computadora/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1207.85 | OPD SSJ | 2008-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-02-147-000019 MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1863 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-02-218-000005 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21035-05-011-000034 MONITOR//metalico (a)//Negro//Marca:Compaq/Modelo:FS7555/Serie:CNQ4290L1W | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-02-160-000004 NEGATOSCOPIO/Doble/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21035-05-029-000041 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700653 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-13-134-000020 SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-14-067-000017 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-14-067-000018 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21035-05-015-000035 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metalico (a)//Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:MXJ4460369 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-13-142-000027 VENTILADOR/Pedestal/////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie:N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 5 GINECOLOGIA | SSJGEJ21014-14-075-000015 VITRINA//metalico (a)//Blanco/2 Puertas//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS | SSJGEJ21015-14-002-000069 ALACENA//de pino y caobilla//Caoba/2 Puertas/N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS | SSJGEJ21015-14-002-000070 ALACENA//de pino y caobilla//Caoba/4 Puertas//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS | SSJGEJ21008-13-015-000041 ANAQUEL MOVIL/Vertical/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS | SSJGEJ21015-13-017-000068 ARCHIVERO DE MADERA//de pino y caobilla//Caoba/4 Gavetas/N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS | SSJGEJ21015-13-018-000037 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Arena/de 4 cajones//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS | SSJGEJ21015-13-016-000022 ARCHIVERO/Vertical//Arena/de 4 cajones//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS | SSJGEJ21015-16-001-000064 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS | SSJGEJ21043-16-001-000041 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS | SSJGEJ21015-16-001-000065 C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS | SSJGEJ21043-16-001-000042 C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS | SSJGEJ21015-13-044-000002 CREDENZA//de madera//Caoba//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS | SSJGEJ21015-13-054-000001 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)//Arena/de 2 cajones//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-054-000017 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/Blanco/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-05-003-000041 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO////Beige//Marca:Epson/Modelo:LQ2170/Serie:2NJY030666 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-05-039-000052 | IMPRESORA////Beige//Marca:Hewlett Packard/Modelo:2300L/Serie:CNBGD32005 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-091-000055 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7649081 | 2872.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-094-000071 | MAQUINA SUMADORA MANUAL O ELECTRICA//metálico (a)//Negro//OlivettiN/A843781/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-098-000019 | MESA AUXILIAR DE METAL//metálico (a)////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-098-000009 | MESA AUXILIAR DE METAL//metálico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-098-000005 | MESA AUXILIAR DE METAL//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-106-000003 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/para computadora/de madera//Caoba//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-107-000010 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metálico (a)/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-107-000011 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metálico (a)/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-105-000066 | MESA DE TRABAJO/para computadora/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1207.85 | OPD SSJ | 2008-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21029-13-105-000010 | MESA DE TRABAJO/para computadora//Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-14-105-000077 | MESA/de trabajo//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:MEDIDAS DE 1.00 X 45 MTS./Regular | 500 | INV INICIAL | 2013-02-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-05-011-000043 | MONITOR////Beige//Marca:Lanix/Modelo:LN700S/Serie:409MXJXOF436 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-05-011-000075 | MONITOR/LED//Negro/de 20 pulgadas/Marca:Samsung/Modelo:N/A/Serie:ZUEBHTJC800372/1600X900 RGB/DVI | 1974.726 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21052-05-011-000031 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-3NMS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21043-05-011-000045 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QDY2/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-05-011-000061 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322SY0 | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21008-05-029-000074 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700553 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-05-029-000063 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700576 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21052-05-029-000029 | NO-BREAK/////Marca:FENTON/Modelo:N/A/Serie:23486907 | 661.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-05-029-000060 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART550USB/Serie:9650ALRSM664000918 | 1116.94 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21011-05-029-000024 | NO-BREAK////Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-132-000073 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-132-000074 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-132-000056 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 409 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-132-000057 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR//Modelo://N/A/Serie://N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-132-000015 | SILLA/secretarial/metallco (a)/pliana/Gris Oscuro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-132-000006 | SILLA/secretarial/metallco (a)/pliana/Gris oxford//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-132-000040 | SILLA/Visita/metallco (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:OHV-12/Serie://N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-141-000023 | TARJETERO DE METAL/Sencillo/metallco (a)///Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-141-000024 | TARJETERO DE METAL/Sencillo/metallco (a)///Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-141-000025 | TARJETERO DE METAL/Sencillo/metallco (a)///Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-141-000026 | TARJETERO DE METAL/Sencillo/metallco (a)///Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-141-000027 | TARJETERO DE METAL/Sencillo/metallco (a)///Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-04-055-000004 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//de plastico//Negro//Marca:Panasonic//Modelo:kk-ts5ixb/Serie:1dbaa409073 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-05-015-000062 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard//Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501FN | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21043-05-015-000046 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard//Modelo:dc5850/Serie:MXJ85204CQ/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-05-015-000076 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lenovo//Modelo:M72E SFF C13-2120/Serie:MJVDPRH/Obs:thinkcentre 4 GB 500 GB/Bueno | 9611.63 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-05-015-000045 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Beigel//Marca:Lanix//Modelo:LANIX CORP 2600/Serie:410172782 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21052-05-015-000030 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell//Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:36DM9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-142-000067 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:LASKO//Modelo:1885m/Serie://N/A//N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21003-13-142-000066 | VENTILADOR/Pedestal/metallco (a)//Gris calido//Marca:MAN//Modelo://N/A/Serie://N/A/Obs://N/A/Bueno | 595 | DONACION LOCAL | 2011-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ESTADISTICAS SSJGEJ21015-13-142-000072 | VENTILADOR/Pedestal/metallco (a)//Gris calido//Marca:MAN//Modelo://N/A/Serie://N/A/Obs://N/A/Bueno | 595 | DONACION LOCAL | 2011-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAPACITACION SSJGEJ21016-13-018-000024 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)///de 4 cajones/Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAPACITACION SSJGEJ21048-13-053-000024 | ESCRITORIO DE MADERA//aglomerado//formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAPACITACION SSJGEJ21048-13-097-000017 | MESA AUXILIAR DE MADERA/////Blanco//2 Puertas/Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAPACITACION SSJGEJ21048-13-098-000007 | MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAPACITACION SSJGEJ21048-05-011-000033 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard//Modelo://N/A/Serie:3CQ8322TRX | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAPACITACION SSJGEJ21048-05-029-000014 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite//Modelo:350BA/Serie:9220AIOBC460002389 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAPACITACION SSJGEJ21016-13-132-000031 | SILLA/Visita/metallco (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:OHV-12/Serie://N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-------------------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAPACITACION | SSJGEJ21013-13-135-000080 SILLON/ejecutivo (a)//tela///Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAPACITACION | SSJGEJ21048-04-055-000030 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:7ABAC648004 | 185 | DONACION | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAPACITACION | SSJGEJ21048-05-015-000036 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501HS | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 10 NUTRICION DE MORELOS | SSJGEJ21017-13-016-000004 ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Oscuro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 10 NUTRICION DE MORELOS | SSJGEJ21017-02-029-000001 BASCULA BEBE//metalico (a)//Blanco/Marca:HEALTH O METER/Modelo:1522kls/Serie:218770 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 10 NUTRICION DE MORELOS | SSJGEJ21017-02-030-000002 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Blanco/Marca:HEALTH O METER/Modelo:402KGIS/Serie:257321 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 10 NUTRICION DE MORELOS | SSJGEJ21017-14-015-000014 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 10 NUTRICION DE MORELOS | SSJGEJ21041-13-054-000391 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica//de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 10 NUTRICION DE MORELOS | SSJGEJ21011-05-011-000015 MONITOR///Blanco/Marca:Alaska/Modelo:ak55v/Serie:001hct902778 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 10 NUTRICION DE MORELOS | SSJGEJ21041-13-134-000018 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 10 NUTRICION DE MORELOS | SSJGEJ21041-13-134-000019 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 10 NUTRICION DE MORELOS | SSJGEJ21017-13-132-000017 SILLA/secretarial//piana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 10 NUTRICION DE MORELOS | SSJGEJ21017-13-140-000012 TARJETERO//metalico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 10 NUTRICION DE MORELOS | SSJGEJ21011-05-015-000016 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Blanco//Marca:Alaska/Modelo:/Serie:og09-813401622 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 10 NUTRICION DE MORELOS | SSJGEJ21027-13-142-000004 VENTILADOR/de pedestal/aluminio/Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-004-000004 BOMBA HIDRAULICA//metalico (a)////Marca:/Modelo:01-24-76/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-004-000005 BOMBA HIDRAULICA//metalico (a)////Marca:/Modelo:01-24-76/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-004-000009 BOMBA HIDRAULICA//metalico (a)//Amarillo//Marca:/Modelo:KIY4H-15-2/Serie:22793 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-004-000008 BOMBA HIDRAULICA//metalico (a)//Amarillo//Marca:/Modelo:KIY4L-7.5.2/Serie:22791 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-004-000007 BOMBA HIDRAULICA//metalico (a)//Amarillo//Marca:/Modelo:KIY4L-7.5.2/Serie:N/A22792 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-004-000006 BOMBA HIDRAULICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:200/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-004-000011 BOMBA HIDRAULICA//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:100/015/Serie:70390 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-004-000010 BOMBA HIDRAULICA//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N1 1/4 HTU/Serie:17211 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-029-000014 CALDERAS DE VAPOR//metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:FL-1/Serie:88020 PH-04A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-029-000012 CALDERAS DE VAPOR//metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:FL-1/Serie:91002PN-01A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-029-000013 CALDERAS DE VAPOR//metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:IFL-1/Serie:39020PN04A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000025 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|------------------|--|----------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000026 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000027 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000028 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000029 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000030 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000031 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000032 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000033 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000034 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000035 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000036 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000037 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000038 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000039 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000040 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000041 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000042 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000043 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-14-019-000044 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/////Marca:/Modelo:ALR3/Serie:N/A | 6266.01 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-043-000017 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:1-700/Serie:9-78275-B-91 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-043-000018 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:1-700/Serie:B-78283-B-91 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-043-000015 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:VS-12/Serie:N/5 89 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-049-000019 FILTROS Y PURIFICADORES DE AGUA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:B015/Serie:0305A-I-920911 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-049-000020 FILTROS Y PURIFICADORES DE AGUA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:B015/Serie:N/V | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-09-019-000047 TABLERO TRANSFERENCIAS/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 21961.61 | OPD SSJ | 2008-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-089-000024 TANQUE PRESION Y VACIO//metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-089-000022 TANQUE PRESION Y VACIO//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ21018-11-089-00023 | TANQUE PRESION Y VACIO//metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21009-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-13-017-000093 | ARCHIVERO DE MADERA//de pino y caobilla//Cafe/4 Gavetas//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A/Obs://N/A/Bueno | 1300 | INV INICIAL | 2012-03-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21036-13-022-000034 | BANCA//Poliuretano/Azul/de 3 plazas//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-13-022-000017 | BANCA//para recepcion//metalico (a)//Poliuretano/Azul/de 4 plazas//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-13-001-000013 | BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)//fijo (a)//metalico (a)//formaica//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-13-001-000014 | BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)//fijo (a)//metalico (a)//formaica//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-13-003-000009 | BANCOS DE METAL//Giratorio sin respaldo//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-13-026-000038 | BANCOS DE METAL//Giratorio sin respaldo//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-02-027-000004 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21047-02-027-000002 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro/de 2 peldaños//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-13-035-000035 | CHEESLONGE////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21039-16-001-000120 | CONSUMO//////.J./Bueno | 2921 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21004-13-047-000025 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)////Gris Claro//Marca://Modelo://SmartWater/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-02-084-000094 | EQUIPO DE RAYOS X//Portatil////Marca://N/A/Modelo://TMS300/Serie://39-12-088-1678/C.A. 913.064.0003 EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MARCA: TMS TECHNIX | 1414950.6 | SEGURO POPULAR | 2012-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-01-038-000001 | EQUIPO RAYOS X//metalico (a)//Beige//Marca://Precise Optic/Modelo://P510 -P 500/Serie://AY087-AY064 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-13-053-000030 | ESCRITORIO DE MADERA//////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-16-001-000086 | GUANTES EMPLOMADOS PARA PROTECCION RADIOLOGICA, MARCA LGMD, C.A 913 174 0001 | 2185 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-16-001-000087 | GUANTES EMPLOMADOS PARA PROTECCION RADIOLOGICA, MARCA LGMD, C.A 913 174 0001 | 2185 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-16-001-000088 | GUANTES EMPLOMADOS PARA PROTECCION RADIOLOGICA, MARCA LGMD, C.A 913 174 0001 | 2185 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-16-001-000089 | GUANTES EMPLOMADOS PARA PROTECCION RADIOLOGICA, MARCA LGMD, C.A 913 174 0001 | 2185 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-16-001-000090 | GUANTES EMPLOMADOS PARA PROTECCION RADIOLOGICA, MARCA LGMD, C.A 913 174 0001 | 2185 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-05-001-000079 | IMPRESORA LASER//////Marca://kyocera/Modelo://FS-1030D/Serie://XPG8133092 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21050-05-039-000009 | IMPRESORA//metalico (a)//Gris Claro//Marca://SONY/Modelo://UP-895MD/Serie://38364 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21041-13-071-000128 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21050-02-145-000003 | MESA CURACIONES//pasteur//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-13-107-000022 | MESA DE TRABAJO DE METAL//////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-13-107-000007 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21014-02-147-000003 | MESA EXPLORACION//metalico (a)/vinil/Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-14-105-000095 | MESA/de trabajo//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:UN ANEXO DEL TRANSFER/Regular | 500 | INV INICIAL | 2013-02-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21029-05-011-000013 | MONITOR////Negro/Marca:IBM/Modelo:6331-41e/Serie:55zc452 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-02-160-000085 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable/Blanco/Marca:ORTIZ/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-02-160-000080 | NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina////Marca:Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-02-160-000081 | NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina////Marca:Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-02-160-000082 | NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina////Marca:Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-02-160-000083 | NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina////Marca:Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-02-160-000006 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/metalico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-13-113-000078 | PERCHERO//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-09-015-000024 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION//metalico (a)//De 1000w/Marca:Sola Basic/Modelo:pc 500/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-02-268-000070 | REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////Marca:Kodak/Modelo:processor 101/Serie:117530-0202-0168 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-02-268-000084 | REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////PROTECOPTIMAX1170300812-1822/Bueno | 112355 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-13-134-000029 | SILLA DE METAL/apilable////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21030-13-134-000002 | SILLA DE METAL/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-13-134-000012 | SILLA DE METAL/Visita/metalico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21039-13-132-000067 | SILLA/fijo (a)/vinil////Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21039-13-132-000068 | SILLA/fijo (a)/vinil////Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-13-132-000075 | SILLA/secretarial//tela/Negro/Marca:ALBAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-13-132-000076 | SILLA/secretarial//tela/Negro/Marca:ALBAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21025-14-090-000066 | TARJA FREGADERO/de centro/metalico (a)//Arena/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-04-055-000074 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:7ABAC648144 | 185 | DONACION | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-04-055-000020 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500MX/Serie:5DCAC249507 | 200 | DONACION | 2006-01-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-02-197-000002 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21029-05-015-000012 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Negro/Marca:IBM/Modelo:net v ista/Serie:78-zhc58 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS RAYOS X | SSJGEJ21019-02-203-000040 | UNIDAD PORTATIL RAYOS X/////Marca:Siemens/Modelo:8711170 x1700/Serie:01699 s0l | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|------------------------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-02-290-000077 | UNIDAD RADIOLOGICA/RODABLE////Marca:TXR/Modelo:TXR/Serie:115 400 WK9 | 377200 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21050-01-071-000001 | UNIDAD ULTRASONICA//metalico (a)/Plastico/Gris Claro/Marca:Shimadzu/Modelo:SDU-350A/Serie:016P522525 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-13-142-000092 | VENTILADOR/De piso/metalico (a)//Blanco/Marca:CYCLONE/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 388.99 | DONACION LOCAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21023-14-075-000041 | VITRINA//metalico (a)//Beige/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21023-14-075-000040 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21041-14-075-000393 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21040-14-075-000011 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Blanco/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21040-14-075-000013 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Blanco/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-14-075-000031 | VITRINA/fijo (a)/metalico (a)////Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | RAYOS X | SSJGEJ21019-14-075-000032 | VITRINA/fijo (a)/metalico (a)////Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-13-023-000014 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-16-001-000032 | C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-16-001-000033 | C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-13-054-000017 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-02-101-000027 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-02-101-000001 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:N/A | 6667.7 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-05-001-000031 | IMPRESORA LASER//////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG8133275 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-01-187-000004 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-02-126-000039 | LAMPARA FRONTAL//////Marca:Welch Allyn/Modelo:RF49000/Serie:10370007/Obs:ESTADO SOLIDO 5W/Bueno | 12769.16 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-02-126-000006 | LAMPARA FRONTAL//metalico (a)//Blanco/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-02-126-000007 | LAMPARA FRONTAL//metalico (a)//Blanco/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-02-145-000009 | MESA CURACIONES//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-13-105-000035 | MESA DE TRABAJO/para computadora//////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1207.85 | OPD SSJ | 2008-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-05-011-000029 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322VDS | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-02-160-000010 | NEGATOSCOPIO/Doble/metalico (a)/vinil/Arena/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-05-029-000034 | NO-BREAK//////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700448 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-02-168-000011 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|------------------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-13-134-000028 SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-13-132-000037 SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:/N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-13-132-000038 SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:/N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21016-13-132-000030 SILLA/Visita/metallco (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:/N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-13-135-000023 SILLON//metallco (a)/vinil/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-04-055-000013 TELEFONO INTERSECRETARIAL//metallco (a)/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS3MW/Serie:3BAFC816282 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-05-015-000030 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501FJ | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-02-202-000012 UNIDAD OTORRINO//metallco (a)/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 1 OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ21020-14-075-000025 VITRINA/para medicamentos/metallco (a)//Gris Claro/4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21041-02-027-000548 BANQUETA ALTURA//metallco (a)//Cromo//Marca:1.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-02-029-000004 BASCULA BEBE/////Marca:HEALTH O METER/Modelo:/Serie:254927 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-02-030-000002 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:HEALTH O METER/Modelo:/Serie:257318 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-13-054-000011 ESCRITORIO DE METAL/////de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-05-001-000027 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG8133216 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-01-187-000006 LAMPARA DE CHICOTE/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-02-302-000032 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:Welch Allyn/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.016.0001 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA | 10292.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21017-13-091-000007 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metallco (a)//Gris Claro//Marca:Olivetti/Modelo:LINEA 98/Serie:3511055 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-13-096-000005 MESA AUXILIAR//formaical//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-02-147-000017 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21016-05-011-000032 MONITOR//metallco (a)//Beige//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D5258A/Serie:DM0050916 | 0 | INV INICIAL | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-02-160-000010 NEGATOSCOPIO/Doble/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-05-029-000028 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700526 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-02-162-000024 OFTALMOSCOPIO/////Marca:Welch Allyn/Modelo:/N/A/Serie:1412629 | 21827 | ESTATAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-02-162-000031 OFTALMOSCOPIO/////Marca:Welch Allyn/Modelo:/N/A/Serie:1412636 | 21827 | ESTATAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-13-134-000022 SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-14-067-000020 SILLA PLAYA//de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-14-067-000021 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21025-13-132-000168 SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-13-132-000013 SILLA/secretarial//pliana/Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-04-055-000001 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500MX/Serie:5DCAC249463 | 200 | DONACION | 2006-01-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-05-015-000026 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501GB | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-13-142-000038 VENTILADOR/Pedestal/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 489.0096 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 9 PEDIATRIA | SSJGEJ21021-14-075-000003 VITRINA/para medicamentos///4 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21000-04-073-000046 APARATO TELEFONICO/secretarial/de plastico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500/Serie:5KCC342671 | 171.35 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-016-000003 ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-016-000004 ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Oscuro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-02-223-000001 CARRO CAJONERO (PEINE)//metalico (a)/formaica/Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-044-000008 CREDENZA//metalico (a)/formaica/Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-053-000010 ESCRITORIO DE MADERA//de madera/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-052-000009 ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Gris Claro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-05-001-000037 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG8133351 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-091-000012 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Olivetti/Modelo:N/A/Serie:510863 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-105-000015 MESA DE TRABAJO/para computadora/de madera//Caoba/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-095-000014 MESA//de madera//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-095-000013 MESA/para maquina de escribir/metalico (a)/formaica/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21001-05-011-000051 MONITOR/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:F6TU64138073U | 2173.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21002-05-011-000025 MONITOR/para computadora//Negro//Marca:Compaq/Modelo:HSTND-1P02/Serie:CNQ43001VX | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-16-001-000035 MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL , MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-05-029-000039 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700581 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-05-029-000034 NO-BREAK/////Marca:FENTON/Modelo:N/A/Serie:23486912 | 661.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-132-000016 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-132-000017 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-132-000041 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-132-000042 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-132-000032 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:ALBAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 334.18 | SEGURO POPULAR | 2006-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-132-000043 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-13-132-000044 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-05-035-000038 | SWITCH PARA REDES (EQUIPO PARA CONECTIV//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2008-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-14-089-000025 | TABLERO CORCHO Y PANO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-16-001-000036 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21052-04-056-000033 | TELEFOTO//metalico (a)//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500ME/Serie:8AAAA022878 | 0 | DONACION | 2008-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21043-05-015-000020 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metalico (a)////Marca:Hewlett Packard/Modelo:D530CFF/Serie:MXJ3500106 | 0 | INV INICIAL | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-05-015-000033 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:JSPR9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21003-13-142-000058 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:CYCLONE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 399.13 | DONACION | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ21022-14-075-000023 | VITRINA//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000002 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000003 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000004 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000005 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000006 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000008 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000009 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000012 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000013 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000014 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000015 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000016 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000017 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000018 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000019 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000020 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000021 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000022 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000023 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-015-000024 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-018-000051 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-10-005-000053 | CARRITO AUTO-SERVICIO//metalico (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-10-005-000054 | CARRITO AUTO-SERVICIO//metalico (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-02-223-000065 | CARRO CAJONERO (PEINE)//metalico (a)/formaica/Arena/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21002-13-044-000001 | CREDENZA/Horizontal/metalico (a)/formaica/Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-06-004-000049 | DIABLO (CARGA)//metalico (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-06-018-000030 | ESCALERA /Tijera/aluminio//Aluminio/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-054-000047 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-054-000036 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-05-003-000073 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/////Marca:Lexmark/Modelo:N/A/Serie:8H1 1402/C.A 200 009 0010 15" MEDIA VELOCIDAD (TIPO 1) 9 PINES, SIN RODILLO | 7460.22 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-05-001-000071 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG6916436 | 4563.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-091-000035 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial//Gris Claro/Marca:Olivetti/Modelo:LINEA 98/Serie:3511128 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-098-000033 | MESA AUXILIAR DE METAL/para maquina de escribir/metalico (a)/formaica/Nogal//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-098-000034 | MESA AUXILIAR DE METAL/para maquina de escribir/metalico (a)/formaica/Nogal//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-105-000048 | MESA DE TRABAJO/para computadora/de madera//Caoba/Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21007-05-011-000018 | MONITOR////Negro//Marca:IBM/Modelo:6331-41e/Serie:55-dbp71 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21042-05-011-000032 | MONITOR/para computadora//Plastico//Marca:Hewlett Packard/Modelo:HSTND-LO2-M/Serie:CVN5350R913 | 0 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21043-05-011-000036 | MONITOR/TFT/////Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-OCGU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21008-05-029-000081 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B1112X35053/Obs:BACK UPS ES 350VA 120V 60OUTLET 10 MIN 1/2 CARGA/Bueno | 823.39 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21043-05-029-000038 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700625 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-05-029-000072 | NO-BREAK//metalico (a)//Negro/Marca:Tripp Lite/Modelo:1145/Serie:9631AYOBC657702953 | 0 | INV INICIAL | 2008-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-14-061-000055 | REFRIGERADOR (COCINA)/Vertical/metallico (a)//Blanco/Marca:American/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-14-061-000057 | REFRIGERADOR (COCINA)/Vertical/metallico (a)//Blanco/Marca:Torrey/Modelo:r-14-b/Serie:h00-22232 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-14-061-000074 | REFRIGERADOR (COCINA)/Vertical/metallico (a)//Blanco/2 Puertas/Marca:Whirlpool/Modelo:N/A/Serie:N/A/WT8002Q | 0 | DONACION | 2010-07-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-134-000031 | SILLA DE METAL/apilable/metallico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-134-000032 | SILLA DE METAL/apilable/metallico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-134-000069 | SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21028-13-134-000020 | SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-132-000075 | SILLA/secretarial//pliana/Negro/Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-04-055-000067 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Negro/Marca:Panasonic/Modelo:kx-ts5lx-b/Serie:iccaa398640 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-16-001-000070 | TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21015-05-015-000053 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metallico (a)//Negro/Marca:IBM/Modelo:VNET VISTA/Serie:8305KGSKCD6CWL | 0 | INV INICIAL | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21052-05-015-000027 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLX 740/Serie:JXNR9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21042-05-015-000036 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metallico (a)/Plastico//Marca:Hewlett Packard/Modelo:PU700AV/Serie:MXJ54908T6 | 0 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-13-142-000068 | VENTILADOR/de pedestal/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS FARMACIA | SSJGEJ21023-14-075-000039 | VITRINA/de pared/metallico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-13-025-000008 | BANCOS DE MADERA/fijo (a)/de madera/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-13-003-000010 | BANCOS DE METAL/giratorio/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-02-027-000002 | BANQUETA ALTURA/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-02-030-000003 | BASCULA ESTADIMETRO/////Marca:Bame/Modelo:/Serie:99960 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-16-001-000028 | C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-16-001-000029 | C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21000-02-101-000028 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:N/A | 6667.7 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-05-001-000027 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG8133062 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--------------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-02-302-000031 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0001 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA | 10292.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-02-147-000001 MESA EXPLORACION/ginecologica/metallco (a)//Blanco/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-05-011-000024 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322V67 | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-02-160-000013 NEGATOSCOPIO/////Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-05-029-000026 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700582 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-14-067-000018 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-14-067-000019 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-13-132-000032 SILLA/secretarial/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0039 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA BASE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS | 1293.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-04-055-000012 TELEFONO INTERSECRETARIAL///Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:TS3MXW/Serie:3BAFC816340 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-05-015-000025 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501GF | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 8 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ21024-14-075-000004 VITRINA/para medicamentos/metallco (a)//Blanco/4 Puertas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-015-000123 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Crema/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21034-13-016-000045 ARCHIVERO//metallco (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-016-000215 ARCHIVERO/Vertical/metallco (a)//Arena/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0006 ARCHIVERO VERTICAL METALLCO C/4 GAVETAS TA, AÑO OFICIO | 3068.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-015-000126 ASPIRADOR MULTIPLE///Arena/Marca:Devilvis/Modelo/Serie:PD160741 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-023-000045 BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable///Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-023-000046 BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable///Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21044-13-001-000027 BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)/////Gris Oscuro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21041-02-027-000542 BANQUETA ALTURA//metallco (a)//Cromo/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-027-000013 BANQUETA ALTURA//metallco (a)//Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-027-000014 BANQUETA ALTURA//metallco (a)//Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-027-000015 BANQUETA ALTURA//metallco (a)//Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21900-02-029-000147 BASCULA BEBE/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:703 | 2217.2 | OPORTUNIDADES | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-030-000093 BASCULA ESTADIMETRO//metallco (a)//Arena/Marca:Bame/Modelo: 420/Serie: 9-9292 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-030-000094 BASCULA ESTADIMETRO//metallco (a)//Arena/Marca:HEALTH O METER/Modelo:402KGIS/Serie:263100 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21900-02-030-000149 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:83805/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO BALANZA DE BRAZO CON ESTADIMETRO CAPACIDAD DE 160 KG. | 1239.7 | OPORTUNIDADES | 2009-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-109-000062 | BAUMANOMETRO/aneroide//Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21034-01-109-000711 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21034-01-109-000712 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21034-01-109-000713 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-109-000129 | BAUMANOMETRO/mercurial de pared/////Marca:America/Modelo:N/A/Serie:N/A | 359.95 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-109-000130 | BAUMANOMETRO/mercurial de pared/////Marca:America/Modelo:N/A/Serie:N/A | 359.95 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-109-000131 | BAUMANOMETRO/mercurial de pared/////Marca:America/Modelo:N/A/Serie:N/A | 359.95 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-015-000108 | BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-030-000112 | BUTACA/con coderas/metalico (a)/vinil/Negro/3 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21034-16-001-000002 | C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-266-000199 | CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K268AQ9909/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-266-000200 | CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K327AQ1206/Obs:C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG/Bueno | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-266-000198 | CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE/////Marca:Hillrom/Modelo:TRAUMA/Serie:K331AQ1380/ C.A 913 001 0019, CAMILLA HIDRAHULICA NEUMATICA Y RODABLE. | 174524 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-266-000197 | CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE/////Marca:Hillrom/Modelo:TRAUMA/Serie:K343AQ1628/ C.A 913 001 0019, CAMILLA HIDRAHULICA NEUMATICA Y RODABLE. | 174524 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-266-000195 | CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE/////Marca:Hillrom/Modelo:TRAUMA/Serie:K343AQ1629/ C.A 913 001 0019, CAMILLA HIDRAHULICA NEUMATICA Y RODABLE. | 174524 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-266-000196 | CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE/////Marca:Hillrom/Modelo:TRAUMA/Serie:K343AQ1634/ C.A 913 001 0019, CAMILLA HIDRAHULICA NEUMATICA Y RODABLE. | 174524 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-040-000025 | CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-040-000026 | CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-325-000179 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR/////Marca:Thermopscentific/Modelo:N/A/Serie:153979-1729/C.A. 913.058.0002 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR LAMINA ROLADA EN FRIO GABINETE EN ACERO INOX. | 215735.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-045-000148 | CARRO CAMILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6417 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-045-000149 | CARRO CAMILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6417 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-045-000150 | CARRO CAMILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6417 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|--|---------------|------------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-045-000151 | CARRO CAMILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6417 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21032-02-045-000161 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.028.0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-045-000144 | CARRO CAMILLA/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 7820 | SEGURO POPULAR | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-045-000145 | CARRO CAMILLA/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 7820 | SEGURO POPULAR | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-045-000146 | CARRO CAMILLA/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 7820 | SEGURO POPULAR | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-045-000147 | CARRO CAMILLA/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 7820 | SEGURO POPULAR | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-045-000158 | CARRO CAMILLA/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 7820 | SEGURO POPULAR | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-045-000017 | CARRO CAMILLA/Con ruedas/metálico (a)////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21040-02-047-000018 | CARRO CURACIONES//metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-051-000132 | CARRO MONITOR//metálico (a)////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441821 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-052-000074 | CARRO PORTA-BANDEJAS/para dieta/metálico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-052-000075 | CARRO PORTA-BANDEJAS/para dieta/metálico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-16-001-000207 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-16-001-000208 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-16-001-000209 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-16-001-000210 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-16-001-000211 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-04-021-000175 | CONSOLA/////MotorolaXTS1500775CJX1113/Bueno | 3409.01 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-086-000035 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/arteriales/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:EK10/Serie:03752 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-086-000201 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil/////Marca:Schiller Medical/Modelo:N/A/Serie:190.60206/CLAVE: 913.035.0002 ELECTROCARDIGRAFO EQUIPO PORTATIL | 23920 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21039-13-054-000028 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica/Blanco/1 Cajon//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-055-000213 | ESTANTE/de mesa/de pino y caobilla//Caoba/4 Compartimentos//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1100 | INV INICIAL | 2012-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-097-000060 | ESTETOSCOPIO OBSTETRICO/adulto//Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-097-000061 | ESTETOSCOPIO OBSTETRICO/adulto//Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21034-02-101-001326 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21052-02-101-000043 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-16-001-000137 | Ferula Extremidad Inferior y Superior marca Ortiz | 773.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21019-14-043-000008 | GABINETE FREGADERO//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-248-000117 | GLUCOMETRO//Plastico//Arena//Marca:Accu-check/Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21000-02-248-000008 | GLUCOMETRO/Portatil//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | OPD SSJ | 2005-10-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-302-000176 | LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0001 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA | 10292.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-302-000177 | LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0001 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA | 10292.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21014-13-071-000009 | LAMPARA PIE (OFICINA)//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-071-000033 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Aluminio//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-071-000034 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Aluminio//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-132-000185 | LARINGOSCOPIO//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 4516.05 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-132-000183 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)//////Marca:HERGOM/Modelo:MACINTOSH/Serie:N/A | 2298.85 | SEGURO POPULAR | 2005-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21044-13-076-000035 | LOCKER////Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-091-000090 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Olympia/Modelo:98/Serie:7502700 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-091-000091 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Olympia/Modelo:98/Serie:7572680 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21046-13-091-000073 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//secretarial//metalico (a)//Plastico/Beige//Marca:Olivetti/Modelo//Serie:3801966 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21013-13-096-000110 | MESA AUXILIAR//de pino y caobilla//Blanco/4 Puertas//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-11-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-145-000039 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Aluminio//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-145-000040 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Aluminio//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21039-13-105-000115 | MESA DE TRABAJO//para computadora//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 1207.85 | OPD SSJ | 2008-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-218-000119 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21033-02-153-000032 | MESA PEDIATRICA//metalico (a)//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21041-02-292-000726 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//////PROLAR//.//Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-095-000047 | MESA/de trabajo//metalico (a)//////Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-007-000080 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)//metalico (a)//////Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-007-000081 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)//metalico (a)//Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-110-000099 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-110-000100 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-262-000184 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera////Marca: Criticare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124515 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-262-000134 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-001 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21013-05-011-000069 | MONITOR////Negro/Marca:IBM/Modelo:6331-41E/Serie:55-DBV18 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-160-000086 | NEGATOSCOPIO//metalico (a)//Blanco/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-158-000186 | OXIMETRO/Análogo////Marca:HERGOM/Modelo:MD300/Serie:09302200221/N/A | 1782.5 | OPD SSJ | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-158-000187 | OXIMETRO/Análogo////Marca:HERGOM/Modelo:MD300/Serie:09302200222/N/A | 1782.5 | OPD SSJ | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-158-000188 | OXIMETRO/Análogo////Marca:HERGOM/Modelo:MD300/Serie:09302200223/N/A | 1782.5 | OPD SSJ | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-158-000189 | OXIMETRO/Análogo////Marca:HERGOM/Modelo:MD300/Serie:09302200224/N/A | 1782.5 | OPD SSJ | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-158-000190 | OXIMETRO/Análogo////Marca:HERGOM/Modelo:MD300/Serie:09302200225/N/A | 1782.5 | OPD SSJ | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-158-000191 | OXIMETRO/Análogo////Marca:HERGOM/Modelo:MD300/Serie:09302200226/N/A | 1782.5 | OPD SSJ | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-158-000192 | OXIMETRO/Análogo////Marca:HERGOM/Modelo:MD300/Serie:09302200227/N/A | 1782.5 | OPD SSJ | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-158-000212 | OXIMETRO/Análogo////Marca:HERGOM/Modelo:MD300/Serie:09302200228/N/A | 1782.5 | OPD SSJ | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-01-158-000178 | OXIMETRO/DE PULSO////Criticare/504DX/209306058/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-117-000102 | PIZARRON PIE LISO O RANURADO//Plastico/Negro/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-168-000096 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable////Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-229-000003 | PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Plata/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-229-000004 | PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Plata/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-229-000005 | PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Plata/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-229-000006 | PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Plata/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-229-000007 | PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Plata/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-229-000008 | PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Plata/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-229-000009 | PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Plata/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-229-000010 | PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Plata/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-229-000011 | PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Plata/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-04-050-000098 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)//metalico (a)//Negro//Marca:Motorola/Modelo:RS-20A/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21046-04-050-000192 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil////MotorolaXTS1500687CJX3101/Bueno | 2374.49 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21012-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-134-000142 | SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-185-000182 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-185-000152 | SILLA RUEDAS/plegable/metalico (a)/Plastico////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1091.35 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-185-000153 | SILLA RUEDAS/plegable/metalico (a)/Plastico////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1091.35 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-185-000154 | SILLA RUEDAS/plegable/metalico (a)/Plastico////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1091.35 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21017-13-132-000008 | SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21017-13-132-000009 | SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21017-13-132-000010 | SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-132-000031 | SILLA/apilable/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-132-000032 | SILLA/apilable/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-132-000164 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-132-000165 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-132-000166 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-132-000167 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-132-000169 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-132-000170 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-132-000171 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21058-13-132-000001 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21013-13-132-000125 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-132-000206 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-090-000067 | TARJA FREGADERO/de centro/metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-090-000104 | TARJA FREGADERO/derecha/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-04-055-000160 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:6BCACA425838 | 180 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21000-04-057-000011 | TELEVISION/////Marca:Philips/Modelo:20PT-3331/Serie:4A1A0434042729 | 1439 | DONACION | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-16-001-000143 | TERMOMETRO DE EXTERIOR E INTERIOR | 82.8 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-16-001-000138 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-197-000135 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-197-000136 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-197-000157 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 250.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-205-000115 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/metalico (a)////Marca:/Modelo:750/750M/Serie:9108013 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-02-205-000116 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/metalico (a)//Verde//Marca:Bird/Modelo:MARK7/Serie:501881 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-142-000216 | VENTILADOR//metalico (a)//Gris//Marca:Miteck/Modelo:3338/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 425 | DONACION | 2013-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-142-000217 | VENTILADOR//metalico (a)//Gris//Marca:Miteck/Modelo:3338/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 425 | DONACION | 2013-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-142-000218 | VENTILADOR//metalico (a)//Gris//Marca:Miteck/Modelo:3338/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 425 | DONACION | 2013-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-142-000202 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 489.0096 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-13-142-000180 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie:N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-075-000122 | VITRINA//metalico (a)//Amarillo/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21034-14-075-000066 | VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-075-000043 | VITRINA//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-075-000048 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-075-000049 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-075-000050 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-075-000051 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-075-000052 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-075-000053 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-075-000054 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-075-000055 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS | SSJGEJ21025-14-075-000056 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-02-013-000004 | ARMAZON PRUEBAS OFTALMOLOGICAS//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-02-013-000005 | ARMAZON PRUEBAS OFTALMOLOGICAS//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|----------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-13-023-000013 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-13-023-000014 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-13-024-000015 BANCOS COMBINADOS//metalico (a)//vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-16-001-000035 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-16-001-000036 C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-16-001-000001 CLAVE: 913.062.0010 EPO. DE CIRUGIA OCULAR MENOR INCLUYE 28 PZAS. BLEFAROSTATO BARRAQUER COLIBRI 4CM, MARCA: SCHEREIBER. | 12866.2 | SEGURO POPULAR | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21024-13-054-000007 ESCRITORIO DE METAL////1 Cajon/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-13-054-000018 ESCRITORIO DE METAL//de madera/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-13-054-000017 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Arena/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-02-272-000026 EXOFALTOMETRO//metalico (a)//Arena/Marca:/Modelo:WEST-GERMANY/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-05-001-000033 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG8133133 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-02-124-000007 LAMPARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA//metalico (a)////Marca:/Modelo:SL-1E/Serie:611208 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-01-141-000003 LENZOMETRO/optico./metalico (a)//Arena/Marca:/Modelo:LM-S1/Serie:350286 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-13-091-000019 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:Olivetti/Modelo:LINEA 98/Serie:3510837 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-13-105-000037 MESA DE TRABAJO/para computadora/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1207.85 | OPD SSJ | 2008-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21025-02-299-000194 MESA PASTEUR//Lamina//Marca:CIIASA/Modelo:HOS-MEP-CRO-00/Serie:N/A/C.A.913 009 0015, PLATAFORMA Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX. | 1256.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-05-011-000031 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322SYG | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-02-160-000030 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco/Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-05-029-000034 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700528 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-02-162-000009 OFTALMOSCOPIO//metalico (a)//Negro/Marca:/Modelo:PS-10B/Serie:547003 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-01-262-000041 PHOROPTOR/////Marca:TopCon/Modelo:VT10/Serie:3633964/Obs:N/A/Bueno | 81200 | SEGURO POPULAR | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-04-047-000011 PROYECTOR CUERPOS OPACOS//metalico (a)//Negro/Marca:/Modelo:CP-5D/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21008-13-134-000014 SILLA DE METAL/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-13-134-000029 SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21010-13-132-000007 SILLA/apilable/metalico (a)/Plastico/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-13-132-000038 SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-13-132-000039 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-13-132-000027 SILLA/Visita/metallico (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-13-132-000028 SILLA/Visita/metallico (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-02-188-000010 SILLON HIDRAULICO OFTALMOLOGIA//metallico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-04-055-000012 TELEFONO INTERSECRETARIAL//metallico (a)//Beige//Marca:TELMEX/Modelo:ALCATEL/Serie:870260 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21004-01-173-000141 TONOMETRO//metallico (a)////Marca://Modelo:SL-1E/Serie:611208 | 0 | INV INICIAL | 2008-02-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21027-02-197-000021 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-05-015-000032 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501D9 | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-14-075-000024 VITRINA//metallico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 2 OFTALMOLOGIA | SSJGEJ21026-14-075-000025 VITRINA//metallico (a)//Gris Claro/4 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-13-023-000003 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metallico (a)//Cromo//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-02-027-000013 BANQUETA ALTURA/////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-16-001-000034 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-16-001-000035 C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-13-054-000001 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallico (a)//formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-02-101-000025 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-14-043-000019 GABINETE FREGADERO////Beige/Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-05-001-000032 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XP8133130 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-01-187-000022 LAMPARA DE CHICOTE/////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-13-091-000018 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial////Gris Claro/Marca:Olympia/Modelo://Serie:7572732 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21015-13-107-000018 MESA DE TRABAJO DE METAL//metallico (a)//formaica/Blanco/1 Cajon/Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-13-105-000036 MESA DE TRABAJO(para computadora)////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 1207.85 | OPD SSJ | 2008-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-02-147-000012 MESA EXPLORACION/ginecologica//Blanco/Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-05-011-000030 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322V9J | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-02-160-000010 NEGATOSCOPIO////Blanco/Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-05-029-000033 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700527 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-01-159-000015 PLANTOSCOPIO/////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-------------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-02-166-000026 PLANTOSCOPIO//metalico (a)////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1426 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-02-168-000014 PORTA CUBETA PATADA/////Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-13-134-000009 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)//Negro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-13-134-000027 SILLA DE METAL/secretarial/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21013-13-132-000054 SILLA/secretarial/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-13-132-000028 SILLA/visita/metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-13-132-000029 SILLA/visita/metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-04-055-000006 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-B/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-05-015-000031 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501GT | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-13-142-000037 VENTILADOR/de pedestal/metalico (a)//Blanco//Marca:MAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 685 | DONACION LOCAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-14-075-000023 VITRINA////Beige//Marca:TDE/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 3 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ21027-14-075-000011 VITRINA/para medicamentos/metalico (a)//Blanco/4 Puertas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-13-026-000011 BANCOS DE METAL/giratorio/vinil/Negro//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-02-027-000005 BANQUETA ALTURA//metalico (a)////Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-16-001-000028 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-16-001-000029 C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-13-054-000013 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Gris Claro/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-02-101-000016 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-01-187-000003 LAMPARA DE CHICOTE////Cromo//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-02-147-000002 MESA EXPLORACION//metalico (a)//Blanco//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21032-02-218-000151 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable/////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 573.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-05-011-000024 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322V9M | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-02-160-000012 NEGATOSCOPIO/Doble/////Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-05-029-000026 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700607 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-14-067-000017 SILLA PLAYA//de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-14-067-000018 SILLA PLAYA//de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-13-132-000023 SILLA/secretarial//pliana//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 320 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-------------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-13-135-000021 SILLON/ejecutivo (a)//tela///Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21036-04-055-000122 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:6FBAC511139 | 180 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-05-015-000025 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501F1 | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-13-142-000031 VENTILADOR/torre/metálico (a)//Negro//Marca:Mytek/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 675 | DONACION LOCAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO 7 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ21028-14-075-000006 VITRINA/para medicamentos/metálico (a)//Blanco/4 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-13-018-000003 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-05-001-000037 IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:Lexmark/Modelo:E360DN/Serie:72MTTM7/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA DE ESCRITORIO LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS X MINUTO | 6670 | SEGURO POPULAR | 2011-05-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-13-110-000011 MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ03118-05-011-000368 MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:507MXMT28371 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-05-011-000030 MONITOR/TFT/////Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0CLU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-011-000306 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-08VS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-16-001-000028 MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055 | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-05-029-000032 NO-BREAK/////Marca:FENTON/Modelo:N/A/Serie:23486914 | 661.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-029-000421 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART550USB/Serie:9650ALRSM664000896 | 1116.94 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21039-13-132-000105 SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-13-132-000038 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-13-132-000039 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-13-132-000040 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-16-001-000029 TECLADO USB, , MARCA DELL, C.A. 200.001.0055 | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-04-055-000026 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:6HAAC544866 | 185 | DONACION | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-04-055-000017 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Negro//Marca:TELMEX/Modelo:euroset 805p/Serie:210100524582 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-05-015-000031 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLX 740/Serie:34DM9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-015-000543 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLX 740/Serie:F3TQ9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ03118-05-015-000372 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00510229715 | 9665.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SEGURO POPULAR | SSJGEJ21029-13-142-000033 VENTILADOR/Pedestal/////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie:N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-04-002-000015 AMPLIFICADOR DE SONIDO/////Aluminio//Marca:/Modelo:1051/Serie:90512266 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21003-04-002-000015 | AMPLIFICADOR DE SONIDO/Alambrico//Plastico/Negro//Marca:/Modelo:1031/Serie:90511320 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-13-042-000023 | CONSOLA CONMUTADOR//////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TDA200B/Serie:BABSK003218 | 14392.02 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-04-021-000024 | CONSOLA/digital//////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7640/Serie:5DCVA004697 | 2333.35 | OPD SSJ | 2006-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-13-044-000009 | CREDENZA//metalico (a)//formaica/Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-13-054-000004 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)//formaica/Arena/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-05-011-000016 | MONITOR//metalico (a)//Beige//Marca:GVC/Modelo:M14540/Serie:4CLW8400205 | 0 | INV INICIAL | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21016-05-029-000026 | NO-BREAK//metalico (a)//////Marca:Sola Basic/Modelo:micro sr 480/Serie:xr21481 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-05-029-000028 | NO-BREAK//metalico (a)//Negro//Marca:Sola Basic/Modelo:XR-21-102/Serie:E-05-5-04571/Obs:N/A/Bueno | 1500 | INV INICIAL | 2013-05-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-13-134-000001 | SILLA DE METAL/fijo (a)//metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-13-134-000003 | SILLA DE METAL/fijo (a)//metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-13-134-000025 | SILLA DE METAL/secretarial//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21067-04-055-000007 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS550MEB/Serie:OCAKB074341/N/A | 265.002 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-04-055-000022 | TELEFONO INTERSECRETARIAL////Tinto//Marca:Panasonic/Modelo:kx-ts5lx-r/Serie:ofaaa071620 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-04-055-000026 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Multilinea de pantalla//////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7630X/Serie:4GASC001175 | 2723.2 | OPD SSJ | 2006-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21022-05-015-000027 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metalico (a)//Beige//Marca:LG/Modelo:INTEL INSIDE/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONMUTADOR | SSJGEJ21030-13-142-000027 | VENTILADOR/Pedestal//////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie:N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ21003-04-002-000012 | AMPLIFICADOR DE SONIDO//de plastico/Negro//Marca:/Modelo:1031/Serie:94511328 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ21031-14-015-000101 | BURO//de pino y caobilla//Caoba/1 puerta/N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-10-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ21031-13-030-000003 | BUTACA/individual/vinil/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ21031-13-030-000004 | BUTACA/individual/vinil/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ21031-13-030-000005 | BUTACA/individual/vinil/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ21031-13-030-000006 | BUTACA/individual/vinil/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ21031-13-030-000007 | BUTACA/individual/vinil/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ21031-13-030-000008 | BUTACA/individual/vinil/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ21031-13-030-000009 | BUTACA/individual/vinil/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ21031-13-030-000010 | BUTACA/individual/vinil/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ21031-13-030-000011 | BUTACA/individual/vinil/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------|--|-------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-030-000039 BUTACA/individual/vinil/Azul/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-030-000040 BUTACA/individual/vinil/Azul/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-030-000041 BUTACA/individual/vinil/Azul/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-047-000103 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN/////Marca:General Electric/Modelo:GXCF05/Serie:11011629N00198/C.A 912 013 0004, CON ALACENA EN LA PARTE INFERIOR, | 2552 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-11-046-000072 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:TOTALINE/Modelo:FKBC183TDT/Serie:2803450232 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-11-046-000073 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:TOTALINE/Modelo:FKBC183TOT/Serie:2803450280 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-098-000083 MESA AUXILIAR DE METAL//formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21016-13-098-000007 MESA AUXILIAR DE METAL//formaica/Encino//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-107-000077 MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-107-000078 MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21043-13-105-000003 MESA DE TRABAJO//de madera//Nogal//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-110-000075 MODULO DESARMABLE//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-02-160-000043 NEGATOSCOPIO/Sencillo//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21043-05-029-000034 NO-BREAK//metalico (a)//Beige//Marca:Tripp Lite/Modelo:1155/Serie:9220A10BC460002387 | 0 | INV INICIAL | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-04-044-000102 PANTALLA PROYECTOR//Blanco//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-011-000042 PIZARRONES DE METAL//Verde//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-143-000044 ROTAFOLIO/plegable/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000051 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000052 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000053 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000054 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000056 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000057 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000058 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000059 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|---------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000060 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000061 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000062 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000063 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000064 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000065 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000066 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000067 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000069 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21031-13-134-000071 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21005-13-134-000014 | SILLA DE METAL/Visita/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21005-13-134-000026 | SILLA DE METAL/Visita/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21013-13-132-000049 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21013-13-132-000050 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21013-13-132-000051 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21013-13-132-000052 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ21048-05-038-000051 | VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)//////Marca:SONY/Modelo:VPL-ESTX/Serie:S01-7203785-4/DONACION DE UAG. | 6606.0028 | DONACION | 2010-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-015-000070 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metatico (a)//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-206-000112 | APARATO ANESTECIA//////Marca:DRAGER/Modelo:/N/A/Serie:ARXC-0087 | 480700 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-206-000113 | APARATO ANESTECIA//////Marca:DRAGER/Modelo:/N/A/Serie:ARXC-0088 | 480700 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-206-000167 | APARATO ANESTECIA//////Marca:Spacelabs/Modelo:BLEASE FOCUS/Serie:FOCU-101669/C.A. 913.159.0001 EQUIPO ANESTECIA CON GABINETE RODABLE Y MESA DE TRABAJO FIJA | 920170 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-206-000147 | APARATO ANESTECIA/RODABLE//////Marca:GE DATEX-OHMEDA/Modelo:/N/A/Serie:AMXL01787 | 376567.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-232-000155 | APARATO PARA LAPARASCOPIA//////StrykerN/ASVE218K0380/Bueno | 881348.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-015-000146 | ASPIRADOR MULTIPLE//////Marca:/Modelo:MEDI-1000/Serie:/N/A | 3160.2 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-016-000005 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-016-000006 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-016-000159 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:2270109/C.A. 913.094.0001 | 11270 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-017-000007 | ASPIRADOR SUCCION GASTRICA/////Marca:Siemens/Modelo:N/A/Serie:7299 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-022-000071 | BANCA//metalico (a)///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-023-000075 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-023-000076 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-023-000077 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-023-000078 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-023-000079 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-023-000152 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 324.19 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-023-000153 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 324.19 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-343-000176 | BANCO/Giratorio sin respaldo/Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIEN TO DE 33 CMS. | 254.04 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-343-000177 | BANCO/Giratorio sin respaldo/Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIEN TO DE 33 CMS. | 254.04 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-343-000178 | BANCO/Giratorio sin respaldo/Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIEN TO DE 33 CMS. | 254.04 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-343-000179 | BANCO/Giratorio sin respaldo/Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIEN TO DE 33 CMS. | 254.04 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-343-000180 | BANCO/Giratorio sin respaldo/Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIEN TO DE 33 CMS. | 254.04 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-343-000181 | BANCO/Giratorio sin respaldo/Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIEN TO DE 33 CMS. | 254.04 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-001-000069 | BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)///Gris oxford//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21044-13-001-000024 | BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)/Sencillo/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-027-000010 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-027-000008 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/de 2 peldaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-027-000009 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/de 2 peldaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-027-000011 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/de 2 peldaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-027-000012 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/de 2 peldaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-029-000109 | BASCULA BEBE//metalico (a)//Arena//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-030-000110 | BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Arena//Marca:Nuevo Leon/Modelo:160/Serie:32181 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-01-109-000001 | BAUMANOMETRO/mercurial de pedestal/metalico (a)////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-16-001-000122 | BENZALERA CON TAPA 15X30X10 | 326.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-034-000131 | BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-034-000132 | BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-034-000133 | BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-034-000134 | BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-034-000018 | BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-275-000126 | CAMILLA/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 5336 | SEGURO POPULAR | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-275-000127 | CAMILLA/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 5336 | SEGURO POPULAR | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-045-000019 | CARRO CAMILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-045-000020 | CARRO CAMILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-045-000021 | CARRO CAMILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-045-000022 | CARRO CAMILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-045-000160 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-045-000162 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-045-000128 | CARRO CAMILLA/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 7820 | SEGURO POPULAR | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-045-000129 | CARRO CAMILLA/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 7820 | SEGURO POPULAR | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-045-000130 | CARRO CAMILLA/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 7820 | SEGURO POPULAR | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-047-000124 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable///Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2771.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21025-02-051-000036 | CARRO MONITOR/para paro cardiaco/acero Inoxidable//Rojo/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21025-02-051-000037 | CARRO MONITOR/para paro cardiaco/acero Inoxidable//Rojo/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21041-02-301-000626 | CARRO ROJO EQUIPADO/////ZOLLMSERIEST08L108224/Bueno | 195131.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-16-001-000168 | CUBETA DE ACERO INOX. CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-16-001-000169 | CUBETA DE ACERO INOX. CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-16-001-000170 | CUBETA DE ACERO INOX. CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-14-034-000106 | CUNA/metalico (a)//Crema/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-075-000149 | DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/Portatil////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:T07A87169 | 65435 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21028-01-032-000015 | ELECTRO-COAGULADOR/Automatico (a)////Marca:Alsa/Modelo:EXCELL 350/Serie:987-04/06 | 61641.15 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-263-000125 | ELECTROCAUTERIO////Marca:Modelo:MEMB1/Serie:MEMB10101031414 | 110274.85 | ESTATAL | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-263-000066 | ELECTROCAUTERIO////Blanco/Marca:Modelo:AB2/Serie:18005 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-282-000143 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar////Marca:DAIWA/Modelo:N/A/Serie:T4AG1002 | 56925 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-282-000171 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar////Marca:Valleylab/Modelo:N/A/Serie:F1L69157AX/C.A. 913.012.0001 EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO QUIRURGICO POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA | 185600 | SEGURO POPULAR | 2012-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-282-000172 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar////Marca:Valleylab/Modelo:N/A/Serie:F1L69158AX/C.A. 913.012.0001 EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO QUIRURGICO POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA | 185600 | SEGURO POPULAR | 2012-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-282-000173 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar////Marca:Valleylab/Modelo:N/A/Serie:F2A69244AX/C.A. 913.012.0001 EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO QUIRURGICO POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA | 185600 | SEGURO POPULAR | 2012-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21034-02-263-001289 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar////Marca:Valleylab/Modelo:N/A/Serie:F9J64448A/C.A. 913 012 0001 GENERADOR ELECTROQUIRURGICO CON CORRIENTE DE SALIDA AISLADA | 161000 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21019-02-084-000091 | EQUIPO DE RAYOS X/EN FORMA DE C/////Marca:BMI/Modelo:BCA 9/DIP 140S/Serie:549-09-80-172/C.A. 913 166 0001, EQUIPO MOVIL, UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE | 1437155 | SEGURO POPULAR | 2009-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21034-02-086-000024 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO//metalico (a)/Plastico/Arena/Marca:Modelo:FX-2111/Serie:29047624 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21034-02-324-001203 | EQUIPO ELECTRONEUMATICO/RODABLE/////VBM/13-12-900/0812-09295/Bueno | 68850.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21033-11-046-000077 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/////Marca:CARRIER/Modelo:50ZP-036-X-3/Serie:0407G20882 | 20353.18 | OPD SSJ | 2007-06-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21033-11-046-000078 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/////Marca:CARRIER/Modelo:50ZP-036-X-3/Serie:0407G20883 | 20353.18 | OPD SSJ | 2007-06-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-054-000080 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-093-000026 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/Doble/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-093-000027 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/Doble/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21000-16-001-000017 | ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21007-13-065-000043 | GAVETA PAPELERA/Triple/de madera////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 401.35 | SEGURO POPULAR | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21000-14-044-000006 | HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)/Micro ondas/////Marca:General Electric/Modelo:JES834 WD/Serie:AG901187G | 0 | DONACION | 2005-12-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-122-000114 | JABONERA CIRUJANO/de pared/metalico (a)////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1035 | SEGURO POPULAR | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-122-000028 | JABONERA CIRUJANO/Portatil/metalico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-122-000029 | JABONERA CIRUJANO/Portatil/metalico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-123-000154 | LAMPARA CIRUGIA/////DANATECHTOPLITE G 606008W720SH373/Bueno | 82685 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-123-000030 | LAMPARA CIRUGIA/Doble/metálico (a)////Marca:/Modelo:C5252120/Serie:080402 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-123-000117 | LAMPARA CIRUGIA/Portatil////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:MB-7553 | 56235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-123-000118 | LAMPARA CIRUGIA/Portatil////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:MB-8050 | 56235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-123-000032 | LAMPARA CIRUGIA/Portatil//Plastico//Marca:/Modelo:02151313/Serie:020001 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-302-000175 | LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE 35/Serie:N/A/C.A. 913 016 0002, LAMPARA DE EXAMINACION MARCA BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21034-02-132-001204 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21034-02-132-001206 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-134-000033 | LAVABO CIRUJANO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000139 | LOCKER//acero Inoxidable//2 Puertas/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000081 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000082 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000083 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000084 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000085 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000086 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000087 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000088 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000089 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000091 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000092 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000093 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000094 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000095 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000096 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000097 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000098 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000099 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000100 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-13-076-000101 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Gris Oscuro/4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-145-000140 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1587 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-145-000141 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1587 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-145-000142 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1587 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-145-000119 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable////Marca:ORTIZ/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-145-000035 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-145-000036 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-145-000037 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-145-000038 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-145-000039 | MESA CURACIONES/pasteur/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-145-000040 | MESA CURACIONES/pasteur/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-145-000041 | MESA CURACIONES/pasteur/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-145-000042 | MESA CURACIONES/pasteur/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-146-000156 | MESA DE CIRUGIA/////Marca:Savion/Modelo:ES-700ET/Serie:701014/C.A. 913.009.0004 MESA QUIRURGICA RADIOTRASPARENTE EN TODAS SUS SECCIONES | 168318.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21033-02-146-000081 | MESA DE CIRUGIA/////Marca:Trumpf/Modelo:/N/A/Serie:100971350/C.A 913 009 0004, PARA QUIROFANO, MESA MODULAR MOVIL UNIVERSAL CON SISTEMA HIDRAHULICO CERRADO | 392679 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-146-000174 | MESA DE CIRUGIA/Universal/acero Inoxidable////Marca:STERIS/Modelo:SURGINOX/Serie:15034/Obs:C.A. 913.009.0008 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAHULICA BASICA/Bueno | 533600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-150-000045 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA/Riñon/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-150-000046 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA/Riñon/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-218-000164 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-218-000165 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-218-000166 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-299-000163 | MESA PASTEUR//Lamina///Marca:CIIASA/Modelo:HOS-MEP-CRO-00/Serie:N/A/C.A.913009 0015, PLATAFORMA Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX. | 1256.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-153-000047 | MESA PEDIATRICA//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-01-152-000002 | MICROSCOPIO BINOCULAR///Crema//Marca:/Modelo:OMS-85/Serie:110176 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21057-02-280-000003 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs/91369/1369-010591/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21041-02-280-000624 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010554/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-298-000182 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020538/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-298-000183 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020542/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-262-000120 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-002 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-262-000064 | MONITOR PORTATIL/digital/////Marca:Welch Allyn/Modelo:4341ESATESTREET/Serie:62304063 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-262-000065 | MONITOR PORTATIL/digital//Plastico//Marca:Welch Allyn/Modelo:4341ESATESTREET/Serie:62304062 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-160-000121 | NEGATOSCOPIO/de pared/acero Inoxidable//Blanco//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-160-000049 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/metálico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21057-01-158-000004 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/109305850/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-168-000135 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-168-000136 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-168-000137 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-168-000138 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-168-000050 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-168-000051 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-168-000052 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-168-000053 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-14-090-000108 | TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-197-000054 | TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-197-000055 | TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-197-000056 | TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-197-000057 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-197-000058 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-197-000059 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21032-02-201-000060 | UNIDAD ELECTRO QUIRURGICA/////Marca://Modelo:SU-50NB/Serie:2045-1297 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | QUIROFANO | SSJGEJ21034-14-075-000065 | VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-13-015-000059 | ANAQUEL MOVIL//vertical//metalico (a)//////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-206-000042 | APARATO ANESTECIA//metalico (a)//////Marca://Modelo:8095/Serie:2440 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21000-04-073-000040 | APARATO TELEFONICO//secretarial//de plastico//Negro//Marca:Panasonic//Modelo:KX-TS500/Serie:5KCC342613 | 171.35 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-016-000085 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//Portatil/////Marca:Bame//Modelo:185/Serie:85861209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21034-02-017-000020 | ASPIRADOR SUCCION GASTRICA//metalico (a)//////Marca://Modelo:5711-130/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-017-000005 | ASPIRADOR SUCCION GASTRICA//metalico (a)//////Marca:Aramed//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-017-000006 | ASPIRADOR SUCCION GASTRICA//metalico (a)//////Marca:Aramed//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21034-01-091-000006 | ASPIRADORES MEDICO QUIRURGICOS//metalico (a)//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21032-13-022-000072 | BANCA//metalico (a)//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-13-023-000046 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21032-13-023-000074 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-13-023-000047 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-027-000007 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-027-000008 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-027-000009 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//de 2 peldaños//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-029-000010 | BASCULA BEBE//metalico (a)//////Marca:HEALTH O METER//Modelo:1522KLIS/Serie:262848 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-029-000089 | BASCULA BEBE//Electronica/////Marca:Detecto//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21034-01-109-000708 | BAUMANOMETRO//de pedestal/////Marca:HONGSHUN//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21034-01-109-000710 | BAUMANOMETRO//de pedestal/////Marca:HONGSHUN//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-01-109-000002 | BAUMANOMETRO//mercurial/////Marca:America//Modelo:SG-3/Serie:756328Q | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-01-109-000003 | BAUMANOMETRO//mercurial/////Marca:America//Modelo:SG-3/Serie:756328Q | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|----------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-034-000062 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-034-000063 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-034-000064 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-034-000065 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-034-000012 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-040-000013 CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-040-000014 CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-040-000015 CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-040-000016 CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-234-000082 CARDIOTOCOGRAFO/Monitor Fetal//Marca:Corometrics/Modelo:N/A/Serie:SAS09464314PA/C.A 913 039 0001, CON LA MEDICION DE LA FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL | 176042 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21032-02-307-000158 CARRO ROJO/////Marca:Pukang/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.036.0001 CARRO PARA PARO CARDIACO | 15985 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-075-000084 DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/////Marca:Phillips/Modelo:HeartStart MRx/Serie:PHMED144/Obs:CLAVE 913.008.0001 DESFIBRILACION AUTOMATICA EXTERNA, MARCA PHILLIPS MEDICAL SYSTEM./Bueno | 237250 | SEGURO POPULAR | 2009-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21032-11-046-000145 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/////Marca:CARRIER/Modelo:50ZP-048-X-3/Serie:0407G30786 | 25387.03 | OPD SSJ | 2007-06-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-06-018-000044 ESCALERA/Tijera/metalico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-13-054-000048 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/formaica//de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-14-043-000054 GABINETE FREGADERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21041-02-119-000226 INCUBADORA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:20723/Serie:HCCH50220 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-119-000070 INCUBADORA/de Traslado/////Marca:FANEM/Modelo:N/A/Serie:CF 2229 | 76820 | SEGURO POPULAR | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21032-02-123-000115 LAMPARA CIRUGIA/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:MB-8288 | 51865 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21032-02-123-000116 LAMPARA CIRUGIA/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:MB-8299 | 51865 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-01-187-000004 LAMPARA DE CHICOTE/de pedestal/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-302-000267 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE 35/Serie:N/A/C.A 913 016 0002, LAMPARA DE EXAMINACION MARCA BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21034-02-132-001205 LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable//Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-133-000026 LAVA COMODOS/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TOCO CIRUGIA | SSJGEJ21033-02-134-000027 LAVABO CIRUJANO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-145-000072 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1587 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-145-000073 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1587 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21032-02-146-000157 | MESA DE CIRUGIA//////Marca:Savion/Modelo:ES-700ET/Serie:701015/C.A. 913.009.0004 MESA QUIRURGICA RADIOTRASPARENTE EN TODAS SUS SECCIONES | 168318.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-150-000030 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA/de riñon/acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-150-000031 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA/Riñon/metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-218-000043 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-280-000083 | MONITOR DE SIGNOS VITALES//////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON/Serie:MC1443/CLAVE: 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA. | 266570 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-280-000369 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Portatil//////Marca:SMITHS/Modelo:ADVISOR/Serie:AM06100006 | 75601 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-298-000268 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil//////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020539/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21032-02-262-000063 | MONITOR PORTATIL/digital//////Marca:MEKUSA/Modelo:APOLLON/Serie:1000-04F-0347 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-159-000027 | NEBULIZADORES//metálico (a)////Marca:Modelo:5650D/Serie:D3480190 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-159-000026 | NEBULIZADORES//metálico (a)////Marca:Modelo:NE-U12/Serie:80700019 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-168-000066 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-168-000067 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-168-000068 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-168-000069 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:Arbeol/Modelo:N/A/Serie:N/A | 206.99 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-13-134-000050 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-14-089-000056 | TABLERO CORCHO Y PANO/de pared//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-14-090-000057 | TARJA FREGADERO//metálico (a)//Cromo/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-14-090-000058 | TARJA FREGADERO//metálico (a)//Cromo/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21013-04-086-000094 | TELEFONO INALAMBICO//metálico (a)//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG3521/Serie:7KBAC057953 | 0 | DONACION | 2008-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-297-000079 | TOCOCARDIOGRAFO//////Marca:EDAN/Modelo:CANDECE/Serie:CADA30308C3121BF/C.A . 913.179.0001 TOCOCARDIOGRAFO CON SISTEMA DE TRANSDUCTOR PARA EL PRODUCTO | 38054.65 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-197-000074 | TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 250.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-197-000075 | TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 250.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-197-000076 | TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 250.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-197-000036 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-197-000037 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-197-000039 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-02-197-000040 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21054-02-295-000016 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal////Bear/N/A/AJC01500/Bueno | 353050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21033-13-142-000087 | VENTILADOR/de pedestal/metalico (a)//Blanco//Marca:MAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 685 | DONACION LOCAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21041-14-075-000410 | VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21041-14-075-000411 | VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001601 | ALVEOLOTOMO | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21016-13-015-000004 | ANAQUEL MOVIL//////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000030 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000031 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000032 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000033 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000034 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000035 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000036 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000037 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000038 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000039 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000040 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000041 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000042 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000043 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-015-000044 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21041-13-015-000241 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21041-13-015-000245 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21046-13-015-000044 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21000-04-073-000042 | APARATO TELEFONICO/secretarial/de plástico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500/Serie:5KCC342479 | 171.35 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21025-13-016-000214 | ARCHIVERO/Vertical/metálico (a)//Arena/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0006 ARCHIVERO VERTICAL METALICO C/4 GAVETAS TA,AÑO OFICIO | 3068.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-023-000046 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-023-000047 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-027-000021 | BANQUETA ALTURA//metálico (a)//Cromo/de 2 peldaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-027-000022 | BANQUETA ALTURA//metálico (a)//Cromo/de 2 peldaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001676 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001677 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001678 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001679 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001680 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001681 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001682 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001683 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001684 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001685 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001686 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001687 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001688 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001689 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001690 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001691 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001692 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001693 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001694 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001695 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000662 | BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL , MARCA MHERGOM, C.A. 913.034.0001 | 688.85 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000663 | BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL , MARCA MHERGOM, C.A. 913.034.0001 | 688.85 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000664 | BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL , MARCA MHERGOM, C.A. 913.034.0001 | 688.85 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000665 | BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL , MARCA MHERGOM, C.A. 913.034.0001 | 688.85 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000675 | BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL , MARCA MHERGOM, C.A. 913.034.0001 | 688.85 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000670 | BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PORTATIL CAMARA ADULTO EN HULE, BRAZALETE OCULTO, MARCA MHERGOM, C.A. 913.034.0003 | 112.7 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000671 | BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PORTATIL CAMARA ADULTO EN HULE, BRAZALETE OCULTO, MARCA MHERGOM, C.A. 913.034.0003 | 112.7 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000672 | BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PORTATIL CAMARA ADULTO EN HULE, BRAZALETE OCULTO, MARCA MHERGOM, C.A. 913.034.0003 | 112.7 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000673 | BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PORTATIL CAMARA ADULTO EN HULE, BRAZALETE OCULTO, MARCA MHERGOM, C.A. 913.034.0003 | 112.7 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000674 | BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PORTATIL CAMARA ADULTO EN HULE, BRAZALETE OCULTO, MARCA MHERGOM, C.A. 913.034.0003 | 112.7 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000676 | BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PORTATIL CAMARA ADULTO EN HULE, BRAZALETE OCULTO, MARCA MHERGOM, C.A. 913.034.0003 | 112.7 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-000016 | BAUMANOMETRO/aneroide/metallco (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-000017 | BAUMANOMETRO/aneroide/metallco (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-000705 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-000714 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-000715 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-000716 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001551 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001552 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001553 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001554 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001555 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001556 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001557 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001558 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001559 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001587 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001588 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001589 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001590 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001591 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001592 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001593 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001594 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001595 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001596 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001597 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001598 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001599 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-001600 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-000012 | BAUMANOMETRO/mercurial/metallco (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-000013 | BAUMANOMETRO/mercurial/metallco (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-000366 | BAUMANOMETRO/pediatrico (a)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1215 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-000367 | BAUMANOMETRO/pediatrico (a)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1215 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-109-000368 | BAUMANOMETRO/pediatrico (a)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1215 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21025-14-015-000111 | BURO//metallco (a)/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000071 | C.A. 913.062.0006 Equipo de Cirugia mayor consta de 70 piezas marca tekno-med | 7912 | INVENTARIO | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001331 | C.A. 913 034 0004, BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFOGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO RELOJ DE CARATULA, MARCA HEALTHCARE, MODELO ESF-105 | 440.8 | OPORTUNIDADES | 2010-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001332 | C.A. 913 034 0004, BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFOGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO RELOJ DE CARATULA, MARCA HEALTHCARE, MODELO ESF-105 | 440.8 | OPORTUNIDADES | 2010-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001333 | C.A. 913 034 0004, BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFOGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO RELOJ DE CARATULA, MARCA HEALTHCARE, MODELO ESF-105 | 440.8 | OPORTUNIDADES | 2010-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001334 | C.A. 913 034 0004, BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFOGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO RELOJ DE CARATULA, MARCA HEALTHCARE, MODELO ESF-105 | 440.8 | OPORTUNIDADES | 2010-11-08 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001335 | C.A. 913 034 0004, BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFOGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO RELOJ DE CARATULA, MARCA HEALTHCARE, MODELO ESF-105 | 440.8 | OPORTUNIDADES | 2010-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001336 | C.A. 913 034 0004, BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFOGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO RELOJ DE CARATULA, MARCA HEALTHCARE, MODELO ESF-105 | 440.8 | OPORTUNIDADES | 2010-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000684 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000686 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000687 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000688 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000689 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000690 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000691 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000692 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000693 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000694 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000695 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000696 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000697 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000698 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000699 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000700 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000701 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000702 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000703 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000704 | C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000677 | C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000678 | C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000679 | C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000680 | C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000681 | C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000682 | C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000683 | C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000685 | C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000717 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000718 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000719 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000720 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000721 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000722 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000723 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000724 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000725 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000726 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000727 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000728 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000729 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000730 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000731 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000732 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000733 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000734 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000735 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000736 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000737 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000738 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000739 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000072 | C.A. 913.063.0002 EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS MARCA TECKNOMED | 3898.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000073 | C.A. 913.113.0001 EQUIPO DE ASEPSIA QUE CONSTA DE PINZA FORESTER RECTA DE 24 CMS. 2 RIÑONES ACERO INOX. DE 500 MLTS. UN PORTA ESPONJA MARCA TECKNOMED | 414 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000074 | C.A. 913.113.0001 EQUIPO DE ASEPSIA QUE CONSTA DE PINZA FORESTER RECTA DE 24 CMS. 2 RIÑONES ACERO INOX. DE 500 MLTS. UN PORTA ESPONJA MARCA TECKNOMED | 414 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000098 | C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000099 | C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000206 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000207 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000208 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000209 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000210 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000211 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000212 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000213 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000214 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000215 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000216 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000217 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000218 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000219 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000220 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000221 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000222 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000223 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000224 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000225 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000226 | C.A. 914.001.0008 PINZA DE ALLIS RECTA DE 15 CMS. DE LONGITUD 5X6 DIENTES, ACERO INOX. MARCA: SI-LANE GMBH | 64.24 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000939 | C.A. 914.026.0004 MANGO DE BISTURI DEL #7 MARCA TRAUMA | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000940 | C.A. 914.026.0004 MANGO DE BISTURI DEL #7 MARCA TRAUMA | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000941 | C.A. 914.026.0004 MANGO DE BISTURI DEL #7 MARCA TRAUMA | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000942 | C.A. 914.026.0004 MANGO DE BISTURI DEL #7 MARCA TRAUMA | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000943 | C.A. 914.026.0004 MANGO DE BISTURI DEL #7 MARCA TRAUMA | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000944 | C.A. 914.026.0004 MANGO DE BISTURI DEL #7 MARCA TRAUMA | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000945 | C.A. 914.026.0004 MANGO DE BISTURI DEL #7 MARCA TRAUMA | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000946 | C.A. 914.026.0004 MANGO DE BISTURI DEL #7 MARCA TRAUMA | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000947 | C.A. 914.026.0004 MANGO DE BISTURI DEL #7 MARCA TRAUMA | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001602 | C.A. 914.033.0002 PORTA MATRIZ MOD. TOFLAMIRE DE ACERO INOXIDABLE ALEMAN MARCA TRAUMA | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001603 | C.A. 914.033.0002 PORTA MATRIZ MOD. TOFLAMIRE DE ACERO INOXIDABLE ALEMAN MARCA TRAUMA | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001604 | C.A. 914.033.0002 PORTA MATRIZ MOD. TOFLAMIRE DE ACERO INOXIDABLE ALEMAN MARCA TRAUMA | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001605 | C.A. 914.033.0002 PORTA MATRIZ MOD. TOFLAMIRE DE ACERO INOXIDABLE ALEMAN MARCA TRAUMA | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001606 | C.A. 914.033.0002 PORTA MATRIZ MOD. TOFLAMIRE DE ACERO INOXIDABLE ALEMAN MARCA TRAUMA | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001607 | C.A. 914.033.0002 PORTA MATRIZ MOD. TOFLAMIRE DE ACERO INOXIDABLE ALEMAN MARCA TRAUMA | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001608 | C.A. 914.033.0002 PORTA MATRIZ MOD. TOFLAMIRE DE ACERO INOXIDABLE ALEMAN MARCA TRAUMA | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001609 | C.A. 914.033.0002 PORTA MATRIZ MOD. TOFLAMIRE DE ACERO INOXIDABLE ALEMAN MARCA TRAUMA | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001610 | C.A. 914.033.0002 PORTA MATRIZ MOD. TOFLAMIRE DE ACERO INOXIDABLE ALEMAN MARCA TRAUMA | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001611 | C.A. 914.033.0002 PORTA MATRIZ MOD. TOFLAMIRE DE ACERO INOXIDABLE ALEMAN MARCA TRAUMA | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001337 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001338 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001339 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001340 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001341 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001342 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001343 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001344 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000356 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA: HERVIC | 40.02 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000357 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA: HERVIC | 40.02 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000358 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA: HERVIC | 40.02 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000359 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA: HERVIC | 40.02 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000360 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA: HERVIC | 40.02 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000361 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA: HERVIC | 40.02 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000362 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA: HERVIC | 40.02 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000948 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000949 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000950 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000951 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000952 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000953 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000954 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000955 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000956 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000957 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000958 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000959 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000960 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000961 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000962 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000963 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000964 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000965 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000966 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000967 | C.A. 914.040.0002 SEPARADOR SENN DOBLE ROMO 17 CM. MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000968 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000969 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000970 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000971 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000972 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000973 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000974 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000975 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000976 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000977 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000813 | C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000814 | C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000815 | C.A. 914.040.0023 SEPARADOR DE DEEVER PEQUEÑO (PEDIATRICO) JUEGO DE 4 MARCA TRAUMA | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001296 | C.A. 914.041.0002 TIJERA DE QUINBY CURVA DE 12 CMS. DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 173.65 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001297 | C.A. 914.041.0002 TIJERA DE QUINBY CURVA DE 12 CMS. DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 173.65 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000372 | C.A. 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14 CMS. DIAMETRO X20 CMS DE ALTURA. MARCA: ARBEOL | 182.56 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000375 | C.A. 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14 CMS. DIAMETRO X20 CMS DE ALTURA. MARCA: ARBEOL | 182.56 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000378 | C.A. 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14 CMS. DIAMETRO X20 CMS DE ALTURA. MARCA: ARBEOL | 182.56 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000380 | C.A. 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14 CMS. DIAMETRO X20 CMS DE ALTURA. MARCA: ARBEOL | 182.56 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001524 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001525 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001526 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001527 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001528 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001529 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000862 | C.A. 914.050.0007 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 2 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000863 | C.A. 914.050.0007 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 2 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000864 | C.A. 914.050.0007 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 2 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000865 | C.A. 914.050.0007 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 2 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000866 | C.A. 914.050.0008 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 3 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000867 | C.A. 914.050.0008 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 3 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000868 | C.A. 914.050.0008 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 3 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000869 | C.A. 914.050.0008 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 3 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000870 | C.A. 914.050.0009 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 4 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000871 | C.A. 914.050.0009 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 4 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000872 | C.A. 914.050.0009 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 4 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000873 | C.A. 914.050.0009 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 4 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000816 | C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15 X 30 X 10 DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 414 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001612 | CANULA DE YANKAWER, DEL INV. 2006 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-10-005-000029 | CARRITO AUTO-SERVICIO//metalico (a)//Cromo//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000173 | CHAROLA DE MAYO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000179 | CHAROLA DE MAYO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000180 | CHAROLA DE MAYO 49X32X16 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000168 | CLAMP INTESTINAL | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000196 | CLAMP INTESTINAL | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000075 | CLAVE: 913.013.0001 EPO. DE PARTO CONTIENE 15 PIEZAS 1 TIJERA DE ONFALOTOMO 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17CM 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CM. MARCA: TEKNO MED. | 1817 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000076 | CLAVE: 913.062.0003 EPO. DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PZAS CHAROLA DE ACERO INOX. DE 45X30CM MAYO MANGO DE BISTURI No. 4 MANGO DE BISTURI No. 3 PINZA DE DISECCION C/DIENTES 13CM. MCA: TEKNO-MED. | 2990 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000077 | CLAVE: 913.062.0007 EPO. DE CIRUGIA GENERAL BASICA CONTIENE 62 PIEZAS. MARCA: SCHEREIBER. | 19231.13 | SEGURO POPULAR | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000078 | CLAVE: 913.111.0001 EPO. DE VENODISECCION INCLUYE MANGO DE BISTURI No. 3 2 PINZAS DE MOSCO HALSTED CURVA 2 PINZAS DE KELLY RECTAS 1 JGO. DE SEPARADORES FARABEUF MARCA: TEKNO MED. | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000079 | CLAVE: 913.112.0001 EPO. DE ASEO VULVAR QUE CONSTA DE: VASO GRADUADO ACERO INOX. DE 240ML. PINA FORESTER RECTA ESTRIADA DE 24 CMS. RIÑON DE ACERO INOX TIPO MAYO DE 49X32 CM. MARCA: PRECISA ORIGEN : ALEMANA. | 546.58 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000080 | CLAVE: 913.160.0001 EPO. DE CURACION 4 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 4 PINZAS ALLIS 18CM, 1 PORTA AGUJAS 18CM, 1 MANGO DE BISTURI #4 14CM, 1 PINZA FORESTER 20CM, TIJERA MAYO RECTA 14CM, TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14CM, 2 SEPARADORES DE FARABEUF 15CM, 1CH | 2816.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000081 | CLAVE: 913.161.0001 EPO. DE VENODISECCION QUE INCLUYE MANGO DE BISTURI #3 2 PINZAS MOSQUITO HALSTED CURVA 2 PINZAS KELLY RECTAS 1 JGO, SEPARADORES FARABEUF CHICO 1 PORTA AGUJAS DE 18CM 1 PINZA DE DISECCION ADSON C/DIENTES Y 1 S/DIENTES 1 PINZA DE DIS | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000246 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000247 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000248 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000249 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000250 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000251 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000252 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000253 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000254 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000255 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000256 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000257 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000258 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000259 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000260 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000261 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000262 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000263 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000264 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000265 | CLAVE: 914.001.0014 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 18CM DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000266 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000267 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000268 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000296 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000297 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000298 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000299 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000300 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000301 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000302 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000303 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000304 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000305 | CLAVE: 914.001.0025 PINZA DE KELLY HEMOSTATICA (CRILLE) CURVA DE 14CMS. DE ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 43.07 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000306 | CLAVE: 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA: HERGON. | 1932 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000307 | CLAVE: 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA: HERGON. | 1932 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000308 | CLAVE: 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMS C/GRADUACION EN CENTIMENTROS Y BOTON EN LA PUNTA 4MM LOG 32 CM, MALEABLE MARCA: HERGON. | 48.19 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000309 | CLAVE: 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMS C/GRADUACION EN CENTIMENTROS Y BOTON EN LA PUNTA 4MM LOG 32 CM, MALEABLE MARCA: HERGON. | 48.19 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000310 | CLAVE: 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMS C/GRADUACION EN CENTIMENTROS Y BOTON EN LA PUNTA 4MM LOG 32 CM, MALEABLE MARCA: HERGON. | 48.19 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000090 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000091 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000092 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000093 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000094 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000095 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000096 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000097 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000311 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000312 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000313 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000314 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000315 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000316 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000317 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000318 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000319 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000320 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000321 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000322 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000323 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000324 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000325 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000326 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000327 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000328 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000329 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000330 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000331 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000332 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000333 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000334 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000335 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000336 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000337 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000338 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000339 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000340 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000341 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000342 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000343 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000344 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000345 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000346 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000347 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000348 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000349 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000350 | CLAVE: PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAUS DE 13CMS, ACERO INOX. MARCA: HERGON. | 51.15 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001292 | COLLARIN DE PLOMO PARA PROTECCION DE TIROIDES LGMD C.A 914 100 0001 | 1035 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001293 | COLLARIN DE PLOMO PARA PROTECCION DE TIROIDES LGMD C.A 914 100 0001 | 1035 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000820 | CONSUMO/////////J/Bueno | 26.45 | FEDERAL | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000821 | CONSUMO/////////J/Bueno | 26.45 | FEDERAL | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000547 | DILATADORES DE BAKES DE 0-5 JUEGOS , MARCA H.P C.A. 914.059.0001 | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000385 | DILATADORES DE HEGAR JUEGO DE 8 (Nos. 3,4,5,6,7,8,9,10) 3/4 Y 17/18 MM, MARCA S.I, C.A 914.059.0002 | 492.2 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000548 | DILATADORES DE PRATT RECTAL 7 3/4 Y 8 1/2 (2 DE CADA UNO) MARCA H.P C.A. 914.059.0003 | 1173 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000626 | DILATADORES DE PRATT RECTAL 7 3/4 Y 8 1/2 (2 DE CADA UNO) MARCA H.P C.A. 914.059.0003 | 1173 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-316-001291 | DOOPLER/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2318/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21014-02-316-000031 | DOOPLER/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2365/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000549 | ELEVADORES RECTOS DELGADOS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA TBS, C.A. 914.012.0016 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000550 | ELEVADORES RECTOS DELGADOS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA TBS, C.A. 914.012.0016 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000551 | ELEVADORES RECTOS DELGADOS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA TBS, C.A. 914.012.0016 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000552 | ELEVADORES RECTOS DELGADOS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA TBS, C.A. 914.012.0016 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000553 | ELEVADORES RECTOS DELGADOS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA TBS, C.A. 914.012.0016 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001208 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001209 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001210 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001211 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001212 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001213 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001214 | EQUIPO DE CIRUGIA GENERAL BASICA PIEZAS SEGUN FACTURA 012 , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 002 0007 | 41640 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001215 | EQUIPO DE CIRUGIA GINECOLOGICA ABDOMINAL, MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 062 0008 | 24802.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001216 | EQUIPO DE CIRUGIA MAYOR CONSTA DE 70 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0002 | 14314.15 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001217 | EQUIPO DE CIRUGIA MAYOR CONSTA DE 70 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0002 | 14314.15 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001218 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001219 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001220 | EQUIPO DE CIRUGIA PEDIATRICA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0001 | 16122.51 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001221 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001222 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001223 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001224 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001225 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000767 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, CONSTA DE CHAROLA MAYO, RECAMIER CUCHARILLA PARA LEGRADO, DILATADORES UTERINOS, MARCA TRAUMA , C.A 913 000 0002 | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001226 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001227 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001228 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001229 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001230 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001231 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001232 | EQUIPO DE TRAQUEOTOMÍA , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 150 0001 | 10688.65 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001233 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001234 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001235 | EQUIPO PARA COLESISTECTOMIA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 054 0001 | 7697.98 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001696 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001697 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001698 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001699 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001700 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001701 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001702 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001703 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001704 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001705 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001706 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001707 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001708 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001709 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001710 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001711 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001712 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001713 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001714 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001715 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000083 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000084 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000085 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000086 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000087 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000088 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000089 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-044-000625 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE////GABINETE VERTICAL/Marca:JOHNSON/Modelo:N/A/Serie:073120 | 2006750 | SEGURO POPULAR | 2007-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-044-000003 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-044-000004 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-044-000624 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/Automatico (a)////Marca:EPROHLAB/Modelo:TE3/Serie:1332A | 212750 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001255 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001256 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001257 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001258 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001259 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001260 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001261 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001262 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001263 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001264 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001265 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001266 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001267 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001762 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001763 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001764 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001765 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001367 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001368 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001369 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001370 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001371 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001372 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001373 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001374 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001375 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001376 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000643 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000644 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000645 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000646 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000647 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000648 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000649 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000650 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000651 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000652 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000653 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000654 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000629 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOMModelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000630 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000631 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000632 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000633 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000634 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000635 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000636 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000637 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000638 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000639 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000640 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000641 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-093-000642 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/pediatrico (a)/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 55.2 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001242 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001243 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001244 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001245 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21000-16-001-000018 | ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-096-000363 | ESTETOSCOPIO/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1017 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-096-000364 | ESTETOSCOPIO/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1017 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-096-000365 | ESTETOSCOPIO/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1017 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-101-000082 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-101-001325 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21041-02-101-000457 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-101-001327 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-101-001328 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-101-001329 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-101-001330 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21061-02-101-000075 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21025-02-101-000118 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//metalico (a)//Cromo//Marca:Welch Allyn/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001781 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050227/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001780 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050228/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001779 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050229/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001778 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050231/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001777 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050233/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001776 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050234/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001775 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050235/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001774 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050236/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001773 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080221/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001772 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080228/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001286 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal//////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2472/CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001288 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal//////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2513/CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21014-02-283-000029 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal//////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2556/CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21014-02-283-000030 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal//////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2606/CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-283-001287 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECM1380/Obs:CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES./Bueno | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000155 | HISTEROMETRO CURVI SIMS CON GRADUACION MALEABEL MARCA PRECISA | 266.62 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001380 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001381 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001382 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001383 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001384 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000193 | HOJA CURVA LARINGOSCOPIO # 1 PERIATRICA | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000192 | HOJA CURVA LARINGOSCOPIO # 2 PERIATRICA | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001236 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO. 3, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0008 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001237 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO. 3, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0008 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001238 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO.4, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0009 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001239 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO.4, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0009 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000191 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA MILLER NO. 2 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001240 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA NO. 2, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0007 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001241 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA NO. 2, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0007 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000156 | INMOVILIZADOR DE PIERNA | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-126-000025 | LAMPARA FRONTAL//metalico (a)//Cromo//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-132-001207 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-132-001766 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-132-001767 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-132-001768 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-132-001769 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-132-001770 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21034-02-132-001771 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001377 | MANGO DE BISTURI # 3 , MARBETE 1348 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001378 | MANGO DE BISTURI # 3 , MARBETE 1348 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001379 | MANGO DE BISTURI # 3 , MARBETE 1348 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000100 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000101 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000386 | MANGO DE BISTURI NO. 7. , MARCA S.I. , C.A 914.026.0004 | 40.25 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000387 | MANGO DE BISTURI NO. 7. , MARCA S.I. , C.A 914.026.0004 | 40.25 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000388 | MANGO DE BISTURI NO. 7. , MARCA S.I. , C.A 914.026.0004 | 40.25 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000389 | MANGO DE BISTURI NO. 7. , MARCA S.I. , C.A 914.026.0004 | 40.25 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000390 | MANGO DE BISTURI NO. 7. , MARCA S.I. , C.A 914.026.0004 | 40.25 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000391 | MANGO DE BISTURI NO. 7. , MARCA S.I. , C.A 914.026.0004 | 40.25 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-019-000049 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7564001 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-197-001305 | MAQUINA SELLADORA/////Marca:EEE/Modelo:1500A/Serie:2685/N/A | 23200 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-197-001306 | MAQUINA SELLADORA/////Marca:EEE/Modelo:1500A/Serie:2686/N/A | 23200 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-197-000019 | MAQUINA SELLADORA//metalico (a)//Arenal//Marca:Modelo:EEE-1500/Serie:316 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001385 | MASCARILLA PEDIATRICA No. 1 DEL INV. 2007 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001386 | MASCARILLA PEDIATRICA No. 1, MARBETE 1414 | 31.2504 | INV INICIAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001387 | MASCARILLA PEDIATRICA No. 1, MARBETE 1414 | 31.2504 | INV INICIAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001388 | MASCARILLA PEDIATRICA No. 1, MARBETE 1414 | 31.2504 | INV INICIAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21045-13-105-000016 | MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Beige/de 4 cajones/Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-105-000050 | MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-105-000051 | MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-105-000052 | MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-105-000053 | MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21041-01-158-000568 | OXIMETRO/////Marca:DANATECH/Modelo:N/A/Serie:110P-04L-1300E | 11845 | SEGURO POPULAR | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21041-01-158-000754 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806697/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21041-01-158-000753 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806699/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-158-001786 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808626/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-158-001785 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808643/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-158-001784 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808646/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-158-001783 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808648/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-01-158-001782 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809567/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000102 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000103 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001390 | PINZA ADSON BAYONETA HOJAS SERRATEADAS DE 18.7 CM, MEXTRAUMA, MARBETE 1418 | 261.116 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001391 | PINZA ADSON BAYONETA HOJAS SERRATEADAS DE 18.7 CM, MEXTRAUMA, MARBETE 1418 | 261.116 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000175 | PINZA ADSON CON DIENTES | 33.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000176 | PINZA ADSON CON DIENTES | 33.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000177 | PINZA ADSON SIN DIENTES | 33.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000178 | PINZA ADSON SIN DIENTES | 33.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000170 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000198 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000171 | PINZA ALLIS DE 25 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000159 | PINZA BABCOK RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001392 | PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA CON DIENTES 1X2CM, LONG. 8.5 CM , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0147 | 1389 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001393 | PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA CON DIENTES 1X2CM, LONG. 8.5 CM , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0147 | 1389 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001394 | PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA SIN DIENTES 1X2CM, LONG. 8.5 CM , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0148 | 1399 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001395 | PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA SIN DIENTES 1X2CM, LONG. 8.5 CM , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0148 | 1399 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001396 | PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA SIN DIENTES 1X2CM, LONG. 8.5 CM , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0148 | 1399 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000978 | PINZA DE ADSON BROWN CON DIENTES DE 12.0 CM. C.A. 914 001 0004, MARCA TRAUMA | 147.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001300 | PINZA DE ADSON SIN DIENTES DE 12.0 CM. PUNTA ESTRIADA C.A. 914 001 0007, MARCA TRAUMA | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001301 | PINZA DE ADSON SIN DIENTES DE 12.0 CM. PUNTA ESTRIADA C.A. 914 001 0007, MARCA TRAUMA | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001302 | PINZA DE ADSON SIN DIENTES DE 12.0 CM. PUNTA ESTRIADA C.A. 914 001 0007, MARCA TRAUMA | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000134 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000135 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000136 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001397 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001398 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001399 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001400 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000140 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000141 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000142 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000137 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000138 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000139 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000822 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000823 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000824 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000825 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000826 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000827 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000828 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000829 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000830 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000831 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000832 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000833 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000834 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000835 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000836 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000837 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000838 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000839 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000840 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000841 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000842 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000843 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000844 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000845 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000846 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000847 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000848 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000849 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000850 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000851 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000110 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000111 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000112 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000113 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000114 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000194 | PINZA DE DISECCION C/DIENTES DE 16 CM 1 X 2 | 66.58 | INVENTARIO | 2006-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000554 | PINZA DE HEANEY DE 21 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0024 | 161 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000555 | PINZA DE HEANEY DE 21 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0024 | 161 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000169 | PINZA DE KOCKER RECTA 15 CMS | 234.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000197 | PINZA DE KOCKER RECTA 15 CMS | 234.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001303 | PINZA DE MOSCO CURVA DE 12.5 CM. C.A. 914 001 0001 | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001304 | PINZA DE MOSCO CURVA DE 12.5 CM. C.A. 914 001 0001 | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000564 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000565 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000566 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000567 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000568 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000569 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000570 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000571 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000572 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000573 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000574 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000575 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000576 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000577 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000578 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000579 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000580 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000581 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000582 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000583 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000584 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000585 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000586 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000884 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000885 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000886 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000887 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000888 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000889 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000890 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000891 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000892 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000893 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000894 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000895 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000896 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000897 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000898 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000899 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000900 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000901 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000902 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000903 | PINZA DE MOSCO HALSTED MICRO RECTA 12.5 CMS DE ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0002 | 214.13 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000143 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000144 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000195 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000594 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0045 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000595 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0045 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000596 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0045 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000597 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0045 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001645 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001646 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001647 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001648 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001649 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001650 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001651 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001652 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001653 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001654 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001655 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001656 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001657 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001658 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001659 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001660 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001661 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001662 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000145 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000146 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000147 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000148 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000149 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000150 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000151 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001449 | PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001450 | PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001451 | PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001452 | PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001453 | PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000392 | PINZA DE RANDALL MEDIA CURVA DE 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.001.0060 | 247.25 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000393 | PINZA DE RANDALL MEDIA CURVA DE 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.001.0060 | 247.25 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000394 | PINZA DE RANDALL MEDIA CURVA DE 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.001.0060 | 247.25 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000395 | PINZA DE RANDALL MEDIA CURVA DE 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.001.0060 | 247.25 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000396 | PINZA DE RANDALL MEDIA CURVA DE 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.001.0060 | 247.25 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000397 | PINZA DE RANDALL MEDIA CURVA DE 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.001.0060 | 247.25 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000181 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000182 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000183 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000184 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000185 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000186 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000187 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000188 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000189 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000190 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000398 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.004.0036 | 103.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000399 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.004.0036 | 103.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000400 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.004.0036 | 103.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000401 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.004.0036 | 103.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000402 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.004.0036 | 103.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000403 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.004.0036 | 103.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000404 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.004.0036 | 103.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000405 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.004.0036 | 103.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000406 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.004.0036 | 103.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000407 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.004.0036 | 103.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001663 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 14 CM C.A. 914 001 0038, MARCA TRAUMA. | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001664 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 14 CM C.A. 914 001 0038, MARCA TRAUMA. | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001148 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001149 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001150 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001151 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001152 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001153 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001154 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001155 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001156 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001157 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001158 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001159 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001160 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001161 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001162 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001163 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001164 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001165 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001166 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001167 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001168 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001169 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001170 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001171 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001172 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CM C.A. 914 001 0036, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001307 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001308 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001309 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001310 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001311 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001312 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001313 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001314 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001315 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001316 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001317 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001318 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001319 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001320 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001321 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001322 | PINZA DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM, MARCA NO COTIZO C.A 914 001 0039 | 971.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000200 | PINZA DE VASECTOMIA 14 CMS, JUEGO CON ANILLO Y MOSQUITO CURVA | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000811 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001665 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001454 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001455 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001456 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001457 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001458 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001459 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001460 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001461 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001462 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001463 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001464 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001465 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001466 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001467 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001468 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001469 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001470 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001471 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001472 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001473 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001474 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001475 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001476 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001477 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001478 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001479 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001480 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001481 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001482 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001483 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000116 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000117 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000118 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000119 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000120 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000121 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000122 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000123 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000161 | PINZA KILLING RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000167 | PINZA ROCHESTER CURVA DE 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001484 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001485 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001486 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001487 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001488 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001489 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001490 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001491 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001492 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001493 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001494 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001495 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001496 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001497 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001498 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001499 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001500 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001501 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001502 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001503 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001666 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001667 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001668 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001669 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001670 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001671 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000162 | PINZA ROCHESTER RECTA DE 20 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000408 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000409 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000410 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000411 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000412 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000413 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000414 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000415 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000416 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000417 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000418 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000419 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000420 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000421 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000422 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000423 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000424 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000425 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000426 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000427 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000428 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000429 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000430 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000431 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000432 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000433 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000434 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000435 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000436 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000437 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.002.0007 | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001504 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001505 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001506 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001507 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001508 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001509 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001510 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001511 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001512 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001513 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001173 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001174 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001175 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001176 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001177 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001178 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001179 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001180 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001181 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001182 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001183 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001184 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001185 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001186 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001187 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001188 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001189 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001190 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001191 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001192 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001193 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001194 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001195 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001196 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001197 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001198 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001199 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001200 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001201 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001202 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS. C.A 914 002 0016, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENT. | 331.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001294 | PROTECTOR DE GONADAS, CONTRA LA RADIACION IONIZANTE, MARCA PROTEC. C.A 914 060 0002 | 1111.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001295 | PROTECTOR DE GONADAS, CONTRA LA RADIACION IONIZANTE, MARCA PROTEC. C.A 914 060 0002 | 1111.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-14-061-000060 | REFRIGERADOR (COCINA)/Vertical/metálico (a)/Blanco/Marca:American/Modelo:N/A/Serie:87093 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-13-129-000054 | REPISA/de pared/acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------------------|--|-----------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-13-129-000055 | REPISA/de pared/acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-13-129-000056 | REPISA/de pared/acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-13-129-000057 | REPISA/de pared/acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-13-129-000058 | REPISA/de pared/acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-01-168-000018 | RETINOSCOPIO//metalico (a)////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-16-001-001672 | RINOSCOPIO COTTLE HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONG., LONGITUD TOTAL DE 140 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 071 0005 | 2740 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-16-001-000812 | SEPARADOR DE DEAVER GRANDE (ADULTO) MARCA DEWIMED C.A 914 040 0008 | 535.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-16-001-000124 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-16-001-000125 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-16-001-000126 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-16-001-000201 | SEPARADOR MALEABLE | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-16-001-000202 | SEPARADOR MALEABLE | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-02-180-000382 | SIERRA CORTAR YESO//acero Inoxidable//Gris Claro//Marca:Stryker//Modelo:CAST CUTTER/Serie:92060853 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-02-180-000381 | SIERRA CORTAR YESO//acero Inoxidable//Negro//Marca:Stryker//Modelo:GL 2000/83/Serie:1118 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-11-085-001673 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL)////Marca:Makita//Modelo:M6261DMPE/Serie:00864084/N/A | 2138.9936 | SEGURO POPULAR | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-11-085-001674 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL)////Marca:Makita//Modelo:M6261DMPE/Serie:0181036/N/A | 2138.9936 | SEGURO POPULAR | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-11-085-001675 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL)////Marca:Makita//Modelo:M6261DMPE/Serie:0181048/N/A | 2138.9936 | SEGURO POPULAR | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-02-191-001787 | TALADRO ORTOPEDICO//metalico (a)//Verde//Marca:Makita//Modelo:MK-DA392DW/Serie:N/A/Obs:ANGULAR/Bueno | 4235 | DONACION | 2013-05-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-02-191-000655 | TALADRO ORTOPEDICO//Inalambrico//metalico (a)//Verde//Marca:Makita//Modelo:940/Serie:0337703 | 0 | DONACION | 2008-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-02-191-000656 | TALADRO ORTOPEDICO//Inalambrico//metalico (a)//Verde//Marca:Makita//Modelo:940/Serie:16315 | 0 | DONACION | 2008-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-02-191-000657 | TALADRO ORTOPEDICO//Inalambrico//metalico (a)//Verde//Marca:Makita//Modelo:940/Serie:59421C | 0 | DONACION | 2008-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-14-090-000069 | TARJA FREGADERO/Doble//metalico (a)//Arenal//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-14-090-000070 | TARJA FREGADERO/izquierda//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-16-001-000817 | TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNA C.A. 914 068 0001, CAP. 8-10 LITROS | 937.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-16-001-000818 | TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNA C.A. 914 068 0001, CAP. 8-10 LITROS | 937.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-16-001-000819 | TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNA C.A. 914 068 0001, CAP. 8-10 LITROS | 937.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-16-001-000438 | TIJERA CARDIOVASCULAR POTT SMITH 50 GRADO DE 17.5 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0045 | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000439 | TIJERA CARDIOVASCULAR POTT SMITH 50 GRADO DE 17.5 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0045 | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000172 | TIJERA CURVA METZEMBAUM 23 CM | 223.1 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000132 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000133 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001514 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001515 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001516 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001517 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001518 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001519 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001520 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001521 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001522 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001523 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000164 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000165 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000166 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000604 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000605 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000606 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000607 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000608 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000609 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000610 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000611 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000612 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000613 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000614 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000615 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000616 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000617 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000618 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000619 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000620 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000621 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000622 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000623 | TIJERA DE MAYO RECTA 17 CMS ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.003.0003 | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000440 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 14 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0007 | 56.35 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000441 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 14 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0007 | 56.35 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000442 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 14 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0007 | 56.35 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000443 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 14 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0007 | 56.35 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000444 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 14 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0007 | 56.35 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000445 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 18 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0008 | 87.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000446 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 18 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0008 | 87.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000447 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 18 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0008 | 87.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000448 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 18 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0008 | 87.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000449 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 18 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0008 | 87.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000450 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 18 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0008 | 87.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000451 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 18 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0008 | 87.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000452 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 18 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0008 | 87.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000453 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 18 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0008 | 87.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000454 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 18 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0008 | 87.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000465 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 23 CMS, ACERO INOX., MARCA S.I. C.A 914.041.0001 | 119.6 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000466 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 23 CMS, ACERO INOX., MARCA S.I. C.A 914.041.0001 | 119.6 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000467 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 23 CMS, ACERO INOX., MARCA S.I. C.A 914.041.0001 | 119.6 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000468 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 23 CMS, ACERO INOX., MARCA S.I. C.A 914.041.0001 | 119.6 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000469 | TIJERA DE METZENBAUM CURVA DE 23 CMS, ACERO INOX., MARCA S.I. C.A 914.041.0001 | 119.6 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001401 | TIJERA DE MOSCO CURVA 12 CMS | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001402 | TIJERA DE MOSCO CURVA 12 CMS | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001403 | TIJERA DE MOSCO CURVA 12 CMS | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000157 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000158 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001404 | TIJERA LISTER ANGULADA LATERALMENTE CON BOTON DE PROTECCION LONG. 18 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0053 | 1085 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001405 | TIJERA LISTER ANGULADA LATERALMENTE CON BOTON DE PROTECCION LONG. 18 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0053 | 1085 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001406 | TIJERA LISTER ANGULADA LATERALMENTE CON BOTON DE PROTECCION LONG. 18 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0053 | 1085 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001407 | TIJERA LISTER ANGULADA LATERALMENTE CON BOTON DE PROTECCION LONG. 18 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0053 | 1085 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001408 | TIJERA LISTER ANGULADA LATERALMENTE CON BOTON DE PROTECCION LONG. 18 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0053 | 1085 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000455 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0041 | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000456 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0041 | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000457 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0041 | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000458 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0041 | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000459 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0041 | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000460 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0041 | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000461 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0041 | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000462 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0041 | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000463 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0041 | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-000464 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS ACERO INOX., MARCA S.I. , C.A 914.003.0041 | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001532 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001533 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001534 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001535 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001536 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001537 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001538 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001539 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001540 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001541 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001542 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001543 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001544 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001545 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001546 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001547 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001548 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001549 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001550 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001276 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001277 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001278 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001279 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001280 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001281 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001282 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001283 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001284 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001285 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001530 | VALVA VAGINAL DOYEN 115x60MM, DEWIMED, MARBETE 1468 | 87 | INV INICIAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CEYE DE MORELOS | SSJGEJ21034-16-001-001531 | VALVA VAGINAL DOYEN 115x60MM, DEWIMED, MARBETE 1468 | 87 | INV INICIAL | 2011-06-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--|---|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21007-13-142-000033 | VENTILADOR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | DONACION | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-14-075-000061 | VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-14-075-000062 | VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-14-075-000063 | VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21034-14-075-000064 | VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CEYE SSJGEJ21033-14-075-000055 | VITRINA/para instrumental/metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-14-002-000122 | ALACENA/De pared/de pino y caobilla//Caoba/4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 1800 | INV INICIAL | 2011-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-13-015-000016 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-13-015-000017 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-04-073-000061 | APARATO TELEFONICO/secretarial/de plastico//Negro//Marca:/Panasonic/Modelo:/KX-TS500/Serie:/5KCAC342593 | 171.35 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-04-073-000062 | APARATO TELEFONICO/secretarial/de plastico//Negro//Marca:/Panasonic/Modelo:/KX-TS500/Serie:/5KCAC342595 | 171.35 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-13-023-000018 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-13-023-000019 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-02-027-000003 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Beige/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21041-02-027-000511 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:/I.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-16-001-000029 | C.A 914.001.0067 PINZA DE TISCHLER MORGAN MORDIDA DE 3X7 ML. MCA: DIMEDA. | 4134.84 | SEGURO POPULAR | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-16-001-000046 | C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-16-001-000047 | C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21998-02-040-000011 | CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-02-223-000011 | CARRO CAJONERO (PEINE)//metalico (a)/formaica/Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-16-001-000030 | CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER | 1265 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-16-001-000031 | CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER | 1265 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-16-001-000055 | CLAVE: 914.006.0008 ESPEJO VAGINAL GRANDE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-16-001-000056 | CLAVE: 914.006.0008 ESPEJO VAGINAL GRANDE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-16-001-000057 | CLAVE: 914.006.0008 ESPEJO VAGINAL GRANDE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-16-001-000058 | CLAVE: 914.006.0009 ESPEJO VAGINAL MEDIANO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS SSJGEJ21035-16-001-000059 | CLAVE: 914.006.0009 ESPEJO VAGINAL MEDIANO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000060 CLAVE: 914.006.0009 ESPEJO VAGINAL MEDIANO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-02-071-000006 COLPOSCOPIO//metalico (a)//Beige//Marca:Olympus/Modelo:OC53/Serie:203041 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-02-071-000123 COLPOSCOPIO/RODABLE//////Marca:/Modelo:150 FC/Serie:6022100316/Obs:C.A. 913.105.0001 COLPOSCOPIO EQUIPO RODABLE DE MAGNIFICACION VISUAL MARCA:KARL ZEISS/Bueno | 414120 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-01-025-000001 CRIOSTATO//metalico (a)//Beige//Marca:Wallach/Modelo:N/A/Serie:AHFAQ | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-01-032-000002 ELECTRO-COAGULADOR//metalico (a)//Arena//Marca:Wallach/Modelo:LEAP100/Serie:0330 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-053-000021 ESCRITORIO DE MADERA///formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-054-000022 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//formaica/Blanco/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000070 espejo | 142.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000071 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000072 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000073 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000074 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000075 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000076 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000077 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000118 ESPEJO VAGINAL GRANDE | 169.05 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000119 ESPEJO VAGINAL GRANDE | 169.05 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000078 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000079 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000080 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000081 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000082 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000083 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000084 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000085 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000086 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000114 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000115 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000116 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000117 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-02-259-000014 EVACUADOR DE HUMO//metalico (a)/Plastico/Beige//Marca://Modelo:SE-2000/Serie:15160 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-02-259-000013 EVACUADOR DE HUMO//metalico (a)/Plastico/Beige//Marca:Wallach/Modelo:WLS92/Serie:W00439 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-05-001-000045 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG8133288 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-02-302-000048 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0001 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA | 10292.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-084-000023 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA//metalico (a)/Plastico/Beige//Marca:Olympia/Modelo:COMPETENCE/Serie:071914 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-02-145-000007 MESA CURACIONES/pasteur/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-02-145-000008 MESA CURACIONES/pasteur/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-02-145-000009 MESA CURACIONES/pasteur/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-105-000024 MESA DE TRABAJO/para computadora/de madera//Caoba//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-02-147-000010 MESA EXPLORACION//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ00033-13-095-000266 MESA//Melamina/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/MESA CON CUBIERTA DE MELAMINA | 1856 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-05-011-000042 MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322SW4 | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-05-029-000052 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700556 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-05-029-000044 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700573 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-16-001-000124 PINZA DE BIOPSIA UTERINA,COLPOSCOPIA DE A.I. GRADO QUIRURGICO MORDIDA OVALADA SIN DIENTES MCA. DIMEDA C.A. 914.001.0146 | 4531.7952 | SEGURO POPULAR | 2012-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-02-229-000012 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-09-015-000015 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO//metalico (a)//Arenal//Marca://Modelo:PALMOP500/Serie:82370 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-04-080-000054 REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (/metalico (a)//Negro//Marca:LG/Modelo:RH387H/Serie:8091NRC805494/Obs:PARA GRABAR factura no.89986398022492/Bueno | 3799 | INVENTARIO | 2009-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-134-000063 SILLA DE METAL/secretarial/de plastico/pliana/Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 398 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-134-000068 SILLA DE METAL/Visita/metalico (a)//pliana/Negro//GENOVAN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2010-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-134-000069 SILLA DE METAL/Visita/metalico (a)//pliana/Negro//GENOVAN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2010-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-134-000064 SILLA DE METAL/Visita/metalico (a)//pliana/Negro//Marca://Modelo:GENOVA/Serie:N/A | 309.01 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-----------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-134-000065 | SILLA DE METAL/Visita/metálico (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:GENOVA/Serie:N/A | 309.01 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-134-000066 | SILLA DE METAL/Visita/metálico (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:GENOVA/Serie:N/A | 309.01 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-134-000067 | SILLA DE METAL/Visita/metálico (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:GENOVA/Serie:N/A | 309.01 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-132-000049 | SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-132-000050 | SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-132-000051 | SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-132-000025 | SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-14-090-000028 | TARJA FREGADERO/izquierda/metálico (a)/Beige/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-04-086-000126 | TELEFONO INALAMBRIKO//metálico (a)/Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG1711MEB/Serie:2ABQB045924/Obs:DONACION/Bueno | 240 | DONACION | 2012-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-04-057-000053 | TELEVISION/LCD/metálico (a)/Negro/LG19LCZ810TPJPOA908/Bueno | 0 | DONACION | 2009-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-02-267-000032 | TV ADAPTADOR/COLPOSCOPIO/////Marca:IROSCOPE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3036 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-05-015-000043 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501F2 | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-02-199-000125 | UNIDAD CRIOCIRUGIA/ginecologica/////Marca:N/A/Modelo:CR-201/Serie:3269/C.A. 913.012.0005 SISTEMA DE CRIOCIRUGIA GINECOLOGICA MARCA:TOITU | 60547.36 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21028-02-201-000019 | UNIDAD ELECTRO QUIRURGICA/////Marca:Led/Modelo:SURTRON 120/Serie:0043918405 | 16393.25 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-142-000120 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 489.0096 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-142-000121 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 489.0096 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-13-142-000039 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:CYCLONE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 399.13 | DONACION | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-04-075-000033 | VIDEO CAMARA/////Marca:IROSCOPE/Modelo:MC-60/Serie:N/A | 7245 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ21035-14-075-000027 | VITRINA/de pared/metálico (a)/Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-13-022-000100 | BANCA/////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-13-022-000101 | BANCA/////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-13-022-000102 | BANCA/////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-13-022-000103 | BANCA/////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-13-022-000104 | BANCA/////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-13-022-000105 | BANCA/////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-13-022-000106 | BANCA/////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-13-022-000107 | BANCA/////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000108 | BANCA////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000109 | BANCA////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000110 | BANCA////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000111 | BANCA////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000112 | BANCA////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000113 | BANCA////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000114 | BANCA////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000115 | BANCA////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000116 | BANCA////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000117 | BANCA////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000118 | BANCA////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000119 | BANCA////de 3 plazas/Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 684.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000070 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000071 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000072 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000073 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000074 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000075 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000076 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000077 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000078 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000079 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000080 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000081 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000082 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000083 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000084 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000033 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000035 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000036 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000038 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000039 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000040 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000041 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000042 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000043 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000044 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000045 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000046 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000047 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000048 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000049 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000050 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000051 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000052 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000053 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000054 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000055 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000056 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000057 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000058 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000059 | BANCA///Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000002 | BANCA/para recepcion/metálico (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000003 | BANCA/para recepcion/metálico (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000004 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000005 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000006 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000007 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000008 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000009 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000010 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000011 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000012 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000013 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000014 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000016 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000018 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000019 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000029 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000030 | BANCA/para recepcion/metallco (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000132 | BANCA/Tandem/metallco (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000133 | BANCA/Tandem/metallco (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000134 | BANCA/Tandem/metallco (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000135 | BANCA/Tandem/metallco (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000136 | BANCA/Tandem/metallco (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000137 | BANCA/Tandem/metallco (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000138 | BANCA/Tandem/metallco (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000139 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000140 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000141 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000142 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000143 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000144 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000145 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000146 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000147 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000148 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000149 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000150 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000151 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 003 0008, ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO UNIFICADO TIPO CONCHA, MARCA OFFICE SCHOOL | 1041.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21900-02-030-000150 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:83866/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO BALANZA DE BRAZO CON ESTADIMETRO CAPACIDAD DE 160 KG. | 1239.7 | OPORTUNIDADES | 2009-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-02-030-000123 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable/////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-02-030-000124 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable/////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-10-002-000068 | BASCULA//metálico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:CLINICA160/Serie:032206 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-10-002-000066 | BASCULA//metálico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:402K615/Serie:263097 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21046-14-015-000057 | BURO/Clinico/metálico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21041-13-110-000211 | MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21023-13-110-000001 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-110-000060 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-110-000061 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-110-000062 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-110-000063 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-14-096-000152 | MUEBLE//para recepcion/Melamina//cerezo negro/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.008.0020 RECEPCION DE 1.30 PARA VIGILANTE METALICA AL FRENTE MARCA: OFILINEA | 3248 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-14-096-000153 | MUEBLE//para recepcion/Melamina//cerezo negro/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.008.0020 RECEPCION DE 1.30 PARA VIGILANTE METALICA AL FRENTE MARCA: OFILINEA | 3248 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21039-13-134-000036 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21045-13-134-000015 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/Poliuretano/Azul/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21046-13-134-000004 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/Poliuretano/Azul/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-134-000064 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21033-13-134-000051 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-134-000069 | SILLA DE METAL/secretarial/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21039-14-067-000055 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21039-14-067-000056 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-132-000125 | SILLA/fijo (a)//vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-132-000126 | SILLA/fijo (a)//vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-132-000127 | SILLA/fijo (a)//vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-132-000128 | SILLA/fijo (a)//vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-132-000129 | SILLA/fijo (a)//vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-132-000130 | SILLA/fijo (a)//vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21039-13-132-000078 | SILLA/fijo (a)//vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21039-13-132-000086 | SILLA/fijo (a)//vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21039-13-132-000093 | SILLA/fijo (a)//vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21039-13-132-000096 | SILLA/fijo (a)//vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN PASILLOS DE MORELOS | SSJGEJ21039-13-132-000104 | SILLA/fijo (a)//vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21039-13-132-000106 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21039-13-132-000108 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21059-13-132-000002 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21059-13-132-000003 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-13-132-000131 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-14-089-000120 TABLERO CORCHO Y PANO/////Marca:Esco/Modelo:N/A/Serie:N/A | 497.95 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21010-04-055-000001 TELEFONO INTERSECRETARIAL//metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXB/Serie:4JAAAC178154 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-04-057-000099 TELEVISION/////Marca:/Modelo:MTZIV207/Serie:ESC510009E-1164 | 0 | DONACION | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-04-057-000001 TELEVISION/////Marca:Philips/Modelo:20PT-3331/Serie:4A1A0441041746 | 1439 | DONACION | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PASILLOS | SSJGEJ21036-04-057-000065 TELEVISION/Alambrico//Plastico/Negro//Marca:Philips/Modelo:20LX27/Serie:13362347 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PLANTA DE EMERGENCIA | SSJGEJ21037-09-008-000001 PLANTA LUZ EMERGENCIA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:351139 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PLANTA DE EMERGENCIA | SSJGEJ21037-09-018-000002 SUBESTACIONES ELECTRICAS UNITARIAS//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PLANTA DE EMERGENCIA | SSJGEJ21037-09-019-000005 TABLERO TRANSFERENCIAS//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:55626001/Serie:D-H932 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PLANTA DE EMERGENCIA | SSJGEJ21037-09-019-000006 TABLERO TRANSFERENCIAS//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:55626002/Serie:D-H933 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PLANTA DE EMERGENCIA | SSJGEJ21037-09-019-000004 TABLERO TRANSFERENCIAS//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:85626003/Serie:D-H913 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PLANTA DE EMERGENCIA | SSJGEJ21037-09-019-000003 TABLERO TRANSFERENCIAS//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:CMNM/Serie:M992665 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PLANTA DE EMERGENCIA | SSJGEJ21037-11-086-000009 TANQUE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLES//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PLANTA DE EMERGENCIA | SSJGEJ21037-11-086-000010 TANQUE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLES//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PLANTA DE EMERGENCIA | SSJGEJ21037-11-086-000011 TANQUE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLES//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PLANTA DE EMERGENCIA | SSJGEJ21037-09-022-000007 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE//metalico (a)////Marca:/Modelo:300KV8/Serie:4275ESC91 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PLANTA DE EMERGENCIA | SSJGEJ21037-09-022-000008 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE//metalico (a)////Marca:/Modelo:300KV8/Serie:4275ESC91 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-01-005-000009 AMALGAMADOR/////Gris Oscuro//Marca:Gnatus/Modelo:AMALGAM-IX2/Serie:4280940090 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-13-017-000017 ARCHIVERO DE MADERA//de madera///de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-13-003-000003 BANCOS DE METAL/giratorio/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-14-015-000010 BURO/cajonera/de madera///8 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-16-001-000028 C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-16-001-000029 C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-16-001-000030 C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-16-001-000031 C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-16-001-000032 C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-02-258-000025 CAVITRON/////Marca:Dentsply/Modelo:BOB CAT PRO/Serie:21556/N/A | 7600.01 | OPD SSJ | 2009-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-01-038-000004 EQUIPO RAYOS X/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-13-054-000014 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Arena//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-01-044-000006 ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-01-044-000007 ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE////Tinto//Marca:Ciasa/Modelo:12-27/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-02-250-000023 LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMEN/////Marca:Dentsply/Modelo:QHL-75/Serie:506-30517 | 4500 | OPD SSJ | 2008-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-02-218-000022 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable/////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 573.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21002-05-011-000037 MONITOR/TFT/////Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-OCMU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-02-160-000005 NEGATOSCOPIO/Sencillo/metalico (a)/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-02-335-000035 PIEZA DE MANO//acero Inoxidable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/DE BAJA VELOCIDAD | 0 | INV INICIAL | 2010-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-02-335-000036 PIEZA DE MANO//acero Inoxidable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/DE BAJA VELOCIDAD | 0 | INV INICIAL | 2010-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-02-335-000026 PIEZA DE MANO/Alta Velocidad/acero Inoxidable/////Marca:KAVO/Modelo:N/A/Serie:008739/C.A 914 031 0001, CON TURBINA Y MANDRIL | 2127.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-02-335-000027 PIEZA DE MANO/Alta Velocidad/acero Inoxidable/////Marca:KAVO/Modelo:N/A/Serie:014941/C.A 914 031 0001, CON TURBINA Y MANDRIL | 2127.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-02-335-000033 PIEZA DE MANO/Alta Velocidad/acero Inoxidable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-02-335-000034 PIEZA DE MANO/Alta Velocidad/acero Inoxidable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-01-169-000018 REVELADOR DINAFLECT/Automático (a)/////Marca:Philips/Modelo:DRY-O-MAT/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-13-134-000021 SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-13-132-000019 SILLA/Visita/metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-13-132-000020 SILLA/Visita/metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-04-055-000016 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Alcatel/Modelo/Serie:870242 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21002-05-015-000024 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D530S/Serie:USC3230PJ2 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-02-249-000024 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA, LAMPARA ES/////Marca:Gnatius/Modelo:ARTUS/Serie:4528271003/C.A. 913.014.0003 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA, UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA MARCA GNATUS | 48903.75 | ESTATAL | 2008-12-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 4 ODONTOLOGIA | SSJGEJ21038-14-075-000001 VITRINA/para medicamentos/metálico (a)/Blanco/4 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-16-001-000127 913.132.0011 TERMO P/CONSERVACION DE VACUNAS CON CAP. DE 45 LTS. MCA. AIRHO/COLEMAN | 1100.84 | FEDERAL RAMO 12 | 2011-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21021-02-027-000018 BANQUETA ALTURA/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-02-029-000128 BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21900-02-030-000148 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:84078/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO BALANZA DE BRAZO CON ESTADIMETRO CAPACIDAD DE 160 KG. | 1239.7 | OPORTUNIDADES | 2009-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-02-301-000119 CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08K107293/C.A 913.036.0004 CARRO DE EMERGENCIA DE POLIMERO LIGERO | 195131.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-035-000026 CHEESLONGE/Clinico/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21004-14-029-000115 CONGELADOR//metálico (a)/Blanco//Marca:Torrey/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-047-000126 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)/////Marca:General Electric/Modelo:GXCF05/Serie:11011629N00460/C.A 912 013 0004, CON ALACENA EN LA PARTE INFERIOR, | 2552 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-02-086-000012 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/////Beige//Marca:/Modelo:03768/Serie:EK10 | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-02-086-000125 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil//De 12 canales/Marca:NORTHEAST/Modelo:ECG-12/Serie:SE123230991903 D/Obs:CLAVE: 913.035.0001 ELECTROCARDIGRAFO PORTATIL DE 12 CANALES CON INTERPRETACION./Bueno | 39675 | SEGURO POPULAR | 2009-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-054-000029 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica/Blanco/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-05-001-000121 IMPRESORA LASER/////Marca:Brother/Modelo:HL5250DN/Serie:K8J816536/C.A. 200 009 0042 | 5002.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-02-302-000116 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0001 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA | 10292.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-098-000046 MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/metálico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-098-000031 MESA AUXILIAR DE METAL/para maquina de escribir/metálico (a)/formaica//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21041-02-145-000146 MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-02-147-000023 MESA EXPLORACION/ginecologica/metálico (a)/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21061-02-147-000001 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/acero Inoxidable/vinil/Negro//Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-02-218-000064 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable/////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 573.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-02-218-000065 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable/////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 573.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21041-02-299-000606 MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21041-02-299-000609 MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-05-011-000122 MONITOR/TFT/////Hewlett PackardLA1751G3QC93502Y9/Bueno | 2446.05 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-05-029-000123 NO-BREAK/////TrippliteAVR550U9838JY00M657902287/Bueno | 1399.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-14-061-000063 REFRIGERADOR (COCINA)/////1 puerta/Marca:CRIOTEC/Modelo:CFX-13/Serie:436737517 | 6532 | OPORTUNIDADES | 2006-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-14-061-000037 REFRIGERADOR (COCINA)///Beige//Marca:SUPER MATIC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-04-080-000117 REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (/metalico (a)//Negro//LGDV387809MTEG017348/Bueno | 2300 | DONACION | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-04-080-000118 REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (/metalico (a)//Negro//LGDV387809MTPN018680/Bueno | 2300 | DONACION | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21041-02-185-000653 SILLA RUEDAS/adulto/metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/CON ASIEN TO DE SILLA DE PLASTICO BLANCAS | 0 | INV INICIAL | 2009-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000069 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000071 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000072 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000073 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000074 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000075 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000076 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000077 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000079 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000080 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000081 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000082 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000083 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000084 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000085 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000087 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000088 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000089 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000090 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000091 SILLA/fijo (a)//vini//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000092 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000094 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000098 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000099 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000101 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000103 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000033 SILLA/secretarial/metallico (a)/pliana/Gris Obscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-132-000045 SILLA/secretarial/metallico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-04-055-000043 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500MX/Serie:5DCAC249396 | 200 | DONACION | 2005-12-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21025-02-197-000155 TRIPIE PORTA SUERO//metallico (a)///Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 250.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-05-015-000124 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Gavinete/////Hewlett PackardDC5850MXJ947095N/Bueno | 8651.96 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-13-142-000132 VENTILADOR//metallico (a)//Gris//Marca:Miteck/Modelo:3338/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 425 | DONACION | 2013-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21016-14-075-000023 VITRINA/////2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTURIO 6 MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21039-14-075-000040 VITRINA/para instrumental/metallico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATACION ORAL | SSJGEJ21040-02-027-000017 BANQUETA ALTURA//metallico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATACION ORAL | SSJGEJ21040-02-029-000002 BASCULA BEBE//metallico (a)/Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:1522KLIS/Serie:00262825 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATACION ORAL | SSJGEJ21041-02-029-000755 BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATACION ORAL | SSJGEJ21041-02-030-000302 BASCULA ESTADIMETRO//metallico (a)//Arenal/Marca:HEALTH O METER/Modelo:4Q2KGIS/Serie:0263099 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATACION ORAL | SSJGEJ21040-02-041-000003 CAMA PEDIATRICA//metallico (a)/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATACION ORAL | SSJGEJ21040-02-041-000004 CAMA PEDIATRICA//metallico (a)/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATACION ORAL | SSJGEJ21040-02-041-000005 CAMA PEDIATRICA//metallico (a)/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATACION ORAL | SSJGEJ21040-02-041-000007 CAMA PEDIATRICA//metallico (a)/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATACION ORAL | SSJGEJ21040-02-045-000008 CARRO CAMILLA//metallico (a)/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATACION ORAL | SSJGEJ21040-02-051-000021 CARRO MONITOR/para paro cardiaco/acero Inoxidable//Rojo/4 Compartimentos/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATACION ORAL | SSJGEJ21025-02-075-000125 DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/adulto/metallico (a)//Crema//Marca:/Modelo:PD-1400/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATACION ORAL | SSJGEJ21046-02-075-000007 DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/electrico (a)/Plastico/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:TS-7100K/Serie:24118 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21033-02-119-000022 | INCUBADORA/////Marca:Air-Shields/Modelo:IT500-1E/Serie:67571 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21041-02-119-000227 | INCUBADORA//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo:20723/Serie:HCC50222 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21040-01-187-000001 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21032-02-145-000034 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Aluminio//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21041-02-292-000723 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21041-02-292-000724 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21041-02-292-000725 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21041-01-158-000569 | OXIMETRO/////Marca:DANATECH/Modelo:N/A/Serie:110P-04L-1315E | 11845 | SEGURO POPULAR | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21025-02-229-000001 | PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21025-02-229-000002 | PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21025-13-134-000083 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21025-13-134-000084 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21025-13-132-000029 | SILLA/apilable/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21040-14-090-000015 | TARJA FREGADERO/de centro/metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21040-14-090-000016 | TARJA FREGADERO/derecha/metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21041-02-197-000560 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 250.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21040-14-075-000012 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HIDRATAACION ORAL | SSJGEJ21040-14-075-000014 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-002-000448 | ALACENA/de pared/metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-002-000449 | ALACENA/de pared/metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-015-000750 | ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-015-000751 | ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-015-000752 | ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-015-000758 | ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-015-000237 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-015-000238 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-015-000243 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-015-000244 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21033-13-015-000045 ANAQUEL MOVIL//Vertical//metalico (a)////Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21007-13-015-000007 ANAQUEL MOVIL//Vertical//metalico (a)//Crema//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21000-04-073-000041 APARATO TELEFONICO//secretarial//de plastico//Negro//Marca://Panasonic//Modelo://KX-TS500//Serie://5KCC342670 | 171.35 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-017-000604 ARCHIVERO DE MADERA//de madera//Caoba//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-018-000390 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Gris Oscuro//4 Gavetas//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-016-000756 ARCHIVERO//Vertical//metalico (a)//Arena/4 Gavetas//Marca://Jamesa//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A. 911.002.0006 ARCHIVERO VERTICAL METALICO C/4 GAVETAS TA, AÑO OFICIO | 3068.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-016-000757 ARCHIVERO//Vertical//metalico (a)//Arena/4 Gavetas//Marca://Jamesa//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A. 911.002.0006 ARCHIVERO VERTICAL METALICO C/4 GAVETAS TA, AÑO OFICIO | 3068.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-022-000214 BANCA//metalico (a)//vinil//Negro//3 compartimentos//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-022-000215 BANCA//metalico (a)//vinil//Negro//3 compartimentos//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-022-000216 BANCA//metalico (a)//vinil//Negro//3 compartimentos//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-022-000217 BANCA//metalico (a)//vinil//Negro//3 compartimentos//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-001-000438 BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-001-000439 BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-001-000440 BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-001-000441 BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-001-000442 BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-001-000443 BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21034-02-027-000127 BANQUETA ALTURA/////Marca://Industrial Hospitalaria//Modelo://N/A//Serie://N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21034-02-027-000128 BANQUETA ALTURA/////Marca://Industrial Hospitalaria//Modelo://N/A//Serie://N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21034-02-027-000129 BANQUETA ALTURA/////Marca://Industrial Hospitalaria//Modelo://N/A//Serie://N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21034-02-027-000130 BANQUETA ALTURA/////Marca://Industrial Hospitalaria//Modelo://N/A//Serie://N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21034-02-027-000131 BANQUETA ALTURA/////Marca://Industrial Hospitalaria//Modelo://N/A//Serie://N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000503 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://I.H//Modelo://N/A//Serie://N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000533 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000534 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000535 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000536 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000537 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000538 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000539 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000540 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000541 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000543 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000544 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000545 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000546 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000547 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000549 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000550 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000551 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21047-02-027-000003 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000189 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Plastico/Negro//Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-027-000190 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Plastico/Negro//Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-029-000299 BASCULA BEBE//metalico (a)//Arena//Marca:HEALTH O METER/Modelo:1522KLT/Serie:0262813 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-029-000749 BASCULA BEBE/Electronica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-030-000415 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metalico (a)//Crema//Marca:Bame/Modelo:420/Serie:99294 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-022-000397 BAJO MARIA (ELECTRICO)//acero Inoxidable////Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21031-14-015-000079 BURO/////Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21031-14-015-000080 BURO/////Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000097 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000098 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000099 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000100 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000101 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000102 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000103 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000104 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000105 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000106 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000107 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000108 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000137 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21010-14-015-000011 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21032-14-015-000105 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21040-14-015-000009 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21040-14-015-000010 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21040-14-015-000019 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-015-000450 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21047-14-015-000028 BURO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca//Modelo//Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21010-16-001-000028 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21010-16-001-000029 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21010-16-001-000030 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21010-16-001-000031 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21010-16-001-000032 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000610 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000611 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000612 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000613 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000614 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000615 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000616 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000617 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000618 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000619 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000620 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000731 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000732 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000733 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000303 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000304 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000305 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000306 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000307 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000308 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000309 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000310 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000311 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000312 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000313 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000314 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000315 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000316 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000317 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000345 CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000346 CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000347 CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000348 CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000416 CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Blanco//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000759 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N341ME6470/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000760 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6516/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000761 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6522/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000762 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6525/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000763 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6537/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000764 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6544/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000765 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6546/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000766 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6553/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000767 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6554/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000768 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6555/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000769 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N343ME6571/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000770 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N345ME6590/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000771 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N345ME6598/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000772 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N345ME6599/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000773 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N345ME6608/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000774 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N346ME6676/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000775 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N346ME6677/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000776 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N346ME6695/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000777 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N347ME6732/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000778 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N347ME6734/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000779 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N347ME6743/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000780 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N348ME6826/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000781 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N348ME6827/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000782 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N348ME6830/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000783 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7156/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000784 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7158/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000785 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7162/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000786 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7165/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000787 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7166/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000788 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7167/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000789 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7168/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000790 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7171/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000791 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7172/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000792 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7175/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000793 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7176/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000794 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7177/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000795 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7178/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000796 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7180/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000797 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7183/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-040-000798 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N355ME7184/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-325-000605 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR/////Marca:Thermopscientific/Modelo:N/A/Serie:153979-1730/C.A. 913.058.0002 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR LAMINA ROLADA EN FRIO GABINETE EN ACERO INOX. | 215735.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000656 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000657 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000658 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000659 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000660 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000661 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000662 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000690 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000691 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000692 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000693 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000694 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000695 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-051-000453 | CARRO MONITOR//metalico (a)////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441819 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-051-000417 | CARRO MONITOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-212-000710 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-212-000711 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-053-000696 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-053-000697 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21045-02-054-000034 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-054-000418 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000744 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000745 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000746 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000747 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-16-001-000748 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-251-000432 | CUNA/pediatrico (a)//metalico (a)//Crema//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-251-000433 | CUNA/pediatrico (a)//metalico (a)//Crema//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-075-000502 | DEFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA//metalico (a)//Beige//Marca:Hewlett Packard/Modelo:43100A/Serie:2601A02838 | 0 | INV INICIAL | 2006-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-01-028-000455 | DEFIBRILADOR//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:90476 | 74528.97 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21039-04-096-000129 | DVD/Player MultiregiÃ³n//////Marca:Samsung/Modelo:N/A/Serie:ZV721RMC611474/C.A. 912.035.0001 DVD PLAYER MULTIREGION | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2012-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-047-000741 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)//////Marca:General Electric/Modelo:GXCF05/Serie:11011629N00309/C.A 912 013 0004, CON ALACENA EN LA PARTE INFERIOR, | 2552 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-06-018-000487 | ESCALERA/////Marca:mundimed/Modelo:/Serie:/Obs:/Bueno | 0 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-06-018-000486 | ESCALERA/////Marca:mundimed/Modelo:/Serie:/Obs:/BANQUETA DE ALTURA/Bueno | 405 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-06-018-000478 | ESCALERA/////Marca:mundimed/Modelo:/Serie:/Obs:/BANQUETA DE ALTURA/Bueno | 405 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-06-018-000479 | ESCALERA/////Marca:mundimed/Modelo:/Serie:/Obs:/BANQUETA DE ALTURA/Bueno | 405 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-06-018-000480 | ESCALERA/////Marca:mundimed/Modelo:/Serie:/Obs:/BANQUETA DE ALTURA/Bueno | 405 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-06-018-000481 | ESCALERA/////Marca:mundimed/Modelo:/Serie:/Obs:/BANQUETA DE ALTURA/Bueno | 405 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-06-018-000482 | ESCALERA/////Marca:mundimed/Modelo:/Serie:/Obs:/BANQUETA DE ALTURA/Bueno | 405 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-06-018-000484 | ESCALERA/////Marca:mundimed/Modelo:/Serie:/Obs:/BANQUETA DE ALTURA/Bueno | 405 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-06-018-000485 | ESCALERA/////Marca:mundimed/Modelo:/Serie:/Obs:/BANQUETA DE ALTURA/Bueno | 405 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-054-000392 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica//de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21046-13-158-000162 | GABINETE/////Marca:/Modelo:/Serie:/N/A | 1966.5 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-071-000129 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-071-000133 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-133-000426 | LAVA COMODOS//metalico (a)//Crema/Marca:/Modelo:/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-317-000734 | MESA ARTESA/////Marca:PROLAR/Modelo:/Serie:/N/A/C.A. 913 009 0008, PARA RECIEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21998-13-096-000064 | MESA AUXILIAR/para recepcion/metalico (a)/Curpiel/Cafe//Marca:/Modelo:/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-145-000139 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-145-000140 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-145-000141 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-145-000144 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-145-000147 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-145-000554 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:/Serie:/N/A | 1587 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-145-000556 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:/Serie:/N/A | 1587 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-145-000557 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:/Serie:/N/A | 1587 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-299-000607 | MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:/Serie:/N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-299-000608 | MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:/Serie:/N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-299-000622 | MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:/Serie:/N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-299-000623 MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000251 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000252 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000253 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000254 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000255 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000256 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000257 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000258 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000259 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000260 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000261 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000262 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000263 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000264 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000265 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000266 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000267 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000268 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000269 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000270 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000271 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000272 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000273 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000274 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000275 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000276 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000277 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000278 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000279 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000280 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000281 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000282 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000283 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000284 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000285 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000286 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000287 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000288 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000289 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000290 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000291 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000292 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000293 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000294 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000295 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000296 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000297 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000298 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000427 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica/Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000428 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica/Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-221-000429 MESA PUENTE CON CREMALLERA//metalico (a)/formaica/Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-292-000722 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-292-000727 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-110-000209 | MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-110-000210 | MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-110-000602 | MODULO DESARMABLE//de madera//Caoba//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-110-000603 | MODULO DESARMABLE//de madera//Caoba//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-280-000705 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON/Serie:MC1417/CLAVE: 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA. | 266570 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-280-000706 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON/Serie:MC1431/CLAVE: 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA. | 266570 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-280-000707 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON/Serie:MC1439/CLAVE: 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA. | 266570 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-280-000625 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs/91369/1369-010555/Bueno | 241500 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-280-000627 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs91369/1369-010516/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-280-000700 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1357/CLAVE: 913.044.0002 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-280-000699 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1362/CLAVE: 913.044.0002 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-280-000698 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1363/CLAVE: 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-298-000655 | MONITOR MULTIPARAMETRO/adulto/metallco (a)//Gris Claro//Marca://N/A//Modelo:Trio/Serie:MC-24289-J9/MARCA: DATASCOPE | 0 | DONACION | 2010-02-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-262-000701 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Mindray/Modelo:MEC-1000/Serie:AD-9B132900/C.A 913 044 0001 | 34385 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-262-000702 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Mindray/Modelo:MEC-1000/Serie:AD-9B132910/C.A 913 044 0001 | 34385 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-159-000703 | NEBULIZADORES/////Marca:LGMD/Modelo://N/A//Serie:NBL007/C.A 913 061 0001 ULTRASONICOS PARA TRABAJO CONTINUO | 19205 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-159-000704 | NEBULIZADORES/////Marca:LGMD/Modelo://N/A//Serie:NBL011/C.A 913 061 0001 ULTRASONICOS PARA TRABAJO CONTINUO | 19205 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-01-158-000472 | OXIMETRO//metallco (a)//Blanco//Marca://Modelo:MP-110/Serie:110-03E-0681 | 0 | INV INICIAL | 2006-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21039-04-081-000130 | PANTALLA/LCD//De 32 pulgadas/Marca:Panasonic/Modelo:TC-L32C5X/Serie:TC 21460845/C.A. 912.027.0006 PANTALLA DE LCD DE 32 PULGADAS | 4591.28 | OPORTUNIDADES | 2012-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-010-000396 | PIZARRONES DE MADERA//Verde//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-011-000395 | PIZARRONES DE METAL//metallco (a)/////Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000110 | PORTA SUERO//metallco (a)//Cromo//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000111 | PORTA SUERO//metallco (a)//Cromo//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000113 | PORTA SUERO//metallco (a)//Cromo//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000114 | PORTA SUERO//metallco (a)//Cromo//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000115 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000116 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000117 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000118 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000119 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000121 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000122 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000123 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000124 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000125 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000126 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000127 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-229-000431 PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-061-000248 REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Blanco/Marca:America/Modelo:220/Serie:BZ16779A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21023-14-061-000056 REFRIGERADOR (COCINA)//Vertical/metalico (a)//Blanco/Marca:American/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21006-14-061-000134 REFRIGERADOR (COCINA)//Vertical/metalico (a)//Blanco/Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21025-10-012-000076 REFRIGERADOR LACTEOS///Blanco/Marca:SUPER MATIC/Modelo:SRH09FT/Serie:VSP4995530 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21038-13-134-000012 SILLA DE METAL///Azul/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21028-13-134-000008 SILLA DE METAL//Poliuretano/Azul/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21027-13-134-000007 SILLA DE METAL//metalico (a)//Poliuretano/Azul/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21039-13-134-000035 SILLA DE METAL//metalico (a)//Poliuretano/Azul/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21021-13-134-000007 SILLA DE METAL/apilable///Azul/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21021-13-134-000008 SILLA DE METAL/apilable///Azul/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21031-13-134-000068 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-134-000009 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-134-000010 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-134-000012 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|---|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-134-000013 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-134-000014 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-134-000015 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-134-000016 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-134-000017 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21046-13-134-000088 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21046-13-134-000089 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21029-13-134-000006 SILLA DE METAL/fijo (a)/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21050-13-134-000016 SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 435 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-134-000501 SILLA DE METAL/secretarial/tela/Negro/Marca:/Modelo:/OHS-06/Serie:/N/A | 517.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21025-02-185-000173 SILLA RUEDAS//metallco (a)/Plastico/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21025-02-185-000174 SILLA RUEDAS//metallco (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-185-000650 SILLA RUEDAS/adulto/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CON ASIENTO DE SILLA DE PLASTICO BLANCAS | 0 | INV INICIAL | 2009-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-185-000651 SILLA RUEDAS/adulto/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CON ASIENTO DE SILLA DE PLASTICO BLANCAS | 0 | INV INICIAL | 2009-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-185-000652 SILLA RUEDAS/adulto/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CON ASIENTO DE SILLA DE PLASTICO BLANCAS | 0 | INV INICIAL | 2009-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21025-02-185-000172 SILLA RUEDAS/pediatrico (a)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1091.35 | DONACION | 2008-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000025 SILLA//metallco (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000026 SILLA//metallco (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000027 SILLA//metallco (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000030 SILLA//metallco (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000031 SILLA//metallco (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000033 SILLA//metallco (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000034 SILLA//metallco (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000035 SILLA//metallco (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000036 SILLA//metallco (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|--|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000037 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000041 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000043 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000044 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000047 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000048 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000049 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000050 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000053 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000056 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000057 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000062 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000063 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000065 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000066 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000135 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000136 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21047-13-132-000022 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21047-13-132-000024 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21050-13-132-000012 SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21010-13-132-000006 SILLA/apilable/metalico (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21025-13-132-000027 SILLA/apilable/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 7908-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21014-13-132-000010 SILLA/apilable/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21020-13-132-000019 SILLA/apilable/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21020-13-132-000020 SILLA/apilable/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21026-13-132-000021 SILLA/apilable/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21039-13-132-000100 SILLA/fijo (a)/vinil//Marca://Jomesa//Modelo://Serie://N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21039-13-132-000107 SILLA/tijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000736 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000737 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000738 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000739 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000740 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000577 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 409 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-132-000578 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 409 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21042-13-132-000020 SILLA/secretarial/metallico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21015-13-132-000014 SILLA/secretarial/metallico (a)/pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21022-13-132-000018 SILLA/secretarial/metallico (a)/pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21022-13-132-000019 SILLA/secretarial/metallico (a)/pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21003-13-137-000007 SOFA/con coderas/de madera/pliana/Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21039-16-001-000131 SOPORTE PARA PARED O TECHO, C.A 912 034 0004, PARA LCD PLASMA Y LED DE 23" A 36" | 1600.8 | OPORTUNIDADES | 2011-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-090-000229 TARJA FREGADERO//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-090-000213 TARJA FREGADERO/de centro/acero Inoxidable///2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-04-055-000572 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:6EBAC832587 | 180 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21007-04-055-000045 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:6FBAC867315 | 180 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-04-055-000742 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KXTS-550/Serie:1DAKC012469/N/A | 257.52 | SEGURO POPULAR | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-04-057-000232 TELEVISION//metallico (a)/Plastico/Negro//Marca:Philips/Modelo:20LX27-0323/Serie:12637880 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000461 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000462 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000628 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000629 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000630 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000631 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000632 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000633 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000634 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000635 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000644 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000645 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000646 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000647 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000559 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 250.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000561 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 250.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-197-000562 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 250.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-205-000712 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT03241/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2578. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-205-000713 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04344/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2619. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-205-000714 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04346/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2618. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-205-000715 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04394/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2608. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-205-000716 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04425/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2674. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21057-02-205-000008 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04427/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2677. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-205-000599 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:Idem/Modelo:N/A/Serie:AGT05359 | 289800 | SEGURO POPULAR | 2007-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-02-295-000654 | VENTILADOR VOLUMETRICO/adulto/metalico (a)//Gris Claro/Marca:GE/Modelo:iVent201 IC/AB/Serie:IV 30967/N/A | 0 | DONACION | 2010-02-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-13-142-000735 | VENTILADOR/de pedestal/metalico (a)//Blanco/Marca:MAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 685 | DONACION LOCAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-075-000394 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21041-14-075-000023 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Blanco/1 Cajon/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------|---|-----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | HOSPITALIZACION | SSJGEJ21032-14-075-000107 VITRINA/para medicamentos/metálico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-13-018-000010 ARCHIVERO DE METAL/metálico (a)//Blanco/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-13-016-000009 ARCHIVERO/metálico (a)//Gris Claro/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-16-001-000029 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21048-16-001-000039 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21048-16-001-000041 C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-13-054-000012 ESCRITORIO DE METAL/metálico (a)/formaica/Arena/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-13-054-000013 ESCRITORIO DE METAL/metálico (a)/formaica/Blanco/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-05-001-000025 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG8133132 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-13-077-000024 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Cannon/Modelo:/N/A/Serie:2353684 | 793.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-13-077-000037 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Olivetti/Modelo:OLIPRINT/Serie:/N/A/DATO EN FACTURA SERIE/FOLIO: CREA/00000236741 NO DE ORDEN 010591041/001 | 1198.99 | OPD SSJ | 2009-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-13-077-000014 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/metálico (a)//Arena/Marca:Cannon/Modelo:MPIIDX/Serie:2124658 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21046-13-091-000066 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metálico (a)/Plástico/Gris Oscuro/Marca:Olympia/Modelo:/Serie:7341635 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-13-110-000017 MODULO DESARMABLE//aglomerado/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-05-011-000043 MONITOR/////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP2011/Serie:CNC049S2JD/LED SLIM/ C/BOCINAS | 2026.0212 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-05-011-000787 MONITOR/LED//Negro/de 20 pulgadas/Marca:Samsung/Modelo:/N/A/Serie:ZUEBHTJC800371/1600X900 RGB/DVI | 1974.726 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-05-011-000026 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:/N/A/Serie:3CQ8322SXS | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-05-029-000028 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700445 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-05-029-000023 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:/N/A/Serie:9533ALRSM500700158 | 1113.43 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-05-029-000034 NO-BREAK/para computadora/metálico (a)//Negro/Marca:Tripp Lite/Modelo:1145/Serie:9432Y0BC505602304 | 690 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-13-132-000039 SILLA/secretarial//pliana/Negro/Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:/N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-13-132-000040 SILLA/secretarial//pliana/Negro/Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:/N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-13-132-000041 SILLA/secretarial//pliana/Negro/Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:/N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21013-13-132-000063 SILLA/Visita/metálico (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:/N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-04-055-000001 TELEFONO INTERSECRETARIAL/metálico (a)/Plástico/Negro/Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-B/Serie:IBBA377681 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CAJA | SSJGEJ21042-05-015-000042 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005P/Serie:SMXL1281GSW/N/A | 7835.8464 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CAJA DE MORELOS | SSJGEJ21042-05-015-000027 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501HN | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CAJA DE MORELOS | SSJGEJ21042-05-015-000788 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lenovo/Modelo:M72E SFF C13-2120/Serie:MJVDPGR/Obs:thinkcentre 4 GB 500 GB/Bueno | 9611.63 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CAJA DE MORELOS | SSJGEJ21042-13-142-000031 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie:N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN CAJA DE MORELOS | SSJGEJ21042-13-142-000038 | VENTILADOR/torre/metallco (a)//Negro//Marca:Mytek/Modelo:MY3332/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 675 | DONACION LOCAL | 2011-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21043-13-105-000001 | MESA DE TRABAJO//de madera//Nogal//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21043-13-105-000002 | MESA DE TRABAJO//de madera//Nogal//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21043-05-011-000048 | MONITOR/////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP2011/Serie:CNC107QHBR/LED SLIM/ C/BOCINAS | 2026.0212 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21015-05-011-000042 | MONITOR/////Negro//Marca:IBM/Modelo:6331-41E/Serie:55YP143 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21022-05-011-000026 | MONITOR//metallco (a)//Beige//Marca:Samsung/Modelo:551V/Serie:AQ 15HCET940410H | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21053-05-029-000002 | NO-BREAK//para computadora/metallco (a)//Negro//Marca:Tripp Lite/Modelo:1145/Serie:9432YOBC505601443 | 690 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21000-13-134-000026 | SILLA DE METAL//secretarial//de plastico//pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 398 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21043-13-134-000011 | SILLA DE METAL//secretarial/metallco (a)//vinil//Gris oxford//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21016-05-035-000040 | SWITCH PARA REDES (EQUIPO PARA CONECTIV//metallco (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:F08224080002978 | 0 | DONACION | 2008-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21043-05-035-000037 | SWITCH PARA REDES (EQUIPO PARA CONECTIV//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:16 Port 10/100 Mbps | 0 | DONACION | 2008-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21010-05-035-000021 | SWITCH PARA REDES (EQUIPO PARA CONECTIV//metallco (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:enh908-nwy | 0 | DONACION | 2008-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21003-05-035-000063 | SWITCH PARA REDES (EQUIPO PARA CONECTIV//metallco (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:EWH908-NWY | 0 | DONACION | 2008-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21043-05-015-000047 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005P/Serie:SMXL1281GSN/N/A | 7835.8464 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21013-05-015-000071 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Negro//Marca:IBM/Modelo:KGS/Serie:KCD6CTW | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21006-05-015-000148 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Negro//Marca:IBM/Modelo:N/A/Serie:78-ZG251 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21007-05-015-000019 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Negro//Marca:IBM/Modelo:netvista/Serie:kcd6cxf | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN INFORMATICA DE MORELOS | SSJGEJ21043-13-142-000044 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie:N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN VESTIDORES Y BAÑ?OS DE MORELOS | SSJGEJ21044-14-002-000025 | ALACENA//de pared/metallco (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN VESTIDORES Y BAÑ?OS DE MORELOS | SSJGEJ21044-13-022-000016 | BANCA//metallco (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:metal c/madera/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN VESTIDORES Y BAÑ?OS DE MORELOS | SSJGEJ21044-13-022-000017 | BANCA//metallco (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:metal c/madera/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN VESTIDORES Y BAÑ?OS DE MORELOS | SSJGEJ21044-13-022-000018 | BANCA//metallco (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:metal c/madera/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN VESTIDORES Y BAÑ?OS DE MORELOS | SSJGEJ21044-13-022-000019 | BANCA//metallco (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:metal c/madera/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN VESTIDORES Y BAÑ?OS DE MORELOS | SSJGEJ21044-13-022-000020 | BANCA//metallco (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:metal c/madera/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21041-13-076-000488 LOCKER/////4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 747.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21041-13-076-000489 LOCKER/////4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 747.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21041-13-076-000490 LOCKER/////4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 747.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21041-13-076-000491 LOCKER/////4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 747.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21041-13-076-000492 LOCKER/////4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 747.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000028 LOCKER/////4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 747.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000029 LOCKER/////4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 747.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000030 LOCKER/////4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 747.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000031 LOCKER/////4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 747.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000032 LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI//Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000033 LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI//Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000034 LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI//Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000036 LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI//Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000037 LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI//Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000001 LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000002 LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000003 LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000004 LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000005 LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000006 LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000007 LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000008 LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000009 LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000010 LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|--------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000011 | LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000012 | LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000013 | LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000014 | LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | VESTIDORES Y BAÑOS | SSJGEJ21044-13-076-000015 | LOCKER/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21009-13-015-000051 | ANAQUEL MOVIL//metallico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21009-13-015-000061 | ANAQUEL MOVIL//metallico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21009-13-015-000063 | ANAQUEL MOVIL//metallico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21009-13-015-000068 | ANAQUEL MOVIL//metallico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-015-000045 | ANAQUEL MOVIL//metallico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-015-000046 | ANAQUEL MOVIL//metallico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-015-000047 | ANAQUEL MOVIL//metallico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21008-13-015-000042 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metallico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-015-000017 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metallico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-015-000018 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metallico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-015-000019 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metallico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-015-000020 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metallico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-015-000021 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metallico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-015-000022 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metallico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-015-000023 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metallico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-015-000024 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metallico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-001-000044 | BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)////Gris Claro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-024-000036 | BANCOS COMBINADOS////Gris Oscuro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21006-10-003-000032 | BASCULA ROMANA//metallico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-10-005-000050 | CARRITO AUTO-SERVICIO//metallico (a)//Aluminio//N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-08-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21010-02-213-000012 | CARRO PARA ROPA LIMPIA/////Marca:/Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 982.1 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | LAVANDERIA | SSJGEJ21045-02-213-000010 | CARRO PARA ROPA LIMPIA//metallico (a)//Aluminio/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21045-02-213-000011 | CARRO PARA ROPA LIMPIA//metalico (a)//Aluminio/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21032-02-213-000111 | CARRO PARA ROPA LIMPIA//metalico (a)//Amarillo/Marca/Modelo/N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21045-02-213-000007 | CARRO PARA ROPA LIMPIA//metalico (a)//Blanco/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21034-14-082-000068 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21044-14-082-000021 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA/Tijera/metalico (a)////Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21044-14-082-000022 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA/Tijera/metalico (a)////Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21041-02-054-000419 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21041-02-054-000420 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21041-02-054-000421 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21041-02-054-000422 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21041-02-054-000423 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21041-02-054-000424 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21041-02-054-000425 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-047-000026 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)//Blanco/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ55021-06-008-000004 | LAVADORA ROPA/////Marca/Modelo:ADG758DBV/Serie:461393AN/Obs:MCA: AMERICAN DRIYER ."SECADORA"/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ55021-06-008-000003 | LAVADORA ROPA/industrial/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/MCA:GIRBAV | 0 | INV INICIAL | 2009-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21045-06-008-000037 | LAVADORA ROPA/industrial/metalico (a)//Azul/Marca/Modelo:wx-100a/Serie:9002698-I | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-076-000027 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Arena/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-107-000012 | MESA DE TRABAJO DE METAL/Con ruedas/metalico (a)//Blanco/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-105-000013 | MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Blanco/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21033-02-153-000033 | MESA PEDIATRICA//metalico (a)////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21025-13-009-000124 | MESAS DE METAL//metalico (a)//Crema/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21045-11-079-000051 | PULIDORA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA, PL//metalico (a)//Aluminio/88380-026N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21045-11-079-000052 | PULIDORA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA, PL//metalico (a)//Aluminio/88400-02634634/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21045-06-012-000040 | SECADORA ROPA/industrial/metalico (a)//Azul/Marca/Modelo:39x38/Serie:8918662 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21045-06-012-000039 | SECADORA ROPA/industrial/metalico (a)//Azul/Marca/Modelo:42x42/Serie:8903648-t | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21045-13-135-000042 | SILLON/giratorio/metalico (a)//vinil/Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS LAVANDERIA | SSJGEJ21012-13-142-000018 | VENTILADOR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | DONACION | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-14-002-000016 | ALACENA/de pared/de madera//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-14-002-000017 | ALACENA/de pared/de madera//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-14-002-000018 | ALACENA/de pared/de madera//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-14-002-000019 | ALACENA/de pared/de madera//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-106-000104 | AMPERIMETRO/////Marca:/Modelo:/FU0235/Serie:/N/A | 111 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-106-000105 | AMPERIMETRO/////Marca:/Modelo:/FU0235/Serie:/N/A | 111 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-106-000106 | AMPERIMETRO/////Marca:/Modelo:/FU0235/Serie:/N/A | 111 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-106-000107 | AMPERIMETRO/////Marca:/Modelo:/FU0235/Serie:/N/A | 111 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-106-000108 | AMPERIMETRO/////Marca:/Modelo:/FU0235/Serie:/N/A | 111 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-106-000109 | AMPERIMETRO/////Marca:/Modelo:/FU0235/Serie:/N/A | 111 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-106-000110 | AMPERIMETRO/////Marca:/Modelo:/FU0235/Serie:/N/A | 111 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-106-000111 | AMPERIMETRO/////Marca:/Modelo:/FU0235/Serie:/N/A | 111 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-015-000033 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-015-000034 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-015-000035 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-015-000036 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-015-000037 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-015-000040 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-015-000041 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-015-000042 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-015-000043 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21000-04-073-000039 | APARATO TELEFONICO/secretarial/de plástico//Negro//Marca:/Panasonic/Modelo:/KX-TS500/Serie:/5KCC342604 | 171.35 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21015-13-019-000021 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ92900-13-016-000145 | ARCHIVERO//metálico (a)//4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21044-13-001-000023 | BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)/Sencillo/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-096-000194 | CALADORA/DE MANO/metálico (a)//Amarillo//Marca:/Dewalt/Modelo:/DW 300-B3/Serie:/2012 16- 58- 21/Obs:/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-11-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-------------------------|---|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-013-000051 CALADORA/de mesa/metálico (a)//Beige//Marca:Makita/Modelo:SJ401/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21000-12-015-000008 CEPILLADORA (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLA/electrico (a)/metálico (a)//////Marca:/Modelo:CEPEL-3/Serie:N/A | 862 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-044-000112 CLAVADORA/////Marca:/Modelo:NB200 3/4-2/Serie:700397B5070 | 1750.07 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-043-000045 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/electrico (a)/metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-101-000113 CORTADORA DE METALES/////Marca:MAKITA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1800 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21025-13-047-000068 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)//de plástico//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-047-000114 EQUIPO PARA SOLDAR/////Marca:/Modelo:W6180/Serie:N/A | 1800 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-047-000002 EQUIPO PARA SOLDAR/electrico (a)/metálico (a)//Azul//Marca:Infra/Modelo:TH225/Serie:115-408HO | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-047-000001 EQUIPO PARA SOLDAR/electrico (a)/metálico (a)//Negro//Marca:/Modelo:R3R-300/Serie:723893 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-06-018-000046 ESCALERA /con extension/aluminio//Aluminio//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-06-018-000047 ESCALERA /de altura/aluminio//Aluminio//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-06-018-000048 ESCALERA /de altura/aluminio//Aluminio//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-06-018-000084 ESCALERA /Tijera/aluminio//Aluminio//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-06-018-000085 ESCALERA /Tijera/aluminio//Aluminio//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-06-018-000061 ESCALERA /Tijera/aluminio//Amarillo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-06-018-000062 ESCALERA /Tijera/aluminio//Amarillo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-06-018-000063 ESCALERA /Tijera/aluminio//Amarillo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-06-018-000065 ESCALERA /Tijera/aluminio//Amarillo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-018-000053 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)/de mesa/metálico (a)//////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-018-000199 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)/de mesa/metálico (a)//Verde//Marca:MAKITA/Modelo:GB601/Serie:89020005371/Obs:N/A/Bueno | 1700 | INV INICIAL | 2011-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-018-000200 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)/Manual/metálico (a)//Amarillo//Marca:Dewalt/Modelo:DW852/Serie:116012/Obs:N/A/Bueno | 2300 | INV INICIAL | 2011-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21011-06-017-000027 EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21011-06-017-000028 EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21011-06-017-000029 EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21011-06-017-000030 EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21011-06-017-000031 EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21011-06-017-000032 EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-------------------------|---------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-057-000149 | EXTRACTOR AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-057-000150 | EXTRACTOR AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-057-000151 | EXTRACTOR AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-057-000152 | EXTRACTOR AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-057-000153 | EXTRACTOR AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-057-000154 | EXTRACTOR AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-057-000155 | EXTRACTOR AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-057-000156 | EXTRACTOR AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-057-000157 | EXTRACTOR AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-057-000158 | EXTRACTOR AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-039-000193 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:Soler & Palau/Modelo:CM1 400/Serie:N/A/Obs:centrifugo 1 H.P./Bueno | 13866 | OPD SSJ | 2010-09-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21000-12-039-000011 | EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:CEB-2000/Serie:N/A | 5316.45 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21013-13-063-000036 | GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-063-000078 | GABINETE UNIVERSAL/Vertical/de madera//Gris Claro/4 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21011-13-063-000001 | GABINETE UNIVERSAL/Vertical/metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-004-000196 | LIJADORA/Manual/metalico (a)//Amarillo//Marca:Dewalt/Modelo:D26451/Serie:971721/Obs:N/A/Bueno | 800 | INV INICIAL | 2011-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-004-000195 | LIJADORA/Manual/metalico (a)//Amarillo//Marca:Dewalt/Modelo:D26451/Serie:99597/Obs:N/A/Bueno | 800 | INV INICIAL | 2011-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-004-000197 | LIJADORA/para carpintero de cinta/metalico (a)//Negro//Marca:TRUPER/Modelo:LIBA4X24N/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1100 | INV INICIAL | 2011-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21000-12-020-000009 | LIJADORAS (PARA METAL, PIEDRA, PLASTICO)/electrico (a)/metalico (a)////Marca:/Modelo:LIBA-3X18A/Serie:N/A | 604 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-095-000029 | MAQUINA DESTAPACAÑOS/electrico (a)////Marca:/Modelo:RIDGID/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21019-13-091-000018 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)////Marca:Olivetti/Modelo:/Serie:3510977 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21008-13-091-000009 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Olivetti/Modelo:linea 98/Serie:3511086 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-098-000006 | MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-007-000009 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/de trabajo//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-007-000010 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/de trabajo//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-007-000011 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/de trabajo//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-007-000012 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/de trabajo//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-------------------------|---|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-007-000013 MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/de trabajo//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-007-000014 MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/de trabajo//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-007-000015 MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/de trabajo//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-007-000020 MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/de trabajo//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-007-000021 MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/de trabajo//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-156-000163 MULTIMETRO/////Marca:Steren/Modelo:MUL-400/Serie:N/A | 551 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-156-000164 MULTIMETRO/////Marca:Steren/Modelo:MUL-400/Serie:N/A | 551 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-156-000165 MULTIMETRO/////Marca:Steren/Modelo:MUL-400/Serie:N/A | 551 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-156-000166 MULTIMETRO/////Marca:Steren/Modelo:MUL-400/Serie:N/A | 551 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-156-000167 MULTIMETRO/////Marca:Steren/Modelo:MUL-400/Serie:N/A | 551 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-156-000168 MULTIMETRO/////Marca:Steren/Modelo:MUL-400/Serie:N/A | 551 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-156-000169 MULTIMETRO/////Marca:Steren/Modelo:MUL-400/Serie:N/A | 551 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-01-156-000170 MULTIMETRO/////Marca:Steren/Modelo:MUL-400/Serie:N/A | 551 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-04-050-000184 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil////HYT/TC-500/08805B0711/Bueno | 2454.22 | OPD SSJ | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-04-050-000185 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil////HYT/TC-500/08805B0779/Bueno | 2454.22 | OPD SSJ | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-04-050-000186 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil////HYT/TC-500/08805B0780/Bueno | 2454.22 | OPD SSJ | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-04-050-000187 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil////HYT/TC-500/08805B1139/Bueno | 2454.22 | OPD SSJ | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-04-050-000188 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil////HYTTC50007727C0130/Bueno | 2454.22 | OPD SSJ | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-04-050-000189 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil////HYTTC50008805V1163/Bueno | 2454.22 | OPD SSJ | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-04-050-000190 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil////HYTTC50008805V1167/Bueno | 2454.22 | OPD SSJ | 2009-01-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-04-050-000191 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil////HYTTC50008805V1170/Bueno | 2454.22 | OPD SSJ | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-024-000122 REBAJADORA (ROUTER)/////Marca://Modelo:ROU-N//Serie:N/A | 1077.78 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-114-000171 ROTOMARTILLO INDUSTRIAL/Inaalambrico/////Marca://Modelo:N/A//Serie:N/A | 2449.99 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-114-000172 ROTOMARTILLO INDUSTRIAL/Inaalambrico/////Marca://Modelo:N/A//Serie:N/A | 2449.99 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-114-000173 ROTOMARTILLO INDUSTRIAL/Inaalambrico/////Marca://Modelo:N/A//Serie:N/A | 2449.99 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-114-000174 ROTOMARTILLO INDUSTRIAL/Inaalambrico/////Marca://Modelo:N/A//Serie:N/A | 2449.99 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-114-000176 ROTOMARTILLO INDUSTRIAL/Inaalambrico/////Marca://Modelo:N/A//Serie:N/A | 2449.99 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-------------------------|---|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-114-000177 ROTOMARTILLO INDUSTRIAL/Inaalambrico/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2449.99 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-114-000178 ROTOMARTILLO INDUSTRIAL/Inaalambrico/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2449.99 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-114-000179 ROTOMARTILLO INDUSTRIAL/Inaalambrico/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2449.99 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-114-000183 ROTOMARTILLO INDUSTRIAL/Inaalambrico/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2449.99 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21000-12-026-000010 SIERRA CIRCULAR/electrico (a)/metalico (a)/////Marca:DELTA/Modelo:DEL-MS-250/Serie:/N/A | 2710 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-026-000123 SIERRA CIRCULAR/industrial/////Marca:/Modelo:/SICI-7-1/4N/Serie:/N/A | 942.9 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-134-000022 SILLA DE METAL/de altura/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie:/ | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-134-000023 SILLA DE METAL/de altura/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie:/ | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-134-000024 SILLA DE METAL/de altura/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie:/ | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-134-000025 SILLA DE METAL/de altura/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie:/ | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-134-000026 SILLA DE METAL/de altura/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie:/ | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-134-000027 SILLA DE METAL/de altura/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie:/ | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-134-000028 SILLA DE METAL/de altura/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie:/ | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-022-000103 SOPLETE PLOMERO/////Marca:/Modelo:/Serie:/ | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-022-000076 SOPLETE PLOMERO/recargable/metalico (a)/////Marca:/Modelo:/Serie:/ | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-085-000180 TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL)/////Marca:Makita/Modelo:HP1620/Serie:/N/A | 1045.99 | OPD SSJ | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-085-000181 TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL)/////Marca:Makita/Modelo:HP1620/Serie:/N/A | 1045.99 | OPD SSJ | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-085-000182 TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL)/////Marca:Makita/Modelo:HP1620/Serie:/N/A | 1045.99 | OPD SSJ | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-094-000050 TALADRO DE PRECISION (VERTICAL)/electrico (a)/metalico (a)/////Marca:/Modelo:KF-13R/Serie:9510021 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000115 TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/Inaalambrico/////Marca:/Modelo:SKP-2455/Serie:/N/A | 430 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000116 TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/Inaalambrico/////Marca:/Modelo:SKP-2455/Serie:/N/A | 430 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000117 TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/Inaalambrico/////Marca:/Modelo:SKP-2455/Serie:/N/A | 430 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000118 TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/Inaalambrico/////Marca:/Modelo:SKP-2455/Serie:/N/A | 430 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000119 TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/Inaalambrico/////Marca:/Modelo:SKP-2455/Serie:/N/A | 430 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000120 TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/Inaalambrico/////Marca:/Modelo:SKP-2455/Serie:/N/A | 430 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000121 TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/Inaalambrico/////Marca:/Modelo:SKP-2455/Serie:/N/A | 430 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000124 TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/rotomartillo/////Marca:/Modelo:ROTO-1/2NX/Serie:/N/A | 909.15 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-------------------------|---------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000125 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/rotomartillo/////Marca:/Modelo:ROTO-1/2NX/Serie:N/A | 909.15 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000126 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/rotomartillo/////Marca:/Modelo:ROTO-1/2NX/Serie:N/A | 909.15 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000127 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/rotomartillo/////Marca:/Modelo:ROTO-1/2NX/Serie:N/A | 909.15 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000128 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/rotomartillo/////Marca:/Modelo:ROTO-1/2NX/Serie:N/A | 909.15 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000129 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/rotomartillo/////Marca:/Modelo:ROTO-1/2NX/Serie:N/A | 909.15 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-12-030-000130 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/rotomartillo/////Marca:/Modelo:ROTO-1/2NX/Serie:N/A | 909.15 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21034-02-191-001323 | TALADRO ORTOPEDICO/Inaalambrico/metallco (a)//Verde//Marca:Makita/Modelo:6261/Serie:0086467/N/A | 1914 | DONACION | 2010-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-16-001-000201 | TANQUE PARA OXIDO NITROSO, 3 LITROSDEL INV. 2007 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-141-000101 | TARJETERO DE METAL/Doble/metallco (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-141-000102 | TARJETERO DE METAL/Doble/metallco (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-141-000094 | TARJETERO DE METAL/Sencillo/metallco (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-141-000095 | TARJETERO DE METAL/Sencillo/metallco (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-141-000096 | TARJETERO DE METAL/Sencillo/metallco (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-141-000097 | TARJETERO DE METAL/Sencillo/metallco (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-141-000098 | TARJETERO DE METAL/Sencillo/metallco (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-141-000099 | TARJETERO DE METAL/Sencillo/metallco (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-13-141-000100 | TARJETERO DE METAL/Sencillo/metallco (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-025-000030 | TORNILLO BANCO/de mesa/metallco (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ21046-11-025-000031 | TORNILLO BANCO/de mesa/metallco (a)////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-015-000012 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-015-000013 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-001-000010 | BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)//metallco (a)//Gris Claro/de 1 plaza//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-14-020-000061 | CAMA MADERA O METAL//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 500 | DONACION | 2013-01-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-14-020-000062 | CAMA MADERA O METAL//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 500 | DONACION | 2013-01-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-14-020-000063 | CAMA MADERA O METAL//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 500 | DONACION | 2013-01-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-14-020-000064 | CAMA MADERA O METAL//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 500 | DONACION | 2013-01-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-14-020-000060 CAMA MADERA O METAL/Cama/de madera//Natural//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:DONACION/Bueno | 500 | DONACION | 2012-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-02-213-000008 CARRO PARA ROPA LIMPIA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21019-13-052-000026 ESCRITORIO/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-14-044-000029 HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)/Micro ondas/metalico (a)//Blanco//Marca:Daewoo/Modelo:KOR-6185/Serie:KJ03DA0112 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21032-13-076-000144 LOCKER/////4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 747.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-076-000040 LOCKER////Blanco//Marca:MOBILITI//Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-076-000015 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-076-000016 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-096-000041 MESA AUXILIAR/REDONDO/aglomerado//Caobanegro//Marca:OFIPLAN/Modelo:GC2ESP1100109/Serie:N/A/C.A. 911.012.0025 MESA CIRCULAR DE 1.20 DE DIAMETRO X .75 DE ALTURA | 1136.8 | SEGURO POPULAR | 2011-09-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-096-000042 MESA AUXILIAR/REDONDO/aglomerado//Caobanegro//Marca:OFIPLAN/Modelo:GC2ESP1100109/Serie:N/A/C.A. 911.012.0025 MESA CIRCULAR DE 1.20 DE DIAMETRO X .75 DE ALTURA | 1136.8 | SEGURO POPULAR | 2011-09-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-096-000043 MESA AUXILIAR/REDONDO/aglomerado//Caobanegro//Marca:OFIPLAN/Modelo:GC2ESP1100109/Serie:N/A/C.A. 911.012.0025 MESA CIRCULAR DE 1.20 DE DIAMETRO X .75 DE ALTURA | 1136.8 | SEGURO POPULAR | 2011-09-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-096-000044 MESA AUXILIAR/REDONDO/aglomerado//Caobanegro//Marca:OFIPLAN/Modelo:GC2ESP1100109/Serie:N/A/C.A. 911.012.0025 MESA CIRCULAR DE 1.20 DE DIAMETRO X .75 DE ALTURA | 1136.8 | SEGURO POPULAR | 2011-09-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-100-000018 MESA DE CENTRO DE MADERA//aglomerado/formaica/Amarillo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-099-000017 MESA DE CENTRO//metalico (a)/formaica/Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-14-061-000035 REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Beige//Marca:Kelvinator/Modelo:9211A00/Serie:2006 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-14-061-000034 REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Blanco//Marca:SUPER MATIC/Modelo:VRP3040183/Serie:N/V | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-132-000025 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-132-000038 SILLA/fijo (a)/vinil//Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-13-132-000039 SILLA/fijo (a)/vinil//Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21031-04-057-000074 TELEVISION////Negro//Marca:Philips/Modelo:19E8007584/Serie:27745677 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21043-13-142-000006 VENTILADOR////Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21048-13-142-000049 VENTILADOR/Pedestal/////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie:N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-14-075-000036 VITRINA//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ21047-14-075-000037 VITRINA//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21003-04-002-000016 | AMPLIFICADOR DE SONIDO//de plastico//Negro//Marca:/Modelo:1031/Serie:90511318 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21048-13-018-000055 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical////4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2494 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21048-13-018-000056 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical////4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2494 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21016-13-018-000025 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)////de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21048-16-001-000040 | C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21048-16-001-000042 | C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21031-14-017-000088 | CAFETERA/////Marca:Internacional/Modelo:M-S-10/Serie:2910-99 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21031-14-017-000084 | CAFETERA/Electrica/////Marca:/Modelo:58046/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21016-14-017-000029 | CAFETERA/electrico (a)/metallco (a)////Marca:/Modelo:106840/Serie:B4830AE | 0 | INV INICIAL | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21043-13-041-000009 | CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL (PARA OFICINA)////Arenal/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21016-13-048-000012 | ENGARGOLADORA////Beige//Marca:/Modelo:EB-19/Serie:049096 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21016-13-051-000008 | ENMICADORA/electrico (a)////Marca:/Modelo:LM-950HC/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21048-13-053-000001 | ESCRITORIO DE MADERA////de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21003-13-065-000044 | GAVETA PAPELERA/Triple/de maderal////Marca:l.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 401.35 | SEGURO POPULAR | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21048-05-001-000031 | IMPRESORA LASER/multiformato/metallco (a)//Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:CB584A/Serie:CN7C4452QW | 0 | DONACION | 2008-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21016-13-074-000041 | LIBRERO DE MADERA/Contramuro/de pino y caobilla//Caoba/de 3 piezas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 3 ENTREPAÑOS A LOS LADOS Y EN MEDIO 2 PUERTA/Bueno | 3800 | INV INICIAL | 2011-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21048-13-084-000008 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/////Marca:/Modelo:6783-2-DN934/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21048-13-097-000015 | MESA AUXILIAR DE MADERA//para computadora//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21043-13-105-000004 | MESA DE TRABAJO//de maderal//Nogal//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21048-13-105-000023 | MESA DE TRABAJO//metallco (a)//formaica/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21048-05-007-000050 | MICRO-COMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:HP COMPAQ/Modelo:CPQ610/Serie:SCNU92869HV/Obs:INT DUAL CORE T8570 2GHZ 2GB RAM MEM. CRECE 4GB DD 250GB LECTOR 22-1 PANTALLA LCD 15.6 "1366X768/Bueno | 12420 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21031-04-039-000095 | MICROFONO/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21031-04-039-000096 | MICROFONO/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21031-04-039-000097 | MICROFONO/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ21031-04-039-000098 | MICROFONO/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--------------------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-04-039-000047 | MICROFONO/////Marca:radox/Modelo:490-472/Serie:N/A | 455 | OPD SSJ | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-04-039-000048 | MICROFONO/////Marca:radox/Modelo:490-480/Serie:N/A | 549.01 | OPD SSJ | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21030-04-039-000018 | MICROFONO///Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-04-041-000022 | MICROPROYECTOR/////Marca:SONY/Modelo:VPL-CS5/Serie:32531 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-05-008-000032 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Dell/Modelo:LATITUDE D630/Serie:87TZ4H1 | 14414.1 | SEGURO POPULAR | 2008-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-05-011-000057 | MONITOR//metalico (a)//Negro//Marca:LG/Modelo:FLATRON W1943CV/Serie:102NDNU2B615/Obs:N/A/Bueno | 1100 | DONACION | 2013-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-05-011-000010 | MONITOR/para computadora//Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:7500/Serie:MX349WB952 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-05-029-000025 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:BE350R/Serie:S3BO649X53554 | 805 | DONACION | 2007-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-05-029-000037 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700525 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21003-05-029-000060 | NO-BREAK/////Marca:FENTON/Modelo:N/A/Serie:23486909 | 661.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21003-05-029-000061 | NO-BREAK/////Marca:FENTON/Modelo:N/A/Serie:23486910 | 661.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21016-05-029-000018 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:MICRO SR 480/Serie:E-00-A-13069 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21016-05-029-000028 | NO-BREAK//metalico (a)//Beige//Marca:Sola Basic/Modelo:XR21481/Serie:E-98-L-15511 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21031-04-044-000076 | PANTALLA PROYECTOR/////Marca:BREND FORD/Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21016-13-148-000019 | PINTARRON///Blanco//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21016-09-015-000039 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION/metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:1200/Serie:2437123 | 0 | INV INICIAL | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21031-13-134-000049 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-13-134-000004 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-13-132-000053 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca://Modelo:SILLA/VI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-13-132-000054 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca://Modelo:SILLA/VI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-13-135-000029 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21016-13-135-000020 | SILLON/Visita/vinil/Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21016-13-135-000021 | SILLON/Visita/vinil/Negro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-14-089-000020 | TABLERO CORCHO Y PANO/////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-13-138-000018 | TAJALAPIZ ELECTRICO/////Marca://Modelo:21/Serie:0512035 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-13-141-000006 | TARJETERO DE METAL//metalico (a)////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21016-04-055-000027 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//metalico (a)//Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXW/Serie:5KAAC615139 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--|--|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-05-015-000027 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lenovo/Modelo:AMD ATHLON/Serie:LX08W8K | 8484.7 | DONACION | 2007-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-05-015-000009 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:COMPAQ D530SFF/Serie:MXJ34909R1 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21003-05-015-000034 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metalico (a)//Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:compaq de t100/Serie:mxj449005q | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21003-05-015-000048 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:JTPR9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21067-13-142-000004 | VENTILADOR/torre/metalico (a)//Negro//Marca:Mytek/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 675 | DONACION LOCAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-05-038-000052 | VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÁ?ON)/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:PJD6531W/Serie:RS4103605445/C.A. 200.007.0006 CAÑON DE PROYECCION PARA COMPUTO Y VIDEO (TIPO 2) | 11123.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2010-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENSEÁ?ANZA SSJGEJ21048-05-038-000028 | VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)/////Marca:Vision/Modelo:N/A/Serie:W643KNAT00115 | 13610.25 | DONACION | 2007-06-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MORTUORIO SSJGEJ21046-11-046-000134 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO//metalico (a)/////Marca:York/Modelo:D2CE036A25B/Serie:MEXM120079 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MORTUORIO SSJGEJ21046-11-046-000137 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO//metalico (a)/////Marca:York/Modelo:D2CE036A25B/Serie:NDXN113828 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MORTUORIO SSJGEJ21049-02-145-000003 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/////Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1587 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MORTUORIO SSJGEJ21049-02-174-000001 | REFRIGERADOR CADAVERES//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MORTUORIO SSJGEJ21049-14-090-000002 | TARJA FREGADERO/izquierda/metalico (a)//Arena/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21050-02-027-000002 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21050-02-234-000008 | CARDIOTOCOGRAFO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:SONICAD TEAM/Serie:96-14069 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21050-13-055-000018 | ESTANTE//de madera//Caoba//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE 1.10X.62X.40/Bueno | 1500 | INV INICIAL | 2011-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21050-05-039-000010 | IMPRESORA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:SONICAD TEAM/Serie:90-06968 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21041-13-091-000477 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7649197 | 2872.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21050-13-096-000011 | MESA AUXILIAR//metalico (a)//formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21041-02-145-000138 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21050-02-147-000015 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1863 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21050-02-160-000005 | NEGATOSCOPIO/Doble/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21030-05-029-000011 | NO-BREAK//metalico (a)//Arena//Marca:Sola Basic/Modelo:sea 2001/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21029-13-134-000005 | SILLA DE METAL/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21050-13-132-000013 | SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21019-01-071-000039 | UNIDAD ULTRASONICA/////Marca:Siemens/Modelo:mc12h6j3/Serie:54949924 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | URGENCIAS CONSULTORIO 3 GINECOLOGIA SSJGEJ21050-14-075-000014 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21051-15-047-000009 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/TIPO II 4x2///Blanco/Marca:Ford/Modelo:2011/Serie:1FTNE1EW8BDA15576/C.A 606 001 0008, AUTODESPA, ECONOLINE E-150, VENTILADOR CROST S/061211E4. DESFIBRILADOS ZOLL S/T02J39236, ASPIRADOR EASY S/46132 | 1546280 | SEGURO POPULAR | 2011-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21051-15-047-000007 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150///de 8 Cilindros/Marca:Autodespa/Modelo:2009/Serie:1FTNE14W29DA20896/C.A. 606.001.0007 AMBULANCIA DE URGENCIAS MEDICAS AUTOMATICA, CON AIRE ACONDICIONADO | 654350 | SEGURO POPULAR | 2009-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21051-15-047-000006 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150///Blanco/Marca:Ford/Modelo:2008/Serie:1FTNE14W78DA21573 | 470350 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21051-15-001-000002 | AMBULANCIA///Blanco/Marca:Dodge/Modelo:1998/Serie:WH214353 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21051-15-018-000004 | CAMION PICK-UP///Blanco/2 Puertas/Marca:Ford/Modelo:1993/Serie:AC2LMY-37652 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21051-15-018-000005 | CAMION PICK-UP///Blanco/4 Puertas/Marca:Ford/Modelo:2005/Serie:8AFDT50D256389441 | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21051-15-018-000001 | CAMION PICK-UP///Blanco/de 1 tonelada/Marca:Dodge/Modelo:2006/Serie:1D7HA16K46J129074 | 188899.99 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21051-16-001-000010 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21051-16-001-000011 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21051-16-001-000012 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21051-16-001-000013 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21051-15-034-000008 | VAGONETA DE MAS DE 2 PUERTAS///pliana/Gris Oscuro/4 Puertas/Marca:Volkswagen/Modelo:2004/Serie:WV2RJO7024H000911/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21052-01-001-000034 | AGITADOR MAGNETICO/Para Bolsa de Sangre///Marca:GRIFOLS MOD. MIXER TEK, FAB DELCON/Modelo:N/A/Serie:G1020908 | 33425.14 | SEGURO POPULAR | 2008-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21052-14-002-000054 | ALACENA//de pino y caobilla//Caoba/2 Puertas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/3 ENTRE PAÑOS | 0 | INV INICIAL | 2010-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21004-13-015-000061 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21004-13-015-000062 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21029-13-018-000004 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21004-01-108-000096 | BALANZA (CIENTIFICO)/Electrica/metalico (a)/////Marca:/Modelo:HF-60006/Serie:12911497 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000015 | BANCA/para recepcion/metalico (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21036-13-022-000032 | BANCA/para recepcion/metalico (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21052-13-023-000036 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo///Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 324.19 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21052-13-023-000037 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo///Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 324.19 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21052-13-023-000038 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo///Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 324.19 | SEGURO POPULAR | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21025-02-030-000079 | BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Beige/Marca:HEALTH O METER/Modelo:402KGIS/Serie:0263065 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21004-02-022-000097 | BAJO MARIA (ELECTRICO)//metalico (a)/////Marca:/Modelo:2050/Serie:1299-2386 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-16-001-000147 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-16-001-000148 C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21034-16-001-000374 C.A. 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14 CMS. DIAMETRO X20 CMS DE ALTURA. MARCA: ARBEOL | 182.56 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21034-16-001-000377 C.A. 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14 CMS. DIAMETRO X20 CMS DE ALTURA. MARCA: ARBEOL | 182.56 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21034-16-001-000379 C.A. 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14 CMS. DIAMETRO X20 CMS DE ALTURA. MARCA: ARBEOL | 182.56 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-02-325-000041 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR//////Marca:Thermopscentific/Modelo:N/A/Serie:153979-1732/C.A. 913.058.0002 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR LAMINA ROLADA EN FRIO GABINETE EN ACERO INOX. | 215735.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-01-024-000039 CENTRIFUGA//////Marca:CLAY ADAMS/Modelo:SEROFUGE 2001/Serie:4520013 | 55200 | OPD SSJ | 2008-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-01-024-000024 CENTRIFUGA//////Marca:SOLBAT/Modelo:C-600/Serie:131611 | 20700 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-13-044-000022 CREDENZA//metalico (a)/formaica/Gris Claro/4 Compartimentos/Marca/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-11-046-000017 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit//////Marca:CARRIER/Modelo:53HPC123C/Serie:130063 | 8034.24 | OPD SSJ | 2007-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-11-046-000018 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit//////Marca:CARRIER/Modelo:53HPC123C/Serie:130643 | 8034.24 | OPD SSJ | 2007-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-11-046-000019 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit//////Marca:CARRIER/Modelo:53HPC123C/Serie:130684 | 8034.24 | OPD SSJ | 2007-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-11-046-000020 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit//////Marca:CARRIER/Modelo:53HPC123C/Serie:130878 | 8034.24 | OPD SSJ | 2007-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21011-13-054-000025 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-13-054-000009 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)//Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1173 | SEGURO POPULAR | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-02-101-000045 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-02-118-000108 HORNO SECADO Y ESTERILIZACION//metalico (a)//////Marca:FELISA/Modelo:FE291/Serie:971233 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-01-209-000025 INCUBADOR SECO//////Marca:RIOSSA/Modelo:B-40/Serie:101207 | 13685 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-14-045-000142 JUEGO COMEDOR Y DESAYUNADOR//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-13-077-000053 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA//////Marca:Olivetti/Modelo:OLIPRINT/Serie:N/A/DATO EN FACTURA SERIE/FOLIO: CREA/00000236741 NO DE ORDEN 010591041/001 | 1198.99 | OPD SSJ | 2009-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-01-197-000035 MAQUINA SELLADORA/Para Bolsa de Sangre//////Marca:MOD.SELLADOR WELD T/Modelo:N/A/Serie:G3016207 | 46780.54 | SEGURO POPULAR | 2008-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ03002-02-147-000121 MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable//////PROLAR//J/Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-02-299-000040 MESA PASTEUR//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-13-095-000028 MESA/acero Inoxidable//de 3 cajones/Marca:1.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2185 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21025-13-009-000069 MESAS DE METAL//acero Inoxidable//Aluminio//Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-13-009-000060 MESAS DE METAL//metalico (a)//Beige/de 3 cajones/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-05-011-000145 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322SYF | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-05-029-000056 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B1104X06564/BACK UPS ES 350VA 120V 60OUTLET 10 MIN 1/2 CARGA | 823.3912 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21048-05-029-000038 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700574 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21016-05-029-000017 NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:PC500/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-14-061-000055 REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Blanco/1 puerta/OjedaR1605618-30199-C/Regular | 0 | DONACION | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-02-173-000011 REFRIGERADOR BANCO-SANGRE/Vertical/////Marca:Ojeda/Modelo:RVBM-399/Serie:0293836-32305-M | 68674.55 | SEGURO POPULAR | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-13-134-000006 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-13-134-000007 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-13-134-000008 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-13-134-000009 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-13-134-000011 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-13-134-000012 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-13-134-000013 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-01-204-000004 SILLA PARA LABORATORIO/giratorio con respaldo/Estructura Tubular/Negro/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | SEGURO POPULAR | 2007-08-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-01-204-000005 SILLA PARA LABORATORIO/giratorio con respaldo/Estructura Tubular/Negro/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | SEGURO POPULAR | 2007-08-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-01-204-000006 SILLA PARA LABORATORIO/giratorio con respaldo/Estructura Tubular/Negro/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | SEGURO POPULAR | 2007-08-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-01-204-000007 SILLA PARA LABORATORIO/giratorio con respaldo/Estructura Tubular/Negro/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | SEGURO POPULAR | 2007-08-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-01-204-000008 SILLA PARA LABORATORIO/giratorio con respaldo/Estructura Tubular/Negro/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | SEGURO POPULAR | 2007-08-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-13-132-000137 SILLA/secretarial//pliana//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 320 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-01-211-000042 SILLON PARA SANGRADO/DE DONADOR/vinil//UMFN/A94360A/Bueno | 112456.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-01-211-000143 SILLON PARA SANGRADO/electrico (a)/vinil//Marca:FRESENIUS/Modelo:HEMOCOUCHE GL/Serie:09006708 | 36162.9 | SEGURO POPULAR | 2008-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-13-135-000003 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 872.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-14-090-000014 TARJA FREGADERO//acero Inoxidable////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2250.55 | SEGURO POPULAR | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-14-090-000015 TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 10695 | OPD SSJ | 2007-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-14-090-000016 TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 10695 | OPD SSJ | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21052-04-057-000052 TELEVISION/LCD/metalico (a)//Negro/Sharp19LCZ710913036/Bueno | 0 | DONACION | 2009-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21025-02-197-000156 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 250.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21004-05-015-000146 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501FH | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CENTRO DE SANGRADO | SSJGEJ21034-14-075-000067 | VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ21053-04-073-000004 | APARATO TELEFONICO/secretarial/de plastico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500/Serie:5KCC342594 | 171.35 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ92900-13-018-000006 | ARCHIVERO DE METAL////de 2 gavetas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ21020-13-024-000015 | BANCOS COMBINADOS//metalico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ21029-04-015-000001 | CAMARA FOTOGRAFICA/digital/de plastico//Gris Oscuro//Marca:Kodak/Modelo:dx3600/Serie:kjcaj12822773 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ21042-13-044-000011 | CREDENZA//metalico (a)//Blanco/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ21052-13-054-000010 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)//Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1173 | SEGURO POPULAR | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ00042-13-065-000766 | GAVETA PAPELERA//de madera////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ21010-05-045-000016 | IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS/Portatil////Marca:Zebra/Modelo:TLP2844/Serie:41A064701692 | 5709.7 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ00072-13-098-000052 | MESA AUXILIAR DE METAL/para computadora////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ21053-05-011-000008 | MONITOR//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:507MXYG1E322 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ21053-05-029-000001 | NO-BREAK/nobreak/metalico (a)////Marca:Sola Basic/Modelo:SR. INET 480/Serie:E-05-H-04883 | 902.06 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ21053-13-134-000005 | SILLA DE METAL/secretarial/de plastico/pliana/Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 398 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ21015-13-132-000039 | SILLA/Visita/metalico (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 315.49 | OPD SSJ | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ21010-05-044-000015 | TERMINAL PORTATIL/PALM//////Marca:SYMBOL/Modelo:SPT 1800/Serie:SSA00431069 | 10853.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | INVENTARIOS | SSJGEJ21053-05-015-000003 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00510229758 | 9665.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-023-000004 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-023-000005 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-023-000006 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-023-000007 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-009-000133 | BANCO/de altura/Melamina//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 0.32 X 0.30 X 0.40 MTS./Bueno | 2125.91 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-027-000163 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)/Plastico/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-029-000221 | BASCULA BEBE//metalico (a)//Beige//Marca:Bame/Modelo:440/Serie:94111 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-029-000233 | BASCULA BEBE//metalico (a)//Crema//Marca:Bame/Modelo:/Serie:91-1446 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-029-000090 | BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-029-000091 | BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-029-000092 | BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21033-02-029-000060 | BASCULA BEBE/pediatrico (a)/acero Inoxidable/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:027183 | 1380 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-034-000065 | BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-034-000066 | BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-14-015-000451 | BURO/metalico (a)/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21012-14-015-000004 | BURO/Clinico/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21046-14-015-000056 | BURO/Clinico/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21046-14-015-000058 | BURO/Clinico/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21046-14-015-000059 | BURO/Clinico/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21046-14-015-000060 | BURO/Clinico/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-16-001-000062 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-16-001-000063 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21034-16-001-000001 | C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-325-000037 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR/////Marca:Thermopscentific/Modelo:N/A/Serie:153979-1731/C.A. 913.058.0002 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR LAMINA ROLADA EN FRIO GABINETE EN ACERO INOX. | 215735.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-046-000465 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCJ11746 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-046-000466 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCJ60254 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21032-02-046-000023 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Blanco//Marca:Air-Shields/Modelo:PM78-01/Serie:ZV27869 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-053-000002 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21025-02-053-000193 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-301-000118 | CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:R/SERIES/Serie:AF12F022941/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL MEDICAL | 299860 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-307-000019 | CARRO ROJO/////Marca:Pukang/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.036.0001 CARRO PARA PARO CARDIACO | 15985 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21004-13-040-000047 | CESTO BASURA DE METAL/de pedestal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21004-13-040-000048 | CESTO BASURA DE METAL/de pedestal/metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21004-13-040-000049 | CESTO BASURA DE METAL/de pedestal/metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21004-13-040-000050 | CESTO BASURA DE METAL/de pedestal/metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-251-000434 | CUNA/Con ruedas/metálico (a)/Plástico///Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-251-000435 | CUNA/Con ruedas/metálico (a)/Plástico///Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-251-000436 | CUNA/Con ruedas/metálico (a)/Plástico///Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-251-000437 | CUNA/Con ruedas/metálico (a)/Plástico///Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000072 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56455/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000073 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56466/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000074 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56541/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000075 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56546/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000076 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56547/C.A. 913.060.0003 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000077 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56552/C.A. 913.060.0003 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000078 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56569/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000079 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56573/C.A. 913.060.0003 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000080 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56574/C.A. 913.060.0003 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000081 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56583/C.A. 913.060.0003 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000013 | CUNA/Termica de calor radiante/////Ohmeda./HCCM50511/Bueno | 253000 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000014 | CUNA/Termica de calor radiante/////Ohmeda./HCCM50527/Bueno | 253000 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-251-000015 | CUNA/Termica de calor radiante/////Ohmeda./HCCM50528/Bueno | 253000 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-326-000708 | CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-326-000709 | CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-326-000034 | CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-326-000035 | CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-086-000717 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil/////Marca:Schiller Medical/Modelo:N/A/Serie:190.62103/CLAVE: 913.035.0002 ELECTROCARDIGRAFO EQUIPO PORTATIL | 23920 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-11-046-000124 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/////Marca:York/Modelo:UQ060C00A2AAA1A/Serie:NIA1672096/Obs:N/A/Bueno | 120960 | INV INICIAL | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-11-046-000125 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/////Marca:York/Modelo:UQ060C00A2AAA1A/Serie:NIA1672109/Obs:N/A/Bueno | 120960 | INV INICIAL | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-13-053-000128 | ESCRITORIO DE MADERA/Melamina/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:MEDIDAS DE 0.74X0.51X0.75 MTS. UNIDO A LA TARJA./Bueno | 4250.61 | INV INICIAL | 2012-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-13-053-000126 | ESCRITORIO DE MADERA/Melamina/Cafe/de 2 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CON LAS MEDIDAS 0.62X1.05X0.74 MTS./Bueno | 9378.29 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-13-053-000127 | ESCRITORIO DE MADERA/de 4 entrepaños/Melamina/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:PARA COMPUTADORA EN FORMA DE "L" 2.30X1.60X0.40X0.74 MTS. 2 PORTA TECLADOS/Bueno | 16915.24 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-093-000193 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-093-000194 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-093-000195 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-093-000196 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-093-000197 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-093-000198 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-093-000199 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-093-000200 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-093-000201 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-093-000203 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21000-16-001-000016 | ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-101-000009 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-001-000008 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG8133258 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21033-02-119-000023 | INCUBADORA/////Marca:Air-Shields/Modelo:IT200/Serie:IT-420-Q | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-119-000249 | INCUBADORA//metalico (a)/////Marca:/Modelo:C200/Serie:68-026 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-119-000228 | INCUBADORA//metalico (a)/////Marca:/Modelo:TR-50/Serie:465 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-119-000222 | INCUBADORA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:PC-305/Serie:2605 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|-------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-119-000218 | INCUBADORA//metalico (a)//Arena/Marca/Modelo:PC-305/Serie:2720 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-119-000223 | INCUBADORA//metalico (a)//Arena/Marca/Modelo:SM 401/Serie:795 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-119-000220 | INCUBADORA//metalico (a)//Arena/Marca:Isolette/Modelo:C 200/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21900-02-119-000146 | INCUBADORA/De transporte/////Marca:Intelec/Modelo:IT-2000/Serie:IT-716-T | 86135 | SEGURO POPULAR | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21040-02-119-000020 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:FANEM/Modelo:N/A/Serie:CJ 1355 | 110400 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-119-000600 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:FANEM/Modelo:N/A/Serie:CJ 1686 | 110400 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21032-02-119-000148 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:FANEM/Modelo:N/A/Serie:CJ 1718 | 110400 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-119-000093 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52320/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-119-000094 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52367/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-119-000095 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52369/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-119-000096 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52370/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21025-01-187-000133 | LAMPARA DE CHICOTE/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9188.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-288-000082 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12220789PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-288-000083 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12220793PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-288-000084 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240797PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-288-000085 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240815PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-288-000086 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240825PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-288-000087 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240831PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-288-000088 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12250833PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-288-000089 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12250834PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-071-000130 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|------------------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-13-071-000131 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-13-071-000132 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-13-071-000134 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-129-000026 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOLO//Marca:Ohmeda/Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKJ51174 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-129-000027 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOLO//Marca:Ohmeda/Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKJ51175 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-129-000071 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOLETA//metalico (a)//Marca:Ohmeda/Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKH500880 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-129-000414 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOLETA//metalico (a)//Marca:Ohmeda/Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKH50879 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-132-000558 | LARINGOSCOPIO//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 4516.05 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21046-13-091-000071 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metalico (a)/Plastico/Beige//Marca:Olivetti/Modelo/Serie:3510861 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-01-193-000123 | MESA CON TARJA//de madera/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ARTESA DE 0.60 X 0.78 MTS./Bueno | 6667.43 | INV INICIAL | 2012-11-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-145-000143 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-145-000145 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-145-000555 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1587 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-13-105-000024 | MESA DE TRABAJO//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-218-000601 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable//Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 573.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-280-000097 | MONITOR DE SIGNOS VITALES//Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020584/C.A. 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA | 656154 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-280-000098 | MONITOR DE SIGNOS VITALES//Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020585/C.A. 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA | 656154 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-280-000099 | MONITOR DE SIGNOS VITALES//Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020586/C.A. 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA | 656154 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-280-000100 | MONITOR DE SIGNOS VITALES//Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020587/C.A. 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA | 656154 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-280-000101 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico//Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020630/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-280-000102 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico//Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020631/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-280-000103 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico//Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020632/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-280-000104 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020633/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-280-000105 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020634/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-280-000106 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020635/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-298-000107 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020545/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-298-000108 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020546/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-298-000109 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020547/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-298-000110 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020548/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-262-000598 | MONITOR PORTATIL/metalico (a)/Plastico/Gris Claro//Marca:MEKUSA/Modelo:APOLLON/Serie:1000-D4E-0286 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-262-000597 | MONITOR PORTATIL/metalico (a)/Plastico/Gris Claro//Marca:MEKUSA/Modelo:APOLLON/Serie:1000-D4E-0289 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-262-000028 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Criticalcare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124502 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-262-000029 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Criticalcare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124530 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-262-000458 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-007 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-262-000459 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-009 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-011-000059 | MONITOR/////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP2011/Serie:CNC107QHR/LED SLIM/ C/BOCINAS | 2026.0212 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-011-000058 | MONITOR/////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP2011/Serie:CNC107QHR3/LED SLIM/ C/BOCINAS | 2026.0212 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21021-05-011-000025 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:NA/Serie:3C08322SVH | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-16-001-000003 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL , MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-13-166-000129 | MUEBLE/Melamina/Cafe/Con PortaTeclado/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 3 ENTREPAÑOS Y MEDIDAS 1.45X0.46X0.75/Bueno | 9874.64 | INV INICIAL | 2012-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-13-166-000132 | MUEBLE/Melamina/Cafe/de 2 entrepaños/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 3PUERTAS CON VIDRIO, 3 CAJONES Y MEDIDAS 1.27X0.83X0.95 P/ LA CAMPANA DE EXTRACCION/Bueno | 10629.52 | INV INICIAL | 2012-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-096-000148 | MUEBLE/esquinera (o)/Melamina/Cafe/2 Puertas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 2 ENTREPAÑOS Y MEDIDAS 0.62X0.62 MTS./Bueno | 4250.61 | INV INICIAL | 2012-12-05 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-13-166-000131 | MUEBLE/para computadora/Melamina//Cafe/Con PortaTeclado/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 4 ENTREPAÑOS Y MEDIDAS 3.00 X 0.60 X 0.75 MTS./Bueno | 11690.06 | INV INICIAL | 2012-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-13-166-000130 | MUEBLE/para recepcion/Melamina//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 3 ENTREPAÑOS Y MEDIDAS 1.89X0.60X0.75 CON VIDRIO./Bueno | 14125.23 | INV INICIAL | 2012-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-160-000463 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-160-000464 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21011-05-029-000019 | NO-BREAK//metalico (a)//Blanco//Marca:Alaska/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-01-158-000030 | OXIMETRO/////Marca: Criticare/Modelo:N/A/Serie:204500279 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-01-158-000031 | OXIMETRO/////Marca: Criticare/Modelo:N/A/Serie:204500338 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-01-158-000010 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/209306092/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-01-158-000011 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/209306188/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-01-158-000012 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/408305566/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-01-158-000122 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G128068860/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-01-158-000121 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808598/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-01-158-000120 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809570/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-02-229-000430 | PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21004-01-166-000125 | REFRACTOMETRO/////Marca:I.C.B./Modelo:N/A/Serie:N/A | 1495 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-061-000047 | REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Arena/1 puerta/Marca:IEM/Modelo:RIC7U07L/Serie:1109A209280/Obs:N/A/Bueno | 2635 | DONACION LOCAL | 2011-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-061-000046 | REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Arena/1 puerta/Marca:IEM/Modelo:RIC7U07L/Serie:1109A209286/Obs:N/A/Bueno | 2635 | DONACION LOCAL | 2011-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-09-015-000048 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:00270040/Obs:rh 1500w ALTO DESEMPEÑO/Bueno | 650.01 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-09-015-000049 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:11270032/Obs:RH 1500W/Bueno | 650.01 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-09-015-000050 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:11270033/rh 1500w ALTO DESEMPEÑO | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-09-015-000051 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:11270039/rh 1500w ALTO DESEMPEÑO | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-09-015-000052 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:11270057/rh 1500w ALTO DESEMPEÑO | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-09-015-000053 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:11270061/rh 1500w ALTO DESEMPEÑO | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-09-015-000054 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:11270067/rh 1500w ALTO DESEMPEÑO | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-09-015-000055 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:11270070/rh 1500w ALTO DESEMPEÑO | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-09-015-000056 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:11270077/rh 1500w ALTO DESEMPEÑO | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-09-015-000057 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:11270089/rh 1500w ALTO DESEMPEÑO | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21013-09-015-000076 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO////Beige//Marca:COMPLET/Modelo:1200/Serie:05-20-3335 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-063-000150 | REGULADOR//metalico (a)//Beige//Marca:Steren/Modelo:REG. 200/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 986 | DONACION | 2013-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-063-000151 | REGULADOR//metalico (a)//Beige//Marca:Steren/Modelo:REG. 200/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 986 | DONACION | 2013-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-063-000152 | REGULADOR//metalico (a)//Beige//Marca:Steren/Modelo:REG. 200/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 986 | DONACION | 2013-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-063-000153 | REGULADOR//metalico (a)//Beige//Marca:Steren/Modelo:REG. 200/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 986 | DONACION | 2013-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-063-000154 | REGULADOR//metalico (a)//Beige//Marca:Steren/Modelo:REG. 200/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 986 | DONACION | 2013-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-063-000155 | REGULADOR//metalico (a)//Beige//Marca:Steren/Modelo:REG. 200/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 986 | DONACION | 2013-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-063-000156 | REGULADOR//metalico (a)//Beige//Marca:Steren/Modelo:REG. 200/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 986 | DONACION | 2013-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-063-000157 | REGULADOR//metalico (a)//Beige//Marca:Steren/Modelo:REG. 200/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 986 | DONACION | 2013-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-063-000158 | REGULADOR//metalico (a)//Beige//Marca:Steren/Modelo:REG. 200/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 986 | DONACION | 2013-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-05-063-000159 | REGULADOR//metalico (a)//Beige//Marca:Steren/Modelo:REG. 200/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 986 | DONACION | 2013-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21028-13-134-000007 | SILLA DE METAL//Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21015-13-134-000007 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-132-000032 | SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-132-000038 | SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-132-000051 | SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-132-000054 | SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-132-000060 | SILLA//metalico (a)/Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21047-13-132-000023 | SILLA//metalico (a)//Poliuretano/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-132-000575 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 409 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-13-132-000576 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 409 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-13-132-000038 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-13-132-000039 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-13-132-000040 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-13-132-000041 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-303-000021 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:HDKM51095/C.A. 913.043.0001 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA UNIDAD COMPACTA | 73600 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-303-000022 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:HDKM51096/C.A. 913.043.0001 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA UNIDAD COMPACTA | 73600 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-303-000023 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:HDKM51097/C.A. 913.043.0001 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA UNIDAD COMPACTA | 73600 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-303-000024 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:HDKM51098/C.A. 913.043.0001 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA UNIDAD COMPACTA | 73600 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-303-000025 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:HDKM51109/C.A. 913.043.0001 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA UNIDAD COMPACTA | 73600 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-090-000141 | TARJA FREGADERO//Melamina//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 0.38 X 0.38 MUEBLE DE 0.69 X 0.64 X 0.89MTS./Bueno | 1823.97 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-090-000140 | TARJA FREGADERO//Melamina//Cafe/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 0.38 X 0.38 MTS. OBALADO/Bueno | 1823.97 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-090-000144 | TARJA FREGADERO//Melamina//Cafe/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 0.38 X 0.38 MTS. UNIDO A OTRA TARJA/Bueno | 1823.97 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-090-000139 | TARJA FREGADERO//Melamina//Cafe/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 0.38 X 0.38 MUEBLE DE 0.62 X 0.62 MTS./Bueno | 1823.97 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-090-000146 | TARJA FREGADERO//Melamina//Cafe/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 0.50 X 0.53 MTS. UNIDO A OTRA TARJA/Bueno | 1703.07 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-090-000147 | TARJA FREGADERO//Melamina//Cafe/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 0.89X0.83X0.60 UNIDA A OTRA TARJA/Bueno | 9113.2 | INV INICIAL | 2012-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-090-000143 | TARJA FREGADERO//Melamina//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 0.38 X 0.38 MTS.CON UN MUEBLE DE MADERA DE 0.60 X 0.89 X 0.83 MTS./Bueno | 1823.97 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-090-000142 | TARJA FREGADERO//Melamina//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 0.38 X 0.38 MUEBLE DE 0.60 X 0.52 MTS./Bueno | 1823.97 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-090-000145 | TARJA FREGADERO//Melamina//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 0.50 X 0.53 MTS./Bueno | 1703.07 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-090-000138 | TARJA FREGADERO//Melamina//Cafe/3 PUERTAS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 0.38 X 0.38 X 1.20 MTS.2 ENTREPAÑOS/Bueno | 1823.97 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|------------------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-14-090-000212 | TARJA FREGADERO/de centro/acero Inoxidable///2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-16-001-000004 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-04-055-000579 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:6BCAC426989 | 185 | DONACION | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-04-055-000573 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:6DBC779646 | 180 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-04-055-000068 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KXTS-550/Serie:1CAKC004316/N/A | 257.52 | SEGURO POPULAR | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-04-055-000069 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KXTS-550/Serie:1CAKC004350/N/A | 257.52 | SEGURO POPULAR | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-04-055-000070 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KXTS-550/Serie:1CAKC004783/N/A | 257.52 | SEGURO POPULAR | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-04-055-000071 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KXTS-550/Serie:1DAKC012490/N/A | 257.52 | SEGURO POPULAR | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-197-000637 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-05-015-000060 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005P/Serie:SMXL1281GVQ/N/A | 7835.8464 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-05-015-000061 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005P/Serie:SMXL1281HPM/N/A | 7835.8464 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-05-015-000002 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:3TPR9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-205-000412 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//metalico (a)/////Marca:Beair/Modelo:750psv/Serie:AEC01360 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-205-000413 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//metalico (a)/////Marca:Beair/Modelo:750psv/Serie:AEC01423 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-205-000250 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//metalico (a)/////Marca:Sechrist/Modelo:IV-10013/Serie:9298 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-205-000224 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//metalico (a)/////Marca:Arena/Modelo:IV-200/Serie:22958 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21041-02-205-000234 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//metalico (a)/////Verde/Marca:Bird/Modelo:mark 7/Serie:501859 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-205-000119 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:BCW01346/Obs:C.A. 913.049.0003 VENTILADOR NEONATAL MARCA CAREFUSION, N/S HUMIFICADORES: HCT10-3594/Bueno | 817737.36 | SEGURO POPULAR | 2012-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-205-000032 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:Beair/Modelo:N/A/Serie:AEC01069 | 156394.25 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-205-000033 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:Beair/Modelo:N/A/Serie:AEC01704 | 156394.25 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-295-000017 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Beair/N/A/AJC01508/Bueno | 353050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-295-000018 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Beair/N/A/AJC01521/Bueno | 353050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-295-000117 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120295X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-295-000116 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120298X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | U.C.I.N. SSJGEJ21054-02-295-000115 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120299X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-295-000114 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120305X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-295-000113 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120312X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-295-000112 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120318X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-02-295-000111 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120349X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-13-142-000036 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 489.0096 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-075-000137 | VITRINA/de pared/Melamina/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 4 ENTREPAÑOS DOS PUERTAS CON VIDRIO SUS MEDISAS SON 2.50 X 0.63 X 1.25 MTS./Bueno | 14966.68 | INV INICIAL | 2012-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-075-000135 | VITRINA/de pared/Melamina/Cafe/de 2 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 1.00 X 0.73 X 31 DE DOS PUERTAS CON VIDRIO/Bueno | 2012.68 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-075-000136 | VITRINA/de pared/Melamina/Cafe/de 2 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 1.00 X 0.73 X 31 DE DOS PUERTAS CON VIDRIO/Bueno | 2012.68 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21054-14-075-000134 | VITRINA/de pared/Melamina/Cafe/de 2 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE 3 PUERTAS CON VIDRIO DE 1.22X0.99X0.33 MTS./Bueno | 8468.52 | INV INICIAL | 2012-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS U.C.I.N. | SSJGEJ21041-14-075-000022 | VITRINA/de pared/metallco (a)//Blanco/1 Cajon/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21016-13-015-000003 | ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21041-13-015-000469 | ANAQUEL MOVIL/////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21041-13-015-000470 | ANAQUEL MOVIL/////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21041-13-015-000403 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21041-13-015-000404 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21041-13-015-000405 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21041-13-015-000406 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21041-13-015-000407 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21041-13-015-000408 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21041-13-015-000409 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21025-13-015-000065 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21041-13-015-000240 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS C.N.D.I.S. | SSJGEJ21041-13-015-000242 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---|--|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21041-13-015-000246 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21017-13-015-000003 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21041-02-027-000505 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo://Serie://N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21041-02-027-000552 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:1.H//Modelo://Serie://N/A | 184 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21039-16-001-000113 | C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21039-16-001-000114 | C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21041-02-047-000219 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21041-06-018-000483 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:mundimed//Modelo://Serie://N/A | 405 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21002-13-054-000012 | ESCRITORIO DE METAL//secretarial//metalico (a)//formaica//Arena//de 3 cajones/Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21055-13-052-000016 | ESCRITORIO/////Marca://N/A//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A.911.009.0059 ESCRITORIO DE 1.20 X .60 X .75 CON 1 CAJON LAPICERO Y CAJON DE ARCHIVO | 1728.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21039-05-001-000112 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera//Modelo:FS-1030D//Serie:XP8133326 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21041-02-145-000142 | MESA CURACIONES//pasteur//acero Inoxidable/////Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21039-05-011-000109 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard//Modelo://Serie:3CQ8322SXR | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21039-05-029-000111 | NO-BREAK/////Marca:Apollo//Modelo:1050C//Serie:081700608 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21004-14-061-000114 | REFRIGERADOR (COCINA)//Vertical//metalico (a)/////Marca:Amercan//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21046-13-134-000077 | SILLA DE METAL//metalico (a)//vinil//Negro//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21041-13-134-000493 | SILLA DE METAL//secretarial//tela//Negro//Marca://Modelo:OHS-06//Serie://N/A | 517.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21041-13-134-000500 | SILLA DE METAL//secretarial//tela//Negro//Marca://Modelo:OHS-06//Serie://N/A | 517.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21013-13-140-000060 | TARJETERO//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21055-04-086-000015 | TELEFONO INALAMBRICO/////Marca:Panasonic//Modelo:KXTG-1311//Serie:1KCQF833233//Obs://N/A//Bueno | 638 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21041-04-055-000571 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic//Modelo:KX-TS500LX//Serie:6FBAC509867 | 180 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21039-05-015-000110 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard//Modelo:DC5850//Serie:MXJ83501H5 | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21055-13-142-000017 | VENTILADOR//metalico (a)//Gris//Marca:Miteck//Modelo:3338//Serie://N/A//Obs://N/A//Bueno | 425 | DONACION | 2013-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | C.N.D.I.S. SSJGEJ21055-13-142-000014 | VENTILADOR//Pedestal/////Marca://Modelo://Serie://N/A//N/A | 489.0096 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS SSJGEJ21036-13-022-000031 | BANCA//para recepcion//metalico (a)//Poliuretano//Azul//de 4 plazas/Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS SSJGEJ21056-13-065-000003 | GAVETA PAPELERA//de pino y caobilla//Caoba//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A//Obs:FORMA DE TRIANGULO//Bueno | 1100 | INV INICIAL | 2011-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS SSJGEJ21041-13-091-000068 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Olympia//Modelo:98//Serie:7252469 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|--------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21041-13-091-00069 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Olympia/Modelo:98/Serie:7567409 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21041-13-091-000475 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//mecanica/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7649037 | 2872.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21041-13-091-000476 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//mecanica/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7649093 | 2872.7 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21000-13-091-000049 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//secretarial//metalico (a)/////Marca:Olympia/Modelo:SG3 33CMS/Serie:7626187 | 3392.5 | ESTATAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21000-13-091-000050 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//secretarial//metalico (a)/////Marca:Olympia/Modelo:SG3 38CMS/Serie:7613171 | 3622.5 | ESTATAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21056-02-160-000001 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21056-02-160-000002 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21056-13-132-000004 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21056-13-132-000005 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21056-13-132-000006 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21056-13-132-000007 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21056-13-132-000008 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21056-13-132-000009 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21056-13-132-000010 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21056-13-132-000011 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21056-13-132-000012 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21056-13-132-000013 | SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE MEDICOS | SSJGEJ21041-04-055-000574 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LX/Serie:6FBAC867317 | 180 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21025-02-045-000128 | CARRO CAMILLA/adulto/metalico (a)//Plastico/Arena//Marca:Stryker/Modelo:927/Serie:91081264 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21057-02-307-000006 | CARRO ROJO/////Marca:Pukang/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.036.0001 CARRO PARA PARO CARDIACO | 15985 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21057-01-028-000005 | DEFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08L108217/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DEFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21000-14-044-000007 | HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)/Micro ondas/////Marca:General Electric/Modelo:JES834 WD/Serie:AG903475G | 0 | DONACION | 2005-12-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21025-02-145-000041 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21025-02-145-000042 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21034-02-280-000370 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Portatil/////Marca:SMITHS/Modelo:ADVISOR/Serie:AM06100017 | 75601 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21025-02-160-000087 | NEGATOSCOPIO//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21057-01-158-000007 | OXIMETRO/////Marca:Criticare/Modelo:N/A/Serie:204012987 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-------------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21046-02-205-000086 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/de pedestal/Plastico/Verde/Marca:Bird/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21025-14-075-000044 | VITRINA/metalico (a)/Gris Claro/2 Puertas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21025-14-075-000057 | VITRINA/de pared/metalico (a)/Beige/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALA DE CHOQUE | SSJGEJ21025-14-075-000058 | VITRINA/de pared/metalico (a)/Beige/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-13-016-000016 | ARCHIVERO/metalico (a)/Gris calido/4 Gavetas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1943 | DONACION LOCAL | 2011-04-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-13-035-000006 | CHEESLONGE/metalico (a)/Plastico/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2008-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-13-053-000017 | ESCRITORIO DE MADERA/metalico (a)/formaica/Amarillo/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:1.40 METRO DE LARGO/Bueno | 1479 | DONACION LOCAL | 2011-04-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-13-076-000015 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-02-160-000005 | NEGATOSCOPIO/Sencillo///Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-13-132-000002 | SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-13-132-000003 | SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21010-13-132-000018 | SILLA/secretarial//tela/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 409 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21059-13-017-000005 | ARCHIVERO DE MADERA/metalico (a)//Arena/4 Gavetas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2008-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21059-13-053-000006 | ESCRITORIO DE MADERA/metalico (a)//Arena/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2008-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21059-13-053-000007 | ESCRITORIO DE MADERA/metalico (a)//Arena/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2008-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21059-05-001-000008 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XPG8133271 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21059-13-074-000019 | LIBRERO DE MADERA/empotrada/Formaica//Caoba/2 Puertas/N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21007-05-011-000025 | MONITOR///Blanco/Marca:Lanix/Modelo:ln710s/Serie:412mxj1z845 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21006-05-011-000147 | MONITOR///Negro/Marca:IBM/Modelo:6331-41E/Serie:55-DBM06 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21059-05-029-000001 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART550USB/Serie:9650ALRSM664000922 | 1116.94 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21059-04-080-000016 | REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (/metalico (a)//Negro/LG DV387809MTBT017429/Bueno | 2300 | DONACION | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21059-04-080-000017 | REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (/metalico (a)//Negro/LG DV387809MTJM017428/Bueno | 2300 | DONACION | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21059-13-132-000020 | SILLA/secretarial/metalico (a)/pliana/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:WALLY/Bueno | 696 | DONACION LOCAL | 2011-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21059-13-132-000021 | SILLA/secretarial/metalico (a)/pliana/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:WALLY/Bueno | 696 | DONACION LOCAL | 2011-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21059-13-132-000022 | SILLA/Visita/pliana/Negro/Marca/Modelo:SILLA/VI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CALIDAD | SSJGEJ21059-13-132-000023 | SILLA/Visita/pliana/Negro/Marca/Modelo:SILLA/VI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21059-04-056-000004 | TELEFOTO//metalico (a)//Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500ME/Serie:7KAAA024416 | 0 | DONACION | 2008-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21007-05-015-000026 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Blanco//Marca:Lanix/Modelo:lanix corp/Serie:00412195659 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21059-05-015-000010 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metalico (a)//Negro//Marca:Compaq/Modelo:SR1720NX/Serie:CNH5481DMQ | 0 | DONACION | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21059-13-142-000018 | VENTILADOR/Pedestal//////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie:N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21029-13-018-000002 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical//metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21060-16-001-000004 | C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21060-16-001-000005 | C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21060-13-054-000006 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial////de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1575.5 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21002-05-001-000034 | IMPRESORA LASER/////Marca:KYOCERA MITA/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR5210906 | 6709.93 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21052-13-105-000044 | MESA DE TRABAJO/para computadora/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1207.85 | OPD SSJ | 2008-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21060-05-011-000010 | MONITOR////de 20 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP2011/Serie:CNC107QHSL/LED SLIM/ C/BOCINAS | 2026.0212 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21060-05-011-000001 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CC8322SW1 | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21060-02-160-000008 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21060-05-029-000003 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700447 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21023-13-134-000045 | SILLA DE METAL/giratorio/metalico (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21039-13-132-000066 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21039-13-132-000095 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21060-13-132-000009 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21060-05-015-000011 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005P/Serie:SMXL1281GVN/N/A | 7835.8464 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21060-05-015-000002 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501F7 | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21060-13-142-000007 | VENTILADOR/Pedestal//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 489.0096 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03113-13-017-000140 | ARCHIVERO DE MADERA/Horizontal/Melamina//4 Gavetas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.042.0097 ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS CON CORREDERAS DE EXTENSION MEDIDAS 1.40 X .95X.50 PARA ARCHIVERO VERTICAL./Bueno | 2229.85 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03133-13-017-000442 | ARCHIVERO DE MADERA/Horizontal/Melamina//4 Gavetas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.042.0097 ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS CON CORREDERAS DE EXTENSION MEDIDAS 1.40 X .95X.50 PARA ARCHIVERO VERTICAL./Bueno | 2229.85 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03003-16-001-000206 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:BOTE DE PLASTICO PARA BASURA DE 20X35X30, MARCA AZOR, C.A 911 005 0002/Bueno | 37.95 | FEDERAL | 2009-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03003-16-001-000207 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:BOTE DE PLASTICO PARA BASURA DE 20X35X30, MARCA AZOR, C.A 911 005 0002/Bueno | 37.95 | FEDERAL | 2009-12-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03003-04-096-000201 | DVD/Reproductor Multiformato/////Marca:Samsung/Modelo:P290/Serie:ZAS691S901781/DVD, VCD JPEG MP3 WMA , C.A 912 035 0005 | 753.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03123-13-054-000834 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial//Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A.C.A 911 009 0001, CUBIERTA FORRADA DE PLASTICO, MEDIDAS: 1.20 X 0.75 X 0.75 | 1213.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03003-13-097-000202 | MESA AUXILIAR DE MADERA/Con ruedas//cerezo negro//Marca:ALSANDI/Modelo:N/A/Serie:N/A.C.A 911 012 0030MIDE 0.66 M. DE FRENTE X 0.50 M DE FONDO X 0.70M DE ALTURA | 543.95 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03003-05-011-000192 | MONITOR/TFT/////Hewlett PackardLA1751G3CQ93503CR/Bueno | 2446.05 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03003-05-029-000193 | NO-BREAK/////TrippliteAVR550U9838JY00M657902240/Bueno | 1399.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03102-13-134-000217 | SILLA DE METAL/con coderas/Estructura Tubular/tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03102-13-134-000145 | SILLA DE METAL/de juntas/Estructura Tubular/tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-07-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03003-13-132-000212 | SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A.C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03017-13-132-000004 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A.C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLES | 373.52 | OPORTUNIDADES | 2010-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03109-13-132-000920 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A.C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03109-13-132-000921 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A.C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03109-13-132-000922 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A.C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03109-13-132-000923 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A.C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03109-13-132-000924 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A.C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03109-13-132-000925 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A.C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03003-04-057-000205 | TELEVISION/Pantalla Plana///De 21 pulgadas/Marca:Samsung/Modelo:CL21A551/Serie:B4T83CBSB00876/EQUALIZADOR GRAFICO DE 5 MODOS, STEREO, C.A 912 027 0005 | 2566.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ03003-05-015-000194 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Gavinetes/////Hewlett PackardDC5850MXJ9470952/Bueno | 8651.96 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21041-14-082-000398 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21008-13-134-000013 | SILLA DE METAL/fijo (a)/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21039-13-132-000097 | SILLA/fijo (a)/vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SSJGEJ21039-13-132-000102 | SILLA/fijo (a)/vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|------------------------------------|--|----------|------------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CTO. HERRAM. JARDINERIA | SSJGEJ21031-13-015-000093 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CTO. HERRAM. JARDINERIA | SSJGEJ21046-13-015-000039 ANAQUEL MOVIL/Vertical/metallico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CTO. HERRAM. JARDINERIA | SSJGEJ21010-06-001-000022 ASPIRADORA/////Marca:Surtek/Modelo:AS612/Serie:07697 | 1904 | OPD SSJ | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CTO. HERRAM. JARDINERIA | SSJGEJ21063-11-008-000003 CARRETIILLAS/Carga/metallico (a)//Naranja//N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CTO. HERRAM. JARDINERIA | SSJGEJ21010-11-097-000023 HIDROLAVADORA/Electrica/////Marca:/Modelo:LAVA-1450/Serie:N/A | 2300 | OPD SSJ | 2008-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CTO. HERRAM. JARDINERIA | SSJGEJ21010-06-020-000024 PODADORA/////Marca:Evans/Modelo:PE22MGO700BP/Serie:3801507158 | 3700 | OPD SSJ | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CTO. HERRAM. JARDINERIA | SSJGEJ21010-06-021-000025 SOPLADORA ASPIRADORA DE BASURA/MOTOMOCHILA/////Marca:Surtek/Modelo:SAG632/Serie:0803100150 | 2611.99 | OPD SSJ | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASETA POLICIA | SSJGEJ21010-13-054-000003 ESCRITORIO DE METAL//metallico (a)//Blanco/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASETA POLICIA | SSJGEJ21008-13-134-000012 SILLA DE METAL/fijo (a)/metallico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CASETA POLICIA | SSJGEJ21025-13-132-000163 SILLA/fijo (a)/vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALUD MENTAL | SSJGEJ21017-13-054-000006 ESCRITORIO DE METAL//metallico (a)/formaica/Gris Oscuro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALUD MENTAL | SSJGEJ21006-05-001-000152 IMPRESORA LASER/////Marca:KYOCERA MITA/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR5210909 | 6709.93 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALUD MENTAL | SSJGEJ21024-13-105-000030 MESA DE TRABAJO/para computadora/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1207.85 | OPD SSJ | 2008-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALUD MENTAL | SSJGEJ21003-05-029-000038 NO-BREAK//metallico (a)//Negro//Marca:Trypp Lite/Modelo:/Serie:9220a10bc460001679 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALUD MENTAL | SSJGEJ21043-13-134-000008 SILLA DE METAL/secretarial/metallico (a)/vinil/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALUD MENTAL | SSJGEJ21065-13-132-000002 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLASE3 OHS-13/Serie:N/A/GIRATORIA | 747.33 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALUD MENTAL | SSJGEJ21054-13-132-000042 SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALUD MENTAL | SSJGEJ21054-13-132-000043 SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALUD MENTAL | SSJGEJ21054-13-132-000044 SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALUD MENTAL | SSJGEJ21054-13-132-000045 SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLAVI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | SALUD MENTAL | SSJGEJ21065-13-142-000001 VENTILADOR/torre/metallico (a)//Negro//Marca:Mytek/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 675 | DONACION LOCAL | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO EMISIONES OTOACUSTICAS | SSJGEJ21021-16-001-000029 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO EMISIONES OTOACUSTICAS | SSJGEJ21021-04-094-000033 EQUIPO MANUAL DE EMISIONES OTOACUSTICAS////Con impresora térmica/Marca:Interacoustics/Modelo:OTOREAD DP/Serie:9119044/DE BARIDOS POR PRODUCTOS DE DISTORSION DPOAE | 72184.42 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO EMISIONES OTOACUSTICAS | SSJGEJ21066-13-052-000001 ESCRITORIO//de pino y caobilla//Tinto/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1943 | DONACION LOCAL | 2011-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO EMISIONES OTOACUSTICAS | SSJGEJ21021-05-039-000037 IMPRESORA/////Marca:Cannon/Modelo:N/A/Serie:HMPB27190/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO EMISIONES OTOACUSTICAS | SSJGEJ21021-05-011-000034 MONITOR/LCD/////Marca:LG Flatron/Modelo:N/A/Serie:907NDJXHG412/DE 18.5 PULGADAS | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|------------------------------------|---|---------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO EMISIONES OTOACUSTICAS | SSJGEJ21021-05-029-000036 NO-BREAK/////Marca:PC Guard/Modelo:N/A/Serie:H319700072/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO EMISIONES OTOACUSTICAS | SSJGEJ21066-13-132-000002 SILLA/secretarial/metallico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 435 | DONACION LOCAL | 2011-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO EMISIONES OTOACUSTICAS | SSJGEJ21066-13-132-000003 SILLA/Visita/metallico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 278 | DONACION LOCAL | 2011-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO EMISIONES OTOACUSTICAS | SSJGEJ21066-13-132-000004 SILLA/Visita/metallico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 278.4 | DONACION LOCAL | 2011-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | CONSULTORIO EMISIONES OTOACUSTICAS | SSJGEJ21021-05-015-000035 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:AMD Athlón II/Modelo:N/A/Serie:092450050974/De escritorio memoria ram 2 GB, disco duro 160 GB | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA PROYECTO | SSJGEJ21067-13-018-000006 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/////4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2494 | SEGURO POPULAR | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA PROYECTO | SSJGEJ21067-13-052-000001 ESCRITORIO/metallico (a)/formaica/Tinto/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1479 | DONACION LOCAL | 2011-04-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA PROYECTO | SSJGEJ21067-13-132-000002 SILLA/secretarial/metallico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 435 | DONACION LOCAL | 2011-04-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA PROYECTO | SSJGEJ21067-13-132-000005 SILLA/Visita//pliana/Negro//Marca:/Modelo:SILLA/VI91/Serie:N/A/N/A | 324.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ENFERMERIA PROYECTO | SSJGEJ21067-13-132-000003 SILLA/Visita/metallico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 278.4 | DONACION LOCAL | 2011-04-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE CIRUGIA | SSJGEJ21068-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL//aglomerado//cerezo negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.001.0001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO EN AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.80 X .90 X .35 | 1473.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE CIRUGIA | SSJGEJ21068-13-044-000003 CREDENZA//Melamina//Peral-negro/de 2 gavetas/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.037.0021 CREDENZA 1.60 FRENTE X .50 FONDO X .75 ALTO ARCHIVERO HORIZONTAL 2 CAJONES | 2552 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE CIRUGIA | SSJGEJ21048-05-011-000034 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3C08322VBJ | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE CIRUGIA | SSJGEJ21005-13-134-000013 SILLA DE METAL/Visita/metallico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE CIRUGIA | SSJGEJ21039-13-132-000070 SILLA/fijo (a)/vinil/////Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE CIRUGIA | SSJGEJ21068-13-132-000005 SILLA/secretarial/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0039 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA BASE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS | 1293.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE CIRUGIA | SSJGEJ21068-13-132-000002 SILLA/Visita/metallico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 278.4 | DONACION LOCAL | 2011-04-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE CIRUGIA | SSJGEJ21048-05-015-000035 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501FX | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-16-001-000004 BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL , MARCA MHERGOM, C.A. 913.034.0001 | 688.85 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-16-001-000011 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.7 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-16-001-000012 C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ03014-13-054-000015 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-02-101-000013 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-05-001-000010 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:XP8133254 | 4301 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21025-13-076-000106 | LOCKER/Doble/metálico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-05-011-000007 | MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322SVR | 2427.9 | SEGURO POPULAR | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-05-029-000009 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050C/Serie:081700606 | 740.72 | SEGURO POPULAR | 2008-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21019-13-132-000034 | SILLA/////Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-05-015-000008 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501GL | 6171.79 | SEGURO POPULAR | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21058-13-142-000014 | VENTILADOR//Pedestal/////Marca:LASKO/Modelo:1885m/Serie:N/A/N/A | 529 | OPD SSJ | 2009-06-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | OFICINA DE ANESTESIOLOGIA | SSJGEJ21025-14-075-000105 | VITRINA//metálico (a)//Beige//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21998-13-015-000039 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Aluminio//Marca://Modelo://Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21998-13-015-000040 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Aluminio//Marca://Modelo://Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21998-13-015-000041 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Aluminio//Marca://Modelo://Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21998-13-015-000042 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Aluminio//Marca://Modelo://Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21998-13-015-000043 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Aluminio//Marca://Modelo://Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21998-13-015-000044 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Aluminio//Marca://Modelo://Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21045-13-015-000048 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21041-13-015-000235 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000001 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris/6 charolas/Marca://Modelo://Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000002 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris/6 charolas/Marca://Modelo://Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000003 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris/6 charolas/Marca://Modelo://Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000004 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris/6 charolas/Marca://Modelo://Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000005 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris/6 charolas/Marca://Modelo://Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000006 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris/6 charolas/Marca://Modelo://Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris/6 charolas/Marca://Modelo://Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000008 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris/6 charolas/Marca://Modelo://Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|----------------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000009 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000012 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000013 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000014 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000015 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000016 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000017 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000018 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000019 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21070-13-015-000020 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ESTANTES DE 2 MTS, POSTE CAL. 18, CHAROLAS DE 40X85 CAL. 22./Bueno | 805.04 | SEGURO POPULAR | 2012-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ00059-13-018-000015 | ARCHIVERO DE METAL////4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ00061-13-018-000074 | ARCHIVERO DE METAL////de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ92900-13-018-000120 | ARCHIVERO DE METAL////Arena/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1820.45 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ92900-13-018-000121 | ARCHIVERO DE METAL////Arena/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1820.45 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21008-13-018-000063 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | ARCHIVO MUERTO | SSJGEJ21008-13-018-000064 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21016-13-015-000005 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21009-13-015-000045 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21009-13-015-000054 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21009-13-015-000062 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21025-13-015-000064 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21033-02-206-000041 APARATO ANESTECIA//metalico (a)////Marca://Modelo:3182/Serie:8092 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21047-04-073-000001 APARATO TELEFONICO/secretarial/de plastico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500/Serie:5KCC342688 | 171.35 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21001-04-073-000036 APARATO TELEFONICO/secretarial/de plastico/Plastico/Beige//Marca:Panasonic/Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21032-02-011-000004 APARATOS PARA ANESTESIA/////Marca://Modelo:8092/Serie:452-43181 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21032-02-011-000003 APARATOS PARA ANESTESIA/////Marca://Modelo:8092/Serie:452-43182 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21004-01-108-000128 BALANZA (CIENTIFICO)//metalico (a)//Beige//Marca:American/Modelo:SCIENTIFIC/Serie:11308912 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21900-02-029-000152 BASCULA BEBE//metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:INFANTIL 16/Serie:9900/Obs:N/A/Bueno | 1000 | INV INICIAL | 2013-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21900-02-029-000151 BASCULA BEBE//metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:INFANTIL 16/Serie:9902/Obs:N/A/Bueno | 1000 | INV INICIAL | 2013-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21039-02-029-000011 BASCULA BEBE//metalico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:00262824 | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21006-02-023-000006 BAJO MARIA (UTENSILIO)//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21006-02-023-000007 BAJO MARIA (UTENSILIO)//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21006-02-023-000008 BAJO MARIA (UTENSILIO)//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21054-02-034-000067 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21054-16-001-000064 C. A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21035-02-040-000005 CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21047-02-040-000004 CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21047-02-040-000005 CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21047-02-040-000006 CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21047-02-040-000007 CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-02-040-000012 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-02-040-000013 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-02-040-000014 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-02-040-000015 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-02-040-000016 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-02-040-000017 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|----------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21040-02-041-000006 CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21006-14-021-000116 CAMPANA EXTRACCION//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21020-16-001-000036 CANULA DE FRAZIER CON VALVULA DE DE CON MANDRIL, MARCA PREMIER C.A 914 012 0020 | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21025-02-054-000103 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21034-02-082-000023 ENTALCADOR GUANTES//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21001-13-052-000045 ESCRITORIO/secretarial//formaica//de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | OPD SSSJ | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21025-02-248-000114 GLUCOMETRO////Beige/Marca:/Accu-check/Modelo:/Serie:8518283805 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21039-01-187-000010 LAMPARA DE CHICOTE////Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-02-133-000022 LAVA COMODOS//metalico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21006-06-009-000029 LAVADORA TRASTOS/Automatico (a)/acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:/GASTRONOM/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21016-13-075-000001 LIBRERO DE METAL//Blanco/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21047-14-049-000030 LITERA//metalico (a)//Rojo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21047-14-049-000031 LITERA//metalico (a)//Rojo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21047-14-049-000032 LITERA//metalico (a)//Rojo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21047-14-049-000033 LITERA//metalico (a)//Rojo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21019-13-084-000027 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21030-13-084-000007 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA//de plastico/Blanco/Marca:/Olympia/Modelo:/competence/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21004-13-084-000014 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA//metalico (a)//Beige/Marca:/Olympia/Modelo:/COM PETENCE/Serie:0072496 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-13-089-000060 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA//metalico (a)//Beige/Marca:/Olympia/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21005-13-089-000019 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/secretarial//de plastico/Plastico/Beige/Marca:/Olympia/Modelo:/competence MDA/Serie:80317 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21001-13-089-000032 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/secretarial//metalico (a)/Plastico/Beige/Marca:/Olympia/Modelo:/competence MDA/Serie:0080322 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21032-13-091-000102 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Blanco/Marca:/Olympia/Modelo:/N/A/Serie:7563912 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21042-13-091-000016 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Blanco/Marca:/Olympia/Modelo:/SG-3/Serie:7573073 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21006-13-091-000067 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Olivetti/Modelo:98/Serie:3511116 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21020-13-091-000018 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Olivetti/Modelo:/LINEA 98/Serie:3511196 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21025-13-091-000089 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Olympia/Modelo:98/Serie:7592685 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21046-13-091-000067 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Olympia/Modelo:/Serie:7341525 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21046-13-091-000074 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metallico (a)/Plastico/Beige/Marca:Olivetti/Modelo:/Serie:3511029 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21046-13-091-000070 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metallico (a)/Plastico/Beige/Marca:Olivetti/Modelo:/Serie:3511174 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21046-13-091-000072 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metallico (a)/Plastico/Beige/Marca:Olivetti/Modelo:/Serie:3716431 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-10-010-000034 | MAQUINA REGISTRADORA/metallico (a)/Crema/Marca:Printaform/Modelo:1604/Serie:504316 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-13-096-000065 | MESA AUXILIAR/para recepcion/metallico (a)/Curpiel/Cafe/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21032-02-146-000043 | MESA DE CIRUGIA/metallico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21032-02-146-000044 | MESA DE CIRUGIA/metallico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21033-02-146-000028 | MESA DE CIRUGIA/metallico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21033-02-146-000029 | MESA DE CIRUGIA/metallico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21033-02-252-000061 | MESA DE EXPULSION PILCHER/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 6210 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21047-13-107-000019 | MESA DE TRABAJO DE METAL///formaica///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21047-13-107-000020 | MESA DE TRABAJO DE METAL///formaica///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-13-105-000447 | MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21012-13-105-000021 | MESA DE TRABAJO/para computadora/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1207.85 | OPD SSJ | 2008-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21050-02-218-000006 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metallico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21025-02-221-000120 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//metallico (a)/formaica/Cromo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21025-02-221-000121 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//metallico (a)/formaica/Cromo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-02-221-000030 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//metallico (a)/formaica/Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-02-221-000031 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//metallico (a)/formaica/Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-02-221-000032 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//metallico (a)/formaica/Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-292-000718 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-292-000719 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-292-000720 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-292-000721 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ00034-13-095-000298 | MESA/////Marca:Diseños Optimos/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 471.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21006-13-095-000069 | MESA//metallico (a)/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21006-13-095-000070 | MESA//metallico (a)/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21006-13-095-000071 MESA/metalico (a)/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21006-13-095-000072 MESA/metalico (a)/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21006-13-095-000073 MESA/metalico (a)/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21006-13-095-000074 MESA/metalico (a)/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21009-13-095-000075 MESA/metalico (a)/formaica/Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21030-05-029-000010 NO-BREAK/metalico (a)//Arena/Marca:Sola Basic/Modelo:pc 500/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21050-02-229-000007 PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21035-09-015-000038 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION///Gris Claro/Marca:COMPLET/Modelo:1200/Serie:501693400168 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21008-13-125-000056 RELOJ CHECADOR/de pared/metalico (a)//Arena/Marca:AMANO/Modelo:ex9000/Serie:63882 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21008-13-132-000067 SILLA/secretarial//tela/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 409 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21010-13-132-000017 SILLA/secretarial//tela/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 409 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21025-14-090-000059 TARJA FREGADERO/derecha/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21023-13-141-000038 TARJETERO DE METAL/metalico (a)//Arena/1 Cajon/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21042-13-141-000021 TARJETERO DE METAL/Doble/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21004-13-140-000003 TARJETERO//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21007-04-055-000004 TELEFONO INTERSECRETARIAL//de plastico/Beige/Marca:Panasonic/Modelo:kx-t7020x/Serie:9kavf137373 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21008-04-055-000007 TELEFONO INTERSECRETARIAL//de plastico/Beige/Marca:Panasonic/Modelo:kx-t7020x/Serie:9lavf137957 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21022-04-055-000002 TELEFONO INTERSECRETARIAL//metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-B/Serie:IDBAAA08931 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21017-04-055-000016 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/metalico (a)//Rojo/Marca:TELMEX/Modelo:DIGIPHON/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2006-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-197-000460 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-197-000636 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-197-000638 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-197-000639 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-197-000640 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-197-000641 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-197-000642 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-197-000643 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-----------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21028-02-197-000004 | TRIPIE PORTA SUERO////Cromo//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21019-02-197-000003 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-02-197-000023 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-02-197-000029 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21038-02-200-000008 | UNIDAD DENTAL/////Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21041-02-205-000225 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//metalico (a)//Verde//Marca://Modelo:bird//Serie:KDBOO127 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21057-02-205-000001 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto//metalico (a)//Beige//Marca:BENNETT//Modelo:PR2//Serie:3265-061 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21039-14-075-000038 | VITRINA//metalico (a)////Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21039-14-075-000039 | VITRINA//metalico (a)////Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-14-075-000070 | VITRINA/de pared//metalico (a)//Crema//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-14-075-000071 | VITRINA/de pared//metalico (a)//Crema//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21998-14-075-000072 | VITRINA/de pared//metalico (a)//Crema//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | REUBICACION | SSJGEJ21039-14-075-000041 | VITRINA/para instrumental//metalico (a)////Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21055-02-009-000006 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM//Modelo:82-10-190//Serie:N/A//C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21055-02-009-000007 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM//Modelo:82-10-190//Serie:N/A//C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21055-02-009-000008 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM//Modelo:82-10-190//Serie:N/A//C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21055-02-009-000010 | APARATO RESUCITADOR/Manual pediatrico/////Marca:VBM//Modelo:82-10-290//Serie:N/A//Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21055-02-009-000011 | APARATO RESUCITADOR/Manual pediatrico/////Marca:VBM//Modelo:82-10-290//Serie:N/A//Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21055-02-009-000012 | APARATO RESUCITADOR/Manual pediatrico/////Marca:VBM//Modelo:82-10-290//Serie:N/A//Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21055-02-009-000013 | APARATO RESUCITADOR/Manual pediatrico/////Marca:VBM//Modelo:82-10-290//Serie:N/A//Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21001-01-109-000037 | BAUMANOMETRO/////Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | OPD SSJ | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-01-109-000300 | BAUMANOMETRO////Negro//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-01-109-000301 | BAUMANOMETRO////Negro//Marca://Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21020-01-109-000003 | BAUMANOMETRO//aneroide//metalico (a)////Marca:America//Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-01-109-000706 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21052-01-109-000012 | BAUMANOMETRO/mercurial de pedestal/////Marca:Adex//Modelo:32//Serie://N/A | 2617.97 | SEGURO POPULAR | 2007-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21052-01-109-000013 | BAUMANOMETRO/mercurial de pedestal/////Marca:Adex//Modelo:32//Serie://N/A | 2617.97 | SEGURO POPULAR | 2007-07-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-01-109-00001 BAUMANOMETRO/mercurial de pedestal/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21024-01-109-000016 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-01-109-000452 BAUMANOMETRO/pediatrico (a)/////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 197.8 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-01-109-000060 BAUMANOMETRO/pediatrico (a)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1215 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-01-109-000566 BAUMANOMETRO/pediatrico (a)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1215 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21006-16-001-000143 BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21006-16-001-000144 BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21014-14-014-000013 BIOMBO Y MAMPARA//de plástico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21014-14-014-000014 BIOMBO Y MAMPARA//de plástico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21048-04-014-000043 BOCINA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 245 | OPD SSJ | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21048-04-014-000044 BOCINA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 245 | OPD SSJ | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21048-04-014-000045 BOCINA/////Marca:Mega Power/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2994.99 | OPD SSJ | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21048-04-014-000046 BOCINA/////Marca:Mega Power/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2994.99 | OPD SSJ | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21030-04-014-000012 BOCINA////Cafe//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-02-034-000648 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-02-034-000728 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-02-034-000729 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-02-034-000730 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//12 Litros/Marca:MAYO MEDICAL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 234.6 | SEGURO POPULAR | 2006-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21027-02-034-000020 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21020-02-034-000005 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-16-001-000051 C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000371 C.A. 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14 CMS. DIAMETRO X20 CMS DE ALTURA. MARCA: ARBEOL | 182.56 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000373 C.A. 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14 CMS. DIAMETRO X20 CMS DE ALTURA. MARCA: ARBEOL | 182.56 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000376 C.A. 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14 CMS. DIAMETRO X20 CMS DE ALTURA. MARCA: ARBEOL | 182.56 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-16-001-000072 C.A. 914.100.0001 COLLARIN DE PLOMO PARA PROTECCION DE TIROIDES EN NILON ADULTO MEDIDAS 55 CMS PEDIATRICO MEDIDAS 48 CMS MARCA PROTEC. | 747.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-16-001-000073 C.A. 914.101.0001 BLINDAJE PARA GONADAS DE NILON ESPESOR DE 5 MM MARCA PROTEC. | 793.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21003-13-039-000027 CESTO BASURA DE MADERA//de madera/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21024-13-040-000014 CESTO BASURA DE METAL/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21031-13-040-000081 CESTO BASURA DE METAL///Arena//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21048-13-040-000016 CESTO BASURA DE METAL///Arena//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-13-040-000036 CESTO BASURA DE METAL///Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-13-040-000037 CESTO BASURA DE METAL///Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21021-13-040-000016 CESTO BASURA DE METAL///Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21015-13-040-000033 CESTO BASURA DE METAL///Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21015-13-040-000034 CESTO BASURA DE METAL///Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21015-13-040-000035 CESTO BASURA DE METAL///Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21015-13-040-000036 CESTO BASURA DE METAL///Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21003-13-040-000030 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21031-13-040-000099 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21046-13-040-000075 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21047-13-040-000014 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)////Marca:/Modelo:/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21001-13-040-000018 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Arena//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21023-13-040-000026 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Arena//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21029-13-040-000008 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Arena//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21002-13-040-000021 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21005-13-040-000017 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21005-13-040-000018 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21043-13-040-000007 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21009-13-040-000072 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21022-13-040-000005 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21022-13-040-000006 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21022-13-040-000007 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Gris Claro//Marca:/Modelo:/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21007-13-040-000008 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21007-13-040-000029 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)///Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21008-13-040-000008 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21008-13-040-000020 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21008-13-040-000021 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-13-040-000016 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21023-13-040-000027 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21023-13-040-000028 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21023-13-040-000029 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21030-13-040-000005 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21002-13-040-000014 CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-13-040-000023 CESTO BASURA DE METAL/campana/////Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21046-13-040-000049 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)////Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21013-13-040-000062 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21014-13-040-000016 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21015-13-040-000038 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21020-13-040-000026 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21021-13-040-000019 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21024-13-040-000017 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21027-13-040-000024 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21028-13-040-000014 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000085 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000086 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000087 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000088 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000089 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000090 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000091 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000092 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------|--|-------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000093 CESTO BASURA DE METAL/campana/metall (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000094 CESTO BASURA DE METAL/campana/metall (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000095 CESTO BASURA DE METAL/campana/metall (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000096 CESTO BASURA DE METAL/campana/metall (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000097 CESTO BASURA DE METAL/campana/metall (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21036-13-040-000098 CESTO BASURA DE METAL/campana/metall (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-13-040-000052 CESTO BASURA DE METAL/campana/metall (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-13-040-000053 CESTO BASURA DE METAL/campana/metall (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21004-13-040-000051 CESTO BASURA DE METAL/campana/metall (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21045-13-040-000043 CESTO BASURA DE METAL/campana/metall (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21001-13-040-000035 CESTO BASURA DE METAL/campana/metall (a)//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21003-13-040-000028 CESTO BASURA DE METAL/campana/metall (a)//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21024-13-040-000015 CESTO BASURA DE METAL/de pedall///Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-13-040-000399 CESTO BASURA DE METAL/de pedall//Arena//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-13-040-000400 CESTO BASURA DE METAL/de pedall//Arena//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21021-13-040-000014 CESTO BASURA DE METAL/de pedall//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21027-13-040-000005 CESTO BASURA DE METAL/de pedall//Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21038-13-040-000015 CESTO BASURA DE METAL/de pedall/metall (a)////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-13-040-000015 CESTO BASURA DE METAL/de pedall/metall (a)//Beige//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21026-13-040-000016 CESTO BASURA DE METAL/de pedall/metall (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-13-040-000445 CESTO BASURA DE METAL/de pedall/metall (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-13-040-000446 CESTO BASURA DE METAL/de pedall/metall (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-13-040-000027 CESTO BASURA DE METAL/de pedall/metall (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21014-13-040-000007 CESTO BASURA DE METAL/de pedall/metall (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21020-13-040-000016 CESTO BASURA DE METAL/de pedall/metall (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21009-13-040-000071 CESTO BASURA DE METAL/de pedall/metall (a)//vinil//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21035-13-038-000020 CESTO BASURA//metall (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21017-13-038-000005 CESTO BASURA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-13-038-000444 CESTO BASURA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21009-13-038-000010 CESTO BASURA//metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-02-060-000041 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-02-060-000042 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-02-060-000044 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-02-060-000045 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-02-060-000050 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21019-02-060-000064 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000454 CLAVE: 913.004.0004 MANDIL PROTECTOR EMPLOMADO DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS, TIPO ARNES C/CIERRE VELCRO, CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5MM DE PLOMO, TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PILGADAS DE ANCHO Y 35 A 36 PULG, DE LARGO. MARCA: G | 805 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000581 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000582 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000583 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000584 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000585 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000586 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000587 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000588 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000589 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000590 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000591 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000592 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000593 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000594 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000595 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000596 COLCHON PARA CAMA CLINICA HOSPITALARIA | 684.25 | INVENTARIO | 2007-05-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-----------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000467 | Comodo para menores 31x24x10 acero inoc, mca Promisa | 607.2 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21030-04-024-000020 | DIADEMA TELEFONISTA///Negro/Marca:/Modelo:s10a/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-02-093-000202 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-02-093-000204 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21001-02-093-000053 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | OPD SSJ | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-02-093-000013 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-02-093-000014 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-02-093-000015 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-02-093-000016 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-02-093-000017 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-02-093-000018 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-02-093-000019 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-02-093-000020 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21000-16-001-000015 | ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-01-096-000061 | ESTETOSCOPIO/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1017 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-01-096-000062 | ESTETOSCOPIO/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1017 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-01-096-000567 | ESTETOSCOPIO/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1017 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21023-06-017-000025 | EXTINGUIDOR///Rojo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21010-13-065-000033 | GAVETA PAPELERA/de madera//Negro/De 4 Entrepafios/N/ANA/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-05-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21007-13-065-000044 | GAVETA PAPELERA/Triple/de madera///Marca:l.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 401.35 | SEGURO POPULAR | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21004-02-117-000099 | HIELERA VACUNAS//Plastico/Rojo/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-02-117-000021 | HIELERA VACUNAS/para medicamentos/Plastico/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-02-117-000022 | HIELERA VACUNAS/para medicamentos/Plastico/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21012-02-117-000015 | HIELERA VACUNAS/para medicamentos/Plastico/Verde/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21053-05-018-000006 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:200508002695 | 120.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21013-05-018-000074 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION///Beige/Marca:Lanix/Modelo:N3+OPTICAL/Serie:20040900 1700 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21009-05-018-000016 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION///Beige/Marca:Lanix/Modelo:N3+OPTICAL/Serie:200410009648 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-----------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21015-05-018-000049 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION///Beige//Marca:Lanix/Modelo:N3-OPTICAL/Serie:200410009563 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21008-05-018-000028 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION///Blanco//Marca:Lanix/Modelo:n3+optical/Serie:200410004432 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21023-05-018-000063 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION///Blanco//Marca:Lanix/Modelo:n3+optical/Serie:200410009594 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21007-05-018-000028 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION///Blanco//Marca:Lanix/Modelo:n3+optical/Serie:200410009659 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21008-05-018-000033 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION///Negro//Marca:Dell/Modelo:mo71kc/Serie:439168380 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21015-05-018-000048 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION///Negro//Marca:Genius/Modelo:NESTS CROLL +/Serie:K 30013145-A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21002-05-018-000027 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION///Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:M-UV89/Serie:323617-001 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21029-05-018-000015 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION///Negro//Marca:IBM/Modelo/Serie:23-052605 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21007-05-018-000021 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION///Negro//Marca:IBM/Modelo/Serie:23-236683 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21003-05-018-000025 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION//de plastico//Beige//Marca:Hewlett Packard/Modelo:m-s34/Serie:lze94507801 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21003-05-018-000037 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION//de plastico//Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:m-s69/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21016-05-018-000038 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:M-S34/Serie:23-057489 | 0 | INV INICIAL | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21022-05-018-000029 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION//metalico (a)//Beige//Marca:Alaska/Modelo:LYNX/Serie:LYM9040303944 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21016-05-018-000037 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION//metalico (a)//Beige//Marca:Hewlett Packard/Modelo:M-S34/Serie:LZB94502450 | 0 | INV INICIAL | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-05-018-000059 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION//metalico (a)//Beige//Marca:IBM/Modelo:M-S34/Serie:23-05773 | 0 | INV INICIAL | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21024-05-018-000023 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION//metalico (a)//Beige//Marca:Lanix/Modelo:N3+OPTICAL/Serie:200410009566 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21035-05-018-000037 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION//metalico (a)//Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:M-809/Serie:34684-002 | 0 | INV INICIAL | 2006-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21043-05-018-000013 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:200607003013 | 97.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21001-05-018-000052 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:200607003014 | 97.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21011-05-018-000017 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico./de plastico//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:am-1300/Serie:048003823 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21048-05-018-000012 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/para computadora/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:MS-69/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21042-05-018-000033 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/para computadora//Plastico//Marca:Hewlett Packard/Modelo:390938-001/Serie:F93A90AN3561076 | 0 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21005-05-018-000004 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/para computadora/de plastico/Plastico/Negro//Marca:/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21001-05-018-000012 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/para computadora/de plastico/Plastico/Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:/Serie:323614-001 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21012-05-018-000014 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/para computadora/de plastico/Plastico/Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:/Serie:3QNZA2F | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21005-16-001-000045 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL , MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-----------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21013-16-001-000086 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL , MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21015-16-001-000058 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL , MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21003-16-001-000054 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055 | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21003-16-001-000055 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055 | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21052-16-001-000021 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055 | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000591 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000592 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000593 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA 12.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE , MARCA HP, C.A. 914.001.0003 | 41.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000203 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000204 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000205 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000152 | PINZA DE POZZY 25CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000153 | PINZA DE POZZY 25CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000109 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000115 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000160 | PINZA KILLING RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000199 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 22 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21003-13-010-000017 | PIZARRONES DE MADERA/de pared//Verde//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21007-13-010-000014 | PIZARRONES DE MADERA/de pared//Verde//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21008-13-010-000018 | PIZARRONES DE MADERA/de pared//Verde//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21016-13-011-000013 | PIZARRONES DE METAL///Verde//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21016-13-011-000014 | PIZARRONES DE METAL///Verde//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21004-13-011-000018 | PIZARRONES DE METAL//aluminio///Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21004-13-011-000019 | PIZARRONES DE METAL//aluminio//Verde//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21025-13-011-000107 | PIZARRONES DE METAL//de corcho///Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21009-13-011-000005 | PIZARRONES DE METAL//de corcho//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21009-13-011-000006 | PIZARRONES DE METAL//de corcho//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-19 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|-----------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21042-13-011-000008 PIZARRONES DE METAL//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21998-13-011-000036 PIZARRONES DE METAL//metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21025-13-011-000101 PIZARRONES DE METAL//metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21009-13-011-000004 PIZARRONES DE METAL//metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21998-13-011-000035 PIZARRONES DE METAL//metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21998-13-011-000037 PIZARRONES DE METAL//metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21015-13-011-000028 PIZARRONES DE METAL//de pared//Verde//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-13-011-000044 PIZARRONES DE METAL//de pared//Verde//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21007-13-118-000017 PIZARRONES Y ROTAFOLIOS//aluminio/Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21029-13-118-000020 PIZARRONES Y ROTAFOLIOS//de corcho////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 107.17 | INVENTARIO | 2005-12-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000174 PORTA AGUJA MAYO 2 CMS | 266.8 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000154 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR CON RANURA CENTRAL ESTRIADA CRUZADA 18 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21012-13-143-000006 ROTAFOLIO//Pedestal/aluminio/Plastico/Blanco//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21043-14-089-000005 TABLERO CORCHO Y PANO//////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21017-14-089-000015 TABLERO CORCHO Y PANO//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-14-089-000042 TABLERO CORCHO Y PANO//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-14-089-000553 TABLERO CORCHO Y PANO//////Marca:/Esco/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 497.95 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-14-089-000563 TABLERO CORCHO Y PANO//////Marca:/Esco/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 497.95 | SEGURO POPULAR | 2006-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21007-14-089-000015 TABLERO CORCHO Y PANO//de pared//////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21007-14-089-000016 TABLERO CORCHO Y PANO//de pared//////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21023-14-089-000059 TABLERO CORCHO Y PANO//de pared//////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21012-14-089-000003 TABLERO CORCHO Y PANO//de pared//de corcho//////Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21053-05-017-000007 TECLADO PARA COMPUTADOR//////Marca:/Lanix/Modelo:/N/A/Serie:/02522005371 | 201.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21007-05-017-000041 TECLADO PARA COMPUTADOR//////Marca:/Lanix/Modelo:/N/A/Serie:/03515002061 | 166.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21001-05-017-000054 TECLADO PARA COMPUTADOR//////Marca:/Lanix/Modelo:/N/A/Serie:/03515047139 | 166.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21011-05-017-000023 TECLADO PARA COMPUTADOR//////Marca:/Lanix/Modelo:/sk-2690/Serie:/c0410169189 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21015-05-017-000047 TECLADO PARA COMPUTADOR//////Beige//Marca:/Lanix/Modelo:/SK-06902-29A/Serie:/C0406128185 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---|-----------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21009-05-017-000015 | TECLADO PARA COMPUTADOR///Beige/Marca:Lanix/Modelo:SK/06902-29A/Serie:C0410166206 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21011-05-017-000018 | TECLADO PARA COMPUTADOR///Blanco/Marca:Alaska/Modelo:6512-xa/Serie:99p688a9b131ts26100 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21008-05-017-000027 | TECLADO PARA COMPUTADOR///Blanco/Marca:Lanix/Modelo:sk2690/Serie:c040169821 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21023-05-017-000062 | TECLADO PARA COMPUTADOR///Blanco/Marca:Lanix/Modelo:sk-2690/Serie:c0410169188 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21035-05-017-000036 | TECLADO PARA COMPUTADOR///Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:KB-0316/Serie:B77670AGAQP1ZC | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21002-05-017-000026 | TECLADO PARA COMPUTADOR///Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:SK2880/Serie:B77670ACPOQ546 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21007-05-017-000020 | TECLADO PARA COMPUTADOR///Negro/Marca:IBM/Modelo:kb-0225/Serie:0051216 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21008-05-017-000032 | TECLADO PARA COMPUTADOR///Negro/Marca:IBM/Modelo:sk-8811/Serie:00600967 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21029-05-017-000014 | TECLADO PARA COMPUTADOR///Negro/Marca:IBM/Modelo:sk-8811/Serie:00678134 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21003-05-017-000036 | TECLADO PARA COMPUTADOR//de plastico/Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:kb-0133/Serie:b66220kgao43g6 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21001-05-017-000011 | TECLADO PARA COMPUTADOR//de plastico/Plastico/Gris Claro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:KB-0133/Serie:B69220KGAOU3DH | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21022-05-017-000028 | TECLADO PARA COMPUTADOR//metalico (a)//Beige/Marca:Modelo:AT-EZ-9900/Serie:2497226 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21024-05-017-000022 | TECLADO PARA COMPUTADOR//metalico (a)//Beige/Marca:Lanix/Modelo:SK/06902-29A/Serie:C0410169557 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21015-05-017-000054 | TECLADO PARA COMPUTADOR//metalico (a)//Negro/Marca:IBM/Modelo:SK8811/Serie:600963 | 0 | INV INICIAL | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21042-05-017-000004 | TECLADO PARA COMPUTADOR//metalico (a)//Plastico/Negro/Marca:Modelo:AT-99001/Serie:00000302 | 0 | INVENTARIO | 2006-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21048-05-017-000011 | TECLADO PARA COMPUTADOR//para computadora///Marca:Hewlett Packard/Modelo:KB0133/Serie:B69220MVBPHA40 | 0 | INV INICIAL | 2006-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21042-05-017-000035 | TECLADO PARA COMPUTADOR//para computadora//Plastico//Marca:Hewlett Packard/Modelo:SK-2880/Serie:B93CBOACPSABE9 | 0 | DONACION | 2006-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21005-05-017-000003 | TECLADO PARA COMPUTADOR//para computadora/de plastico/Plastico/Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:SK-2880/Serie:B77670ACPOWD | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21005-16-001-000046 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21013-16-001-000087 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21015-16-001-000059 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21003-16-001-000056 | TECLADO USB, , MARCA DELL, C.A. 200.001.0055 | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21003-16-001-000057 | TECLADO USB, , MARCA DELL, C.A. 200.001.0055 | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21052-16-001-000022 | TECLADO USB, , MARCA DELL, C.A. 200.001.0055 | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21006-16-001-000153 | TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21034-16-001-000163 | TJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|--------------------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21039-16-001-000057 TORUNDERO CON TAPA 8 X 5 | 173.65 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | MOBILIARIO DE CONSUMO | SSJGEJ21041-16-001-000468 TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | PROCESO LEGAL | SSJGEJ21051-15-001-000003 AMBULANCIA///Blanco//Marca:Ford/Modelo:2003/Serie:1FTRE142X3H-A91438 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-016-001512 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001802/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001230 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 189.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001231 BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL | 189.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001232 BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL | 189.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001233 BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL | 189.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001196 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.034.0002 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGNOBAUNANOMETRO) CON BRAZALETE P/ADULTO | 1147.0776 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001197 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.034.0002 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGNOBAUNANOMETRO) CON BRAZALETE P/ADULTO | 1147.0776 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001198 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.034.0002 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGNOBAUNANOMETRO) CON BRAZALETE P/ADULTO | 1147.0776 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001199 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.034.0002 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGNOBAUNANOMETRO) CON BRAZALETE P/ADULTO | 1147.0776 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001200 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.034.0002 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGNOBAUNANOMETRO) CON BRAZALETE P/ADULTO | 1147.0776 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001201 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.034.0002 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGNOBAUNANOMETRO) CON BRAZALETE P/ADULTO | 1147.0776 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001202 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.034.0002 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGNOBAUNANOMETRO) CON BRAZALETE P/ADULTO | 1147.0776 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001203 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.034.0002 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGNOBAUNANOMETRO) CON BRAZALETE P/ADULTO | 1147.0776 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001214 BAUMANOMETRO/mercurial de pedestal/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 189.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001215 BAUMANOMETRO/mercurial de pedestal/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 189.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001216 BAUMANOMETRO/mercurial de pedestal/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 189.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001217 BAUMANOMETRO/mercurial de pedestal/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 189.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001218 BAUMANOMETRO/mercurial de pedestal/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 189.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001219 BAUMANOMETRO/mercurial de pedestal/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 189.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001251 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001252 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-109-001253 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001170 BISTURI TIPO JOSEPH, ANGULADO DE 1 FILO CON PUNTA EN FORMA DE BOTOS DE 165 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 129 0001 | 1589 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001171 BISTURI TIPO JOSEPH, ANGULADO DE 1 FILO CON PUNTA EN FORMA DE BOTOS DE 165 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 129 0001 | 1589 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001172 BISTURI TIPO JOSEPH, ANGULADO DE 1 FILO CON PUNTA EN FORMA DE BOTOS DE 165 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 129 0001 | 1589 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001184 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001185 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001186 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001187 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001188 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001189 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000942 C.A. 914.006.0003 ESPEJO VAGINAL GRANDE 11.5 X 3.5 CMS. DE ACERO INOX. MARCA S.I. LINE GERMANY | 105.8 | OPORTUNIDADES | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000943 C.A. 914.006.0003 ESPEJO VAGINAL GRANDE 11.5 X 3.5 CMS. DE ACERO INOX. MARCA S.I. LINE GERMANY | 105.8 | OPORTUNIDADES | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001153 C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001154 C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001155 C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001156 C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001157 C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001158 C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001159 C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001160 C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001161 C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001031 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001032 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001033 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001034 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000767 C.A.913.069.0001 COLCHON DE HOSPITAL MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO COLOR NEGRO | 660.08 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000768 C.A.913.069.0001 COLCHON DE HOSPITAL MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO COLOR NEGRO | 660.08 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000769 C.A.913.069.0001 COLCHON DE HOSPITAL MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO COLOR NEGRO | 660.08 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000770 C.A.913.069.0001 COLCHON DE HOSPITAL MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO COLOR NEGRO | 660.08 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000672 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000673 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000674 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000675 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000676 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000677 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000678 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000679 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000680 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000681 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000682 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000683 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000684 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-040-000685 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000849 CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000850 CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000851 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000852 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000853 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000854 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000855 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000856 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000857 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000858 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000882 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000884 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000885 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000934 | CLAVE: 914.006.0008 ESPEJO VAGINAL GRANDE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000935 | CLAVE: 914.006.0008 ESPEJO VAGINAL GRANDE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000936 | CLAVE: 914.006.0008 ESPEJO VAGINAL GRANDE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000937 | CLAVE: 914.006.0009 ESPEJO VAGINAL MEDIANO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000938 | CLAVE: 914.006.0009 ESPEJO VAGINAL MEDIANO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000939 | CLAVE: 914.006.0009 ESPEJO VAGINAL MEDIANO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-316-000931 | DOPLER/Fetal//////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2228/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-316-000932 | DOPLER/Fetal//////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2238/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-04-096-001524 | DVD/Player MultiregiÃ³n//////Marca:Samsung/Modelo:NA/Serie:ZV721RMC611288/C.A. 912.035.0001 DVD PLAYER MULTIREGION | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000859 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000860 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000867 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-084-000918 | EQUIPO DE RAYOS X/EN FORMA DE C//////Marca:BMI/Modelo:BCA 9/DIP 140S/Serie:549-09-82-174/Obs:C.A. 913 166 0001, EQUIPO MOVIL, UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE/Bueno | 1437155 | SEGURO POPULAR | 2009-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000870 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000944 | ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000945 ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000946 ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000421 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000422 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000423 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000424 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000425 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000426 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000427 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000428 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000429 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000430 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000431 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000432 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-093-000571 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-093-000572 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-093-001209 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.005.0002 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. HERGONOMICO | 789.7976 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-093-001210 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.005.0002 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. HERGONOMICO | 789.7976 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000875 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-001413 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-001414 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-001415 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-001416 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-001417 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-001418 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-001419 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-000691 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-000692 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-000693 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-000694 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-001205 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0002 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO CON OTOSCOPIO CON FIBRA OPTICA | 7124.2444 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-101-001206 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0002 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO CON OTOSCOPIO CON FIBRA OPTICA | 7124.2444 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-283-001482 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES///////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050342/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-283-001481 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES///////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080112/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-283-001483 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES///////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080139/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001167 FORCEPS SEPTAL DE ASCH, HOJAS ANGULADAS DE 229 MM DE LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 020 0029 | 3615 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001168 FORCEPS SEPTAL DE ASCH, HOJAS ANGULADAS DE 229 MM DE LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 020 0029 | 3615 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001169 FORCEPS SEPTAL DE ASCH, HOJAS ANGULADAS DE 229 MM DE LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 020 0029 | 3615 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001098 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001099 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001100 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001101 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001102 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001078 JUEGO DE SEPARADOR PEDIATRICO DE RICHARSON, MARBETE 1545 | 924.462 | INVENTARIO | 2011-06-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000888 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000889 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000890 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000891 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-132-001403 LARINGOSCOPIO/adulto//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-132-001404 LARINGOSCOPIO/adulto//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-132-001405 LARINGOSCOPIO/adulto//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-132-001406 LARINGOSCOPIO/adulto//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-132-001407 LARINGOSCOPIO/adulto//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-132-001408 LARINGOSCOPIO/adulto//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-132-001409 LARINGOSCOPIO/adulto//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-132-001212 LARINGOSCOPIO/adulto//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO COMPUESTO DE 1 MANGO MEDIANO 3 HOJAS RECTAS | 3733.0192 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-132-001213 LARINGOSCOPIO/adulto//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO COMPUESTO DE 1 MANGO MEDIANO 3 HOJAS RECTAS | 3733.0192 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-132-001410 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-132-001411 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-147-000711 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0010, DE 162 X 51 X 90 CMS. | 3151 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-280-001490 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico//////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020638/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-02-280-001491 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico//////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020639/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-05-029-000804 NO-BREAK/Regulador Integrado//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2008/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-05-029-000805 NO-BREAK/Regulador Integrado//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2009/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-05-029-000806 NO-BREAK/Regulador Integrado//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2065/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-05-029-000807 NO-BREAK/Regulador Integrado//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2066/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-05-029-000809 NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2091/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-05-029-000810 NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2093/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-05-029-000814 NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2241/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-05-029-000815 NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2253/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-05-029-000817 NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2271/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-05-029-000818 NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2290/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-05-029-000819 NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2338/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-05-029-000821 NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2349/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001474 OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12805779/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001465 OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806153/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001473 OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806708/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001471 OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806722/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001468 OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806723/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001464 OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806733/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001476 OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806831/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001466 OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806855/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001475 OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806874/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001470 OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806891/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001469 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12807165/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001467 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809553/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-01-158-001472 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809589/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-04-081-001522 PANTALLA/LCD///De 32 pulgadas/Marca:Panasonic/Modelo:TC-L32C5X/Serie:TC 22551112/C.A. 912.027.0006 PANTALLA DE LCD DE 32 PULGADAS | 4591.28 | OPORTUNIDADES | 2012-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000956 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000957 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000958 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000959 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000960 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000961 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000962 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000963 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000964 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-000965 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001048 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001049 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001050 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001051 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001052 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001053 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001054 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001055 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001056 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001057 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001058 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001059 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001060 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001061 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001062 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001063 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001064 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001065 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001066 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001067 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001068 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001069 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001070 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001071 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001072 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001073 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001074 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001075 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001076 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001077 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001177 | PINZA DE HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001178 | PINZA DE HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001179 | PINZA DE HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001180 | PINZA DE HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001181 | PINZA DE HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001182 | PINZA DE HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001118 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001119 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|--------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001388 PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001389 PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001390 PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001391 PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001392 PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001393 PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001394 PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001395 PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001396 PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001397 PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001398 PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001399 PINZA DE PIEL Y CAMPO ROEDER DE 13.0 CM. C.A. 914 001 0011, MARCA TRAUMA | 180.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001042 PINZA DE ROCHESTER 1 X 2 DIENTES DE 22 CMS | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001043 PINZA DE ROCHESTER 1 X 2 DIENTES DE 22 CMS | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001044 PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001045 PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001046 PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001047 PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001088 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001089 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001090 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001091 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001092 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001093 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001094 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001095 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001096 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001097 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001103 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001104 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001105 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001523 | SÓPORTE PARA PARED O TECHO, C.A 912 034 0004, PARA LCD PLASMA Y LED DE 23" A 36" | 1600.8 | OPORTUNIDADES | 2011-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001038 | TIJERA DE FOMON DOBLE FILO EN LINEA DE CORTE Y LOMO DE 12.5 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0063 | 675 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001039 | TIJERA DE FOMON DOBLE FILO EN LINEA DE CORTE Y LOMO DE 12.5 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0063 | 675 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001040 | TIJERA DE FOMON DOBLE FILO EN LINEA DE CORTE Y LOMO DE 12.5 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0063 | 675 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ22000-16-001-001041 | TIJERA DE FOMON DOBLE FILO EN LINEA DE CORTE Y LOMO DE 12.5 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0063 | 675 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ97003-13-017-000060 | ARCHIVERO DE MADERA/Con ruedas//Negro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2010-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-13-018-000006 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-13-018-000007 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-02-276-000030 | EQUIPO DE ENDOSCOPIA/////Marca:AKERMANN/Modelo:/N/A/Serie:1749/C.A 913 062 0011, Incluye; camara digital, procesador, monitor Mod. 16-2031, fuente de luz Xenon Mod. 16-2022, insuflador, desinsuflador, laparoscopia mod. 11-1169, etc. | 1368581.65 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-13-053-000015 | ESCRITORIO DE MADERA//de madera//Cafe/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-13-084-000018 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA//de plastico//Beige//Marca:Olivetti/Modelo:CT605/Serie:58301556 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ97900-13-097-000394 | MESA AUXILIAR DE MADERA//formaica//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-13-098-000002 | MESA AUXILIAR DE METAL//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-13-098-000017 | MESA AUXILIAR DE METAL//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-13-107-000023 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metálico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-05-007-000029 | MICRO-COMPUTADORA/Portatil/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:/N/A/Serie:CNU940532B/C.A. 200 001 0063 PENTIUM CORE DUO SIN DRIVE | 18557.04 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-14-061-000016 | REFRIGERADOR (COCINA)//metálico (a)//Beige//Marca:Kelvinator/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ97900-13-134-000138 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ97900-13-134-000142 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ97900-13-134-000143 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ97900-13-134-000144 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ97900-13-134-000145 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ97900-13-134-000146 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ97900-13-134-000147 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ97900-13-134-000148 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ97900-13-134-000149 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-13-135-000010 SILLON//metalico (a)//vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-13-135-000011 SILLON//metalico (a)//vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-13-135-000024 SILLON//metalico (a)//vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-04-055-000026 TELEFONO INTERSECRETARIAL//de plastico//Blanco//Marca:General Electric/Modelo:27933GELA/Serie:50599959 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-14-075-000013 VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | DIRECCION | SSJGEJ22001-14-075-000014 VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ00076-13-017-000029 ARCHIVERO DE MADERA//de madera//cerezo negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 993.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22015-04-015-000011 CAMARA FOTOGRAFICA///Plata//Marca:SONY/Modelo:MVC-FD75/Serie:1548256 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ00076-16-001-000073 CLAVE: 911.049.0001 PORTATECLADO RECTO PERO CON CANTO RIGIDO DE 0.55M DE ANCHO EN AGLOMERADO C/ACABADO MELAMINICO NEGRO DE 16MM. | 276 | FEDERAL | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ00076-13-149-000081 CONJUNTO EJECUTIVO/izquierda/de madera//cerezo//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1838.85 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-13-044-000015 CREDENZA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-13-053-000020 ESCRITORIO DE MADERA//de madera//Beige/de 3 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ00076-13-158-000335 GABINETE/A MAMPARA/de madera//Negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 990.15 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ00076-13-158-000336 GABINETE/A MAMPARA/de madera//Negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 990.15 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ00076-13-158-000340 GABINETE/A MAMPARA/de madera//Negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 990.15 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-05-045-000006 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS/Portatil//////Marca:Zebra/Modelo:TLP 2844/Serie:41A064702217 | 5709.7 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-13-091-000034 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Olivetti/Modelo:LINEA 98/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ97900-13-097-000446 MESA AUXILIAR DE MADERA/Con ruedas/de madera//Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22016-13-107-000044 MESA DE TRABAJO DE METAL//formaica//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-13-107-000029 MESA DE TRABAJO DE METAL/para computadora/metalico (a)//formaica/Beige/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-05-007-000077 MICRO-COMPUTADORA/Portatil//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:CNU94053KJ/C.A. 200 001 0063 PENTIUM CORE DUO SIN DRIVE | 18557.04 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-05-011-000079 MONITOR/TFT//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276CVQ/Obs:C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Buena | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-05-049-000076 MULTIFUNCIONAL/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:M2727NF/Serie:CNG8958SHC/C.A. 200.009.0041 MULTIFUNCIONAL- IMPRESORA - FAX - ESCANER CON CONEXION A RED | 16957.9 | SEGURO POPULAR | 2009-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-05-029-000081 NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9748ALROM663800176/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22016-13-132-000033 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-13-135-000019 SILLON//tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-13-135-000016 SILLON//tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-05-044-000007 TERMINAL PORTATIL/PALM/////Marca:SYMBOL/Modelo:SPT 1800/Serie:SSA0043106J | 10853.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-05-015-000080 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906Q5/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-13-142-000060 VENTILADOR/Pedestal/de plastico//Blanco//Marca:Mytek/Modelo:MY0120/Serie:NOM-424 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ADMINISTRACION | SSJGEJ22002-14-075-000048 VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22002-13-018-000002 ARCHIVERO DE METAL/////de 2 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22016-13-016-000018 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/de 5 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22016-13-016-000019 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/de 5 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22003-13-022-000001 BANCA/secretarial/metalico (a)/vinil/Negro/de 2 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22003-13-052-000007 ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Beige/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22007-13-091-000033 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Olivetti/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ97900-13-097-000333 MESA AUXILIAR DE MADERA//de madera//Rectangular/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22018-13-096-000058 MESA AUXILIAR/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22003-13-096-000014 MESA AUXILIAR/secretarial/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22004-13-105-000001 MESA DE TRABAJO/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22003-05-011-000008 MONITOR//de plastico//Gris Oscuro//Marca:IBM/Modelo:6331-41E/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22003-05-011-000015 MONITOR/TFT/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276CW9/Obs:C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22003-05-029-000017 NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2095/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ97900-13-134-000134 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ97900-13-134-000164 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22003-13-134-000002 | SILLA DE METAL/secretarial/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ97900-13-134-000038 | SILLA DE METAL/Visita/metallco (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ97900-13-134-000043 | SILLA DE METAL/Visita/metallco (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ97900-13-134-000069 | SILLA DE METAL/Visita/metallco (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ97900-13-134-000072 | SILLA DE METAL/Visita/metallco (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22015-13-132-000013 | SILLA//tela/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22003-13-135-000004 | SILLON/secretarial/Plastico/tela/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22003-05-015-000016 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906PG/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22003-05-015-000009 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Gris Oscuro/Marca:IBM/Modelo:6331- 41E/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ22003-14-075-000005 | VITRINA//metallco (a)//Beige/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22004-13-015-000005 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22026-13-015-000019 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22026-13-015-000020 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22004-13-018-000002 | ARCHIVERO DE METAL//metallco (a)//Beige/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22004-02-316-000013 | DOOPLER/Fetal//////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2294/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22004-13-054-000012 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALLCO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22004-13-052-000007 | ESCRITORIO//metallco (a)//Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22002-05-003-000038 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO//de plastico//Beige/Marca:Lexmark/Modelo:2381 PLUS/Serie:11BD1214 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22004-13-091-000008 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metallco (a)//Negro/Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22002-13-107-000032 | MESA DE TRABAJO DE METAL//para computadora/metallco (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22002-05-029-000011 | NO-BREAK//metallco (a)//Beige/Marca:Sola Basic/Modelo:PC500/Serie:JDH3556 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22004-13-134-000009 | SILLA DE METAL//metallco (a)//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22004-13-134-000010 | SILLA DE METAL//metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ97900-13-134-000176 | SILLA DE METAL/fijo (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ97900-13-134-000192 | SILLA DE METAL/Visita/metallco (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22012-13-132-000011 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22012-13-132-000012 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22004-04-055-000011 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/Plastico/Bianco/Marca:Panasonic/Modelo:KXTS5LXW/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | SUPERVICION DE ENFERMERIA | SSJGEJ22021-04-055-000280 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/Plastico/Bianco/Marca:Panasonic/Modelo:KXTS5LXW/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000001 ANAQUEL MOVIL/////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000002 ANAQUEL MOVIL/////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000003 ANAQUEL MOVIL/////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000007 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000009 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000010 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000011 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000012 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000013 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000014 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000015 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000016 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000017 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000018 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000019 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000022 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000023 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000024 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000035 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000037 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000038 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000039 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000040 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000042 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000043 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000044 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000045 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000048 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000049 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000050 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000051 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000054 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000055 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000056 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000057 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000058 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000063 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000064 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000065 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000066 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000068 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000069 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000071 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000072 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000074 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22026-13-015-000040 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000075 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Crema/De 4 Entrepaños/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO, 4 ENTREPAÑOS MIDE 25 X 50 X 2210 MM | 548.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000076 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Crema/De 4 Entrepaños/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO, 4 ENTREPAÑOS MIDE 25 X 50 X 2210 MM | 548.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000077 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Crema/De 4 Entrepaños/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO, 4 ENTREPAÑOS MIDE 25 X 50 X 2210 MM | 548.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-015-000078 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Crema/De 4 Entrepaños/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO, 4 ENTREPAÑOS MIDE 25 X 50 X 2210 MM | 548.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22030-13-015-000013 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22030-13-015-000015 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22030-13-015-000103 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22030-13-015-000104 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22030-13-015-000106 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22030-13-015-000007 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/4 Compartimentos/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22018-13-018-000037 ARCHIVERO DE METAL////4 Gavetas/Marca/Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-018-000059 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-018-000067 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22016-13-016-000016 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/de 5 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-02-029-000061 BASCULA BEBE//metalico (a)//Beige//N/A28843/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-06-018-000070 ESCALERA//aluminio//Plata/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-053-000026 ESCRITORIO DE MADERA////Cafe/de 3 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-053-000046 ESCRITORIO DE MADERA//secretarial//formaica/Cafe/de 3 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-052-000005 ESCRITORIO//de madera////de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 200 | INV INICIAL | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-052-000006 ESCRITORIO//de madera////de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 200 | INV INICIAL | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22002-05-001-000082 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9401760/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-076-000062 LOCKER/Doble/metalico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-091-000073 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Blanco/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-096-000030 MESA AUXILIAR//secretarial/Estructura Tubular/formaica/Cafe/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-05-011-000080 MONITOR/TFT/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276CWB/Obs:C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-10-012-000029 REFRIGERADOR LACTEOS///Blanco//Marca://Modelo:CEF13EX/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22026-13-132-000003 SILLA//Estructura Tubular//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-132-000021 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-132-000060 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-132-000020 SILLA/giratorio/metallco (a)/tela/Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22039-13-132-000009 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-132-000053 SILLA/secretarial/Estructura Tubular//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-132-000032 SILLA/secretarial/Plastico/tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-132-000033 SILLA/secretarial/Plastico/tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-05-015-000079 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906PF/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ALMACEN | SSJGEJ22005-13-142-000036 VENTILADOR//Estructura Tubular//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22006-04-002-000001 AMPLIFICADOR DE SONIDO///Beige//Marca:Asaj//Modelo:1093/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22039-13-015-000001 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Plata/4 Compartimentos//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22018-13-018-000001 ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22006-13-016-000014 ARCHIVERO//metallco (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22006-13-022-000005 BANCA//Estructura Tubular/vinil/Negro/de 3 plazas//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22006-04-020-000006 CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO///Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KXTA308/Serie:066I00289 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ92900-13-054-000255 ESCRITORIO DE METAL///Arena/de 2 cajones//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 943 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22006-13-052-000010 ESCRITORIO//metallco (a)//formaica/Beige/de 2 cajones//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22009-13-052-000001 ESCRITORIO/secretarial/metallco (a)//formaica/Beige/de 2 cajones//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22006-13-091-000011 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metallco (a)//Beige//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ97900-13-097-000376 MESA AUXILIAR DE MADERA///formaica//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ97900-13-097-000258 MESA AUXILIAR DE MADERA//para computadora//formaica/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22001-05-007-000009 MICRO-COMPUTADORA/Portatil/de plastico//Negro//Marca:IBM/Modelo:2388-D52/Serie:KM-A61270407 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22006-04-052-000007 RESTRICTOR LADA TELEFONICO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:203528 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22002-13-134-000009 SILLA DE METAL/secretarial/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22002-13-134-000010 SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ97006-13-132-000040 SILLA/secretarial/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ92003-13-135-000023 SILLON/ejecutivo (a)/tela///Marca:1.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 787.75 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22006-04-085-000008 TELEFONO FAX//Plastico/Blanco//Marca:Brother/Modelo:FAX275/Serie:US647H4K2309L5 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ22006-04-059-000009 TOCADISCOS////Negro//Marca:Sound Strack/Modelo:/N/A/Serie:CECS1002890 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-13-016-000011 ARCHIVERO/apilable/metatico (a)//Cafe/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-13-016-000019 ARCHIVERO/apilable/metatico (a)//Cafe/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22022-02-027-000165 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-14-015-000008 BURO//metalico (a)/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-14-015-000018 BURO//metalico (a)/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000012 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000013 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000014 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000016 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000021 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000022 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000023 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000024 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000025 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000026 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000027 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000028 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000029 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000030 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-060-000031 CHASIS RAYOS X/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|--------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-16-001-000039 CLAVE: 913.004.0004 MANDIL PROTECTOR EMPLOMADO DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS, TIPO ARNES C/CIERRE VELCRO, CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5MM DE PLOMO, TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PILGADAS DE ANCHO Y 35 A 36 PULG, DE LARGO. MARCA: G | 805 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-063-000010 COFRE RAYOS X//metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-084-000015 EQUIPO DE RAYOS X///Beige//Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-13-076-000032 LOCKER//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-13-105-000002 MESA DE TRABAJO/apilable/metalico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-160-000004 NEGATOSCOPIO/Doble//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-160-000005 NEGATOSCOPIO/Sencillo//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-02-268-000038 REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////PROTECOPTIMAX1170300711-1799/Bueno | 112355 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22008-13-132-000019 SILLA//fibra de Vidrio/Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-13-132-000035 SILLA/apilable/Plastico//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-13-132-000036 SILLA/giratorio//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-13-132-000037 SILLA/giratorio//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RAYOS X | SSJGEJ22007-04-055-000020 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KXTS5LXW/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-002-000050 AGITADOR PIPETAS///Gris Claro//Marca:SOLBAT/Modelo:A03/Serie:4851 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-003-000038 AGITADOR ROTATORIO TUBOS///Gris Claro//Marca:CLAY ADAMS/Modelo:1213/Serie:17859 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22026-13-015-000023 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-13-018-000032 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Cafe/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-108-000033 BALANZA (CIENTIFICO)/////Marca:Ohaus/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22026-13-023-000070 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-02-025-000053 BANCO LABORATORIO/giratorio/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 345 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-015-000036 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-015-000034 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-015-000035 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-024-000007 CENTRIFUGA/////Marca:/Modelo:H07/Serie:577 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-024-000039 CENTRIFUGA///Beige//Marca:SOLBAT/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-024-000037 | CENTRIFUGA///Beige//N/A0709836/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-13-035-000055 | CHEESLONGE/Clinica/metálico (a)/Poliuretano///Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.026.0001 CHAISSE LONGE CLINICO METALICO DE DIFERENTE POSICIONES REVESTIDO CON POLIURETANO MARCA INDUSTRAS SANE | 1897.5 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-13-035-000056 | CHEESLONGE/Clinica/metálico (a)/Poliuretano///Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.026.0001 CHAISSE LONGE CLINICO METALICO DE DIFERENTE POSICIONES REVESTIDO CON POLIURETANO MARCA INDUSTRAS SANE | 1897.5 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-113-000043 | CONTADOR COLONIAS///Beige//Marca:CLAY ADAMS/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-113-000044 | CONTADOR COLONIAS///Beige//Marca:CLAY ADAMS/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-113-000041 | CONTADOR COLONIAS/Doble//Beige//Marca:Optimus/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-113-000042 | CONTADOR COLONIAS/Doble//Beige//Marca:Optimus/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-13-054-000054 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-124-000051 | ESPECTRO-FOTOMETRO/////Marca:/Modelo:330/Serie:9303127 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-124-000045 | ESPECTRO-FOTOMETRO/////Marca:/Modelo:620/Serie:23218 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-044-000046 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-02-225-000047 | GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATOR//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-13-076-000048 | LOCKER/Doble/metálico (a)/Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-13-096-000003 | MESA AUXILIAR//acrilico//Beige//N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-13-096-000002 | MESA AUXILIAR/con tarja/Estructura Tubular//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-13-096-000004 | MESA AUXILIAR/con tarja/Estructura Tubular//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-13-106-000052 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/para computadora/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-13-105-000005 | MESA DE TRABAJO//Estructura Tubular//Beige/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-13-105-000006 | MESA DE TRABAJO//Estructura Tubular//Beige/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22006-13-105-000012 | MESA DE TRABAJO//metálico (a)/formaica/Beige//N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22006-13-105-000013 | MESA DE TRABAJO//metálico (a)/formaica/Beige//N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22007-13-105-000003 | MESA DE TRABAJO/apilable/metálico (a)/formaica/Beige/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22038-13-095-000006 | MESA//Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-055-000013 | MICROCENRIFUGA/////Marca:/Modelo:H07/Serie:577 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|-----------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-098-00009 MICROSCOPIOS/////Marca:Olympus/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-098-00010 MICROSCOPIOS/////Marca:Olympus/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-098-00008 MICROSCOPIOS/////Marca:Zeizz/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-201-000015 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS///Blanco/Marca:Kelvinator/Modelo:AR/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-201-000014 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS///Blanco/Marca:Mabe/Modelo:N/A/Serie:200B3415P005 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-167-000016 RELOJ INTERVALOS/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-01-167-000017 RELOJ INTERVALOS/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22003-13-134-000003 SILLA DE METAL/secretarial/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22006-13-132-000016 SILLA/secretarial/Plastico/tela/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22038-13-135-000004 SILLON/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-04-055-000049 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/Plastico/Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-075-000021 VITRINA//metallco (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-075-000022 VITRINA//metallco (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-075-000023 VITRINA//metallco (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-075-000024 VITRINA//metallco (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-075-000025 VITRINA//metallco (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-075-000026 VITRINA//metallco (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-075-000027 VITRINA//metallco (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-075-000028 VITRINA//metallco (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-075-000029 VITRINA//metallco (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LABORATORIO | SSJGEJ22008-14-075-000030 VITRINA//metallco (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22002-13-018-000046 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22019-02-027-000092 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22022-02-027-000166 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22022-02-027-000167 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|-----------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22009-02-029-000007 | BASCULA BEBE/pediatrico (a)/metalico (a)//Beige//N/A027004/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22015-14-015-000009 | BURO/Clinico/Melamina/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22041-14-015-000005 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22041-14-015-000006 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22002-13-040-000062 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22002-13-040-000063 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22002-13-040-000064 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22002-13-040-000065 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22002-13-040-000066 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22009-16-001-000011 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22009-16-001-000012 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22032-02-251-000004 | CUNA/Estructura Tubular//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22032-02-251-000005 | CUNA/Estructura Tubular//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22009-13-054-000010 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22009-13-091-000009 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)///N/AM8-3816287/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22018-13-096-000079 | MESA AUXILIAR/secretarial/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22018-02-147-000030 | MESA EXPLORACION/ginecologica//////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1863 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22009-02-147-000006 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/de madera//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22032-02-153-000011 | MESA PEDIATRICA//////N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22002-02-160-000070 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22011-13-132-000009 | SILLA//Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22026-13-132-000039 | SILLA//Plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22026-13-132-000042 | SILLA//Plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22026-13-132-000049 | SILLA//Plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22026-13-132-000050 | SILLA//Plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22026-13-132-000051 | SILLA//Plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22009-13-132-000003 SILLA/apilable/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22041-13-132-000008 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22022-13-132-000004 SILLA/apilable/fibra de Vidrio//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22002-13-135-000078 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro//Marca:OFFIHO//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22009-13-135-000002 SILLON/secretarial//tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22030-14-090-000126 TARJA FREGADERO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22022-02-197-000163 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic//Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22022-02-197-000164 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic//Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22018-02-197-000131 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22020-02-197-000008 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-197-000069 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ22023-02-029-000025 BASCULA BEBE///Gris Claro//NA01666/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ22010-02-029-000007 BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detector//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ22014-10-002-000006 BASCULA/metalico (a)////NA28964/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ22010-02-047-000005 CARRO CURACIONES/Clinico//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ22018-13-035-000116 CHEESLONGE/////Marca://Modelo:N//Serie:N/A | 2093 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ22014-02-086-000021 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet//Modelo:EKG-3000//Serie:T2M0800058//C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ22010-02-147-000001 MESA EXPLORACION/Clinico/metalico (a)/vinil/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ22020-02-218-000017 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado/////Marca:PROLAR//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ22019-02-299-000087 MESA PASTEUR//metalico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ22019-02-229-000037 PORTA SUERO/Triple/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ22010-14-061-000004 REFRIGERADOR (COCINA)////Blanco//Marca:SUPER MATIC//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ22022-14-075-000176 VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22011-02-030-000002 BASCULA ESTADIMETRO/Clinico/metalico (a)//Blanco//AMSCON/A511365352/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22011-01-109-000011 BAUMANOMETRO/de pie/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22011-16-001-000012 | C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22011-16-001-000013 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22011-13-052-000003 | ESCRITORIO/secretarial/metallico (a)/formaica/Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22011-02-101-000014 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22011-13-076-000001 | LOCKER/Doble/metallico (a)/Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22011-13-076-000004 | LOCKER/Doble/metallico (a)/Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22011-13-091-000005 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/Doble/metallico (a)/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22011-02-160-000006 | NEGATOSCOPIO/Doble//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22011-13-132-000008 | SILLA/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22012-13-132-000016 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22018-13-132-000139 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ22011-13-135-000010 | SILLON/Estructura Tubular/tela/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO CIRUGIA | SSJGEJ22012-02-027-000018 | BANQUETA ALTURA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO CIRUGIA | SSJGEJ22012-14-014-000002 | BIOMBO Y MAMPARA/Clinico/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO CIRUGIA | SSJGEJ22043-13-054-000002 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO CIRUGIA | SSJGEJ22012-13-091-000006 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metallico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-150-000085 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA//metallico (a)//Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO CIRUGIA | SSJGEJ22012-02-218-000008 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO CIRUGIA | SSJGEJ22002-02-160-000071 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO CIRUGIA | SSJGEJ22012-02-160-000019 | NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina////Afisa/NAN/A/Bueno | 1147.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO CIRUGIA | SSJGEJ22032-13-134-000013 | SILLA DE METAL/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO CIRUGIA | SSJGEJ22013-13-132-000004 | SILLA/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO CIRUGIA | SSJGEJ22012-13-132-000017 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22013-13-023-000008 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metallico (a)//Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22013-13-052-000002 | ESCRITORIO//metalico (a)//Gris Claro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22012-13-052-000003 | ESCRITORIO/secretarial/metalico (a)/formaica/Cafe/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22012-13-076-000005 | LOCKER/Doble/metalico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22018-13-076-000090 | LOCKER/Doble/metalico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22013-02-147-000007 | MESA EXPLORACION//vinil/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22022-02-299-000178 | MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22013-02-160-000005 | NEGATOSCOPIO/Clinico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22013-02-166-000001 | PLANTOSCOPIO//metalico (a)///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1426 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22013-13-132-000003 | SILLA//Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22012-13-132-000013 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22013-13-135-000006 | SILLON//Estructura Tubular/tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22012-13-135-000010 | SILLON/giratorio/Estructura Tubular/tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | SSJGEJ22013-14-090-000009 | TARJA FREGADERO///Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-13-022-000007 | BANCA/Clinico/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-13-022-000008 | BANCA/Clinico/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-13-022-000009 | BANCA/Clinico/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-13-022-000010 | BANCA/Clinico/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-13-022-000011 | BANCA/Clinico/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-13-022-000012 | BANCA/Clinico/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-13-022-000013 | BANCA/Clinico/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-13-022-000014 | BANCA/Clinico/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-13-022-000015 | BANCA/Clinico/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-13-022-000016 | BANCA/Clinico/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-10-002-000003 | BASCULA//metalico (a)//Negro//HEALTH O METERN/A262986/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22022-01-109-000133 | BAUMANOMETRO/////Marca:/Modelo:HEM-7802EL/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-01-109-000019 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.034.0002 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGNOBAUNANOMETRO) CON BRAZALETE P/ADULTO | 1147.0776 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22018-01-109-000046 BAUMANOMETRO/de pie//Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-02-093-000020 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:Welch Allyn/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A.913.005.0002 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. HERGONOMICO | 789.7976 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-13-110-000001 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ97900-13-134-000209 SILLA DE METAL/secretarial/metatico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ97900-13-134-000225 SILLA DE METAL/Visita/metatico (a)/pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ97016-13-132-000119 SILLA/apilable/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 178 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ97016-13-132-000123 SILLA/apilable/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 178 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22014-13-135-000004 SILLON/secretarial/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ22027-04-055-000018 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Blanco/Panasonic/N/AOFBAAA428845/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | SEGURO POPULAR | SSJGEJ22016-13-016-000002 ARCHIVERO//metalico (a)/Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-011-000304 MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-06GS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | SEGURO POPULAR | SSJGEJ22018-13-132-000099 SILLA//vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | SEGURO POPULAR | SSJGEJ22015-13-132-000022 SILLA/secretarial/tela/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | SEGURO POPULAR | SSJGEJ22015-13-132-000023 SILLA/secretarial/tela/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | SEGURO POPULAR | SSJGEJ22015-04-055-000025 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:KX TS5LXW/Serie:PQ6F13085ZA | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-015-000541 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:DTPR9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22002-13-018-000041 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metatico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22006-13-016-000003 ARCHIVERO//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000024 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000009 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000010 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000011 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000001 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000003 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000004 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000005 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000006 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000007 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000008 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000025 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-016-000015 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/de 5 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-02-027-000045 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22002-13-041-000051 CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL (PARA OFICIN//de maderal//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:719837 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22006-13-055-000004 ESTANTE//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-076-000029 LOCKER/Doble/metalico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-091-000012 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//mecanica///Gris Claro//Marca:Olivetti/Modelo:LINEA 98/Serie:7254147 | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22022-13-105-000152 MESA DE TRABAJO///Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-105-000013 MESA DE TRABAJO/secretarial/metalico (a)//1 Cajon/Marca:/Modelo:LINEA 98/Serie:7254147 | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22041-13-095-000010 MESA//Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-110-000030 MODULO DESARMABLE/secretarial//formaica/Blanco/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ97900-13-134-000318 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ97900-13-134-000041 SILLA DE METAL/Visita/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ97900-13-134-000079 SILLA DE METAL/Visita/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22031-13-132-000011 SILLA//fibra de Vidrio//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22018-13-132-000140 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-13-132-000032 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ARCHIVO | SSJGEJ22016-04-055-000014 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico//Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KXTS5/Serie:428844 | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22017-13-018-000014 ARCHIVERO DE METAL/secretarial/metalico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22017-13-018-000015 ARCHIVERO DE METAL/secretarial/metalico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22017-13-054-000009 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22017-13-076-000010 LOCKER/Doble/metalico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22002-13-077-000059 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA//de plastico//Gris Claro//Marca:Casio/Modelo:DR120LB/Serie:Q5040108 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22017-13-091-000012 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metálico (a)/Blanco/Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7252504 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22017-10-010-000016 | MAQUINA REGISTRADORA/Plastico/Blanco/Marca:Olivetti/Modelo:ECR2450/Serie:701033403 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22017-13-096-000005 | MESA AUXILIAR/secretarial/Estructura Tubular/formaica/Cafe/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22017-13-110-000013 | MODULO DESARMABLE///formaica/Blanco/de 3 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22017-13-132-000004 | SILLA/secretarial/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22017-13-132-000002 | SILLA/secretarial/Plastico/tela/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22017-13-132-000003 | SILLA/secretarial/Plastico/tela/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CAJA | SSJGEJ22017-04-055-000001 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/Plastico/Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:KXTSSLXWS/erie:428846 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-04-082-000135 | ANTENA PARA RADIO/////Atar/AT29/15/./Bueno | 25955.35 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-009-000554 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:Shinmed Worl Health Care Co LTD/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO | 1102 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-009-000150 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-018-000002 | ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas/Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-016-000151 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851111209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22022-02-016-000246 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:021100001661/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22022-02-016-000253 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:051100001712/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-022-000003 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-022-000004 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-022-000005 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-022-000006 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-022-000007 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22019-13-003-000045 | BANCOS DE METAL/Giratorio sin respaldo/metálico (a)/Plata/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-027-000125 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-027-000126 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-029-000008 BASCULA BEBE/////HEALTH O METERN/A262822/Bueno | 448.5 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-030-000106 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Blanco//ORTIZN/A263091/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-030-000088 BASCULA ESTADIMETRO/Clinico/metalico (a)//Blanco//Nuevo LeonN/A31947/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-030-000009 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-16-001-000152 BAUMANOMETRO ANEROIDE(ESFIGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO, MARCA AMERICAN MODELO 2001, C.A 913 034 0004 | 177.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-01-109-000045 BAUMANOMETRO////Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22010-14-015-000003 BURO/Clinico/metalico (a)//formaica/Beige/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-16-001-000143 C.A. 913.026.0003 ESFIGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-16-001-000546 C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-266-000145 CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K237AQ9178/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-266-000146 CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K252AQ9571/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-266-000147 CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K252AQ9579/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-266-000148 CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K253AQ9598/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-266-000149 CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K271AQ9941/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-266-000072 CAMA CAMILLA/Clinico/metalico (a)//Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-266-000073 CAMA CAMILLA/Clinico/metalico (a)//Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-275-000558 CAMILLA/ginecologica/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N1852AQ5950/C.A 913 028 0006 | 206301.534 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22019-02-234-000105 CARDIOTOCOGRAFO/Monitor Fetal/////Marca:Corometrics/Modelo:N/A/Serie:SAS09464304P/C.A 913 039 0001, CON LA MEDICION DE LA FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL | 176042 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-047-000017 CARRO CURACIONES//acero Inoxidable////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2771.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-051-000123 CARRO MONITOR//metalico (a)/////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441838 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-212-000153 CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-301-000559 CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022723/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-040-000020 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-16-001-000542 CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-16-001-000543 CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-16-001-000544 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-16-001-000562 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-04-021-000136 | CONSOLA/////MotorolaXTS1500775CJX1115/Bueno | 3409.01 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-01-028-000560 | DEFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12C021290/C.A. 913.008.0001 DEFIBRILADOR | 206301.5224 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-086-000117 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil/////Marca:Trismed/Modelo:N/A/Serie:C800061034 | 28175 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-053-000107 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial///Arena/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-052-000091 | ESCRITORIO//acrilico//Beige/de 3 cajones//N/A/N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-052-000081 | ESCRITORIO/secretarial/Estructura Tubular//Beige/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-093-000557 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.005.0002 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. HERGONOMICO | 789.7976 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-093-000563 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.005.0002 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. HERGONOMICO | 789.7976 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-16-001-000156 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-16-001-000157 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-101-000118 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:N/A | 6667.7 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-101-000144 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-283-000561 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080138/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22019-02-123-000072 | LAMPARA CIRUGIA/Ventana///Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-302-000134 | LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0001 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA | 10292.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-125-000155 | LAMPARA EMERGENCIA QUIROFANO/Portatil/////Marca:Marbot-Frigopanel/Modelo:LEM-SM/Serie:1H09LEMSM174/C.A 913 016 0009, CON BATERIA DE EMERGENCIA,COLUMNA FIJA A PEDESTAL RODABLE | 99415.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-076-000076 | LOCKER/Doble/metatico (a)/Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-076-000077 | LOCKER/Doble/metatico (a)/Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-096-000049 | MESA AUXILIAR//Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-096-000050 | MESA AUXILIAR//Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-096-000051 | MESA AUXILIAR//Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-096-000052 | MESA AUXILIAR//Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-096-000053 | MESA AUXILIAR/Estructura Tubular/formaica/Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-096-000054 | MESA AUXILIAR/Estructura Tubular/formaica/Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-096-000055 | MESA AUXILIAR/Estructura Tubular/formaica/Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-096-000056 | MESA AUXILIAR/Estructura Tubular/formaica/Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-096-000068 | MESA AUXILIAR/Estructura Tubular/formaica/Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-01-193-000028 | MESA CON TARJA/////Marca:/Modelo:N//Serie:N/A | 2863.5 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-145-000043 | MESA CURACIONES//acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22019-02-145-000009 | MESA CURACIONES//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ97900-13-106-000109 | MESA DE TRABAJO DE MADERA//de madera/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-147-000029 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/acero Inoxidable/vinil/Negro//Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22019-02-218-000001 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22022-02-299-000127 | MESA PASTEUR/////Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22004-13-095-000006 | MESA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-110-000100 | MODULO DESARMABLE/////Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-280-000556 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1220-000282/C.A. 913.044.0003 | 15497 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-280-000555 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020637/C.A. 913.044.0005 | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22020-02-262-000033 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Mindray/Modelo:MEC-1000/Serie:AD-9B132920/C.A 913 044 0001 | 34385 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-262-000119 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-030 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-160-000044 | NEGATOSCOPIO/////Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-160-000078 | NEGATOSCOPIO/////Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-160-000110 | NEGATOSCOPIO/////Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-160-000023 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-160-000547 | NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina/////AfisaN/AN/A/Bueno | 1147.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-05-029-000553 | NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2236/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22023-02-229-000017 | PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-229-000064 | PORTA SUERO/Clinico/metallco (a)//Plata/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-04-050-000137 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil////MotorolaXTS1500687CJX3102/Bueno | 2374.49 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-134-000035 | SILLA DE METAL/secretarial//pliana/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-185-000060 | SILLA RUEDAS/Clinico//Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-185-000061 | SILLA RUEDAS/Clinico//Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-132-000040 | SILLA//vinil/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-132-000089 | SILLA//vinil/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-132-000096 | SILLA//vinil/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-132-000138 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-132-000141 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-132-000142 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-132-000069 | SILLA/secretarial//tela/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-135-000093 | SILLON//tela/Negro//N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-135-000031 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 787.75 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-135-000032 | SILLON/fijo (a)/metallco (a)/pliana/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2005-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-135-000033 | SILLON/fijo (a)/metallco (a)/vinil/Negro/NN/Bueno | 0 | INVENTARIO | 2005-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-135-000039 | SILLON/recargable//Cafe//N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-13-135-000074 | SILLON/recargable//Cafe//N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-14-090-000105 | TARJA FREGADERO//metallco (a)//Beige//N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-14-090-000042 | TARJA FREGADERO/Clinico/acero Inoxidable//Plata/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-04-055-000066 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Negro/Marca:Digitel/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-197-000129 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-197-000130 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22019-02-271-000029 | UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA/Triple/metallco (a)//Beige//Marca:Shimadzu/Modelo:N/A/Serie:016P522325 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-02-205-000158 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04431/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2627. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-14-075-000083 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-14-075-000085 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22023-14-075-000064 VITRINA/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | URGENCIAS | SSJGEJ22018-14-075-000132 VITRINA/para instrumental/Lamina////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-13-015-000102 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | OPD SSJ | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-206-000038 APARATO ANESTECIA///Blanco//N/A1456/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-009-000107 APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:Shinmed Worl Health Care Co LTD/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO | 1102 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-016-000041 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA///Blanco//Marca:/Modelo:RI/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-017-000042 ASPIRADOR SUCCION GASTRICA/////Marca:/Modelo:25/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-027-000097 BANQUETA ALTURA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-027-000098 BANQUETA ALTURA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-029-000048 BASCULA BEBE//metalico (a)////N/A28870/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-029-000112 BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22016-14-015-000026 BURO//metalico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22010-14-015-000002 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22022-14-015-000143 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22032-14-015-000002 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-038-000049 CALENTADOR BIBERONES//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-040-000050 CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-040-000051 CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22018-02-040-000011 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3553.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22018-02-040-000012 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3553.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-275-000052 CAMILLA//metalico (a)/vinil/Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-275-000055 CAMILLA//metalico (a)/vinil/Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-275-000108 CAMILLA/ginecologica////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N184AQ5923/C.A 913 028 0006 | 206301.534 | SEGURO POPULAR | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-275-000109 CAMILLA/ginecologica////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N184AQ5925/C.A 913 028 0006 | 206301.534 | SEGURO POPULAR | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-275-000110 CAMILLA/ginecologica////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N184AQ5932/C.A 913 028 0006 | 206301.534 | SEGURO POPULAR | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-275-000111 CAMILLA/ginecologica////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N184AQ5933/C.A 913 028 0006 | 206301.534 | SEGURO POPULAR | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-051-000089 CARRO MONITOR/para paro cardiaco////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-054-000060 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-054-000061 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22033-13-040-000006 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal/Marca:Loures/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-251-000101 CUNA/Termica de calor radiante////Marca:Air-Shields/Modelo:PM78-1/Serie:VH25562/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-075-000062 DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA////ZOLL900C97J04551/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22002-02-093-000069 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22023-02-093-000004 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/pediatrico (a)////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 55.2 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-16-001-000106 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-16-001-000096 ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-122-000073 JABONERA CIRUJANO////Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-122-000074 JABONERA CIRUJANO////Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-123-000069 LAMPARA CIRUGIA////AMSCON/A770219860/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22020-02-123-000004 LAMPARA CIRUGIA////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:MB-8282 | 51865 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22020-02-123-000005 LAMPARA CIRUGIA/Portatil////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:MB-8298 | 56235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-123-000071 LAMPARA CIRUGIA/Ventana//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22023-02-132-000009 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:HERGOM/Modelo:MACINTOSH/Serie:N/A | 2298.85 | SEGURO POPULAR | 2005-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22023-02-132-000010 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:HERGOM/Modelo:MACINTOSH/Serie:N/A | 2298.85 | SEGURO POPULAR | 2005-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-13-076-000103 LOCKER////2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-13-076-000080 LOCKER//metalico (a)//Cafe/1 puerta/N/A/N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-13-076-000075 LOCKER//metalico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-13-076-000076 LOCKER//metalico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-13-076-000077 LOCKER//metalico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-13-076-000078 | LOCKER//metalico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-13-076-000079 | LOCKER//metalico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-13-076-000081 | LOCKER//metalico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-13-076-000082 | LOCKER//metalico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22035-13-076-000008 | LOCKER/Doble/metalico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-145-000010 | MESA CURACIONES//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-146-000100 | MESA DE CIRUGIA/////Marca:MAQUET/Modelo:N/A/Serie:2055/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-218-000012 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-218-000013 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-299-000026 | MESA PASTEUR//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-13-110-000104 | MODULO DESARMABLE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22018-02-262-000121 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-032 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-160-000025 | NEGATOSCOPIO/adulto/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-01-158-000114 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806726/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-229-000004 | PORTA SUERO/Triple/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-01-201-000035 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS///Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:36015 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ97900-13-134-000269 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ97900-13-134-000080 | SILLA DE METAL/Visita/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22022-14-067-000160 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-02-312-000113 | SILLON DE EXPULSION/////Marca:DANATECH/Modelo:N/A/Serie:8892824/C.A. 913.009.0010 SILLON DE EXPULSION DE UN MOTOR ELECTRICO | 186760 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-14-090-000028 | TARJA FREGADERO//metalico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22018-02-297-000048 | TOCOCARDIOGRAFO///Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22022-02-197-000171 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-14-075-000020 | VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-14-075-000016 | VITRINA/Corrediza de techo/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ22019-14-075-000094 | VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-206-000001 | APARATO ANESTECIA/////Marca:DRAGER/Modelo:N/A/Serie:ARXC-0090 | 480700 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-206-000032 | APARATO ANESTECIA/RODABLE/////Marca:GE DATEX-OHMEDA/Modelo:AESPIRE/Serie:AMXN01038/C.A 913 159 0001, UNIDAD DE ANESTECIA , PARA SOPORTE DE VIDA, PARA INDUCIR Y CONducIR LA ANESTESIA DURANTE LA CIRUGIA | 1033275 | SEGURO POPULAR | 2009-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-009-000036 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:Shinmed Worl Health Care Co LTD/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO | 1102 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-009-000028 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-009-000023 | APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4617569/C.A. 913.020.0002 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDISTRICO | 4894.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-009-000024 | APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4617603/C.A. 913.020.0002 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDISTRICO | 4894.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-016-000040 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA///Blanco//Marca:/Modelo:RI/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22022-02-016-000129 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//metalico (a)///N/AHCCJ11752/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-016-000029 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851431209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-016-000035 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:1240/Serie:031000002145/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 25752 | SEGURO POPULAR | 2011-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-016-000037 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001801/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-13-003-000043 | BANCOS DE METAL/giratorio con respaldo/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-13-003-000044 | BANCOS DE METAL/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-13-003-000046 | BANCOS DE METAL/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-13-003-000047 | BANCOS DE METAL/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-027-000030 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-027-000031 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-027-000090 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-027-000091 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22022-02-027-000168 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22022-02-027-000169 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22022-02-027-000170 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22014-01-109-000018 BAUMANOMETRO/mercurial de pared////Marca:America/Modelo:N/A/Serie:N/A | 359.95 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22018-02-034-000010 BOTE ACERO INOXIDABLE//////Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-044-000006 CARDIOSCOPIO////Blanco/Marca:Modelo:FMS00/Serie:25098070726 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22023-02-046-000003 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR//////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCJ11752 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-051-000002 CARRO MONITOR/metalico (a)//////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441839 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22018-02-051-000122 CARRO MONITOR/para paro cardiaco/acero Inoxidable//Rojo/4 Compartimentos/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-307-000011 CARRO ROJO//////Marca:Pukang/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.036.0001 CARRO PARA PARO CARDIACO | 15985 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22032-02-251-000006 CUNA//Estructura Tubular//Plata/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-075-000099 DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA//////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T04H61720/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22021-01-032-000286 ELECTRO-COAGULADOR/Automatico (a)//////Marca:Alsa/Modelo:EXCELL 350/Serie:985-04/06 | 61641.15 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-263-000026 ELECTROCAUTERIO//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-282-000064 ELECTROCAUTERIO//////Marca:ZOLL/Modelo:D900/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-263-000012 ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar//////Marca:DAIWA/Modelo:DT 400P/Serie:DT4AIG037/C.A. 913.012.0001 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR CHEQUEO AUTOMATICO DE LAS FUNCIONES | 61766.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-123-000039 LAMPARA CIRUGIA//////Marca:STERIS/Modelo:MEDILUX ML600/M PLUS/Serie:2120814015005/C.A. 913.016.0010 LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA MARCA: STERIS / AMSCO | 253750 | SEGURO POPULAR | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-123-000040 LAMPARA CIRUGIA//////Marca:STERIS/Modelo:MEDILUX ML600/M PLUS/Serie:2120814015006/C.A. 913.016.0010 LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA MARCA: STERIS / AMSCO | 253750 | SEGURO POPULAR | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22018-02-123-000065 LAMPARA CIRUGIA//////N/A77013856/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-123-000070 LAMPARA CIRUGIA/Ventana///Azul//N/AML701R1800601628/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-302-000013 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0001 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA | 10292.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-16-001-000034 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-132-000025 LARINGOSCOPIO//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-14-091-000053 LAVAMANOS CON GABINETE//acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-14-091-000054 LAVAMANOS CON GABINETE//acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-145-000007 MESA CURACIONES//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-145-000008 MESA CURACIONES//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-146-000014 MESA DE CIRUGIA/////Marca:Savion/Modelo:ES-700ET/Serie:701007/C.A. 913.009.0004 MESA QUIRURGICA RADIOTRASPARENTE EN TODAS SUS SECCIONES | 168318.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-146-000083 MESA DE CIRUGIA//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-146-000084 MESA DE CIRUGIA//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-146-000038 MESA DE CIRUGIA/Universal/acero Inoxidable/////Marca:STERIS/Modelo:SURGINOX/Serie:15030/Obs:C.A. 913.009.0008 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAHULICA BASICA/Bueno | 533600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-218-000095 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-218-000015 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-218-000016 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-299-000020 MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-299-000021 MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-299-000088 MESA PASTEUR//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-281-000018 MESA RIÑON//acero Inoxidable/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0021 MESA DE RIÑON BASTIDOR DE CANAL PERIMETRAL DE ACERO INOX. TIPO AISI-304 | 3162.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-281-000019 MESA RIÑON//acero Inoxidable/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0021 MESA DE RIÑON BASTIDOR DE CANAL PERIMETRAL DE ACERO INOX. TIPO AISI-304 | 3162.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-160-000024 NEGATOSCOPIO/adulto/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-05-029-000027 NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:MOCRO SR 1000/Serie:E-05-I-05835/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-01-158-000022 OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/408305666/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-01-158-000041 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12805772/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-02-229-000002 PORTA SUERO/Triplic/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-14-090-000027 TARJA FREGADERO//metalico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22003-04-055-000011 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico//Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KXTS5LXW/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22022-02-197-000162 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22020-02-197-000010 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-14-075-000018 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-14-075-000019 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | QUIROFANO | SSJGEJ22019-14-075-000017 VITRINA//Corrediza de techo/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000255 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000256 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000257 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000260 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000262 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000263 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000264 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000265 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000270 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000272 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000275 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000281 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000282 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000283 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000284 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000285 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000254 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-015-000273 ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22009-13-023-000008 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22020-02-027-000007 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000069 | BENZALERA CON TAPA 15X30X10 | 326.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000242 | BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000060 | C.A. 913.062.0006 Equipo de Cirugia mayor consta de 70 piezas marca tekno-med | 7912 | INVENTARIO | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000051 | C.A. 914.001.0067 PINZA DE TISCHLER MORGAN MORDIDA DE 3X7 ML. MCA: DIMEDA. | 4134.84 | SEGURO POPULAR | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000061 | C.A. 913.063.0002 EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS MARCA TECKNOMED | 3898.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000052 | C.A. 913.075.0002 EQUIPO DE ADENO AMIGDALECTOMIA CONSTA DE 10 PIEZAS MARCA SHEREIBERG. | 5639.6 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000062 | SSJGEJ22021-16-001-000062 C.A. 913.113.0001 EQUIPO DE ASEPSIA QUE CONSTA DE PINZA FORESTER RECTA DE 24 CMS. 2 RIÑONES ACERO INOX. DE 500 MLTS. UN PORTA ESPONJA MARCA TECKNOMED | 414 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000053 | C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000054 | C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000340 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000341 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000342 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000343 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000344 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000345 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000346 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000347 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000348 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000349 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000350 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000351 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000352 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000353 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000354 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000291 | C.A. 914.040.0023 SEPARADOR DE DEAVER PEQUEÑO (PEDIATRICO) JUEGO DE 4 MARCA TRAUMA | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000292 | C.A. 914.040.0023 SEPARADOR DE DEAVER PEQUEÑO (PEDIATRICO) JUEGO DE 4 MARCA TRAUMA | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000355 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000356 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000357 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000358 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000359 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000293 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000294 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000295 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000360 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000303 | C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000304 | C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000305 | C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000306 | C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000307 | C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000296 | C.A. 914.078.0001 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS MARCA TRAUMA | 2498.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000297 | C.A. 914.093.0001 MACHUELO GNDE 3.5 MM E. QUICK MARCA TRAUMA | 953.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000298 | C.A. 914.093.0001 MACHUELO GNDE 3.5 MM E. QUICK MARCA TRAUMA | 953.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000299 | C.A. 914.094.0002 BROCA PARA HUESO 2.7 MM MARCA TRAUMA | 422.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000300 | C.A. 914.094.0002 BROCA PARA HUESO 2.7 MM MARCA TRAUMA | 422.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000301 | C.A. 914.094.0002 BROCA PARA HUESO 2.7 MM MARCA TRAUMA | 422.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000152 | C.A. 914.100.0001 COLLARIN DE PLOMO PARA PROTECCION DE TIROIDES EN NILON ADULTO MEDIDAS 55 CMS PEDIATRICO MEDIDAS 48 CMS MARCA PROTEC. | 747.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000056 | C.A. 914.101.0001 BLINDAJE PARA GONADAS DE NILON ESPESOR DE 5 MM MARCA PROTEC. | 793.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000070 | CAJA DE ACERO INOC 30CM FRENTE ,30 CM FONDO Y 12 CM ALTO, MARCA ESTIGMA | 257.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000071 | CAJA DE ACERO INOC 30CM FRENTE ,30 CM FONDO Y 12 CM ALTO, MARCA ESTIGMA | 257.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000310 | CANULA DE FRAZIER CON VALVULA DE DE CON MANDRIL, MARCA PREMIER C.A 914 012 0020 | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-10-005-000258 | CARRITO AUTO-SERVICIO//metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-10-005-000259 | CARRITO AUTO-SERVICIO//metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-02-054-000261 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//Clinico//Plata//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000228 | CHAROLA DE MAYO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000244 | CHAROLA DE MAYO 49X32X16 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000063 | CLAVE: 913.013.0001 EPO. DE PARTO CONTIENE 15 PIEZAS 1 TIJERA DE ONFALOTOMO 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17CM 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CM. MARCA: TEKNO MED. | 1817 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000064 | CLAVE: 913.062.0003 EPO. DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PZAS CHAROLA DE ACERO INOX. DE 45X30CM MAYO MANGO DE BISTURI No. 4 MANGO DE BISTURI No. 3 PINZA DE DISECCION C/DIENTES 13CM. MCA: TEKNO-MED. | 2990 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000059 | CLAVE: 913.062.0007 EPO. DE CIRUGIA GENERAL BASICA CONTIENE 62 PIEZAS. MARCA: SCHEREIBER. | 19231.13 | SEGURO POPULAR | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000058 | CLAVE: 913.112.0001 EPO. DE ASEO VULVAR QUE CONSTA DE: VASO GRADUADO ACERO INOX. DE 240ML. PINA FORESTER RECTA ESTRIADA DE 24 CMS. RIÑON DE ACERO INOX TIPO MAYO DE 49X32 CM. MARCA: PRECISA ORIGEN : ALEMANA. | 546.58 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000055 | CLAVE: 913.160.0001 EPO. DE CURACION 4 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 4 PINZAS ALLIS 18CM, 1 PORTA AGUJAS 18CM, 1 MANGO DE BISTURI #4 14CM, 1 PINZA FORESTER 20CM, TIJERA MAYO RECTA 14CM, TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14CM, 2 SEPARADORES DE FARABEU 15CM, 1CH | 2816.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000057 | CLAVE: 913.161.0001 EPO. DE VENODISECCION QUE INCLUYE MANGO DE BISTURI #3 2 PINZAS MOSQUITO HALSTED CURVA 2 PINZAS KELLY RECTAS 1 JGO, SEPARADORES FARABEU CHICO 1 PORTA AGUJAS DE 18CM 1 PINZA DE DISECCION ADSON C/DIENTES Y 1 S/DIENTES 1 PINZA DE DIS | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000065 | CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER | 1265 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000066 | CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER | 1265 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000247 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000248 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000249 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000250 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------------------|--|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000251 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000252 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000253 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-02-075-000277 | DEFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/Clinico/////Marca:/Modelo:2200/Serie:0688 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000311 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000312 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000313 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000314 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000315 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000316 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000287 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, C-A 913 052 0001, CONSTA DE CHAROLA, CUCHARILLAS, DILATADORES, HISTEROMETRO,DOYEN SEPARADOR, PINZAS | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000448 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000449 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000288 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000289 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000290 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000317 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000318 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000241 | ESPEJO NASOFARINGEO 27060 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000072 | ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000073 | ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000074 | ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000075 | ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. SSJGEJ22021-16-001-000076 | ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000077 | ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000078 | ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000079 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000080 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000081 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000082 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000083 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000084 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000085 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000086 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000087 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000088 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000089 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000090 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000091 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000092 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000093 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000094 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000095 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000096 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000097 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000098 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000099 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000153 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000154 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000155 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000156 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000157 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000158 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000159 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000160 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000161 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-02-092-000278 | ESTERILIZADORES/Clinico////Marca:/Modelo:2200/Serie:0688 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-02-092-000266 | ESTERILIZADORES/Clinico////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000162 | Ferula Extremidad Inferior y Superior marca Ortiz | 773.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-14-043-000267 | GABINETE FREGADERO/Clinico/acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000371 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000372 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000373 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000374 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-02-126-000309 | LAMPARA FRONTAL/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/CLAVE: 913.016.0002 LAMPARA FRONTAL. | 3961.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000443 | MANGO DE BISTURI # 3 , MARBETE 1348 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000444 | MANGO DE BISTURI # 3 , MARBETE 1348 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000445 | MANGO DE BISTURI # 3 , MARBETE 1348 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000446 | MANGO DE BISTURI # 3 , MARBETE 1348 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000447 | MANGO DE BISTURI # 3 , MARBETE 1348 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000067 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000068 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22041-13-096-000011 | MESA AUXILIAR/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-106-000279 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/Clinico/Estructura Tubular//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-105-000269 | MESA DE TRABAJO/Clinico/acero Inoxidable//Plata/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-105-000271 | MESA DE TRABAJO/Clinico/acero Inoxidable//Plata/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-105-000274 | MESA DE TRABAJO/Clinico/acero Inoxidable//Plata/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-13-105-000276 | MESA DE TRABAJO/Clinico/acero Inoxidable//Plata/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000245 OLLA DOYEN DE 18 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000211 PALANGANA DE 45 CM DIAMETRO | 185.15 | INVENTARIO | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000163 Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000225 PINZA ADSON SIN DIENTES | 33.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000222 PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000223 PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000216 PINZA BABCOK RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000375 PINZA DE ALLIS PARA TEJIDOS 22 CMS 5x6, MARBETE 1557 | 64.6932 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000376 PINZA DE ALLIS PARA TEJIDOS 22 CMS 5x6, MARBETE 1557 | 64.6932 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000377 PINZA DE ALLIS PARA TEJIDOS 22 CMS 5x6, MARBETE 1557 | 64.6932 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000378 PINZA DE ALLIS PARA TEJIDOS 22 CMS 5x6, MARBETE 1557 | 64.6932 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000379 PINZA DE ALLIS PARA TEJIDOS 22 CMS 5x6, MARBETE 1557 | 64.6932 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000380 PINZA DE ALLIS PARA TEJIDOS 22 CMS 5x6, MARBETE 1557 | 64.6932 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000186 PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000187 PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000188 PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000192 PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000193 PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000194 PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000189 PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000190 PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000191 PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000164 Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000165 Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000166 Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000167 Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000168 Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000246 | PINZA DE DISECCION C/DIENTES DE 16 CM 1 X 2 | 66.58 | INVENTARIO | 2006-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000240 | PINZA DE DISECCION CON DIENTES DE 20 CMS | 66.65 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000381 | PINZA DE HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000382 | PINZA DE HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000383 | PINZA DE HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000384 | PINZA DE HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000195 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000196 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000197 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000385 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000386 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000387 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000388 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000389 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000390 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000391 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000392 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000393 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000394 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000395 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000396 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000397 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000398 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000399 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000400 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000401 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000402 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000403 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000404 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000405 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000406 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000407 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000408 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000409 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000410 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000411 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000412 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000413 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000414 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000198 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000199 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000200 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000201 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000202 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000203 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000204 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000205 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000206 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000207 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000302 | PINZA DE REDUCCION PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS C.A. 914 001 0033, MARCA TRAUMA. | 1932 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000229 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000230 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000231 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000232 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000233 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000234 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000235 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000236 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000237 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000238 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000239 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 23 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000169 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000170 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000171 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000172 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000173 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000174 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000175 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000176 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000177 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000178 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000217 | PINZA KILLING RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000224 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 22 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000415 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000416 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000417 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000418 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000419 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000420 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000421 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000422 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000423 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000424 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000208 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR CON RANURA CENTRAL ESTRIADA CRUZADA 18 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000425 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000426 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000427 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000428 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000429 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000430 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000431 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000432 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000433 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000179 | Porta Termometro individual acero inox. marca S.I. Alemán | 59.8 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000209 | RESUCITADOR PARA ADULTO SIN MASCARILLA | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000180 | RIÑON DE ACERO INOX 500 ML MCA ESTIGMA | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000319 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000320 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000321 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000322 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000323 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000324 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000325 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000326 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000327 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000328 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000329 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000330 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000331 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000332 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000333 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000334 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000335 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000336 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000337 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000338 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000339 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000181 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000182 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000183 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000226 | SEPARADOR RICHARSON | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22026-13-132-000029 | SILLA//Plastico//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22041-13-132-000009 | SILLA//apilable//Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22008-13-132-000018 | SILLA//giratorio//tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000210 | TANQUE DE OXIGENO C/CARRITO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000227 | TERMOMETRO DE EXTERIOR E INTERIOR | 82.8 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000243 | TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000434 | TIJERA DE FOMON DOBLE FILO EN LINEA DE CORTE Y LOMO DE 12.5 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0063 | 675 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000435 | TIJERA DE FOMON DOBLE FILO EN LINEA DE CORTE Y LOMO DE 12.5 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0063 | 675 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000184 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000185 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000218 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000219 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000220 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000221 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000361 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000362 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000363 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000364 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000365 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000366 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000367 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000368 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000369 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000370 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000214 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000215 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000212 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000213 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000439 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000440 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000441 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000442 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000436 | VASO DE ACERO INOX. DE 100 ML. | 46 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000437 | VASO DE ACERO INOX. DE 100 ML. | 46 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-16-001-000438 | VASO DE ACERO INOX. DE 100 ML. | 46 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22023-02-205-000045 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////BirdMARK 8N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22021-02-205-000308 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT03883/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2590. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | C.E.Y.E. | SSJGEJ22018-14-075-000101 | VITRINA/metalico (a)//Beige/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-13-015-000134 | ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-13-015-000135 | ANAQUEL MOVIL/apilable/metalico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-13-015-000136 ANAQUEL MOVIL/apilable/metálico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-13-015-000137 ANAQUEL MOVIL/apilable/metálico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-13-015-000138 ANAQUEL MOVIL/apilable/metálico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-009-000212 APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:Shinmed Worl Health Care Co LTD/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO | 1102 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ92900-13-017-000076 ARCHIVERO DE MADERA////Arenal/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1820.45 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22018-02-015-000067 ASPIRADOR MULTIPLE/////Blanco/1 Cajon/Marca:/Modelo:N33V-6/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-016-000180 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22018-02-016-000545 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:1240/Serie:031000002154/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 25752 | SEGURO POPULAR | 2011-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-016-000243 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:021100001654/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-016-000244 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:021100001659/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-016-000245 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:021100001660/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-016-000247 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:021100001664/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-016-000248 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:021100001665/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-016-000249 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:021100001669/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-016-000250 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:021100001672/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-016-000251 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:051100001706/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-016-000252 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:051100001710/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-016-000254 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001799/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-016-000255 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001800/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22012-13-022-000001 BANCA//fibra de Vidrio/Beige/de 3 plazas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000181 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000182 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000183 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000184 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000185 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000186 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000187 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000188 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000189 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000190 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000191 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000192 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000193 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000194 BANQUETA ALTURA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000197 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000198 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000199 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000200 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000201 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000202 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000203 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000204 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000205 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000206 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000207 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-027-000208 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22018-02-027-000127 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22023-02-029-000024 BASCULA BEBE///Gris Claro/Nuevo LeonN/A10050/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000030 BIOMBO Y MAMPARA//Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000032 BIOMBO Y MAMPARA//Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000124 BIOMBO Y MAMPARA//Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000033 BIOMBO Y MAMPARA/Clinico/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000048 BIOMBO Y MAMPARA/Clinico/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000055 BIOMBO Y MAMPARA/Clinico/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000099 BIOMBO Y MAMPARA/Clinico/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000100 BIOMBO Y MAMPARA/Clinico/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000101 BIOMBO Y MAMPARA/Clinico/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000102 BIOMBO Y MAMPARA/Clinico/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000103 BIOMBO Y MAMPARA/Clinico/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000104 BIOMBO Y MAMPARA/Clinico/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-014-000105 | BIOMBO Y MAMPARA/Clinico/Plastico/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-01-203-000139 | BOMBA DE INFUSION///Beige//Marca:Baxter/Modelo:N/A/Serie:8304717A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22015-14-015-000007 | BURO/Clinico/Melamina/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000046 | BURO/Clinico/Melamina/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000047 | BURO/Clinico/Melamina/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22015-14-015-000020 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000011 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000028 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000034 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000035 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000040 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000041 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000083 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000084 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000085 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000086 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000087 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000088 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000089 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000090 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000091 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000092 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000111 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000112 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000115 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000144 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000145 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000146 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000056 BURO/Clinico/Plastico/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000026 BURO/con extension/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000116 BURO/con extension/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-015-000117 BURO/con extension/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-019-000060 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL///Blanco//Marca:General Electric/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22023-14-019-000067 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL///Blanco//Marca:General Electric/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000072 CAMA CLINICA/Clinico/metallico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000213 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:M195ME6988/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000214 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:M196ME7009/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000215 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:M199ME7027/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000216 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N010ME9401/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000217 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N010ME9403/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000218 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N010ME9404/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000219 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N010ME9405/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000220 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N025ME9578/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000221 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N025ME9579/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000222 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N030ME9641/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000223 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N030ME9642/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000224 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N074ME0140/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000225 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N074ME0141/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000226 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0148/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000227 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0149/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000228 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0160/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000229 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0204/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000230 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0211/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000231 CAMA CLINICA/Electrica//////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0215/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|-------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000232 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO81ME0217/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000233 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO33ME9700/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000234 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO33ME9701/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000235 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO33ME9703/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000236 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO33ME9704/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000237 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO34ME9714/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-040-000238 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO65ME0031/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-047-000131 CARRO CURACIONES//metalico (a)//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-212-000020 CARRO PARA MEDICAMENTOS////Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-212-000209 CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22033-13-040-000004 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22033-13-040-000007 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-251-000196 CUNA//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Canastilla y Carretilla | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22032-02-251-000007 CUNA/Estructura Tubular//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-01-028-000256 DESFIBRILADOR//////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12C021292/C.A. 913.008.0001 DESFIBRILADOR | 206301.5224 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-16-001-000210 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-01-187-000179 LAMPARA DE CHICOTE//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22020-01-187-000006 LAMPARA DE CHICOTE//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9188.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-133-000195 LAVA COMODOS//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-220-000005 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-220-000006 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-220-000007 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-220-000008 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-220-000013 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-220-000014 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-220-000015 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000010 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000049 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000073 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000075 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000076 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000077 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000078 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000079 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000080 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000081 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000082 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000108 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000109 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000110 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000121 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000122 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-292-000123 MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-13-110-000148 MODULO DESARMABLE///formaica/Blanco/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-280-000239 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1220-000069/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-280-000240 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1220-000181/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-280-000241 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1220-000196/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-280-000242 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1220-000261/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22018-02-262-000154 MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Mindray/Modelo:MEC-1000/Serie:AD-9B132918/C.A 913 044 0001 | 34385 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22018-02-262-000120 MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-031 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22018-02-229-000082 PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22018-02-229-000103 PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22023-02-229-000018 PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-061-000150 REFRIGERADOR (COCINA)///Beige//Marca:Kelvinator/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22031-13-134-000004 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ97900-13-134-000174 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ97900-13-134-000306 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-067-000154 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:/Zamofi/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-067-000155 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:/Zamofi/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-067-000156 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:/Zamofi/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-067-000157 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:/Zamofi/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-067-000158 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:/Zamofi/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-067-000159 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:/Zamofi/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-067-000161 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:/Zamofi/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22900-02-185-000262 SILLA RUEDAS/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-185-000211 SILLA RUEDAS//metallco (a)/Plastico//Marca:/Escoper/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1092.5 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-13-132-000017 SILLA//Plastico//Azul//N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22030-13-132-000099 SILLA//Plastico//Azul//N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-13-132-000009 SILLA/apilable/fibra de Vidrio//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-13-132-000118 SILLA/apilable/fibra de Vidrio//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22030-13-132-000098 SILLA/apilable/fibra de Vidrio//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22006-13-132-000018 SILLA/giratorio/fibra de Vidrio//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22030-14-090-000127 TARJA FREGADERO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22023-14-090-000042 TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-14-090-000057 TARJA FREGADERO//metallco (a)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22006-04-055-000020 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico//Blanco//Marca:/Panasonic/Modelo:/KX 8S5LX W/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-04-057-000058 TELEVISION//Plastico//Gris Claro//Marca:/Samsung/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-197-000172 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-197-000173 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-197-000174 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22022-02-197-000175 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22031-02-197-000019 | TRIPLE PORTA SUERO/Clinico/metallco (a)/Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | HOSPITAL | SSJGEJ22032-14-075-000027 | VITRINA/para medicamentos/Lamina///Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0002 | 1587 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ92900-13-018-000118 | ARCHIVERO DE METAL///Arena/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1820.45 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-016-000023 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/////Marca:/Modelo:26/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-016-000096 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)//////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:041100001697/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-016-000097 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)//////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001780/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-016-000098 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)//////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001782/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-027-000080 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular//////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-027-000089 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular//////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22019-02-027-000093 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-16-001-000081 | BAUMANOMETRO ANEROIDE(ESFINGOMBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO, MARCA AMERICAN MODELO 2001, C.A 913 034 0004 | 177.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-01-109-000068 | BAUMANOMETRO/aneroide//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 93.15 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-01-109-000002 | BAUMANOMETRO/pediatrico (a)//////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 197.8 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-14-015-000078 | BURO/Clinico//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-14-015-000026 | BURO/Clinico/metallco (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-14-015-000027 | BURO/Clinico/metallco (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-14-015-000028 | BURO/Clinico/metallco (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22041-14-015-000004 | BURO/Clinico/metallco (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-16-001-000071 | C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22022-14-019-000059 | CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL///Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-040-000090 | CAMA CLINICA//////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|-----------|---------------------------|---|------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-040-000091 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-040-000092 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-040-000093 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-040-000094 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-040-000095 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-040-000048 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-040-000049 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-040-000050 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-040-000051 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-041-000029 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-041-000030 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-041-000031 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-041-000032 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-041-000033 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-041-000034 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-212-000035 | CARRO PARA MEDICAMENTOS/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-053-000036 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-301-000102 | CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022738/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22022-02-301-000019 | CARRO ROJO EQUIPADO/////Azul//N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-251-000056 | CUNA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-251-000039 | CUNA//metalico (a)//Verde//N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-251-000016 | CUNA//metalico (a)//Verde//SapsINTELLEGO071 FOND/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-251-000107 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJQ53160/Obs:C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE/Bueno | 358064.86 | SEGURO POPULAR | 2012-08-01 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|--|--|-------------|------------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-251-000106 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56563/C.A. 913.060.0003 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22032-02-251-000025 | CUNA/Termica de calor radiante/////OHMEDA MEDICALIWSHCN50236/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22032-02-251-000026 | CUNA/Termica de calor radiante/////OHMEDA MEDICALIWSHCN50243/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-04-094-000083 | EQUIPO MANUAL DE EMISIONES OTOACUSTICAS/////Con impresora térmica/Marca:Interacoustics/Modelo:OTOREAD DP/Serie:9119143/DE BARIDOS POR PRODUCTOS DE DISTORSION DPOAE | 72184.42 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-06-018-000074 | ESCALERA/Tijera/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-13-158-000077 | GABINETE/Domestico/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-05-039-000087 | IMPRESORA/////Marca:Cannon/Modelo:N/A/Serie:HMPB41667/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-119-000105 | INCUBADORA/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR/Serie:HDHR52317/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-119-000013 | INCUBADORA/////Blanco//IntelecIT200IT414/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-119-000046 | INCUBADORA/////Gris Claro//Medix/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-119-000014 | INCUBADORA/////Verde//C-862521/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-119-000021 | INCUBADORA/////Verde//Marca:Modelo:C-86/Serie:2521 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-119-000022 | INCUBADORA//metalico (a)//Azul//N/A43506/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-119-000103 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52327/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-119-000104 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52362/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22012-02-123-000004 | LAMPARA CIRUGIA/de pie/metalico (a)//Plata//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-01-187-000072 | LAMPARA DE CHICOTE/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-288-000099 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12250837PA/C.A. 913.043.0004 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-129-000007 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOL/////Marca:Ohmeda/Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKJ51167 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-129-000008 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOL/////Marca:Ohmeda/Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKJ51173 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-13-076-000075 | LOCKER/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-13-091-000076 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-145-000047 | MESA CURACIONES//metalico (a)//Plata//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ97900-13-106-000329 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/para computadora/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:PLASTICO CON VIDRIO/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-03-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|-------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-299-000070 MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-292-000052 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-292-000053 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-292-000054 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-292-000055 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-13-110-000057 MODULO DESARMABLE///formaica/Blanco/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-280-000073 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:0998-00-0600-0063P/DATASCOPE | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-280-000088 MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1358/CLAVE: 913.044.0002 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-262-000011 MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Criticare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124482 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-05-011-000084 MONITOR/LCD/////Marca:LG Flatron/Modelo:N/A/Serie:907NDUNHG358/DE 18.5 PULGADAS PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-160-000060 NEGATOSCOPIO///Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-05-029-000086 NO-BREAK/////Marca:PC Guard/Modelo:N/A/Serie:H319700174/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22018-01-158-000114 OXIMETRO/////Marca:Criticare/Modelo:N/A/Serie:204012105 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-01-158-000109 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806883/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-14-095-000079 REFRIGERADOR/////Marca:IEM/Modelo:R109LM/Serie:9812A012586/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22018-13-132-000080 SILLA//vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22018-13-132-000095 SILLA//vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-13-135-000058 SILLON/secretarial/tela/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-303-000100 SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA/////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50454/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-02-303-000101 SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA/////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50475/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-14-090-000040 TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-14-090-000041 TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-14-090-000043 TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-14-090-000044 TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA | SSJGEJ22023-04-055-000065 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:KX TSSLX W/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---|---|------------|------------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-05-015-000085 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:AMD Athión II/Modelo:N/A/Serie:092450049883/De escritorio memoria ram 2 GB, disco duro 160 GB | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-205-000012 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:Beair/Modelo:N/A/Serie:AEC01000 | 156394.25 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-02-295-000108 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIU-US/Serie:312120446X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA SSJGEJ22023-14-075-000082 | VITRINA/para medicamentos/Lamina/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0002 | 1587 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ92900-13-017-000079 | ARCHIVERO DE MADERA/////Arena/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1820.45 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22003-14-015-000012 | BURO//metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22024-02-040-000006 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N164ME1350/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22024-02-040-000003 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO67ME0032/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22024-02-040-000004 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO67ME0054/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22024-02-040-000005 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO67ME0055/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22032-02-053-000003 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22024-02-301-000002 | CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022733/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22023-02-251-000015 | CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:C-86/Serie:2521 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22032-02-251-000010 | CUNA/Termica de calor radiante/metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:DR13/Serie:AU0005 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22032-02-251-000014 | CUNA/Termica de calor radiante/metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:DR13/Serie:JB0006 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22002-02-093-000067 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22022-02-220-000016 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22022-02-220-000052 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Clinico/metalico (a)/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22022-02-292-000074 | MESA PUENTE/Clinico/Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22023-02-229-000019 | PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22023-02-229-000020 | PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22019-02-229-000003 | PORTA SUERO/Triple/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22022-14-090-000149 | TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ALOJAMIENTO CONJUNTO SSJGEJ22032-14-075-000009 | VITRINA/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ECOSONOGRAMAS SSJGEJ22022-02-030-000128 | BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ECOSONOGRAMAS SSJGEJ92900-13-054-000259 | ESCRITORIO DE METAL/////Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 943 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|------------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ECOSONOGRAMAS | SSJGEJ22018-13-096-000057 MESA AUXILIAR/Estructura Tubular/formaica/Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ECOSONOGRAMAS | SSJGEJ22010-13-132-000006 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ECOSONOGRAMAS | SSJGEJ22039-13-132-000008 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ECOSONOGRAMAS | SSJGEJ22006-13-132-000017 SILLA/secretarial/Plastico/tela/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ECOSONOGRAMAS | SSJGEJ22020-02-197-000009 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | ECOSONOGRAMAS | SSJGEJ22049-14-075-000003 VITRINA/para medicamentos/Lamina///Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0002 | 1587 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000032 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000033 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000034 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000041 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000056 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000057 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000058 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000059 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000060 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000061 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000062 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-015-000072 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-023-000036 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-023-000037 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-023-000038 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-023-000068 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-023-000069 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22006-13-023-000019 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-10-002-000035 BASCULA////Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHOALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-10-002-000071 BASCULA////Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-14-021-000052 | CAMPANA EXTRACCION//acero Inoxidable//Plata//Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22002-13-040-000061 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arená//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-06-018-000074 | ESCALERA//aluminio//Plata/de 4 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-06-018-000075 | ESCALERA//aluminio//Plata/de 4 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-06-018-000076 | ESCALERA//aluminio//Plata/de 4 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-14-037-000073 | ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)/////Marca:SAN-SON/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-14-038-000024 | ESTUFON/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-14-043-000009 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-14-043-000064 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-14-043-000017 | GABINETE FREGADERO/A MAMPARA/acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-14-044-000065 | HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)//metálico (a)//Plata//Marca:DELTA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-076-000066 | LOCKER/Doble/metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22035-13-076-000005 | LOCKER/Doble/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22016-13-096-000035 | MESA AUXILIAR/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22008-13-096-000001 | MESA AUXILIAR/con tarja/Estructura Tubular//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22018-13-096-000059 | MESA AUXILIAR/REDONDO/////N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-106-000008 | MESA DE TRABAJO DE MADERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-107-000002 | MESA DE TRABAJO DE METAL//Estructura Tubular////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-107-000005 | MESA DE TRABAJO DE METAL//Estructura Tubular////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-107-000010 | MESA DE TRABAJO DE METAL//Estructura Tubular////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-107-000013 | MESA DE TRABAJO DE METAL//Estructura Tubular////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-107-000001 | MESA DE TRABAJO DE METAL//Estructura Tubular/formaica//1 Cajón/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-095-000007 | MESA//acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-095-000026 | MESA//Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-095-000043 | MESA//Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-095-000044 | MESA//Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-095-000045 | MESA//Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-095-000046 MESA/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-095-000047 MESA/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-095-000067 MESA/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-14-061-000022 REFRIGERADOR (COCINA)///Blanco//Marca:General Electric/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-14-061-000004 REFRIGERADOR (COCINA)///Blanco//Marca:Mabe/Modelo:RM63W045/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-14-061-000025 REFRIGERADOR (COCINA)///Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-14-061-000031 REFRIGERADOR (COCINA)///Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-132-000053 SILLA/Estructura Tubular//Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-132-000028 SILLA//Plastico//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-13-132-000030 SILLA//Plastico//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22027-13-132-000014 SILLA//Plastico//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | COCINA Y COMEDOR | SSJGEJ22026-04-055-000063 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico//Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX TS5LXW/Serie:410057 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-13-015-000002 ANAQUEL MOVIL/de 4 entrepaños/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-13-015-000003 ANAQUEL MOVIL/de 4 entrepaños/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL/de 4 entrepaños/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22012-13-023-000014 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metálico (a)//Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-02-030-000005 BASCULA ESTADIMETRO//metálico (a)//Blanco//N/A263063/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-14-082-000006 CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA///Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-14-082-000007 CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA///Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-14-082-000008 CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA///Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-01-024-000001 CENTRIFUGA///Azul//N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-06-008-000019 LAVADORA ROPA/industrial///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:G0571352AF/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-06-008-000020 LAVADORA ROPA/industrial///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:G0571353AF/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-13-076-000009 LOCKER/Doble/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22035-13-076-000004 LOCKER/Doble/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22035-13-076-000014 LOCKER/Doble/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-13-105-000010 MESA DE TRABAJO//metálico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-13-095-000011 MESA/Estructura Tubular/formaica/Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-06-012-000022 SECADORA ROPA/industrial/////Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/9030/MARNAL | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-06-012-000021 SECADORA ROPA/industrial/////Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/STCK9406032741/SpeedQueen | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22008-13-132-000020 SILLA/giratorio//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-13-135-000012 SILLON//vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22027-13-135-000013 SILLON//vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | LAVANDERIA | SSJGEJ22014-04-055-000002 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/Plastico//Blanco//Marca://Panasonic/Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | MORTORIO | SSJGEJ22019-02-275-000057 CAMILLA//metalico (a)/vinil/Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | MORTORIO | SSJGEJ22019-02-275-000058 CAMILLA//metalico (a)/vinil/Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | MORTORIO | SSJGEJ22028-02-045-000001 CARRO CAMILLA/Clinico/Estructura Tubular//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | MORTORIO | SSJGEJ22028-02-174-000003 REFRIGERADOR CADAVERES/Clinico/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22026-13-015-000021 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-13-015-000001 ANAQUEL MOVIL/apilable/aluminio//Plata/8 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-13-015-000002 ANAQUEL MOVIL/apilable/aluminio//Plata/8 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-13-015-000003 ANAQUEL MOVIL/apilable/aluminio//Plata/8 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL/apilable/aluminio//Plata/8 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-13-015-000005 ANAQUEL MOVIL/apilable/aluminio//Plata/8 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL/apilable/aluminio//Plata/8 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-13-015-000015 ANAQUEL MOVIL/apilable/aluminio//Plata/8 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-13-018-000011 ARCHIVERO DE METAL/apilable/metalico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22018-02-027-000128 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca://PROLAR/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-13-054-000016 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)//formaica/Gris Claro/2 compartimentos/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-13-063-000012 GABINETE UNIVERSAL/secretarial/metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-10-010-000013 MAQUINA REGISTRADORA//Plastico//Gris Claro/1 Cajon/Marca://Modelo://2000/Serie://1010255 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22022-13-132-000093 SILLA/fibra de Vidrio//Azul//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22031-13-132-000012 SILLA/fibra de Vidrio//Azul//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|------------------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-13-132-00007 SILLA/apilable/acrilico/vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-13-132-00008 SILLA/apilable/acrilico/vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22029-04-055-000014 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/Plastico//Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KXTS5LXW/Serie:1EAAA591622 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | FARMACIA DEL PATRONATO | SSJGEJ22018-13-142-000041 VENTILADOR//Plastico//Blanco//Marca:Mytek/Modelo:MY0120/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-01-106-000003 AMPERIMETRO/////Marca://Modelo://N/A/Serie://b-jd0547 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-015-000005 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-015-000009 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-015-000010 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-015-000011 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-015-000012 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-015-000014 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-015-000110 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/4 Compartimentos/Marca:3Com/Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-018-000016 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Cafe/4 Gavetas/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-018-000017 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Cafe/4 Gavetas/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-018-000018 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Cafe/4 Gavetas/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-01-072-000019 ASPERSORA/////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-01-072-000020 ASPERSORA/////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-023-000026 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Blanco//N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-023-000022 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-023-000023 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-023-000024 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-023-000107 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-023-000109 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-023-000025 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metálico (a)//Plata//N/AN/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22018-02-030-000087 BASCULA ESTADIMETRO/Clinico/metálico (a)//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-004-000028 BOMBA HIDRAULICA/////Marca:GRUNDFOS/Modelo:A (UMC 5080)/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-004-000029 BOMBA HIDRAULICA/////Marca:GRUNDFOS/Modelo:A (UMC 5080)/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-102-000030 BOMBA SUMERGIBLE/Vertical/////Marca:/Modelo:A (UMC 5080)/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-102-000032 BOMBA SUMERGIBLE/Vertical/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-003-000027 BOMBA VACIO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-029-000034 CALDERAS DE VAPOR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-008-000131 CARRETIILLAS/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-009-000036 CARRO TRANSPORTADOR OXIGENO//metálico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-009-000037 CARRO TRANSPORTADOR OXIGENO//metálico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-010-000038 CAUTIN//metálico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-043-000039 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-043-000040 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-043-000041 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-046-000042 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/////N/ALQ120093659/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-047-000043 EQUIPO PARA SOLDAR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-047-000045 EQUIPO PARA SOLDAR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-047-000046 EQUIPO PARA SOLDAR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-047-000044 EQUIPO PARA SOLDAR/////Marca:Smith/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-048-000048 EQUIPO SONDEO/////Marca:COLEMAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-048-000047 EQUIPO SONDEO/Manual/////N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-06-018-000049 ESCALERA//metálico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-06-018-000050 ESCALERA//metálico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-054-000051 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)//Gris Claro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-018-000066 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000052 EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000053 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000054 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000055 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000056 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000057 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000058 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000059 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000060 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000061 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000062 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000063 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000064 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-039-000065 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-049-000067 | FILTROS Y PURIFICADORES DE AGUA/////N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-015-000068 | INYECTOR GRASA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-055-000069 | LIJADORA INDUSTRIAL/////Marca:Black & Decker/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-076-000070 | LOCKER/Doble/metálico (a)/Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-076-000071 | LOCKER/Doble/metálico (a)/Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-076-000072 | LOCKER/Doble/metálico (a)/Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-076-000073 | LOCKER/Doble/metálico (a)/Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-076-000074 | LOCKER/Doble/metálico (a)/Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-076-000075 | LOCKER/Doble/metálico (a)/Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-076-000076 | LOCKER/Doble/metálico (a)/Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-01-142-000077 | MANOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-01-142-000078 | MANOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-01-142-000079 | MANOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-095-000001 | MAQUINA DESTAPACAÑOS/Manual/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-091-000116 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)/vinil//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-02-145-000080 MESA CURACIONES/Clinico///2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-105-000111 MESA DE TRABAJO/Estructura Tubular/formaica///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-105-000112 MESA DE TRABAJO/Estructura Tubular/formaica///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-105-000113 MESA DE TRABAJO/Estructura Tubular/formaica///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-105-000114 MESA DE TRABAJO/Estructura Tubular/formaica///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-105-000115 MESA DE TRABAJO/Estructura Tubular/formaica///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-12-023-000081 MOTOSIERRA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-017-000082 PISTOLA PINTAR/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-017-000083 PISTOLA PINTAR/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-06-020-000084 PODADORA/////N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-06-020-000088 PODADORA/////N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-06-020-000089 PODADORA/////N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-06-020-000090 PODADORA/////N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-020-000085 PRENSA MANUAL CADENA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-021-000086 PRENSA MANUAL TUBO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-079-000091 PULIDORA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA, PL)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-079-000092 PULIDORA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA, PL)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-080-000093 PURIFICADOR INDUSTRIAL AGUA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-034-000094 QUEMADOR DIESEL/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-035-000095 QUEMADOR ELECTRICO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-035-000096 QUEMADOR ELECTRICO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22008-01-166-000012 REFRACTOMETRO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:4762 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ97900-13-134-000063 SILLA DE METAL/Visita/metallco (a)/pliana/Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ97900-13-134-000085 SILLA DE METAL/Visita/metallco (a)/pliana/Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-132-000117 SILLA/fijo (a)/vinil/Negro/N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-13-135-000105 SILLON//vinil/Negro/N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-022-000118 SOPLETE PLOMERO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-085-000002 TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL/////Marca:/Modelo:/11-90/Serie:/N/A | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-085-000100 TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL/////Marca:/Modelo:/KF13F/Serie:/881214 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-085-000121 TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL/Electrica/////Marca:/Modelo:/05-2010/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-085-000119 TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL/Electrica/////Marca:/Black & Decker/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-085-000120 TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL/Electrica/////Marca:/Black & Decker/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-087-000122 TANQUE ALTA PRESION/De agua/////Marca:/Modelo:/05-2010/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-14-069-000123 TANQUE GAS (ESTACIONARIO)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-14-090-000124 TARJA FREGADERO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-024-000130 TARRAJA/Manual/////Marca:/URREA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-04-055-000128 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/Plastico/Blanco/Marca:/Panasonic/Modelo:/KX TS5/Serie:/451434 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-025-000101 TORNILLO BANCO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-11-025-000129 TORNILLO BANCO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO | SSJGEJ22030-14-075-000102 VITRINA/////2 Puertas/Marca:/Modelo:/KX TS5/Serie:/451434 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22022-13-015-000153 ANAQUEL MOVIL/apilable/metallco (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-13-019-000013 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metallco (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-13-023-000018 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metallco (a)//Plata/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-02-260-000021 DIVISOR DE ACES PARA COLPOSCOPIO/////Marca:/IROSCOPE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2783 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-13-052-000001 ESCRITORIO//metallco (a)//Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-13-091-000006 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22009-13-096-000005 MESA AUXILIAR/secretarial/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-13-096-000008 MESA AUXILIAR/secretarial/metallco (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-13-096-000020 MESA AUXILIAR/secretarial/metallco (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-02-145-000007 MESA CURACIONES/Clinico/metallco (a)/vinil/Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-02-147-000017 MESA EXPLORACION/Clinico//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22002-02-160-000072 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable/Blanco/Marca:/ORTIZ/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-16-001-000027 PINZA DE BIOPSIA UTERINA,COLPOSCOPIA DE A.I. GRADO QUIRURGICO MORDIDA OVALADA SIN DIENTES MCA. DIMEDA C.A. 914.001.0146 | 4531.7952 | SEGURO POPULAR | 2012-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22018-13-132-000097 SILLA//vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22018-13-132-000098 SILLA//vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-13-132-000010 SILLA//fibra de Vidrio/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22026-13-132-000015 SILLA//Plastico/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-13-135-000014 SILLON/secretarial/metatico (a)/tela/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-01-067-000016 TERMO CAUTERIO/Clinico/////Marca:/Modelo:/CES-2500/Serie:/CE5250153 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-02-267-000022 TV ADAPTADOR/COLPOSCOPIO/////Marca:/IROSCOPE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 3036 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22002-05-015-000054 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-04-075-000023 VIDEO CAMARA/////Marca:/IROSCOPE/Modelo:/MC-60/Serie:/N/A | 7245 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DISPLASIAS | SSJGEJ22031-14-075-000015 VITRINA/////Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22001-05-005-000008 IMPRESORA INYECCION DE TINTA//de plastico/Beige//Marca:/Hewlett Packard/Modelo:/895CXI/Serie:/MX9481E00N | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22005-05-001-000082 IMPRESORA LASER/////Marca:/kyocera/Modelo:/FS-1350DN/Serie:/XVD9401762/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22002-05-001-000056 IMPRESORA LASER//de plastico/Beige//Marca:/Hewlett Packard/Modelo:/C3980A/Serie:/USBB283857 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22015-05-039-000003 IMPRESORA/////kyocera/FS1200DXBR5313136/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22006-05-039-000053 IMPRESORA/////Marca:/Epson/Modelo:/LX300/Serie:/CDUY068969/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22006-05-039-000052 IMPRESORA/////Marca:/Lexmark/Modelo:/2381/Serie:/11BD214/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22003-05-039-000013 IMPRESORA//de plastico/////Epson/LQ21702NJY030654/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22005-05-039-000028 IMPRESORA//de plastico/Blanco//Marca:/Lexmark/Modelo:/N/A/Serie:/2491100 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22002-04-072-000014 MIMEOGRAFO//de plastico/Beige//Marca:/Ricoh/Modelo:/JP1250/Serie:/C3982075524 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22002-05-011-000027 MONITOR/////Beige//Marca:/Hewlett Packard/Modelo:/D2828A/Serie:/MX95101767 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22018-05-011-000070 MONITOR/////Beige//Marca:/IBM/Modelo:/2238-M03/Serie:/5574685 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22017-05-011-000006 MONITOR/////Blanco//Marca:/Modelo:/M1454D/Serie:/4CLW8400244 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22017-05-011-000007 MONITOR/////Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22015-05-011-000016 MONITOR/////Negro//Marca:/IBM/Modelo:/8581 41E/Serie:/SS CVV28 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22002-05-011-000012 MONITOR//de plastico/////GVCN/A4CLW8002044/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22016-05-011-000038 | MONITOR//de plastico////IBMN/A55-C4428/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ85032-05-011-000024 | MONITOR//de plastico////Marca:Hewlett Packard/Modelo:D8896/Serie:MY02923832 | 0 | INV INICIAL | 2007-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22001-05-011-000019 | MONITOR//de plastico//Beige//Marca:IBM/Modelo:2238M035/Serie:55-74684 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22016-05-011-000037 | MONITOR//de plastico//Beige//Marca:Lanix/Modelo:LN7005/Serie:409MXKD0E861 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22016-05-011-000039 | MONITOR//de plastico//Beige//Marca:Lanix/Modelo:LN7005/Serie:409MXKD0E861 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22016-05-011-000040 | MONITOR//de plastico//Beige//Marca:Lanix/Modelo:LN7005/Serie:409MXKD0E861 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22016-05-011-000041 | MONITOR//de plastico//Beige//Marca:Lanix/Modelo:LN7005/Serie:409MXKD0E861 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22016-05-011-000042 | MONITOR//de plastico//Beige//Marca:Lanix/Modelo:LN7005/Serie:409MXKD0E861 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22031-05-011-000002 | MONITOR//de plastico//Blanco//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D2828A/Serie:MX95101761 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22005-05-011-000025 | MONITOR//de plastico//Blanco//Marca:IBM/Modelo:6314IE/Serie:55YP6574 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22031-05-011-000024 | MONITOR/LCD//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:LV1561WS/Serie:SCNC916PNGT/Obs:5800MT PROCES, INTEL PENTIUM E52002.5GHZ 2GB RAM 8GB DD 320GB DVDR/Bueno | 0 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ92006-05-018-000051 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION//////Marca:Modelo:N/V/Serie:N/V | 0 | INV INICIAL | 2006-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22046-05-029-000076 | NO-BREAK//////Marca:Sola Basic/Modelo:N/A/Serie:9004NASN4041F000838/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22002-05-029-000055 | NO-BREAK//////Tripp LiteEMEM445700466/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22001-05-029-000028 | NO-BREAK//metalico (a)//Beige//Marca:Sola Basic/Modelo:R-480/Serie:E-CO-A-12-92-2 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22002-05-029-000013 | NO-BREAK//metalico (a)//Beige//Marca:Sola Basic/Modelo:XR21481/Serie:E-00-A-13-8-21 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22046-05-029-000069 | NO-BREAK/Regulador Integrado//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2067/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22005-05-029-000081 | NO-BREAK/Regulador Integrado//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2266/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ92016-05-017-000023 | TECLADO PARA COMPUTADOR//de plastico//Blanco//Marca:Hewlett Packard/Modelo:kb-9970/Serie:9h20901233 | 0 | INV INICIAL | 2006-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22045-05-015-000004 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501HM | 6171.79 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22031-05-015-000025 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DESKTOP DC/Serie:SMXJ91103H6/Obs:5800MT PROCES, INTEL PENTIUM E52002.5GHZ 2GB RAM 8GB DD 320GB DVDR/Bueno | 11845 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22002-05-015-000026 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D8181A/Serie:MX00145382 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22018-05-015-000071 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:IBM/Modelo:648/Serie:78VLK83 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22017-05-015-000008 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Blanco//Marca:Modelo:M1454D/Serie:4CLW8400244 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22031-05-015-000005 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22015-05-015-000015 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Negro//LanixN/A00603276909/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22015-05-015-000004 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Negro//Marca:IBM/Modelo:8305 KGS/Serie:KCDGCVY | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ85032-05-015-000018 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico////Marca:IBM/Modelo:VL-400/Serie:MX04575250 | 0 | INV INICIAL | 2007-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22001-05-015-000003 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Beige//Marca:IBM/Modelo:545/Serie:78YLW54 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22005-05-015-000041 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Blanco//IBM11878ZHB74/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CUNEROS | SSJGEJ22002-05-015-000049 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metalico (a)//Beige//Marca:Lanix/Modelo:CORP2600/Serie:00411188138 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000001 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000002 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000003 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22001-13-022-000022 BANCA//de plastico//Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000022 BANCA//fibra de Vidrio//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000010 BANCA//fibra de Vidrio//Beige/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000011 BANCA//fibra de Vidrio//Beige/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000012 BANCA//fibra de Vidrio//Beige/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000013 BANCA//fibra de Vidrio//Beige/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000014 BANCA//fibra de Vidrio//Beige/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000015 BANCA//fibra de Vidrio//Beige/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000016 BANCA//fibra de Vidrio//Beige/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000017 BANCA//fibra de Vidrio//Beige/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000018 BANCA//fibra de Vidrio//Beige/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000019 BANCA//fibra de Vidrio//Beige/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000020 BANCA//fibra de Vidrio//Beige/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000021 BANCA//fibra de Vidrio//Beige/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000023 BANCA//Plastico//Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000024 BANCA//Plastico//Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000025 BANCA//Plastico//Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000026 BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/Jomesa/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-022-000027 BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/Jomesa/N/A/N/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22033-13-040-000005 CESTO BASURA DE METAL/campana/metallico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22002-13-047-000025 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN)//Beige//Marca:General Electric/Modelo:SMART WATER/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22035-13-076-000001 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22035-13-076-000009 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22035-13-076-000012 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22035-13-076-000013 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PASILLO | SSJGEJ22002-13-135-000023 SILLON//metallico (a)/vinil/Negro/de 2 plazas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CLINICA DE LACTANCIA | SSJGEJ22034-02-029-000001 BASCULA BEBE/pediatrico (a)/acero Inoxidable////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:027004 | 1380 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CLINICA DE LACTANCIA | SSJGEJ22034-02-030-000002 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - HOMBRES | SSJGEJ22035-13-076-000019 LOCKER//metallico (a)//Cafe/1 puerta/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - HOMBRES | SSJGEJ22035-13-076-000020 LOCKER//metallico (a)//Cafe/1 puerta/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - HOMBRES | SSJGEJ22035-13-076-000021 LOCKER//metallico (a)//Cafe/1 puerta/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - HOMBRES | SSJGEJ22035-13-076-000002 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - HOMBRES | SSJGEJ22035-13-076-000003 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - HOMBRES | SSJGEJ22035-13-076-000006 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - HOMBRES | SSJGEJ22035-13-076-000007 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - HOMBRES | SSJGEJ22035-13-076-000010 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - HOMBRES | SSJGEJ22035-13-076-000011 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - HOMBRES | SSJGEJ22035-13-076-000015 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-022-000001 BANCA/Horizontal/metallico (a)//Cafe//Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-022-000002 BANCA/Horizontal/metallico (a)//Cafe//Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-022-000003 BANCA/Horizontal/metallico (a)//Cafe//Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22035-13-076-000016 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22035-13-076-000017 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22035-13-076-000018 LOCKER/Doble/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000004 LOCKER/Vertical/metallico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|------------------------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000032 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000033 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000034 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000035 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000036 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000037 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000038 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000039 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000040 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000041 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000042 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000043 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | VESTIDOR - MUJERES | SSJGEJ22036-13-076-000044 LOCKER/Vertical/metálico (a)//Cafe/2 compartimentos/Marca:AREMEK/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22003-14-015-000006 BURO//metálico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22039-14-015-000004 BURO/Clinico/metálico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22037-14-015-000001 BURO/Clinico/metálico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22037-14-015-000002 BURO/Clinico/metálico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22037-02-040-000003 CAMA CLINICA/Clinico/Estructura Tubular//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22037-02-040-000004 CAMA CLINICA/Clinico/Estructura Tubular//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22026-13-095-000055 MESA//Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22037-13-132-000006 SILLA//metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO - DORMITORIO 2 | SSJGEJ22039-14-015-000002 BURO/Clinico/metálico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO - DORMITORIO 2 | SSJGEJ22038-02-040-000001 CAMA CLINICA/Clinico/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO - DORMITORIO 2 | SSJGEJ22038-02-040-000002 CAMA CLINICA/Clinico/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | MANTENIMIENTO - DORMITORIO 2 | SSJGEJ22038-13-132-000005 SILLA//Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22039-14-015-000003 BURO/Clinico/metálico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22038-14-015-000003 BURO/Clinico/metálico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|--------------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22022-14-015-000003 BURO/con extension/metallico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22041-02-040-000003 CAMA CLINICA/Clinico/Estructura Tubular//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22041-02-040-000001 CAMA CLINICA/Clinico/Estructura Tubular//Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22039-02-040-000005 CAMA CLINICA/Clinico/metallico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22039-02-040-000006 CAMA CLINICA/Clinico/metallico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22039-02-040-000007 CAMA CLINICA/Clinico/metallico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22018-02-229-000063 PORTA SUERO/Clinico/metallico (a)//Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ97900-13-134-000215 SILLA DE METAL/Visita/metallico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-04-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22026-13-132-000048 SILLA//Estructura Tubular//Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22026-13-132-000012 SILLA/secretarial/////N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22005-13-132-000052 SILLA/secretarial/Estructura Tubular//Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | PEDIATRIA - DORMITORIO 1 | SSJGEJ22023-13-135-000059 SILLON/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | AREA DE NOTAS MEDICAS | SSJGEJ22004-13-015-000003 ANAQUEL MOVIL//metallico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | AREA DE NOTAS MEDICAS | SSJGEJ22004-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL//metallico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | AREA DE NOTAS MEDICAS | SSJGEJ22022-02-053-000130 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metallico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | AREA DE NOTAS MEDICAS | SSJGEJ97900-13-074-000011 LIBRERO DE MADERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | AREA DE NOTAS MEDICAS | SSJGEJ22030-13-091-000087 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/////Marca:Olivetti/Modelo:LINEA 98/Serie:2454938 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | AREA DE NOTAS MEDICAS | SSJGEJ97900-13-134-000126 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | AREA DE NOTAS MEDICAS | SSJGEJ97900-13-134-000287 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | AREA DE NOTAS MEDICAS | SSJGEJ97900-13-134-000320 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | AREA DE NOTAS MEDICAS | SSJGEJ97900-13-134-000233 SILLA DE METAL/Visita/metallico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | AREA DE NOTAS MEDICAS | SSJGEJ97900-13-134-000240 SILLA DE METAL/Visita/metallico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | AREA DE NOTAS MEDICAS | SSJGEJ97900-13-134-000246 SILLA DE METAL/Visita/metallico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ92006-13-064-000039 GAVETA ARCHIVADORA/Cajero/de madera/formaica/Natural/2 Puertas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ92006-13-074-000034 LIBRERO DE MADERA//de madera/formaica/Natural//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ92006-13-106-000029 MESA DE TRABAJO DE MADERA/para computadora/de madera/formaica/Natural//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ92006-13-106-000047 MESA DE TRABAJO DE MADERA/para computadora/de madera/formaica/Natural//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-06-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ENSEÃ?ANZA | SSJGEJ22043-05-008-000003 MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:420/Serie:scnu0180k9n/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA | 10656.92 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ENSEÃ?ANZA | SSJGEJ22031-05-029-000026 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S4B0932P32332/Obs:350V 120V/Bueno | 971.75 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ENSEÃ?ANZA | SSJGEJ22003-04-047-000010 PROYECTOR CUERPOS OPACOS/////Gris Oscuro//Marca:IBM/Modelo:2000AAD/Serie:817059 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ENSEÃ?ANZA | SSJGEJ22001-04-049-000020 PROYECTOR TRANSPARENCIAS//de plastico/Negro//Marca:Kodak/Modelo:E-2CMS/Serie:AA2622 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ENSEÃ?ANZA | SSJGEJ22001-13-135-000012 SILLON/metalico (a)/tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ENSEÃ?ANZA | SSJGEJ22041-04-057-000012 TELEVISION/////Negro//Marca:SONY/Modelo:N/A/Serie:7075627 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ENSEÃ?ANZA | SSJGEJ22043-05-038-000004 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÃ?ON)/////Marca:SONY/Modelo:VPL-ES7X/Serie:S01-7203785-3/DONACION DE UAG. | 6606.0028 | DONACION | 2010-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ENSEÃ?ANZA | SSJGEJ22001-05-038-000001 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)//de plastico/Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:VP6121/Serie:TW-B4241290 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | SUBDIRECCION | SSJGEJ22007-13-018-000017 ARCHIVERO DE METAL/apilable/metalico (a)//Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | SUBDIRECCION | SSJGEJ22044-14-035-000005 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA//Lamina/Gris//Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:11010529N00405/Obs:C.A. 912.013.0004 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON ALACENA EN LA PARTE INFERIOR/Bueno | 2436 | SEGURO POPULAR | 2011-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | SUBDIRECCION | SSJGEJ92003-13-053-000007 ESCRITORIO DE MADERA/con extension/de madera/formaica//de 3 cajones/Marca://Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | SUBDIRECCION | SSJGEJ97900-13-063-000410 GABINETE UNIVERSAL//de madera/Azul/4 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | SUBDIRECCION | SSJGEJ22044-05-011-000003 MONITOR/TFT/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276CWG/Obs:C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | SUBDIRECCION | SSJGEJ22044-05-029-000002 NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M638P2347/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | SUBDIRECCION | SSJGEJ97900-13-134-000153 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | SUBDIRECCION | SSJGEJ97900-13-134-000071 SILLA DE METAL/Visita/metalico (a)//pliana/Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | SUBDIRECCION | SSJGEJ22044-05-015-000004 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906Q7/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-13-015-000036 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/6 charolas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-13-015-000037 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ92007-13-017-000001 ARCHIVERO DE MADERA/Vertical/de madera/formaica//de 4 cajones/Marca://Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ92004-13-017-000014 ARCHIVERO DE MADERA/Vertical/de madera/formaica/Natural/de 2 cajones/Marca://Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-13-018-000001 ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-13-018-000047 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-13-018-000039 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-13-018-000040 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-13-018-000042 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-16-001-000001 C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.8 | FEDERAL | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-16-001-000002 C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | FEDERAL | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ92002-13-053-000001 ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/aglomerado/formaica/Natural/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ92900-13-054-000257 ESCRITORIO DE METAL///Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 943 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22044-13-054-000001 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/Plástico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:/OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-05-001-000010 IMPRESORA LASER/////Marca:/kyocera/Modelo:/FS-1350DN/Serie:/XVD9401761/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ92006-13-074-000035 LIBRERO DE MADERA//de madera/formaica/Natural//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ92006-13-074-000040 LIBRERO DE MADERA//de madera/formaica/Natural//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ97900-13-097-000444 MESA AUXILIAR DE MADERA/Con ruedas/de madera//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-13-107-000033 MESA DE TRABAJO DE METAL/para computadora/metálico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-13-110-000022 MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ92006-13-110-000036 MODULO DESARMABLE/esquinera/de madera/formaica/Natural/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-05-011-000011 MONITOR/TFT/////Marca:/Hewlett Packard/Modelo:/L1750/Serie:/3CQ9276CW6/Obs:/C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22046-05-011-000070 MONITOR/TFT/////Marca:/Hewlett Packard/Modelo:/L1750/Serie:/3CQ9276CW7/Obs:/C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-05-011-000012 MONITOR/TFT/////Marca:/Hewlett Packard/Modelo:/L1750/Serie:/3CQ9276CWD/Obs:/C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-05-011-000003 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:/Hewlett Packard/Modelo:/N/A/Serie:/3CQ8322VC8 | 2427.9 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-05-029-000008 NO-BREAK/////Marca:/Tripp Lite/Modelo:/SMART550USB/Serie:/9650ALRSM664000789 | 1116.94 | ESTATAL | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-05-029-000015 NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:/Tripp Lite/Modelo:/OMNISMART500/Serie:/9832AD00M638P2224/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-13-125-000005 RELOJ CHECADOR/////ElotouchET1537LF08C021817/Bueno | 29900 | OPD SSJ | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-13-134-000008 SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-13-135-000017 SILLON//tela/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|----------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-13-135-000018 SILLON///tela/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-05-042-000006 SOFTWARE PARA RELOJ CHECADOR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/MDA Inspector 2007 PA Gob. Ed terminal de administración remota Lic. Unitaria | 2403.5 | OPD SSJ | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-05-042-000007 SOFTWARE PARA RELOJ CHECADOR/////N/AN/A/Bueno | 18975 | OPD SSJ | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22002-04-055-000028 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Inaalambrico/Plastico/Blanco/Marca:General Electric/Modelo:27933GE1-A/Serie:50599960 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-05-015-000013 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906PH/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-05-015-000014 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906Q4/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ22045-05-015-000017 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906QF/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ00076-13-017-000034 ARCHIVERO DE MADERA//de madera//cerezo negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 993.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ92900-13-018-000117 ARCHIVERO DE METAL/////Arenal/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1820.45 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22002-13-018-000043 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22002-13-018-000044 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22002-13-018-000045 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ00076-13-053-000106 ESCRITORIO DE MADERA//de madera//cerezo negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2613.95 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ92900-13-054-000258 ESCRITORIO DE METAL/////Arenal/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 943 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22002-13-054-000073 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/Plastico/Arenal/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALLCO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22002-05-005-000057 IMPRESORA INYECCION DE TINTA//de plastico//Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:C6490A/Serie:MY53M5P4PC | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22002-13-107-000052 MESA DE TRABAJO DE METAL//para computadora/metallco (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22046-05-007-000073 MICRO-COMPUTADORA/Portatil/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:/N/A/Serie:CNU94054B6/C.A. 200 001 0063 PENTIUM CORE DUO SIN DRIVE | 18557.04 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22045-05-011-000016 MONITOR/TFT/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276CW5/Obs:C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22046-05-011-000074 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QDV5/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22046-05-049-000072 MULTIFUNCIONAL/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:M2727NF/Serie:CNG8958SSM/C.A. 200.009.0041 MULTIFUNCIONAL- IMPRESORA - FAX - ESCANER CON CONEXION A RED | 16957.9 | SEGURO POPULAR | 2009-10-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|-------------------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22002-13-135-000074 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22002-13-135-000075 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22046-05-015-000071 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906Q3/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ22046-05-015-000075 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ85204FV/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ22048-13-054-000004 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ22048-02-093-000001 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ22048-02-101-000002 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA | SSJGEJ22048-13-135-000005 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ22023-02-030-000001 BASCULA ESTADIMETRO/////Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1121.25 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ22023-02-030-000066 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Blanco/HEALTH O METERN/A263071/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ22049-13-054-000002 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ22023-02-123-000038 LAMPARA CIRUGIA/de pie/metálico (a)//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ22012-02-145-000007 MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ22018-02-160-000022 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco/Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ22048-02-160-000003 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina/////AfisaN/AN/A/Bueno | 1147.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ22049-02-160-000004 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina/////AfisaN/AN/A/Bueno | 1147.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ22049-13-135-000001 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ92900-13-018-000110 ARCHIVERO DE METAL/////Arena/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1820.45 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ92900-13-018-000116 ARCHIVERO DE METAL/////Arena/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1820.45 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ22016-13-016-000022 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ22016-13-016-000023 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ22015-14-015-000008 BURO/Clinico/Melamina/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ92900-13-054-000260 ESCRITORIO DE METAL/////Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 943 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ22002-13-054-000021 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ22015-05-039-000005 | IMPRESORA///Blanco/Marca:Hewlett Packard/Modelo:C7058A/Serie:JPGGCAZ10 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ97900-13-097-000179 | MESA AUXILIAR DE MADERA///formaica///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ22002-05-011-000050 | MONITOR//de plastico//Beige//Marca:BTC/Modelo:MO-BTC-JD144K/Serie:7946006837 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ22016-05-011-000036 | MONITOR//de plastico//Beige//Marca:Lanix/Modelo:LN7005/Serie:409MXXD0E861 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ22050-05-029-000001 | NO-BREAK/////Tripp LiteN/AK0009504/Regular | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ22050-05-029-000002 | NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2005/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ22016-13-134-000031 | SILLA DE METAL/secretarial/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ22016-13-132-000034 | SILLA/secretarial/tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | ESTADISTICAS | SSJGEJ22016-05-015-000043 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO///Beige//Marca:Lanix/Modelo:CORP2600/Serie:00410172793 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | AULA | SSJGEJ22001-13-022-000021 | BANCA//de plastico//Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | AULA | SSJGEJ22002-13-107-000030 | MESA DE TRABAJO DE METAL/para computadora/metalico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | AULA | SSJGEJ22043-13-143-000001 | ROTAFOLIOplegable/aluminio/Blanco//Marca:Esco/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.014.0001 RIOTAFOLIO CON PIZARRON CON PORTA GIS DE 1.75 X 1.00 X 0.80 MTS. | 1570.9 | SEGURO POPULAR | 2009-05-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | AULA | SSJGEJ22031-13-134-000003 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | AULA | SSJGEJ97016-13-132-000120 | SILLA/apilable//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | AULA | SSJGEJ97016-13-132-000121 | SILLA/apilable//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | AULA | SSJGEJ97016-13-132-000122 | SILLA/apilable//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | AULA | SSJGEJ97016-13-132-000124 | SILLA/apilable//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TRANSPORTES | SSJGEJ22052-15-047-000006 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS///Blanco//Ford20021ftr142x2hb18586/Regular | 0 | INV INICIAL | 2010-02-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TRANSPORTES | SSJGEJ22052-15-047-000007 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS///Blanco//Marca:Ford/Modelo:1993/Serie:AC2LMY41773/ECO403 PLACAS JAM 1693 | 0 | INV INICIAL | 2010-02-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TRANSPORTES | SSJGEJ22052-15-047-000008 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/TIPO II 4x2///Blanco//Marca:Ford/Modelo:2011/Serie:1FTNE1EW8BDA24942/C.A 606 001 0008, AUTODESPA, ECONOLINE E-150, VENTILADOR CROST S/048111E4. DESFIBRILADOS ZOLL S/T09F113168, ASPIRADOR EASY S/46130 | 1546280 | SEGURO POPULAR | 2011-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TRANSPORTES | SSJGEJ22052-15-047-000003 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150///de 8 Cilindros/Marca:Autodespa/Modelo:2009/Serie:1FTNE14W29DA41540/C.A. 606.001.0007 AMBULANCIA DE URGENCIAS MEDICAS AUTOMATICA, CON AIRE ACONDICIONADO | 654350 | SEGURO POPULAR | 2009-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | TRANSPORTES | SSJGEJ22052-15-047-000001 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150///Blanco//Marca:Ford/Modelo:2008/Serie:1FTNE14W38DA21585 | 470350 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|--------------------|---|------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TRANSPORTES | SSJGEJ22052-15-022-000005 CAMIONETA (GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILA///Blanco/Marca:Volkswagen/Modelo:1993/Serie:21P0012657/COMBI ECO 509 PLACAS JH 00 889 | 0 | INV INICIAL | 2010-02-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TRANSPORTES | SSJGEJ22052-15-001-000004 CAMIONETA///Blanco/Marca:Ford/Modelo:1993/Serie:AC2LMY37653/ECO 342 PLACAS JH 01 164 | 0 | INV INICIAL | 2010-02-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TRANSPORTES | SSJGEJ22052-15-001-000002 CAMIONETA/Ranger///Blanco/4 cilindros/Marca:Ford/Modelo:2009/Serie:8AFDT50D296225807/C.A. 606.004.0038 PICK-UP PEQUEÑA TRANSMISION ESTANDAR CAPACIDAD 1000 KGS. | 160129 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TRANSPORTES | SSJGEJ22052-01-028-000010 DESFIBRILADOR/Automático (a)///Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:X12E549035/C.A. 913.008.0005 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | 44900.9204 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | TRANSPORTES | SSJGEJ22052-16-001-000009 MOCHILA TRAUMA BAG TIPO III MARCA: COPUSA C.A. 962.001.0003 | 1628.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | GESTION DE CALIDAD | SSJGEJ97003-14-002-000068 ALACENA///Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2010-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | GESTION DE CALIDAD | SSJGEJ97003-13-017-000061 ARCHIVERO DE MADERA/Con ruedas///Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2010-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | GESTION DE CALIDAD | SSJGEJ22016-13-016-000017 ARCHIVERO/metálico (a)/Cafe/de 4 cajones/N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | GESTION DE CALIDAD | SSJGEJ97900-13-053-000408 ESCRITORIO DE MADERA///Azul/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | GESTION DE CALIDAD | SSJGEJ22045-05-001-000009 IMPRESORA LASER///Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9401759/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | GESTION DE CALIDAD | SSJGEJ97900-13-097-000181 MESA AUXILIAR DE MADERA///formaica///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | GESTION DE CALIDAD | SSJGEJ22002-13-107-000031 MESA DE TRABAJO DE METAL/para computadora/metálico (a)/formaica/Beige/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | GESTION DE CALIDAD | SSJGEJ22001-05-011-000025 MONITOR//de plástico/Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:57540/Serie:CNN44217W2 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | GESTION DE CALIDAD | SSJGEJ97900-13-134-000075 SILLA DE METAL/Visita/metálico (a)/pliana/Azul///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | GESTION DE CALIDAD | SSJGEJ97900-13-134-000078 SILLA DE METAL/Visita/metálico (a)/pliana/Azul///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | GESTION DE CALIDAD | SSJGEJ22001-13-132-000005 SILLA/secretarial//tela/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | GESTION DE CALIDAD | SSJGEJ22001-05-015-000027 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plástico/Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:7100/Serie:MXJ4500966 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22900-13-015-000266 ANAQUEL MOVIL/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22900-13-015-000267 ANAQUEL MOVIL/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22026-13-015-000011 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ92004-13-017-000015 ARCHIVERO DE MADERA/Vertical/de madera/formaica/Natural/de 2 cajones/Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ00087-13-018-000006 ARCHIVERO DE METAL///Gris Claro/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ97004-13-018-000038 ARCHIVERO DE METAL//acero Inoxidable//4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1869.9 | INVENTARIO | 2007-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22015-13-018-000001 ARCHIVERO DE METAL//metálico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22015-13-018-000006 ARCHIVERO DE METAL//metálico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22015-13-018-000018 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22015-13-018-000019 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22900-14-020-000268 CAMA MADERA O METAL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22900-02-041-000261 CAMA PEDIATRICA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ00076-16-001-000077 CLAVE: 911.049.0001 PORTATECLADO RECTO PERO CON CANTO RIGIDO DE 0.55M DE ANCHO EN AGLOMERADO C/ACABADO MELAMINICO NEGRO DE 16MM. | 276 | FEDERAL | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22900-02-251-000263 CUNA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CANASTA Y CARRETILLA | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22900-02-251-000264 CUNA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CANASTILLA Y CARRETILLA | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22900-02-251-000265 CUNA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CANASTILLA Y CARRETILLA | 0 | INV INICIAL | 2010-03-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ92900-13-054-000256 ESCRITORIO DE METAL/////Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 943 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22001-13-054-000004 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//Beige/3 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22016-13-054-000027 ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22015-13-054-000024 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ00076-13-159-000333 ESQUINERO/con extension/de madera/Negro/Marca:OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2613.95 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22019-02-091-000065 ESTEREOSCOPIO///Plata/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22002-02-101-000003 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ97900-13-097-000380 MESA AUXILIAR DE MADERA///formaica/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:1 Entrepañol/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ97900-13-099-000019 MESA DE CENTRO//de madera/formaica///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ97900-13-106-000121 MESA DE TRABAJO DE MADERA//de madera/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ92006-13-106-000033 MESA DE TRABAJO DE MADERA/para computadora/de madera/formaica/Natural/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22018-02-147-000075 MESA EXPLORACION/ginecologica/////N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22011-02-147-000007 MESA EXPLORACION/ginecologica/////N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22012-02-147-000015 MESA EXPLORACION/ginecologica/////N/AN/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22018-02-147-000084 MESA EXPLORACION/ginecologica/metalico (a)///N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22018-02-147-000102 MESA EXPLORACION/ginecologica/metalico (a)///N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22018-02-147-000104 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/metalico (a)///N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22018-02-147-000038 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/metalico (a)/Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22015-13-110-000012 MODULO DESARMABLE///formaica/Blanco/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ92006-13-110-000032 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Natural/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ97900-13-134-000267 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ22032-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | REUBICACION | SSJGEJ97900-13-134-000227 | SILLA DE METAL/Visita/metatico (a)//pliana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22008-01-002-000031 | AGITADOR PIPETAS///Gris Claro/Marca:/SOLBAT/Modelo:/A03/Serie:/4851 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22006-13-016-000002 | ARCHIVERO//metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22016-13-016-000020 | ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/de 5 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22016-13-016-000021 | ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/de 5 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22007-13-016-000009 | ARCHIVERO/apilable/metatico (a)//Cafe/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22018-13-016-000108 | ARCHIVERO/secretarial///Arena/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22030-01-072-000021 | ASPERSORA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22030-11-102-000031 | BOMBA SUMERGIBLE/Vertical/////Marca:/Modelo:/A (UMC 5080)/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22030-11-102-000033 | BOMBA SUMERGIBLE/Vertical/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22018-02-266-000092 | CAMA CAMILLA/Clinico/metatico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22018-02-266-000113 | CAMA CAMILLA/Clinico/metatico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22015-04-015-000002 | CAMARA FOTOGRAFICA///Plata/Marca:/SONY/Modelo:/MVC TD75/Serie:/1548256 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22019-02-275-000056 | CAMILLA//metalico (a)/vinil/Plata/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22019-02-275-000059 | CAMILLA//metalico (a)/vinil/Plata/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22018-02-275-000111 | CAMILLA/Clinico/Estructura Tubular//Plata/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22018-02-275-000112 | CAMILLA/Clinico/Estructura Tubular//Plata/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22018-02-051-000047 | CARRO MONITOR///Azul/Marca:/Life Time/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22008-01-024-000040 | CENTRIFUGA///Beige/Marca:/SOLBAT/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22033-13-040-000009 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metatico (a)//Arena/Marca:/Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22016-13-054-000028 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22002-02-101-000004 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:/RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22002-02-101-000005 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:/RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22018-02-101-000021 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:/RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22023-02-101-000005 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:N/A | 6667.7 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22037-13-071-000005 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22019-02-131-000066 | LAMPARA UROLOGIA///Plata//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22019-02-131-000067 | LAMPARA UROLOGIA///Plata//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22019-02-131-000068 | LAMPARA UROLOGIA///Plata//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ21025-13-091-000085 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Olympia/Modelo:98/Serie:7498474 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ21046-13-091-000068 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metalico (a)/Plastico/Gris Oscuro//Marca:Olympia/Modelo:/Serie:7341677 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22019-02-150-000032 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22019-02-150-000033 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22019-02-150-000086 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22019-02-218-000011 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22019-02-218-000021 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22019-02-218-000022 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22019-02-218-000023 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22024-02-299-000001 | MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22023-02-299-000037 | MESA PASTEUR//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22032-02-153-000012 | MESA PEDIATRICA//acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22022-13-095-000061 | MESA//Estructura Tubular/formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22015-13-110-000021 | MODULO DESARMABLE/secretarial//formaica/Blanco/de 3 cajones//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22018-02-160-000025 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22018-02-160-000115 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22030-11-035-000097 | QUEMADOR ELECTRICO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22008-01-166-000011 | REFRACTOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22018-13-134-000027 | SILLA DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22018-13-134-000034 | SILLA DE METAL/secretarial////de 2 gavetas//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22018-13-134-000036 | SILLA DE METAL/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-05-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE YAUALICA DE GONZ | BIENES FALTANTES POR COMPROBAR | SSJGEJ22015-04-055-000017 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/Plastico//Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:KX TS5LX W/Serie:PQGT13085ZA | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003106 ABREBOCA DE DENHARDT MARCA DEWIMED C.A 914 007 0001 | 1102.01 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004144 ALICATAS PARA CORTAR ALAMBRE HASTA DE 2.5 MM DIAM. LONG. 22 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 127 0001 | 12750 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003109 APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003110 APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003111 APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003112 APARATO RESUCITADOR/Manual pediatico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003113 APARATO RESUCITADOR/Manual pediatico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003114 APARATO RESUCITADOR/Manual pediatico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003115 APARATO RESUCITADOR/Manual pediatico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003116 APARATO RESUCITADOR/Manual/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4550562/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO UNA MASCARILLA DE ADULTO DE SILICON | 4183.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003117 APARATO RESUCITADOR/Manual/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4550826/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO UNA MASCARILLA DE ADULTO DE SILICON | 4183.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003118 APARATO RESUCITADOR/Manual/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4550827/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO UNA MASCARILLA DE ADULTO DE SILICON | 4183.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003119 APARATO RESUCITADOR/Manual/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4550829/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO UNA MASCARILLA DE ADULTO DE SILICON | 4183.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003120 APARATO RESUCITADOR/Manual/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4550993/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO UNA MASCARILLA DE ADULTO DE SILICON | 4183.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003121 APARATO RESUCITADOR/Manual/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4553424/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO UNA MASCARILLA DE ADULTO DE SILICON | 4183.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003122 APARATO RESUCITADOR/Manual/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4553426/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO UNA MASCARILLA DE ADULTO DE SILICON | 4183.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003123 APARATO RESUCITADOR/pediatico (a)/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4617326/C.A. 913.020.0002 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDISTRICO | 4894.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003124 APARATO RESUCITADOR/pediatico (a)/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4617327/C.A. 913.020.0002 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDISTRICO | 4894.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003125 APARATO RESUCITADOR/pediatico (a)/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4619892/C.A. 913.020.0002 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDISTRICO | 4894.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-009-003126 APARATO RESUCITADOR/pediatico (a)/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4620582/C.A. 913.020.0002 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDISTRICO | 4894.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-016-003130 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-016-003131 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-016-004360 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0009 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES MIDE 0.96 M | 2484.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-016-004361 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0009 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES MIDE 0.96 M | 2484.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-016-003137 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:2210109/C.A. 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES CON VALVULA Y MANOMETRO | 11270 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-016-003138 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:2310109/C.A. 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES CON VALVULA Y MANOMETRO | 11270 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-016-003139 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:2330109/C.A. 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES CON VALVULA Y MANOMETRO | 11270 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-027-004316 BANQUETA ALTURA////de 2 peldaños/Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0018 BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS | 390.92 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-027-004317 BANQUETA ALTURA////de 2 peldaños/Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0018 BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS | 390.92 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-027-004318 BANQUETA ALTURA////de 2 peldaños/Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0018 BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS | 390.92 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-027-004319 BANQUETA ALTURA////de 2 peldaños/Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0018 BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS | 390.92 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-030-004320 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:E18211-0109/Obs:C.A. 913.056.0003 BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO CAP. DE CARGA HASTA DE 220 KG./Bueno | 3944 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-030-004321 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:E18211-0111/Obs:C.A. 913.056.0003 BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO CAP. DE CARGA HASTA DE 220 KG./Bueno | 3944 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-030-004322 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:E18211-0113/Obs:C.A. 913.056.0003 BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO CAP. DE CARGA HASTA DE 220 KG./Bueno | 3944 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-030-004323 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:E18211-0115/Obs:C.A. 913.056.0003 BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO CAP. DE CARGA HASTA DE 220 KG./Bueno | 3944 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003166 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003167 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003168 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003169 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003170 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003171 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003172 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003173 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003174 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003175 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003176 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003177 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003178 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003179 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003180 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003181 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003182 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003183 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003205 BENZALERA SIN TAPA 32 X 26 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004303 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004304 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004305 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004306 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004307 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004308 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004309 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004310 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004311 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004312 BOTE SANITARIO CON PEDAL 26X26X60 CMS. CUERPO Y BASE DE ACERO, COLOR GRIS C.A. 911.005.0007 | 510.4 | SEGURO POPULAR | 2011-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003249 C.A. 911.005.0001 BOTE TIPO CAMPANA METALICO COLOR ARENA MIDE 40 X 28 X 68 MARCA MOBILIA | 549.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003250 C.A. 911.005.0001 BOTE TIPO CAMPANA METALICO COLOR ARENA MIDE 40 X 28 X 68 MARCA MOBILIA | 549.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003251 C.A. 911.005.0001 BOTE TIPO CAMPANA METALICO COLOR ARENA MIDE 40 X 28 X 68 MARCA MOBILIA | 549.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003272 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003273 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003301 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003302 C.A. 913.004.0002 MANDIL DENTAL EMPLOMADO (PARA PROTECCION DE RX) MARCA ZEYCO | 707.25 | ESTATAL | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003303 C.A. 913.004.0002 MANDIL DENTAL EMPLOMADO (PARA PROTECCION DE RX) MARCA ZEYCO | 707.25 | ESTATAL | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003304 C.A. 913.004.0002 MANDIL DENTAL EMPLOMADO (PARA PROTECCION DE RX) MARCA ZEYCO | 707.25 | ESTATAL | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003325 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003326 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003327 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003328 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003329 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003330 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003331 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003332 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003333 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003334 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003335 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003336 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003337 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003338 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003339 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003340 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003341 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003342 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003343 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003344 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003345 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003346 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003347 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003348 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003349 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003350 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003351 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003352 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003353 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003354 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003373 C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003374 C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003375 C.A. 914.010.0001 CAJA DE ACERO INOX. DE 30 X 30 X 12 CMS. CON TAPA MARCA PROLAR | 644 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003376 C.A. 914.010.0001 CAJA DE ACERO INOX. DE 30 X 30 X 12 CMS. CON TAPA MARCA PROLAR | 644 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003377 C.A. 914.010.0001 CAJA DE ACERO INOX. DE 30 X 30 X 12 CMS. CON TAPA MARCA PROLAR | 644 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003378 C.A. 914.010.0001 CAJA DE ACERO INOX. DE 30 X 30 X 12 CMS. CON TAPA MARCA PROLAR | 644 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003379 C.A. 914.010.0001 CAJA DE ACERO INOX. DE 30 X 30 X 12 CMS. CON TAPA MARCA PROLAR | 644 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003380 C.A. 914.010.0001 CAJA DE ACERO INOX. DE 30 X 30 X 12 CMS. CON TAPA MARCA PROLAR | 644 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003381 C.A. 914.010.0001 CAJA DE ACERO INOX. DE 30 X 30 X 12 CMS. CON TAPA MARCA PROLAR | 644 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003382 C.A. 914.010.0001 CAJA DE ACERO INOX. DE 30 X 30 X 12 CMS. CON TAPA MARCA PROLAR | 644 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003383 C.A. 914.010.0001 CAJA DE ACERO INOX. DE 30 X 30 X 12 CMS. CON TAPA MARCA PROLAR | 644 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003384 C.A. 914.010.0001 CAJA DE ACERO INOX. DE 30 X 30 X 12 CMS. CON TAPA MARCA PROLAR | 644 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003393 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003394 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003395 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003396 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003397 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003398 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003399 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003400 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003401 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003402 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003403 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003404 C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003405 C.A. 914.025.0001 LIMA PARA HUESO MILLER-COLBURN MARCA TRAUMA | 325.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003407 C.A. 914.026.0001 MANGO DE BISTURI NUM. 4 ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003408 C.A. 914.026.0001 MANGO DE BISTURI NUM. 4 ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003409 C.A. 914.032.0001 PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO DESARMABLE IVORY DE 23 CMS. 9" MARCA TRAUMA | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003410 C.A. 914.032.0001 PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO DESARMABLE IVORY DE 23 CMS. 9" MARCA TRAUMA | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003411 C.A. 914.032.0001 PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO DESARMABLE IVORY DE 23 CMS. 9" MARCA TRAUMA | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003412 C.A. 914.032.0001 PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO DESARMABLE IVORY DE 23 CMS. 9" MARCA TRAUMA | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003413 C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003414 C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003415 C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003416 C.A. 914.040.0023 SEPARADOR DE DEEVER PEQUEÑO (PEDIATRICO) JUEGO DE 4 MARCA TRAUMA | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003417 C.A. 914.044.0001 TIRAPUENTES MILLER CON TRES PUNTAS DIFERENTES MARCA TRAUMA | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003418 C.A. 914.051.0001 ESPATULA DE PLASTICO CON DOBLE PUNTA MARCA TRAUMA | 72.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003419 C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15 X 30 X 10 DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 414 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003420 C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15 X 30 X 10 DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 414 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004145 C.A. 914.059.0002 DILATADORES DE HEGAR JUEGO DE 8 NO. 3,4,5,6,7,8,9,10) MARCA TRAUMA | 966 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004146 C.A. 914.059.0002 DILATADORES DE HEGAR JUEGO DE 8 NO. 3,4,5,6,7,8,9,10) MARCA TRAUMA | 966 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003427 C.A. 914.100.0001 COLLARIN DE PLOMO PARA PROTECCION DE TIROIDES EN NILON ADULTO MEDIDAS 55 CMS PEDIATRICO MEDIDAS 48 CMS MARCA PROTEC. | 747.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003428 C.A. 914.101.0001 BLINDAJE PARA GONADAS DE NILON ESPESOR DE 5 MM MARCA PROTEC. | 793.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003518 CANULA DE FRAZIER CON VALVULA DE DE CON MANDRIL, MARCA PREMIER C.A 914 012 0020 | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-234-003519 CARDIOTOCOGRAFO/Monitor Fetal/////Marca:Corometrics/Modelo:N/A/Serie:SAS09464320PA/C.A 913 039 0001, CON LA MEDICION DE LA FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL | 176042 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003585 CLAVE: 914.006.0008 ESPEJO VAGINAL GRANDE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003586 CLAVE: 914.006.0008 ESPEJO VAGINAL GRANDE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003587 CLAVE: 914.006.0008 ESPEJO VAGINAL GRANDE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003588 CLAVE: 914.006.0009 ESPEJO VAGINAL MEDIANO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003589 CLAVE: 914.006.0009 ESPEJO VAGINAL MEDIANO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003590 CLAVE: 914.006.0009 ESPEJO VAGINAL MEDIANO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE LIQUIDOS Y GASES MARCA: SCHREIBER GMBH. | 1382.7 | FEDERAL | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004625 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004626 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004627 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004628 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004629 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004630 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004631 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004632 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004633 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004634 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004635 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004636 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004637 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004638 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004639 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004640 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004641 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004642 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004643 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004644 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004645 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004646 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004647 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004648 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004649 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004650 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004651 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004652 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004653 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004654 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004655 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004656 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004657 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004658 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004659 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004660 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004661 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004662 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004663 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004664 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004665 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004666 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004667 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004668 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004669 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004670 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-151-004598 | CONECTOR DE MEDIO CIRCULO/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.038.0001 CONECTOR CIRCULAR PARA ESTACIONES ERGONOMICAS | 844.48 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003612 | CONSUMO/////J./Bueno | 2921 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004324 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:EQUIPO DE SUTURA CONSTA DE 15 PIEZAS MCA. DIMEDA INSTRUMENTE GMBH C.A. 914.145.0009/Bueno | 3454.48 | SEGURO POPULAR | 2011-10-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004325 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs: EQUIPO DE SUTURA CONSTA DE 15 PIEZAS MCA. DIMEDA INSTRUMENTE GMBH C.A. 914.145.0009/Bueno | 3454.48 | SEGURO POPULAR | 2011-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004326 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs: EQUIPO DE SUTURA CONSTA DE 15 PIEZAS MCA. DIMEDA INSTRUMENTE GMBH C.A. 914.145.0009/Bueno | 3454.48 | SEGURO POPULAR | 2011-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004327 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs: EQUIPO DE SUTURA CONSTA DE 15 PIEZAS MCA. DIMEDA INSTRUMENTE GMBH C.A. 914.145.0009/Bueno | 3454.48 | SEGURO POPULAR | 2011-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004671 CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004672 CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-075-003634 DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/////Marca:Phillips/Modelo:HeartStart MRx/Serie:PHMED142/Obs:CLAVE 913.008.0001 DESFIBRILACION AUTOMATICA EXTERNA, MARCA PHILLIPS MEDICAL SYSTEM./Bueno | 237250 | SEGURO POPULAR | 2009-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-316-003635 DOPLER/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2191/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-316-003637 DOPLER/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2335/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-263-004796 ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:Valleylab/Modelo:FORCEFXCS/Serie:S2F05449AX/C.A. 913.012.0001 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR | 185600 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003646 EQUIPO DE BLOQUEO EPIDURAL, MARCA TRAUMA. C.A 913 115 0003, CONSTA DE CHAROLA,PINZA PORTA ESPONJAS, VASO ACERO INOX. | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003647 EQUIPO DE BLOQUEO EPIDURAL, MARCA TRAUMA. C.A 913 115 0003, CONSTA DE CHAROLA,PINZA PORTA ESPONJAS, VASO ACERO INOX. | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003654 EQUIPO DE LEGRADO UTERINO. C-A 913 052 0001, CONSTA DE CHAROLA, CUCHARILLAS, DILATADORES, HISTEROMETRO,DOYEN SEPARADOR, PINZAS | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003655 EQUIPO DE LEGRADO UTERINO. C-A 913 052 0001, CONSTA DE CHAROLA, CUCHARILLAS, DILATADORES, HISTEROMETRO,DOYEN SEPARADOR, PINZAS | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003656 EQUIPO DE LEGRADO UTERINO. C-A 913 052 0001, CONSTA DE CHAROLA, CUCHARILLAS, DILATADORES, HISTEROMETRO,DOYEN SEPARADOR, PINZAS | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003657 EQUIPO DE LEGRADO UTERINO. C-A 913 052 0001, CONSTA DE CHAROLA, CUCHARILLAS, DILATADORES, HISTEROMETRO,DOYEN SEPARADOR, PINZAS | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003658 EQUIPO DE LEGRADO UTERINO. C-A 913 052 0001, CONSTA DE CHAROLA, CUCHARILLAS, DILATADORES, HISTEROMETRO,DOYEN SEPARADOR, PINZAS | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003659 EQUIPO DE LEGRADO UTERINO. C-A 913 052 0001, CONSTA DE CHAROLA, CUCHARILLAS, DILATADORES, HISTEROMETRO,DOYEN SEPARADOR, PINZAS | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003671 EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003672 EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003673 EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003674 EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003675 EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-086-004784 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2M0800072/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003682 espejo | 142.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003683 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003684 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003685 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003686 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003687 ESPEJO NASOFARINGEO 27010 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003688 ESPEJO NASOFARINGEO 27060 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003689 ESPEJO VAGINAL GRANDE | 169.05 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003690 ESPEJO VAGINAL GRANDE | 169.05 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003691 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003692 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003693 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003694 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003695 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003696 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003697 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003698 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003699 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003700 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003701 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003702 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003703 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003704 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003705 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003706 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003707 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003708 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003709 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003710 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003711 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003712 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003713 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003714 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003715 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003716 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003717 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003718 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003719 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003720 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004151 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004152 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004153 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004154 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004155 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004156 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004157 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003728 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003729 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003730 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003731 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003732 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003733 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003734 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003735 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003736 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003737 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003738 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003739 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003740 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003741 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003742 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003743 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003744 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003762 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003763 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003764 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003765 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003766 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003767 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003768 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003769 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003770 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003771 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003772 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003773 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003774 ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA HERGOM. C.A 914 017 0003 | 142.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004714 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004715 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004716 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004717 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004718 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004719 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004720 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004721 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004722 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004723 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004724 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004725 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004726 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004727 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-004728 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-101-003778 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004600 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004601 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004602 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004603 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004604 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004605 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004606 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004607 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004608 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004609 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004610 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004611 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004612 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004613 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004614 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004615 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004616 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004617 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004618 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004619 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004620 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004621 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004622 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004623 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004624 EXTENSION RECTA DE 1.60 X 0.15 DE MELAMINA MARCA: OFIPLAN C.A. 911.054.0001 | 201.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-283-004793 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080262/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-283-004791 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080263/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-283-004792 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080265/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-283-004790 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080267/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-283-004795 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080268/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-283-004794 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080269/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003781 HISTEROMETRO CURVI SIMS CON GRADUCACION MALEABEL MARCA PRECISA | 266.62 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003782 HOJA CURVA LARINGOSCOPIO # 0 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003783 | HOJA CURVA PARA ADULTO NO. 1 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003784 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NO. 3 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003785 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NO. 4 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003786 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA MILLER NO. 1 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003787 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA MILLER NO. 2 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-123-004783 | LAMPARA CIRUGIA/////Marca:STERIS/Modelo:MEDILUX ML600/M PLUS/Serie:2120814015025/C.A. 913.016.0010 LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA MARCA: STERIS / AMSCO | 253750 | SEGURO POPULAR | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-01-187-003795 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-01-187-003796 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-01-187-003797 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-01-187-003798 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-01-187-003799 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-288-003801 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:SPOT PHOTOTHERAPY/Serie:HEBN51195/C.A 913 016 0007 FLUORECENTE FUENTE DE LUZ HALOGENA DE HALURO METALICO | 116558.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003802 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003803 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003805 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003806 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003807 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003808 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003809 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003810 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003811 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003812 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-132-004731 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-132-004732 LARINGOSCOPIO/adulto////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-132-004734 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-132-004735 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-073-004426 LIBRERO//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0007 LIBRERO SOBRE CREDENZA | 3497.4 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-073-004423 LIBRERO/Melamina//2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0002 LIBRERO COMPLETO CON DOS PUERTAS COMPLETAS EN MELAMINA | 3075.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-073-004424 LIBRERO/Melamina//2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0002 LIBRERO COMPLETO CON DOS PUERTAS COMPLETAS EN MELAMINA | 3075.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-073-004425 LIBRERO/Inferior//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0003 LIBRERO INFERIOR DE .80 FRENTE X .50 FONDO X .75 DE ALTO | 1614.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-146-004744 MESA DE CIRUGIA/Universal/acero Inoxidable//////Marca:STERIS/Modelo:SURGINOX/Serie:15033/Obs:C.A. 913.009.0008 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAHULICA BASICA/Bueno | 533600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-105-004433 MESA DE TRABAJO//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:C.A. 911.012.0004 MESA DE TRABAJO CON PATA METALICA CABLEADA Y REGISTRABLE DE 1.40 MTS./Bueno | 1633.28 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-292-003872 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular/Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-292-003873 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular/Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-292-003874 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular/Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004797 MOCHILA TRAUMA BAG TIPO III MARCA: COPUSA C.A. 962.001.0003 | 1628.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-110-004444 MODULO DESARMABLE//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0003 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA CON PATA METALICA CABLEADA DE 1.40 X 1.20 | 1902.4 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-280-003875 MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)//////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1354/CLAVE: 913.044.0002 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-160-003877 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina//////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-160-003878 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina//////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-160-003884 NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina//////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001 FIJO DE PARED MEDIDAS DE 40 X 52 X 13 CMS | 686.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-160-003885 NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina//////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001 FIJO DE PARED MEDIDAS DE 40 X 52 X 13 CMS | 686.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-160-003886 NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina//////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001 FIJO DE PARED MEDIDAS DE 40 X 52 X 13 CMS | 686.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003887 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003888 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003889 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003890 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004696 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004697 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004698 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004699 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004700 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004701 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004702 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-01-158-004768 | OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806161/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-01-158-004773 | OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806728/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-01-158-004774 | OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806882/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-01-158-004767 | OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809529/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-01-158-004776 | OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809566/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003922 | PALANGANA DE 45 CM DIAMETRO | 185.15 | INVENTARIO | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004703 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004704 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004705 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004706 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004707 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004708 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004709 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004710 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004711 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004712 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-335-003924 | PIEZA DE MANO/Alta Velocidad/acero Inoxidable////Marca:KAVO/Modelo:N/A/Serie:014937/C.A. 914 031 0001CON TURBINA Y MANDRIL | 2127.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-14 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003925 | PINZA DE DISECCION C/DIENTES DE 16 CM 1 X 2 | 66.58 | INVENTARIO | 2006-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004172 | PINZA DE MAGILL 20 CM DE LONG. PEDIATRICA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0141 | 331 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004173 | PINZA DE MAGILL 20 CM DE LONG. PEDIATRICA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0141 | 331 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004174 | PINZA DE MAGILL 20 CM DE LONG. PEDIATRICA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0141 | 331 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004175 | PINZA DE MAGILL 25 CM DE LONG. ADULTO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0142 | 360.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004176 | PINZA DE MAGILL 25 CM DE LONG. ADULTO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0142 | 360.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003926 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA DE 12.5 CM. C.A. 914 001 0003, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003927 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003944 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003945 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003946 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003947 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003948 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003949 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003950 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003951 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003952 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003953 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003954 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003955 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003956 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003957 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003958 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003959 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003960 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003961 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003962 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003963 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003964 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003965 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003966 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003967 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003968 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003969 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003970 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003971 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003972 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003973 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003974 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003975 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003976 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003977 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003978 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003979 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003980 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003981 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003982 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003983 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003984 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003985 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003986 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003987 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML., MARCA NO COTIZO C.A 914 038 0002 | 78.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003988 SEPARADOR DE DEAVER GRANDE (ADULTO) MARCA DEWIMED C.A 914 040 0008 | 535.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003989 SEPARADOR DE DEAVER GRANDE (ADULTO) MARCA DEWIMED C.A 914 040 0008 | 535.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003990 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003991 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003992 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004177 | SEPARADOR DE SULIVAN DE 17 CM. | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-003993 | SEPARADOR RICHARSON | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-185-003996 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-185-003997 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-185-003998 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-132-004573 | SILLA/Visita////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-135-004292 | SILLON/Operativo////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-135-004293 | SILLON/Operativo////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-13-135-004295 | SILLON/Operativo////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-04-055-004233 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//////Marca:Panasonic/Modelo:KXTS 550/Serie:N/A/N/A | 290 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-04-055-004234 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//////Marca:Panasonic/Modelo:KXTS 550/Serie:N/A/N/A | 290 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004314 | TERMO P/TRANSPORTE DE VACUNAS CAP. 9 LTS. CON CANASTILLA Y CARRO CON RUEDAS C.A.913.132.0009 | 2006.8 | SEGURO POPULAR | 2011-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004315 | TERMO P/TRANSPORTE DE VACUNAS CAP. 9 LTS. CON CANASTILLA Y CARRO CON RUEDAS C.A.913.132.0009 | 2006.8 | SEGURO POPULAR | 2011-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004079 | TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004178 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004179 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004180 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004181 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004182 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004183 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004184 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004185 TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004186 TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004187 TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004188 TIJERA DE MAYO RECTA 18 CM | 87.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004189 TIJERA DE MAYO RECTA 18 CM | 87.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004190 TIJERA DE MAYO RECTA 18 CM | 87.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004191 TIJERA DE MAYO RECTA 18 CM | 87.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004192 TIJERA DE MAYO RECTA 18 CM | 87.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004193 TIJERA DE MAYO RECTA 18 CM | 87.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004199 TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004200 TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004201 TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-16-001-004202 TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ23000-02-295-004754 VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal//////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120320X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-016-000058 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-016-000059 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23024-01-109-000008 BAUMANOMETRO/mercurial de pared//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-149-000069 CONJUNTO EJECUTIVO//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.008.0001 CONJUNTO DIRECTIVO DE 1.80 | 3921.96 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-044-000071 CREDENZA//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.037.0001 CREDENZA EN FORMA DE OLA PARA DIRECCION | 3549.6 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-02-101-000054 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-05-039-000049 IMPRESORA//de plastico//Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:GESK JET845/Serie:TH140EG88H/ | 0 | INVENTARIO | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-074-000052 LIBRERO DE MADERA//pino//Caoba//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0001 LIBRERO DE MADERA CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS MIDE 0.90 X 0.60 X 0.25 CMS. | 885.5 | SEGURO POPULAR | 2009-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-073-000070 LIBRERO////2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0009 LIBRERO SOBRE CREDENZA CON 2 PUERTAS ABATIBLES MIDE 1.80 | 2859.4 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-073-000072 LIBRERO/Superior//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0011 LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS DE CRISTAL | 3126.2 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-091-000014 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/Electronica/acrilico//Hueso//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-096-000073 MESA AUXILIAR/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0008 MESA AUXILIAR | 1053.28 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-095-000074 MESA/de juntas/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0002 MESA DE JUNTAS | 3416.2 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-05-008-000053 MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Hewlett PackardN/ACNU9418TZG/Bueno | 17850.55 | OPD SSJ | 2009-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-110-000075 MODULO DESARMABLE/para recepcion/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.008.0004 MODULO DE RECEPCION DE 1.70 FRENTE X 1.10 ALTO X .65 FONDO | 2547.36 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-110-000076 MODULO DESARMABLE/para recepcion/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0009 RECEPCION DE 1.30 | 4346.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-05-011-000051 MONITOR/////de 19 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1909W FLAT PANEL/Serie:CN-OW160G-72872-985-OAKI/w/aDJsTND,VGA/DVI | 4585.05 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-05-011-000047 MONITOR/de plastico/Negro/LG55IVSAN15HCDX406/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-16-001-000028 MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-135-000060 SILLON/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0001 SILLON DIRECCION RESPALDO BAJO DISEÑO ERGONOMICO | 1359.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-135-000061 SILLON/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0001 SILLON DIRECCION RESPALDO BAJO DISEÑO ERGONOMICO | 1359.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-135-000062 SILLON/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0001 SILLON DIRECCION RESPALDO BAJO DISEÑO ERGONOMICO | 1359.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-135-000063 SILLON/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0001 SILLON DIRECCION RESPALDO BAJO DISEÑO ERGONOMICO | 1359.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-135-000064 SILLON/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0001 SILLON DIRECCION RESPALDO BAJO DISEÑO ERGONOMICO | 1359.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-135-000065 SILLON/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0001 SILLON DIRECCION RESPALDO BAJO DISEÑO ERGONOMICO | 1359.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-135-000066 SILLON/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0001 SILLON DIRECCION RESPALDO BAJO DISEÑO ERGONOMICO | 1359.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-135-000067 SILLON/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0001 SILLON DIRECCION RESPALDO BAJO DISEÑO ERGONOMICO | 1359.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-135-000068 SILLON/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0001 SILLON DIRECCION RESPALDO BAJO DISEÑO ERGONOMICO | 1359.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-135-000004 SILLON/fijo (a)/de madera/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-13-135-000057 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-16-001-000029 TECLADO USB, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DIRECCION | SSJGEJ23001-05-015-000048 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico/Negro//Marca:LG/Modelo:VORAGO/Serie:8599370003254/DONACION | 0 | INVENTARIO | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-13-018-000002 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/de 2 gavetas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-13-016-000031 ARCHIVERO/Horizontal/////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-13-016-000032 ARCHIVERO/Horizontal/////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-16-001-000029 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-13-149-000037 | CONJUNTO EJECUTIVO/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.008.0003 | 3683 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-04-025-000026 | CONJUNTO PARA SUBDIRECCION EQUIPO TELEX Y FACSIMIL/////Marca:Brother/Modelo:N/A/Serie:U56479H8K14871/N/A | 1734.2 | INV INICIAL | 2010-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-16-001-000039 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-02-101-000027 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23004-05-039-000021 | IMPRESORA//de plastico//Gris Claro//Marca:Lexmark/Modelo:4126-006/Serie:02421177417/N/A | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-13-073-000036 | LIBRERO//Melamina//2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0002 | 3075.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-13-073-000038 | LIBRERO/Completo con dos puertas completas en melamina Superior/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0010 | 2071.76 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-05-008-000024 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Hewlett Packard/ACNU9418RYC/Bueno | 17850.55 | OPD SSJ | 2009-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23001-05-029-000040 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET550U/Serie:9801DY0BC575600950/550VA/300W/8CONTACTOS SALIDA 120V AC NOMINAL/VARIACIPN +-5% SALIDA | 1932 | OPD SSJ | 2009-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-13-113-000005 | PERCHERO/Vertical//Cafe/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-13-135-000033 | SILLON/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0001 | 1359.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-13-135-000034 | SILLON/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0002 | 1414.04 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUBDIRECCION | SSJGEJ23002-13-135-000035 | SILLON/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0002 | 1414.04 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-13-018-000003 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/de 2 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-13-016-000027 | ARCHIVERO/Horizontal//de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-13-149-000030 | ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA CONJUNTO EJECUTIVO/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.008.0002 | 3070.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-13-053-000005 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial//Amarillo/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-13-052-000006 | ESCRITORIO//metalico (a)//de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-16-001-000025 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-16-001-000032 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-13-073-000031 | LIBRERO/Completo con dos puertas completas en melamina Superior/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0010 | 2071.76 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23004-13-098-000009 | MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-05-011-000021 | MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFWX/C.A. 200.001.0065 | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-13-132-000028 | MONITOR MINIMO 17" A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-13-132-000029 | SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-13-132-000029 | SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-13-135-000026 SILLON/Operativo////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23001-13-135-000043 SILLON/Visita/Estructura Tubular//Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:OL-2800/Serie:N/A/C.A. 911.015.0007 SILLON DE VISITA RESPALDO MEDIO DISEÑO CONTEMPORANEO | 891.25 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23001-13-135-000044 SILLON/Visita/Estructura Tubular//Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:OL-2800/Serie:N/A/C.A. 911.015.0007 SILLON DE VISITA RESPALDO MEDIO DISEÑO CONTEMPORANEO | 891.25 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ADMINISTRACION | SSJGEJ23003-05-015-000022 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ852049Q/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-13-016-000476 ARCHIVERO/Horizontal////de 2 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0007 ARCHIVERO HORIZONTAL 2 CAJONES CON CUBIERTA | 1910.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-13-016-000474 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-13-016-000475 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000167 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000168 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000169 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000170 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000171 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000172 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000173 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000174 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000175 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000176 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000177 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000178 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000179 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000180 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000181 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000224 C.A. 911.005.0001 BOTE TIPO CAMPANA METALICO COLOR ARENA MIDE 40 X 28 X 68 MARCA MOBILIA | 549.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000225 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000226 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000254 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000255 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000256 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000257 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000258 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000259 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000260 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000261 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000262 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000263 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000264 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000265 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000266 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000267 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000268 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000269 C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000270 C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000271 C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000272 C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000273 C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000274 C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000275 C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000276 C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000277 C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000426 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000427 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000428 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000429 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000278 C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000279 C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000280 C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000281 C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000282 C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000283 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO 24 CM DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A. 914 074 0001 | 654.64 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000284 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO 24 CM DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A. 914 074 0001 | 654.64 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000285 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO 24 CM DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A. 914 074 0001 | 654.64 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000286 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO 24 CM DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A. 914 074 0001 | 654.64 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-02-040-000084 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000287 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000288 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000289 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000290 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000291 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000292 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000293 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000294 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000295 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000296 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000297 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000298 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000299 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000300 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000301 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A.914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000302 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000303 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000304 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000305 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000306 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000307 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000308 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000309 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000310 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000311 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000312 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000313 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000314 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000315 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000316 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000317 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000318 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000319 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000320 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000321 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000322 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000323 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000324 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000325 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000326 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000377 | CHAROLA DE MAYO 49X32X16 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000378 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000379 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000380 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000381 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000382 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000373 | CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000374 | CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000375 | CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000376 | CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000399 | EQUIPO DE BLOQUEO EPIDURAL, MARCA TRAUMA. C.A 913 115 0003, CONSTA DE CHAROLA,PINZA PORTA ESPONJAS, VASO ACERO INOX. | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000401 | EQUIPO DE BLOQUEO EPIDURAL, MARCA TRAUMA. C.A 913 115 0003, CONSTA DE CHAROLA,PINZA PORTA ESPONJAS, VASO ACERO INOX. | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000402 | EQUIPO DE BLOQUEO EPIDURAL, MARCA TRAUMA. C.A 913 115 0003, CONSTA DE CHAROLA,PINZA PORTA ESPONJAS, VASO ACERO INOX. | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000403 | EQUIPO DE BLOQUEO EPIDURAL, MARCA TRAUMA. C.A 913 115 0003, CONSTA DE CHAROLA,PINZA PORTA ESPONJAS, VASO ACERO INOX. | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000404 | EQUIPO DE BLOQUEO EPIDURAL, MARCA TRAUMA. C.A 913 115 0003, CONSTA DE CHAROLA,PINZA PORTA ESPONJAS, VASO ACERO INOX. | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000405 | EQUIPO DE BLOQUEO EPIDURAL, MARCA TRAUMA. C.A 913 115 0003, CONSTA DE CHAROLA,PINZA PORTA ESPONJAS, VASO ACERO INOX. | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000406 | EQUIPO DE BLOQUEO EPIDURAL, MARCA TRAUMA. C.A 913 115 0003, CONSTA DE CHAROLA,PINZA PORTA ESPONJAS, VASO ACERO INOX. | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000407 | EQUIPO DE BLOQUEO EPIDURAL, MARCA TRAUMA. C.A 913 115 0003, CONSTA DE CHAROLA,PINZA PORTA ESPONJAS, VASO ACERO INOX. | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000408 | EQUIPO DE CIRUGIA MAYOR CONSTA DE 70 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0002 | 14314.15 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000409 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000410 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000411 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000412 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000413 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000414 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO. C.A 913 052 0001, CONSTA DE CHAROLA, CUCHARILLAS, DILATADORES, HISTEROMETRO,DOYEN SEPARADOR, PINZAS | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000415 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000416 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000417 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000418 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------------------------|--|----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000419 EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000420 EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000421 EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000422 EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000423 EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000424 EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000425 EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-02-086-000011 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/////Marca:/Modelo:FX-1201/Serie:25104710 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-02-086-000469 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil///De 12 canales/Marca:NORTHEAST/Modelo:ECG-12/Serie:SE123230991907 D/Obs:CLAVE: 913.035.0001 ELECTROCARDIGRAFO PORTATIL DE 12 CANALES CON INTERPRETACION./Bueno | 39675 | SEGURO POPULAR | 2009-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-04-094-000028 EQUIPO MANUAL DE EMISIONES OTOACUSTICAS////Con impresora térmica/Marca:Interacoustics/Modelo:OTOREAD DP/Serie:9119010/DE BARIDOS POR PRODUCTOS DE DISTORSION DPOAE | 72184.42 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-11-046-000007 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/electrico (a)///Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000448 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000450 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000451 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000452 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000453 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000454 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000455 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000456 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000457 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23044-05-001-000014 IMPRESORA LASER/laser///Blanco/Marca:Hewlett Packard/Modelo:CP1215/Serie:CNAC88C1GP/N/A | 5019.75 | DONACION | 2009-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-05-039-000027 IMPRESORA/////Marca:Cannon/Modelo:N/A/Serie:HMPB28897/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-13-073-000481 LIBRERO/Melamina//2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0002 LIBRERO COMPLETO CON DOS PUERTAS COMPLETAS EN MELAMINA | 3075.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23024-13-110-000036 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23024-13-110-000037 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-05-011-000024 | MONITOR/LCD/////Marca:LG Flatron/Modelo:N/A/Serie:907NDHBMG009/DE 18.5 PULGADAS | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-05-011-000017 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-44UU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000019 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-05-029-000026 | NO-BREAK/////Marca:PC Guard/Modelo:N/A/Serie:H319700169/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23033-01-158-000101 | OXIMETRO/////Marca:Medix/Modelo:PM600/Serie:T2CS0280 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000430 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23024-13-112-000038 | PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23024-13-112-000039 | PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000431 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000432 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000433 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000434 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000435 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000436 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000437 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000438 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000439 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000440 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000383 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000384 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000385 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000386 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000387 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000388 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000389 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000390 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------------------------|--|---------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000391 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000392 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000393 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000394 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000395 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000396 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000397 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000398 RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-13-132-000477 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-13-132-000478 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-13-132-000479 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-13-132-000480 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-13-135-000466 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-13-135-000468 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000018 TECLADO USB, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000458 TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000460 TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000461 TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000462 TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-16-001-000463 TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-05-015-000025 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:AMD Athlón II/Modelo:N/A/Serie:092550064529/De escritorio memoria ram 2 GB, disco duro 160 GB | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-05-015-000016 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:HZFWBF1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ23004-13-142-000031 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 858.4 | INV INICIAL | 2010-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-016-000054 ARCHIVERO/Horizontal//de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-016-000055 ARCHIVERO/Horizontal//de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------------------|--|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-016-000056 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-016-000068 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0009 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES MIDE 0.96 M | 2484.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-016-000057 ARCHIVERO/Vertical////de 4 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.008.0012 ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES | 2354.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23011-02-025-000103 BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado////Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-04-019-000024 CAMARA CIRCUITO CERRADO/de señal de TV////Marca/Modelo:LC-1023/Serie:060501250 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-073-000061 LIBRERO/Melamina//2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0002 LIBRERO COMPLETO CON DOS PUERTAS COMPLETAS EN MELAMINA | 3075.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-077-000033 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA////Gris Claro//Marca/Modelo:N/A/Serie:7150754/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23011-13-091-000026 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:6705117 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-091-000019 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)/Blanco//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7252588 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-110-000064 MODULO DESARMABLE//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0001 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MEDIDAS: 1.20 X 1.60 | 1875.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-110-000062 MODULO DESARMABLE//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-110-000063 MODULO DESARMABLE//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-05-011-000037 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-44PU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23001-05-011-000027 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-44TU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-16-001-000039 MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23006-05-029-000033 NO-BREAK//////Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET550U/Serie:9801DY0BC575600900/550VA/300W/8CONTACTOS SALIDA 120V AC NOMINAL/VARIACIPN +5% SALIDA | 1932 | OPD SSJ | 2009-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-112-000065 PEDESTAL MOVIL//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-112-000066 PEDESTAL MOVIL//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-112-000067 PEDESTAL MOVIL//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0004 PEDESTAL SIN CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1222.64 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-132-000058 SILLA/Visita//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-132-000059 SILLA/Visita//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-132-000060 SILLA/Visita//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-135-000050 SILLON/Operativo//////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-135-000052 SILLON/Operativo//////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-135-000053 SILLON/Operativo////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-16-001-000040 TECLADO USB, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-05-015-000038 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:GXFWBF1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23003-05-015-000017 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:JZFWBF1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-13-142-000069 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3324/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 650.01 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ23005-04-062-000013 VIDEOGRABADORA/digital////Marca:Modelo:ANX-440N/Serie:0440051106983 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23013-13-016-000009 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-016-000045 ARCHIVERO/Horizontal//de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-016-000046 ARCHIVERO/Horizontal//de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-023-000002 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23005-13-053-000010 ESCRITORIO DE MADERA//Cafe/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23067-13-054-000003 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)//Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-05-039-000040 IMPRESORA/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR5515317/N/A | 4669 | INV INICIAL | 2010-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-073-000048 LIBRERO//Melamina//2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0001 LIBRERO COMPLETO CON DOS PUERTAS INFERIORES EN MELAMINA | 2727.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-077-000006 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/digital/acrilico//Gris Oscuro//Marca:Casio/Modelo:DL220LA/Serie:92119777 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-077-000024 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/digital/acrilico//Gris Oscuro//Marca:Olivetti/Modelo:LOGOS-382/Serie:7609434 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-091-000008 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7414760/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-091-000027 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/digital/acrilico//Gris Oscuro//Marca:Olivetti/Modelo:N/A/Serie:6705187 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23045-13-098-000029 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-098-000010 MESA AUXILIAR DE METAL//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-098-000011 MESA AUXILIAR DE METAL/esquinera (o)////Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23003-13-096-000009 MESA AUXILIAR//metalico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-110-000049 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-110-000050 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-05-011-000038 MONITOR////de 19 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1909W FLAT PANEL/Serie:CN-OW160G-72872-985-OKNI/waDJsTND,VGA/DVI | 4585.05 | OPD SSI | 2009-10-08 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23007-05-029-000001 NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E06H19165 | 1220 | OPD SSJ | 2006-11-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-112-000051 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-112-000052 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23001-13-134-000024 SILLA DE METAL/giratorio//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23046-13-132-000017 SILLA/Cajero/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0005 SILLA CAJERO | 1366.48 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23001-13-132-000038 SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-132-000047 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-135-000042 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-13-135-000044 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23006-05-015-000037 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:22P6WK1/PROCESADOR ATHLON 5000B S.O. WINDOWS VISTA BUSINESS XP PROFESIONAL SP3 ESPAÑOL SDRAM 2GB DDR2 No-ECC 800 mhZ 82 DIMM D.D.SATA 250GB 7200 RPM CD/DVD:DVD+-RW SATA 16XROX10 | 7210.5 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23001-05-015-000050 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:H1P6WK1/PROCESADOR ATHLON 5000B S.O. WINDOWS VISTA BUSINESS XP PROFESIONAL SP3 ESPAÑOL SDRAM 2GB DDR2 No-ECC 800 mhZ 82 DIMM D.D.SATA 250GB 7200 RPM CD/DVD:DVD+-RW SATA 16XROX10 | 7210.5 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ23003-13-142-000015 VENTILADOR/Pedestal//Azul//Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | BIBLIOTECA | SSJGEJ23007-10-009-000006 MANIQUIES/de mesa//Hueso//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | BIBLIOTECA | SSJGEJ23007-13-105-000009 MESA DE TRABAJO/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0006 MESA DE TRABAJO CON PATA METALICA CABLEADA Y REGISTRABLE DE 1.60 MTS. | 1608.92 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | BIBLIOTECA | SSJGEJ23051-05-011-000090 MONITOR/LCD/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:LV1561VWS/Serie:SCNC916PNMQ/Obs:15.6 VGA/Bueno | 0 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | BIBLIOTECA | SSJGEJ23051-04-045-000050 PANTALLA TRIPIE//metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | BIBLIOTECA | SSJGEJ23051-13-135-000081 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | BIBLIOTECA | SSJGEJ23007-13-135-000008 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | BIBLIOTECA | SSJGEJ23051-05-015-000088 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DESKTOP DC/Serie:SMXJ92404RC/Obs:5800MT PROCES, INTEL PENTIUM E52002.5GHZ 2GB RAM 8GB DD 320GB DVDR/Bueno | 11845 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-016-000028 ARCHIVERO/Horizontal//de 3 cajones//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-016-000029 ARCHIVERO/Horizontal//de 3 cajones//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-016-000030 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-016-000031 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-05-005-000018 IMPRESORA INYECCION DE TINTA//de plastico//Arenal/Marca:Hewlett Packard/Modelo:DESJET240D1560/CVRA0702/Serie:VN8AT410VS/N/A | 0 | INV INICIAL | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-05-001-000021 IMPRESORA LASER/////Marca:Brother/Modelo:HL5250DN/Serie:L8J865133/C.A. 200 009 0042 | 5002.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-073-000032 LIBRERO/Melamina//2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0002 LIBRERO COMPLETO CON DOS PUERTAS COMPLETAS EN MELAMINA | 3075.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-073-000033 LIBRERO/Melamina//2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0002 LIBRERO COMPLETO CON DOS PUERTAS COMPLETAS EN MELAMINA | 3075.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-110-000034 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-110-000038 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-110-000039 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-05-011-000019 MONITOR//de plastico//Arenal/Marca:Lanix/Modelo:LN7005/Serie:409MXKDOE885/N/A | 0 | INV INICIAL | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-05-011-000022 MONITOR/TFT/////Hewlett PackardLA1751G3CQ935037T/Bueno | 2446.05 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-05-011-000013 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-44LU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-16-001-000015 MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23068-05-029-000004 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET550U/Serie:9801DY0BC575600905/550VA/300W/8CONTACTOS SALIDA 120V AC NOMINAL/VARIACIPN +5% SALIDA | 1932 | OPD SSJ | 2009-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-05-029-000024 NO-BREAK/////TrippliteAVR550U9838JY00M657902248/Bueno | 1399.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-112-000035 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-112-000036 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-112-000037 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-134-000007 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-134-000009 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23004-13-135-000359 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-135-000025 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-135-000026 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|--|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-135-000027 | SILLON/Operativo////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-16-001-000016 | TECLADO USB, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-05-015-000020 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metalico (a)//Arenia//Marca:Lanix/Modelo:COPR2600/Serie:410172784/N/A | 0 | INV INICIAL | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-05-015-000023 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Gavinetel////Hewlett PackardDC5850MXJ9470957/Bueno | 8651.96 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-05-015-000014 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:HYFWBF1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTADISTICAS | SSJGEJ23008-13-142-000004 | VENTILADOR/Pedestal////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000039 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000040 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000041 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000042 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000043 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000044 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000045 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000046 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000047 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000048 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000049 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000058 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000059 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000060 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000064 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-015-000067 | ANAQUEL MOVIL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23049-13-015-000009 | ANAQUEL MOVIL//////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23056-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL////Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23044-13-015-000006 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23057-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23040-13-015-000038 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Mytek/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23040-13-015-000040 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Mytek/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23040-13-015-000044 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Mytek/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23031-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-018-000068 ARCHIVERO DE METAL////4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-02-027-000002 BANQUETA ALTURA////de 2 peldaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-041-000004 CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL (PARA OFICIN//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-153-000069 DUPLICADOR DIGITAL/digital//Blanco//Marca:Modelo:RZ-220UI/Serie:82548143 | 36509.38 | OPD SSJ | 2007-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-054-000075 ESCRITORIO DE METAL////de 2 cajones/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1534.1 | INV INICIAL | 2010-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-06-017-000006 EXTINGUIDOR////Rojo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-063-000077 GABINETE UNIVERSAL/Universal/aluminio//////Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.010.0001 GABINETE UNIVERSAL CAL. 22 CON PUERTAS DE ACERO ESMALTADO/Bueno | 2461.86 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-091-000026 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7254137 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-110-000010 MODULO DESARMABLE//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-110-000079 MODULO DESARMABLE//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23002-05-011-000012 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-44RU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23044-05-029-000026 NO-BREAK//////Marca:Tripp Lite/Modelo:N/A/Serie:9817GYOBC575600608/N/A | 1392 | INV INICIAL | 2010-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-112-000080 PEDESTAL MOVIL//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23031-13-134-000032 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)//Nogal//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23046-13-132-000013 SILLA/Cajero//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0005 SILLA CAJERO | 1366.48 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23046-13-132-000014 SILLA/Cajero//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0005 SILLA CAJERO | 1366.48 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-135-000078 SILLON/Operativo//////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000014 TARJETERO DE METAL/fijo (a)//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000015 TARJETERO DE METAL/fijo (a)//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000016 TARJETERO DE METAL/fijo (a)//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000017 TARJETERO DE METAL/fijo (a)//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000018 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000019 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000020 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000021 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000022 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000023 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000024 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000025 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000027 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000028 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000029 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000030 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000031 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000032 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000033 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000034 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000035 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000036 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000037 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000038 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000050 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000051 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000052 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-141-000053 | TARJETERO DE METAL/fijo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23006-05-015-000036 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Negro//Hewlett PackardHSTDN-1LO2MXJ450096B/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ARCHIVO | SSJGEJ23009-13-142-000076 | VENTILADOR/de pedestal////Marca:/MAN/Modelo:/LP2016/Serie:/N/A/N/A | 690.0028 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-13-015-000023 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-13-018-000024 ARCHIVERO DE METAL/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-13-018-000025 ARCHIVERO DE METAL/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-05-039-000047 IMPRESORA//de plastico//Arena//Hewlett PackardHPDESJET 895 CXIMX998IT00T/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23004-13-091-000014 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7323125 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-13-098-000020 MESA AUXILIAR DE METAL///Cromo//Marca:Modelo:N/V/Serie:N/V | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23003-05-008-000023 MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Hewlett PackardN/ACNU9418RTK/Bueno | 17850.55 | OPD SSJ | 2009-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-13-110-000052 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-13-110-000053 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23001-05-011-000033 MONITOR/////Marca:Samsung/Modelo:SSIVS/Serie:AN15HCDX116779EMX/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-13-112-000054 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-13-112-000055 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-13-134-000003 SILLA DE METAL/giratorio//Tinto//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-13-135-000049 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-13-135-000051 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ23010-05-015-000044 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Arena//Marca:Hewlett Packard/Modelo:VECTRA VE VL800DT/Serie:MX 13045386/ | 0 | INV INICIAL | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-001-000003 AGITADOR MAGNETICO/de pipetas/////Marca:SOLBAT/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-245-000018 AGITADOR ORBITAL VARIABLE CON CRONOMETRO/////Marca:Modelo:03M51335/Serie:426374 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-002-000019 AGITADOR PIPETAS/////Marca:Modelo:N/A/Serie:3490001 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-002-000031 AGITADOR PIPETAS/////Marca:SOLBAT/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-003-000033 AGITADOR ROTATORIO TUBOS/////Marca:Modelo:4651/Serie:E8782 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-003-000028 AGITADOR ROTATORIO TUBOS/////Marca:Modelo:N/A/Serie:04111820/Obs:LABTECH/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-015-000041 ANAQUEL MOVIL///Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-015-000042 ANAQUEL MOVIL///Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-015-000046 ANAQUEL MOVIL///Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-015-000055 ANAQUEL MOVIL///Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-018-000070 | ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-108-000039 | BALANZA (CIENTIFICO)/////Marca:/Modelo:/DRX2/Serie:/164583 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-108-000068 | BALANZA (CIENTIFICO)/////Marca:/Modelo:/SP601/Serie:/7123271419 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-108-000071 | BALANZA (CIENTIFICO)/////Marca:/Ohaus/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-023-000075 | BANCO GIRATORIO O FIJO///Cromo///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-023-000078 | BANCO GIRATORIO O FIJO///Cromo///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-025-000092 | BANCO LABORATORIO/giratorio con respaldo/Cromado///Marca:/INDUSTRIAS SANE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.004.0002 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 645.15 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-025-000094 | BANCO LABORATORIO/giratorio con respaldo/Cromado///Marca:/INDUSTRIAS SANE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.004.0002 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 645.15 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-025-000095 | BANCO LABORATORIO/giratorio con respaldo/Cromado///Marca:/INDUSTRIAS SANE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.004.0002 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 645.15 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-025-000096 | BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado///Marca:/INDUSTRIAS SANE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-025-000102 | BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado///Marca:/INDUSTRIAS SANE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-025-000104 | BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado///Marca:/INDUSTRIAS SANE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-025-000105 | BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado///Marca:/INDUSTRIAS SANE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-027-000079 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23031-02-027-000102 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular//Cromo/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-022-000065 | BAJO MARIA (ELECTRICO)/////Marca:/FELISA/Modelo:/N/A/Serie:/2403203 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-022-000064 | BAJO MARIA (ELECTRICO)/////Marca:/FELISA/Modelo:/N/A/Serie:/948205 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23012-01-024-000010 | CENTRIFUGA/////Marca:/Modelo:/120/Serie:/4283483/Obs:/CEINICAL CENTRIFUGUE/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-024-000073 | CENTRIFUGA/////Marca:/Fisher/Modelo:/225/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-024-000021 | CENTRIFUGA/////Marca:/SOLBAT/Modelo:/C50024/Serie:/6117 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23001-13-040-000030 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metallico (a)//Arenal/Marca:/Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-040-000091 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metallico (a)//Arenal/Marca:/Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-040-000106 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metallico (a)//Arenal/Marca:/Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-040-000107 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-040-000108 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-113-000060 CONTADOR COLONIAS/////Marca:/Modelo:10908/Serie:310314 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-113-000014 CONTADOR COLONIAS/////Marca:/Modelo:43189/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-113-000027 CONTADOR COLONIAS/Manual/////Marca:/Modelo:CC100/Serie:053558 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-054-000080 ESCRITORIO DE METAL/////1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-054-000081 ESCRITORIO DE METAL/////1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-124-000004 ESPECTRO-FOTOMETRO/////Marca:Milton Roy/Modelo:LR45227/Serie:3156284020 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-107-000032 ESTUFA LABORATORIO/////Marca:/Modelo:E135AIA/Serie:053598 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-237-000100 HORNO DE SECADO Y ESTERILIZACION/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 2320 | INV INICIAL | 2010-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-073-000112 LIBRERO/Melamina//2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0002 LIBRERO COMPLETO CON DOS PUERTAS COMPLETAS EN MELAMINA | 3075.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-073-000113 LIBRERO/Melamina//2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0002 LIBRERO COMPLETO CON DOS PUERTAS COMPLETAS EN MELAMINA | 3075.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-076-000061 LOCKER/////2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-076-000062 LOCKER/////2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-076-000063 LOCKER/////2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-077-000040 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Olivetti/Modelo:LOGOS 382/Serie:7609415 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-098-000053 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23025-13-098-000010 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-107-000084 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-107-000085 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-107-000086 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23039-13-107-000006 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23039-13-107-000019 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23039-13-107-000020 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-02-299-000097 MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-055-000087 MICROCENTRIFUGA/de mesa/////Marca:/Modelo:233M2/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-152-000083 MICROSCOPIO BINOCULAR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:960295 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-152-000076 MICROSCOPIO BINOCULAR/////Marca:Modelo:Z217/Serie:452904990 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-152-000052 MICROSCOPIO BINOCULAR/////Marca:Zeizz/Modelo:AX10STAR/Serie:3108014861/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-152-000025 MICROSCOPIO BINOCULAR/////Marca:Zeizz/Modelo:N/A/Serie:100J28391 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-152-000088 MICROSCOPIO BINOCULAR/////Marca:Zeizz/Modelo:N/A/Serie:J220529922 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-152-000029 MICROSCOPIO BINOCULAR/Clinico/////Marca:Modelo:N/A/Serie:016033/Obs:SCIENTIFIC/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23900-01-098-000402 MICROSCOPIOS/////Negro//Marca:Modelo:B 3/Serie:30202708 | 0 | INV INICIAL | 2008-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-110-000114 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-058-000050 OLLA PRESION/////21 Litros/Marca:Modelo:22QT/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-112-000115 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-163-000089 POTENCIOMETRO/digital/////Marca:FELISA/Modelo:FE910/Serie:971252 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-166-000090 REFRACTOMETRO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-14-061-000066 REFRIGERADOR (COCINA)/////Marca:Amercan/Modelo:CW0250W/Serie:AM99M030207 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-14-061-000030 REFRIGERADOR (COCINA)/////Marca:SUPER MATIC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-201-000035 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS/////Marca:Nieto/Modelo:15/Serie:250JCE4023 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-201-000036 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS/////Marca:Torrey/Modelo:R14B/Serie:60021001 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-01-167-000054 RELOJ INTERVALOS/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23012-13-134-000035 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23024-13-134-000026 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-134-000024 SILLA DE METAL/fijo (a)//Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-134-000017 SILLA DE METAL/fijo (a)//Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-134-000047 SILLA DE METAL/giratorio//Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-132-000110 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-132-000111 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-135-000098 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23001-13-135-000001 SILLON/fijo (a)/de madera/vinil/Caoba//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23001-13-135-000003 SILLON/fijo (a)/de madera/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23011-13-135-000109 SILLON/Operativo////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23051-13-156-000085 TABLERO DE CORCHO/////Marca:Esco/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.016.0001 TABLERO DE CORCHO Y PAÑO MARCO DE ALUMINIO DE 90 X 150 CMS. | 503.7 | SEGURO POPULAR | 2009-05-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23034-13-142-000005 VENTILADOR/de pedestal/acrilico/Bianco//Marca:/Modelo:LV169/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABORATORIO | SSJGEJ23034-13-142-000012 VENTILADOR/de pedestal/acrilico/Bianco//Marca:/Modelo:LV169/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-015-000015 ANAQUEL MOVIL//aluminio/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-016-000056 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-01-108-000017 BALANZA (CIENTIFICO)/////Marca:/Modelo:41576/Serie:N/A/Obs:OHAUS/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-01-108-000008 BALANZA (CIENTIFICO)/////Marca:Ohaus/Modelo:N/A/Serie:26AA11552 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-02-027-000047 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-02-027-000048 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-02-030-000018 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:2B122 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-02-022-000009 BAJO MARIA (ELECTRICO)/////Marca:/Modelo:DR12216E/Serie:656920258393 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-02-022-000019 BAJO MARIA (ELECTRICO)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:1219/Obs:MCA:THERMOLINE/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-01-076-000020 CAMPANA DE GAUSS/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:E1896 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-01-024-000011 CENTRIFUGA/////Marca:Cleyhadams/Modelo:N/A/Serie:256092 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23044-13-041-000001 CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL (PARA OFICIN)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 668 | OPD SSJ | 2006-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-14-029-000013 CONGELADOR/Vertical/////Marca:/Modelo:LF-206/Serie:66460-400/Obs:JEWEET/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-02-117-000002 HIELERA VACUNAS/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 389 | OPD SSJ | 2006-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-091-000012 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Negro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7319106 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23009-13-098-000055 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-098-000025 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-098-000026 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23019-13-098-000004 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23034-13-098-000023 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-107-000027 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-107-000028 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-02-147-000029 MESA EXPLORACION/////Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-01-055-000034 MICROCENTRIFUGA/////Marca:SOLBAT/Modelo:M250/Serie:1306/94/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-110-000058 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23001-05-011-000037 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFFS/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17" A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-112-000059 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-14-061-000030 REFRIGERADOR (COCINA)/////Marca:Whir pool/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-02-173-000031 REFRIGERADOR BANCO-SANGRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-02-173-000032 REFRIGERADOR BANCO-SANGRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-01-167-000033 RELOJ INTERVALOS/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-134-000040 SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-134-000041 SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23034-13-134-000073 SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-134-000039 SILLA DE METAL/giratorio//Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23040-13-134-000048 SILLA DE METAL/giratorio//Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-134-000042 SILLA DE METAL/giratorio//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-132-000057 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-135-000055 SILLON Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-02-197-000043 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23001-05-015-000036 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ852049K/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23001-13-142-000056 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3324/Serie:N/A/N/A | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PUESTO DE SANGRADO | SSJGEJ23012-13-142-000052 VENTILADOR/De piso/////Marca:Mytek/Modelo:3306/Serie:N/A/N/A | 740 | OPD SSJ | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CAJA CUOTA DE RECUPERACION | SSJGEJ23013-13-016-000015 ARCHIVERO/Horizontal///de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CAJA CUOTA DE RECUPERACION | SSJGEJ23006-05-011-000029 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-44NU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CAJA CUOTA DE RECUPERACION | SSJGEJ23001-05-029-000039 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET550U/Serie:9801DY0BC575600845/550VA/300W/8CONTACTOS SALIDA 120V AC NOMINAL/VARIACIPN +-5% SALIDA | 1932 | OPD SSJ | 2009-07-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------------------|--|-------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CAJA CUOTA DE RECUPERACION | SSJGEJ23046-13-132-000015 SILLA/Cajero////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0005 SILLA CAJERO | 1366.48 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CAJA CUOTA DE RECUPERACION | SSJGEJ23046-13-132-000016 SILLA/Cajero////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0005 SILLA CAJERO | 1366.48 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CAJA CUOTA DE RECUPERACION | SSJGEJ23013-13-135-000014 SILLON/Operativo////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CAJA CUOTA DE RECUPERACION | SSJGEJ23006-16-001-000031 TECLADO USB, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CAJA CUOTA DE RECUPERACION | SSJGEJ23006-05-015-000030 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:GZFWBF1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CAJA CUOTA DE RECUPERACION | SSJGEJ23013-13-142-000013 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3315/Serie:N/A/N/A | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-13-023-000018 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-16-001-000023 CLAVE: 913.004.0004 MANDIL PROTECTOR EMPLOMADO DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS, TIPO ARNES C/CIERRE VELCRO, CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5MM DE PLOMO, TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PILGADAS DE ANCHO Y 35 A 36 PULG, DE LARGO. MARCA: G | 805 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-02-063-000002 COFRE RAYOS X/////Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-16-001-000024 CONSUMO/////J./Bueno | 2921 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-02-084-000022 EQUIPO DE RAYOS X/fijo (a)/////Marca:GE/Modelo:XR6000/Serie:S2S12014/C.A. 913.064.0001 EQUIPO RAYOS X FIJO DE 300 MA 120 KV MARCA: GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS CO. LTD | 1332512.729 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-01-038-000009 EQUIPO RAYOS X/////Marca://Modelo:726B024G03/Serie:791530 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-01-038-000011 EQUIPO RAYOS X/////Marca:General Electric/Modelo:3968k2/Serie:687WK2 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-01-038-000003 EQUIPO RAYOS X/////Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-13-054-000004 ESCRITORIO DE METAL/////1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-01-187-000015 LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-02-270-000005 MARCADOR DE PELICULA REDIOGRAFICA/////Marca:Kodak/Modelo:2/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-13-105-000006 MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-13-105-000007 MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-02-160-000008 NEGATOSCOPIO/de pared//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RAYOS X | SSJGEJ23014-02-197-000016 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-16-001-000022 ABREBOCA DE DENHARDT MARCA DEWIMED C.A 914 007 0001 | 1102.01 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-01-005-000019 AMALGAMADOR/////Marca:Gnatus/Modelo:ALMAGAMIX/Serie:0100818035/C.A. 913.033.0001 AMALGAMADOR PARA CAPSULAS PRE-DOSIFICADAS. MARCA GNATUS | 3708.75 | ESTATAL | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-01-005-000005 AMALGAMADOR/////Blanco//Marca://Modelo:DL/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|---|--------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-02-025-000021 | BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado///Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-02-027-000015 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-01-109-000002 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-16-001-000028 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-16-001-000029 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-16-001-000023 | C.A. 914.032.0001 PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO DESARMABLE IVORY DE 23 CMS. 9" MARCA TRAUMA | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-16-001-000024 | C.A. 914.044.0001 TIRAPUENTES MILLER CON TRES PUNTAS DIFERENTES MARCA TRAUMA | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-16-001-000025 | C.A. 914.051.0001 ESPATULA DE PLASTICO CON DOBLE PUNTA MARCA TRAUMA | 72.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-02-084-000018 | EQUIPO DE RAYOS X/////CORIX/10104/Bueno | 22356 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-13-054-000004 | ESCRITORIO DE METAL///Beige/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-01-044-000009 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE//metalico (a)///Marca:CAISA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-02-112-000012 | GABINETE INSTRUMENTAL QUIRURGICO//metalico (a)///Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-02-250-000017 | LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMEN/////Marca:Gnatus/Modelo:OPTILIGHT LED/Serie:0100817045/C.A. 913.016.0010 LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS MARCA GNATUS | 4278 | ESTATAL | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-13-075-000014 | LIBRERO DE METAL/////de 2 peldaños/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-02-299-000020 | MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-13-134-000003 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-13-134-000006 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-13-134-000013 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-02-187-000007 | SILLON HIDRAULICO DENTAL//metalico (a)/Plastico/Gris Claro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-02-200-000011 | UNIDAD DENTAL//metalico (a)//Cromo//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23048-13-142-000002 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:Mytek/Modelo:3315/Serie:N/A | 380.01 | OPD SSJ | 2006-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DENTAL | SSJGEJ23015-14-075-000016 | VITRINA/para medicamentos/metalico (a)///1 Cajon/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23016-02-027-000016 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23016-16-001-000002 | BENZALERA CON TAPA 15X30X10 | 326.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23016-14-015-000008 | BURO/Clinico/metalico (a)//Arena/1 Cajon/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23016-16-001-000003 | CLAVE: 913.111.0001 EPO. DE VENODISECCION INCLUYE MANGO DE BISTURI No. 3 2 PINZAS DE MOSCO HALSTED CURVA 2 PINZAS DE KELLY RECTAS 1 JGO. DE SEPARADORES FARABEUF MARCA: TEKNO MED. | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23016-02-125-000007 | LAMPARA EMERGENCIA QUIROFANO//acrilico//Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:LS-150/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23019-02-147-000012 | MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable////PROLAR././Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23016-02-218-000014 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23016-13-110-000018 | MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0001 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MEDIDAS: 1.20 X 1.60 | 1875.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23016-13-112-000019 | PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0004 PEDESTAL SIN CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1222.64 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23016-13-134-000011 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23016-13-134-000015 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23016-13-135-000017 | SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23011-13-142-000008 | VENTILADOR/figo (a)/////Marca:Mytek/Modelo:3170/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DERMATOLOGIA | SSJGEJ23004-14-075-000355 | VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23004-13-018-000012 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23061-13-023-000020 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23022-02-027-000023 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23040-13-040-000002 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23034-02-086-000156 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil////De 12 canales/Marca:NORTHEAST/Modelo:ECG-12/Serie:SE123230991909 D/Obs:CLAVE: 913.035.0001 ELECTROCARDIGRAFO PORTATIL DE 12 CANALES CON INTERPRETACION./Bueno | 39675 | SEGURO POPULAR | 2009-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23060-13-054-000003 | ESCRITORIO DE METAL////Gris Oscuro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23021-01-187-000008 | LAMPARA DE CHICOTE/de pedestal/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23039-13-098-000055 | MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23026-02-145-000023 | MESA CURACIONES/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1345.6 | INV INICIAL | 2010-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23004-02-147-000344 | MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable////PROLAR././Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23033-02-218-000072 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23017-13-110-000004 | MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23017-13-112-000005 | PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------------------------|---|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23020-13-134-000005 SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23061-13-134-000016 SILLA DE METAL/fijo (a)///Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23017-13-135-000003 SILLON/Operativo///Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23053-13-142-000006 VENTILADOR/Pedestal///Marca:Mytek/Modelo:3315/Serie:N/A | 380.01 | OPD SSJ | 2006-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PLANIFICACION FAMILIAR | SSJGEJ23061-14-075-000018 VITRINA/para medicamentos/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-13-018-000006 ARCHIVERO DE METAL///Blanco/4 Gavetas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23029-02-027-000059 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23062-02-030-000006 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Arenal/Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-16-001-000021 BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-02-101-000001 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-01-187-000009 LAMPARA DE CHICOTE/Vertical/metalico (a)//Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23008-13-091-000001 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)///Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:6715558 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-13-098-000008 MESA AUXILIAR DE METAL///Beige/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23004-02-147-000342 MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable///PROLAR//J/Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-13-110-000546 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-02-160-000544 NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina///Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0001 FIJO DE PARED MEDIDAS DE 40 X 52 X 13 CMS | 686.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-13-112-000547 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-13-134-000002 SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-13-134-000014 SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23048-13-134-000010 SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-13-135-000545 SILLON/Operativo///Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-16-001-000543 TORONDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MEDICINA INTERNA | SSJGEJ23018-14-075-000003 VITRINA/para medicamentos/metalico (a)//Arenal/1 Cajon/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23019-02-027-000016 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23020-02-027-000015 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23900-02-029-000403 | BASCULA BEBE///Blanco/Marca:HEALTH O METER/Modelo:1522KL/Serie:262826/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2008-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23031-02-030-000035 | BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)////Marca:Nuevo Leon/Modelo:CLINICA-160/Serie:023967 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23019-16-001-000014 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23019-16-001-000015 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23051-13-047-000026 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN//acrilico//Blanco/Marca:General Electric/Modelo:SMART WATER/Serie:02030532 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23019-13-054-000018 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23001-16-001-000079 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23020-13-098-000002 | MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23004-02-147-000346 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0010, DE 162X51X90 CMS, SOPORTE PARA COLOCACION DE BASCULA BEBE | 3105 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23019-02-147-000013 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0010, DE 162 X 51 X 90 CMS. | 3151 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23019-13-110-000023 | MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23040-05-011-000054 | MONITOR//de plastico//Negro//IBM6331-415S-YP130/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23019-02-160-000020 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina////Marca:Dimedico/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001 FIJO DE PARED MEDIDAS DE 40 X 52 X 13 CMS | 686.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23019-13-112-000024 | PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23019-13-134-000006 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23066-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23004-13-134-000002 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23019-13-132-000022 | SILLA/Visita////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23019-13-135-000021 | SILLON/Operativo////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23040-05-015-000055 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Negro//IBM11S78-ZGY55/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA I | SSJGEJ23004-14-075-000356 | VITRINA/para instrumental/Lamina////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GESTOR MEDICO | SSJGEJ23002-13-018-000003 | ARCHIVERO DE METAL/metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GESTOR MEDICO | SSJGEJ23020-13-110-000020 | MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0001 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MEDIDAS: 1.20 X 1.60 | 1875.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GESTOR MEDICO | SSJGEJ23020-13-112-000021 | PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0004 | 1222.64 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GESTOR MEDICO | SSJGEJ23020-13-132-000018 | PEDESTAL SIN CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GESTOR MEDICO | SSJGEJ23020-13-132-000019 | SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GESTOR MEDICO | SSJGEJ23023-13-142-000031 | SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GESTOR MEDICO | SSJGEJ23021-14-075-000014 | VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3324/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | REHIDRATACION ORAL | SSJGEJ23029-02-041-000016 | VITRINA//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | REHIDRATACION ORAL | SSJGEJ23004-13-054-000155 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | REHIDRATACION ORAL | SSJGEJ23048-13-105-000011 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | REHIDRATACION ORAL | SSJGEJ23004-13-132-000077 | MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | REHIDRATACION ORAL | SSJGEJ23004-02-197-000132 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENSIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23027-02-027-000052 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-02-030-000004 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 1121.25 | SEGURO POPULAR | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-16-001-000028 | BASCULA ESTADIMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:58359 | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-16-001-000002 | C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23001-16-001-000077 | CLAVE: 913.161.0001 EPO. DE VENODISECCION QUE INCLUYE MANGO DE BISTURI #3 2 PINZAS MOSQUITO HALSTED CURVA 2 PINZAS KELLY RECTAS 1 JGO, SEPARADORES FARABEUF CHICO 1 PORTA AGUJAS DE 18CM 1 PINZA DE DISECCION ADSON C/DIENTES Y 1 S/DIENTES 1 PINZA DE DIS | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-16-001-000003 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-02-101-000031 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23028-13-091-000054 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-02-145-000011 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:6705068/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-02-147-000025 | MESA CURACIONES/pasteur/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-02-160-000027 | MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable/////PROLAR././Bueno | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-13-112-000034 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-13-112-000035 | PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 | 1222.64 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-13-112-000035 | PEDESTAL SIN CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1222.64 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23048-13-133-000005 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23051-13-134-000023 SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23004-13-135-000358 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23004-13-135-000362 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-13-135-000033 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-16-001-000001 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-16-001-000005 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-16-001-000029 TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23022-16-001-000030 TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23001-13-142-000055 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/N/A | 858.4 | DONACION | 2010-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23031-14-075-000108 VITRINA/para instrumental/metallco (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ23023-14-075-000011 VITRINA/Sencillo/metallco (a)////4 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2 CAJONES/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-13-018-000012 ARCHIVERO DE METAL///Gris Claro/de 3 gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-02-027-000022 BANQUETA ALTURA//metallco (a)////de 2 peldaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23017-02-030-000001 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:20-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-16-001-000028 C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-02-047-000006 CARRO CURACIONES//metallco (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-16-001-000029 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-01-187-000026 LAMPARA DE CHICOTE//Cromado////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-13-091-000005 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metallco (a)//Negro//Marca:Olympia/Modelo:816/Serie:M85782200 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-13-107-000018 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23025-02-218-000013 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metallco (a)////Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-13-110-000033 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-02-160-000030 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-13-112-000034 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-02-166-000001 PLANTOSCOPIO//metalico (a)///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1426 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23004-13-135-000357 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23004-13-135-000360 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-13-135-000032 SILLON/Operativo//////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-02-197-000002 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-14-075-000004 VITRINA//para instrumental/metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ23023-14-075-000010 VITRINA//para instrumental/metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23004-13-016-000158 ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-13-023-000005 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)///Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23025-02-027-000003 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-02-030-000032 BASCULA ESTADIMETRO/adulto//////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:12-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23033-01-109-000038 BAUMANOMETRO/mercurial de pedestal//////Marca:Adex/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-02-047-000009 CARRO CURACIONES/pasteur//Rojol//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-13-040-000001 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)///Arenal//Marca:Loures/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-02-316-000031 DOOPLER//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:920LX0A04975-06/N/A | 2668 | INV INICIAL | 2010-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23009-13-054-000005 ESCRITORIO DE METAL//////1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23004-13-054-000153 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)//Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-02-101-000029 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:05000216 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-02-248-000016 GLUCOMETRO//////Marca:/Modelo:OPTIUM/Serie:QA33193364 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-01-187-000011 LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)///Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-13-091-000013 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:6715225 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23025-13-091-000008 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)///Negro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:MB5774306 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-02-147-000021 MESA EXPLORACION//metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23004-02-299-000372 MESA PASTEUR//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-13-110-000040 MODULO DESARMABLE//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0001 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MEDIDAS: 1.20 X 1.60 | 1875.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23025-02-160-000021 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-02-160-000033 NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0001 FIJO DE PARED MEDIDAS DE 40 X 52 X 13 CMS | 686.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-13-112-000041 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0004 PEDESTAL SIN CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1222.64 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-13-134-000023 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-13-134-000025 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23004-13-135-000361 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-13-135-000035 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23025-02-197-000019 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-13-142-000034 VENTILADOR/de pedestal/////Marca:MAN/Modelo:LP2016/Serie:N/A/N/A | 670.0044 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | GINECOLOGIA I | SSJGEJ23024-14-075-000042 VITRINA/para instrumental/Lamina////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTIMULACION TEMPRANA | SSJGEJ23010-13-053-000016 ESCRITORIO DE MADERA/////de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTIMULACION TEMPRANA | SSJGEJ23025-13-110-000023 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0001 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MEDIDAS: 1.20 X 1.60 | 1875.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTIMULACION TEMPRANA | SSJGEJ23023-02-160-000025 NEGATOSCOPIO/de pared/acero Inoxidable//Blanco//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTIMULACION TEMPRANA | SSJGEJ23025-13-112-000024 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0004 PEDESTAL SIN CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1222.64 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTIMULACION TEMPRANA | SSJGEJ23004-13-132-000056 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTIMULACION TEMPRANA | SSJGEJ23025-13-135-000025 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ESTIMULACION TEMPRANA | SSJGEJ23010-04-057-000017 TELEVISION/////Negro//Marca:SONY/Modelo:KV191820/Serie:8403766 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-13-016-000025 ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002, MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-02-025-000024 BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado/////Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-02-027-000004 BANQUETA ALTURA///Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-02-027-000002 BANQUETA ALTURA///Cromo/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23004-14-015-000210 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metricos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23012-13-035-000051 CHEESLONGE/Clinica/metalico (a)/Poliuretano//Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.026.0001 CHAISSE LONGE CLINICO METALICO DE DIFERENTE POSICIONES REVESTIDO CON POLIURETANO MARCA INDUSTRIAS SANE | 1897.5 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-13-054-000003 | ESCRITORIO DE METAL////1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23019-13-054-000009 | ESCRITORIO DE METAL////Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-13-091-000014 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7414851 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-13-098-000009 | MESA AUXILIAR DE METAL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23004-13-098-000010 | MESA AUXILIAR DE METAL/metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23064-02-145-000018 | MESA CURACIONES/pasteur//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23034-02-147-000097 | MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable////PROLAR././Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23060-05-011-000012 | MONITOR//de plastico/Negro/de 15 pulgadas/Marca:HP COMPAQ/Modelo:N/A/Serie:MX-335WB565 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23005-05-029-000047 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:94-L/Serie:N/A/N/A | 1392 | INV INICIAL | 2010-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-13-134-000005 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-13-132-000027 | SILLA/Visita//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-13-135-000010 | SILLON/giratorio con respaldo//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-13-135-000026 | SILLON/Operativo//////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-02-197-000007 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23060-05-015-000004 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Negro//Marca:HP COMPAQ/Modelo:N/A/Serie:MXJ-347071G | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-01-071-000013 | UNIDAD ULTRASONICA//////Marca:General Electric/Modelo:2270969/Serie:391575M3 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-01-071-000016 | UNIDAD ULTRASONICA//////Marca:Siemens/Modelo:ADARA SONOLINE/Serie:EBA0722 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23026-13-142-000011 | VENTILADOR/Pedestal//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ECOSONOGRAFIA | SSJGEJ23016-14-075-000006 | VITRINA//metalico (a)//Arena/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-016-000091 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil//////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:2170109/C.A. 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES CON VALVULA Y MANOMETRO | 11270 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-027-000043 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-027-000046 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-027-000054 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-027-000059 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-027-000060 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23029-02-027-000060 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23031-02-027-000125 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23065-02-027-000044 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23065-02-027-000045 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23034-02-027-000013 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:LV169/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-14-015-000016 BURO/Clinico/metalico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23064-14-015-000034 BURO/Clinico/metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23064-14-015-000035 BURO/Clinico/metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23064-14-015-000036 BURO/Clinico/metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23064-14-015-000037 BURO/Clinico/metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23064-14-015-000038 BURO/Clinico/metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000182 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000183 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000184 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000185 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000186 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000187 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000188 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000189 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000190 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000192 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000193 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000194 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000195 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000196 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000197 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000198 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000199 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000201 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000202 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000203 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-14-015-000204 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-16-001-000011 C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-266-000093 CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K288AQ9926/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-02-040-000063 CAMA CLINICA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-040-000086 CAMA CLINICA////Arenas/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000156 CAMA CLINICA////Arenas/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|--|----------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000157 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000158 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000159 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23034-02-040-000150 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23034-02-040-000151 CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000095 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000096 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000097 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000098 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000099 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000102 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000103 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000104 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000105 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000108 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000109 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000110 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000111 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000112 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000113 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000114 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000115 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000116 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000117 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000118 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000120 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000121 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000122 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000123 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-040-000169 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-047-000351 CARRO CURACIONES/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 030 0001 | 2639.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-053-000329 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-053-000330 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-053-000331 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-16-001-000160 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-16-001-000161 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-16-001-000162 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-16-001-000163 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23010-13-054-000018 ESCRITORIO DE METAL////de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-054-000154 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-16-001-000172 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-16-001-000173 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-16-001-000165 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-16-001-000166 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-093-000012 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR//////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-093-000013 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR//////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000030 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000041 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000126 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000127 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000130 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000131 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23064-02-292-000061 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23065-02-292-000055 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000132 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000133 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000134 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000135 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000136 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000137 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000138 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000139 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000140 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000141 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000142 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000143 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000148 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000149 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000150 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000151 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000152 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-292-000153 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-01-158-000175 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806737/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-01-158-000176 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806881/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-01-158-000174 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809558/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23022-13-134-000017 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-13-134-000004 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-13-134-000009 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-13-134-000031 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-13-134-000040 SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-13-134-000042 SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23064-13-134-000016 SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23051-13-134-000054 SILLA DE METAL/apilable//Tinto/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000032 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000033 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000034 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000035 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000036 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000037 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000038 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000039 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000040 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000041 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000042 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000043 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000044 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000045 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000046 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000047 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000048 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000049 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-13-132-000050 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-13-132-000170 | SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-13-132-000171 | SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000103 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000104 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000105 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000106 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000107 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000108 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000109 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000110 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000111 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000112 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000113 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000114 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000115 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000116 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000117 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000118 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23004-02-197-000119 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-02-197-000007 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-02-197-000008 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-02-197-000010 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-02-197-000011 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-02-197-000012 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-02-197-000013 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-02-197-000032 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-02-197-000033 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23063-02-197-000041 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23027-02-205-000069 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04543/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2607. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23002-02-295-000030 VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:VIASYS/Modelo:BEAR CUB 750 PSV/Serie:AKC01095/Obs:CLAVE: 913.049.0009 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATLA EPO. QUE ASISTE Y CONTROLA MECANICAMENTE LA VENTILACION DEL PACIENTE./Bueno | 489782.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ23061-14-075-000019 VITRINA/para medicamentos/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23051-13-018-000029 ARCHIVERO DE METAL/////Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23036-13-022-000011 BANCA/fijo (a)//metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23031-02-025-000128 BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado/////Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-027-000026 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23034-02-029-000019 BASCULA BEBE//metalico (a)/////Marca://Modelo:N/A/Serie:94-593/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-029-000060 BASCULA BEBE//metalico (a)//Arena//Marca:Nuevo Leon/Modelo:INFANTIL-16/Serie:9795 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23029-02-041-000051 CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-046-000001 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCCK50069 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-046-000002 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCCK50070 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-046-000076 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/pediatrico (a)/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCCKH50221/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-051-000059 CARRO MONITOR//metalico (a)//Rojo//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-051-000005 CARRO MONITOR/para paro cardiaco/acero Inoxidable//Rojo/4 Compartimentos/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-053-000092 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-301-000107 CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022741/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-251-000085 CUNA/Con ruedas/metálico (a)//Cromo//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-251-000086 CUNA/Con ruedas/metálico (a)//Cromo//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-251-000087 CUNA/Con ruedas/metálico (a)//Cromo//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-251-000088 CUNA/Con ruedas/metálico (a)//Cromo//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-251-000096 CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56432/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-251-000097 CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56448/C.A. 913.060.0003 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-251-000084 CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:Ohmeda/Modelo:3300/Serie:HCCH-50217 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-251-000093 CUNA/Termica de calor radiante/////OHMEDA MEDICALIWSHCN50240/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-251-000094 CUNA/Termica de calor radiante/////OHMEDA MEDICALIWSHCN50253/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-251-000095 CUNA/Termica de calor radiante/////OHMEDA MEDICALIWSHCN50260/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23004-02-326-000363 CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23004-02-326-000365 CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23004-02-326-000366 CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23004-02-326-000367 CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23004-02-326-000368 CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23004-02-326-000369 CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23004-02-326-000370 CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23004-02-326-000371 CUNERO BACINETE/Neonatal/acrilico/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 060 0002, | 1719.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23002-01-028-000020 DESFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08L108220/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DESFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-16-001-000013 ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-16-001-000014 ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-101-000006 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:N/A | 6667.7 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-14-037-000015 ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)/parrilla/////Marca:Americana/Modelo:N/A/Serie:N/A | 350 | OPD SSJ | 2006-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-248-000079 GLUCOMETRO/Portatil/////Marca:Accu-check/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-119-000034 INCUBADORA/de Traslado/////Marca//Modelo:TI-100/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-119-000069 INCUBADORA/de Traslado/////Marca:Intelec/Modelo:IT-2000/Serie:IT416Q | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|--|-------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-119-000027 INCUBADORA/fijo (a)////Marca:/Modelo:2000/Serie:IEC233G | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-119-000017 INCUBADORA/fijo (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:03542 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-119-000056 INCUBADORA/fijo (a)////Marca:Medix/Modelo:PC-305/Serie:0002718 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-119-000098 INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52313/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-119-000099 INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52353/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-01-187-000028 LAMPARA DE CHICOTE/Con ruedas/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:TI-100/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-288-000100 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240805PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-288-000101 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240820PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-132-000091 LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23005-13-091-000020 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metálico (a)//Blanco//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:6442772/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-13-098-000047 MESA AUXILIAR DE METAL///Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23033-02-145-000065 MESA CURACIONES/pasteur/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-218-000053 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metálico (a)//Cromo//Marca:Libre/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-280-000074 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Criticare/Modelo:POET PLUS-8100/Serie:106124478 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-280-000108 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1220-000548/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-280-000109 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1220-000551/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-01-158-000011 OXIMETRO/////Marca:Criticare/Modelo:N/A/Serie:204013174 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-01-158-000102 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12805738/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-01-158-000103 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806094/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-01-158-000104 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806111/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-01-158-000106 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806123/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-01-158-000105 | OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809550/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-13-134-000031 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-13-134-000037 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-13-134-000038 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-13-134-000039 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23029-13-134-000040 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23029-13-134-000042 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23033-13-134-000081 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23034-13-134-000058 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23051-13-134-000019 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23051-13-134-000020 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-192-000055 | TANQUE ALMACENAMIENTO LIQUIDOS (MEDICO Q//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-197-000021 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-197-000022 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-197-000023 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-197-000024 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-197-000025 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-205-000075 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)////Marca: Bear/Modelo: BEARCUB-750 PSV/Serie: AEC-01452 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-02-205-000062 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)////Marca: Bear/Modelo: BEARCUB-750 PSV/Serie: AFC-01069 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CUNEROS | SSJGEJ23028-14-075-000080 | VITRINA/para medicamentos/metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-029-000027 | BASCULA BEBE//metalico (a)//Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23018-02-030-000012 | BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-14-015-000021 | BURO/Clinico/metalico (a)//Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23004-14-015-000200 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca: Metalicos Bertha/Modelo: N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23004-14-015-000209 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca: Metalicos Bertha/Modelo: N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|---|------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-040-000004 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-040-000014 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-040-000030 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-041-000022 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-041-000031 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-041-000050 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-053-000052 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23004-02-053-000327 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-301-000077 | CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022730/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-13-063-000075 | GABINETE UNIVERSAL/Universal/aluminio/////Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.010.0001 GABINETE UNIVERSAL CAL. 22 CON PUERTAS DE ACERO ESMALTADO/Bueno | 2461.86 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-132-000018 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/metalico (a)//Cromo//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-145-000019 | MESA CURACIONES//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-292-000064 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-01-158-000076 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809538/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-13-134-000036 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-13-134-000037 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-13-134-000038 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-13-134-000039 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-13-134-000041 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-185-000056 | SILLA RUEDAS//metalico (a)//Rojo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23004-13-132-000054 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-197-000070 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-197-000071 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-197-000072 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------------|--|------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-197-000006 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-197-000023 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-02-197-000024 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PEDIATRIA | SSJGEJ23029-13-142-000073 VENTILADOR/de pedestal/////Marca:MAN/Modelo:LP2016/Serie:N/A/N/A | 690.0028 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL DE ENFERMERAS | SSJGEJ23030-16-001-000002 C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL DE ENFERMERAS | SSJGEJ23030-16-001-000003 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23033-02-206-000103 APARATO ANESTESIA/////Marca:DRAGER/Modelo:FABIUSCE/Serie:ARXC0057 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-206-000138 APARATO ANESTESIA/RODABLE/////Marca:GE DATEX-OHMEDA/Modelo:AESPIRE/Serie:AMXN00407/C.A 913 159 0001, UNIDAD DE ANESTESIA , PARA SOPORTE DE VIDA, PARA INDUCIR Y CONDUCIR LA ANESTESIA DURANTE LA CIRUGIA | 1033275 | SEGURO POPULAR | 2009-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-206-000139 APARATO ANESTESIA/RODABLE/////Marca:GE DATEX-OHMEDA/Modelo:AESPIRE/Serie:AMXN00410/C.A 913 159 0001, UNIDAD DE ANESTESIA , PARA SOPORTE DE VIDA, PARA INDUCIR Y CONDUCIR LA ANESTESIA DURANTE LA CIRUGIA | 1033275 | SEGURO POPULAR | 2009-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-016-000165 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001781/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-016-000163 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001791/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-016-000136 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851031209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-016-000135 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851221209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-016-000137 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851251209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-13-022-000152 BANCA/Tandem/Polipropileno/Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-13-022-000153 BANCA/Tandem/Polipropileno/Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-13-023-000073 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-13-023-000074 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-13-023-000075 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-025-000129 BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado/////Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------------|---------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23022-02-027-000024 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-027-000124 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23034-02-027-000107 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23034-02-027-000111 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23033-02-029-000017 | BASCULA BEBE//metalico (a)////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-01-109-000120 | BAUMANOMETRO/de pedestal////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-01-109-000159 | BAUMANOMETRO/de pedestal////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-01-109-000169 | BAUMANOMETRO/de pedestal////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23004-14-015-000191 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000144 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000145 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000146 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000147 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000151 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000003 | C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000161 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23063-02-275-000077 | CAMILLA/URGENCIAS////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N193AQ6157/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-045-000116 | CARRO CAMILLA////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-045-000130 | CARRO CAMILLA////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23034-02-045-000114 | CARRO CAMILLA////Marca:N/A/Modelo:HORIZON/Serie:4659608300-520-R12/MARCA HAUSTED | 0 | DONACION | 2009-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-045-000072 | CARRO CAMILLA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23028-02-046-000057 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR////Marca:Saps/Modelo:INTELLEGO/Serie:065 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23004-02-047-000352 | CARRO CURACIONES////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 030 0001 | 2639.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23004-02-047-000353 | CARRO CURACIONES////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 030 0001 DE ALTURA DE 90 A 100 CMS | 1972.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|--|----------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-047-000016 CARRO CURACIONES//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-047-000017 CARRO CURACIONES//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000140 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000141 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000142 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000143 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000149 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-16-001-000150 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-075-000070 DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23002-01-028-000021 DESFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08K107877/C.A. 913.008.0001 | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23033-02-263-000137 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DESFIBRILACION, CARDIOVERSION ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:DAIWA/Modelo:DT 400P/Serie:DT4AIG038/C.A. 913.012.0002 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR CHEQUEO AUTOMATICO DE LAS FUNCIONES | 61766.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-263-000127 ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:DAIWA/Modelo:DT 400P/Serie:DT4AIL023/C.A. 913.012.0001 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR CHEQUEO AUTOMATICO DE LAS FUNCIONES | 61766.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-13-047-000036 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)/metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-283-000167 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:11120103/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTÁTIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23028-02-119-000068 INCUBADORA/fijo (a)////Marca:Medix/Modelo:PC-305/Serie:0002547 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-01-187-000160 LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-132-000134 LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:/N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-132-000170 LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-132-000171 LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-132-000041 LARINGOSCOPIO/adulto/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-132-000172 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-132-000043 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-13-076-000089 LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-13-091-000081 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//piel/////Marca:Olympia/Modelo:/N/A/Serie:6459920/Obs:/N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23064-13-097-000009 MESA AUXILIAR DE MADERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23021-13-098-000002 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-13-096-000071 MESA AUXILIAR//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23024-02-145-000015 MESA CURACIONES/pasteur/metallco (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23033-02-145-000064 MESA CURACIONES/pasteur/metallco (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-145-000065 MESA CURACIONES/pasteur/metallco (a)//Cromo//Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-145-000082 MESA CURACIONES/pasteur/metallco (a)//Cromo//Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-145-000083 MESA CURACIONES/pasteur/metallco (a)//Cromo//Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-146-000148 MESA DE CIRUGIA/////Marca:Trumpf/Modelo:N/A/Serie:100971351/C.A 913 009 0004, PARA QUIROFANO, MESA MODULAR MOVIL UNIVERSAL CON SISTEMA HIDRAULICO CERRADO | 392679 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-146-000084 MESA DE CIRUGIA//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23033-02-148-000066 MESA HIDRAULICA CIRUGIA//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23004-02-218-000336 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23004-02-218-000337 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-218-000031 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-218-000053 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-220-000055 MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-281-000114 MESA RIÑON//acero Inoxidable////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0021 MESA DE RIÑON BASTIDOR DE CANAL PERIMETRAL DE ACERO INOX. TIPO AISI-304 | 3162.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-281-000115 MESA RIÑON//acero Inoxidable////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0021 MESA DE RIÑON BASTIDOR DE CANAL PERIMETRAL DE ACERO INOX. TIPO AISI-304 | 3162.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-280-000168 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1220-000388/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23034-02-280-000116 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010507/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23900-02-280-000406 MONITOR DE SIGNOS VITALES////Gris Claro//Marca:APOLLON/Modelo:MP 1000/Serie:1000-04E-0301 | 0 | INV INICIAL | 2008-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-01-158-000164 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806712/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-01-158-000166 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806727/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-01-158-000162 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806866/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23044-13-134-000011 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23051-13-134-000038 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23062-13-134-000002 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-13-134-000085 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)//Nogal//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23011-13-134-000056 SILLA DE METAL/giratorio//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23004-02-197-000121 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23004-02-197-000122 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23004-02-197-000123 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23004-02-197-000124 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-197-000154 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0010 TRIPIE PORTA VENOCCLISIS DE ACERO INOXIDABLE | 765.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-197-000156 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0010 TRIPIE PORTA VENOCCLISIS DE ACERO INOXIDABLE | 765.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-197-000157 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0010 TRIPIE PORTA VENOCCLISIS DE ACERO INOXIDABLE | 765.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-197-000158 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0010 TRIPIE PORTA VENOCCLISIS DE ACERO INOXIDABLE | 765.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-197-000033 TRIPIE PORTA SUERO//metallco (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-02-197-000088 TRIPIE PORTA SUERO//metallco (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23033-02-197-000088 TRIPIE PORTA SUERO//metallco (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23066-02-197-000017 TRIPIE PORTA SUERO//metallco (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | QUIROFANOS | SSJGEJ23031-14-075-000126 VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23058-13-023-000004 BANCO GIRATORIO O FIJO//metallco (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000132 C.A. 913.062.0006 Equipo de Cirugia mayor consta de 70 piezas marca tekno-med | 7912 | INVENTARIO | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000121 C.A. 913.063.0002 EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS MARCA TECKNOMED | 3898.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000122 C.A. 913.113.0001 EQUIPO DE ASEPSIA QUE CONSTA DE PINZA FORESTER RECTA DE 24 CMS. 2 RIÑONES ACERO INOX. DE 500 MLTS. UN PORTA ESPONJA MARCA TECKNOMED | 414 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000124 C.A. 913.113.0001 EQUIPO DE ASEPSIA QUE CONSTA DE PINZA FORESTER RECTA DE 24 CMS. 2 RIÑONES ACERO INOX. DE 500 MLTS. UN PORTA ESPONJA MARCA TECKNOMED | 414 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000134 C.A. 914.001.0096 PINZA BACKHAUSE LONGITUD DE 80 A 90 MM MARCA TECKNOMED | 69 | SEGURO POPULAR | 2006-04-28 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000135 | C.A. 914.001.0096 PINZA BACKHAUSE LONGITUD DE 80 A 90 MM MARCA TECKNOMED | 69 | SEGURO POPULAR | 2006-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000136 | C.A. 914.001.0096 PINZA BACKHAUSE LONGITUD DE 80 A 90 MM MARCA TECKNOMED | 69 | SEGURO POPULAR | 2006-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000137 | C.A. 914.001.0096 PINZA BACKHAUSE LONGITUD DE 80 A 90 MM MARCA TECKNOMED | 69 | SEGURO POPULAR | 2006-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000119 | C.A. 914.001.0097 PINZA KELLY RECTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM. MARCA TECKNOMED | 69 | SEGURO POPULAR | 2006-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000120 | C.A. 914.001.0097 PINZA KELLY RECTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM. MARCA TECKNOMED | 69 | SEGURO POPULAR | 2006-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000123 | C.A. 914.001.0097 PINZA KELLY RECTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM. MARCA TECKNOMED | 69 | SEGURO POPULAR | 2006-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000125 | C.A. 914.001.0097 PINZA KELLY RECTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM. MARCA TECKNOMED | 69 | SEGURO POPULAR | 2006-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000138 | C.A. 914.001.0097 PINZA KELLY RECTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM. MARCA TECKNOMED | 69 | SEGURO POPULAR | 2006-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000139 | C.A. 914.001.0097 PINZA KELLY RECTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM. MARCA TECKNOMED | 69 | SEGURO POPULAR | 2006-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000140 | C.A. 914.001.0097 PINZA KELLY RECTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM. MARCA TECKNOMED | 69 | SEGURO POPULAR | 2006-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000141 | C.A. 914.001.0097 PINZA KELLY RECTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM. MARCA TECKNOMED | 69 | SEGURO POPULAR | 2006-04-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000160 | C.A. 914.026.0001 MANGO DE BISTURI NUM. 4 ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000164 | C.A. 914.026.0001 MANGO DE BISTURI NUM. 4 ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000101 | CHAROLA DE MAYO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000102 | CHAROLA DE MAYO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000126 | CLAVE: 913.013.0001 EPO. DE PARTO CONTIENE 15 PIEZAS 1 TIJERA DE ONFALOTOMO 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17CM 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CM. MARCA: TEKNO MED. | 1817 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000127 | CLAVE: 913.062.0003 EPO. DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PZAS CHAROLA DE ACERO INOX. DE 45X30CM MAYO MANGO DE BISTURI No. 4 MANGO DE BISTURI No. 3 PINZA DE DISECCION C/DIENTES 13CM. MCA: TEKNO-MED. | 2990 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000128 | CLAVE: 913.062.0007 EPO. DE CIRUGIA GENERAL BASICA CONTIENE 62 PIEZAS. MARCA: SCHEREIBER. | 19231.13 | SEGURO POPULAR | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000148 | CLAVE: 913.112.0001 EPO. DE ASEO VULVAR QUE CONSTA DE: VASO GRADUADO ACERO INOX. DE 240ML. PINA FORESTER RECTA ESTRIADA DE 24 CMS. RIÑON DE ACERO INOX TIPO MAYO DE 49X32 CM. MARCA: PRECISA ORIGEN : ALEMANA. | 546.58 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000143 | CLAVE: 913.148.0001 EPO DE SAFENECTOMIA PINZA BALLENGUER O ANILLOS 18CM 8 PINZAS ERINA ROEDER O PIEL Y CAMPO 15CM 6 PINZAS ALLIS 15CM 12 PINZAS MOSQUITO CURVAS 12CM 2 PORTAAGUJAS HEGAR 16CM 2 PINZAS DE DISECCION S/DIENTES 18CM 2 PINZAS DE DISECCION | 10235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000129 | CLAVE: 913.149.0001 EPO. DE SALPINGOCLASIA 2 SEPARADORES RICHARSON 23CM 26X28MM 2 SEPARADORES FARABEU 15CM 4 PINZAS DOYEN DE 18CM 8 PINZAS ERINA O PIEL Y CAMPO DE 15CM. MARCA: TEKNO MED. | 5589 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000130 | CLAVE: 913.160.0001 EPO. DE CURACION 4 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 4 PINZAS ALLIS 18CM, 1 PORTA AGUJAS 18CM, 1 MANGO DE BISTURI #4 14CM, 1 PINZA FORESTER 20CM, TIJERA MAYO RECTA 14CM, TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14CM, 2 SEPARADORES DE FARABEU 15CM, 1CH | 2816.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000131 | CLAVE: 913.160.0001 EPO. DE CURACION 4 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 4 PINZAS ALLIS 18CM, 1 PORTA AGUJAS 18CM, 1 MANGO DE BISTURI #4 14CM, 1 PINZA FORESTER 20CM, TIJERA MAYO RECTA 14CM, TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14CM, 2 SEPARADORES DE FARABEU 15CM, 1CH | 2816.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000144 | CLAVE: 913.161.0001 EPO. DE VENODISECCION QUE INCLUYE MANGO DE BISTURI #3 2 PINZAS MOSQUITO HALSTED CURVA 2 PINZAS KELLY RECTAS 1 JGO, SEPARADORES FARABEU CHICO 1 PORTA AGUJAS DE 18CM 1 PINZA DE DISECCION ADSON C/DIENTES Y 1 S/DIENTES 1 PINZA DE DIS | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000161 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, C-A 913 052 0001, CONSTA DE CHAROLA, CUCHARILLAS, DILATADORES, HISTEROMETRO,DOYEN SEPARADOR, PINZAS | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23014-01-044-000021 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/////Marca:EPROHLAB/Modelo:TEV7/Serie:1409A/C.A. 913.032.0002 ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DE VAPOR | 346150 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-01-044-000156 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE//metalico (a)////Marca:/Modelo:20382/Serie:M791016213 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-01-044-000150 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-14-043-000152 | GABINETE FREGADERO/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000107 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000108 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23039-13-107-000018 | MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23046-13-107-000003 | MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-02-150-000158 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000096 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000097 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000098 | PINZA ALLIS DE 25 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000116 | PINZA BABCOK RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000074 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000075 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000076 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000080 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000081 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000082 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000077 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000078 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000079 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000062 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000063 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000064 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000065 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000066 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000106 | PINZA DE DISECCION CON DIENTES DE 20 CMS | 66.65 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000083 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000084 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000085 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000086 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000087 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000088 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000089 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000090 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000091 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000092 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000093 | PINZA DE POZZY 25CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000094 | PINZA DE POZZY 25CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000103 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000104 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000105 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000109 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000110 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000111 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000112 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000113 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000114 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000115 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000067 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000068 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000069 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000070 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000071 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000072 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000073 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000145 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000146 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000147 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000117 | PINZA KILLING RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000095 | PINZA ROCHESTER CURVA DE 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000100 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 22 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000118 | PINZA ROCHESTER RECTA DE 20 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000099 | PORTA AGUJA MAYO 2 CMS | 266.8 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-16-001-000133 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR CON RANURA CENTRAL ESTRIADA CRUZADA 18 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23006-13-134-000014 | SILLA DE METAL/apilable///Negro///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23032-13-134-000154 | SILLA DE METAL/giratorio///Azul///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CEYE | SSJGEJ23012-13-142-000049 | VENTILADOR/////Marca:/Royal/Modelo:/FE-50/Serie:/N/A/N/A | 720 | OPD SSJ | 2009-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-206-000026 | APARATO ANESTECIA/////Marca:/Modelo:/8080/Serie:/5023 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23031-02-206-000042 | APARATO ANESTECIA/////Marca:/Modelo:/8080/Serie:/5749 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23031-02-206-000058 | APARATO ANESTECIA/////Marca:/Modelo:/8095/Serie:/2430 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-016-000013 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23004-02-016-000464 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:/Bame/Modelo:/185/Serie:/2160109/C.A. 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES CON VALVULA Y MANOMETRO | 11270 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-016-000158 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851311209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-016-000157 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:85931209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23031-13-023-000076 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-13-023-000029 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-13-023-000030 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-13-023-000031 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-13-023-000032 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-13-023-000033 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23005-13-023-000030 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio con respaldo//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23011-02-025-000093 | BANCO LABORATORIO/giratorio con respaldo/Cromado////Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0002 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 645.15 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-025-000140 | BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado////Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-025-000141 | BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado////Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23031-02-027-000121 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23034-02-027-000110 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-027-000035 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro/de 2 peldaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23021-02-029-000011 | BASCULA BEBE//metalico (a)//Arena//Marca:Nuevo Leon/Modelo:INFATIL 16/Serie:9861 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-01-109-000126 | BAUMANOMETRO/de pedestal////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-01-109-000127 | BAUMANOMETRO/de pedestal////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000149 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000150 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000151 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000152 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000153 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000165 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000166 | C.A. 914.013.0001 COJIN DE KELLY DONA GINECOLOGICA MARCA ESGO | 505.61 | SEGURO POPULAR | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-040-000159 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-040-000160 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-040-000161 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-040-000162 | CAMA CLINICA/adulto////Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23025-02-234-000006 | CARDIOTOCOGRAFO/////Marca:/Modelo:101/Serie:0145AALL1905 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23025-02-234-000017 | CARDIOTOCOGRAFO/////Marca:/Modelo:SONICAID TEAM/Serie:9614174/9007037 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-234-000164 | CARDIOTOCOGRAFO/////Marca:GE/Modelo:COROMETRICS 256 CX/Serie:SDR12305827PA/Obs:C.A.913.039.0002, MARCA GE MEDICAL SYSTEMS CHINA CO.LTD./Bueno | 224220.92 | SEGURO POPULAR | 2012-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23031-02-045-000117 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedico/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.028.0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-045-000117 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedico/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.028.0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23052-02-045-000022 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedico/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.028.0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23034-02-045-000055 | CARRO CAMILLA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-047-000052 | CARRO CURACIONES/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23028-02-251-000078 | CUNA/Termica de calor radiante/metallico (a)////Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000155 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A.914.017.0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-283-000170 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:11090059/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23028-02-119-000033 | INCUBADORA/fijo (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:1786 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-01-187-000163 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000156 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A.913.018.0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000167 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A.913.018.0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23011-13-091-000067 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:6715363/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-13-091-000057 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)////Negro//Marca:Olympia/Modelo:S63/Serie:7456196 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23051-13-097-000042 MESA AUXILIAR DE MADERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23021-13-098-000009 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23021-13-098-000010 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23046-13-098-000011 MESA AUXILIAR DE METAL////Amarillo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23051-13-098-000043 MESA AUXILIAR DE METAL///Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-145-000147 MESA CURACIONES/pasteur/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1560.896 | INV INICIAL | 2010-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-145-000060 MESA CURACIONES/pasteur/metatico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-145-000061 MESA CURACIONES/pasteur/metatico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-145-000062 MESA CURACIONES/pasteur/metatico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-146-000119 MESA DE CIRUGIA/////Marca:Savion/Modelo:ES-700ET/Serie:701017/C.A. 913.009.0004 MESA QUIRURGICA RADIOTRANSARENTE EN TODAS SUS SECCIONES | 168318.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-146-000109 MESA DE CIRUGIA//metatico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23034-02-147-000133 MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable///PROLAR//J/Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-150-000069 MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA/Riñon/metatico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23004-02-218-000340 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado//Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23004-02-218-000341 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado//Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-218-000071 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metatico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-280-000134 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010508/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23022-02-160-000013 NEGATOSCOPIO//metatico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23003-05-029-000002 NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E06H19441 | 1220 | OPD SSI | 2006-11-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-01-158-000168 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806703/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23025-09-015-000015 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN//metatico (a)//Beige//Marca:Sola Basic/Modelo:PC1000/Serie:94K | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-13-134-000077 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-13-134-000078 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-13-134-000079 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-13-134-000080 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-312-000169 SILLON DE EXPULSION/////Marca:DANATECH/Modelo:N/A/Serie:8892826/C.A. 913.009.0010 SILLON DE EXPULSION DE UN MOTOR ELECTRICO | 186760 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000001 TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000002 TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000003 TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000004 TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000005 TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-16-001-000006 TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-197-000110 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-197-000123 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-197-000124 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-197-000128 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-197-000129 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-197-000130 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-197-000131 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-197-000132 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-197-000133 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-197-000121 TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 368 | ESTATAL | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23033-02-197-000122 TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 368 | ESTATAL | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23025-01-071-000016 UNIDAD ULTRASONICA/////Marca:General Electric/Modelo:2270969/Serie:39157SM3 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LABOR EXPULSION | SSJGEJ23025-14-075-000001 VITRINA//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-016-000018 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23004-02-016-000465 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:2180109/C.A. 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES CON VALVULA Y MANOMETRO | 11270 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23033-13-023-000034 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23027-02-027-000056 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23027-02-027-000063 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-027-000102 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-027-000105 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-027-000109 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23021-02-030-000004 | BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Arena/Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:32189/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-16-001-000132 | BAUMANOMETRO MERCURIAL TIPO CARTERA, DEL INV. 2007 | 74.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-01-109-000174 | BAUMANOMETRO/de pedestal//////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-16-001-000134 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-16-001-000135 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-14-015-000045 | BURO/Clinico/metalico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23027-02-040-000094 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23027-02-040-000100 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23027-02-040-000101 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23027-02-040-000106 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23027-02-040-000107 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23029-02-041-000049 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Arena//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-275-000101 | CAMILLA//stricker//////Marca:Savion/Modelo:ES 710/Serie:2150/C.A. 913.028.0008 CAMILLA TIPO STRIKER REFORZADA CON SISTEMA HIDRAULICO | 50496.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-045-000143 | CARRO CAMILLA//////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-047-000094 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable//////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2771.5 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-307-000117 | CARRO ROJO//////Marca:Pukang/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.036.0001 CARRO PARA PARO CARDIACO | 15985 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-16-001-000137 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23028-02-251-000090 | CUNA/Con ruedas/metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23900-02-075-000404 | DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA//////Amarillo//Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3737A49087 | 0 | INV INICIAL | 2008-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-047-000002 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN//acrilico//Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-16-001-000131 EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-16-001-000128 EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-16-001-000130 EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23900-02-086-000405 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO////Amarillo/Marca:Trismed/Modelo:CARDIPIA/Serie:C 80061035 | 0 | INV INICIAL | 2008-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-086-000145 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil////Marca:Trismed/Modelo:N/A/Serie:C800061035 | 28175 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-054-000007 ESCRITORIO DE METAL////1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-16-001-000118 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-16-001-000144 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-283-000171 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050351/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-16-001-000127 HOJA CURVA LARINGOSCOPIO # 1 PERIATRICA | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-01-187-000112 LAMPARA DE CHICOTE//Cromado////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-01-187-000172 LAMPARA DE CHICOTE//Cromado////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-132-000139 LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable//////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-132-000173 LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable//////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-091-000085 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Negro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:M84436014 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-145-000024 MESA CURACIONES/pasteur/metalico (a)//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23025-02-147-000011 MESA EXPLORACION//metalico (a)//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23025-02-147-000012 MESA EXPLORACION//metalico (a)//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23058-02-147-000011 MESA EXPLORACION//metalico (a)//Arena//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23004-02-147-000343 MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable//////PROLAR//J/Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-110-000163 MODULO DESARMABLE//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-110-000164 MODULO DESARMABLE//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-110-000165 MODULO DESARMABLE//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-280-000115 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010506/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-160-000035 | NEGATOSCOPIO/de pared///Blanco//Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-01-158-000170 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809562/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-112-000166 | PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-112-000167 | PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-112-000168 | PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23001-14-061-000018 | REFRIGERADOR (COCINA)////de 17 pies/Marca:SUPER MATIC/Modelo:6SRT09JGS/Serie:VJK4622654 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-134-000040 | SILLA DE METAL/apilable///Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-134-000093 | SILLA DE METAL/apilable///Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23037-13-134-000034 | SILLA DE METAL/apilable///Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23039-13-134-000037 | SILLA DE METAL/apilable///Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-185-000140 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular/////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-185-000142 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular/////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-185-000169 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular/////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23004-13-132-000079 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENSIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23004-13-132-000080 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENSIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23004-13-132-000081 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENSIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23004-13-132-000082 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENSIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23027-13-132-000070 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENSIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23027-13-132-000071 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENSIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23027-13-132-00072 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-132-000157 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-132-000158 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-132-000159 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-132-000160 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-132-000161 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-132-000162 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-135-000152 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-135-000153 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-13-135-000155 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-16-001-000138 TANQUE DE OXIGENO C/CARRITO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23004-02-197-000129 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23031-02-197-000155 TRIPIE PORTA SUERO//acero Inoxidable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0010 TRIPIE PORTA VENOCLISIS DE ACERO INOXIDABLE | 765.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-197-000060 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-197-000062 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-197-000063 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-197-000064 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-197-000065 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | URGENCIAS | SSJGEJ23034-02-197-000066 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ23035-13-016-000019 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ23040-06-004-000049 DIABLO (CARGA)/////Marca:Dutex/Modelo:N/A/Serie:N/A | 750 | OPD SSJ | 2008-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ23035-13-054-000001 ESCRITORIO DE METAL/////1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ23035-06-007-000005 LAVADORA PULIDORA PISOS/////Marca://Modelo:C20A/Serie:1001666 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ23039-13-134-000028 SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ23051-13-134-000011 SILLA DE METAL/apilable//Tinto/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ23035-13-132-000020 | SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ23035-13-132-000021 | SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SERVICIOS GENERALES | SSJGEJ23001-13-135-000022 | SILLON/giratorio con respaldo/de madera/tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000031 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000032 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000033 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000034 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000035 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000036 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000037 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000038 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000039 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000040 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000041 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000042 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000043 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000044 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000045 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000046 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|--------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000047 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000048 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000049 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000050 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000051 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000052 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000053 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000054 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000055 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000056 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000057 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000058 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000059 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000060 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000061 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000062 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000063 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000064 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|--------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000065 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000066 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000067 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000068 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000069 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000070 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000071 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000072 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000073 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000074 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000075 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-022-000076 | BANCA//Acero//de 3 plazas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON DESCANSABRAZOS INTERMEDIOS Y FINALES | 3978.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000036 | BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000037 | BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000038 | BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000039 | BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000040 | BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000041 | BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000043 | BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000044 | BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000045 | BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000046 BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000047 BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000048 BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23037-13-022-000049 BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | PASILLOS EN GENERAL | SSJGEJ23036-13-063-000077 GABINETE UNIVERSAL/Universal/aluminio///Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.010.0001 GABINETE UNIVERSAL CAL. 22 CON PUERTAS DE ACERO ESMALTADO/Bueno | 2461.86 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | NUTRICION | SSJGEJ23031-13-023-000078 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | NUTRICION | SSJGEJ23066-02-027-000003 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | NUTRICION | SSJGEJ23037-02-030-000052 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:63-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | NUTRICION | SSJGEJ23025-13-054-000005 ESCRITORIO DE METAL/////1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | NUTRICION | SSJGEJ23009-13-107-000056 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | NUTRICION | SSJGEJ23051-13-134-000061 SILLA DE METAL/apilable//Tinto/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | NUTRICION | SSJGEJ23004-13-132-000078 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | NUTRICION | SSJGEJ23004-13-132-000083 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | NUTRICION | SSJGEJ23013-13-132-000011 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | NUTRICION | SSJGEJ23004-02-197-000120 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | NUTRICION | SSJGEJ23004-14-075-000006 VITRINA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-13-015-000015 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-13-022-000022 BANCA//de madera/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23023-13-023-000014 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23004-14-015-000223 BURO/Clinico/metalico (a)//formaica//1 Cajon/Marca:Metlicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-14-082-000023 CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA//acrilico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-14-082-000012 CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA//acrilico//Verde//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-14-082-000013 CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA//acrilico//Verde//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-14-082-000014 CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA//acrilico//Verde//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------------|---------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-02-054-000027 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-02-054-000028 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-02-054-000029 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-02-054-000030 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23012-13-054-000023 | ESCRITORIO DE METAL/////1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-06-008-000003 | LAVADORA ROPA//metalico (a)////Marca:/Modelo:/4254/Serie:/78262 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-13-076-000025 | LOCKER//metalico (a)////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-13-076-000026 | LOCKER//metalico (a)////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-13-107-000033 | MESA DE TRABAJO DE METAL////Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-06-012-000007 | SECADORA ROPA/////Marca:/Modelo:/37CGI/Serie:/STCK07182182 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-06-012-000006 | SECADORA ROPA/////Marca:/Modelo:/37X30/Serie:/9055 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-13-134-000010 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-13-134-000008 | SILLA DE METAL/fijo (a)////Naranja/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23004-13-132-000060 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:/OFILINEA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENSIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LAVANDERIA | SSJGEJ23038-13-142-000036 | VENTILADOR/De piso/////Marca:/Mytek/Modelo:/3306/Serie:/N/A/N/A | 789.9948 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-015-000004 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-015-000008 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-015-000009 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-015-000046 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-015-000047 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-015-000048 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23004-13-016-000157 | ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:/Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-016-000061 | ARCHIVERO/Vertical////de 4 cajones/Marca:/OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.008.0012 ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES | 2354.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-02-055-000013 | CARRO TRANSPORTAR ALIMENTOS//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-14-038-000021 | ESTUFON/industrial////4 quemadores/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-14-040-000054 | EXTRACTOR JUGOS//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23051-14-044-000041 | HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-14-048-000033 | LICUADORA (COCINA)//////Marca:Osterizer/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-14-048-000042 | LICUADORA (COCINA)//////Marca:Osterizer/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-14-048-000025 | LICUADORA (COCINA)industrial//////Marca:Internacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23034-13-098-000081 | MESA AUXILIAR DE METAL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-110-000062 | MODULO DESARMABLE//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-01-058-000058 | OLLA PRESION//acero Inoxidable//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-112-000063 | PEDESTAL MOVIL//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.008.0007 PEDESTAL MOVIL 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO CON CUBIERTA | 1136.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23052-14-061-000001 | REFRIGERADOR (COCINA)//////Marca:Mabe/Modelo:RG19LM/Serie:9711A083117 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23043-14-061-000027 | REFRIGERADOR (COCINA)////Blanco//Marca:SUPER MATIC/Modelo:SRL07FB/Serie:BRK4712252/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-02-175-000026 | REFRIGERADOR LABORATORIO//////Marca:/Modelo:OJEDA/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-02-175-000027 | REFRIGERADOR LABORATORIO//////Marca:/Modelo:OJEDA/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23002-13-134-000007 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-134-000016 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-134-000017 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-13-134-000030 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23053-13-134-000011 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23051-13-134-000056 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23001-13-134-000021 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23004-13-132-000053 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23004-13-132-000055 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23002-13-135-000008 | SILLON/fijo (a)//tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COCINA | SSJGEJ23039-01-070-000014 | UNIDAD REFRIGERACION//////Marca:/Modelo:1256/Serie:192879 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000003 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000004 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000005 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000007 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000009 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000010 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000011 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000012 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000013 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000014 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000015 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000016 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000017 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000018 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000019 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000020 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-015-000021 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-016-000056 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-016-000057 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-10-005-000045 CARRITO AUTO-SERVICIO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-06-004-000024 DIABLO (CARGA)//metalico (a)////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-06-004-000025 DIABLO (CARGA)//metalico (a)////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-06-018-000029 ESCALERA//aluminio//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-053-000047 ESCRITORIO DE MADERA////Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23008-13-053-000005 ESCRITORIO DE MADERA////Cromo/de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-054-000022 ESCRITORIO DE METAL////1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23016-13-054-000009 ESCRITORIO DE METAL////de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-059-000030 GABINETE KARDEX//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-059-000031 GABINETE KARDEX//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-05-003-000050 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO//de plastico//Arena//Marca:Lexmark/Modelo:N2381 PLUS/Serie:11BD235/ETIQUETA ANTERIOR | 0 | INV INICIAL | 2009-05-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-073-000059 LIBRERO//Melamina//2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0001 LIBRERO COMPLETO CON DOS PUERTAS INFERIORES EN MELAMINA | 2727.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-098-000027 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23034-02-145-000089 MESA CURACIONES//metalico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-110-000060 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0001 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MEDIDAS: 1.20 X 1.60 | 1875.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23002-05-011-000015 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFFJ/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17" A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23009-05-029-000072 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET550U/Serie:9801DY0BC575600899/550VA/300W/8CONTACTOS SALIDA 120V AC NOMINAL/VARIACION +5% SALIDA | 1932 | OPD SSJ | 2009-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-112-000061 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-14-061-000028 REFRIGERADOR (COCINA)////Blanco//Marca:SUPER MATIC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23024-13-134-000024 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-134-000033 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-132-000058 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23001-13-135-000041 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-16-001-000001 TERMOMETRO DE EXTERIOR E INTERIOR | 82.8 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23002-05-015-000016 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ8520496/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-13-142-000053 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3306/Serie:N/A/N/A | 740 | OPD SSJ | 2009-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN | SSJGEJ23040-14-075-000036 VITRINA/para instrumental/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENDIS | SSJGEJ23041-14-002-000001 ALACENA/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENDIS | SSJGEJ23041-02-027-000006 BANQUETA ALTURA///Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENDIS | SSJGEJ23044-13-054-000018 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENDIS | SSJGEJ23034-13-158-000020 GABINETE/Universal/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENDIS | SSJGEJ23041-13-107-000010 | MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENDIS | SSJGEJ23041-14-061-000011 | REFRIGERADOR (COCINA)////Blanco//Marca:Kelvinator/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENDIS | SSJGEJ23051-13-134-000021 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENDIS | SSJGEJ23004-13-132-000075 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENDIS | SSJGEJ23004-13-132-000076 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23014-13-014-000001 | ACONDICIONADOR AIRE/minisplit/////Marca:COMFORTSTAR/Modelo:CCH018CD/Serie:3556260003271 | 9071.2 | OPD SSJ | 2006-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-016-000100 | ARCHIVERO/Horizontal//de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-016-000101 | ARCHIVERO/Horizontal//de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-016-000102 | ARCHIVERO/Horizontal//de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-01-072-000044 | ASPERSORA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23015-13-023-000008 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-04-015-000042 | CAMARA FOTOGRAFICA//Plata//Marca:Kodak/Modelo:CX6230/Serie:34431015 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-008-000048 | CARRETIILLAS/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-010-000050 | CAUTIN/electrico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-101-000093 | CORTADORA DE METALES/////Marca:MAKITA/Modelo:2414NB/Serie:37191A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-101-000092 | CORTADORA DE METALES/////Marca:TRUPER/Modelo:153/4/Serie:28874G | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-06-004-000003 | DIABLO (CARGA)//metalico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-06-004-000006 | DIABLO (CARGA)//metalico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-046-000065 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/////Marca:/Modelo:ACS036A2/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23900-02-310-000409 | EQUIPO PARA MONITORIZAR OXIGENO/DE PULSO//Gris Claro//Marca:Mindray/Modelo:PM600/Serie:T4951168 | 0 | INV INICIAL | 2008-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-047-000026 | EQUIPO PARA SOLDAR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-08-006-000034 | ESCALERA ARCO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-08-006-000035 | ESCALERA ARCO/Tijera/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23044-13-054-000010 | ESCRITORIO DE METAL/////de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-054-000037 ESCRITORIO DE METAL////de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-12-018-000025 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)//////Marca:/Modelo:/EHD122/Serie:/028812003 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-12-018-000041 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)//////Marca:/Bosch/Modelo:/PW56115/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23011-06-017-000034 EXTINGUIDOR//////Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23031-06-017-000019 EXTINGUIDOR//////Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23032-06-017-000151 EXTINGUIDOR//////Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23038-06-017-000032 EXTINGUIDOR//////Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23006-06-017-000005 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23012-06-017-000024 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23033-06-017-000050 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23034-06-017-000009 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23034-06-017-000010 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23039-06-017-000023 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23040-06-017-000026 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-06-017-000004 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-06-017-000005 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-06-017-000085 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23066-06-017-000031 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-059-000052 GABINETE KARDEX//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-060-000087 GABINETE LLAVES//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23066-13-076-000054 LOCKER//////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-076-000013 LOCKER//metalico (a)////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-076-000017 LOCKER//metalico (a)////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-076-000088 LOCKER//metalico (a)////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-097-000019 MESA AUXILIAR DE MADERA//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ92900-13-097-000371 MESA AUXILIAR DE MADERA//////Arenal//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 379.5 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-106-000059 MESA DE TRABAJO DE MADERA//////de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-110-000104 | MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23044-05-011-000015 | ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QDTJ/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-112-000105 | PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-017-000066 | PISTOLA PINTAR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-017-000067 | PISTOLA PINTAR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-019-000069 | PRENSA CARPINTERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-019-000070 | PRENSA CARPINTERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-021-000071 | PRENSA MANUAL TUBO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-079-000043 | PULIDORA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA, PL)/////Marca:MAKITA/Modelo:9403/Serie:28874G | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-12-026-000072 | SIERRA CIRCULAR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23034-13-134-000057 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23051-13-134-000032 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23052-02-185-000011 | SILLA RUEDAS//metalico (a)//Negro/Marca:/Modelo:K600/Serie:HJ | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23004-13-132-000061 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-132-000103 | SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23051-13-135-000034 | SILLON//metalico (a)//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-13-135-000099 | SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-022-000022 | SOPLATE PLOMERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-14-089-000002 | TABLERO CORCHO Y PANO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 249 | OPD SSJ | 2006-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-085-000032 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL)electrico (a)/////Marca:MAKITA/Modelo:M14/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23042-11-025-000063 | TORNILLO BANCO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23044-05-015-000016 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ85204CB/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23028-02-205-000044 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:Sechrist/Modelo:IV-200/Serie:22960 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23034-13-142-000124 | VENTILADOR/////Marca:MAN/Modelo:FREAL 2020/Serie:N/A | 420 | OPD SSJ | 2008-05-19 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23023-13-142-000027 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3306/Serie:N/A/N/A | 740 | OPD SSJ | 2009-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ23053-13-142-000015 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3324/Serie:N/A/N/A | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23043-13-015-000031 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23043-14-015-000005 BURO/Clinico/metatico (a)///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23035-14-020-000009 CAMA MADERA O METAL///Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23043-14-028-000037 COMODA//de madera//Cafe/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23043-14-045-000008 JUEGO COMEDOR Y DESAYUNADOR//metalico (a)///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23043-14-049-000028 LITERA//metalico (a)///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23046-14-049-000007 LITERA//metalico (a)///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23046-14-049-000008 LITERA//metalico (a)///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23046-14-049-000009 LITERA//metalico (a)///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23046-14-049-000010 LITERA//metalico (a)///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23063-13-076-000069 LOCKER/////de 2 puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23063-13-076-000070 LOCKER/////de 2 puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23043-13-097-000017 MESA AUXILIAR DE MADERA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23043-13-107-000026 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | DORMITORIOS INTERNOS | SSJGEJ23063-13-107-000072 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23044-13-015-000005 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23005-02-027-000046 BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23044-13-054-000017 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metatico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23044-13-073-000027 LIBRERO//Melamina//2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0002 LIBRERO COMPLETO CON DOS PUERTAS COMPLETAS EN MELAMINA | 3075.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23039-13-098-000057 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23001-13-098-000015 MESA AUXILIAR DE METAL///Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23051-13-098-000044 MESA AUXILIAR DE METAL///Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23044-05-008-000025 MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Hewlett Packard/ACNU9418RR8/Bueno | 17850.55 | OPD SSJ | 2009-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23044-05-011-000023 MONITOR/////de 19 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1909W FLAT PANEL/Serie:CN-OW160G-72872-985-OPPI/waDJsTND,VGA/DVI | 4585.05 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23044-05-011-000003 | MONITOR/LCD////de 17 pulgadas/Marca:LG/Modelo:L1718S/Serie:609UXLS17568 | 2650 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23006-16-001-000032 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23040-05-029-000052 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:INTERNET550U/Serie:9801DY0BC575600886/550VA/300W/8CONTACTOS SALIDA 120V AC NOMINAL/VARIACION +5% SALIDA | 1932 | OPD SSJ | 2009-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23056-13-134-000004 | SILLA DE METAL/apilable//Negro/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23009-13-132-000071 | SILLA/secretarial//Negro/Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23003-13-135-000001 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 787.75 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23004-13-135-000020 | SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23044-05-035-000019 | SWITCH PARA REDES (EQUIPO PARA CONECTIV/////8 puertos/CiscoSD2008RE51HCO4890/Bueno | 1400 | OPD SSJ | 2009-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23029-14-089-000001 | TABLERO CORCHO Y PANO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 249 | OPD SSJ | 2006-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23044-05-015-000024 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLX 740/Serie:D1P6WK1/PROCESADOR ATHLON 5000B S.O. WINDOWS VISTA BUSINESS XP PROFESIONAL SP3 ESPAÑOL SDRAM 2GB DDR2 No-ECC 800 mhZ 82 DIMM D.D.SATA 250GB 7200 RPM CD/DVD:VD+-RW SATA 16XROX10 | 7210.5 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23010-13-142-000048 | VENTILADOR/De piso/////Marca:Mytek/Modelo:3306/Serie:N/A/N/A | 789.9948 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INFORMATICA | SSJGEJ23036-13-142-000028 | VENTILADOR/De piso/////Marca:Mytek/Modelo:3306/Serie:N/A/N/A | 789.9948 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-15-047-000048 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/TIPO II 4x2//Blanco//Marca:Ford/Modelo:2011/Serie:1FTNE1EW6BDA24938/C.A 606 001 0008, AUTODESPA, ECONOLINE E-150, VENTILADOR CROST S/061311E4. DESFIBRILADOS ZOLL S/T09L117502, ASPIRADOR EASY S/46127 | 1546280 | SEGURO POPULAR | 2011-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-15-047-000044 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150//Blanco//Marca:Ford/Modelo:2008/Serie:1FTNE14W28DA21593 | 470350 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-15-001-000003 | AMBULANCIA///Blanco/4 Puertas/Marca:Chevrolet/Modelo:2006/Serie:1GCGF15X361175959 | 427831.05 | ESTATAL | 2006-01-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-02-009-000002 | APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1610 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-15-008-000046 | AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS/TSURU//Blanco/4 cilindros/Marca:Nissan/Modelo:2012/Serie:3N1EB31S5CK313160/Obs:C.A. 606.002.0020 AUTOMOVIL SEDAN UTILITARIO VEHICULO TIPO SEDAN DE 4 CILINDROS/Bueno | 123060 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-02-275-000036 | CAMILLA/////Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-02-275-000037 | CAMILLA/////Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-02-275-000038 | CAMILLA/////Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-15-001-000047 | CAMIONETA/doble cabina//Blanco/4 Puertas/Marca:Nissan/Modelo:2011/Serie:3N6DD23T5BK052112/Obs:C.A. 606.004.0025 CAMIONETA TIPO PICK-UP CAJA CORTA DOBLE CABINA 4X2 DE 4 CILINDROS /Bueno | 202216 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-22 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|--|---------|------------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23032-16-001-000142 CLAVE: 913.013.0001 EPO. DE PARTO CONTIENE: 15 PZAS, 1 TIJERA DE ONFALOTOMO, 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17CMS, 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CMS, 1 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 13CMS, 1 PINZA DE DISECCION C/DIENTES, DE 13CMS, 2 PINZAS FORESTER CURVA 25C | 1807.8 | FEDERAL | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-16-001-000011 CLAVE: 913.090.0001 FERULA EXTREMIDAD INFERIOR Y SUPERIOR MARCA ORTIZ | 775.1 | FEDERAL | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-16-001-000010 CLAVE: 913.091.0001 INMOVILIZADOR DE CRANEO MARCA DIUME | 414 | FEDERAL | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-16-001-000012 CLAVE: 914.001.0093 PINZAS DE MAGIL DE 20CMS. MCA: DIMEDA | 405.55 | ESTATAL | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-16-001-000013 CLAVE: 914.001.0094 PINZA DE MAGIL DE 25 CMS. MCA: DIMEDA. | 421.19 | ESTATAL | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-16-001-000014 CLAVE: 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14CM. DIAMETRO X 20CMS, DE ALTURA MCA: PIZANO | 39.1 | ESTATAL | 2005-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-16-001-000015 COLLARIN CERVICAL SEMIRRIGIDO CHICO MARCA PHILADELPHIA C.A. 913.089.0001 | 187.45 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-16-001-000017 COLLARIN CERVICAL SEMIRRIGIDO GRANDE MARCA PHILADELPHIA C.A. 913.089.0002 | 187.45 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-16-001-000016 COLLARIN CERVICAL SEMIRRIGIDO MEDIANO MARCA PHILADELPHIA C.A. 913.089.0003 | 187.45 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23001-13-053-000013 ESCRITORIO DE MADERA/secretarial///Amarillo/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-02-093-000005 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 54.05 | FEDERAL | 2005-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-02-093-000006 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/pediatrico (a)/////Marca:Home care/Modelo:N/A/Serie:N/A | 41.4 | ESTATAL | 2005-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-02-094-000007 ESTETOSCOPIO CORAZON FETAL/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 24.15 | FEDERAL | 2005-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-16-001-000018 EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 1.5 KG MARCA TRIFUEGO C.A. 912.014.0002 | 218.33 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-16-001-000019 EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 1.5 KG MARCA TRIFUEGO C.A. 912.014.0002 | 218.33 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-06-017-000023 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-06-017-000024 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-06-017-000030 EXTINGUIDOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-16-001-000021 Ferula Extremidad Inferior y Superior marca Ortiz | 773.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-11-014-000032 GATO (HIDRAULICO Y MECANICO)//metalico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-02-248-000022 GLUCOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23042-05-001-000096 IMPRESORA LASER//de plastico//Gris Claro//Hewlett PackardC3980AUSBB23884/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-02-132-000008 LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2221.8 | SEGURO POPULAR | 2005-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-02-132-000009 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2221.8 | SEGURO POPULAR | 2005-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-04-050-000035 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y)/////Marca:Motorola/Modelo:EM400/Serie:FNL3108ALA | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23001-04-050-000035 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y)Portatil/////MotorolaXTS1500687CJX3103/Bueno | 2374.49 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23039-13-134-000041 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23005-13-135-000042 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro//Marca:OFFIHO//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-02-296-000031 TANQUE DE OXIGENO//metalico (a)//Cromo//Marca//Modelo:N/A/Serie:0071 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23045-02-296-000033 TANQUE DE OXIGENO//metalico (a)//Cromo//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRANSPORTES | SSJGEJ23042-05-015-000098 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Negro//Hewlett PackardHP COMPAQ DCMXJ44602ZF/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000018 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000019 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000020 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000021 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000022 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000023 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000024 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000025 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000026 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000027 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000028 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000029 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000030 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000031 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000032 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000033 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000034 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000035 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000036 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000037 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000038 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000039 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|--------------------|--|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AUDITORIO | SSJGEJ23046-13-132-000040 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE ROPERIA | SSJGEJ23047-13-015-000001 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE ROPERIA | SSJGEJ23047-13-015-000002 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE ROPERIA | SSJGEJ23047-13-015-000003 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE ROPERIA | SSJGEJ23047-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE ROPERIA | SSJGEJ23047-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE ROPERIA | SSJGEJ23047-13-015-000009 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE ROPERIA | SSJGEJ23047-13-015-000010 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE ROPERIA | SSJGEJ23047-13-015-000011 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ALMACEN DE ROPERIA | SSJGEJ23047-13-015-000014 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VACUNAS | SSJGEJ23048-02-029-000016 BASCULA BEBE/pediatrico (a)/acero Inoxidable/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:027044 | 1380 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VACUNAS | SSJGEJ23048-02-030-000008 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Arenal//Marca:Nuevo Leon/Modelo:CLINICA-160/Serie:023901 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VACUNAS | SSJGEJ23004-14-015-000212 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metlicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VACUNAS | SSJGEJ23004-02-047-000350 CARRO CURACIONES/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 030 0001 | 2639.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VACUNAS | SSJGEJ23004-02-147-000347 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0010, DE 162X51X90 CMS, SOPORTE PARA COLOCACION DE BASCULA BEBE | 3105 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VACUNAS | SSJGEJ23048-13-110-000017 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0001 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MEDIDAS: 1.20 X 1.60 | 1875.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VACUNAS | SSJGEJ23048-13-112-000018 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0004 PEDESTAL SIN CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1222.64 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VACUNAS | SSJGEJ23048-14-061-000001 REFRIGERADOR (COCINA)/////Marca:Acros/Modelo:7ARPONGL/Serie:VBM5081251 | 3000.01 | OPD SSJ | 2006-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VACUNAS | SSJGEJ23027-13-132-000084 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VACUNAS | SSJGEJ23048-13-135-000015 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VACUNAS | SSJGEJ23048-16-001-000019 TERMO P/TRANSPORTE DE VACUNAS CAP. 9 LTS. CON CANASTILLA Y CARRO CON RUEDAS C.A.913.132.0009 | 2006.8 | SEGURO POPULAR | 2011-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VACUNAS | SSJGEJ23048-13-142-000013 VENTILADOR/////Marca:Royal/Modelo:FE-50/Serie:N/A/N/A | 720 | OPD SSJ | 2009-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | FARMACIA | SSJGEJ23049-13-015-000002 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | FARMACIA | SSJGEJ23049-13-015-000003 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | FARMACIA | SSJGEJ23049-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | FARMACIA | SSJGEJ23049-13-015-000005 ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | FARMACIA | SSJGEJ23064-13-023-000011 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | FARMACIA | SSJGEJ23064-02-030-000058 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)////Marca:Nuevo Leon//Modelo:N/A/Serie:23638/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000002 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000003 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000004 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000005 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000006 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000007 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000008 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000009 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000010 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000011 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000012 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000013 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000014 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000015 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000016 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23050-13-030-000017 BUTACA/////Marca:Versa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.021.0001 BUTACA | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | AULA ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23005-13-125-000026 RELOJ CHECADOR//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Amano//Modelo:EX-9000/Serie:64572 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-002-000101 AMPLIFICADOR DE SONIDO/////Marca:N/A/Modelo:TN-NR5008/Serie:0938DC10X0020853/AMPLIFICADOR USB MCA ONKYO 145 WATTS | 26100 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-016-000086 ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas//Marca:Jonesa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-016-000087 ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas//Marca:Jonesa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-016-000094 ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas//Marca:Jonesa//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-016-000096 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones//Marca:OFIPLAN//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-012-000001 BAFLE///Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-012-000002 BAFLE///Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------------|---------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-015-000092 | CAMARA FOTOGRAFICA/digital/////Marca:SONY/Modelo:DSC-T900 C/EST/Serie:S01-2551334-9/DONACION DE UAG. | 4437 | DONACION | 2010-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-021-000012 | CONSOLA/////Marca:/Modelo:RS-20A/Serie:N/A/Obs:ASTRO/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-053-000030 | ESCRITORIO DE MADERA////Amarillo/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-052-000117 | ESCRITORIO/GRAPA/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0003 ESCRITORIO GRAPA DE DIRECCION CON FRENTE CURVO DE 2.00 M CUBIERTA VOLADA | 4087.84 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-16-001-000099 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-160-000118 | LATERAL PARA ESCRITORIO/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0010 LATERAL CURVA PARA ESCRITORIO DE 1.10 CON PEDESTAL (CAJONERA) | 1744.64 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-089-000091 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/////Marca:Brother/Modelo:N/A/Serie:B9K446713/N/A | 1564 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23057-13-089-000013 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/////Marca:Brother/Modelo:N/A/Serie:B9K446721/N/A | 1564 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-038-000102 | MEZCLADORA/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N51208164117444/MIXER MEZCLADOR USB NUMARK M6 4 CANALES | 3799.9976 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23900-05-007-000001 | MICRO-COMPUTADORA/Portatil/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:67108 CORE DUO/Serie:CNU7400CSJ | 13685 | DONACION | 2008-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-039-000103 | MICROFONO/////Marca:N/A/Modelo:BETA 58A/Serie:N/A/MARCA SURE | 3074 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-039-000104 | MICROFONO/////Marca:N/A/Modelo:BETA 58A/Serie:N/A/MARCA SURE | 3074 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ00006-05-008-001030 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:420/Serie:scnu0180c54/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA | 10656.92 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-110-000097 | MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-05-011-000074 | MONITOR/LCD////de 15 pulgadas/Marca:Lenovo/Modelo:N/A/Serie:V6PH955 | 1980.3 | DONACION | 2007-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-05-049-000115 | MULTIFUNCIONAL/laser/////Marca:Samsung/Modelo:N/A/Serie:Z864BJFC80000E/CLX-3305PRINT LASER COLOR | 3477.68 | DONACION | 2013-02-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-05-029-000078 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:be350r/Serie:S3BO650X05857 | 805 | DONACION | 2007-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-05-029-000089 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S4B0932P23166/Obs:350V 120V/Bueno | 971.75 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-112-000098 | PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-143-000082 | ROTAFOLIO/plegable/aluminio/Blanco/Marca:Esco/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.014.0001 RIOTAFOLIO CON PIZARRON CON PORTA GIS DE 1.75 X 1.00 X 0.80 MTS. | 1570.9 | SEGURO POPULAR | 2009-05-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-143-000083 | ROTAFOLIO/plegable/aluminio/Blanco/Marca:Esco/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.014.0001 RIOTAFOLIO CON PIZARRON CON PORTA GIS DE 1.75 X 1.00 X 0.80 MTS. | 1570.9 | SEGURO POPULAR | 2009-05-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-13-135-000095 | SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-105-000105 | SISTEMA DE ALTAVOCES/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:029309922690034BP/AP/MARCA BOSE, EQUIPO DONADO POR LA UAG | 4600.0032 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-105-000106 | SISTEMA DE ALTAVOCES/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:029309922690040BP/AP/MARCA BOSE, EQUIPO DONADO POR LA UAG | 4600.0032 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-105-000107 | SISTEMA DE ALTAVOCES/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:029309922690054BP/AP/MARCA BOSE, EQUIPO DONADO POR LA UAG | 4600.0032 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-105-000108 | SISTEMA DE ALTAVOCES/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:029309922690057BP/AP/MARCA BOSE, EQUIPO DONADO POR LA UAG | 4600.0032 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-105-000109 | SISTEMA DE ALTAVOCES/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:029309922690061BP/AP/MARCA BOSE, EQUIPO DONADO POR LA UAG | 4600.0032 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-105-000110 | SISTEMA DE ALTAVOCES/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:029309922900004BP/AP/MARCA BOSE, EQUIPO DONADO POR LA UAG | 4600.0032 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-105-000111 | SISTEMA DE ALTAVOCES/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:029309922900008BP/AP/MARCA BOSE, EQUIPO DONADO POR LA UAG | 4600.0032 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-105-000112 | SISTEMA DE ALTAVOCES/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:029309922900009BP/AP/MARCA BOSE, EQUIPO DONADO POR LA UAG | 4600.0032 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-105-000113 | SISTEMA DE ALTAVOCES/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:029309922900011BP/AP/MARCA BOSE, EQUIPO DONADO POR LA UAG | 4600.0032 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-105-000114 | SISTEMA DE ALTAVOCES/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:029309922900012BP/AP/MARCA BOSE, EQUIPO DONADO POR LA UAG | 4600.0032 | DONACION LOCAL | 2013-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-04-055-000100 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KXTS 550/Serie:N/A/N/A | 290 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-05-015-000075 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lenovo/Modelo:AMD ATHLON/Serie:LX08W4H | 8484.7 | DONACION | 2007-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-05-038-000116 | VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÁ?ON)/////Marca:Epson/Modelo:N/A/Serie:PSPK2800085/Obs:VIDEOPROYECTOR POWERLITE S12 SVGA 2800, LUM PC MAC/Bueno | 6043.6 | DONACION | 2013-02-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ23051-05-038-000093 | VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÁ?ON)/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:PJD6531W/Serie:RS4103605483/C.A. 200.007.0006 CAÑON DE PROYECCION PARA COMPUTO Y VIDEO (TIPO 2) | 11123.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2010-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-13-016-000033 | ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.038.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23029-02-027-000007 | BANQUETA ALTURA/metalico (a)/Negro/de 2 peidaÑos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-02-044-000002 | CARDIOSCOPIO/////Marca:/Modelo:101/Serie:92129426 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-02-316-000031 | DOPLER/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2305/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-02-086-000038 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2M0800070/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-13-054-000010 | ESCRITORIO DE METAL/////1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-16-001-000028 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23020-02-101-000016 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-02-283-000039 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:1120099/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-13-098-000014 | MESA AUXILIAR DE METAL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-13-098-000015 | MESA AUXILIAR DE METAL//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-13-110-000036 | MODULO DESARMABLE//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0001 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MEDIDAS: 1.20 X 1.60 | 1875.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-01-157-000029 | NEBULIZADOR//////Marca:DRAGER/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 990.5008 | INV INICIAL | 2010-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-01-158-000025 | OXIMETRO/DE PULSO//////Criticare/504DX/408305560/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-01-158-000026 | OXIMETRO/DE PULSO//////Criticare/504DX/408305664/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-13-112-000037 | PEDESTAL MOVIL//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0004 PEDESTAL SIN CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1222.64 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-02-180-000006 | SIERRA CORTAR YESO/Electrica//////Marca:Modelo:N/A/Serie:AA120006 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-13-132-000034 | SILLA/Visita//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-13-132-000035 | SILLA/Visita//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SUPERVISION | SSJGEJ23052-13-135-000032 | SILLON/Operativo//////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INVENTARIOS | SSJGEJ23053-13-016-000016 | ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INVENTARIOS | SSJGEJ23053-13-016-000017 | ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INVENTARIOS | SSJGEJ23053-05-045-000014 | IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS//////Marca:Zebra/Modelo:TLP 2844/Serie:41A044500593/N/A | 6623.252 | INV INICIAL | 2010-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INVENTARIOS | SSJGEJ23053-05-005-000012 | IMPRESORA INYECCION DE TINTA//de plastico//Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:DESJET D1460/Serie:CN79C3M34F/N/A | 0 | INV INICIAL | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INVENTARIOS | SSJGEJ23053-13-110-000018 | MODULO DESARMABLE//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INVENTARIOS | SSJGEJ23053-05-018-000002 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:200508002679 | 120.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INVENTARIOS | SSJGEJ23053-13-112-000019 | PEDESTAL MOVIL//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INVENTARIOS | SSJGEJ23004-13-132-000059 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INVENTARIOS | SSJGEJ23053-13-135-000013 | SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INVENTARIOS | SSJGEJ23053-05-017-000003 | TECLADO PARA COMPUTADOR//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:02522005359 | 201.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INVENTARIOS | SSJGEJ23053-05-044-000008 | TERMINAL PORTATIL/PALM//////Marca:SYMBOL/Modelo:SPT 1800/Serie:SSA0042U82E | 10853.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | INVENTARIOS | SSJGEJ23044-05-015-000022 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Arena//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/EMSAMPLADA | 0 | INV INICIAL | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | R.P.B.I. | SSJGEJ23054-13-015-000001 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | R.P.B.I. | SSJGEJ23054-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | R.P.B.I. | SSJGEJ23054-13-016-000012 ARCHIVERO/Horizontal////de 3 cajones/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0008 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES CON CUBIERTA | 3002.08 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | R.P.B.I. | SSJGEJ23019-02-030-000007 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)////Marca:Bame/Modelo:420/Serie:942978 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | R.P.B.I. | SSJGEJ23048-13-040-000014 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | R.P.B.I. | SSJGEJ23054-13-054-000009 ESCRITORIO DE METAL////Gris Claro/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | R.P.B.I. | SSJGEJ23015-13-076-000010 LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | R.P.B.I. | SSJGEJ23054-13-091-000007 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Blanco//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:6715024 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | R.P.B.I. | SSJGEJ23054-13-098-000002 MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | R.P.B.I. | SSJGEJ23054-13-134-000005 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)//Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | R.P.B.I. | SSJGEJ23054-13-134-000010 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)//Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | R.P.B.I. | SSJGEJ23054-13-134-000011 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)//Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MODULO INFORMACION | SSJGEJ23039-13-016-000059 ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MODULO INFORMACION | SSJGEJ23005-05-005-000043 IMPRESORA INYECCION DE TINTA//de plastico//Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:DESJET 840C/Serie:N/T/N/A | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MODULO INFORMACION | SSJGEJ23061-05-011-000031 MONITOR//de plastico//Negro//Daewoo719BKLW5Z200744/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MODULO INFORMACION | SSJGEJ23004-13-132-000062 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MODULO INFORMACION | SSJGEJ23006-13-132-000034 SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENYO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MODULO INFORMACION | SSJGEJ23061-05-015-000032 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Negro//P25G00000/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23001-13-016-000046 ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23056-13-051-000008 ENMICADORA/Electrica/////Marca:Perfex/Modelo:GRON ARMADILLO/Serie:AD70061/Obs:N/A/Bueno | 2310 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23004-13-054-000029 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)//Plastico//Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23001-05-001-000045 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8811829/N/A | 4516.05 | OPD SSJ | 2009-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23056-13-073-000009 LIBRERO//Melamina///2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.022.0002 LIBRERO COMPLETO CON DOS PUERTAS COMPLETAS EN MELAMINA | 3075.16 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23003-13-077-000008 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Olivetti/Modelo:LOGOS-382/Serie:7609691 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23024-13-098-000014 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23004-05-008-000023 MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Hewlett Packard/ACNU9418RRV/Bueno | 17850.55 | OPD SSJ | 2009-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23002-05-011-000023 MONITOR/////de 19 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1909W FLAT PANEL/Serie:CN-OW160G-72872-985-OLKI/w/aDJsTND,VGA/DVI | 4585.05 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23002-16-001-000010 MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 333.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23051-13-134-000057 SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23002-13-135-000018 SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23002-16-001-000011 TECLADO USB, MARCA DELL, C.A. 200.001.0055, | 805 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | COORDINACION DE CALIDAD | SSJGEJ23002-05-015-000022 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:12P6WK1/PROCESADOR ATHLON 5000B S.O. WINDOWS VISTA BUSINESS XP PROFESIONAL SP3 ESPAÑOL SDRAM 2GB DDR2 No-ECC 800 mhZ 82 DIMM D.D.SATA 250GB 7200 RPM CD/DVD:DVD+-RW SATA 16XROX10 | 7210.5 | OPD SSJ | 2009-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23002-13-040-000014 CESTO BASURA DE METAL/campaña/metálico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23023-13-054-000007 ESCRITORIO DE METAL/////1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23001-13-074-000026 LIBRERO DE MADERA//Melamina//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23060-13-076-000021 LOCKER/////2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Malo | 500 | INV INICIAL | 2010-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23033-13-076-000148 LOCKER/////2 Puertas/Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/N/A | 470.9484 | INV INICIAL | 2010-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23024-13-076-000012 LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23031-13-076-000009 LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23044-13-107-000004 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23046-13-107-000004 MESA DE TRABAJO DE METAL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23027-02-292-000145 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmax/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23051-13-134-000063 SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23057-14-067-000003 SILLA PLAYA//acrilico//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICNA DE INTERNOS | SSJGEJ23004-13-132-000074 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICINA SINDICAL | SSJGEJ23059-13-091-000001 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metálico (a)//Negro//Marca:Olympia/Modelo:/N/A/Serie:6705153 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICINA SINDICAL | SSJGEJ92900-13-097-000372 MESA AUXILIAR DE MADERA/////Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 379.5 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICINA SINDICAL | SSJGEJ23059-13-134-000003 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICINA SINDICAL | SSJGEJ23059-13-134-000004 SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICINA SINDICAL | SSJGEJ23059-13-134-000005 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICINA SINDICAL | SSJGEJ23059-13-134-000006 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | OFICINA SINDICAL | SSJGEJ23059-13-142-000007 | VENTILADOR/Pedestal///Blanco/Marca:Super-Fan/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23039-13-018-000053 | ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-04-015-000013 | CAMARA FOTOGRAFICA/digital///Plata//Marca:Kodak/Modelo:CX6230/Serie:34431012 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-054-000022 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//de 3 cajones/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1534.1 | INV INICIAL | 2010-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-063-000028 | GABINETE UNIVERSAL/Universal/aluminio///Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.010.0001 GABINETE UNIVERSAL CAL. 22 CON PUERTAS DE ACERO ESMALTADO./Bueno | 2461.86 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-063-000029 | GABINETE UNIVERSAL/Universal/aluminio///Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.010.0001 GABINETE UNIVERSAL CAL. 22 CON PUERTAS DE ACERO ESMALTADO./Bueno | 2461.86 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-063-000030 | GABINETE UNIVERSAL/Universal/aluminio///Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.010.0001 GABINETE UNIVERSAL CAL. 22 CON PUERTAS DE ACERO ESMALTADO./Bueno | 2461.86 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-063-000031 | GABINETE UNIVERSAL/Universal/aluminio///Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.010.0001 GABINETE UNIVERSAL CAL. 22 CON PUERTAS DE ACERO ESMALTADO./Bueno | 2461.86 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-063-000032 | GABINETE UNIVERSAL/Universal/aluminio///Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.010.0001 GABINETE UNIVERSAL CAL. 22 CON PUERTAS DE ACERO ESMALTADO./Bueno | 2461.86 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-063-000033 | GABINETE UNIVERSAL/Universal/aluminio///Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.010.0001 GABINETE UNIVERSAL CAL. 22 CON PUERTAS DE ACERO ESMALTADO./Bueno | 2461.86 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-063-000034 | GABINETE UNIVERSAL/Universal/aluminio///Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.010.0001 GABINETE UNIVERSAL CAL. 22 CON PUERTAS DE ACERO ESMALTADO./Bueno | 2461.86 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-05-001-000019 | IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:CNB9921371/N/A | 2751.5084 | SEGURO POPULAR | 2010-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-05-001-000020 | IMPRESORA LASER/////Marca:Samsung/Modelo:ML-1710/Serie:N/A/N/A | 1773.756 | SEGURO POPULAR | 2010-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-05-001-000027 | IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:Lexmark/Modelo:E360DN/Serie:72MVGX2/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA DE ESCRITORIO LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS X MINUTO | 6670 | SEGURO POPULAR | 2011-05-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-05-039-000014 | IMPRESORA///Blanco/Marca:Lexmark/Modelo:E322/Serie:890NKVS | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ00076-01-246-000520 | LECTOR BIOMETRICO/////Marca:Dermalog/Modelo:ZF1/Serie:ZF10040717/C.A. 200.006.0070 LECTOR BIOMETRICO, COMPRESION DE LAS IMAGENES DE HUELLA DACTILAR | 6349.84 | OPORTUNIDADES | 2011-03-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|----------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-147-000044 MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.039.0001 MAMPARA DE 1.15 X .35 CMS. CON PERFIL DE ALUMINIO EN TODO ALREDEDOR | 1856 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-147-000045 MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.039.0001 MAMPARA DE 1.15 X .35 CMS. CON PERFIL DE ALUMINIO EN TODO ALREDEDOR | 1856 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-147-000046 MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.039.0001 MAMPARA DE 1.15 X .35 CMS. CON PERFIL DE ALUMINIO EN TODO ALREDEDOR | 1856 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-147-000047 MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.039.0001 MAMPARA DE 1.15 X .35 CMS. CON PERFIL DE ALUMINIO EN TODO ALREDEDOR | 1856 | SEGURO POPULAR | 2012-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-077-000015 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA//acrilico//Gris Oscuro//Marca:Olivetti/Modelo:LOGOS 382/Serie:7609352 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-098-000011 MESA AUXILIAR DE METAL///Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-110-000040 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-110-000041 MODULO DESARMABLE/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.063.0002 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MIDE: 1.60 X 1.20 | 1968.52 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-011-000305 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-08GS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-05-011-000023 MONITOR/TFT////de 19 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:LA 1951G/Serie:CNC026R56L/C.A 200 001 0069,MONITOR DE 19" TFT | 2610 | SEGURO POPULAR | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ04139-05-029-000150 NO-BREAK/nobreak/metallco (a)////Marca:Sola Basic/Modelo:SR. INET 480/Serie:E-05-H-04845 | 902.06 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-05-029-000025 NO-BREAK/Regulador Integrado//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9930LYO0M660700003/C.A 200 002 0015, 450 VA | 1650.1696 | SEGURO POPULAR | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-112-000042 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-112-000043 PEDESTAL MOVIL/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.046.0003 PEDESTAL CON CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1418.68 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-132-000017 SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-132-000038 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-132-000039 SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-135-000035 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-13-135-000037 SILLON/Operativo/////Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23004-04-055-000015 TELEFONO INTERSECRETARIAL////Negro//Marca:TELMEX/Modelo:N/A/Serie:25814764/Obs:INTEL-BRAS/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-05-015-000026 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005 PRO SFF/Serie:MXL0361L3Z/C.A 200 001 0069, CPU USO GENERAL HP(TIPO 4), CON MOUSE OPTICO 2 BOTONES, TECLADO 105 TECLAS, MISMA MARCA H.P. | 9964.2028 | SEGURO POPULAR | 2010-11-24 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-----------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-015-000542 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLX 740/Serie:DXNR9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ23060-05-043-000001 UNIDAD EXTERNA DE 3.5////Marca:SONY/Modelo:MPF82E/Serie:50549615 | 440 | OPD SSJ | 2006-11-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ92900-13-018-000111 ARCHIVERO DE METAL////Arena/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1820.45 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23003-13-018-000004 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23004-13-016-000156 ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jamesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23025-13-023-000002 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23018-02-027-000019 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-02-027-000024 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-02-027-000028 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23025-02-030-000004 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Arena/Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23016-16-001-000001 BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-13-040-000003 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-02-071-000012 COLPOSCOPIO/////Marca:Zeizz/Modelo:N/A/Serie:6022508148 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-01-032-000005 ELECTRO-COAGULADOR/Automatico (a)/////Marca:Alsa/Modelo:EXCELL 350/Serie:986-04/06 | 61641.15 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-16-001-000008 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-16-001-000009 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-16-001-000010 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-13-055-000021 ESTANTE//metalico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23001-16-001-000078 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-02-093-000006 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-02-259-000014 EVACUADOR DE HUMO/////Marca:/Modelo:9006300/Serie:PQ1572 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-05-001-000030 IMPRESORA LASER//de plastico//Gris Claro//Hewlett PackardLASER JET 1020CNB2641633/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-01-187-000007 LAMPARA DE CHICOTE/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9188.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-13-098-000026 MESA AUXILIAR DE METAL///Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23004-02-147-000345 MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable/////PROLAR/J./Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-02-299-000022 MESA PASTEUR//metalico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------------|--|------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-02-299-000027 MESA PASTEUR//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-13-110-000036 MODULO DESARMABLE/////Marca:/OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.063.0001 ESTACION DE TRABAJO ERGONOMICA MEDIDAS: 1.20 X 1.60 | 1875.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-02-160-000034 NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina/////Marca:/Dimedic/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 913 031 0001 FIJO DE PARED MEDIDAS DE 40 X 52 X 13 CMS | 686.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-13-112-000037 PEDESTAL MOVIL/////Marca:/OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.046.0004 PEDESTAL SIN CUBIERTA FLOTANTE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO | 1222.64 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-16-001-000038 PINZA DE BIOPSIA UTERINA,COLPOSCOPIA DE A.I. GRADO QUIRURGICO MORDIDA OVALADA SIN DIENTES MCA. DIMEDA C.A. 914.001.0146 | 4531.7952 | SEGURO POPULAR | 2012-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23010-13-134-000006 SILLA DE METAL/apilable///Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-13-134-000013 SILLA DE METAL/fijo (a)///Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-13-134-000015 SILLA DE METAL/fijo (a)///Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-13-135-000025 SILLON/giratorio con respaldo/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23061-13-135-000035 SILLON/Operativo/////Marca:/INTERMUEBLES/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.035.0023 SILLON OPERATIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS MECANISMO MULTIFUNCIONAL | 1200.6 | SEGURO POPULAR | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23034-02-197-000080 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)///Croma//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23002-05-015-000013 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:/Dell/Modelo:/OPTIPLEX 740/Serie:/GYFWBF1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23022-13-142-000014 VENTILADOR/Pedestal/acrilico/Blanco//Marca:/Delux/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CLINICA DE DISPLACIAS | SSJGEJ23025-14-075-000020 VITRINA//metalico (a)///de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EVALUACIONES DE PRE-ANESTECIA | SSJGEJ23062-02-027-000007 BANQUETA ALTURA//metalico (a)///Negro/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EVALUACIONES DE PRE-ANESTECIA | SSJGEJ23062-02-027-000008 BANQUETA ALTURA//metalico (a)///Negro/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EVALUACIONES DE PRE-ANESTECIA | SSJGEJ23051-13-040-000076 CESTO BASURA DE METAL/campana//metalico (a)///Arenal/Marca:/Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EVALUACIONES DE PRE-ANESTECIA | SSJGEJ23062-13-054-000005 ESCRITORIO DE METAL/////Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EVALUACIONES DE PRE-ANESTECIA | SSJGEJ23034-02-147-000096 MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable/////PROLAR//J/Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EVALUACIONES DE PRE-ANESTECIA | SSJGEJ23028-13-134-000030 SILLA DE METAL/apilable///Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EVALUACIONES DE PRE-ANESTECIA | SSJGEJ23062-13-142-000011 VENTILADOR/////Marca:/Mytek/Modelo:/3324/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 650.01 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23063-02-016-000082 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)/////Marca:/Thomas/Modelo:/N/A/Serie:/071200001797/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23027-02-027-000045 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:/PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23027-02-027-000053 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:/PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23001-14-015-000011 | BURO/Clinico/metallco (a)///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23063-02-040-000083 | CAMA CLINICA/Electrical/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO65ME0027/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23063-02-040-000084 | CAMA CLINICA/Electrical/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO66ME0044/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23034-02-275-000100 | CAMILLA/stricker/////Marca:Savion/Modelo:ES 710/Serie:2147/C.A. 913.028.0008 CAMILLA TIPO STRIKER REFORZADA CON SISTEMA HIDRAULICO | 50496.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23063-02-275-000078 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N193AQ6167/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23030-02-051-000001 | CARRO MONITOR//metallco (a)///Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441835 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23063-02-301-000081 | CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F02272/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23063-02-101-000080 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23027-01-187-000167 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23027-01-187-000168 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23027-02-132-000090 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23027-02-280-000064 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:91369/Serie:1369010509/Obs:C.A. 913.044.0001 MONITOR PORTATIL Y/O DE CABECERA QUE CUENTE CON ECG DE 3 O 5 DERIVACIONES/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23063-02-280-000085 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1220-000555/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23002-02-280-000019 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010510/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23063-01-158-000079 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809564/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23027-13-132-000075 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23027-13-132-000076 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23063-13-132-000076 | SILLA/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23004-02-197-000125 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23004-02-197-000126 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23004-02-197-000127 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23004-02-197-000128 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23027-02-205-000164 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT03801/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2584. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23063-02-205-000086 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04423/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2654. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23063-02-205-000087 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04424/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2671. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TERAPIA INTERMEDIA | SSJGEJ23062-14-075-000009 VITRINA//metalico (a)////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1609.3376 | INV INICIAL | 2010-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MORTUORIO | SSJGEJ23037-13-022-000050 BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MORTUORIO | SSJGEJ23037-13-022-000051 BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | MORTUORIO | SSJGEJ23018-16-001-000020 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-027-000047 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-027-000049 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-027-000050 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-027-000051 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-027-000055 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-027-000057 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-027-000061 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23029-02-027-000062 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-027-000041 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-027-000042 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-027-000043 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-027-000048 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-027-000049 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-027-000050 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-14-015-000205 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-14-015-000206 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-14-015-000207 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-14-015-000208 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-14-015-000211 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-14-015-000220 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALLICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000057 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000072 | CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000073 | CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000074 | CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000075 | CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000076 | CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000077 | CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000078 | CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000079 | CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000080 | CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000081 | CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000082 | CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-040-000119 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000062 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000063 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000064 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000065 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000066 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000067 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-040-000068 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-053-000017 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metalico (a)///Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000083 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000084 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000085 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000086 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000087 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000088 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000089 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000090 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000091 | COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000092 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000093 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000094 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000095 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000096 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000097 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000058 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000061 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-16-001-000099 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-13-063-000100 GABINETE UNIVERSAL/Universal/aluminio///Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.010.0001 GABINETE UNIVERSAL CAL. 22 CON PUERTAS DE ACERO ESMALTADO./Bueno | 2461.86 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-292-000024 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-292-000124 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-292-000125 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-292-000128 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-292-000129 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-292-000051 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-292-000052 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-292-000053 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-292-000054 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-292-000056 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLARJ././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-292-000144 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-292-000146 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-292-000147 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23027-02-292-000154 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-292-000069 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular/Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-292-000070 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular/Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-02-292-000071 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular/Blanco/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-01-158-000101 | OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809532/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23051-13-134-000022 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23051-13-134-000064 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-13-132-000063 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-13-132-000064 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-13-132-000065 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-13-132-000066 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-13-132-000067 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-13-132-000068 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-13-132-000069 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-13-132-000070 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-13-132-000071 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-13-132-000072 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-13-132-000073 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-13-132-000098 | SILLA/Visita////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23065-04-055-000019 | TELEFONO INTERSECRETARIAL////Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KK1S5LXW/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-02-197-000133 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-02-197-000134 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-02-197-000135 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-02-197-000136 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-02-197-000137 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-02-197-000138 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-02-197-000139 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-02-197-000140 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-02-197-000141 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-02-197-000142 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-02-197-000143 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23004-02-197-000152 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23066-02-197-000015 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CENTRAL GINECOLOGIA | SSJGEJ23066-02-197-000016 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23012-01-001-000006 | AGITADOR MAGNETICO/////Marca://Modelo:H37615/Serie:871001069732 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-01-002-000051 | AGITADOR PIPETAS/////Marca://Modelo:421105/Serie:10283 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23049-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL/////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-13-015-000043 | ANAQUEL MOVIL////Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-13-015-000044 | ANAQUEL MOVIL////Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-13-015-000045 | ANAQUEL MOVIL////Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-13-015-000069 | ANAQUEL MOVIL////Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23056-13-015-000006 | ANAQUEL MOVIL////Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23020-13-015-000001 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-13-015-000047 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-13-015-000024 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-13-015-000025 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-13-015-000069 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-015-000003 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-13-015-000016 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-13-015-000017 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-13-015-000018 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-13-015-000019 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-13-015-000020 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-13-015-000021 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23039-13-015-000049 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23039-13-015-000050 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23039-13-015-000051 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23039-13-015-000052 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-13-015-000008 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-13-015-000009 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-13-015-000056 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-13-015-000014 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-13-015-000030 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23044-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23047-13-015-000005 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23047-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23047-13-015-000008 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23047-13-015-000013 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23057-13-015-000008 | ANAQUEL MOVIL//aluminio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23041-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL//de madera//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23064-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//de madera//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23041-13-015-000002 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-04-082-000095 | ANTENA PARA RADIO/////Atar/AT29/15/./Bueno | 25955.35 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-206-000011 | APARATO ANESTESIA/////Marca:DRAGER/Modelo:N/A/Serie:ARXC-0057 | 480700 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ87139-02-206-000054 | APARATO ANESTESIA/Clinico/metallico (a)//Azul//Marca:PLARRE/Modelo:8096/Serie:S-2433 | 0 | INV INICIAL | 2008-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-13-017-000022 | ARCHIVERO DE MADERA///Cafe/de 2 gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23054-13-017-000008 | ARCHIVERO DE MADERA///Cafe/de 2 gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-13-018-000001 | ARCHIVERO DE METAL/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23012-13-018-000016 | ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23024-13-018-000004 | ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23026-13-018-000001 | ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-13-018-000017 | ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-13-018-000011 | ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23049-13-018-000006 | ARCHIVERO DE METAL/////4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23001-13-018-000009 | ARCHIVERO DE METAL///Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-018-000017 | ARCHIVERO DE METAL///Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-018-000027 | ARCHIVERO DE METAL///Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-018-000028 | ARCHIVERO DE METAL///Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-018-000029 | ARCHIVERO DE METAL///Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23045-13-018-000040 | ARCHIVERO DE METAL///Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23053-13-018-000009 | ARCHIVERO DE METAL///Beige/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23056-13-018-000001 | ARCHIVERO DE METAL///Gris Oscuro/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23009-13-019-000001 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23041-13-019-000013 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metallico (a)//de 2 puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-13-019-000013 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metallico (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23044-13-019-000008 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/fijo (a)//metallico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-13-016-000039 | ARCHIVERO/Lamina///4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO/Bueno | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-13-016-000022 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-02-014-000016 | ARTESA CUNERO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23045-02-016-000045 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/////Marca:DEVIL BISS/Modelo:N/A/Serie:PD209245/N/A | 1600.8 | INV INICIAL | 2010-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23064-02-016-000045 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/////Marca:General Electric/Modelo:798/Serie:A28172 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23012-01-108-000007 | BALANZA (CIENTIFICO)/digital////Marca:Precisa/Modelo:N/A/Serie:XB4200CFR | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000001 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000002 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000003 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000004 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000005 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000006 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000007 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000008 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000009 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000010 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-022-000006 | BANCA//de maderas////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000023 | BANCA//metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000024 | BANCA//metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23021-13-022-000007 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000001 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000002 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000003 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000004 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000006 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000007 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000008 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000009 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000010 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000012 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000015 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000016 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000017 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000018 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000019 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000020 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000021 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-022-000022 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000011 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000012 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000013 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000014 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000015 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000016 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000017 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000018 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-022-000019 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-13-022-000074 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-13-022-000075 | BANCA/fijo (a)/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23008-13-023-000006 | BANCO GIRATORIO O FIJO///Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-023-000026 | BANCO GIRATORIO O FIJO///Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23022-13-023-000006 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23023-13-023-000013 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-13-023-000048 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-13-023-000003 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23009-02-027-000003 | BANQUETA ALTURA////de 2 peldaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-02-027-000104 | BANQUETA ALTURA//acrilico//Cromo/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23019-02-027-000017 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-027-000042 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23014-02-027-000019 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23049-02-027-000007 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-027-000004 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23048-02-029-000003 BASCULA BEBE//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-029-000070 BASCULA BEBE//pediatrico (a)//acero Inoxidable////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:027247 | 1380 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23024-02-030-000007 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)////Marca:Bame/Modelo:420/Serie:90542 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-02-030-000082 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Arenal/Marca:Bame/Modelo:DGN2412/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23016-02-030-000005 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Arenal/Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:024272 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23058-02-030-000010 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Arenal/Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-030-000071 BASCULA ESTADIMETRO/adulto//////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:272-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-030-000072 BASCULA ESTADIMETRO/adulto//////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:285-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-030-000073 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable//////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-030-000074 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable//////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-04-013-000027 BASE MICROFONO//metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23012-01-109-000050 BAUMANOMETRO/mercurial//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-02-022-000072 BAJO MARIA (ELECTRICO)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-14-014-000039 BIOMBO Y MAMPARA//metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-14-014-000040 BIOMBO Y MAMPARA//metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23064-14-014-000033 BIOMBO Y MAMPARA//metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-14-014-000086 BIOMBO Y MAMPARA//metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-14-014-000087 BIOMBO Y MAMPARA//metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-14-014-000002 BIOMBO Y MAMPARA/fijo (a)/acrilico//Arenal/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-14-014-000013 BIOMBO Y MAMPARA/fijo (a)/acrilico//Arenal/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-001-000016 BOMBA CENTRIFUGA//////Marca:BARNES/Modelo:2D520/Serie:Y20523 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-001-000014 BOMBA CENTRIFUGA//////Marca:BARNES/Modelo:2D520/Serie:Y20524 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-001-000046 BOMBA CENTRIFUGA/////Marca:Evans/Modelo:IHME025/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-001-000094 BOMBA CENTRIFUGA/////Marca:Evans/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-003-000047 BOMBA VACIO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23023-14-015-000024 BURO/Clinico/metatico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-14-015-000046 BURO/Clinico/metatico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-14-015-000001 BURO/Clinico/metatico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-14-015-000004 BURO/Clinico/metatico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-14-015-000006 BURO/Clinico/metatico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-14-019-000089 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL)/////Marca:/Modelo:560/Serie:12723896 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-14-019-000090 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL)/////Marca:/Modelo:560/Serie:12723897 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-02-040-000085 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-02-040-000087 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-02-040-000088 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-02-040-000089 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-02-040-000090 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-02-040-000091 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-02-040-000092 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-02-040-000093 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-02-040-000094 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-02-040-000095 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-02-040-000096 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-02-040-000049 | CAMA CLINICA//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-02-040-000051 | CAMA CLINICA//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-02-040-000052 | CAMA CLINICA//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-02-040-000053 | CAMA CLINICA//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-02-040-000054 | CAMA CLINICA//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-02-040-000011 | CAMA CLINICA//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-02-040-000012 | CAMA CLINICA//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-02-040-000015 | CAMA CLINICA//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-02-040-000032 | CAMA CLINICA//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-02-040-000033 | CAMA CLINICA//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-02-040-000034 | CAMA CLINICA//metalico (a)///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-02-040-000028 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-02-040-000029 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-02-040-000003 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-02-040-000025 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-02-040-000026 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-02-040-000027 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-02-040-000029 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-02-040-000030 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-02-040-000050 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-02-040-000051 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-02-040-000052 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-02-040-000057 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-02-040-000059 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23064-02-040-000043 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23064-02-040-000047 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23064-02-040-000052 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23064-02-040-000053 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23064-02-040-000054 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23064-02-040-000055 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23064-02-040-000056 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23064-02-040-000057 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23065-02-040-000007 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23065-02-040-000021 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23065-02-040-000022 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23065-02-040-000023 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23065-02-040-000024 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23065-02-040-000025 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23065-02-040-000026 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23065-02-040-000027 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23065-02-040-000028 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-040-000038 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-040-000039 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-040-000040 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-040-000041 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23039-14-021-000012 | CAMPANA EXTRACCION//acero Inoxidable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-008-000049 | CARRETELLAS/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-045-000046 | CARRO CAMILLA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-045-000047 | CARRO CAMILLA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-307-000135 | CARRO ROJO/////Marca:Pukang/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.036.0001 CARRO PARA PARO CARDIACO | 15985 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23012-01-024-000021 | CENTRIFUGA/////Marca:/Modelo:PR7000/Serie:349447 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-01-024-000020 | CENTRIFUGA/////Marca:SOLBAT/Modelo:C600/Serie:213 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23018-13-040-000017 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-040-000025 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---|---------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-040-000026 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-040-000027 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23061-13-040-000004 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-042-000075 CILINDRO GAS (RELLENABLE)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23040-14-028-000023 COMODA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-043-000076 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-043-000077 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-043-000078 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/////Marca:Evans/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23001-04-020-000025 CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO//acrilico///Marca:Samsung/Modelo:MX-820/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-04-021-000095 CONSOLA/////MotorolaXTS1500775CJX1116/Bueno | 3409.01 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-263-000097 ELECTROCAUTERIO//metálico (a)/////Marca:Modelo:ESUX400/Serie:400/10711/02 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-14-035-000001 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA//acrilico///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23044-13-048-000009 ENGARGOLADORA//metálico (a)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-046-000064 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/////Marca:Modelo:ACS036A2/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-11-046-000043 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/////Marca:York/Modelo:MHC18N18/Serie:980932112 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-11-046-000048 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/////Marca:York/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-11-046-000025 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO//acrilico/Blanco//Marca:Modelo:MK03660/Serie:IM1200314 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23014-11-046-000014 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO//acrilico/Blanco//Marca:York/Modelo:MHC18M15/Serie:9808-26231/Obs:MINI-SPLIT/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23001-11-046-000020 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO//metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:York/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23900-02-310-000408 EQUIPO PARA MONITORIZAR OXIGENO/DE PULSO//Gris Claro//Marca:Mindray/Modelo:PM600/Serie:T4951176 | 0 | INV INICIAL | 2008-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23003-04-025-000012 EQUIPO TELEX Y FACSIMIL/Alámbrico//Arena//Marca:Brother/Modelo:620/Serie:57305476 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23039-13-053-000060 ESCRITORIO DE MADERA/////de 4 cajones/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1345.6 | INV INICIAL | 2010-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-053-000008 ESCRITORIO DE MADERA////Cafe/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-053-000011 ESCRITORIO DE MADERA////Cafe/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-053-000012 ESCRITORIO DE MADERA////Cafe/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23053-13-053-000010 ESCRITORIO DE MADERA////Caoba/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23061-13-053-000017 | ESCRITORIO DE MADERA////Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23001-13-053-000012 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial//Amarillo/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23002-13-053-000004 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial//Amarillo/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23012-13-054-000022 | ESCRITORIO DE METAL////de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23024-13-054-000010 | ESCRITORIO DE METAL////de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-13-054-000064 | ESCRITORIO DE METAL////de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-13-054-000008 | ESCRITORIO DE METAL////de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23058-13-054-000006 | ESCRITORIO DE METAL////de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-054-000028 | ESCRITORIO DE METAL////de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-13-054-000004 | ESCRITORIO DE METAL////de 5 cajones/Marca:/Puresa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23045-13-054-000041 | ESCRITORIO DE METAL////Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23018-13-054-000010 | ESCRITORIO DE METAL////Beige/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23048-13-054-000004 | ESCRITORIO DE METAL////Gris Oscuro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23056-13-054-000002 | ESCRITORIO DE METAL////Gris Oscuro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23056-13-054-000003 | ESCRITORIO DE METAL////Gris Oscuro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23013-13-054-000004 | ESCRITORIO DE METAL////Gris Oscuro/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23022-13-054-000009 | ESCRITORIO DE METAL////Gris Oscuro/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ04112-13-054-000050 | ESCRITORIO DE METAL////formaica//de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-13-054-000008 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-052-000004 | ESCRITORIO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-101-000075 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-101-000076 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-101-000077 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23052-02-101-000003 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:05259/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-02-101-000007 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:N/A | 6667.7 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-02-101-000058 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-02-101-000071 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23022-02-101-000015 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)////Negro//Marca:Welch Allyn/Modelo:97250/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23019-02-101-000002 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23039-14-038-000022 | ESTUFON/industrial////de 1 a 9 quemadores/Marca:FERRO/Modelo:TECNOGAS/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23060-06-017-000009 | EXTINGUIDOR////Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000038 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:ABC/Serie:7929414 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000015 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:EURO25/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000018 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:EURO25/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000027 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:EURO25/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000028 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:EURO25/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000058 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:EURO25/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000086 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:EURO25/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000012 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000029 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000057 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000080 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000081 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000082 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000083 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-12-039-000084 | EXTRACTOR DE AIRE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23039-14-043-000024 | GABINETE FREGADERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23021-14-043-000013 | GABINETE FREGADERO//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23023-14-043-000009 | GABINETE FREGADERO//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-14-043-000020 | GABINETE FREGADERO//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-14-043-000021 | GABINETE FREGADERO//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23061-14-043-000011 | GABINETE FREGADERO//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-14-043-000053 | GABINETE FREGADERO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-14-043-000054 | GABINETE FREGADERO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-14-043-000032 GABINETE FREGADERO/con tarja/metallico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23009-13-063-000007 GABINETE UNIVERSAL/////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23058-13-063-000009 GABINETE UNIVERSAL//metallico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23013-05-003-000010 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO//de plastico//Arena//P850A1YMY795707/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23044-05-005-000020 IMPRESORA INYECCION DE TINTA//de plastico//Gris Oscuro//Marca:Hewlett Packard//Modelo:HP PSC 1410/Serie:CN5C722CV/N/A | 0 | INV INICIAL | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23060-05-001-000018 IMPRESORA LASER//de plastico//Arena//Marca:Samsung//Modelo:ML-2250/Serie:BADY707586F/ | 0 | INV INICIAL | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23055-05-039-000006 IMPRESORA//de plastico//Arena//Hewlett PackardVCVRA-0202TH4AE181R6/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23012-01-053-000014 INCUBADORA BACTERIAS/////Marca://Modelo:8511/Serie:85407 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-119-000055 INCUBADORA/////Marca://Modelo:IEC200/Serie:IEC2336 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-122-000007 JABONERA CIRUJANO/de pared/metallico (a)//////Marca:I.H//Modelo://N/A/Serie://N/A | 1035 | SEGURO POPULAR | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-123-000113 LAMPARA CIRUGIA/////Marca:Fehlmex//Modelo://N/A/Serie:MB-8283 | 51865 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-02-123-000112 LAMPARA CIRUGIA/////Marca:Fehlmex//Modelo://N/A/Serie:MB-8300 | 51865 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-123-000021 LAMPARA CIRUGIA/de pedestal/////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-02-123-000097 LAMPARA CIRUGIA/Doble//Cromo//Marca://Modelo:113003/Serie:03248 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-123-000114 LAMPARA CIRUGIA/Portatil/////Marca:Fehlmex//Modelo://N/A/Serie:MB-8192 | 56235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-02-123-000113 LAMPARA CIRUGIA/Portatil/////Marca:Fehlmex//Modelo://N/A/Serie:MB-8193 | 56235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23062-01-187-000010 LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR//Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-125-000100 LAMPARA EMERGENCIA QUIROFANO/////Marca:Welch Allyn//Modelo:LS150/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-02-129-000018 LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOL/////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-02-129-000009 LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOL/////Marca:Ohmeda//Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKJ51152 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-02-129-000073 LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOL//metallico (a)//////Arena//Marca:Ohmeda//Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKJ-51152 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-02-132-000010 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:HERGOM//Modelo:MACINTOSH/Serie://N/A | 2298.85 | SEGURO POPULAR | 2005-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-132-000028 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:Welch Allyn//Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-02-132-000072 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)//metallico (a)////Cromo//Marca:HERGOM//Modelo:MAXINTOSH/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23045-02-132-000042 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)//metallico (a)////Cromo//Marca:HERGOM//Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-06-008-000002 LAVADORA ROPA//metallico (a)/////Marca://Modelo:42/242800/Serie:13396/C059 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-06-008-000024 | LAVADORA ROPA//metalico (a)////Marca:GIRBAU/Modelo:LS-332-FM/Serie:691200 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23012-02-139-000045 | LAVADORA SECADORA PIPETAS//////Marca:System one/Modelo:WIENER WASHER 331/Serie:190/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23007-13-073-000002 | LIBRERO//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2300 | OPD SSJ | 2006-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23003-13-073-000007 | LIBRERO//metalico (a)////de 2 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-14-049-000013 | LITERA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-14-049-000016 | LITERA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-14-049-000029 | LITERA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000010 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000011 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000012 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-13-076-000066 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-13-076-000067 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-13-076-000068 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-13-076-000071 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000047 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000048 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000049 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000050 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000051 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000052 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000053 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000055 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000056 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000057 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000058 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000059 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000060 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000061 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000062 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000063 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000064 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000065 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000066 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000067 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000068 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-076-000069 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-076-000079 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/cal 24 | 1439.22 | OPD SSJ | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-076-000080 | LOCKER/////de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/cal 24 | 1439.22 | OPD SSJ | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23022-13-076-000010 | LOCKER///Gris Oscuro/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000022 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000023 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000024 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000025 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000026 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000027 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000037 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000038 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000044 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000045 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000046 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000047 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000048 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000049 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000050 | LOCKER//metalico (a)///2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000051 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000059 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000060 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000061 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000062 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000063 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000064 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000091 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000092 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000093 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000094 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000095 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000096 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000098 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000099 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-076-000100 | LOCKER//metalico (a)//2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-076-000007 | LOCKER//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-076-000010 | LOCKER//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-076-000011 | LOCKER//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-076-000012 | LOCKER//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-076-000013 | LOCKER//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-076-000014 | LOCKER//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-076-000015 | LOCKER//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-076-000016 | LOCKER//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-076-000017 | LOCKER//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-13-076-000018 | LOCKER//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-13-076-000002 | LOCKER//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|--|-----------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-13-076-000003 LOCKER//metalico (a)///de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23063-13-076-000038 LOCKER//metalico (a)///de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23013-13-077-000002 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA////Gris Claro/Marca:/Modelo:382/Serie:7609415 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-077-000029 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/digital/////Marca:Olivetti/Modelo:LOGOS-382/Serie:7131475 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23008-13-077-000011 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/digital/////Marca:Olivetti/Modelo:LOGOS-902/Serie:1020335 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23057-13-089-000014 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/////Marca:Brother/Modelo:N/A/Serie:B9K446756/N/A | 1564 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23022-13-091-000026 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olivetti/Modelo:N/A/Serie:1255494/N/A | 1519.1708 | INV INICIAL | 2010-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-13-091-000022 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:GD1003/Serie:7350742 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-091-000019 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)/////Marca:Olympia/Modelo:N/V/Serie:MB5782309/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23057-13-091-000012 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Negro/Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:6705110 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23057-13-091-000011 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Negro/Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:M85774091 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23013-10-010-000012 MAQUINA REGISTRADORA/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 580 | INV INICIAL | 2010-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23049-10-010-000001 MAQUINA REGISTRADORA///Blanco/Marca:Printaform/Modelo:CNR2000/Serie:0101256/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23049-13-094-000008 MAQUINA SUMADORA MANUAL O ELECTRICA/////Amarillo/Marca:Olivetti/Modelo:DIVISUMAS/Serie:07830051/Obs:N/A/Malo | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-13-097-000058 MESA AUXILIAR DE MADERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-13-097-000018 MESA AUXILIAR DE MADERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23025-13-098-000009 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23037-13-098-000035 MESA AUXILIAR DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-13-098-000066 MESA AUXILIAR DE METAL///Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-098-000021 MESA AUXILIAR DE METAL///Cromo//Marca:/Modelo:N/V/Serie:N/V | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23023-13-098-000008 MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23007-13-098-000005 MESA AUXILIAR DE METAL/esquinera (o)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-02-145-000036 MESA CURACIONES/pasteur/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-145-000063 MESA CURACIONES/pasteur/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23061-02-252-000023 MESA DE EXPULSION PILCHER//metalico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23021-13-106-000006 MESA DE TRABAJO DE MADERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23046-13-107-000012 | MESA DE TRABAJO DE METAL////Amarillo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-13-107-000004 | MESA DE TRABAJO DE METAL////Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-13-107-000034 | MESA DE TRABAJO DE METAL////Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-105-000036 | MESA DE TRABAJO//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-105-000022 | MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/V/Serie:N/V | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23062-02-147-000001 | MESA EXPLORACION//de madera//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23026-02-147-000012 | MESA EXPLORACION//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23016-02-147-000010 | MESA EXPLORACION//metalico (a)//Arenal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23018-02-147-000011 | MESA EXPLORACION//metalico (a)//Arenal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23048-02-147-000006 | MESA EXPLORACION//metalico (a)//Arenal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-147-000012 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)//////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-150-000068 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-218-000073 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-153-000074 | MESA PEDIATRICA//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23057-02-220-000009 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-02-220-000028 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000022 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000023 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000025 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000026 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000027 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000028 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000029 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000031 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000032 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000033 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000034 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000035 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000036 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000037 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000038 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000039 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-02-292-000040 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-02-292-000065 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-02-292-000066 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-02-292-000067 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-02-292-000068 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23039-13-095-000036 | MESA//de madera////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23012-01-147-000005 | MICRO-LECTOR TUBOS HEMATOCRITO//////Marca:/Modelo:/SR50/Serie:/51259 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23009-13-110-000008 | MODULO DESARMABLE//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23009-13-110-000009 | MODULO DESARMABLE//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-110-000056 | MODULO DESARMABLE//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-13-110-000032 | MODULO DESARMABLE//de madera//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-13-110-000033 | MODULO DESARMABLE//de madera//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-110-000035 | MODULO DESARMABLE//de madera//de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-280-000056 | MONITOR DE SIGNOS VITALES//////Marca:/Goldway/Modelo:/UT400/Serie:/06014F6U027 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-280-000104 | MONITOR DE SIGNOS VITALES//////Marca:/Goldway/Modelo:/UT400/Serie:/06014F6U028 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23900-02-280-000407 | MONITOR DE SIGNOS VITALES////Gris Claro//Marca:/APOLLON/Modelo:/MP1000/Serie:/1000-04E-0320 | 0 | INV INICIAL | 2008-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-262-000009 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales//////Marca:/Goldway/Modelo:/UT 4000 F/Serie:/06014F6U-027 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-262-000010 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales//////Marca:/Goldway/Modelo:/UT 4000 F/Serie:/06014F6U-028 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-02-262-000002 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales//////Marca:/Goldway/Modelo:/UT 4000 F/Serie:/06014F6U-029 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-02-262-000001 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales//////Marca:/Goldway/Modelo:/UT 4000 F/Serie:/06014F6U-033 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ04113-05-011-000186 | MONITOR//////Marca:/Lanix/Modelo:/N/A/Serie:/507MXHB1E369 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23053-05-011-000001 | MONITOR//////Marca:/Lanix/Modelo:/N/A/Serie:/507MXXQ1E578 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-05-011-000045 | MONITOR//de plastico///Marca:MicroStar/Modelo:No4V/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23055-05-011-000004 | MONITOR//de plastico//Arena/Hewlett PackardD2828AMX95101380/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23068-05-011-000005 | MONITOR//de plastico//Arena/Marca:Daewoo/Modelo:431X/Serie:MM94136226/ 0094A-I180000072-00727-2 | 0 | INV INICIAL | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23067-05-011-000005 | MONITOR//de plastico//Arena/Marca:Daewoo/Modelo:CMC-1427S/Serie:MM722H0662/Obs:N/A/Malo | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23009-05-011-000073 | MONITOR//de plastico//Arena/Marca:LG/Modelo:CB560BN/Serie:101MX33062/ | 0 | INV INICIAL | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-05-011-000044 | MONITOR//de plastico//Arena/Marca:MicroStar/Modelo:PROSYNC 771A/Serie:N/T/N/A | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-05-011-000097 | MONITOR//de plastico//Negro/Hewlett PackardS7540CNN44216X7/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23024-02-160-000022 | NEGATOSCOPIO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23018-02-160-000016 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco/Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23026-02-160-000017 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco/Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-160-000078 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco/Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-02-160-000077 | NEGATOSCOPIO//metalico (a)//Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-02-160-000034 | NEGATOSCOPIO/de pared//Blanco/Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-02-160-000066 | NEGATOSCOPIO/Doble/metalico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-02-160-000057 | NEGATOSCOPIO/DOBLE/metalico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-160-000079 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-160-000080 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-02-160-000081 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23022-02-160-000032 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0001 FIJO DE PARED MEDIDAS DE 40 X 52 X 13 CMS | 686.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23052-01-158-000007 | OXIMETRO/////Marca:BENNETT/Modelo:NPB-40/Serie:G00837442 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23052-01-158-000008 | OXIMETRO/////Marca:BENNETT/Modelo:NPB-40/Serie:G01825600 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-01-158-000065 | OXIMETRO/////Marca:BENNETT/Modelo:NPB-40/Serie:K14979 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-01-158-000106 | OXIMETRO/////Marca:Medix/Modelo:PM-600/Serie:T2CS0278 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-01-158-000102 | OXIMETRO/////Marca:Medix/Modelo:PM600/Serie:T2CS0272 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-04-045-000051 | PANTALLA TRIPIE//metalico (a)//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-148-000082 | PINTARRON/de pared/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 610.65 | SEGURO POPULAR | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-09-008-000068 | PLANTA LUZ EMERGENCIA/Automatico (a)/////Marca:PLANELEC/Modelo:IJ0023/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-04-049-000027 | PROYECTOR TRANSPARENCIAS/////Marca:Kodak/Modelo:N/A/Serie:A675019 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-14-061-000020 | REFRIGERADOR (COCINA)////Blanco/Marca:SUPER MATIC/Modelo:SRL074B/Serie:VRK4712252 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23030-14-061-000007 | REFRIGERADOR (COCINA)/Frigobar/////Marca:Phillips/Modelo:N/A/Serie:43056/N/A | 2347.84 | INV INICIAL | 2010-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-04-074-000028 | REGRESADOR DE VIDEO/////Marca:Modelo:7000M/Serie:NV | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-125-000022 | RELOJ CHECADOR/digital/acrilico//Gris Oscuro/Marca:Recognition/Modelo:HP-2000/Serie:1190520 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23014-02-268-000012 | REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////Marca:Kodak/Modelo:M7530/Serie:1175300209 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23014-02-268-000020 | REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////PROTECOPTIMAX1170300812-1823/Bueno | 112355 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23057-14-063-000010 | ROPERO//de madera//Tinto/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-06-012-000011 | SECADORA ROPA/////Marca:Modelo:20/Serie:3082 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-06-012-000005 | SECADORA ROPA/////Marca:Modelo:26/Serie:92036 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-13-133-000009 | SILLA DE MADERA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-13-133-000017 | SILLA DE MADERA/fijo (a)///Caoba/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-133-000034 | SILLA DE MADERA/fijo (a)///Rojo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-134-000034 | SILLA DE METAL///Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23066-13-134-000035 | SILLA DE METAL///Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23002-13-134-000006 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-134-000014 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-134-000015 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-134-000036 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-13-134-000012 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-13-134-000013 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-134-000002 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-134-000007 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-134-000009 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-134-000011 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-13-134-000033 | SILLA DE METAL/apilable///Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23012-13-134-000037 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23014-13-134-000010 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23016-13-134-000013 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23018-13-134-000004 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23019-13-134-000010 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23019-13-134-000011 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23021-13-134-000003 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23022-13-134-000018 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23022-13-134-000019 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23022-13-134-000020 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23023-13-134-000016 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23023-13-134-000020 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23023-13-134-000021 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-13-134-000029 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-13-134-000022 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-13-134-000024 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-13-134-000025 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23055-13-134-000002 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23062-13-134-000003 | SILLA DE METAL/apilable//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-134-000003 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-134-000006 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-134-000007 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-134-000009 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-134-000010 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-134-000013 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-134-000014 | SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-134-000015 SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-134-000016 SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-134-000017 SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-134-000018 SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23008-13-134-000010 SILLA DE METAL/fijo (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-13-134-000016 SILLA DE METAL/giratorio con respaldo/tela/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23001-13-134-000019 SILLA DE METAL/giratorio con respaldo/metálico (a)/tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Malo | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23008-13-134-000012 SILLA DE METAL/giratorio//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-134-000006 SILLA DE METAL/giratorio/tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-134-000018 SILLA DE METAL/giratorio/tela/Oro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23057-14-067-000004 SILLA PLAYA/acrilico/Rojo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-14-067-000010 SILLA PLAYA/de plastico/Blanco//Marca:Zamofi//Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-14-067-000014 SILLA PLAYA/Plastico/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-14-067-000036 SILLA PLAYA/Plastico/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-14-067-000039 SILLA PLAYA/Plastico/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-13-132-000051 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-13-132-000052 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-13-132-000058 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23009-13-132-000070 SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR//Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23001-13-135-000005 SILLON/fijo (a)/de madera/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23001-13-135-000006 SILLON/fijo (a)/de madera/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-13-135-000036 SILLON/fijo (a)/metálico (a)/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-13-135-000018 SILLON/giratorio con respaldo/tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23019-13-135-000005 SILLON/giratorio//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-13-135-000005 SILLON/giratorio/tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-135-000039 | SILLON/giratorio//tela/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-084-000021 | SONDA SUBSUELO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-09-030-000023 | SUBESTACION ELECTRICA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/2444579 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-14-089-000014 | TABLERO CORCHO Y PANO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 154.96 | OPD SSJ | 2006-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-14-089-000015 | TABLERO CORCHO Y PANO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 249 | OPD SSJ | 2006-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23027-14-089-000017 | TABLERO CORCHO Y PANO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 249 | OPD SSJ | 2006-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-156-000084 | TABLERO DE CORCHO/////Marca:/Esco:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.016.0001 TABLERO DE CORCHO Y PAÑO MARCO DE ALUMINIO DE 90 X 150 CMS. | 503.7 | SEGURO POPULAR | 2009-05-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-087-000060 | TANQUE ALTA PRESION/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-089-000039 | TANQUE PRESION Y VACIO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-089-000040 | TANQUE PRESION Y VACIO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-024-000061 | TARRAJA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-11-024-000062 | TARRAJA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-04-055-000077 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:/Modelo:/IC500/Serie:/TE0404050145 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-04-055-000030 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:/Panasonic/Modelo:/KX-TS550/Serie:/8HAMA013673/Obs:/N/A/Bueno | 240 | OPD SSJ | 2010-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23061-04-055-000033 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:/Panasonic/Modelo:/KX-TS550/Serie:/91CKA044629/N/A | 330.6 | INV INICIAL | 2010-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-04-055-000048 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:/Panasonic/Modelo:/KXTS 550/Serie:/N/A/N/A | 290 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23039-04-055-000007 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:/Panasonic/Modelo:/KXTS550LXB/Serie:/6ACAB285949 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-04-055-000040 | TELEFONO INTERSECRETARIAL///Blanco//Marca:/Panasonic/Modelo:/KXTS15LXW/Serie:/1GALA163778 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23064-04-055-000023 | TELEFONO INTERSECRETARIAL///Blanco//Marca:/Samsung/Modelo:/SPFL03/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23040-04-055-000043 | TELEFONO INTERSECRETARIAL///Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/INTELBRA/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23042-04-055-000051 | TELEFONO INTERSECRETARIAL///Negro//Marca:/Panasonic/Modelo:/KXTS550LX/Serie:/6ACAB286053 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23032-04-055-000157 | TELEFONO INTERSECRETARIAL///Negro//Marca:/Panasonic/Modelo:/KXTS550LXB/Serie:/6ACAB286027 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23002-04-055-000001 | TELEFONO INTERSECRETARIAL///Negro//Marca:/Samsung/Modelo:/NX-248/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23008-04-055-000002 | TELEFONO INTERSECRETARIAL///Negro//Marca:/TELMEX/Modelo:/2312/Serie:/0013344997 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23024-04-055-000030 | TELEFONO INTERSECRETARIAL///Negro//Marca:/TELMEX/Modelo:/2312/Serie:/13086076 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23040-04-055-000042 TELEFONO INTERSECRETARIAL////Negro//Marca:TELMEX/Modelo:EUROSET-805/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-04-055-000074 TELEFONO INTERSECRETARIAL////Negro//Marca:TELMEX/Modelo:N/A/Serie:4625644 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-04-055-000086 TELEFONO INTERSECRETARIAL//acrilico////Marca:Samsung/Modelo:SPF203/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23003-04-055-000014 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico//Negro//Marca:Samsung/Modelo:X24B/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-04-055-000111 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico//Negro//Marca:TELMEX/Modelo:N/A/Serie:0013558266/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-04-055-000021 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/acrilico//Negro//Marca:Alcatel/Modelo:FACITEL-2312/Serie:011828350/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23001-04-055-000023 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/acrilico//Negro//Marca:Samsung/Modelo:NX-24E/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23001-04-055-000002 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/acrilico//Negro//Marca:Samsung/Modelo:X24BREYBET/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-04-055-000023 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/acrilico//Negro//Marca:TELMEX/Modelo:2312/Serie:0013043134 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23022-04-055-000021 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/acrilico//Negro//Marca:TELMEX/Modelo:2312/Serie:0013086743 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-04-055-000019 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/acrilico//Negro//Marca:TELMEX/Modelo:2312/Serie:0013344948 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-04-055-000073 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/acrilico//Negro//Marca:TELMEX/Modelo:2312/Serie:13344970 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-04-057-000049 TELEVISION/////Marca:Olivetti/Modelo:LOGOS 902/Serie:F4AA101231 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-04-057-000004 TELEVISION/////Marca:Sharp/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-04-057-000032 TELEVISION/////Marca:Zenith/Modelo:ZG21A21DM/Serie:721224700 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-04-057-000005 TELEVISION////Negro//Marca:Zenith/Modelo:Z/G21A21DM/Serie:72122470071 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-197-000111 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23033-02-197-000112 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ00057-05-015-000073 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:VECTRA/Serie:MX14275349 | 0 | INV INICIAL | 2007-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23067-05-015-000002 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Blanco//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:1700776495/marca premio | 0 | DONACION | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-05-015-000046 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Arena//Hewlett PackardVECTRA VE VL800DTMX13045386/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23009-05-015-000074 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Arena//Hewlett PackardVECTRA VE18MX00155094/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23055-05-015-000005 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Arena//Hewlett PackardVEI8DTMX00145282/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23067-05-015-000006 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Arena//Marca:Hewlett Packard/Modelo:VECTRA VE18/Serie:MX00745828/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23026-05-015-000022 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Arena//Marca:IBM/Modelo:78WH173/Serie:PERSONAL COMPUTER 300GL/Obs:N/A/Regular | 2001 | INV INICIAL | 2009-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23026-05-015-000020 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Arena//Marca:Lanix/Modelo:CORP2600/Serie:410172784/N/A | 0 | INV INICIAL | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23044-05-015-000021 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Arena//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/ENSAMBLADO | 0 | INV INICIAL | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-05-015-000045 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico//Arena//Marca:N/A/Modelo:NT/Serie:NT/ENSAMBLADA | 0 | INV INICIAL | 2009-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ04113-05-015-000187 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00510229655 | 9665.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23053-05-015-000004 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00510229746 | 9665.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23039-01-070-000043 UNIDAD REFRIGERACION/////Marca:Modelo:RC6002/Serie:CF04677 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23054-01-070-000003 UNIDAD REFRIGERACION//metalico (a)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23026-01-071-000015 UNIDAD ULTRASONICA/////Marca:Modelo:DRF-152/Serie:1549 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23052-01-071-000004 UNIDAD ULTRASONICA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23024-01-071-000028 UNIDAD ULTRASONICA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:X04551420 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-02-205-000083 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:Modelo:750-M/Serie:9101154 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23052-02-205-000020 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA///Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23028-02-205-000012 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:Beair/Modelo:N/A/Serie:AEC01609 | 156394.25 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-13-142-000131 VENTILADOR/////Marca:Majestic/Modelo:VM-04/Serie:N/A/N/A | 370.04 | INV INICIAL | 2010-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23032-13-142-000159 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3306/Serie:N/A/N/A | 740 | OPD SSJ | 2009-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23038-13-142-000035 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3306/Serie:N/A/N/A | 740 | OPD SSJ | 2009-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23052-13-142-000027 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3306/Serie:N/A/N/A | 740 | OPD SSJ | 2009-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-13-142-000041 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3324/Serie:N/A/N/A | 650.006 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-13-142-000101 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3324/Serie:N/A/N/A | 649.9944 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23041-13-142-000015 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3324/Serie:N/A/N/A | 649.9944 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-13-142-000120 VENTILADOR/////Marca:Royal/Modelo:FE-50/Serie:N/A/N/A | 720 | OPD SSJ | 2009-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-13-142-000121 VENTILADOR/////Marca:Royal/Modelo:FE-50/Serie:N/A/N/A | 720 | OPD SSJ | 2009-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23005-13-142-000049 VENTILADOR/de pedestal/////Marca:MAN/Modelo:LP2016/Serie:N/A/N/A | 670.0044 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23058-13-142-000007 VENTILADOR/de pedestal/acrilico//Blanco//Marca:Mytek/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23012-13-142-000054 | VENTILADOR/De piso/////Marca:Columbia/Modelo:VC 18/Serie:N/A/N/A | 520.0048 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23034-13-142-000146 | VENTILADOR/De piso/////Marca:Mytek/Modelo:3306/Serie:N/A/N/A | 789.9948 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-142-000029 | VENTILADOR/De piso/////Marca:Mytek/Modelo:3306/Serie:N/A/N/A | 789.9948 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23036-13-142-000030 | VENTILADOR/De piso/////Marca:Mytek/Modelo:3306/Serie:N/A/N/A | 789.9948 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23900-13-142-000410 | VENTILADOR/de techo//Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23039-13-142-000044 | VENTILADOR/fijo (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23044-13-142-000013 | VENTILADOR/fijo (a)/acrilico//Verde//Marca:/Modelo:YS4262/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-13-142-000005 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23043-13-142-000019 | VENTILADOR/Pedestal//Negro//Marca:Mytek/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23024-13-142-000018 | VENTILADOR/Pedestal/acrilico/////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23006-13-142-000020 | VENTILADOR/Pedestal/acrilico//Azul//Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23018-13-142-000005 | VENTILADOR/Pedestal/acrilico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-13-142-000040 | VENTILADOR/Pedestal/acrilico//Blanco//Marca:Miteck/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-13-142-000026 | VENTILADOR/Pedestal/acrilico//Blanco//Marca:Mytek/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23052-13-142-000030 | VENTILADOR/torre/////Marca:Majestic/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 381.64 | INV INICIAL | 2010-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23051-05-038-000077 | VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)/////Marca:Vision/Modelo:N/A/Serie:W643KNAT00106 | 13611.4 | DONACION | 2007-06-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23010-04-061-000041 | VIDEOCASETERA/////Marca:SONY/Modelo:SLVX67/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23024-14-075-000019 | VITRINA/metálico (a)//de 2 puertas//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-14-075-000009 | VITRINA/de pared/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-14-075-000010 | VITRINA/de pared/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-14-075-000011 | VITRINA/de pared/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-14-075-000012 | VITRINA/de pared/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23011-14-075-000013 | VITRINA/de pared/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23012-14-075-000044 | VITRINA/de pared/metálico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23004-14-075-000354 | VITRINA/para instrumental/Lamina//Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23031-14-075-000090 | VITRINA/para instrumental/metálico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23035-14-075-000004 | VITRINA/para instrumental/metálico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------|---------------------------|--|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-14-075-000034 VITRINA/para medicamentos/metálico (a)//Arena//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | HOSPITAL REGIONAL VIEJO | SSJGEJ23029-14-075-000058 VITRINA/para medicamentos/metálico (a)//Arena//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ23067-13-016-000004 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ23060-13-053-000016 ESCRITORIO DE MADERA////Tinto/de 3 cajones/Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ23051-13-098-000045 MESA AUXILIAR DE METAL///Cromo//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ23051-13-134-000055 SILLA DE METAL/apilable//Tinto//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ23004-13-132-000057 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENSIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ23067-13-132-000007 SILLA/Visita//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ23003-13-142-000024 VENTILADOR/torre//////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/N/A | 472.236 | DONACION | 2010-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23068-13-016-000009 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23024-02-027-000003 BANQUETA ALTURA//////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23068-02-030-000012 BASCULA ESTADIMETRO/adulto//////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:32-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23034-02-047-000147 CARRO CURACIONES//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 030 0001 DE ALTURA DE 90 A 100 CMS | 1972.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23068-16-001-000010 CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23068-16-001-000011 ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23068-16-001-000008 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23068-16-001-000016 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE CAMPANA EN ACERO INOX. MARCA HERGOM. C.A 914 017 0002 | 308.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23017-02-147-000002 MESA EXPLORACION/ginecologica//////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1863 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23004-02-218-000332 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23003-05-011-000018 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-44MU | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23068-01-158-000015 OXIMETRO/DE PULSO//////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808611/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23068-13-132-000013 SILLA/Visita//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23068-13-132-000014 SILLA/Visita//////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0006 SILLA VISITANTE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO TAPIZADO USO RUDO | 773.72 | SEGURO POPULAR | 2012-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23004-02-197-000130 TRIPIE PORTA SUERO//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | TRIAGE | SSJGEJ23003-05-015-000016 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal//////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:JYFWBF1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RESULTADOS VERIFICACIONES | SSJGEJ23028-02-033-000082 BOMBA CIRCULACION SANGUINEA//////Marca:Baxter/Modelo:FLOGARD-6201/Serie:5112669FA | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|---|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RESULTADOS VERIFICACIONES | SSJGEJ23028-02-033-000048 BOMBA CIRCULACION SANGUINEA/////Marca:Baxter/Modelo:FLOGARD-6201/Serie:62060189 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RESULTADOS VERIFICACIONES | SSJGEJ23028-02-033-000052 BOMBA CIRCULACION SANGUINEA/////Marca:Baxter/Modelo:FLOGARD-6201/Serie:62060289 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RESULTADOS VERIFICACIONES | SSJGEJ23028-02-033-000050 BOMBA CIRCULACION SANGUINEA/////Marca:Baxter/Modelo:FLOGARD-6201/Serie:62068769 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RESULTADOS VERIFICACIONES | SSJGEJ23028-02-033-000051 BOMBA CIRCULACION SANGUINEA/////Marca:Baxter/Modelo:FLOGARD-6201/Serie:7110532FA | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RESULTADOS VERIFICACIONES | SSJGEJ23028-02-033-000049 BOMBA CIRCULACION SANGUINEA/////Marca:Baxter/Modelo:FLOGARD-6201/Serie:83034058 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | RESULTADOS VERIFICACIONES | SSJGEJ23028-02-033-000081 BOMBA CIRCULACION SANGUINEA/////Marca:Baxter/Modelo:FLOGARD-6201/Serie:RA00940 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-016-000453 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001798/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-14-014-000247 BIOMBO Y MAMPARA/de techo/////Marca:WINDOWS & DOORS/Modelo:N/A/Serie:N/A/CLAVE: 913.027.0001 MAMPARA CORREDIZA DE TECHO DE PVC. | 3910 | SEGURO POPULAR | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-14-014-000248 BIOMBO Y MAMPARA/de techo/////Marca:WINDOWS & DOORS/Modelo:N/A/Serie:N/A/CLAVE: 913.027.0001 MAMPARA CORREDIZA DE TECHO DE PVC. | 3910 | SEGURO POPULAR | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-14-014-000249 BIOMBO Y MAMPARA/de techo/////Marca:WINDOWS & DOORS/Modelo:N/A/Serie:N/A/CLAVE: 913.027.0001 MAMPARA CORREDIZA DE TECHO DE PVC. | 3910 | SEGURO POPULAR | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-071-000500 COLPOSCOPIO/RODABLE/////Marca:/Modelo:150 FC/Serie:6022100762/Obs:C.A. 913.105.0001 COLPOSCOPIO EQUIPO RODABLE DE MAGNIFICACION VISUAL MARCA:KARL ZEISS/Bueno | 414120 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000324 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000325 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000326 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000327 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000328 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000329 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000330 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000331 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000332 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000333 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000334 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000335 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000336 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000337 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000338 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000339 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000340 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000341 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000342 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000343 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-04-096-000516 | DVD/Player MultiregiÃ³n/////Marca:Samsung/Modelo:N/A/Serie:ZV721RMC611367/Obs:C.A. 912.035.0001 DVD PLAYER MULTIREGION/Bueno | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2012-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-123-000017 | LAMPARA CIRUGIA/Doble/////Marca:COBRAMEX/Modelo:ULTRATEC 6000/Serie:7650109/C.A. 913.016.0005 LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE EQUIPO FIJO | 65550 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-123-000018 | LAMPARA CIRUGIA/Doble/////Marca:COBRAMEX/Modelo:ULTRATEC 6000/Serie:7680109/C.A. 913.016.0005 LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE EQUIPO FIJO | 65550 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000517 | MASTIL LIGERO DE 3 MTS. MARCA: NACIONAL ELECTRONICA | 52.9 | DONACION | 2009-01-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-147-000509 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-147-000510 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-147-000511 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-147-000299 | MESA EXPLORACION/ginecologica/Acero//Arena//Marca:Lourdes Negrete Panduro/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0005 MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA CON PIERNERAS UNIVERSAL DE ACERO | 2030 | OPORTUNIDADES | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-159-000200 | NEBULIZADORES/////Marca:LGM/Modelo:N/A/Serie:NBL003/C.A 913 061 0001 ULTRASONICOS PARA TRABAJO CONTINUO | 19205 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-160-000269 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-160-000270 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-160-000271 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-160-000272 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-160-000273 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-160-000300 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0001, FIJO DE PARED | 573.85 | OPORTUNIDADES | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-160-000303 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0001, FIJO DE PARED | 573.85 | OPORTUNIDADES | 2009-12-15 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-160-000304 NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0001, FIJO DE PARED | 573.85 | OPORTUNIDADES | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000344 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000345 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000346 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000347 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000348 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000349 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000350 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000351 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000352 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000353 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000354 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000355 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000356 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000357 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000358 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000359 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000360 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000361 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000362 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000363 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000364 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000365 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000366 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000367 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000368 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000369 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000397 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000398 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000399 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000400 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000401 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000402 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000403 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000404 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000405 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000406 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000407 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000408 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000409 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000410 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000411 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000412 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000413 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-01-158-000463 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12805761/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-01-158-000459 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806152/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-01-158-000455 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806155/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-01-158-000456 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806673/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-01-158-000458 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806702/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-01-158-000462 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806705/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-01-158-000454 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806732/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-01-158-000460 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806889/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-01-158-000461 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809555/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-01-158-000457 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809571/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000073 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000074 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000075 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000076 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000077 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000078 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000079 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000080 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000081 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000082 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000083 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000084 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000085 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000086 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000087 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000088 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000089 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000090 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000091 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000092 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-16-001-000113 | SEPARADOR DE DEAVER GRANDE (ADULTO) MARCA DEWIMED C.A 914 040 0008 | 535.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-05-033-000518 | SERVIDOR DE TERMINALES/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:PROLIANT ML 350/Serie:2M22510133/Obs:C.A. 200.008.0022 SERVIDOR DE AL MENOS 2 PROCESADORES/Bueno | 57400.28 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-183-000497 | SIERRA OSCILATORIA/para yeso/////Marca:Zimmer/Modelo:CASTCUTTER II/Serie:8085/C.A. 913.172.0003 SIERRA ELECTRICA OSCILANTE PARA YESO | 34394 | SEGURO POPULAR | 2012-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-183-000496 | SIERRA OSCILATORIA/para yeso/////Marca:Zimmer/Modelo:CASTCUTTER II/Serie:8098/C.A. 913.172.0003 SIERRA ELECTRICA OSCILANTE PARA YESO | 34394 | SEGURO POPULAR | 2012-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-303-000491 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA/////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50459/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-02-303-000490 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA/////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50465/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-04-086-000504 | TELEFONO INALAMBRICO/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG6641B/Serie:1LBXA028660/C.A 200.031.0001 TELEFONO INALAMBRICO MANOS LIBRES INCLUYE UNA BASE Y 1 AURICULAR SIN CABLE | 2199.36 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-12-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ24000-04-086-000505 | TELEFONO INALAMBRICO/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG6641B/Serie:2FBXA035124/C.A. 200.031.0001 TELEFONO INALAMBRICO MANOS LIBRES INCLUYE BASE Y 1 AURICULAR SIN CABLE | 2199.36 | FEDERAL | 2012-12-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-017-000011 | ARCHIVERO DE MADERA/Vertical/de madera/Cafe/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-018-000022 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metatico (a)/Blanco/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-022-000007 | BANCA/Tandem/metatico (a)/pliana/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-022-000008 | BANCA/Tandem/metatico (a)/pliana/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-02-027-000018 | BANQUETA ALTURA/metatico (a)/Negro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ06140-02-040-000049 | CAMA CLINICA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-044-000009 | CREDENZA/Horizontal/de madera/Cafe/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24009-02-308-000043 | EQUIPO DE ULTRASONIDO/////Marca:Sounmed/Modelo:N/A/Serie:1700075/C.A. 913.165.0001 SERIES TRANSDUCTORES: 7361265-5759663-5128622 SERIE IMPRESORA:MY87ECS14 | 789935 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-054-000015 | ESCRITORIO DE METAL/ejecutivo (a)/metatico (a)/formaica/Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24032-13-054-000005 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metatico (a)/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ00025-13-074-000149 | LIBRERO DE MADERA///Peral-negro/2 Puertas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/MEDIO G12 DE 1 MT DE FRENTE | 4542.5 | OPD SSJ | 2009-12-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ00001-13-074-000145 | LIBRERO DE MADERA/Tipos./Material./Recubrimiento./Caoba/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-096-000012 | MESA AUXILIAR/para computadora/metatico (a)/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24900-02-147-000106 | MESA EXPLORACION/ginecologica/Acero//Arena/Marca:Lourdes Negrete Panduro/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0005 MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA CON PIERNERAS UNIVERSAL DE ACERO | 2030 | OPORTUNIDADES | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-095-000256 | MESA/para maquina de escribir/////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0010 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR CON CARRETILLA | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24030-13-110-000025 | MODULO DESARMABLE///Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-110-000017 | MODULO DESARMABLE//de madera/Blanco/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ00025-13-110-000049 | MODULO DESARMABLE/conjunto peninsular derecho/de madera/formaica/Encino/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24037-05-011-000086 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:FUAU77132635U | 2059.36 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-05-011-000030 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0DWU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-05-029-000026 | NO-BREAK/////Marca:Steren/Modelo:NB-650/Serie:0107270260179 | 1300.01 | OPD SSJ | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-04-081-000255 | PANTALLA/LCD/////De 32 pulgadas/Marca:Panasonic/Modelo:TC-L32C5X/Serie:TC22481150/C.A. 912.027.0006 PANTALLA DE LCD DE 32 PULGADAS | 4591.28 | OPORTUNIDADES | 2012-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-14-061-000001 | REFRIGERADOR (COCINA)/////1 PUERTA/Marca:Mabe/Modelo:RAM44WL/Serie:0504A127492 | 2570 | OPD SSJ | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ00078-13-134-000113 | SILLA DE METAL/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-132-000027 | SILLA/////Marca:/Modelo:2019/Serie:N/A | 1070.01 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-132-000028 | SILLA/////Marca:/Modelo:2019/Serie:N/A | 1070.01 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ00005-13-132-000087 | SILLA/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 632.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-135-000035 | SILLON/////Marca:N/A/Modelo:S-309RG/Serie:N/A/ROMA | 1378.85 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-135-000036 | SILLON/////Marca:N/A/Modelo:S-309RG/Serie:N/A/ROMA | 1378.85 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-135-000020 | SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ00001-13-135-000249 | SILLON/Gerencia//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:factura no.POSA6,526,118/Bueno | 1529 | OPD SSJ | 2009-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-16-001-000257 | SOPORTE PARA PARED O TECHO, C.A 912 034 0004, PARA LCD PLASMA Y LED DE 23" A 36" | 1600.8 | OPORTUNIDADES | 2011-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-04-085-000037 | TELEFONO FAX/////Marca:Brother/Modelo:275/Serie:U56479CBK415054/. | 1953 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-04-055-000004 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500/Serie:BAAC365396 | 223.1 | OPD SSJ | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24003-04-055-000032 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXW/Serie:6BCAC735269 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-04-055-000014 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7730/Serie:2LCS116694 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-04-055-000023 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXB/Serie:5CBAC234627 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24037-05-015-000097 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:8SPR9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24001-13-142-000038 | VENTILADOR/torre/////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/35 pulgadas | 761 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DIRECCION | SSJGEJ24031-04-075-000128 | VIDEO CAMARA/////Marca:IROSCOPE/Modelo:MC-60/Serie:N/A | 7245 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24002-13-017-000013 | ARCHIVERO DE MADERA/Vertical/de madera/Cafe/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24002-13-022-000011 | BANCA/Tandem/metatico (a)//pliana/azul rey/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24002-13-040-000017 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metatico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24001-04-034-000006 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, ESCANEA,////Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:OFFICEJET5510/Serie:MY45QF20CO | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24002-04-025-000001 EQUIPO TELEX Y FACSIMIL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-FHD-332/Serie:32CWA037109 | 2199.95 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24002-13-054-000010 ESCRITORIO DE METAL/ejecutivo (a)/metalico (a)/formaica/Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24002-05-001-000018 IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720M64R | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24033-02-145-000036 MESA CURACIONES//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24029-13-110-000036 MODULO DESARMABLE//de madera/Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24002-13-110-000012 MODULO DESARMABLE//de madera/Blanco/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24002-05-011-000004 MONITOR/////Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:HSTND-1L02-M/Serie:5NN-442-18BH | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24016-05-011-000057 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-5FLU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24040-13-132-000015 SILLA/Visita/metalico (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ00076-13-135-000229 SILLON/ejecutivo (a)/de madera/Piel/Negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1427.15 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24002-04-086-000281 TELEFONO INALAMBRIICO/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG6641B/Serie:1LBXA028429/C.A 200.031.0001 TELEFONO INALAMBRIICO MANOS LIBRES INCLUYE UNA BASE Y 1 AURICULAR SIN CABLE | 2199.36 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-12-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24002-04-055-000019 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:QQPK4000BTA KX-TC1403/Serie:3GBAD045593 | 624.45 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24002-04-055-000007 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7030/Serie:3KCV006436 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24002-05-015-000006 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:COMPAQ DC7100 SFF/Serie:MXJ4500969 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ADMINISTRACION | SSJGEJ24037-05-015-000092 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:81PR9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000341 ABREBOCA DE DIGMAN CON ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 007 0002 | 16345 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24019-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24019-13-015-000012 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24019-13-015-000016 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24019-13-015-000023 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-009-000298 APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:/N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-009-000299 APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:/N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-009-000300 APARATO RESUCITADOR/Manual pediatrico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:/N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-009-000301 APARATO RESUCITADOR/Manual pediatrico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:/N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-009-000302 APARATO RESUCITADOR/Manual pediatrico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:/N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-009-000303 | APARATO RESUCITADOR/Manual pediatico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-009-000304 | APARATO RESUCITADOR/pediatico (a)/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/C.A 913 020 0004 | 2277 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-009-000305 | APARATO RESUCITADOR/pediatico (a)/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/C.A 913 020 0004 | 2277 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-016-000296 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:85771209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-13-022-000023 | BANCA/Vertical/metaico (a)/vinil/Negro/de 3 plazas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000784 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO REOJ DE CARATULA MCA.RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000785 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO REOJ DE CARATULA MCA.RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000786 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO REOJ DE CARATULA MCA.RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000787 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO REOJ DE CARATULA MCA.RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000788 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO REOJ DE CARATULA MCA.RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000042 | BENZALERA CON TAPA 15X30X10 | 326.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000043 | BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000044 | BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000342 | BISTURI JOSEPH DE DOBLE FILO RECTO, PUNTA AFILADA LONG. DE 152 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 129 0003 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000343 | BISTURI JOSEPH DE DOBLE FILO RECTO, PUNTA AFILADA LONG. DE 152 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 129 0003 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000344 | BISTURI TIPO JOSEPH, ANGULADO DE 1 FILO CON PUNTA EN FORMA DE BOTOS DE 165 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 129 0001 | 1589 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000345 | BISTURI TIPO JOSEPH, ANGULADO DE 1 FILO CON PUNTA EN FORMA DE BOTOS DE 165 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 129 0001 | 1589 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000346 | BISTURI TIPO JOSEPH, ANGULADO DE 1 FILO CON PUNTA EN FORMA DE BOTOS DE 165 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 129 0001 | 1589 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000347 | BISTURI TIPO JOSEPH, ANGULADO DE 1 FILO CON PUNTA EN FORMA DE BOTOS DE 165 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 129 0001 | 1589 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000348 | BISTURI TIPO JOSEPH, ANGULADO DE 1 FILO CON PUNTA EN FORMA DE BOTOS DE 165 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 129 0001 | 1589 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000057 | C.A 913.062.0006 Equipo de Cirugia mayor consta de 70 piezas marca tekno-med | 7912 | INVENTARIO | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000765 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000766 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000767 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000768 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000769 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000229 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000230 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000231 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000232 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000233 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000234 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000235 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000236 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000237 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000238 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000046 | C.A. 913.063.0002 EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS MARCA TECKNOMED | 3898.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000047 | C.A. 913.063.0002 EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS MARCA TECKNOMED | 3898.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000045 | C.A. 913.075.0002 EQUIPO DE ADENO AMIGDALECTOMIA CONSTA DE 10 PIEZAS MARCA SHEREIBERG. | 5639.6 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000048 | C.A. 913.113.0001 EQUIPO DE ASEPSIA QUE CONSTA DE PINZA FORESTER RECTA DE 24 CMS. 2 RIÑONES ACERO INOX. DE 500 MLTS. UN PORTA ESPONJA MARCA TECKNOMED | 414 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000049 | C.A. 913.113.0001 EQUIPO DE ASEPSIA QUE CONSTA DE PINZA FORESTER RECTA DE 24 CMS. 2 RIÑONES ACERO INOX. DE 500 MLTS. UN PORTA ESPONJA MARCA TECKNOMED | 414 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000050 | C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000051 | C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000058 | C.A. 913.148.0001 EPO DE SAFENECTOMIA PINZA BALLENGUER O ANILLOS 18CM , CONSTA DE 63 PIEZAS MARCA TEKNO-MED | 10235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000349 | C.A. 913.173.0001 SET DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 27 PIEZAS MARCA DIMEDA | 26932.88 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000350 | C.A. 914.0003.0011 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM. MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000351 | C.A. 914.0003.0011 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM. MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000352 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000353 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000354 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000355 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000356 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000239 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000240 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000241 | C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000242 | C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000770 | C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10 EN ACERO INOXIDABLE MARCA REBSTOCK ALEMANIA | 316.25 | OPORTUNIDADES | 2009-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000771 | C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10 EN ACERO INOXIDABLE MARCA REBSTOCK ALEMANIA | 316.25 | OPORTUNIDADES | 2009-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000772 | C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10 EN ACERO INOXIDABLE MARCA REBSTOCK ALEMANIA | 316.25 | OPORTUNIDADES | 2009-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000773 | C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10 EN ACERO INOXIDABLE MARCA REBSTOCK ALEMANIA | 316.25 | OPORTUNIDADES | 2009-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000774 | C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10 EN ACERO INOXIDABLE MARCA REBSTOCK ALEMANIA | 316.25 | OPORTUNIDADES | 2009-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000243 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000244 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000245 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000246 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000247 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000281 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000072 | C.A. 914.100.0001 COLLARIN DE PLOMO PARA PROTECCION DE TIROIDES EN NILON ADULTO MEDIDAS 55 CMS PEDIATRICO MEDIDAS 48 CMS MARCA PROTEC. | 747.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000073 | C.A. 914.101.0001 BLINDAJE PARA GONADAS DE NILON ESPESOR DE 5 MM MARCA PROTEC. | 793.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000059 | C.A. 913.150.0001. EQUIPO DE TRAQUEOTOMIA CONSTA DE 24 PIAZAS MARCA TEKNO-MED | 3346.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000203 | C.A: 914.001.0067 PINZA DE TISCHLER MORGAN MORDIDA DE 3X7 ML. MCA: DIMEDA. | 4134.84 | SEGURO POPULAR | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000194 | CAJA DE ACERO INOC 30CM FRENTE ,30 CM FONDO Y 12 CM ALTO, MARCA ESTIGMA | 257.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000195 | CAJA DE ACERO INOC 30CM FRENTE ,30 CM FONDO Y 12 CM ALTO, MARCA ESTIGMA | 257.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000306 | CANULA DE FRAZIER CON VALVULA DE DE CON MANDRIL, MARCA PREMIER C.A 914 012 0020 | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000357 | CANULA, EL MANDRIL Y VALVULA DE DEDO ANGULADA 18 CM, LONG DE TRABAJO 10.8 CM, MARBETE 1512 | 54.9028 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000358 | CANULA, EL MANDRIL Y VALVULA DE DEDO ANGULADA 18 CM, LONG DE TRABAJO 10.8 CM, MARBETE 1512 | 54.9028 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000359 | CANULA, EL MANDRIL Y VALVULA DE DEDO ANGULADA 18 CM, LONG DE TRABAJO 10.8 CM, MARBETE 1512 | 54.9028 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000360 | CANULA, EL MANDRIL Y VALVULA DE DEDO ANGULADA 18 CM, LONG DE TRABAJO 10.8 CM, MARBETE 1512 | 54.9028 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000361 | CENCEL COTTLE CURVO DE 4 MM ANCHO, PROFUNDIDAD GRADUADA EN CMS, LONG. 184 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 130 0001 | 600.9 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000362 | CENCEL COTTLE CURVO DE 4 MM ANCHO, PROFUNDIDAD GRADUADA EN CMS, LONG. 184 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 130 0001 | 600.9 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000363 | CENCEL COTTLE CURVO DE 4 MM ANCHO, PROFUNDIDAD GRADUADA EN CMS, LONG. 184 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 130 0001 | 600.9 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000364 | CENCEL COTTLE CURVO DE 4 MM ANCHO, PROFUNDIDAD GRADUADA EN CMS, LONG. 184 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 130 0001 | 600.9 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000365 | CENCEL COTTLE CURVO DE 4 MM ANCHO, PROFUNDIDAD GRADUADA EN CMS, LONG. 184 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 130 0001 | 600.9 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000366 | CENCEL COTTLE CURVO DE 6 MM ANCHO, LONG. 184 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 130 0003 | 1198 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000367 | CENCEL COTTLE CURVO DE 6 MM ANCHO, LONG. 184 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 130 0003 | 1198 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000368 | CENCEL COTTLE CURVO DE 6 MM ANCHO, LONG. 184 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 130 0003 | 1198 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000369 | CENCEL COTTLE CURVO DE 6 MM ANCHO, LONG. 184 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 130 0003 | 1198 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000370 | CENCEL COTTLE CURVO DE 6 MM ANCHO, LONG. 184 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 130 0003 | 1198 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-13-040-000036 | CESTO BASURA DE METAL///Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-13-040-000012 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000164 | CHAROLA DE MAYO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000165 | CHAROLA DE MAYO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000210 | CHAROLA DE MAYO 49X32X16 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000371 | CINCEL GUBIA ESPIRAL 28 CM DE COBB., MARBETE 1544 | 55.9004 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000143 | CLAMP INTESTINAL | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000144 | CLAMP INTESTINAL | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000372 | CLAMP INTESTINAL, DEL INV. 2007 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000373 | CLAMP INTESTINAL, DEL INV. 2007 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000074 | CLAVE: 913.004.0004 MANDIL PROTECTOR EMPLOMADO DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS, TIPO ARNES C/CIERRE VELCRO, CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5MM DE PLOMO, TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PILGADAS DE ANCHO Y 35 A 36 PULG, DE LARGO. MARCA: G | 805 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000060 | CLAVE: 913.013.0001 EPO. DE PARTO CONTIENE 15 PIEZAS 1 TIJERA DE ONFALOTOMO 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17CM 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CM. MARCA: TEKNO MED. | 1817 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000065 | CLAVE: 913.013.0001 EPO. DE PARTO CONTIENE: 15 PZAS, 1 TIJERA DE ONFALOTOMO, 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17CMS, 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CMS, 1 PINZA DE DISECCION S/DIENTES DE 13CMS, 1 PINZA DE DISECCION C/DIENTES, DE 13CMS, 2 PINZAS FORESTER CURVA 25C | 1807.8 | ESTATAL | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000307 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000308 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000061 | CLAVE: 913.062.0003 EPO. DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PZAS CHAROLA DE ACERO INOX. DE 45X30CM MAYO MANGO DE BISTURI No. 4 MANGO DE BISTURI No. 3 PINZA DE DISECCION C/DIENTES 13CM. MCA: TEKNO-MED. | 2990 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000056 | CLAVE: 913.062.0007 EPO. DE CIRUGIA GENERAL BASICA CONTIENE 62 PIEZAS. MARCA: SCHEREIBER. | 19231.13 | SEGURO POPULAR | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000066 | CLAVE: 913.090.0001 FERULA EXTREMIDAD INFERIOR Y SUPERIOR MARCA ORTIZ | 775.1 | FEDERAL | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000067 | CLAVE: 913.091.0001 INMOVILIZADOR DE CRANEO MARCA DIUME | 414 | FEDERAL | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000062 | CLAVE: 913.111.0001 EPO. DE VENODISECCION INCLUYE MANGO DE BISTURI No. 3 2 PINZAS DE MOSCO HALSTED CURVA 2 PINZAS DE KELLY RECTAS 1 JGO. DE SEPARADORES FARABEU MARCA: TEKNO MED. | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000054 | CLAVE: 913.112.0001 EPO. DE ASEO VULVAR QUE CONSTA DE: VASO GRADUADO ACERO INOX. DE 240ML. PINA FORESTER RECTA ESTRIADA DE 24 CMS. RIÑON DE ACERO INOX TIPO MAYO DE 49X32 CM. MARCA: PRECISA ORIGEN : ALEMANA. | 546.58 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000052 | CLAVE: 913.147.0001 EPO. DE HEMORROIDECTOMIA 1 SONDA ACANALADA 14.5CM. 6 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 1 ESTILETE 16CM, 1 ESTILETE RIGIDO 16CM 2 PINZAS BALLERNGER O ANILLOS 20CM 6 PINZAS MOSQUITO CURVAS 15CM 8 PINZAS PIEL Y CAMPO 15CM 2 PINZAS DISECCION | 7719.95 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000053 | CLAVE: 913.160.0001 EPO. DE CURACION 4 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 4 PINZAS ALLIS 18CM, 1 PORTA AGUJAS 18CM, 1 MANGO DE BISTURI #4 14CM, 1 PINZA FORESTER 20CM, TIJERA MAYO RECTA 14CM, TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14CM, 2 SEPARADORES DE FARABEU 15CM, 1CH | 2816.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000055 | CLAVE: 913.161.0001 EPO. DE VENODISECCION QUE INCLUYE MANGO DE BISTURI #3 2 PINZAS MOSQUITO HALSTED CURVA 2 PINZAS KELLY RECTAS 1 JGO, SEPARADORES FARABEU CHICO 1 PORTA AGUJAS DE 18CM 1 PINZA DE DISECCION ADSON C/DIENTES Y 1 S/DIENTES 1 PINZA DE DIS | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000063 | CLAVE: 914.001.0093 PINZA DE MAGIL DE 20 CMS. MCA: DIMEDA. | 405.55 | ESTATAL | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000064 | CLAVE: 914.001.0094 PINZA DE MAGIL DE 25 CMS. MCA: DIMEDA. | 421.19 | ESTATAL | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000068 | CLAVE: 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14CM. DIAMETRO X 20CMS, DE ALTURA MCA: PIZANO | 39.1 | ESTATAL | 2005-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000199 | COLLARIN CERVICAL SEMIRRIGIDO CHICO MARCA PHILADELPHIA C.A. 913.089.0001 | 187.45 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000198 | COLLARIN CERVICAL SEMIRRIGIDO GRANDE MARCA PHILADELPHIA C.A. 913.089.0002 | 187.45 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000197 | COLLARIN CERVICAL SEMIRRIGIDO MEDIANO MARCA PHILADELPHIA C.A. 913.089.0003 | 187.45 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000076 | Comodo para menores 31x24x10 acero inoc, mca Promisa | 607.2 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ00002-13-149-000280 | CONJUNTO EJECUTIVO/ejecutivo (a)/de madera//cerezo negro/de 3 cajones/Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2648.45 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-09-19 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000248 | CONSUMO/////////Bueno | 2921 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000374 | CUCHARILLA PARA ALVEOLO TOMO DOBLE DE 17 CM, MARBETE 1522 | 73.37 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000375 | DISECTOR DE COTTLE, DOBLE EXTREMO, 226 MM DE LONG., MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0001 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000376 | DISECTOR DE COTTLE, DOBLE EXTREMO, 226 MM DE LONG., MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0001 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000377 | DISECTOR DE COTTLE, DOBLE EXTREMO, 226 MM DE LONG., MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0001 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000378 | DISECTOR DE COTTLE, DOBLE EXTREMO, 226 MM DE LONG., MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0001 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000379 | DISECTOR DE COTTLE, DOBLE EXTREMO, 226 MM DE LONG., MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0001 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000380 | DISECTOR DE COTTLE, DOBLE EXTREMO, 226 MM DE LONG., MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0001 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000381 | DISECTOR DE COTTLE, DOBLE EXTREMO, 226 MM DE LONG., MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0001 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000382 | DISECTOR DE COTTLE, DOBLE EXTREMO, 226 MM DE LONG., MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0001 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000383 | DISECTOR DE COTTLE, DOBLE EXTREMO, 226 MM DE LONG., MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0001 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000384 | DISECTOR FREER, DOBLE EXTREMO, UNO CORTANTE Y OTRO ROMO, 5 MM ANCHO, 18 CM LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0002 | 450 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000385 | DISECTOR FREER, DOBLE EXTREMO, UNO CORTANTE Y OTRO ROMO, 5 MM ANCHO, 18 CM LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0002 | 450 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000386 | DISECTOR FREER, DOBLE EXTREMO, UNO CORTANTE Y OTRO ROMO, 5 MM ANCHO, 18 CM LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0002 | 450 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000387 | DISECTOR FREER, DOBLE EXTREMO, UNO CORTANTE Y OTRO ROMO, 5 MM ANCHO, 18 CM LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0002 | 450 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000388 | DISECTOR FREER, DOBLE EXTREMO, UNO CORTANTE Y OTRO ROMO, 5 MM ANCHO, 18 CM LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0002 | 450 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000389 | DISECTOR FREER, DOBLE EXTREMO, UNO CORTANTE Y OTRO ROMO, 5 MM ANCHO, 18 CM LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0002 | 450 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000390 | DISECTOR FREER, DOBLE EXTREMO, UNO CORTANTE Y OTRO ROMO, 5 MM ANCHO, 18 CM LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0002 | 450 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000391 | DISECTOR FREER, DOBLE EXTREMO, UNO CORTANTE Y OTRO ROMO, 5 MM ANCHO, 18 CM LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0002 | 450 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000392 | DISECTOR JOSEPH 171 MM DE LONG. ANCHO 5 MM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0003 | 676 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000393 | DISECTOR JOSEPH 171 MM DE LONG. ANCHO 5 MM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0003 | 676 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000394 | DISECTOR JOSEPH 171 MM DE LONG. ANCHO 5 MM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0003 | 676 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000395 | DISECTOR JOSEPH 171 MM DE LONG. ANCHO 5 MM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0003 | 676 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000396 | DISECTOR JOSEPH 171 MM DE LONG. ANCHO 5 MM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0003 | 676 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000397 | DISECTOR JOSEPH 171 MM DE LONG. ANCHO 5 MM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0003 | 676 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000398 | DISECTOR JOSEPH 171 MM DE LONG. ANCHO 5 MM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0003 | 676 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000399 | DISECTOR JOSEPH 171 MM DE LONG. ANCHO 5 MM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0003 | 676 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000400 | DISECTOR JOSEPH 171 MM DE LONG. ANCHO 5 MM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0003 | 676 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000401 | DISECTOR JOSEPH 171 MM DE LONG. ANCHO 5 MM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 133 0003 | 676 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-316-000292 | DOPLER/Fetal////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2230/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-316-000293 | DOPLER/Fetal////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2293/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000402 | EQUIPO DE CIRUGIA GENERAL BASICA PIEZAS SEGUN FACTURA 012 , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 002 0007 | 41640 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000403 | EQUIPO DE CIRUGIA GINECOLOGICA ABDOMINAL, MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 062 0008 | 24802.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000404 | EQUIPO DE CIRUGIA PEDIATRICA, MARBETE 1531 | 18702.1116 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000249 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, CONSTA DE CHAROLA MAYO, RECAMIER CUCHARILLA PARA LEGRADO, DILATADORES UTERINOS, MARCA TRAUMA , C.A 913 000 0002 | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000294 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0002 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000295 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0002 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000405 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000406 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000309 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000310 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000311 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000407 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 111 0002 | 4700 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000408 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 111 0002 | 4700 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000409 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 111 0002 | 4700 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24021-02-086-000016 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/////Marca:Novamatrix/Modelo:710/Serie:116280 | 40652.5 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-086-000017 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil/////Marca:Trismed/Modelo:N/A/Serie:C800061029 | 28175 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000410 | ESCOFINA AUFRICHT , LONG. DE 8 1/4", CURVA MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 134 0001 | 1105 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000411 | ESCOFINA AUFRICHT , LONG. DE 8 1/4", CURVA MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 134 0001 | 1105 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000412 | ESCOFINA AUFRICHT , LONG. DE 8 1/4", CURVA MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 134 0001 | 1105 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000413 | ESCOFINA AUFRICHT , LONG. DE 8 1/4", CURVA MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 134 0001 | 1105 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000414 | ESCOFINA AUFRICHT , LONG. DE 8 1/4", CURVA MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 134 0001 | 1105 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000415 | ESCOFINA AUFRICHT , LONG. DE 8 1/4", CURVA MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 134 0001 | 1105 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000416 | ESCOFINA AUFRICHT , LONG. DE 8 1/4", CURVA MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 134 0001 | 1105 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000417 | ESCOFINA AUFRICHT , LONG. DE 8 1/4", CURVA MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 134 0001 | 1105 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000418 | ESCOFINA AUFRICHT , LONG. DE 8 1/4", CURVA MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 134 0001 | 1105 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000419 | ESCOFINA AUFRICHT , LONG. DE 8 1/4", CURVA MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 134 0001 | 1105 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-13-054-000020 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-13-052-000031 | ESCRITORIO/secretarial/metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000420 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000421 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000422 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000423 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000424 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX., MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000161 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000162 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000184 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000185 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000186 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000187 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000188 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000189 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000190 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000191 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000192 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000193 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-093-000003 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-093-000004 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-093-000008 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-093-000009 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-093-000010 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-093-000011 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-093-000005 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/aneroides/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 54.05 | FEDERAL | 2005-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-093-000002 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/pediatrico (a)/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 55.2 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-093-000006 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/pediatrico (a)/////Marca:Home care/Modelo:N/A/Serie:N/A | 41.4 | ESTATAL | 2005-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-094-000007 | ESTETOSCOPIO CORAZON FETAL/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 24.15 | FEDERAL | 2005-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000202 | ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24022-16-001-000512 | ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-101-000001 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-101-000251 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-101-000252 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-101-000764 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0002 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO CON OTOSCOPIO CON FIBRA OPTICA | 7124.2444 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000200 | EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 1.5 KG MARCA TRIFUEGO C.A. 912.014.0002 | 218.33 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000201 | EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 1.5 KG MARCA TRIFUEGO C.A. 912.014.0002 | 218.33 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000077 | Ferula Extremidad Inferior y Superior marca Ortiz | 773.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000425 | FORCEPS SEPTAL DE ASCH, HOJAS ANGULADAS DE 229 MM DE LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 020 0029 | 3615 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000426 | FORCEPS SEPTAL DE ASCH, HOJAS ANGULADAS DE 229 MM DE LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 020 0029 | 3615 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000427 | FORCEPS SEPTAL DE ASCH, HOJAS ANGULADAS DE 229 MM DE LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 020 0029 | 3615 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000428 | FORCEPS SEPTAL DE ASCH, HOJAS ANGULADAS DE 229 MM DE LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 020 0029 | 3615 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000429 | FORCEPS SEPTAL DE ASCH, HOJAS ANGULADAS DE 229 MM DE LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 020 0029 | 3615 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000430 | GANCHO JHOSEP DOBLE GARFIO AGUDO 5 MM ANCHO, 16 CM LONG. PATRON REGULAR, MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0010 | 398 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000431 | GANCHO JHOSEP DOBLE GARFIO AGUDO 5 MM ANCHO, 16 CM LONG. PATRON REGULAR, MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0010 | 398 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000432 | GANCHO JHOSEP DOBLE GARFIO AGUDO 5 MM ANCHO, 16 CM LONG. PATRON REGULAR, MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0010 | 398 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000433 | GANCHO JHOSEP DOBLE GARFIO AGUDO 5 MM ANCHO, 16 CM LONG. PATRON REGULAR, MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0010 | 398 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000434 | GANCHO JHOSEP DOBLE GARFIO AGUDO 5 MM ANCHO, 16 CM LONG. PATRON REGULAR, MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0010 | 398 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000435 | GANCHO JHOSEP DOBLE GARFIO AGUDO 5 MM ANCHO, 16 CM LONG. PATRON REGULAR, MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0010 | 398 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000436 | GANCHO JHOSEP DOBLE GARFIO AGUDO 5 MM ANCHO, 16 CM LONG. PATRON REGULAR, MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0010 | 398 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000437 | GANCHO JHOSEP DOBLE GARFIO AGUDO 5 MM ANCHO, 16 CM LONG. PATRON REGULAR, MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0010 | 398 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000438 | GANCHO JHOSEP DOBLE GARFIO AGUDO 5 MM ANCHO, 16 CM LONG. PATRON REGULAR, MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0010 | 398 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000439 | GANCHO JHOSEP DOBLE GARFIO AGUDO 5 MM ANCHO, 16 CM LONG. PATRON REGULAR, MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0010 | 398 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000440 | GANCHOS FOMONT CON DOS GARFIOS ROMO, 16 CM LONG. MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0009 | 960.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000441 | GANCHOS FOMONT CON DOS GARFIOS ROMO, 16 CM LONG. MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0009 | 960.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000442 | GANCHOS FOMONT CON DOS GARFIOS ROMO, 16 CM LONG. MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0009 | 960.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000443 | GANCHOS FOMONT CON DOS GARFIOS ROMO, 16 CM LONG. MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0009 | 960.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000444 | GANCHOS FOMONT CON DOS GARFIOS ROMO, 16 CM LONG. MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0009 | 960.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000445 | GANCHOS FOMONT CON DOS GARFIOS ROMO, 16 CM LONG. MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0009 | 960.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000446 | GANCHOS FOMONT CON DOS GARFIOS ROMO, 16 CM LONG. MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0009 | 960.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000447 | GANCHOS FOMONT CON DOS GARFIOS ROMO, 16 CM LONG. MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0009 | 960.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000448 | GANCHOS FOMONT CON DOS GARFIOS ROMO, 16 CM LONG. MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0009 | 960.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000449 | GANCHOS FOMONT CON DOS GARFIOS ROMO, 16 CM LONG. MANGO ESTRIADO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 021 0009 | 960.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-248-000033 | GLUCOMETRO////Negro/Marca:Welch Allyn/Modelo:CE0050/Serie:060511192109 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24022-02-248-000022 | GLUCOMETRO/Portatil////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24022-02-248-000023 | GLUCOMETRO/Portatil////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24022-02-248-000024 | GLUCOMETRO/Portatil////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | OPD SSI | 2005-10-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24022-02-248-000026 | GLUCOMETRO/Portatil////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000126 | HISTEROMETRO CURVI SIMS CON GRADUACION MALEABEL MARCA PRECISA | 266.62 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000450 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000451 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000452 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000453 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000454 | HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CMS. BOTON EN LA PUNTA 4 MM, MARBETE 1356 | 91.9068 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000179 | HOJA CURVA LARINGOSCOPIO # 1 PERIATRICA | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000180 | HOJA CURVA LARINGOSCOPIO # 2 PERIATRICA | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000178 | HOJA CURVA LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000183 | HOJA DE LARINGOSCOPIO MILLER NO.0 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000182 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA MILLER NO. 2 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000181 | HOJA LARINGOSCOPIO RECTA # 0 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000778 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO NO.1 FIBRA OP, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0003 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000779 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO NO.1 FIBRA OP, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0003 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000780 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO NO.1 FIBRA OP, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0003 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000781 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO NO.1 FIBRA OP, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0003 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000782 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO NO.1 FIBRA OP, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0003 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000783 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO NO.1 FIBRA OP, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0003 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24021-05-001-000018 | IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720M85Z | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24027-05-001-000002 | IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720MB2P | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24900-02-119-000035 | INCUBADORA/De transporte/////Marca:Intelec/Modelo:IT-2000/Serie:IT-725-T | 86135 | SEGURO POPULAR | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000176 | JUEGO DE LEGRAS UTERINAS DE 3 PZAS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000455 | JUEGO DE PINZA P/VASECTOMIA CON ANILLO LI 14 CM Y PINZA DE PUNSION CURVO, MARBETE 1527 | 85,9096 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-01-187-000027 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-288-000290 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:SPOT PHOTOTHERAPY/Serie:HEBN50253/C.A 913 016 0007 FLUORECENTE FUENTE DE LUZ HALOGENA DE HALURO METALICO | 116558.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-288-000291 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:SPOT PHOTOTHERAPY/Serie:HEBN51216/C.A 913 016 0007 FLUORECENTE FUENTE DE LUZ HALOGENA DE HALURO METALICO | 116558.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-132-000756 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO COMPUESTO DE 1 MANGO MEDIANO 3 HOJAS RECTAS | 3733.0192 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-132-000757 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO COMPUESTO DE 1 MANGO MEDIANO 3 HOJAS RECTAS | 3733.0192 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-132-000758 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO COMPUESTO DE 1 MANGO MEDIANO 3 HOJAS RECTAS | 3733.0192 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-132-000789 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-132-000790 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-132-000791 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000456 | MANGO DE BISTURI # 7, MARBETE 1520 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000457 | MANGO DE BISTURI # 7, MARBETE 1520 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000075 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000196 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000177 | MANGO LARINGOSCOPIO MEDIANO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-13-091-000034 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA///Blanco/Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000163 | MARTILLO DE REFLEJOS PARA MANGO CROMADO MARCA PRESTIGE | 27.6 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000458 | MASTIL LIGERO DE 3 MTS. MARCA: NACIONAL ELECTRONICA | 52.9 | DONACION | 2009-01-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-13-095-000330 | MESA/para maquina de escribir////Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0010 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR CON CARRETILLA | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-05-007-000213 | MICRO-COMPUTADORA/Portatil////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6720 S5920-6961/Serie:SCNU74632TN | 16100 | OPD SSJ | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-13-110-000035 | MODULO DESARMABLE////Blanco/8 puertos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-13-110-000029 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-13-110-000022 | MODULO DESARMABLE/apilable///Blanco/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-280-000754 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1351/CLAVE: 913.044.0002 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-05-011-000326 | MONITOR/TFT////Hewlett PackardLA1751G3CQ93503G/Bueno | 2446.05 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-05-011-000214 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0DVU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24022-01-157-000213 | NEBULIZADOR////Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-159-000312 | NEBULIZADORES///////Marca:LGMD/Modelo:N/A/Serie:NBL005/C.A 913 061 0001 ULTRASONICOS PARA TRABAJO CONTINUO | 19205 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-159-000313 | NEBULIZADORES///////Marca:LGMD/Modelo:N/A/Serie:NBL030/C.A 913 061 0001 ULTRASONICOS PARA TRABAJO CONTINUO | 19205 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-05-029-000327 | NO-BREAK///////TrippliteAVR550U9838JY00M657902219/Bueno | 1399.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-01-158-000759 | OXIMETRO/DE PULSO///////Marca:NELLCOR/Modelo:N-560/Serie:1510040035/C.A. 913.007.0002 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | 13920 | SEGURO POPULAR | 2011-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-01-158-000760 | OXIMETRO/DE PULSO///////Marca:NELLCOR/Modelo:N-560/Serie:1510040036/C.A. 913.007.0002 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | 13920 | SEGURO POPULAR | 2011-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-01-158-000761 | OXIMETRO/DE PULSO///////Marca:NELLCOR/Modelo:N-560/Serie:1510120313/C.A. 913.007.0002 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | 13920 | SEGURO POPULAR | 2011-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000078 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000079 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000080 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000459 | PINZA ADSON BAYONETA HOJAS SERRATEADAS DE 18.7 CM DE LONG. , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0146 | 225.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000460 | PINZA ADSON BAYONETA HOJAS SERRATEADAS DE 18.7 CM DE LONG. , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0146 | 225.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000461 | PINZA ADSON BAYONETA HOJAS SERRATEADAS DE 18.7 CM DE LONG. , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0146 | 225.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000154 | PINZA ADSON CON DIENTES | 33.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000155 | PINZA ADSON CON DIENTES | 33.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000156 | PINZA ADSON SIN DIENTES | 33.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000157 | PINZA ADSON SIN DIENTES | 33.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000147 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000148 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000149 | PINZA ALLIS DE 25 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000133 | PINZA BABCOK RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000462 | PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA CON DIENTES 1X2CM, LONG. 8.5 CM , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0147 | 1389 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000463 | PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA CON DIENTES 1X2CM, LONG. 8.5 CM , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0147 | 1389 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000464 | PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA CON DIENTES 1X2CM, LONG. 8.5 CM , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0147 | 1389 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000465 | PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA SIN DIENTES 1X2CM, LONG. 8.5 CM , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0148 | 1399 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000466 | PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA SIN DIENTES 1X2CM, LONG. 8.5 CM , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0148 | 1399 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000467 | PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA SIN DIENTES 1X2CM, LONG. 8.5 CM , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0148 | 1399 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000468 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000469 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000470 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000471 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000472 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000473 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000474 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000475 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000476 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000477 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000478 | PINZA DE ADSON CON DIENTES DE 12 CMS. 1 X 2 C.A. 914 006 0001, MARCA TRAUMA | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000102 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000103 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000104 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000479 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000480 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000481 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000482 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000483 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000484 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000485 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000486 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000487 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000488 | PINZA DE ANILLOS FOERSTER RECTA DE 25 CMS, MARBETE 1427 | 147.2736 | INVENTARIO | 2011-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000108 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000109 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000110 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000105 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000106 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000107 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000489 | PINZA DE BAYONETA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0136 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000490 | PINZA DE BAYONETA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0136 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000491 | PINZA DE BAYONETA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0136 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000253 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000254 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000255 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000256 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000257 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000258 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000259 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000260 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000274 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000282 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000081 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000082 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000083 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000084 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000085 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000211 | PINZA DE DISECCION C/DIENTES DE 16 CM 1 X 2 | 66.58 | INVENTARIO | 2006-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000492 | PINZA DE DISECCION RCETA 1x2 DIENTES DE 18 CM, MARBETE 1509 | 33.35 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000493 | PINZA DE DISECCION RCETA 1x2 DIENTES DE 18 CM, MARBETE 1509 | 33.35 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000494 | PINZA DE DISECCION RCETA 1x2 DIENTES DE 18 CM, MARBETE 1509 | 33.35 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000495 | PINZA DE DISECCION RCETA 1x2 DIENTES DE 18 CM, MARBETE 1509 | 33.35 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000496 | PINZA DE DISECCION RCETA 1x2 DIENTES DE 18 CM, MARBETE 1509 | 33.35 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000497 | PINZA DE DISECCION RCETA 1x2 DIENTES DE 18 CM, MARBETE 1509 | 33.35 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000498 | PINZA DE DISECCION RCETA 1x2 DIENTES DE 18 CM, MARBETE 1509 | 33.35 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000499 | PINZA DE DISECCION RCETA 1x2 DIENTES DE 18 CM, MARBETE 1509 | 33.35 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000500 | PINZA DE DISECCION RCETA 1x2 DIENTES DE 18 CM, MARBETE 1509 | 33.35 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000501 | PINZA DE DISECCION RCETA 1x2 DIENTES DE 18 CM, MARBETE 1509 | 33.35 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000153 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 18 CM | 34.13 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000502 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000503 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000504 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000505 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000506 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000507 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000508 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000509 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000510 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000511 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000512 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000513 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000514 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000515 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000516 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000517 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000518 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000519 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000520 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000521 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000522 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000523 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000524 | PINZA DE KERRISON CORTE ARRIBA 5 MM X 8.5 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0144 | 8065 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000525 | PINZA DE KERRISON CORTE ARRIBA 5 MM X 8.5 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0144 | 8065 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000261 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000262 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000263 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000264 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000265 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000266 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000275 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000276 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000277 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000278 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000526 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000527 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000528 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000529 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000530 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000531 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000532 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000533 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000534 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000535 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000145 | PINZA DE KOCKER RECTA 15 CMS | 234.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000146 | PINZA DE KOCKER RECTA 15 CMS | 234.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000536 | PINZA DE MAGILL DE 20 CMS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0093 | 331 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000537 | PINZA DE MAGILL DE 20 CMS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0093 | 331 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000538 | PINZA DE MAGILL DE 20 CMS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0093 | 331 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000539 | PINZA DE MAGILL DE 20 CMS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0093 | 331 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000111 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000112 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000113 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000540 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000541 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000542 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000543 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000544 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000123 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000124 | PINZA DE POZZY 25CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000125 | PINZA DE POZZY 25CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000166 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000167 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000168 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000169 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000170 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000171 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000172 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000173 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000174 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000175 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000590 | PINZA DISECCION 14 CMS, C/DIENTES, MARBETE 1548 | 26.5524 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000142 | PINZA FORESTER RECTA DE 18 CMS | 386.4 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000591 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000592 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000593 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000594 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000595 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000596 | PINZA HARTMAN DE BOCA REDONDA DE 9 MM DIAM. DE CORTE, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0143 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000597 | PINZA HARTMAN DE BOCA REDONDA DE 9 MM DIAM. DE CORTE, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0143 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000598 | PINZA HARTMAN DE BOCA REDONDA DE 9 MM DIAM. DE CORTE, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0143 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000599 | PINZA HARTMAN DE BOCA REDONDA DE 9 MM DIAM. DE CORTE, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0143 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000600 | PINZA HARTMAN DE BOCA REDONDA DE 9 MM DIAM. DE CORTE, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0143 | 900.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000601 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000602 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--|--|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000603 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000604 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000605 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000606 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000607 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000608 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000609 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000610 | PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CM., MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000086 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000087 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000088 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000089 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000090 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000091 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000092 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000093 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000094 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000095 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000134 | PINZA KILLING RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000135 | PINZA KILLING RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000611 | PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS, QUIJADAS CURVAS, EL SEGURO TORNILLO 16 CM, MEXTRAUMA, MARBETE 1510 | 64.6932 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000612 | PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS, QUIJADAS CURVAS, EL SEGURO TORNILLO 16 CM, MEXTRAUMA, MARBETE 1510 | 64.6932 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000613 | PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS, QUIJADAS CURVAS, EL SEGURO TORNILLO 16 CM, MEXTRAUMA, MARBETE 1510 | 64.6932 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000614 | PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS, QUIJADAS CURVAS, EL SEGURO TORNILLO 16 CM, MEXTRAUMA, MARBETE 1510 | 64.6932 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000615 | PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS, QUIJADAS CURVAS, EL SEGURO TORNILLO 16 CM, MEXTRAUMA, MARBETE 1510 | 64.6932 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000616 | PINZA PARA TEJIDOS BABCOCK RECTA DE 11.0 MM 20.3 CM, MARBETE 1508 | 63.3708 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000617 | PINZA PARA TEJIDOS BABCOCK RECTA DE 11.0 MM 20.3 CM, MARBETE 1508 | 63.3708 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000618 | PINZA PARA TEJIDOS BABCOCK RECTA DE 11.0 MM 20.3 CM, MARBETE 1508 | 63.3708 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000141 | PINZA ROCHESTER CURVA DE 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000619 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000620 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000621 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000622 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000623 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000624 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000625 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000626 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000627 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000628 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000629 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000630 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000631 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000632 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000633 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000634 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000635 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000636 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000637 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000638 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000639 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000640 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000641 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000642 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000643 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000644 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000645 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CMS, MARBETE 1563 | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000151 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 22 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000646 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000647 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000648 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000136 | PINZA ROCHESTER RECTA DE 20 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000130 | PINZA UTERIAN | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000649 | PINZA UTERINA BOZEMAN 25CM. EN FORMA DE S, MARBETE 1535 | 70.9572 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000650 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000651 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000652 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000653 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000654 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-13-117-000037 | PIZARRON PIE LISO O RANURADO//de maderas/pliana/Verde//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000150 | PORTA AGUJA MAYO 2 CMS | 266.8 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000204 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000205 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000655 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000656 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000657 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000658 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000659 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000660 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000661 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000662 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000663 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000664 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000665 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS, MARBETE 1537 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000666 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 27 CMS, MARBETE 1537 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000667 | PORTA AGUJAS BAUNGARTER CARBURO DE TUNGSTENO 140 MM LONG. MARBETE 1445 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000668 | PORTA AGUJAS BAUNGARTER CARBURO DE TUNGSTENO 140 MM LONG. MARBETE 1445 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000669 | PORTA AGUJAS BAUNGARTER CARBURO DE TUNGSTENO 140 MM LONG. MARBETE 1445 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000670 | PORTA AGUJAS BAUNGARTER CARBURO DE TUNGSTENO 140 MM LONG. MARBETE 1445 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000671 | PORTA AGUJAS BAUNGARTER CARBURO DE TUNGSTENO 140 MM LONG. MARBETE 1445 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000672 | PORTA AGUJAS BAUNGARTER CARBURO DE TUNGSTENO 140 MM LONG. MARBETE 1445 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000673 | PORTA AGUJAS BAUNGARTER CARBURO DE TUNGSTENO 140 MM LONG. MARBETE 1445 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000674 | PORTA AGUJAS BAUNGARTER CARBURO DE TUNGSTENO 140 MM LONG. MARBETE 1445 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000675 | RETRACTOR DESMARRES PARA PARPADO, 14 CM, TAMAÑO 2 14 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 037 0005 | 848.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000676 | RETRACTOR DESMARRES PARA PARPADO, 14 CM, TAMAÑO 2 14 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 037 0005 | 848.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000677 | RETRACTOR DESMARRES PARA PARPADO, 14 CM, TAMAÑO 2 14 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 037 0005 | 848.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000678 | RETRACTOR DESMARRES PARA PARPADO, 14 CM, TAMAÑO 2 14 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 037 0005 | 848.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000679 | RETRACTOR DESMARRES PARA PARPADO, 14 CM, TAMAÑO 2 14 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 037 0005 | 848.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000207 | RIÑON ACERO INOX. | 54.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000096 | RIÑON DE ACERO INOX 500 ML MCA ESTIGMA | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000680 | RINOSCOPIO COTTLE HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONG., LONGITUD TOTAL DE 140 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 071 0005 | 2740 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000681 | RINOSCOPIO COTTLE HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONG., LONGITUD TOTAL DE 140 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 071 0005 | 2740 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000682 | RINOSCOPIO COTTLE HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONG., LONGITUD TOTAL DE 140 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 071 0005 | 2740 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000683 | RINOSCOPIO OPERATORIO KILLIAN DE HOJAS LARGAS Y PLANAS JUEGO CON 5 TAMAÑOS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 071 0004 | 10285 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000684 | SEPARADOR COTTLE ALAR 15.9 CM, ANCHO 14 MM, MARBETE 1532 | 436.3456 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000685 | SEPARADOR DE DEEVER GRANDE (ADULTO) MARCA DEWIMED C.A 914 040 0008 | 535.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000097 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000098 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000099 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000686 | SEPARADOR DE HARRINGTON 31.8 CMS C/MANGO LAMB. HOJA DE 3.8 CMS, MARBETE 1541 | 1260.63 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000687 | SEPARADOR GOSSET 14 CMS, HOJAS 2.5x6.4 CMS, MARBETE 1528 | 1750.208 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000688 | SEPARADOR GOSSET 14 CMS, HOJAS 2.5x6.4 CMS, MARBETE 1528 | 1750.208 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000689 | SEPARADOR GOSSET 14 CMS, HOJAS 2.5x6.4 CMS, MARBETE 1528 | 1750.208 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000158 | SEPARADOR MALEABLE | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000159 | SEPARADOR MALEABLE | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000690 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000691 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000692 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000693 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000694 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000695 | SEPARADOR SENN-MULER 17 CMS DOBLE EXTREMO 3 GRAFIOS ROMO, MARBETE 1552 | 436.3456 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000696 | SEPARADOR TIPO RASTRILLO DE 4 GARFIOS EN LINEA, LONG. 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 040 0026 | 480.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000697 | SEPARADOR TIPO RASTRILLO DE 4 GARFIOS EN LINEA, LONG. 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 040 0026 | 480.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000698 | SEPARADOR TIPO RASTRILLO DE 4 GARFIOS EN LINEA, LONG. 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 040 0026 | 480.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000699 | SEPARADOR TIPO RASTRILLO DE 4 GARFIOS EN LINEA, LONG. 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 040 0026 | 480.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000700 | SEPARADOR TIPO RASTRILLO DE 4 GARFIOS EN LINEA, LONG. 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 040 0026 | 480.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000701 | SEPARADOR TIPO RASTRILLO DE 4 GARFIOS EN LINEA, LONG. 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 040 0026 | 480.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000702 | SEPARADOR TIPO RASTRILLO DE 4 GARFIOS EN LINEA, LONG. 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 040 0026 | 480.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000703 | SEPARADOR TRAUMA DEEVER DOBLE EXTREMO 17 CMS. INFANTIL HOJA DE 8 MM | 436.3456 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-180-000329 | SIERRA CORTAR YESO/////Marca:EQUIMEDICA/Modelo:10 CH/Serie:2072/EQUIPO ROBUSTO PARA USARSE EN ORTOPEdia, C.A. 914 096 0002 | 10168.3 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-180-000775 | SIERRA CORTAR YESO/////Marca:EQUIMEDICA/Modelo:10 CH/Serie:2840/EQUIPO ROBUSTO PARA USARSE EN ORTOPEdia, C.A. 914 096 0002 | 10168.3 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-13-132-000216 | SILLA/////Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 390 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-13-132-000217 | SILLA/////Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 390 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-13-132-000218 | SILLA/////Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 390 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-13-132-000019 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-13-132-000024 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-13-132-000025 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24001-13-135-000019 | SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-303-000279 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA//////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:/N/A/Serie:HDKM51093/C.A. 913.043.0001 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA UNIDAD COMPACTA | 73600 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-02-303-000267 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA//////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:/N/A/Serie:HDKM51104/C.A. 913.043.0001 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA UNIDAD COMPACTA | 73600 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-11-085-000013 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL/Industrial//////Marca:/Modelo:DW92611-2/Serie:/N/A | 6555 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24001-04-085-000013 | TELEFONO FAX////Blanco//Marca:Brother//Modelo:275/Serie:U56479A6K869393 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000268 | TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNA C.A. 914 068 0001, CAP. 8-10 LITROS | 937.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000269 | TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNA C.A. 914 068 0001, CAP. 8-10 LITROS | 937.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000160 | TERMOMETRO DE EXTERIOR E INTERIOR | 82.8 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000208 | TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000209 | TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000152 | TIJERA CURVA METZEMBAUM 23 CM | 223.1 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000704 | TIJERA DE LITTAUER RECTA 14 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0010 | 145.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000100 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000101 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000331 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000332 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000333 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000334 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000335 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000336 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000337 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000338 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000339 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000340 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000705 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000706 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000707 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000708 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000709 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000710 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000711 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000712 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000713 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000714 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000715 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000716 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000717 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000718 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000719 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000720 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000721 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000722 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000723 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000724 | TIJERA DE MAYO HOJA BISELADA 14 CM. , MARBETE 1538 | 39.2196 | INVENTARIO | 2011-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000137 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000138 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000139 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000140 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000725 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 14 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0007 | 121 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000726 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 14 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0007 | 121 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000727 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-16-001-000728 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000729 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000730 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000731 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000732 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000733 | TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CMS, MARBETE 1462 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000131 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000132 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000734 | TIJERA LISTER ANGULADA LATERALMENTE CON BOTON DE PROTECCION LONG. 18 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0053 | 1085 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000735 | TIJERA LISTER ANGULADA LATERALMENTE CON BOTON DE PROTECCION LONG. 18 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0053 | 1085 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000736 | TIJERA LISTER ANGULADA LATERALMENTE CON BOTON DE PROTECCION LONG. 18 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0053 | 1085 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000737 | TIJERA LISTER ANGULADA LATERALMENTE CON BOTON DE PROTECCION LONG. 18 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0053 | 1085 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000738 | TIJERA LISTER ANGULADA LATERALMENTE CON BOTON DE PROTECCION LONG. 18 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0053 | 1085 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000739 | TIJERA METZEMBAUM (NELSON) CURVA, PUNTAS ROMAS 25.0 CMS, MARBETE 1539 | 76.7108 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000740 | TIJERA METZEMBAUM (NELSON) CURVA, PUNTAS ROMAS 25.0 CMS, MARBETE 1539 | 76.7108 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000741 | TIJERA METZEMBAUM CURVA PUNTAS ROMAS 18 CMS, MARBETE 1556 | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000742 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0041 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000743 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0041 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000744 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS, MCA MEXTRAUMA C.A 914 003 0041, MRBETE 1466 | 139.3044 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000745 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS, MCA MEXTRAUMA C.A 914 003 0041, MRBETE 1466 | 139.3044 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000746 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS, MCA MEXTRAUMA C.A 914 003 0041, MRBETE 1466 | 139.3044 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000747 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS, MCA MEXTRAUMA C.A 914 003 0041, MRBETE 1466 | 139.3044 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000748 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS, MCA MEXTRAUMA C.A 914 003 0041, MRBETE 1466 | 139.3044 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000749 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CMS, MCA MEXTRAUMA C.A 914 003 0041, MRBETE 1466 | 139.3044 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000129 | TORUDERO ACERO INOX 1 1/2 LITRO, REZAGADO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000206 | TORUNDERO CON TAPA 8 X 5 | 173.65 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000127 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000128 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000314 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000315 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000316 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000317 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000318 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000319 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000320 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000321 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000322 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000323 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-197-000270 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-197-000271 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-197-000272 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-197-000273 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-197-000280 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-197-000283 | TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:CIIASA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 023 0002 | 533.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-197-000284 | TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:CIIASA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 023 0002 | 533.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-197-000285 | TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:CIIASA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 023 0002 | 533.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-197-000286 | TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:CIIASA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 023 0002 | 533.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-02-197-000287 | TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:CIIASA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 023 0002 | 533.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-05-015-000328 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Gavinetel/////Hewlett PackardDC5850MXJ947095C/Bueno | 8651.96 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-05-015-000215 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLX 740/Serie:93DM9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000750 | VALVA VAGINAL DOYEN 115X60 MM . MARCA DEWIMED C.A 914 065 0002 | 703.19 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000751 | VALVA VAGINAL DOYEN 115X60 MM . MARCA DEWIMED C.A 914 065 0002 | 703.19 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000752 | VASO DE ACERO INOX. DE 250 ML. | 46 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-16-001-000753 | VASO DE ACERO INOX. DE 250 ML. | 46 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA SSJGEJ24003-13-142-000018 | VENTILADOR//de plastico//Gris Claro//Marca:CYCLONE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-13-142-000297 VENTILADOR/torre/////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/35 pulgadas | 761 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ24003-05-038-000212 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)/////Marca:Benq/Modelo:MP622C/Serie:PDRB703139MVO | 9490 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-13-017-000014 ARCHIVERO DE MADERA//de madera//Azul/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-13-018-000007 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24003-13-018-000039 ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metallco (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24003-13-018-000040 ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metallco (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-13-041-000012 CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL (PARA OFICIN/Manual/metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24011-05-001-000011 IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720M8HX | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-04-083-000010 LECTOR HUELLA DIGITAL////Plata//Marca:/Modelo:4000B/Serie:630005167 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-13-084-000013 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/Electrica//Blanco/Marca:IBM/Modelo:1500/Serie:11-LP122 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-13-110-000023 MODULO DESARMABLE//de madera//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-13-110-000015 MODULO DESARMABLE//de madera//Azul/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-13-110-000006 MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco/6 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-05-011-000016 MONITOR/////Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:7500/Serie:MX348WA199 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24037-05-011-000107 MONITOR/////Negro/de 17 pulgadas/Marca:Acer/Modelo:N/A/Serie:PE17H9NQ100479 | 2219.5 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24037-05-011-000089 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0DJU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-05-029-000002 NO-BREAK/////Marca:Centra/Modelo:SMART CENTRA 600/Serie:412964530 | 790.86 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-13-134-000027 SILLA DE METAL/ejecutivo (a)/////Marca:/Modelo:FIRENZE/Serie:S30 | 945 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-13-135-000025 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24008-13-135-000070 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24008-13-135-000071 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-05-035-000021 SWITCH PARA REDES (EQUIPO PARA CONECTIVO)////Blanco//Marca:3Com/Modelo:3C16793/Serie:0500-YK2W700 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24037-05-015-000112 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ852045L/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-05-015-000004 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DX200M/Serie:SMXD55101C6 | 10397.89 | OPD SSJ | 2007-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-05-015-000017 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:COMPAQ D530 SFF/Serie:MXJ3500NRW | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24032-13-142-000031 VENTILADOR//Plastico//Gris Claro//Marca:CYCLONE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ24004-04-075-000018 VIDEO CAMARA//para computadora///Gris Claro//Marca:Genius/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-13-017-000005 ARCHIVERO DE MADERA/Vertical/de madera//Beige/3 PELDANOS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-13-017-000014 ARCHIVERO DE MADERA/Vertical/de madera//Cafe/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-13-018-000013 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-13-022-000015 BANCA//metalico (a)/vinil/Negro/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-13-023-000020 BANCO GIRATORIO O FIJO//de madera/vinil/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-02-027-000001 BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-14-015-000018 BURO/Vertical/de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-13-044-000007 CREDENZA/Horizontal/para metal//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-13-065-000023 GAVETA PAPELERA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-05-001-000002 IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720M861 | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-13-074-000009 LIBRERO DE MADERA/Horizontal/de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24021-13-076-000019 LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24021-13-076-000020 LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24028-13-096-000013 MESA AUXILIAR/Con ruedas/metallco (a)//formaica/Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-13-095-000021 MESA/esquinera (o)/de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24012-05-011-000027 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0DKU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-05-011-000027 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0DUU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-13-132-000025 SILLA/////Marca:/Modelo:2019/Serie:N/A | 1070.01 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ00005-13-132-000089 SILLA/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 632.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24002-13-132-000015 SILLA/secretarial/metallco (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-04-055-000011 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXW/Serie:6DAAC776043 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24016-05-015-000038 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ24005-05-015-000026 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:8XNR9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ24012-05-001-000008 IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720MB12 | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ24006-13-132-000025 SILLA///Negro//Marca:/Modelo:OHS 29/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2300 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE CUOTAS DE RECUPERACION | SSJGEJ24006-13-132-000026 SILLA///Negro//Marca:/Modelo:OHS 29/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2300 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------|--|-------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-13-015-000069 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-13-015-000071 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-13-015-000072 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-13-015-000073 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-13-018-000048 ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metálico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-13-023-000009 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-02-027-000002 BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-06-018-000030 ESCALERA/Tijera/metálico (a)//Gris Claro/de 35 KGS./Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24020-06-017-000066 EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo/6 Kilos/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-11-052-000054 GUILLLOTINA INDUSTRIAL//metálico (a)//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24037-05-001-000005 IMPRESORA/laser/////Marca://Modelo:E330/Serie:720M8F1 | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24030-13-091-000024 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA///Blanco//Marca:Olympia/Modelo:sg-3/Serie:-334-1 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-13-091-000053 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metálico (a)//Negro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-13-110-000063 MODULO DESARMABLE//de corcho/formaica/Blanco/de 3 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-13-110-000064 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/de 9 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-13-110-000084 MODULO DESARMABLE/Archiveros Moviles/////Marca:AMARAL/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0033 MODULO DE ARCHIVERO MOVIL MIDE: 6.20 X 2.70 X 4.5 MTS. CONSTA DE 7 ARCHIVEROS MOVILES | 387499.9952 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24012-05-011-000010 MONITOR/////Beige//Marca:Benq/Modelo:V551/Serie:99908710J123809329X520J1 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-05-011-000078 MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-5PVU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24038-13-132-000004 SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24038-13-132-000005 SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-13-140-000016 TARJETERO/Horizontal/de madera//Cafe/7 charolas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24004-04-055-000008 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LXB/Serie:5KCCAC340958 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24016-05-015-000044 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-05-015-000079 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:7TPR9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ24007-13-142-000022 VENTILADOR/de plástico//Gris Claro//Marca:CYCLONE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-13-015-000013 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-13-018-000036 ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metálico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-02-027-000001 BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-02-027-000002 BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-06-004-000039 DIABLO (CARGA)//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-06-004-000046 DIABLO (CARGA)//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-13-153-000068 DUPLICADOR DIGITAL//acero Inoxidable//Beige//Marca:Ricoh/Modelo:JP1250/Serie:C3982065003 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-13-047-000037 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)////Beige//Marca:General Electric/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-13-049-000040 ENGARGOLADORA PERFORADORA////Beige//Marca:Zebra/Modelo:210/Serie:C16671 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-06-018-000023 ESCALERA/Tijera/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ06018-13-054-000007 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-13-052-000024 ESCRITORIO/secretarial/metálico (a)/formaica/Beige/2 canales/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-06-017-000043 EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-06-017-000044 EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-13-063-000025 GABINETE UNIVERSAL/Horizontal/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-05-039-000010 IMPRESORA////Beige//Marca:Samsung/Modelo:ML-1710/Serie:RACW914997W | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-05-005-000007 IMPRESORA/de matriz de punto/////Marca:/Modelo:2480/Serie:BNT4405 | 4145.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-13-073-000006 LIBRERO//de madera/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 9500 | OPD SSJ | 2006-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24032-13-096-000035 MESA AUXILIAR/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1013 | OPD SSJ | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-05-011-000069 MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0DFU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-14-061-000012 REFRIGERADOR (COCINA)////Blanco//Marca:Torrey/Modelo:R-14-B/Serie:HOO-22256 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-13-132-000050 SILLA/giratorio/metálico (a)/vinil/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24004-13-135-000035 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24004-13-135-000036 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-04-055-000048 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-B/Serie:9KAAA172692 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-05-015-000009 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DX200M/Serie:SMX055101LD | 10397.89 | OPD SSJ | 2007-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24011-05-015-000015 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Beige//Marca:/Modelo:PLATINIUM/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN | SSJGEJ24008-13-142-000049 VENTILADOR//de plástico//Gris Claro//Marca:CYCLONE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24003-13-018-000041 ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metálico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-018-000015 ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metálico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-003-000017 BANCOS DE METAL//metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-027-000016 BANQUETA ALTURA//metálico (a)//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-040-000006 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-040-000021 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-060-000001 CHASIS RAYOS X/////Marca:Kodak/Modelo:N/A/Serie:N/A | 7211.65 | OPD SSJ | 2006-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-060-000002 CHASIS RAYOS X/////Marca:Kodak/Modelo:N/A/Serie:N/A | 5313 | OPD SSJ | 2006-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-060-000003 CHASIS RAYOS X/////Marca:Kodak/Modelo:N/A/Serie:N/A | 5313 | OPD SSJ | 2006-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-060-000004 CHASIS RAYOS X/////Marca:Kodak/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6097.3 | OPD SSJ | 2006-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-060-000030 CHASIS RAYOS X/de mesa//Amarillo//Marca:Kodak/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-084-000041 EQUIPO DE RAYOS X/EN FORMA DE C/////BMBCA-9549-09-08-100/Bueno | 1260630 | ESTATAL | 2008-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-084-000010 EQUIPO DE RAYOS X/fijo (a)//Beige//Marca:CMR/Modelo:BUCKYCMR/Serie:0410522 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-052-000011 ESCRITORIO//metálico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-076-000027 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-091-000022 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA///Blanco//Marca:Olympia/Modelo:56-3/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-270-000028 MARCADOR DE PELICULA REDIOGRAFICA///Beige//Marca:Kodak/Modelo:X-OMATIC/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24032-13-097-000001 MESA AUXILIAR DE MADERA//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-145-000019 MESA CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24008-13-105-000030 MESA DE TRABAJO//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-160-000044 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-160-000045 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-160-000005 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-160-000007 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-244-000023 PROCESADOR AUTOMATICO PARA RX PARA RADIO///Beige//Marca:Kodak/Modelo:M35X-OMATPROCESADOR/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-268-000040 REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////PROTECOPTIMAX1170300812-1821/Bueno | 112355 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-132-000036 SILLA/fijo (a)/de plástico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-132-000037 SILLA/fijo (a)/de plastico//Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-132-000024 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-132-000012 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-132-000013 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-135-000048 SILLON///Piel///Marca:/Modelo:OHE-65/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2300 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24035-13-135-000009 SILLON///Piel///S-ANGELN/A/Bueno | 2799.91 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24002-13-135-000008 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-04-055-000038 TELEFONO INTERSECRETARIAL////Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5XL/Serie:AAA295680 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-269-000014 TRANSFER PARA PLACA RADIOGRAFICA////Negro/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-197-000018 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-02-290-000042 UNIDAD RADIOLOGICA/RODABLE//////Marca:BMI/Modelo:EASYMOBIL M32/Serie:T7192/C.A. 913.125.0001 UNIDAD RADIOLOGICA RODABLE DE POTENCIA ALTA EQUIPO PARA REALIZAR RADIOGRAFIAS DE TIPO GENERAL MARCA BMI | 632155 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24008-13-142-000005 VENTILADOR/Pedestal//////Marca:MAN/Modelo:VPG-9016/Serie:N/A | 466 | OPD SSJ | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-142-000046 VENTILADOR/torre//////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/Obs:35 pulgadas/Bueno | 761 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | RADIOLOGIA Y REVELADO | SSJGEJ24009-13-142-000047 VENTILADOR/torre//////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/Obs:35 pulgadas/Bueno | 761 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-02-245-000015 AGITADOR ORBITAL VARIABLE CON CRONOMETRO////Beige//Marca:Baxter/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24007-13-015-000014 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metallco (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24007-13-015-000019 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metallco (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24007-13-015-000021 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metallco (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24022-02-016-000214 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA////Beige//Marca:SORENSEEN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-023-000022 BANCO GIRATORIO O FIJO//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-023-000023 BANCO GIRATORIO O FIJO//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-02-025-000001 BANCO LABORATORIO/giratorio//////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 345 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-01-186-000020 BAÑO DE CONGELACION CON RANGO TEMP 25C////Gris Claro//Marca:FELISA/Modelo:TERMO BAÑO/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-02-027-000002 BANQUETA ALTURA//////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-02-027-000016 BANQUETA ALTURA//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-01-024-000005 CENTRIFUGA////Beige//Marca:/Modelo:M-25/Serie:LAB TECH | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-------------------------|--|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-01-024-000004 CENTRIFUGA///Beige//Marca://Modelo:Z300/Serie:47980141 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-01-024-000003 CENTRIFUGA///Beige//Marca://Modelo:Z300/Serie:47990141 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-040-000031 CESTO BASURA DE METAL/campana/metallco (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-035-000024 CHEESLONGE/Vertical/metallco (a)//vinil/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-035-000025 CHEESLONGE/Vertical/metallco (a)//vinil/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-052-000021 ESCRITORIO//metallco (a)//formaica/Beige/de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-076-000013 LOCKER/Horizontal/metallco (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-076-000014 LOCKER/Horizontal/metallco (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-02-145-000026 MESA CURACIONES//metallco (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-02-145-000027 MESA CURACIONES//metallco (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-106-000017 MESA DE TRABAJO DE MADERA//de madera/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-110-000006 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-110-000007 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-110-000008 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-110-000009 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-110-000010 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-110-000011 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-110-000012 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-132-000030 SILLA/secretarial/metallco (a)//pliana/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-132-000029 SILLA/secretarial/metallco (a)//pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-135-000032 SILLON/ejecutivo (a)//////Marca:Office Home//Modelo:OHE-55/Serie:N/A | 1723.96 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24007-05-015-000028 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO CLINICO | SSJGEJ24010-13-142-000028 VENTILADOR//de plastico/Gris Claro//Marca:CYCLONE//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-14-002-000023 ALACENA//metallco (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-02-027-000001 BANQUETA ALTURA//////Marca:Industrial Hospitalaria//Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-13-052-000009 ESCRITORIO/////Marca://Modelo:ITALIA/Serie:167CPU | 2388.89 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-13-052-000030 ESCRITORIO//metallco (a)//formaica/Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24037-05-001-000011 | IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720RHBf | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-01-187-000024 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-13-076-000002 | LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-13-076-000003 | LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-13-076-000004 | LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-13-076-000005 | LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-13-091-000018 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA///Negro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-13-107-000019 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-02-160-000016 | NEGATOSCOPIO///Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ00034-13-134-000210 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ00034-13-134-000212 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-13-134-000006 | SILLA DE METAL/ejecutivo (a)/////Marca:/Modelo:FIRENZE/Serie:S30 | 945 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-13-132-000020 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/Azul mediterraneo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-13-132-000021 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-13-135-000022 | SILLON/ejecutivo (a)/metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-05-015-000035 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:7VPR9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 1 PEDIATRIA | SSJGEJ24011-14-075-000017 | VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-13-015-000019 | ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-02-027-000021 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-02-030-000032 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:215-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-01-109-000018 | BAUMANOMETRO/de pared//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-14-014-000033 | BIOMBO Y MAMPARA/de techo/////Marca:WINDOWS & DOORS/Modelo:N/A/Serie:N/A/CLAVE: 913.027.0001 MAMPARA CORREDIZA DE TECHO DE PVC. | 3910 | SEGURO POPULAR | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ06130-02-047-000097 | CARRO CURACIONES/////Marca:LH/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2581.75 | SEGURO POPULAR | 2006-11-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-13-052-000009 | ESCRITORIO/////Marca:/Modelo:ITALIA/Serie:167CPU | 2388.89 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-02-101-000004 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-02-101-000005 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-01-187-000011 LAMPARA DE CHICOTE/Horizontal/metálico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-13-076-000001 LOCKER/////Marca://Modelo://N/A/Serie://L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-13-076-000002 LOCKER/////Marca://Modelo://N/A/Serie://L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-13-076-000003 LOCKER/////Marca://Modelo://N/A/Serie://L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-02-147-000020 MESA EXPLORACION//metálico (a)//vinil//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-02-218-000017 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metálico (a)//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-05-011-000026 MONITOR///Beige//Marca://Benq//Modelo://V551/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-02-160-000007 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca://ORTIZ//Modelo://N/A/Serie://N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ00034-13-134-000213 SILLA DE METAL//vinil//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ00034-13-134-000214 SILLA DE METAL//vinil//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-13-134-000006 SILLA DE METAL//ejecutivo (a)/////Marca://Modelo://FIRENZE/Serie://S30 | 945 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-13-132-000015 SILLA/fijo (a)//de plástico//Azul//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-13-132-000014 SILLA/fijo (a)//metálico (a)//vinil//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-02-197-000023 TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 2 CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ24012-14-075-000025 VITRINA//metálico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-16-001-000021 913.132.0011 TERMO P/CONSERVACION DE VACUNAS CON CAP. DE 45 LTS. MCA. AIRHO/COLEMAN | 1100.84 | FEDERAL RAMO 12 | 2011-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-13-018-000012 ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metálico (a)//Beige//de 4 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-13-022-000001 BANCA//metálico (a)//pliana//Negro//de 3 plazas//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-02-029-000006 BASCULA BEBE//metálico (a)//Blanco//Marca://Bame//Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-02-030-000004 BASCULA ESTADIMETRO//metálico (a)//Beige//Marca://ORTIZ//Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-01-109-000003 BAUMANOMETRO//metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-02-047-000011 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-13-035-000010 CHEESLONGE///vinil//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-10-006-000018 CONGELADORA (COMERCIOS)/Horizontal/metálico (a)/////Marca://Torrey//Modelo://N/A/Serie://60942469LQ/C. A. 913.129.0001 CONGELADOR HORIZONTAL DE PUERTA METALICA DE 5 A 5.3 PIES CUBICOS MEDICIAS 59.7X64X89 MARCA TOR-REY | 5224.68 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-13-052-000007 ESCRITORIO//metálico (a)//formaica//Beige//de 2 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|---|----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-02-317-000020 MESA ARTESA/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIEN NACIDO MUEBLE LARGO 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 80-956 CM, C.A 913 009 0008 | 11241.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-14-061-000005 REFRIGERADOR (COCINA)///Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-14-095-000019 REFRIGERADOR/Para vacunas///De 13 pies cubicos/Marca:Ojeda/Modelo:RVBM-399/Serie:0434215-33215-0/Obs:CENSIA-009-RED FRIA COMODATO SALUD MEXICO/Bueno | 43950.7 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-13-132-000015 SILLA//metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-13-132-000016 SILLA//metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-13-132-000017 SILLA//metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-13-132-000008 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-13-132-000009 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 3 VACUNAS | SSJGEJ24013-14-075-000002 VITRINA/Horizontal//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-022-000048 BANCA/Vertical/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-022-000049 BANCA/Vertical/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-022-000050 BANCA/Vertical/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-022-000051 BANCA/Vertical/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-022-000052 BANCA/Vertical/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-022-000053 BANCA/Vertical/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-022-000054 BANCA/Vertical/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-022-000055 BANCA/Vertical/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-022-000056 BANCA/Vertical/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-022-000057 BANCA/Vertical/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-022-000058 BANCA/Vertical/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-022-000059 BANCA/Vertical/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-02-027-000001 BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-02-234-000067 CARDIOTOCOGRAFO/Monitor Fetal/////Marca:Corometrics/Modelo:N/A/Serie:SAS09464315PA/C.A 913 039 0001, CON LA MEDICION DE LA FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL | 176042 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-02-047-000019 CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-02-047-000020 CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-035-000013 CHEESLONGE//metalico (a)/vinil/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-02-274-000016 ECOSONOGRAMA///Beige//Marca:Siemens/Modelo:MC12H6J3-M/Serie:54949920 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-02-263-000014 ELECTROCAUTERIO///Beige//Marca:Alsa/Modelo:ALSATUM-MB1-MC/Serie:3146-12198 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-052-000011 ESCRITORIO/////Marca:/Modelo:ITALIA/Serie:167CPU | 2388.89 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-01-187-000006 LAMPARA DE CHICOTE/////Marca:Welch Allyn/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 9188.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-01-187-000022 LAMPARA DE CHICOTE///Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-076-000002 LOCKER/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-076-000003 LOCKER/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-076-000004 LOCKER/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-02-147-000025 MESA EXPLORACION//metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-05-011-000065 MONITOR/TFT///de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0DGU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-02-160-000005 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ00034-13-134-000215 SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ00034-13-134-000216 SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ06102-13-134-000125 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ06102-13-134-000126 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ06102-13-134-000127 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-134-000007 SILLA DE METAL/ejecutivo (a)/////Marca:/Modelo:FIRENZE/Serie:S30 | 945 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-13-132-000028 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-05-015-000066 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLX 740/Serie:75DM9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 4 GINECOLOGIA | SSJGEJ24014-14-075-000021 VITRINA//metalico (a)/Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-02-027-000005 BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-01-109-000017 BAUMANOMETRO/de pared//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ06124-02-047-000878 CARRO CURACIONES/////Marca:I.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2581.75 | SEGURO POPULAR | 2006-11-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24005-13-040-000004 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24019-13-040-000026 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-13-052-000007 ESCRITORIO/////Marca:/Modelo:ITALIA/Serie:167CPU | 2388.89 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24014-05-001-000010 IMPRESORA LASER/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720M882 | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-01-187-000016 LAMPARA DE CHICOTE/de pie/Cromado/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-13-076-000008 LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-13-076-000009 LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-13-076-000010 LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-02-147-000022 MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-05-011-000020 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0M4U | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-02-160-000003 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-02-160-000018 NEGATOSCOPIO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-02-166-000004 PLANTOSCOPIO//metalico (a)////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1426 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ00034-13-134-000217 SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ00034-13-134-000218 SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-13-134-000002 SILLA DE METAL/ejecutivo (a)////Marca:/Modelo:FIRENZE/Serie:S30 | 945 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-13-132-000011 SILLA//metalico (a)//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-05-015-000021 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:86DM9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 5 TRAUMATOLOGIA | SSJGEJ24015-14-075-000014 VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ06117-13-022-000074 BANCA/////de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000001 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000002 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000003 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000004 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000005 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000006 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000007 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000020 BANCA//de plastico/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000021 BANCA//de plastico/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000022 | BANCA//de plastico//azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000023 | BANCA//de plastico//azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000048 | BANCA//de plastico//azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000049 | BANCA//de plastico//azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000050 | BANCA//de plastico//azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000051 | BANCA//de plastico//azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000052 | BANCA//de plastico//azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000053 | BANCA//de plastico//azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000054 | BANCA//de plastico//azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-022-000055 | BANCA//de plastico//azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ06122-13-022-000269 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular///de 3 plazas/Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA SIN BRAZOS DE 3 PLAZAS MIDE 1.46 FRENTE X 0.59 FONDO X 0.76 ALTO | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ06122-13-022-000270 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular///de 3 plazas/Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.003.0001 BANCA SIN BRAZOS DE 3 PLAZAS MIDE 1.46 FRENTE X 0.59 FONDO X 0.76 ALTO | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-02-027-000009 | BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ06900-02-029-000058 | BASCULA BEBE/pediatrico (a)////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:2824/C.A. 913.101.0003 BALANZA PEDIATRICA DE BRAZO CON PLATILLO CON RESISTENCIA MAXIMA | 1771 | OPORTUNIDADES | 2009-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-02-030-000011 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable/////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-01-109-000012 | BAUMANOMETRO/mercurial de pared/////Marca:America/Modelo:N/A/Serie:N/A | 359.95 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-02-047-000027 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-052-000028 | ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24037-05-001-000006 | IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720PLMF | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-076-000036 | LOCKER//de madera/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-106-000041 | MESA DE TRABAJO DE MADERA//de madera/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-02-147-000026 | MESA EXPLORACION//metalico (a)/vinil/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-02-147-000058 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-110-000025 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-110-000039 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-02-160-00017 NEGATOSCOPIO/de pared/acero Inoxidable//Blanco//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ00034-13-134-000219 SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ00034-13-134-000220 SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ00034-13-134-000221 SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-132-000032 SILLA/fijo (a)/de plastico//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-132-000033 SILLA/fijo (a)/de plastico//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-132-000045 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-132-000046 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-132-000047 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-135-000034 SILLON/ejecutivo (a)/metalico (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-04-057-000042 TELEVISION////Gris Oscuro//Marca:Zenith//Modelo:LGC20A026M/Serie:121-34160100 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CONSULTORIO 6 MEDICINA FAMILIAR | SSJGEJ24016-13-142-000035 VENTILADOR//de plastico//Gris Claro//Marca:CYCLONE//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | SSJGEJ24017-13-015-000012 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | SSJGEJ24017-13-018-000008 ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metalico (a)//Beige/de 4 cajones//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | SSJGEJ24017-01-186-000006 BAÑO DE CONGELACION CON RANGO TEMP 25C////Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | SSJGEJ24017-13-052-000004 ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | SSJGEJ24017-14-043-000007 GABINETE FREGADERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | SSJGEJ24017-13-091-000011 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA////Negro//Marca:Olympia//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | SSJGEJ24017-13-107-000016 MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | SSJGEJ24017-01-152-000009 MICROSCOPIO BINOCULAR//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Leitz//Modelo:GERMANI/Serie:807045 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | SSJGEJ24017-13-132-000003 SILLA/fijo (a)/de plastico//Naranja//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | SSJGEJ24017-13-132-000002 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | SSJGEJ24017-04-055-000005 TELEFONO INTERSECRETARIAL////Beige//Marca:Alcatel//Modelo:(21)0010750566/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | SSJGEJ24017-13-142-000001 VENTILADOR/Mesa////de 12 pulgadas//Marca:Columbia//Modelo:CV-01/Serie:N/A | 163 | OPD SSJ | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-206-000104 APARATO ANESTESIA/////GE DATEX-OHMEDAAESPIRE 7100/CC5AMXM01526/Bueno | 776698.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-206-000001 APARATO ANESTESIA/////Marca:DRAGER//Modelo:N/A/Serie:ARXC-0085 | 480700 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-206-000049 APARATO ANESTESIA////Azul//Marca:PLANELEC//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-022-000053 BANCA/Vertical/metálico (a)/vinil/Negro/3 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-022-000054 BANCA/Vertical/metálico (a)/vinil/Negro/3 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-023-000087 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-023-000088 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-023-000089 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-023-000090 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-023-000091 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-023-000092 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-027-000070 BANQUETA ALTURA//metálico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24022-02-278-000005 BASE PARA MONITOR//acero Inoxidable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2817.5 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24022-02-278-000008 BASE PARA MONITOR//acero Inoxidable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2817.5 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-01-109-000003 BAUMANOMETRO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 907.35 | FEDERAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-01-109-000004 BAUMANOMETRO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 907.35 | FEDERAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-275-000543 CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N254AQ7761/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-047-000059 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-047-000060 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-047-000061 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-047-000062 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-047-000063 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-047-000064 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-047-000065 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-047-000066 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-047-000068 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-047-000069 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-051-000011 CARRO MONITOR/para paro cardiaco/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-210-000048 CARRO PARA MATERIAL Y EQUIPO//Plástico//Azul//Marca:METRON/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-01-028-000078 DESFIBRILADOR////Beige//Marca:Philips/Modelo:SMART/Serie:HCCJ60253 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-01-028-000098 | DEFIBRILADOR///Beige//Marca:ZOLL/Modelo:PASEMAKER/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24005-13-047-000019 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN/Vertical/de plastico//Blanco//Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24022-02-119-000054 | INCUBADORA///Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24022-02-119-000049 | INCUBADORA///Beige//Marca:TEHSA/Modelo:PILLI 1000/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-122-000051 | JABONERA CIRUJANO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-122-000008 | JABONERA CIRUJANO/de pared/metalico (a)////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1035 | SEGURO POPULAR | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-123-000009 | LAMPARA CIRUGIA/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:MB-8287 | 51865 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-123-000080 | LAMPARA CIRUGIA//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-123-000081 | LAMPARA CIRUGIA//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-123-000540 | LAMPARA CIRUGIA/Doble/////Marca:/Modelo:TopLite-G/Serie:N/A/Obs:TECHO, CONTROL MICROPROCESADO CONTROL ILUMINACION ILUMINACION ESTANDAR 120000X120000LUXES, TEMPERATURA CALOR 43000 KELVIN, CAMPO ILUMINACION QUIRURGICA 12A 28 CM. MARCA: MEDIBLU/Bueno | 129920 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-01-187-000046 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000014 | LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000015 | LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000018 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000019 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000020 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000021 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000022 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000023 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000024 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000025 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000026 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000027 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000028 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000029 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000030 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------------|----------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000031 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000033 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000034 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000035 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000036 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000037 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000038 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000039 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000040 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000041 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000042 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000043 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000045 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000056 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000058 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-076-000079 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-091-000095 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA////Negro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-146-000103 MESA DE CIRUGIA/////Marca:Savion/Modelo:ES-700ET/Serie:701013/C.A. 913.009.0004 MESA QUIRURGICA RADIOTRASPARENTE EN TODAS SUS SECCIONES | 168318.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-147-000016 MESA EXPLORACION//metálico (a)/vinil/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-147-000076 MESA EXPLORACION//metálico (a)/vinil/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-147-000077 MESA EXPLORACION//metálico (a)/vinil/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-218-000108 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-218-000109 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-218-000110 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-218-000082 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUIZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-299-000106 MESA PASTEUR//Lamina//Marca:CIIASA/Modelo:HOS-MEP-CRO-00/Serie:N/A/C.A.913 009 0015, PLATAFORMA Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX. | 1256.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-299-000107 MESA PASTEUR//Lamina///Marca:CIIASA/Modelo:HOS-MEP-CRO-00/Serie:N/A/C.A.913 009 0015, PLATAFORMA Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX. | 1256.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-281-000084 MESA RIÑON//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-281-000085 MESA RIÑON//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-281-000086 MESA RIÑON//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-110-000096 MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-110-000097 MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-280-000111 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Criticare/Modelo:N/A/Serie:305123652/Obs:MARCA: CRITICARE SYSTEMS, INC./Bueno | 80222.85 | SEGURO POPULAR | 2005-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-262-000050 MONITOR PORTATIL///Beige//Marca:/Modelo:UT 400F/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-262-000005 MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-015 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-160-000074 NEGATOSCOPIO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-160-000075 NEGATOSCOPIO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-160-000541 NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0001, FIJO DE PARED | 573.85 | OPORTUNIDADES | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-160-000542 NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0001, FIJO DE PARED | 573.85 | OPORTUNIDADES | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-117-000044 PIZARRON PIE LISO O RANURADO//aglomerado//Verde//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-168-000002 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-168-000010 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-128-000099 RELOJ PARED///Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-13-128-000100 RELOJ PARED///Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-197-000072 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-02-197-000073 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-14-075-000093 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | QUIROFANOS | SSJGEJ24018-14-075-000094 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-13-015-000009 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-13-015-000013 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-13-015-000014 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-13-015-000024 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-02-027-000010 BANQUETA ALTURA/metálico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-02-047-000025 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-02-092-000028 ESTERILIZADORES/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro//Marca:Fehlmex/Modelo:MB1990/Serie:KARA-2038-EG | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-02-101-000001 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9941.75 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-13-158-000018 GABINETE//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-13-158-000019 GABINETE//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-13-158-000020 GABINETE//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-13-105-000021 MESA DE TRABAJO//metálico (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-02-180-000005 SIERRA CORTAR YESO//metálico (a)//Verde//Marca:Stryker/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-13-134-000015 SILLA DE METAL/fijo (a)/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ24019-13-134-000022 SILLA DE METAL/fijo (a)/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ06102-14-075-000162 VITRINA////de 3 cajones/Marca:/Modelo:26A11/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ06122-14-075-000286 VITRINA/para instrumental/Lamina//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | C.E.Y.E. | SSJGEJ06102-14-075-000164 VITRINA/para medicamentos//////Marca:/Modelo:26A11/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-13-023-000039 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-13-023-000040 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-13-023-000053 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-13-023-000062 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-027-000024 BANQUETA ALTURA/metálico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-027-000025 BANQUETA ALTURA/metálico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-027-000026 BANQUETA ALTURA/metálico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-029-000052 BASCULA BEBE//metálico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-030-000036 BASCULA ESTADIMETRO//metálico (a)//Beige//Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-01-109-000002 BAUMANOMETRO//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 907.35 | FEDERAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-01-109-000003 BAUMANOMETRO//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 907.35 | FEDERAL | 2006-07-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-14-014-000541 | BIOMBO Y MAMPARA/de techo/////Marca:WINDOWS & DOORS/Modelo:N/A/Serie:N/A/CLAVE: 913.027.0001 MAMPARA CORREDIZA DE TECHO DE PVC. | 3910 | SEGURO POPULAR | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-14-014-000542 | BIOMBO Y MAMPARA/de techo/////Marca:WINDOWS & DOORS/Modelo:N/A/Serie:N/A/CLAVE: 913.027.0001 MAMPARA CORREDIZA DE TECHO DE PVC. | 3910 | SEGURO POPULAR | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-034-000004 | BOTE ACERO INOXIDABLE/////Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-034-000005 | BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 497.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24021-02-266-000103 | CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE/////Marca:Savion/Modelo:ES-711/Serie:2128/C.A. 913.001.0019 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE EQUIPO RODABLE CON FRENOS | 50496.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24021-02-266-000104 | CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE/////Marca:Savion/Modelo:ES-711/Serie:2136/C.A. 913.001.0019 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE EQUIPO RODABLE CON FRENOS | 50496.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-275-000543 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N191AQ6080/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-275-000544 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N193AQ6160/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-275-000545 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N193AQ6175/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-275-000549 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N191AQ6070/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-275-000550 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N191AQ6073/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-275-000548 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N254AQ7753/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-275-000547 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N254AQ7760/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-047-000035 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-047-000042 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-047-000043 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-051-000065 | CARRO MONITOR///Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-053-000034 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-251-000051 | CUNA/Termica de calor radiante//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-01-028-000064 | DEFIBRILADOR//metalico (a)//Beige//Marca:Philips/Modelo:SMART/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24021-02-263-000014 | ELECTROCAUTERIO/////Marca:/Modelo:MEMB1/Serie:MEMB10101031416 | 110274.85 | ESTATAL | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-13-052-000011 | ESCRITORIO/////Marca:/Modelo:ITALIA/Serie:167CPU | 2388.89 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-14-041-000055 | FREGADERO//formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24016-05-039-000029 | IMPRESORA///Negro//Marca:Lexmark/Modelo:E330/Serie:720RHB2 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-123-000046 | LAMPARA CIRUGIA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-01-187-000049 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-01-187-000050 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-252-000007 | MESA DE EXPULSION PILCHER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 4657.5 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-147-000008 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1863 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-147-000009 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1863 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-147-000546 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-147-000037 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/metalico (a)/vinil/Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-218-000044 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-299-000075 | MESA PASTEUR//Lamina//Marca:CIIASA/Modelo:HOS-MEP-CRO-00/Serie:N/A/C.A.913 009 0015, PLATAFORMA Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX. | 1256.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-299-000076 | MESA PASTEUR//Lamina//Marca:CIIASA/Modelo:HOS-MEP-CRO-00/Serie:N/A/C.A.913 009 0015, PLATAFORMA Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX. | 1256.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-13-110-000041 | MODULO DESARMABLE//de maderal/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-13-110-000060 | MODULO DESARMABLE//de maderal/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-13-110-000059 | MODULO DESARMABLE//de maderal/formaica/Blanco/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-160-000058 | NEGATOSCOPIO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-168-000045 | PORTA CUBETA PATADA//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-168-000056 | PORTA CUBETA PATADA//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-312-000071 | SILLON DE EXPULSION/////Marca:Pukang/Modelo:N/A/Serie:120028/C.A. 913.070.0003 | 51132.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-312-000072 | SILLON DE EXPULSION CON TRES MOTORES ELECTRICOS | 51132.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24001-02-297-000032 | TOCOCARDIOGRAFO/////Marca:EDAN/Modelo:CANDECE/Serie:CADA30308C3116BF/C.A . 913.179.0001 TOCOCARDIOGRAFO CON SISTEMA DE TRANSDUCTOR PARA EL PRODUCTO | 38054.65 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-02-297-000014 | TOCOCARDIOGRAFO//Beige//Marca:/Modelo:SONICAID/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TOCO-CIRUGIA | SSJGEJ24020-13-142-000061 | VENTILADOR//de plastico/Gris Claro/Marca:CYCLONE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-016-000085 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:915CA18-911A/Serie:FF 000485 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-016-000112 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:2230109/C.A. 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES CON VALVULA Y MANOMETRO | 11270 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24003-02-016-000755 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:85811209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24003-02-016-000776 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil////Marca:Thomas/Modelo:1240/Serie:111000002323/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 25752 | SEGURO POPULAR | 2011-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-022-000001 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-022-000002 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-022-000003 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ06102-02-027-000176 | BANQUETA ALTURA//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-027-000067 | BANQUETA ALTURA/metalico (a)//Gris Claro/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-027-000080 | BANQUETA ALTURA/metalico (a)//Gris Claro/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-027-000081 | BANQUETA ALTURA/metalico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-027-000082 | BANQUETA ALTURA/metalico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-027-000083 | BANQUETA ALTURA/metalico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ06900-02-029-000059 | BASCULA BEBE/pediatrico (a)//////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:2751/C.A. 913.101.0003 BALANZA PEDIATRICA DE BRAZO CON PLATILLO CON RESISTENCIA MAXIMA | 1771 | OPORTUNIDADES | 2009-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-030-000005 | BASCULA ESTADIMETRO//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:58416 | 1121.25 | SEGURO POPULAR | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-278-000007 | BASE PARA MONITOR//acero Inoxidable//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2817.5 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-278-000009 | BASE PARA MONITOR//acero Inoxidable//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2817.5 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-035-000049 | BOTIQUIN//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ06102-14-015-000083 | BURO/Clinico////1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ06102-14-015-000084 | BURO/Clinico////1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ06102-14-015-000085 | BURO/Clinico////1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-14-015-000012 | BURO/Clinico/metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 400.2 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24003-02-266-000288 | CAMA CAMILLA//////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K268AQ9930/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24003-02-266-000289 | CAMA CAMILLA//////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K330AQ1331/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-266-000105 | CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE//////Marca:Savion/Modelo:ES-711/Serie:2142/C.A. 913.001.0019 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE EQUIPO RODABLE CON FRENOS | 50496.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24018-02-266-000101 | CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE//////Marca:Savion/Modelo:ES-711/Serie:2143/C.A. 913.001.0019 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE EQUIPO RODABLE CON FRENOS | 50496.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24018-02-266-000102 | CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE/////Marca:Savion/Modelo:ES-711/Serie:2146/C.A. 913.001.0019 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE EQUIPO RODABLE CON FRENOS | 50496.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-040-000570 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N341ME6492/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-040-000593 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N348ME6825/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-040-000597 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N348ME6833/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-275-000119 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N138AQ4899/C.A 913 028 0004 | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-275-000120 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N138AQ4908/C.A 913 028 0004 | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-275-000121 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N188AQ6040/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-275-000122 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N191AQ6056/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-275-000123 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N191AQ6068/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-275-000124 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N254AQ7756/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-275-000125 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N254AQ7757/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-047-000048 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-047-000065 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-047-000090 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ06120-02-047-000042 | CARRO CURACIONES//para curación/acero Inoxidable/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1943.5 | OPORTUNIDADES | 2006-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-051-000026 | CARRO MONITOR//metalico (a)//Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441826 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-212-000114 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-053-000046 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-301-000117 | CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:Rseries/Serie:AF11E015693/Obs:C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO, ASPIRADOR N/S: 031000002157/Bueno | 150336 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24009-13-035-000049 | CHEESLONGE/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ06102-14-034-000100 | CUNA/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ06102-14-034-000101 | CUNA/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ06140-02-251-000032 | CUNA/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-251-000121 | CUNA/pediatrico (a)//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-075-000013 | DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA//Portatil/////Marca:ZOLL/Modelo:PD 1400/Serie:D99A15964 | 57753 | ESTATAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-086-000091 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO//Beige//Marca:Trismed/Modelo:CARDIPIA 800/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24001-02-086-000031 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil/////Marca:EDAN/Modelo:SE 12 EXPRESS/Serie:SE123B030810461BF/C.A. 913.035.0004 EQUIPO DE DIAGNOSTICO NO INVASIVO DE LOS EVENTOS DEL CORAZON | 55618.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-086-000116 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil//De 12 canales/Marca:NORTHEAST/Modelo:ECG-12/Serie:SE123230991899 D/Obs:CLAVE: 913.035.0001 ELECTROCARDIGRAFO PORTATIL DE 12 CANALES CON INTERPRETACION./Bueno | 39675 | SEGURO POPULAR | 2009-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-052-000036 | ESCRITORIO/////Marca:/Modelo:ITALIA/Serie:149CPU | 2573.7 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-052-000075 | ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-101-000032 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-14-043-000050 | GABINETE FREGADERO///Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24032-05-039-000007 | IMPRESORA///Beige/Marca:Hewlett Packard/Modelo:C3980A/Serie:USBB283859 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24020-02-119-000540 | INCUBADORA/Neonatal/////OHMEDA MEDICALCP 3000HCDN00148/Bueno | 453518.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-01-187-000079 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-132-000024 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2221.8 | SEGURO POPULAR | 2005-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-091-000047 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica///Negro/Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-317-000115 | MESA ARTESA/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIENTE NACIDO MUEBLE LARGO 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 80-956 CM, C.A 913 009 0008 | 11241.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24036-13-098-000006 | MESA AUXILIAR DE METAL/Vertical/metalico (a)//Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-218-000074 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-218-000066 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24018-02-299-000105 | MESA PASTEUR/Lamina///Marca:CIASA/Modelo:HOS-MEP-CRO-00/Serie:N/A/C.A.913 009 0015, PLATAFORMA Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX. | 1256.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-292-000524 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-292-000525 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-292-000526 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-292-000527 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-292-000528 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-292-000529 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-110-000092 | MODULO DESARMABLE//de maderal/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-110-000041 | MODULO DESARMABLE//de maderal/formaica/Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-280-000108 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs/91369/1369-010590/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-280-000109 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs/91369/1369-010592/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-280-000110 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs/91369/1369-010593/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24029-02-298-000128 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020556/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24029-02-262-000004 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-014 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24002-05-011-000005 | MONITOR/////Negro//Marca:IBM/Modelo:6331-41E/Serie:55-ZT431 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-160-000077 | NEGATOSCOPIO/metatico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-01-158-000107 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/109305863/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24029-01-158-000082 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/408305584/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-128-000062 | RELOJ PARED////Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-128-000063 | RELOJ PARED////Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24012-02-185-000031 | SILLA RUEDAS/////N/AN/A/Bueno | 2535.75 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-185-000111 | SILLA RUEDAS/////N/AN/A/Bueno | 2535.75 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-185-000029 | SILLA RUEDAS//metalico (a)/Plastico//Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1092.5 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000102 | SILLA/////Marca://Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 390 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000030 | SILLA/apilable/metatico (a)/tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 273.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000031 | SILLA/apilable/metatico (a)/tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 273.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000099 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000100 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000101 | SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000086 | SILLA/fijo (a)/de plastico//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000088 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000089 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000042 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000043 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000044 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-132-000076 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-135-000078 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-04-055-000058 TELEFONO INTERSECRETARIAL///Beige//Marca:Panasonic/Modelo:6GBAC906556/Serie:KX-TS500LXW | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-197-000070 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-197-000072 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-197-000093 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24012-05-015-000016 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:/Modelo:PLATINIUM/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-02-295-000118 VENTILADOR VOLUMETRICO/adulto/acrilico/Plastico/Gris Claro//Marca:GE/Modelo:IVENT201/Serie:18475/Obs:VENTILADOR VERSAMED, CON HUMIDIFICADOR TERMICO MARCA FISHER MODELO MR85JSU, DONADO POR INSTITUTO NACIONAL ENFERMEADES RESPIRATORIAS/Bueno | 760000 | DONACION | 2012-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24022-02-295-000568 VENTILADOR VOLUMETRICO/adulto/acrilico/Plastico/Gris Claro//Marca:GE/Modelo:IVENT201/Serie:30662/Obs:VENTILADOR VERSAMED, CON HUMIDIFICADOR TERMICO MARCA FISHER MODELO MR85JSU, DONADO POR INSTITUTO NACIONAL ENFERMEADES RESPIRATORIAS/Bueno | 760000 | DONACION | 2012-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-13-142-000113 VENTILADOR/torre////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:/N/A/Obs:35 pulgadas/Bueno | 761 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-14-075-000051 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-14-075-000052 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ24021-14-075-000053 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | URGENCIAS | SSJGEJ06122-14-075-000290 VITRINA/para instrumental/Lamina////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-016-000002 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:082558003 | 21954.88 | INVENTARIO | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ06130-02-027-000285 BANQUETA ALTURA//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000543 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000544 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000545 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000546 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000547 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000548 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000549 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000550 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000551 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000552 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000553 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000554 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000555 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000556 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000557 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000558 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000559 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000560 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000561 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000562 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000563 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000564 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000565 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-027-000566 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24007-02-027-000029 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24007-02-027-000050 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24021-02-027-000084 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24021-02-027-000094 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24021-02-027-000095 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24021-02-027-000096 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24021-02-027-000097 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-030-000521 BASCULA ESTADIMETRO/adulto////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:192-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-278-000006 BASE PARA MONITOR//acero Inoxidable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2817.5 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-01-109-000010 BAUMANOMETRO/mercurial////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000161 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000162 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000163 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000164 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000165 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000166 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000167 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000168 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000169 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000170 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000171 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000172 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000173 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000174 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000175 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000176 BURO/Clinico/metallico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000177 BURO/Clinico/metallico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000178 BURO/Clinico/metallico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000179 BURO/Clinico/metallico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000180 BURO/Clinico/metallico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000181 BURO/Clinico/metallico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000182 BURO/Clinico/metallico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000183 BURO/Clinico/metallico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000184 BURO/Clinico/metallico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-015-000185 BURO/Clinico/metallico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000599 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N340ME6425/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000571 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N341ME6495/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000572 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N341ME6496/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000573 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6518/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000574 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6520/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000575 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6523/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000576 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6524/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000578 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6565/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000577 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N342ME6596/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000579 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N343ME6572/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000580 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N344ME6578/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000581 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N344ME6579/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000582 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N344ME6583/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000583 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N345ME6586/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000584 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N345ME6594/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000585 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N345ME6595/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000586 CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N345ME6597/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000587 | CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N345ME6627/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000588 | CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N345ME6628/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000589 | CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N345ME6631/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000590 | CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N345ME6632/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000591 | CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N347ME6757/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000592 | CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N347ME6767/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000594 | CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N348ME6828/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000595 | CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N348ME6829/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000596 | CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N348ME6832/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-040-000598 | CAMA CLINICA/Electrica////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N348ME6834/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA ELECTRICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-047-000056 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-047-000159 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-047-000217 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ06117-02-047-000117 | CARRO CURACIONES//para curación/acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1943.5 | OPORTUNIDADES | 2006-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-212-000038 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-213-000117 | CARRO PARA ROPA LIMPIA//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-213-000149 | CARRO PARA ROPA LIMPIA//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-053-000150 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-053-000151 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-053-000152 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-301-000522 | CARRO ROJO EQUIPADO/////ZOLLMSERIEST08L108198/Bueno | 195131.2 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-251-000061 | CUNA////Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-251-000033 | CUNA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-251-000055 | CUNA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-251-000057 | CUNA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-251-000118 | CUNA/pediatrico (a)//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-251-000119 | CUNA/pediatrico (a)//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-251-000120 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-251-000036 CUNA/Termica de calor radiante//Beige//Marca:TEHSA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-16-001-000796 ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-16-001-000797 ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-16-001-000798 ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-16-001-000799 ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-16-001-000800 ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-16-001-000801 ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-16-001-000802 ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-16-001-000803 ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-16-001-000804 ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-16-001-000805 ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-02-309-000806 ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-02-309-000807 ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-02-309-000808 ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-02-309-000809 ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-02-309-000810 ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-16-001-000510 ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-16-001-000511 ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-02-101-000792 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-02-101-000793 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-02-101-000794 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24003-02-101-000795 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-01-187-000060 LAMPARA DE CHICOTE/////Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-01-187-000063 LAMPARA DE CHICOTE/////Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-01-187-000216 LAMPARA DE CHICOTE///Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-01-187-000187 LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-01-187-000212 LAMPARA DE CHICOTE/Horizontal//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-129-000048 LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOL/Horizontal//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-317-000567 MESA ARTESA/////Marca:Fehlmex//Modelo://N/A/Serie://N/A/PARA RECIEN NACIDO MUEBLE LARGO 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 80-956 CM, C.A 913 009 0008 | 11241.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000523 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000530 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000531 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000532 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000533 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000534 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000535 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000536 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000537 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000538 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000539 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000540 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000541 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000542 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000096 MESA PUENTE//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000100 MESA PUENTE//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000101 MESA PUENTE//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000102 MESA PUENTE//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000103 MESA PUENTE//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000104 MESA PUENTE//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000105 MESA PUENTE//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000106 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000107 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000108 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000109 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000110 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000111 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000112 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000113 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000114 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000115 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-292-000116 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-110-000219 MODULO DESARMABLE//de triplay//Blanco/4 Puertas/Marca:3Com/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-110-000153 MODULO DESARMABLE//de trabajo/de madera/formaica/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-280-000517 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs/91369/1369-010594/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-280-000518 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs/91369/1369-010645/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-280-000519 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs/91369/1369-010647/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-01-158-000514 OXIMETRO/DE PULSO////Criticare/504DX/408305146/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-01-158-000515 OXIMETRO/DE PULSO////Criticare/504DX/408305570/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-01-158-000516 OXIMETRO/DE PULSO////Criticare/504DX/408305640/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-129-000155 REPISA//de madera/formaica/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ06135-13-134-000095 SILLA DE METAL//vinil/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ06134-13-134-000075 SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ06134-13-134-000076 SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ06119-13-134-000261 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-02-185-000520 SILLA RUEDAS/////N/AN/A/Bueno | 2535.75 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000513 SILLA/////Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 390 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000483 SILLA/fijo (a)/vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------|--|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000484 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000485 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000487 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000488 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000490 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000491 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000492 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000493 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000494 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000495 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000496 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000497 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000498 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000499 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000500 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000501 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000502 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000503 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000504 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000505 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000506 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000507 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000508 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000509 SILLA/fijo (a)/vinil///Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000035 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000051 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000125 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------|---|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000127 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000128 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000129 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000130 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000131 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000133 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000135 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000136 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000137 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000138 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000139 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000141 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000142 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000143 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000144 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000145 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000146 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000147 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000148 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000059 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-132-000032 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-04-055-000030 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T5500/Serie:5KAAC619913 | 194.99 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-13-142-000211 VENTILADOR///Verde//Marca:Bird/Modelo:MARK 7/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-075-000156 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-075-000157 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITALIZACION | SSJGEJ24022-14-075-000158 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-015-000020 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-015-000005 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-015-000009 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-015-000010 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-015-000036 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-015-000037 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-015-000038 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-015-000044 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-015-000045 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-027-000001 BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-027-000002 BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-027-000004 BANQUETA ALTURA//metálico (a)//Azul/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-047-000013 CARRO CURACIONES//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-213-000032 CARRO PARA ROPA LIMPIA//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-213-000018 CARRO PARA ROPA LIMPIA//metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-213-000039 CARRO PARA ROPA LIMPIA//metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-213-000027 CARRO PARA ROPA LIMPIA//Plástico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-213-000028 CARRO PARA ROPA LIMPIA//Plástico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-054-000012 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-054-000040 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-054-000048 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-054-000049 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-02-054-000050 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24024-02-055-000031 CARRO TRANSPORTAR ALIMENTOS//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-01-024-000052 CENTRIFUGA//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-01-024-000053 CENTRIFUGA//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-047-000011 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN/Horizontal//formaica/Beige//Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-06-018-000023 ESCALERA/Tijera/metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-06-017-000019 EXTINGUIDOR////Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-06-008-000016 LAVADORA ROPA/Electrica/metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-06-008-000033 LAVADORA ROPA/Electrica/metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-06-008-000041 LAVADORA ROPA/electrico (a)/metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-076-000042 LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-106-000043 MESA DE TRABAJO DE MADERA//de madera/Curpiel/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-106-000046 MESA DE TRABAJO DE MADERA//de madera/Curpiel/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-105-000024 MESA DE TRABAJO//metálico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-110-000022 MODULO DESARMABLE/de mesa/de madera/formaica/Blanco/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-06-012-000030 SECADORA ROPA/Electrica/metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/780A/Serie:/78610 | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-06-012-000006 SECADORA ROPA/Electrica/metálico (a)//Verde//Marca:/Nacional/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-06-012-000054 SECADORA ROPA/industrial////de 35 KGS./Marca:/Cissell/Modelo:/CT075/Serie:/0911015296/C.A. 915 002 0001, PARA USO RUDO | 69345 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-134-000025 SILLA DE METAL/fijo (a)/metálico (a)/vinil/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-132-000003 SILLA/fijo (a)/Plastico//azul rey//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-04-055-000014 TELEFONO INTERSECRETARIAL////Negro//Marca:/Panasonic/Modelo:/KX-TS56XL-B/Serie:/9KAAA172690 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | LAVANDERIA | SSJGEJ24023-13-142-000015 VENTILADOR////Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-13-015-000035 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24039-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metálico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:/Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24039-13-015-000005 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metálico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:/Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24039-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metálico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:/Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24039-13-015-000007 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metálico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:/Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24039-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metálico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:/Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24039-13-015-00009 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metatico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24039-13-015-00010 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metatico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24039-13-015-00011 ANAQUEL MOVIL/Esqueleto/metatico (a)//Arena/4 CHAROLAS/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 4 ENTREPAÑOS | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2010-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24007-13-015-000074 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-011-000027 BASCULA COCINA///Azul//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-021-000044 CAMPANA EXTRACCION//metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-02-055-000016 CARRO TRANSPORTAR ALIMENTOS//metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-02-055-000030 CARRO TRANSPORTAR ALIMENTOS//metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-037-000017 ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)//metatico (a)//Beige//Marca:SAN-SON/Modelo:HS6-H1/Serie:036P | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-037-000056 ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)//metatico (a)//Negro//Marca:IEM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-038-000021 ESTUFON//metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-06-017-000040 EXTINGUIDOR//metatico (a)//Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-043-000025 GABINETE FREGADERO///Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-043-000032 GABINETE FREGADERO//metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-043-000033 GABINETE FREGADERO//metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-043-000034 GABINETE FREGADERO//metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-043-000020 GABINETE FREGADERO//metatico (a)//Gris Claro//Marca:FERRO/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-048-000003 LICUADORA (COCINA)//////Marca:OSTER/Modelo:465/Serie:420462-13 | 546.95 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-13-107-000023 MESA DE TRABAJO DE METAL//metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:CRATER-48/Serie:1383 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-13-107-000028 MESA DE TRABAJO DE METAL//metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ00042-13-105-000935 MESA DE TRABAJO/plegable//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.062.0005 MESA DE TRABAJO PLEGABLE DE 2.40 MTS. | 1157.68 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ00042-13-105-000936 MESA DE TRABAJO/plegable//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.062.0005 MESA DE TRABAJO PLEGABLE DE 2.40 MTS. | 1157.68 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-13-095-000029 MESA//metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-13-110-000037 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-13-110-000043 MODULO DESARMABLE/cajonera/de madera/formaica/Blanco/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-05-011-000019 | MONITOR///Beige///Marca:Benq/Modelo:V551/Serie:99908710J12389371X52001 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-01-058-000015 | OLLA PRESION//acero Inoxidable///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-13-148-000039 | PINTARRON//aglomerado//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-01-162-000018 | PLANCHETA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:SAN-SON/Modelo:CRATER-48/Serie:1383 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-061-000005 | REFRIGERADOR (COCINA)/////Marca:Torrey/Modelo:R8/Serie:E04-01479 | 2996.9 | ESTATAL | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-061-000054 | REFRIGERADOR (COCINA)///Beige//Marca:IEM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24003-14-061-000026 | REFRIGERADOR (COCINA)///Blanco//Marca:SUPER MATIC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-061-000036 | REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Blanco//Marca:Nieto/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-061-000038 | REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Blanco//Marca:Ojeda/Modelo:RV2P-33/Serie:00566-30169 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ00034-13-134-000222 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ00034-13-134-000223 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ00034-13-134-000224 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ00034-13-134-000225 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ00034-13-134-000226 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ00034-13-134-000229 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ00034-13-134-000230 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ00034-13-134-000231 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ00034-13-134-000237 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ00034-13-134-000238 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-067-000006 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-067-000007 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-067-000008 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-067-000009 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-067-000010 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-067-000011 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-067-000012 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-067-000013 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-14-067-000014 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi//Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-13-132-000046 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-13-132-000047 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-13-132-000048 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-13-132-000049 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-13-132-000050 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-05-015-000052 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-01-070-000041 UNIDAD REFRIGERACION//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24024-01-070-000042 UNIDAD REFRIGERACION//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | COMEDOR-COCINA | SSJGEJ24039-13-142-000002 VENTILADOR/torre//////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/Obs:35 pulgadas/Bueno | 761 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000001 ANAQUEL MOVIL//////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000002 ANAQUEL MOVIL//////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000100 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000101 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000102 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000030 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000031 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000032 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000033 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000034 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000035 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000036 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000037 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000038 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-015-000039 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-13-018-000013 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA Y TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ24025-11-029-000064 CALDERAS DE VAPOR////Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-11-029-000062 | CALDERAS DE VAPOR////Gris Claro//Marca:MIRGGO/Modelo:CM-1004/Serie:4-1022 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-11-043-000097 | COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//acero Inoxidable//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-11-043-000098 | COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//acero Inoxidable//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-11-043-000099 | COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//acero Inoxidable//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-06-004-000027 | DIABLO (CARGA)//metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-054-000024 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-052-000014 | ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-06-017-000004 | EXTINGUIDOR/////Marca:Badger/Modelo:N/A/Serie:118714 | 1505.99 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-06-017-000005 | EXTINGUIDOR/////Marca:Badger/Modelo:N/A/Serie:119449 | 1505.99 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-06-017-000006 | EXTINGUIDOR/////Marca:Badger/Modelo:N/A/Serie:119888 | 1505.99 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-06-017-000007 | EXTINGUIDOR/////Marca:Badger/Modelo:N/A/Serie:119897 | 1505.99 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-06-017-000008 | EXTINGUIDOR/////Marca:Badger/Modelo:N/A/Serie:119955 | 1505.99 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-06-017-000009 | EXTINGUIDOR/////Marca:Badger/Modelo:N/A/Serie:119976 | 1505.99 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-063-000010 | GABINETE UNIVERSAL/////Marca:/Modelo:PARA AREA DE MANTENIMIENTO/Serie:N/A | 9999.25 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24022-02-248-000025 | GLUCOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 678.38 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24022-02-248-000020 | GLUCOMETRO/Portatil/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24004-05-001-000032 | IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720RNB2 | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-074-000021 | LIBRERO DE MADERA//de madera//Cafe/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24021-13-076-000021 | LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-076-000088 | LOCKER/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-076-000087 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-076-000046 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-076-000047 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-076-000050 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-076-000051 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-076-000052 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-106-000012 | MESA DE TRABAJO DE MADERA//de madera/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-107-000049 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-095-000015 | MESA//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca:Printaform/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-09-008-000044 | PLANTA LUZ EMERGENCIA///Verde//Marca:Modelo:DP-100/Serie:6A0447513 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-09-025-000060 | PLANTA PARA SOLDAR//metalico (a)//Azul//Marca:Infra/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-14-061-000056 | REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Beige//Marca:SPER MATIC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-134-000107 | SILLA DE METAL/fijo (a)//metalico (a)//vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-132-000029 | SILLA/fijo (a)//de plastico//Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-132-000018 | SILLA/fijo (a)//metalico (a)//vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-132-000041 | SILLA/fijo (a)//metalico (a)//vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-132-000042 | SILLA/fijo (a)//metalico (a)//vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-132-000053 | SILLA/fijo (a)//metalico (a)//vinil/Negro/1 Cajon//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-132-000055 | SILLA/fijo (a)//metalico (a)//vinil/Negro/1 Cajon//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-132-000048 | SILLA/secretarial//metalico (a)//pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-135-000023 | SILLON/ejecutivo (a)//metalico (a)//pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-09-017-000045 | SUBESTACIONES ELECTRICAS REDUCTORAS///Azul//Marca:Siemens/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-11-086-000065 | TANQUE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLES//metalico (a)//Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE AGUA CALIENTE, FORRADO DE ALUMINIO/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-11-086-000066 | TANQUE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLES//metalico (a)//Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:DE AGUA FRIA/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-11-086-000058 | TANQUE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLES//metalico (a)//Naranja//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-04-055-000022 | TELEFONO INTERSECRETARIAL///Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS10LX-W/Serie:1CAFA047041 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-05-015-000017 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO///Beige//Marca:Lanix/Modelo:LANIX COP 2600/Serie:000411188149 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-13-142-000126 | VENTILADOR/torre/////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/35 pulgadas | 761 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24005-04-061-000012 | VIDEOCASETERA///Negro//Marca:SONY/Modelo:SLV-X67/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-14-075-000003 | VITRINA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 4485 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-14-075-000028 | VITRINA/apilable//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24025-14-075-000093 | VITRINA/Horizontal//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24026-02-040-000006 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------|---|-------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CUARTOS DE RESIDENTES | SSJGEJ24026-02-040-000010 CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CUARTOS DE RESIDENTES | SSJGEJ24026-02-040-000011 CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CUARTOS DE RESIDENTES | SSJGEJ24026-14-049-000007 LITERA//metalico (a)//Negro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CUARTOS DE RESIDENTES | SSJGEJ24026-14-049-000009 LITERA//metalico (a)//Negro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CUARTOS DE RESIDENTES | SSJGEJ24026-13-107-000004 MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CUARTOS DE RESIDENTES | SSJGEJ24026-13-105-000002 MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CUARTOS DE RESIDENTES | SSJGEJ24026-13-105-000001 MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CUARTOS DE RESIDENTES | SSJGEJ24026-13-132-000005 SILLA//metalico (a)//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-022-000032 BANCA/Vertical//metalico (a)//vinil/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-10-005-000030 CARRITO AUTO-SERVICIO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-040-000001 CESTO BASURA DE METAL/campana//metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-06-018-000031 ESCALERA/Tijera//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-052-000006 ESCRITORIO/secretarial//metalico (a)//formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-02-092-000035 ESTERILIZADOR/////Marca:N/A/Modelo:M1 y/o LCMO/Serie:N/A/LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS, VAPOR DIRECTO CALDERA DESCARGA A PISO CARCASA TRAMPA CODO FUNDICION ALUMINIO RECUBRIMIENTO ALQUILADICO PINTURA RESISTENTE A ACIDO ALCALIS . 80 A 90G C MARCA EBP | 99760 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24037-05-001-000010 IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720M84Z | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-04-031-000004 INTERCOMUNICADOR (RED PRIVADA)////Blanco//Marca:/Modelo:DP-203HA/Serie:05090591 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000014 LOCKER/Horizontal//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000015 LOCKER/Horizontal//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000016 LOCKER/Horizontal//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000017 LOCKER/Horizontal//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000018 LOCKER/Horizontal//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000022 LOCKER/Horizontal//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000023 LOCKER/Horizontal//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000024 LOCKER/Horizontal//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000025 LOCKER/Horizontal//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000026 LOCKER/Horizontal//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000027 | LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000028 | LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-076-000029 | LOCKER/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-110-000005 | MODULO DESARMABLE///Blanco/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-110-000013 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/azul rey/de 5 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-110-000034 | MODULO DESARMABLE/Horizontal/de madera/formaica/Blanco/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24030-05-011-000035 | MONITOR///Beige//Marca:S&P/Modelo:N/A/Serie:SV551 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24037-05-029-000008 | NO-BREAK/////Marca:Smart/Modelo:PLUS500/Serie:314A02357 | 1207.5 | OPD SSJ | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24022-12-006-000222 | PULIDORA-LIJADORA/metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24022-12-006-000223 | PULIDORA-LIJADORA/metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24025-14-061-000109 | REFRIGERADOR (COCINA)///Beige//Marca:Kelvinator/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-14-095-000033 | REFRIGERADOR/apilable//Beige//Marca:Kelvinator/Modelo:CORPOMEX ESPECIAL/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-132-000007 | SILLA/fijo (a)/metálico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-132-000008 | SILLA/fijo (a)/metálico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-132-000009 | SILLA/fijo (a)/metálico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-132-000003 | SILLA/fijo (a)/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24032-13-132-000029 | SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24032-13-132-000030 | SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24005-13-132-000016 | SILLA/secretarial/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-04-055-000019 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXB/Serie:4CRAB081629 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-04-055-000012 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS6LX/Serie:2BBAA006034 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24030-05-015-000028 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INTENDENCIA | SSJGEJ24027-13-142-000011 | VENTILADOR/Pedestal/de plástico/Blanco//Marca:Majestic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-15-047-000028 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/TIPO II 4x2//Blanco//Marca:Ford/Modelo:2011/Serie:1FTNE1EW0BDA24949/C.A 606 001 0008, AUTODESPA, ECONOLINE E-150, VENTILADOR CROST S/061411E4. DESFIBRILADOS ZOLL S/T09L117500, ASPIRADOR EASY S/46208 | 1546280 | SEGURO POPULAR | 2011-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-15-047-000027 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150//de 8 Cilindros/Marca:Autodespa/Modelo:2009/Serie:1FTNE14W59DA41550/C.A. 606.001.0007 AMBULANCIA DE URGENCIAS MEDICAS AUTOMATICA, CON AIRE ACONDICIONADO | 654350 | SEGURO POPULAR | 2009-08-06 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|--|-----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-15-001-000001 AMBULANCIA///Blanco/4 Puertas/Marca:Chevrolet/Modelo:2006/Serie:1GCFG15X361170230 | 427831.05 | ESTATAL | 2006-01-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-13-018-000017 ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metallco (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-15-007-000020 AUTOMOVIL SEDAN 2 PUERTAS///Blanco/2 Puertas/Marca:Volkswagen/Modelo:2000/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-13-022-000006 BANCA/Vertical/metallco (a)/vinil/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-15-001-000023 CAMIONETA///Blanco/4 Puertas/Marca:Dodge/Modelo:1993/Serie:3B7HE2673PM133086 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-15-001-000021 CAMIONETA/Pick-Up///Blanco/4 cilindros/Marca:Nissan/Modelo:2002/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-15-001-000019 CAMIONETA/Pick-Up///Blanco/de 8 Cilindros/Marca:Ford/Modelo:1993/Serie:AC21MY40865 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-15-001-000024 CAMIONETA/Pick-Up///Blanco/de 8 Cilindros/Marca:Ford/Modelo:1993/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-15-001-000025 CAMIONETA/Ranger///Blanco/4 cilindros/Marca:Ford/Modelo:2009/Serie:8AFDT50D096227314/C.A. 606.004.0038 PICK-UP PEQUEÑA TRANSMISION ESTANDAR CAPACIDAD 1000 KGS. | 160129 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24001-15-001-000034 CAMIONETA/Ranger///Blanco/4 cilindros/Marca:Ford/Modelo:2009/Serie:8AFDT50D396225119/C.A. 606.004.0038 PICK-UP PEQUEÑA TRANSMISION ESTANDAR CAPACIDAD 1000 KGS. | 160129 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-04-021-000032 CONSOLA/////MotorolaXTS1500775CJX1100/Bueno | 3409.01 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24033-13-044-000031 CREDENZA/Horizontal/metallco (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-13-052-000014 ESCRITORIO/Vertical/metallco (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-13-076-000011 LOCKER/Horizontal/metallco (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-13-076-000012 LOCKER/Horizontal/metallco (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-16-001-000029 MOCHILA TRAUMA BAG TIPO III MARCA: COPUSA C.A. 962.001.0003 | 1628.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-13-110-000005 MODULO DESARMABLE/apilable///Blanco/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-13-110-000004 MODULO DESARMABLE/Vertical/de madera/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-13-117-000015 PIZARRON PIE LISO O RANURADO//de madera/pliana/Verde//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-13-117-000016 PIZARRON PIE LISO O RANURADO//de madera/pliana/Verde//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-04-050-000033 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil/////MotorolaXTS1500687CJX3090/Bueno | 2374.49 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-13-134-000007 SILLA DE METAL//metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24001-13-132-000016 SILLA/secretarial/metallco (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-15-034-000026 VAGONETA DE MAS DE 2 PUERTAS///Blanco//Marca:Volkswagen/Modelo:7DJ1R2 (EUROVAN) 2004/Serie:WV2RJ070X4H002812/ECC. 1052, PLACAS JAL 3067 5 VELOCIDADES. MOTOR 2.5 LTS, 9 PASAJEROS 5 CILINDROS 3 PTAS C/ A/A ERA DE SEG. POP. | 224999.8 | INVENTARIO | 2009-08-12 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-02-205-000030 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/Para emergencias////Marca:Modelo:N/A/Serie:E51530/Obs:C.A. 913.049.0001 EQUIPO DE VENTILACION P/EMERGENCIAS ESPECIAL P/TRASLADOS MCA: CAREFUSION/Bueno | 460520 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24028-02-205-000031 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/Para emergencias////Marca:Modelo:N/A/Serie:E52314/C.A. 913.049.0001 EQUIPO DE VENTILACION P/EMERGENCIAS ESPECIAL P/TRASLADOS MCA: CAREFUSION | 460520 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE TRANSPORTES | SSJGEJ24022-13-142-000209 | VENTILADOR/Portatil//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24003-02-016-000777 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil////Marca:Thomas/Modelo:1240/Serie:11100002327/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 25752 | SEGURO POPULAR | 2011-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-13-023-000063 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-027-000064 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro/De 1 PELDAÑO/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-027-000065 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro/De 1 PELDAÑO/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-029-000131 | BASCULA BEBE/Electronica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-029-000132 | BASCULA BEBE/Electronica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-029-000133 | BASCULA BEBE/Electronica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-029-000134 | BASCULA BEBE/Electronica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-029-000135 | BASCULA BEBE/Electronica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24900-02-029-000097 | BASCULA BEBE/pediatrico (a)////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:1919/C.A. 913.101.0003 BASCULA PEDIATRICA DE BRAZO CON PLATILLO CAP. DE 65 KGS. | 1771 | OPORTUNIDADES | 2009-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24900-02-029-000098 | BASCULA BEBE/pediatrico (a)////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:1947/C.A. 913.101.0003 BASCULA PEDIATRICA DE BRAZO CON PLATILLO CAP. DE 65 KGS. | 1771 | OPORTUNIDADES | 2009-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ06900-02-029-000060 | BASCULA BEBE/pediatrico (a)////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:2717/C.A. 913.101.0003 BALANZA PEDIATRICA DE BRAZO CON PLATILLO CON RESISTENCIA MAXIMA | 1771 | OPORTUNIDADES | 2009-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-029-000095 | BASCULA BEBE/pediatrico (a)/Plastico////Marca:Modelo:M10614/Serie:060610193 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24022-02-278-000003 | BASE PARA MONITOR//acero Inoxidable////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 2817.5 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24022-02-278-000004 | BASE PARA MONITOR//acero Inoxidable////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 2817.5 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-01-109-000002 | BAUMANOMETRO/pediatrico (a)////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 197.8 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-01-109-000001 | BAUMANOMETRO/pediatrico (a)////Marca:Welch Allyn/Modelo:CLASSIC CAT 5098-18/Serie:N/A | 2182.7 | FEDERAL | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-046-000009 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCJ60253 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-046-000010 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCJ60268 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------|---------------------------|---|-------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-047-000066 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24025-02-051-000084 | CARRO MONITOR//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24022-02-210-000160 | CARRO PARA MATERIAL Y EQUIPO//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-210-000019 | CARRO PARA MATERIAL Y EQUIPO//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-053-000096 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-251-000045 | CUNA////Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-251-000046 | CUNA////Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-251-000047 | CUNA////Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-251-000048 | CUNA////Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24018-02-251-000032 | CUNA/Neonatal//Beige//Marca:Ohmeda/Modelo:OHMEDA MEDICAL/Serie:HCCJ60253 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-251-000105 | CUNA/Termica de calor radiante////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56465/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-251-000106 | CUNA/Termica de calor radiante////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56582/C.A. 913.060.0003 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24003-02-251-000324 | CUNA/Termica de calor radiante////OHMEDA MEDICALIWSHCCN50213/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24020-02-251-000074 | CUNA/Termica de calor radiante////OHMEDA MEDICALIWSHCCN50246/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-251-000092 | CUNA/Termica de calor radiante////OHMEDA MEDICALIWSHCCN50250/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-251-000093 | CUNA/Termica de calor radiante////OHMEDA MEDICALIWSHCCN50257/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-251-000044 | CUNA/Termica de calor radiante//Gris Claro//Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-01-028-000018 | DESFIBRILADOR//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:89674 | 74528.97 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-14-043-000030 | GABINETE FREGADERO//Melamina//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-14-043-000020 | GABINETE FREGADERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-14-043-000021 | GABINETE FREGADERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-119-000107 | INCUBADORA//////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR/Serie:HDHR52343/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-119-000077 | INCUBADORA//////Ohmeda/S/N/HDHM51168/Bueno | 417450 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-119-000078 | INCUBADORA//////Ohmeda/S/N/HDHM51169/Bueno | 417450 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-119-000079 | INCUBADORA//////Ohmeda/S/N/HDHM51170/Bueno | 417450 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-119-000080 | INCUBADORA//////OhmedaS/NHDHM51171/Bueno | 417450 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------|---------------------------|--|-------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-119-000108 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52312/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-119-000109 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52331/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24022-02-119-000210 | INCUBADORA/Portatil//Beige//Marca:Intelec/Modelo:IT.2000/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-01-187-000025 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Beige//Marca:Aaron/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-01-187-000051 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Beige//Marca:Aaron/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-01-187-000023 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Negro//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-288-000067 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-288-000068 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-288-000069 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-288-000070 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-288-000073 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-288-000074 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-288-000098 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12220785PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-288-000099 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240796PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-288-000100 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240799PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-288-000101 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240807PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-288-000102 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240817PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-288-000103 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12250832PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24021-02-129-000023 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOL/////Marca:Ohmeda/Modelo:BLIBLANKET/Serie:HDKJ51201 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-132-000015 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:HERGOM/Modelo:MACINTOSH/Serie:N/A | 2298.85 | SEGURO POPULAR | 2005-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-132-000016 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:HERGOM/Modelo:MACINTOSH/Serie:N/A | 2298.85 | SEGURO POPULAR | 2005-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-132-000017 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2221.8 | SEGURO POPULAR | 2005-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-145-000041 | MESA CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-13-110-000034 | MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-13-110-000035 | MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-13-110-000037 | MODULO DESARMABLE//de madera//Blanco//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-13-110-000032 | MODULO DESARMABLE//de madera//formaica//Blanco//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-13-110-000033 | MODULO DESARMABLE//metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-280-000110 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000079/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-280-000111 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000083/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-280-000112 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000084/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-280-000113 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000085/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-280-000114 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000088/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-280-000115 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000104/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-280-000116 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000105/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-280-000117 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020640/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-280-000118 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020641/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-280-000119 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020642/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-280-000120 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020643/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-298-000121 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020549/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-298-000122 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020550/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-298-000123 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020551/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-298-000124 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020552/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-298-000125 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020553/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-298-000126 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020554/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-298-000127 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020555/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-298-000129 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020557/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-298-000130 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020558/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-262-000006 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Criticare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124534 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-262-000005 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Criticare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124537 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-262-000007 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Criticare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124539 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-262-000003 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-003 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24018-02-262-000006 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-016 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-160-000031 | NEGATOSCOPIO/pediatrico (a)/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-01-158-000011 | OXIMETRO/////Marca:Criticare/Modelo://N/A/Serie:204500116 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-01-158-000012 | OXIMETRO/////Marca:Criticare/Modelo://N/A/Serie:204500124 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-01-158-000013 | OXIMETRO/////Marca:Criticare/Modelo://N/A/Serie:204500241 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24021-01-158-000106 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/109305859/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-01-158-000081 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/408305573/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24003-01-158-000762 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N-560/Serie:1510120317/C.A. 913.007.0002 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | 13920 | SEGURO POPULAR | 2011-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24003-01-158-000763 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N-560/Serie:1510120323/C.A. 913.007.0002 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | 13920 | SEGURO POPULAR | 2011-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-14-061-000039 | REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Blanco//Marca:General Electric/Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ00034-13-134-000253 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ00034-13-134-000254 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|-----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ00034-13-134-000255 | SILLA DE METAL//vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-13-132-000052 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-13-132-000053 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-13-132-000054 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-13-132-000055 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-04-055-000029 | TELEFONO INTERSECRETARIAL////Beige//Marca:Panasonic//Modelo:KX-TS5LX-W//Serie:QBAAA298723 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24022-04-057-000220 | TELEVISION////Negro//Marca:SONY//Modelo:KV-2150R//Serie:8078306 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-05-015-000087 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:AMD Athlón II//Modelo://N/A/Serie:092550064528//De escritorio memoria ram 2 GB, disco duro 160 GB | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-205-000089 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD//Modelo:TBIRD/VELA//Serie:AKT03777//CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2585. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-205-000090 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD//Modelo:TBIRD/VELA//Serie:AKT04275//CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2612. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-205-000094 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD//Modelo:TBIRD/VELA//Serie:AKT04370//CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2610. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-205-000104 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca://Modelo://N/A/Serie:BCW01350//Obs:C.A. 913.049.0003 VENTILADOR NEONATAL MARCA CAREFUSION, N/S HUMIFICADORES: HCT10-3989/Bueno | 817737.36 | SEGURO POPULAR | 2012-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24022-02-205-000031 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:Beate//Modelo://N/A/Serie:AEC01522 | 156394.25 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-205-000050 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)////Beige//Marca:Bard//Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-205-000049 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)////Beige//Marca:Sechrist//Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-205-000022 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)////Gris Claro//Marca:Beate//Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-295-000083 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal//////Bear//N/A/AJC01519/Bueno | 353050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | UCIN | SSJGEJ24029-02-295-000097 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal//////Marca:Puritan//Modelo:4-840120DIUU-US//Serie:312120285X//Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT//Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-01-015-000029 | APARATO EXTRACCION (GASES Y LIQUIDOS)////Beige//Marca://Modelo:ST1250//Serie:HJ7219 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-018-000030 | ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metallico (a)////Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-018-000031 | ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metallico (a)////Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-023-000042 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metallico (a)////Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-023-000043 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-023-000044 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-02-027-000015 BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24016-01-109-000014 BAUMANOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 907.35 | FEDERAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-02-047-000039 CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-02-047-000040 CARRO CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-040-000014 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000191 CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER | 1265 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000192 CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER | 1265 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-02-071-000247 COLPOSCOPIO/////Marca:CARL ZEISS/Modelo:N/A/Serie:SIP 6022508130/C.A. 913.105.0002 COLPOSCOPIO BINOCULAR OBLICUO CON VISION ESTEREOSCOPICA | 403960.72 | SEGURO POPULAR | 2010-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-01-033-000041 ELECTRO-DERMATOMO/////Beige//Marca:/Modelo:M3-1000B/Serie:Z1202UI | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-02-086-000249 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2M0800069/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-052-000018 ESCRITORIO/////Marca:/Modelo:ITALIA/Serie:167CPU | 2388.89 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-052-000034 ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000196 espejo | 142.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000197 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000198 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000199 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000200 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000201 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000202 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000203 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000193 ESPEJO NASOFARINGEO 27010 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000194 ESPEJO VAGINAL GRANDE | 169.05 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000195 ESPEJO VAGINAL GRANDE | 169.05 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000177 ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000178 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000179 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000180 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000181 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000182 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000183 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000184 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000185 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000186 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000187 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000188 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000189 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000190 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000204 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000205 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000206 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000207 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000208 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000209 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000210 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000211 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000212 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000213 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000214 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000215 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000216 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000217 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000218 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000219 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000220 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000221 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000222 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000223 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000224 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000225 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000226 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000227 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000228 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000229 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000230 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000231 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000232 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000233 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000234 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000235 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000236 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000237 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000238 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000239 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000240 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000241 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000242 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000243 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-05-001-000016 | IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720M8HG | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-02-145-000037 | MESA CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-02-147-000038 | MESA EXPLORACION//metalico (a)/vinil/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-02-218-000045 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-110-000046 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-05-011-000246 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0DYU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-16-001-000248 | PINZA DE BIOPSIA UTERINA,COLPOSCOPIA DE A.I. GRADO QUIRURGICO MORDIDA OVALADA SIN DIENTES MCA. DIMEDA C.A. 914.001.0146 | 4531.7952 | SEGURO POPULAR | 2012-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-132-000244 | SILLA/////Marca://Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 390 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-132-000032 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/Plastico/azul rey//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-132-000033 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/Plastico/azul rey//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-132-000021 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-135-000027 | SILLON/ejecutivo (a)/metalico (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-04-055-000036 | TELEFONO INTERSECRETARIAL////Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS550LXB/Serie:3KBAA026164 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-02-267-000019 | TV ADAPTADOR/COLPOSCOPIO/////Marca:IROSCOPE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3036 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-05-015-000245 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:8RPR9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-02-314-000250 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA/////Marca:Cooper Surgical/Modelo:LEEP SYSTEM 1000 (P1000M)/Serie:1211F5254/Obs:C.A. 913.012.0002 EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA GENERADOR LEEP 1000/Bueno | 69192.84 | FEDERAL RAMO 12 | 2013-01-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-13-142-000017 | VENTILADOR/Mesa////de 12 pulgadas/Marca:Columbia/Modelo:CV-01/Serie:N/A | 163 | OPD SSJ | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-14-075-000022 | VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CLINICA DE DISPLASIAS | SSJGEJ24030-14-075-000023 | VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ24022-13-022-000193 | BANCA/Vertical/metalico (a)/vinil/Negro/3 compartimentos//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ24022-02-030-000196 | BASCULA ESTADIMETRO/Horizontal/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ24031-04-015-000196 | CAMARA FOTOGRAFICA/digital/////Marca:Cannon/Modelo:SD20/Serie:03826 | 6272.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ24031-04-015-000201 | CAMARA FOTOGRAFICA/digital/////Marca:SONY/Modelo:DSC-T900 C/EST/Serie:S01-2551595-I/DONACION DE UAG. | 4437 | DONACION | 2010-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ24031-13-040-000147 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ24031-13-040-000148 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ24031-04-021-000199 | CONSOLA/////MotorolaXTS1500775CJX1117/Bueno | 3409.01 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑANZA | SSJGEJ24008-13-044-000004 | CREDENZA/////Marca://Modelo:7013/Serie:701301 | 2844.99 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-054-000195 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24037-05-001-000100 | IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:1005/Serie:CNG87D31DH | 3737.5 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-05-001-000197 | IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:OFFICE JET 9110/Serie:7204P | 7990.2 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-074-000197 | LIBRERO DE MADERA//de madera//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-075-000204 | LIBRERO DE METAL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-075-000205 | LIBRERO DE METAL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-075-000206 | LIBRERO DE METAL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-075-000207 | LIBRERO DE METAL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-091-000201 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA///Negro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-091-000202 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA///Negro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-097-000203 | MESA AUXILIAR DE MADERA//de madera//Cafe/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000132 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000133 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000134 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000135 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000136 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000137 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000138 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000139 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000140 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000141 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000142 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000143 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000144 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-095-000145 | MESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ00034-13-095-000297 | MESA/////Marca:Diseños Optimos/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ00034-13-095-000300 | MESA/////Marca:Diseños Optimos/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-11-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------|---|----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ00034-13-095-000302 MESA/////Marca:Diseños Optimos/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ00034-13-095-000304 MESA/////Marca:Diseños Optimos/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ00034-13-095-000305 MESA/////Marca:Diseños Optimos/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ00034-13-095-000306 MESA/////Marca:Diseños Optimos/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ00034-13-095-000308 MESA/////Marca:Diseños Optimos/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ00034-13-095-000309 MESA/////Marca:Diseños Optimos/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24001-05-007-000029 MICRO-COMPUTADORA/////Marca:Acer/Modelo:TM4111LCI/Serie:280344 | 14299.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-05-007-000001 MICRO-COMPUTADORA/////Marca:Dell/Modelo:LATITUDE D620/Serie:58B87C1 | 21368.15 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-05-008-000203 MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:420/Serie:scnu0180lbn/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA | 10656.92 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-110-000208 MODULO DESARMABLE/apilable/de triplay//Blanco/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24037-05-011-000104 MONITOR////Negro/de 17 pulgadas/Marca:Acer/Modelo:N/A/Serie:PE17H9NQ100295 | 2219.5 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24037-05-011-000105 MONITOR////Negro/de 17 pulgadas/Marca:Acer/Modelo:N/A/Serie:PE17H9NQ100330 | 2219.5 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24025-05-029-000016 NO-BREAK////Beige/Marca:Smart/Modelo:SMART CENTRA 600/Serie:412904967 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-148-000129 PINTARRON/de pared/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 610.65 | SEGURO POPULAR | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-117-000194 PIZARRON PIE LISO O RANURADO//de madera/pliana/Azul/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-04-050-000200 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil/////MotorolaXTS1500687CJX3104/Bueno | 2374.49 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000149 SILLA/fijo (a)/tela/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 273.7 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-132-000122 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-132-000123 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-132-000124 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-132-000198 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-132-000199 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-132-000200 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24022-13-132-000221 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000150 SILLA/plegable//Blanco/Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000151 SILLA/plegable//Blanco/Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|-------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000179 SILLA/plegable///Blanco//Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000180 SILLA/plegable///Blanco//Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000181 SILLA/plegable///Blanco//Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000182 SILLA/plegable///Blanco//Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000183 SILLA/plegable///Blanco//Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000184 SILLA/plegable///Blanco//Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000185 SILLA/plegable///Blanco//Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000186 SILLA/plegable///Blanco//Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000187 SILLA/plegable///Blanco//Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000188 SILLA/plegable///Blanco//Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-132-000189 SILLA/plegable///Blanco//Marca:Life Time/Modelo:77/Serie:N/A | 448.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-13-135-000195 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24031-05-015-000198 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750/Serie:SMXJ74403RX | 10120 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | AULA DE ENSEÑA?ANZA | SSJGEJ24012-05-015-000030 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:77DM9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-04-002-000014 AMPLIFICADOR DE SONIDO/////Negro//Marca:/Modelo:PA-80RC/Serie:-934- | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-015-000024 ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/3 PELDANOS//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-017-000015 ARCHIVERO DE MADERA/de pared/de madera//Cafe/de 4 cajones//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-018-000002 ARCHIVERO DE METAL//metálico (a)//Beige/de 4 cajones//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-13-018-000021 ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metálico (a)//Beige/de 4 cajones//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-054-000004 ESCRITORIO DE METAL//metálico (a)//Beige/de 2 cajones//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-054-000006 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)//Beige/de 2 cajones//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-05-039-000011 IMPRESORA///Beige//Marca:Lexmark/Modelo:FORMPRINTER2400/Serie:8N-T4665 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-05-039-000023 IMPRESORA///Beige//Marca:Lexmark/Modelo:FORMPRINTER2400SERIES/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24037-05-001-000017 IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720M480 | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24020-05-001-000010 IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720M6B6 | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-05-001-000036 IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720RH7K | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-13-077-000017 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Gris Claro//Marca:Olivetti/Modelo:L6300/Serie:7151271 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24002-13-077-000003 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA////Negro//Marca:Olivetti/Modelo:LOGOS 49/Serie:2698893 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-13-077-000016 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA////Negro//Marca:Olivetti/Modelo:LOGOS49/Serie:151640 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-084-000018 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/Electrica//Beige//Marca:IBM/Modelo:6783-2/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-091-000017 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA////Blanco//Marca:Olympia/Modelo:SG3 10/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-13-091-000013 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA////Negro//Marca:Olivetti/Modelo:N/V/Serie:N/V | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-10-010-000015 | MAQUINA REGISTRADORA////Beige//Marca:Printaform/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-10-010-000009 | MAQUINA REGISTRADORA////Negro//Marca:/Modelo:2000/Serie:1010056 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-107-000019 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-04-039-000020 | MICROFONO////Negro//Marca:Steren/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-110-000040 | MODULO DESARMABLE////N/AN/A/Bueno | 25156.25 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-13-110-000019 | MODULO DESARMABLE//de madera//Cafe/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-13-110-000008 | MODULO DESARMABLE/de trabajo/de madera/formaica/Blanco/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-05-011-000038 | MONITOR//////Marca:Benq/Modelo:V551/Serie:9990871G4122047256X52G41 | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24037-05-011-000004 | MONITOR////de 15 pulgadas/Marca:Acer/Modelo:AL 1511B/Serie:ETL140813553500C2BPK16 | 3622.5 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-05-011-000021 | MONITOR////Beige//Marca:Hewlett Packard/Modelo:MX12524612/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-05-011-000009 | MONITOR////Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:7500/Serie:MX348WA203 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-05-011-000024 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0M3U | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-05-029-000032 | NO-BREAK////Beige//Marca:Avtek/Modelo:UPSBKPLUS-425/Serie:1248-2 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-05-029-000006 | NO-BREAK////Beige//Marca:Smart/Modelo:SMART CENTRA 600/Serie:412904413 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-133-000013 | SILLA DE MADERA//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-133-000014 | SILLA DE MADERA//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-134-000003 | SILLA DE METAL/fijo (a)/metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-13-134-000022 | SILLA DE METAL/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-134-000020 | SILLA DE METAL/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-132-000039 | SILLA//////Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 390 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-13-132-000007 | SILLA/fijo (a)/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-04-085-000023 | TELEFONO FAX////Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-FHD332/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-04-086-000043 | TELEFONO INALAMBRIKO//////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG6641B/Serie:1LBXA028425/C. A 200.031.0001 TELEFONO INALAMBRIKO MANOS LIBRES INCLUYE UNA BASE Y 1 AURICULAR SIN CABLE | 2199.36 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-12-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-04-055-000018 | TELEFONO INTERSECRETARIAL////Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXW/Serie:8FCAc889086 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-04-055-000016 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Inaalambriko////Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG2810LAB/Serie:6DBAB113492 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-12-032-000028 | TRITURADORA PAPEL////Blanco//Marca:Royal/Modelo:10X/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24004-05-015-000034 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DX200M/Serie:SMXD55101L1 | 10397.89 | OPD SSJ | 2007-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24005-05-015-000022 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca/Modelo:PLATINUM/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-05-015-000027 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Blanco/Marca:S&P/Modelo:SV551/Serie:00043-498-476-851 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-05-015-000011 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:MXJ35001T2 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24037-05-015-000094 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal//////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:87DM9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24006-13-142-000003 | VENTILADOR/Mesa////de 12 pulgadas/Marca:Columbia/Modelo:CV-01/Serie:N/A | 163 | OPD SSJ | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-142-000041 | VENTILADOR/torre//////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/Obs:35 pulgadas/Bueno | 700.01 | OPD SSJ | 2010-04-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ24032-13-142-000042 | VENTILADOR/torre//////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/Obs:35 pulgadas/Bueno | 761 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ06102-13-018-000043 | ARCHIVERO DE METAL////de 2 gavetas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-018-000014 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Beige/de 4 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-02-027-000015 | BANQUETA ALTURA/metallco (a)//Negro/de 2 peldaños/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-039-000017 | CESTO BASURA DE MADERA/metallco (a)//Beige/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-040-000023 | CESTO BASURA DE METAL/metallco (a)//Beige/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-040-000034 | CESTO BASURA DE METAL/metallco (a)//Beige/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-04-020-000042 | CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO////Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:kx-td1232x/Serie:ogavx031659 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ21900-04-021-000003 | CONSOLA/metallco (a)//Beige/Marca:Panasonic/Modelo:X-T7040X/Serie:OABVD037758 | 0 | INV INICIAL | 2008-07-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-044-000005 | CREDENZA/Horizontal/de madera/Cafe/de 4 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-044-000030 | CREDENZA/Horizontal/metallco (a)//Beige/4 Compartimentos/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24029-04-094-000084 | EQUIPO MANUAL DE EMISIONES OTOACUSTICAS////Con impresora térmica/Marca:Interacoustics/Modelo:OTOREAD DP/Serie:9119022/DE BARIDOS POR PRODUCTOS DE DISTORSION DPOAE | 72184.42 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-054-000016 | ESCRITORIO DE METAL/Horizontal/metallco (a)//Beige/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-054-000021 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)//Beige/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ06124-13-054-000037 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/Plastico/Encino/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1074.1 | SEGURO POPULAR | 2005-11-14 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------------|--|----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-05-003-000004 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/////Blanco/Marca:Lexmark/Modelo:N/V/Serie:LR80523 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24003-05-001-000325 IMPRESORA LASER/////Marca:Brother/Modelo:HL5250DN/Serie:K8J816521/C.A. 200 009 0042 | 5002.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24029-05-039-000088 IMPRESORA/////Marca:Cannon/Modelo:N/A/Serie:HMPB27216/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-05-039-000040 IMPRESORA/////Blanco/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:MX9481TO11 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-05-039-000007 IMPRESORA/////Negro/Marca:Lexmark/Modelo:E330/Serie:720M842 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24021-13-076-000022 LOCKER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:L4001 | 1350.1 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-091-000032 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/metallco (a)/Blanco/Marca:Olympia/Modelo:SG-3 9/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-098-000013 MESA AUXILIAR DE METAL//metallco (a)/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-110-000011 MODULO DESARMABLE/de pared//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-05-011-000035 MONITOR/////Blanco/Marca:Benq/Modelo:SV551/Serie:99908710J123809286X520J1 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-05-011-000026 MONITOR/////Blanco/Marca:IBM/Modelo:2238-MO3/Serie:55-43226 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-05-011-000008 MONITOR/////Blanco//Marca:Lanix/Modelo:LN7005REVB/Serie:409MXGLOF351 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24037-05-011-000106 MONITOR/////Negro/de 17 pulgadas/Marca:Acer/Modelo:N/A/Serie:PE17H9NQ100426 | 2219.5 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24037-05-011-000108 MONITOR/////Negro/de 17 pulgadas/Marca:Acer/Modelo:N/A/Serie:PE17H9NQ100930 | 2219.5 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24029-05-011-000085 MONITOR/LCD/////Marca:LG Flatron/Modelo:N/A/Serie:907NDKDHG357/DE 18.5 PULGADAS | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24029-05-029-000086 NO-BREAK/////Marca:PC Guard/Modelo:N/A/Serie:H319700051/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24037-05-029-000009 NO-BREAK/////Marca:Smart/Modelo:PLUS500/Serie:314A02364 | 1207.5 | OPD SSJ | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-115-000022 PERCHERO DE METAL/Vertical/metallco (a)/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-05-033-000041 SERVIDOR DE TERMINALES/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:USM605025F | 60527.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-132-000044 SILLA/////Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 390 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-132-000045 SILLA/////Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 390 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-132-000001 SILLA/fijo (a)/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-132-000006 SILLA/fijo (a)/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-132-000010 SILLA/fijo (a)/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-132-000018 SILLA/secretarial/Plastico/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-132-000019 SILLA/secretarial/Plastico/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-132-000020 SILLA/secretarial/Plastico/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-135-000033 | SILLON/ejecutivo (a)/metalico (a)/vinil/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-138-000037 | TAJALAPIZ ELECTRICO/de mesa//Beige//Marca:Boston/Modelo:18/Serie:N/V | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-04-086-000049 | TELEFONO INALAMBRIICO/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG6641B/Serie:1LBXA028605/C.A 200.031.0001 TELEFONO INALAMBRIICO MANOS LIBRES INCLUYE UNA BASE Y 1 AURICULAR SIN CABLE | 2199.36 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-12-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ21030-04-055-000021 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Beige//Marca:Panasonic/Modelo:kx-17030x/Serie:ofasd008306 | 0 | INV INICIAL | 2006-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-04-055-000024 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXB/Serie:5KCAC347472 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-05-015-000048 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750/Serie:SMXJ805023F | 10120 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-05-015-000047 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750/Serie:SMXJ80606ZH | 10120 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-05-015-000038 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Blanco//Marca:/Modelo:PLATIUM/Serie:N/V | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-05-015-000009 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Blanco//Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00045-512-099-240 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-13-142-000028 | VENTILADOR/Inaalambriico/para metal//Negro//Marca:/Modelo:ys-4262/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | SSJGEJ24033-14-075-000029 | VITRINA/Vertical/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24007-13-015-000020 | ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24007-13-015-000032 | ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24007-13-015-000034 | ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24007-13-015-000039 | ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24007-13-018-000047 | ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24035-05-045-000006 | IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS/Portatil/////Marca:Zebra/Modelo:TLP 2844/Serie:41A064701744 | 5709.7 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24032-05-039-000026 | IMPRESORA/////Negro//Marca:Lexmark/Modelo:E330/Serie:720RH7K | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ00042-13-074-000690 | LIBRERO DE MADERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24033-05-011-000046 | MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:507MXBP1E581 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24035-05-018-000003 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:200508002668 | 120.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24035-05-017-000004 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:02522005350 | 201.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24024-04-055-000022 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-B/Serie:9KAAA172379 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24035-05-044-000007 | TERMINAL PORTATIL/PALM/////Marca:SYMBOL/Modelo:SPT 1800/Serie:SSA00431067 | 10853.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | OFICINA DE INVENTARIOS | SSJGEJ24035-05-015-000005 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00510229738 | 9665.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24036-13-018-000003 | ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------|---------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24036-13-022-000007 | BANCA/con coderas/metálico (a)/vinil/Negro/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24036-13-040-000005 | CESTO BASURA DE METAL//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24001-13-044-000005 | CREDENZA/Horizontal/de madera//Cafe/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24036-13-044-000008 | CREDENZA/Vertical/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24036-02-276-000012 | EQUIPO DE ENDOSCOPIA/////Marca:AKERMANN/Modelo:N/A/Serie:1750/C.A 913 062 0011, Incluye; camara digital, procesador, monitor Mod. 16-2031, fuente de luz Xenon Mod. 16-2022, insuflador, desinsuflador, laparoscopia mod. 11-1169, etc. | 1368581.65 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24036-13-054-000004 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)//de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24015-05-001-000006 | IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720M8HZ | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24036-13-089-000002 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA///Beige//Marca:IBM/Modelo:WHEELWT 500/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24037-05-011-000088 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0DHU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24008-13-132-000072 | SILLA/////Marca:/Modelo:OHV-12/Serie:N/A | 390 | OPD SSJ | 2008-07-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24036-13-135-000009 | SILLON/ejecutivo (a)/metálico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SUB DIRECCION | SSJGEJ24037-05-015-000091 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:74DM9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000053 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000054 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000055 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000056 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000057 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000058 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000059 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000060 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000061 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000062 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000063 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000064 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000065 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000066 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000067 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000068 | BOCINA PORTATIL P/COMPUTADORA JGO DE 2, COMP. TELEMEDICINA | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-001-000098 | IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:1005/Serie:CNG87D208S | 3737.5 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24031-05-001-000202 | IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:PRO P1606DN/Serie:svnb3b72889/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA, LASERJET | 1981.28 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-001-000001 | IMPRESORA LASER/////Marca:Lexmark/Modelo:E322/Serie:890H11C | 5656.33 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-039-000024 | IMPRESORA////Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24008-05-039-000041 | IMPRESORA////Beige//Marca:Lexmark/Modelo:FORMS PRINTER 2400/Serie:213822 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24008-05-039-000047 | IMPRESORA////Beige//Marca:Lexmark/Modelo:FORMS PRINTER 2400/Serie:LR80523 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-039-000023 | IMPRESORA////Beige//Marca:Lexmark/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24005-05-039-000024 | IMPRESORA////Negro//Marca:Lexmark/Modelo:E330/Serie:720M861 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24006-05-005-000004 | IMPRESORA/de matriz de punto/////Marca:/Modelo:2480/Serie:BNT4404 | 4145.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24021-05-005-000035 | IMPRESORA/de matriz de punto/////Marca:/Modelo:2480/Serie:BNT4665 | 4145.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-001-000018 | IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720M67N | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24025-05-001-000011 | IMPRESORA/laser/////Marca:/Modelo:E330/Serie:720M8HW | 2668 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ04113-05-005-000188 | IMPRESORA/laser/////Marca:Samsung/Modelo:ML2250/Serie:2Y27BADY702083 | 2646.55 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24020-05-011-000006 | MONITOR/////Marca:Benq/Modelo:V551/Serie:990871G4122047718X52GMI | 1.15 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-011-000101 | MONITOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:311BM/Serie:MX311W6739 | 0 | INV INICIAL | 2008-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-011-000102 | MONITOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:311BM/Serie:MX311WF437 | 0 | INV INICIAL | 2008-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-011-000103 | MONITOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:311BM/Serie:MX311WG530 | 0 | INV INICIAL | 2008-03-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24900-05-011-000075 | MONITOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:S-5500/Serie:MX336WB091 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24900-05-011-000076 | MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:507MXBP1E557 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24900-05-011-000077 | MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:507MXBP1E749 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-011-000028 | MONITOR////Beige//Marca:Daewoo/Modelo:431X/Serie:MM94135460 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24023-05-011-000051 | MONITOR////Beige//Marca:IBM/Modelo:2238-MO3/Serie:5S-74660 | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24016-05-011-000037 | MONITOR////Beige//Marca:S&P/Modelo:SV551/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24004-05-011-000009 | MONITOR////Negro//Marca:IBM/Modelo:5331-41E/Serie:55-YP062 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24008-05-011-000008 | MONITOR////Negro//Marca:Samsung/Modelo:500/Serie:LB17H9KYC13525 | 2969.14 | OPD SSJ | 2007-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-011-000002 | MONITOR////Negro//Marca:Samsung/Modelo:500/Serie:LB17H9LYB64633 | 2969.14 | OPD SSJ | 2007-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-011-000003 | MONITOR////Negro//Marca:Samsung/Modelo:500/Serie:LB17H9LYB64634 | 2969.14 | OPD SSJ | 2007-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24012-05-011-000029 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0MJU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-011-000090 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-0MPU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24007-05-011-000080 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-5PRU | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24011-05-011-000034 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7AP-5R0U | 3422.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-011-000111 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QF79/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000034 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 333.5 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000035 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 333.5 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000036 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 333.5 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000037 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 333.5 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000038 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 333.5 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000039 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 333.5 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000040 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 333.5 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000041 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 333.5 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000042 | MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 333.5 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24004-05-029-000031 | NO-BREAK/////Marca:Centra/Modelo:SMART CENTRA 600/Serie:412904785 | 790.86 | DONACION | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-029-000007 | NO-BREAK/////Marca:Microvolt/Modelo:N/A/Serie:EO31123403 | 516.6 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24023-05-029-000035 | NO-BREAK////Beige//Marca:Smart/Modelo:SMART CENTRA 600/Serie:412905055 | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24004-05-029-000005 | NO-BREAK////Blanco//Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART 500 USB/Serie:9049A5M4091F000057 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-023-000016 | RACK DE 19 DE MEDIA ALTURA/////Marca:/Modelo:DW567/Serie:DW4621100098 | 1322.5 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000072 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000073 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000074 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000075 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000076 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000077 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000078 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000079 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000080 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000081 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000082 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000083 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000084 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-16-001-000085 | TECLADO USB MARCA DELL, C.A. 200-001.0055 | 805 | FEDERAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-015-000109 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750/Serie:SMXJ7460DB8 | 10120 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-015-000110 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750/Serie:SMXJ8060706 | 10120 | OPD SSJ | 2008-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24014-05-015-000046 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24015-05-015-000013 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24023-05-015-000029 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:IBM/Modelo:300GL/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24033-05-015-000027 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Blanco//Marca:Hewlett Packard/Modelo:VECTRAVE/Serie:MX00145770 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24002-05-015-000014 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Negro//Marca:IBM/Modelo:NETVISTA/Serie:78-94HDF | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24004-05-015-000019 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Negro//Marca:IBM/Modelo:NETVISTA/Serie:78-ZGY47 | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24016-05-015-000056 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:74TQ9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24007-05-015-000081 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:7RPR9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-015-000093 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:83TQ9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24012-05-015-000028 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:84TQ9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-015-000095 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:8VPR9F1 | 5635 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-015-000087 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:0712469363 | 7935 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | INFORMATICA | SSJGEJ24037-05-038-000113 | VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÁ?ON)/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:PJD6531W/Serie:RS4104207422/C.A. 200.007.0006 CAÑON DE PROYECCION PARA COMPUTO Y VIDEO (TIPO 2) | 11123.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2010-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SEGURO POPULAR | SSJGEJ24038-13-016-000017 | ARCHIVERO/////de 9 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/tipo credenza 1.50x60x95 | 7760.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-13-052-000018 | ESCRITORIO/Perinsular/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/ejecutivo 1.20x40x75, con cajonera 2+1 mod: 8015/Bueno | 5104 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-13-095-000024 | MESA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/gautier 2.32x50x75 tabla especial | 2586.8 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-13-095-000025 | MESA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/gautier 80x60x95 | 2279.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-05-008-000016 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:/Hewlett Packard/Modelo:/6455B/Serie:/MXL1021QP3/C.A. 200.001.0063 COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM CORE DUOSIN DRIVE DE 3.5" | 12885.28 | SEGURO POPULAR | 2011-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-13-110-000014 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-05-011-000025 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:/Dell/Modelo:/1708FP/Serie:/CN-0FP816-74261-7B7-04CS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ97018-05-011-000302 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:/Dell/Modelo:/1708FP/Serie:/CN-0FP816-74261-7B7-05AS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ97018-05-029-000419 | NO-BREAK/////Marca:/Tripp Lite/Modelo:/SMART550USB/Serie:/9650ALRSM664000893 | 1116.94 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-05-029-000001 | NO-BREAK///Beige//Marca:/Smart/Modelo:/SMART CENTRA 600/Serie:/412904873 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-13-132-000007 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-13-132-000008 | SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-13-135-000019 | SILLON/////Marca:/Modelo:/AB8000/Serie:/N/A/descansabrazos | 2192.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-13-135-000020 | SILLON/////Marca:/Modelo:/AB8000/Serie:/N/A/descansabrazos | 2192.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-13-135-000021 | SILLON/////Marca:/Modelo:/AB8000/Serie:/N/A/descansabrazos | 2192.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-13-135-000022 | SILLON/////Marca:/Modelo:/AB8000/Serie:/N/A/descansabrazos | 2192.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-13-135-000023 | SILLON/////Marca:/Modelo:/AB8000/Serie:/N/A/descansabrazos | 2192.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-04-055-000010 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Beige//Marca:/Panasonic/Modelo:/KX-TS500LXW/Serie:/4EAAR170207 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24038-05-015-000026 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:/Dell/Modelo:/OPTIPLEX 740/Serie:/CXNR9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ97018-05-015-000539 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:/Dell/Modelo:/OPTIPLEX 740/Serie:/D6DM9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24020-13-142-000067 | VENTILADOR/de plastico/Gris Claro//Marca:/CYCLONE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24007-13-015-000075 | ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24007-13-015-000076 | ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24007-13-015-000077 | ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24007-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24007-13-015-000012 | ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24007-13-015-000013 | ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metalico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------------|--|-------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24007-13-015-000024 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24007-13-015-000035 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24007-13-015-000037 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24007-13-015-000044 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24007-13-015-000060 ANAQUEL MOVIL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24029-02-009-000014 APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1610 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-13-018-000002 ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metálico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24013-13-018-000014 ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metálico (a)//Blanco/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-02-015-000105 ASPIRADOR MULTIPLE//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24037-02-016-000096 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1380 | OPD SSJ | 2008-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24037-02-016-000099 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1380 | OPD SSJ | 2008-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-01-073-000062 ASPIRADORA////Negro//Marca:Kobenz//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24020-13-022-000033 BANCA/Vertical/metálico (a)/vinil/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06116-13-023-000131 BANCO GIRATORIO O FIJO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24020-13-023-000063 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24021-13-023-000045 BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06116-13-023-000249 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio con respaldo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06122-13-023-000030 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio con respaldo/////Marca:Dimedic//Modelo:N/A/Serie:N/A | 460 | SEGURO POPULAR | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-023-000071 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-023-000072 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06130-02-025-000751 BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado/////Marca:INDUSTRIAS SANE//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-027-000052 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 029 0001 TUBULAR CROMADA, CON TUBO REDONDO DE 40 X28 X22 CMS | 220.8 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-027-000053 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 029 0001 TUBULAR CROMADA, CON TUBO REDONDO DE 40 X28 X22 CMS | 220.8 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-027-000054 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 029 0001 TUBULAR CROMADA, CON TUBO REDONDO DE 40 X28 X22 CMS | 220.8 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-027-000055 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 029 0001 TUBULAR CROMADA, CON TUBO REDONDO DE 40 X28 X22 CMS | 220.8 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-027-000056 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 029 0001 TUBULAR CROMADA, CON TUBO REDONDO DE 40 X28 X22 CMS | 220.8 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-029-000061 BASCULA BEBE/pediatrico (a)////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:2698/C.A. 913.101.0003 BALANZA PEDIATRICA DE BRAZO CON PLATILLO CON RESISTENCIA MAXIMA | 1771 | OPORTUNIDADES | 2009-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-029-000057 BASCULA BEBE/pediatrico (a)////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:2709/C.A. 913.101.0003 BALANZA PEDIATRICA DE BRAZO CON PLATILLO CON RESISTENCIA MAXIMA | 1771 | OPORTUNIDADES | 2009-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06130-02-030-000088 BASCULA ESTADIMETRO/adulto////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:71771 | 1834.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06141-02-030-000009 BASCULA ESTADIMETRO/adulto////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:71785 | 1834.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24029-01-203-000075 BOMBA DE INFUSION////Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24029-01-203-000076 BOMBA DE INFUSION////Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24029-01-203-000071 BOMBA DE INFUSION////Beige//Marca:Baxter/Modelo:COLLEAGUE/Serie:10100108CE | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24029-01-203-000072 BOMBA DE INFUSION////Beige//Marca:Baxter/Modelo:COLLEAGUE/Serie:10100108CE | 0 | INV INICIAL | 2007-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-14-015-000115 BURO/Clinico/metatico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-02-041-000096 CAMA PEDIATRICA/metatico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24029-02-046-000008 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR//////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCJ60249 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24021-02-047-000027 CARRO CURACIONES//acero Inoxidable//////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2771.5 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-02-047-000085 CARRO CURACIONES//metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-02-047-000086 CARRO CURACIONES//metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-02-053-000067 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metatico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24028-13-040-000003 CESTO BASURA DE METAL/campana/metatico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24039-14-029-000001 CONGELADOR//////Marca:Nieto/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24003-13-044-000030 CREDENZA/Vertical/metatico (a)//formaica/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24018-13-045-000013 CUBIERTA METALICA PARA MUEBLE//acero Inoxidable//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 3300 | OPD SSJ | 2006-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24029-02-251-000043 CUNA/Termica de calor radiante//Blanco//Marca:Saps/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24021-01-032-000015 ELECTRO-COAGULADOR/Automatico (a)//////Marca:Alsa/Modelo:EXCELL 350/Serie:988-04/06 | 61641.15 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-054-000107 ESCRITORIO DE METAL/secretarial//////Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06035-13-054-000004 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metatico (a)//formaica/Gris Claro/de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-05-13 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-054-000371 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/Plástico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A.C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24013-13-052-000013 | ESCRITORIO/secretarial/metálico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06122-13-052-000040 | ESCRITORIO/secretarial/metálico (a)/Plástico/Encino/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1091.35 | SEGURO POPULAR | 2006-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06122-13-052-000041 | ESCRITORIO/secretarial/metálico (a)/Plástico/Encino/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1091.35 | SEGURO POPULAR | 2006-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24021-02-101-000025 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24007-06-017-000049 | EXTINGUIDOR////Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24021-06-017-000098 | EXTINGUIDOR////Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24016-06-017-000024 | EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24018-06-017-000052 | EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24019-06-017-000017 | EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-06-017-000188 | EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-06-017-000189 | EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-06-017-000190 | EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-06-017-000191 | EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-06-017-000192 | EXTINGUIDOR//metálico (a)//Rojo/6 Kilos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-14-043-000095 | GABINETE FREGADERO//metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24019-13-063-000002 | GABINETE UNIVERSAL//de triplay/formaica//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 15193.8 | OPD SSJ | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24008-13-063-000011 | GABINETE UNIVERSAL/Horizontal/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24027-13-158-000010 | GABINETE//metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-13-158-000154 | GABINETE//metálico (a)/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-13-158-000046 | GABINETE/Universal/metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-13-065-000110 | GAVETA PAPELERA//metálico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-02-248-000021 | GLUCOMETRO/Portatil//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24016-01-187-000016 | LAMPARA DE CHICOTE//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9188.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24029-01-187-000024 | LAMPARA DE CHICOTE//metálico (a)//Negro//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24012-01-187-000022 | LAMPARA DE CHICOTE/Horizontal/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24016-13-071-000015 LAMPARA PIE (OFICINA)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:48700/48850/Serie:N/A | 11090.6 | SEGURO POPULAR | 2005-11-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24008-13-074-000038 LIBRERO DE MADERA//de madera//Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24024-14-048-000001 LICUADORA (COCINA)//////Marca:Osterizer/Modelo:N/A/Serie:N/A | 649 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24008-13-084-000045 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA////Azul//Marca:IBM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24023-13-091-000026 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA///Blanco//Marca:Olivetti/Modelo:SH-3 9/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24010-13-091-000019 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA///Blanco//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24029-13-091-000028 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA///Blanco//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24007-13-091-000070 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA///Negro//Marca:Olympia/Modelo:SG/3/Serie:6528420 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24005-13-091-000010 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metalico (a)//Blanco//Marca:Boston/Modelo:296A/Serie:2014000 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-13-098-000005 MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-13-096-000037 MESA AUXILIAR//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24012-02-145-000024 MESA CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24015-02-145-000012 MESA CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-02-145-000050 MESA CURACIONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-02-145-000115 MESA CURACIONES//pasteur//////Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24023-13-107-000021 MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24008-13-105-000031 MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-13-105-000052 MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-13-105-000053 MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-02-147-000118 MESA EXPLORACION//////Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06122-02-218-000014 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 573.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06122-02-218-000015 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 573.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06125-02-218-000061 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 573.85 | SEGURO POPULAR | 2006-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06100-02-218-000062 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//para instrumental/acero Inoxidable//////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 602.6 | ESTATAL | 2006-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24031-13-095-000130 MESA//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-13-009-000016 MESAS DE METAL//acero Inoxidable//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 3500 | OPD SSJ | 2006-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24009-13-110-000025 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24016-13-110-000040 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24009-13-110-000020 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24022-13-110-000218 | MODULO DESARMABLE//de triplay/Blanco/4 Puertas/Marca:3Com/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-02-262-000123 | MONITOR PORTATIL///Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24018-02-262-000007 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-017 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-02-160-000091 | NEGATOSCOPIO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24011-02-160-000007 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-160-000067 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-160-000070 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-160-000071 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-160-000072 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-160-000073 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06900-02-160-000074 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-02-160-000010 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina////Marca:l.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-02-160-000011 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina////Marca:l.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06116-02-160-000012 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina////Marca:l.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06123-02-160-000007 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina////Marca:l.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06127-02-160-000006 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina////Marca:l.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06130-02-160-000084 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina////Marca:l.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-05-029-000079 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:SR480/Serie:E03L10627 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24028-05-029-000010 | NO-BREAK///Beige//Marca:Smart/Modelo:SMART CENTRA 600/Serie:412904965 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-13-117-000043 | PIZARRON PIE LISO O RANURADO//de madera/Verde/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-02-168-000125 | PORTA CUBETA PATADA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24020-02-168-000057 | PORTA CUBETA PATADA//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24025-13-143-000092 | ROTAFOLIO//aglomerado/Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-134-000141 | SILLA DE METAL/apilable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-134-000142 | SILLA DE METAL/apilable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-134-000143 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-134-000144 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-134-000145 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-134-000146 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-134-000147 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-134-000148 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06102-13-134-000149 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06122-13-134-000162 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06122-13-134-000163 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ06122-13-134-000164 SILLA DE METAL/apilable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24004-13-134-000028 SILLA DE METAL/ejecutivo (a)/////Marca:/Modelo:FIRENZE/Serie:S30 | 945 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24004-13-134-000029 SILLA DE METAL/ejecutivo (a)/////Marca:/Modelo:FIRENZE/Serie:S30 | 945 | OPD SSJ | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24028-14-067-000002 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24021-13-132-000087 SILLA/fijo (a)/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24004-13-132-000024 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/pliana/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24008-13-132-000021 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24016-13-132-000030 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24016-13-132-000031 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24038-13-132-000006 SILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24003-13-132-000021 SILLA/secretarial/metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24006-13-132-000012 SILLA/secretarial/metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/V/Serie:N/V | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24007-13-135-000082 SILLON//Piel///S-ANGELN/A/Bueno | 2799.91 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24007-13-140-000010 TARJETERO/Horizontal/de madera//Cafe/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24007-13-140-000015 TARJETERO/Horizontal/de madera//Cafe/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-05-017-000080 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:02522005309 | 201.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24002-04-055-000002 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T5500/Serie:SKAAC611652 | 198.95 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24026-04-057-000003 TELEVISION///Cafe//Marca:Columbia/Modelo:T2186/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24001-02-297-000033 | TOCOCARDIOGRAFO/////Marca:EDAN/Modelo:CANDECE/Serie:CADA30308C3127BF/C.A . 913.179.0001 TOCOCARDIOGRAFO CON SISTEMA DE TRANSDUCTOR PARA EL PRODUCTO | 38054.65 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24014-02-297-000015 | TOCOCARDIOGRAFO///Beige//Marca:Modelo:12345678910/Serie:9007038 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-02-197-000086 | TRIPIE PORTA SUERO//Cromado//CON 3 CARRETELLAS/Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 | 294.92 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-02-197-000087 | TRIPIE PORTA SUERO//Cromado//CON 3 CARRETELLAS/Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 | 294.92 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-02-197-000088 | TRIPIE PORTA SUERO//Cromado//CON 3 CARRETELLAS/Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 | 294.92 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-02-197-000089 | TRIPIE PORTA SUERO//Cromado//CON 3 CARRETELLAS/Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 | 294.92 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-02-197-000090 | TRIPIE PORTA SUERO//Cromado//CON 3 CARRETELLAS/Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 | 294.92 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-02-197-000091 | TRIPIE PORTA SUERO//Cromado//CON 3 CARRETELLAS/Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 | 294.92 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-02-197-000092 | TRIPIE PORTA SUERO//Cromado//CON 3 CARRETELLAS/Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 | 294.92 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-02-197-000093 | TRIPIE PORTA SUERO//Cromado//CON 3 CARRETELLAS/Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 | 294.92 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-02-197-000094 | TRIPIE PORTA SUERO//Cromado//CON 3 CARRETELLAS/Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 | 294.92 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-02-197-000095 | TRIPIE PORTA SUERO//Cromado//CON 3 CARRETELLAS/Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 | 294.92 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-05-015-000084 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:D530-S/Serie:USC32304PN | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-05-015-000085 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:D530-SFF/Serie:MXJ3390135 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-05-015-000082 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00510229622 | 9665.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24900-05-015-000083 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00510229623 | 9665.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24006-13-142-000010 | VENTILADOR///Gris Claro//Marca:Columbia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24028-13-142-000018 | VENTILADOR/de plastico//Gris Claro//Marca:Columbia/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24014-13-142-000036 | VENTILADOR/de plastico//Gris Claro//Marca:CYCLONE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24004-13-142-000030 | VENTILADOR/Mesa///de 12 pulgadas/Marca:Columbia/Modelo:CV-01/Serie:N/A | 163 | OPD SSJ | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24024-13-142-000002 | VENTILADOR/Mesa///de 12 pulgadas/Marca:Columbia/Modelo:CV-01/Serie:N/A | 163 | OPD SSJ | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | TALLER DE REPARACION | SSJGEJ24039-13-142-000003 | VENTILADOR/torre/////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/Obs:35 pulgadas/Bueno | 761 | OPD SSJ | 2010-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | SSJGEJ24040-13-017-000001 | ARCHIVERO DE MADERA/Horizontal/Melamina///4 Gavetas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.042.0097 ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS CON CORREDERAS DE EXTENSION MEDIDAS 1.40 X .95X.50 PARA ARCHIVERO VERTICAL./Bueno | 2229.85 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | SSJGEJ24040-13-017-000002 | ARCHIVERO DE MADERA/Horizontal/Melamina///4 Gavetas/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CLAVE: 911.042.0097 ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS CON CORREDERAS DE EXTENSION MEDIDAS 1.40 X .95X.50 PARA ARCHIVERO VERTICAL./Bueno | 2229.85 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-10 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-04-096-000003 | DVD/Reproductor Multiformato/////Marca:Samsung/Modelo:P290/Serie:ZAS691S901765/DVD, VCD JEPG MP3 WMA , C.A 912 035 0005 | 753.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-053-000004 | ESCRITORIO DE MADERA/para recepcion/////Marca:GILCO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 008 0018, DE 1.24 DE FRENTE .50 DE FONDO LA CUBIERTA DE TRABAJO Y LA DE ATENCIÓN ES CURVA | 1759.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-053-000005 | ESCRITORIO DE MADERA/para recepcion/////Marca:GILCO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 008 0018, DE 1.24 DE FRENTE .50 DE FONDO LA CUBIERTA DE TRABAJO Y LA DE ATENCIÓN ES CURVA | 1759.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-054-000006 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial//Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 009 0001 | 1213.25 | OPORTUNIDADES | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-054-000007 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial//Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 009 0001, CUBIERTA FORRADA DE PLASTICO, MEDIDAS; 1.20 X 0.75 X 0.75 | 1213.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-04-028-000008 | GRABADORA/Radio AM/FM/////Marca:SONY/Modelo:CFD-RS60CP/Serie:1156079/SINTONIZADOR DIGITAL, PANTALLA LCD, MP3 , C.A 912 046 0001 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-05-001-000009 | IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:Brother/Modelo:HL5250DN/Serie:L8J865165/C.A 200 009 0042 | 5002.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-097-000010 | MESA AUXILIAR DE MADERA/Con ruedas//cerezo negro//Marca:ALSANDI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 012 0030MIDE 0.66 M. DE FRENTE X 0.50 M DE FONDO X 0.70M DE ALTURA | 543.95 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-05-011-000011 | MONITOR/TFT/////Hewlett PackardLA1751G3CQ93503CL/Bueno | 2446.05 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-05-029-000012 | NO-BREAK/////TripliteAVR550U9838JY00M657902227/Bueno | 1399.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-132-000013 | SILLA/secretarial/////Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 015 0051, OPERATIVA CON RECLINAMIENTO, ELEVACION NEUMATICA | 736.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-132-000014 | SILLA/secretarial/////Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 015 0051, OPERATIVA CON RECLINAMIENTO, ELEVACION NEUMATICA | 736.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-132-000016 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-132-000017 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-132-000018 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-132-000019 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-132-000020 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-132-000021 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | SSJGEJ24040-13-132-000022 | SILLA/Visita/metallco (a)/telapiel/azul rey//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 015 0048, ESTRUCTURA METALICA CONFORMADA EN TUBO DE ACERO REDONDO | 286.93 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|-------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | SSJGEJ24040-04-057-000023 TELEVISION/Pantalla Plana///De 21 pulgadas/Marca:Samsung/Modelo:CL21A551/Serie:B4T83CBSB00837/ECUALIZADOR GRAFICO DE 5 MODOS, STEREO, C.A 912 027 0005 | 2566.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | SSJGEJ24040-05-015-000024 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Gavinetel////Hewlett PackardDC5850MXJ9470956/Bueno | 8651.96 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CASETA DE VIGILANCIA | SSJGEJ06102-13-023-000073 BANCO GIRATORIO O FJO/Giratorio sin respaldo////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CASETA DE VIGILANCIA | SSJGEJ24031-13-095-000131 MESA////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2070 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CASETA DE VIGILANCIA | SSJGEJ24020-13-110-000054 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CASETA DE VIGILANCIA | SSJGEJ06122-13-134-000172 SILLA DE METAL/apilable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CASETA DE VIGILANCIA | SSJGEJ06122-13-134-000173 SILLA DE METAL/apilable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CASETA DE VIGILANCIA | SSJGEJ06122-13-134-000174 SILLA DE METAL/apilable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CASETA DE VIGILANCIA | SSJGEJ06130-13-134-000347 SILLA DE METAL/apilable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CASETA DE VIGILANCIA | SSJGEJ06130-13-134-000350 SILLA DE METAL/apilable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CASETA DE VIGILANCIA | SSJGEJ24023-13-132-000047 SILLA/fijo (a)/Plastico/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CASETA DE VIGILANCIA | SSJGEJ24003-04-055-000038 TELEFONO INTERSECRETARIAL////Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXW/Serie:6DAAC776042 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | CASETA DE VIGILANCIA | SSJGEJ24036-04-055-000011 TELEFONO INTERSECRETARIAL////Beige//Marca:Panasonic/Modelo:N/V/Serie:KX-TS5LX-W | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ORATORIO | SSJGEJ24021-13-110-000064 MODULO DESARMABLE//de madera/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00057-13-017-000038 ARCHIVERO DE MADERA////Negro/de 3 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00072-13-018-000041 ARCHIVERO DE METAL////de 3 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00001-13-016-000254 ARCHIVERO////4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 2436 | OPD SSJ | 2010-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00034-13-022-000170 BANCA//metalico (a)/vinil/Negro/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00034-13-022-000171 BANCA//metalico (a)/vinil/Negro/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00034-13-022-000172 BANCA//metalico (a)/vinil/Negro/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00034-13-022-000173 BANCA//metalico (a)/vinil/Negro/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-02-343-000107 BANCO/Giratorio sin respaldo/Cromado////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0006 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIEN TO DE 33 CMS. | 254.04 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-02-343-000108 BANCO/Giratorio sin respaldo/Cromado////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0006 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIEN TO DE 33 CMS. | 254.04 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-02-029-000096 BASCULA BEBE/pediatrico (a)////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:1879/C.A. 913.101.0003 BALANZA PEDIATRICA DE BRAZO CON PLATILLO CON RESISTENCIA MAXIMA | 1771 | OPORTUNIDADES | 2009-05-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-02-029-000099 BASCULA BEBE/pediatrico (a)////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:1953/C.A. 913.101.0003 BASCULA PEDIATRICA DE BRAZO CON PLATILLO CAP. DE 65 KGS. | 1771 | OPORTUNIDADES | 2009-04-15 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000111 BAUMANOMETRO ANEROIDE(ESFIGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO, MARCA AMERICAN MODELO 2001, C.A 913 034 0004 | 177.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24021-01-109-000007 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24021-01-109-000009 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24022-01-109-000011 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24022-01-109-000012 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24022-01-109-000013 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24022-01-109-000015 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000141 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000142 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24003-16-001-000069 C.A. 913.026.0003 ESFIGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24003-16-001-000070 C.A. 913.026.0003 ESFIGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24003-16-001-000071 C.A. 913.026.0003 ESFIGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000112 C.A. 914.011.0001 CAJA DE DOYEN CON ASA PLANA DE A.I. DE 16X19 CMS. MARCA PROLAR | 250.56 | OPORTUNIDADES | 2010-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000113 C.A. 914.038.0002 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA PROLAR | 37.12 | OPORTUNIDADES | 2010-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000114 C.A. 914.038.0002 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA PROLAR | 37.12 | OPORTUNIDADES | 2010-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000115 C.A. 914.038.0002 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA PROLAR | 37.12 | OPORTUNIDADES | 2010-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000116 C.A. 914.038.0002 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA PROLAR | 37.12 | OPORTUNIDADES | 2010-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000117 C.A. 914.038.0002 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA PROLAR | 37.12 | OPORTUNIDADES | 2010-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000118 C.A. 914.038.0002 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA PROLAR | 37.12 | OPORTUNIDADES | 2010-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000119 C.A. 914.038.0002 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA PROLAR | 37.12 | OPORTUNIDADES | 2010-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000120 C.A. 914.038.0002 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA PROLAR | 37.12 | OPORTUNIDADES | 2010-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000121 C.A. 914.038.0002 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA PROLAR | 37.12 | OPORTUNIDADES | 2010-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000122 C.A. 914.038.0002 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA PROLAR | 37.12 | OPORTUNIDADES | 2010-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000123 C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000124 C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000125 C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000126 C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|----------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24024-14-017-000026 CAFETERA////Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000127 CAJA DE ACERO INOX, DE 30 CM FRENTE, 30 CM DE FONDO Y 30 CM DE ALTO CON TAPA MARCA PROLAR, C.A 914 010 0001 | 776.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000128 CAJA DE ACERO INOX, DE 30 CM FRENTE, 30 CM DE FONDO Y 30 CM DE ALTO CON TAPA MARCA PROLAR, C.A 914 010 0001 | 776.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ06102-02-040-000093 CAMA CLINICA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24022-02-040-000080 CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24025-02-040-000072 CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24025-02-040-000075 CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24025-02-040-000083 CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24026-02-040-000008 CAMA CLINICA//metalico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ06102-14-020-000129 CAMA MADERA O METAL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24018-02-275-000017 CAMILLA//metalico (a)/vinil/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24018-02-275-000055 CAMILLA//metalico (a)/vinil/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24018-02-275-000057 CAMILLA//metalico (a)/vinil/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24020-02-275-000016 CAMILLA//metalico (a)/vinil/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24020-02-275-000017 CAMILLA//metalico (a)/vinil/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24021-02-275-000038 CAMILLA/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-02-047-000109 CARRO CURACIONES//Lamina/////Marca:l.H//Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 913 030 0001, DE ALTURA DE 90-100 CMS, CON PORTACUBETA Y PORTABANDEJA | 2530 | OPORTUNIDADES | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24035-13-040-000008 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:/Lourdes//Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000129 CLAVE: 914.013.0001 COJIN KELLY DE HULE ESPUMA MCA: PROMEDIMEX | 240.35 | OPORTUNIDADES | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000130 CLAVE: 914.013.0001 COJIN KELLY DE HULE ESPUMA MCA: PROMEDIMEX | 240.35 | OPORTUNIDADES | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000131 CLAVE: 914.013.0001 COJIN KELLY DE HULE ESPUMA MCA: PROMEDIMEX | 240.35 | OPORTUNIDADES | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000132 CLAVE: 914.013.0001 COJIN KELLY DE HULE ESPUMA MCA: PROMEDIMEX | 240.35 | OPORTUNIDADES | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000133 CLAVE: 914.013.0001 COJIN KELLY DE HULE ESPUMA MCA: PROMEDIMEX | 240.35 | OPORTUNIDADES | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000134 CLAVE: 914.013.0001 COJIN KELLY DE HULE ESPUMA MCA: PROMEDIMEX | 240.35 | OPORTUNIDADES | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000135 COMODO ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000136 COMODO ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000137 COMODO ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2013-01-22 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000138 | COMODO ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000139 | COMODO ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2013-01-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00001-13-044-000194 | CREDENZA////Vino//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 1500.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24001-13-044-000010 | CREDENZA/Horizontal/de madera//Cafe/de 4 cajones//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00001-13-053-000121 | ESCRITORIO DE MADERA//con extension/aglomerado/formaica/Caoba/de 2 cajones//Marca://Modelo://Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24003-01-044-000250 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/////Marca:EPROHLAB//Modelo:TEV7//Serie:1401A/C.A. 913.032.0001 ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DE VAPOR | 346150 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-13-071-000110 | LAMPARA PIE (OFICINA)//acero Inoxidable/////Marca:Dimedic//Modelo://N/A//Serie://N/A | 540.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24038-01-246-000015 | LECTOR BIOMETRICO/////Marca:Dermalog//Modelo:ZF1//Serie:ZF10040099/C.A. 200.006.0070 LECTOR BIOMETRICO, COMPRESION DE LAS IMAGENES DE HUELLA DACTILAR | 6349.84 | OPORTUNIDADES | 2011-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24019-02-142-000007 | MAQUINA PERFORA-TAPONES//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-02-317-000101 | MESA ARTESA/////Marca:PROLAR//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A 913 009 0008, PARA RECIEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-02-317-000102 | MESA ARTESA/////Marca:PROLAR//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A 913 009 0008, PARA RECIEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-02-317-000103 | MESA ARTESA/////Marca:PROLAR//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A 913 009 0008, PARA RECIEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-02-317-000104 | MESA ARTESA/////Marca:PROLAR//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A 913 009 0008, PARA RECIEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-02-317-000105 | MESA ARTESA/////Marca:PROLAR//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A 913 009 0008, PARA RECIEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00042-13-105-000937 | MESA DE TRABAJO/plegable/////Marca://N/A//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A. 911.062.0005 MESA DE TRABAJO PLEGABLE DE 2.40 MTS. | 1157.68 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00042-13-105-000938 | MESA DE TRABAJO/plegable/////Marca://N/A//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A. 911.062.0005 MESA DE TRABAJO PLEGABLE DE 2.40 MTS. | 1157.68 | SEGURO POPULAR | 2011-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24015-02-147-000015 | MESA EXPLORACION//metalico (a)//vinil/Beige//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-02-147-000100 | MESA EXPLORACION/ginecologica//Acero//Arena//Marca:Lourdes Negrete Panduro//Modelo://N/A//Serie://N/A//C.A. 913.009.0005 MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA CON PIERNERAS UNIVERSAL DE ACERO | 2030 | OPORTUNIDADES | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00042-13-095-000939 | MESA/////Marca://Modelo:VERONA//Serie://N/A//Obs:1.20x0.61 tablon/Bueno | 580 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00042-13-095-000941 | MESA/////Marca://Modelo:VERONA//Serie://N/A//Obs:1.20x0.61 tablon/Bueno | 580 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24024-13-095-000053 | MESA//de plastico//Blanco//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24024-13-095-000055 | MESA//de plastico//Blanco//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24035-05-029-000001 | NO-BREAK/nobreak//metalico (a)////Marca:Sola Basic//Modelo:SR. INET 480//Serie:E-05-H-04550 | 902.06 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24900-16-001-000140 | OLLA DOYEN CAP. 2 LITROS | 111.55 | INVENTARIO | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24002-13-113-000009 | PERCHERO//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00034-13-134-000256 SILLA DE METAL//vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00034-13-134-000257 SILLA DE METAL//vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00034-13-134-000258 SILLA DE METAL//vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00034-13-134-000259 SILLA DE METAL//vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00034-13-134-000260 SILLA DE METAL//vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00034-13-134-000261 SILLA DE METAL//vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00079-13-134-000026 SILLA DE METAL/fijo (a)/de plastico/pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00090-13-132-000058 SILLA/secretarial/////OFFIHOHS-20N/A/Bueno | 1612.3 | OPD SSJ | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00033-13-132-000099 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1465.1 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00076-13-132-000210 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1462.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00076-13-132-000214 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 745.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24002-13-135-000020 SILLON/////Marca:N/A/Modelo:S-309RG/Serie:N/A/ROMA | 1378.85 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ24007-13-135-000083 SILLON//Piel//S-ANGELN/A/Bueno | 2799.91 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ92004-13-135-000016 SILLON/apilable/metatico (a)/pliana/Verde//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00025-13-135-000056 SILLON/director/metatico (a)/pliana/Cafe//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00037-13-135-000081 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 910.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00041-13-135-000649 SILLON/ejecutivo (a)/metatico (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ92004-13-135-000007 SILLON/fijo (a)/metatico (a)/pliana/Verde/////001/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2005-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | REUBICACION | SSJGEJ00025-13-135-000017 SILLON/secretarial/metatico (a)/pliana/Cafe//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001061 BENZALERA 23 X 03 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001062 BENZALERA CON TAPA 15X30X10 | 326.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001063 BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001064 C.A 913.062.0006 Equipo de Cirugia mayor consta de 70 piezas marca tekno-med | 7912 | INVENTARIO | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001065 C.A. 913.113.0001 EQUIPO DE ASEPSIA QUE CONSTA DE PINZA FORESTER RECTA DE 24 CMS. 2 RIÑONES ACERO INOX. DE 500 MLTS. UN PORTA ESPONJA MARCA TECKNOMED | 414 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001066 C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001067 C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001068 | CLAVE: 913.013.0001 EPO. DE PARTO CONTIENE 15 PIEZAS 1 TIJERA DE ONFALOTOMO 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17CM 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CM. MARCA: TEKNO MED. | 1817 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001069 | CLAVE: 913.062.0003 EPO. DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PZAS CHAROLA DE ACERO INOX. DE 45X30CM MAYO MANGO DE BISTURI No. 4 MANGO DE BISTURI No. 3 PINZA DE DISECCION C/DIENTES 13CM. MCA: TEKNO-MED. | 2990 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001070 | CLAVE: 913.062.0007 EPO. DE CIRUGIA GENERAL BASICA CONTIENE 62 PIEZAS. MARCA: SCHEREIBER. | 19231.13 | SEGURO POPULAR | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001071 | CLAVE: 913.112.0001 EPO. DE ASEO VULVAR QUE CONSTA DE: VASO GRADUADO ACERO INOX. DE 240ML. PINA FORESTER RECTA ESTRIADA DE 24 CMS. RIÑON DE ACERO INOX TIPO MAYO DE 49X32 CM. MARCA: PRECISA ORIGEN : ALEMANA. | 546.58 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001072 | CLAVE: 913.161.0001 EPO. DE VENODISECCION QUE INCLUYE MANGO DE BISTURI #3 2 PINZAS MOSQUITO HALSTED CURVA 2 PINZAS KELLY RECTAS 1 JGO, SEPARADORES FARABEUFG CHICO 1 PORTA AGUJAS DE 18CM 1 PINZA DE DISECCION ADSON C/DIENTES Y 1 S/DIENTES 1 PINZA DE DIS | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001073 | CLAVE: 913.161.0001 EPO. DE VENODISECCION QUE INCLUYE MANGO DE BISTURI #3 2 PINZAS MOSQUITO HALSTED CURVA 2 PINZAS KELLY RECTAS 1 JGO, SEPARADORES FARABEUFG CHICO 1 PORTA AGUJAS DE 18CM 1 PINZA DE DISECCION ADSON C/DIENTES Y 1 S/DIENTES 1 PINZA DE DIS | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001074 | CLAVE: 914.022.0001 JERINGA CARPULE CON ADAPTADOR P/AGUA MCA: DIMEDA. | 607.99 | SEGURO POPULAR | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001075 | CLAVE: 914.022.0001 JERINGA CARPULE CON ADAPTADOR P/AGUA MCA: DIMEDA. | 607.99 | SEGURO POPULAR | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001076 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001077 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001078 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001079 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001080 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001081 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001082 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------|--|-------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001083 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001084 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001085 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001086 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001087 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-01-028-001311 DESFIBRILADOR//////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12C021289/C.A. 913.008.0001 DESFIBRILADOR | 206301.5224 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-04-096-001352 DVD/Player MultiregiÃ³n//////Marca:Samsung/Modelo:N/A/Serie:ZV721RMC611478/C.A. 912.035.0001 DVD PLAYER MULTIREGION | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2012-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001088 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001089 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001090 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001091 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001092 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001093 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001094 espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001095 ESPEJO VAGINAL GRANDE | 169.05 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001096 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001097 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001098 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001099 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001100 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001101 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001102 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001103 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001104 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001105 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001106 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001107 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001108 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001109 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001110 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001111 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001112 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001113 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001114 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001115 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001116 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001117 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001118 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001119 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001120 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001121 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001122 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001123 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001124 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-01-044-001058 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/////De Vapor/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:MB11425/C.A 913 032 0001, DE VAPOR AUTOGENERADO EMPOTRADO, CAPACIDAD 680 LTS | 566030 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001126 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001127 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001128 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001129 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001130 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001131 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001132 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001133 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-02-101-001315 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-02-101-001316 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001134 | Ferula Extremidad Inferior y Superior marca Ortiz | 773.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001135 | HISTEROMETRO CURVI SIMS CON GRADUCACION MALEABEL MARCA PRECISA | 266.62 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-05-001-001357 | IMPRESORA LASER//////Marca:Phaser/Modelo:3250DN/Serie:MX479453/Obs:BLANCO Y NEGRO/Bueno | 6823.96 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-06-027-001299 | LAMPARA EMERGENCIA//////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-06-027-001300 | LAMPARA EMERGENCIA//////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001301 | MOCHILA TRAUMA BAG TIPO III MARCA: COPUSA C.A. 962.001.0003 | 1628.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001302 | MOCHILA TRAUMA BAG TIPO III MARCA: COPUSA C.A. 962.001.0003 | 1628.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-05-029-001364 | NO-BREAK//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:2238MD00M663800342/Obs:UPS INTERACTIVO TORRE 120V, 500VA/Bueno | 1629.45 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-05-029-001366 | NO-BREAK//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:2238MD00M663800387/Obs:UPS INTERACTIVO TORRE 120V, 500VA/Bueno | 1629.45 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001136 | PALANGANA DE 45 CM DIAMETRO | 185.15 | INVENTARIO | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001137 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001138 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001139 | PINZA BABCOK RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001140 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001141 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001142 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001143 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001144 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001145 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001146 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001147 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001148 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001341 | PINZA DE BIOPSIA UTERINA, COLPOSCOPIA DE A.I. GRADO QUIRURGICO MORDIDA OVALADA SIN DIENTES MCA. DIMEDA C.A. 914.001.0146 | 4531.7952 | SEGURO POPULAR | 2012-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001149 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001150 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001151 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001152 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001153 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001154 | PINZA DE DISECCION C/DIENTES DE 16 CM 1 X 2 | 66.58 | INVENTARIO | 2006-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001155 | PINZA DE DISECCION CON DIENTES DE 20 CMS | 66.65 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001156 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001157 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001158 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001159 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001160 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001161 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001215 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001216 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001217 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001218 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------|--|-------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001219 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001220 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001221 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001222 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001223 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001224 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001225 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001226 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001227 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-132-001228 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-02-303-001319 SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA/////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50446/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-02-303-001320 SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA/////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50447/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-02-303-001322 SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA/////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50449/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-02-303-001323 SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA/////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50450/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-16-001-001351 SOPORTE PARA PARED O TECHO, C.A 912 034 0004, PARA LCD PLASMA Y LED DE 23" A 36" | 1600.8 | OPORTUNIDADES | 2011-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ25000-13-142-001166 VENTILADOR/////Marca:Vencool/Modelo:MYTEK 3324/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 625 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-016-000033 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-016-000034 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-016-000035 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-016-000046 ARCHIVERO/Horizontal/Melamina//de 2 gavetas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 3995.0052 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-15 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-016-000047 | ARCHIVERO/Horizontal/Melamina//de 2 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 3995.0052 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-022-000010 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-044-000040 | CREDENZA/Italiana//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2 PUERTAS, 1 ENTREPAÑO/Bueno | 3254.99 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-044-000041 | CREDENZA/Italiana//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2 PUERTAS, 1 ENTREPAÑO/Bueno | 3254.99 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-11-046-000045 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit//////Marca:LG/Modelo:G242HA/Serie:ITAWN00161/2 TON F/C | 7899.6 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25005-13-054-000001 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-052-000042 | ESCRITORIO/////de 2 cajones/Marca:/Modelo:8002/Serie:N/A/Obs:DIRECTIVO/Bueno | 5095 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-05-001-000043 | IMPRESORA LASER/////Marca:Xerox/Modelo:PHASER 6280/Serie:NKA166808F/Obs:N/A/Bueno | 9650.01 | SEGURO POPULAR | 2011-03-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25045-05-039-000426 | IMPRESORA/////Marca:MITA KYOCERA/Modelo:FS-1370DN/Serie:Q650905679/N/A | 5050.002 | SEGURO POPULAR | 2011-03-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-073-000038 | LIBRERO/////De 4 Entrepas/Marca:/Modelo:8016/Serie:N/A/Obs:LINEA 8000/Bueno | 3999 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-073-000039 | LIBRERO/////De 4 Entrepas/Marca:/Modelo:8016/Serie:N/A/Obs:LINEA 8000/Bueno | 3999 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-091-000001 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7534933 | 2576 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-098-000021 | MESA AUXILIAR DE METAL/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-105-000002 | MESA DE TRABAJO/para computadora/////Marca:Printaform/Modelo:208-N/Serie:N/A | 1280 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-05-008-000031 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:9RPQYH1/C.A. 200.001.0063 COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM CORE DUO SIN DRIVE DE 3.5 SIN OFFICE CON DVDR | 16961.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25047-05-011-000020 | MONITOR/para computadora/de plastico/Negro//Marca:Compaq/Modelo:5500/Serie:MX319WB165 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-132-000027 | SILLA/secretarial/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25001-13-135-000003 | SILLON/ejecutivo (a)/de plastico/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25047-05-015-000022 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metallico (a)/Negro//Marca:Compaq/Modelo:N/A/Serie:MXD3260685 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DIRECCION | SSJGEJ25003-13-142-000020 | VENTILADOR/Pedestal/metallico (a)/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-018-000019 | ARCHIVERO DE METAL/Lamina/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-018-000009 | ARCHIVERO DE METAL/Lamina/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-018-000008 | ARCHIVERO DE METAL/metallico (a)/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-018-000017 | ARCHIVERO DE METAL/metallico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-016-000026 | ARCHIVERO/Lamina/Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-022-000014 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------------|---------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-044-000018 | CREDENZA//metalico (a)//formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-11-046-000016 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/Ventana/Lamina//Beige//Marca:York/Modelo:YER6A/Serie:RDMSB1088 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-04-025-000015 | EQUIPO TELEX Y FACSIMIL/Alambrico/de plastico//Crema//Marca:Brother/Modelo:FAX375MC/Serie:U5648OC0K456512 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-053-000024 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/de mader//formaica/Nogal//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-054-000010 | ESCRITORIO DE METAL/ejecutivo (a)//Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-05-039-000030 | IMPRESORA/////Marca:MITA KYOCERA/Modelo:FS-1370DN/Serie:Q650905457/N/A | 5050.002 | SEGURO POPULAR | 2011-03-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-091-000001 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7534935 | 2576 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-102-000005 | MESA DE JUNTAS//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 801.55 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-05-008-000025 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:BZNQYH1/C.A. 200.001.0063 COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM CORE DUO SIN DRIVE DE 3.5 SIN OFFICE CON DVDR | 16961.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-132-000020 | SILLA/secretarial/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-132-000031 | SILLA/visita//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-04-055-000012 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/Plastico//Crema//Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7030X/Serie:1AASD078022 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ADMINISTRACION | SSJGEJ25002-13-142-000002 | VENTILADOR/industrial/////Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 698.63 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-018-000042 | ARCHIVERO DE METAL/////de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2395 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-018-000043 | ARCHIVERO DE METAL/////de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2395 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-016-000033 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-016-000034 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-040-000025 | CESTO BASURA DE METAL/campana/Lamina//Crema//Marca:Esgo/Modelo:BOT-105/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-04-020-000012 | CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO/Plastico//Gris Claro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TA308LA/Serie:1BAS1009920 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-044-000009 | CREDENZA//metalico (a)//formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-11-046-000041 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:LG/Modelo:G-182-CA/Serie:4TAJD00140/1.5 TON | 6516.88 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-054-000010 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25042-13-054-000089 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-054-000011 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)//formaica/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25001-13-052-000037 | ESCRITORIO//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CUBIERTA AGLOMERADO /Bueno | 2650 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------------|---|-----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25006-05-001-000019 IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14891/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-05-001-000023 IMPRESORA LASER/para computadora/de plastico//Crema//Marca:kyocera/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR5313131 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-05-039-000039 IMPRESORA/////Marca:MITA KYOCERA/Modelo:FS-1370DN/Serie:Q650905670/N/A | 5050.002 | SEGURO POPULAR | 2011-03-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-077-000031 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Olympia/Modelo:CPD 5912/Serie:0222062/Obs:N/A/Bueno | 1450 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25002-13-077-000028 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Printaform/Modelo:1444/Serie:7G02746/N/A | 1295.0008 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-077-000036 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Printaform/Modelo:1444/Serie:7G02746/N/A | 1295.0008 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-077-000037 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Printaform/Modelo:1444/Serie:7G02746/N/A | 1295.0008 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-091-000006 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metallco (a)//Gris Oscuro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:M8-5582807 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-05-011-000045 MONITOR/LED//Negro/de 20 pulgadas/Marca:Samsung/Modelo:N/A/Serie:ZUEBHTJC800222/Obs:WIDE 1600X900 RGB/DVI/Bueno | 1974.73 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25046-05-011-000010 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QDP8/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25001-05-011-000030 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFH0/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-14-096-000038 MUEBLE/////Marca:Printaform/Modelo:208-N/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1350 | OPD SSJ | 2010-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-05-029-000046 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:2238MD00M663800310/Obs:UPS INTERACTIVO TORRE 120V, 500VA/Bueno | 1629.45 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25020-05-029-000014 NO-BREAK/para computadora/metallco (a)//Negro//Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E09K16599/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25022-14-095-000015 REFRIGERADOR/minifrigobar/metallco (a)//Beige//Marca:Philips/Modelo:PEF140-A/Serie:34776 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-134-000014 SILLA DE METAL/fijo (a)/acrilico/vinil/Gris//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-134-000024 SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-134-000013 SILLA DE METAL/secretarial/Estructura Tubular/tela/Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-13-134-000019 SILLA DE METAL/secretarial/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25002-13-135-000004 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:I.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 787.75 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25001-05-015-000029 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ85204C2/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-05-015-000044 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lenovo/Modelo:M72ESFF C13-2120/Serie:MJPHPYR/Obs:THINKCENTRE 4 GB 500GB CRSD DVDRW W7P64/Bueno | 10255.76 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ25003-05-015-000027 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metallco (a)//Negro//Marca:Lenix/Modelo:LANIXCORP/Serie:00603276965 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-13-014-000040 ACONDICIONADOR AIRE/minisplit/////Marca:Mirage/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 4375.52 | INV INICIAL | 2011-10-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------|---------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-13-015-000006 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-13-016-000029 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-13-016-000030 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25001-13-044-000007 | CREDENZA//metalico (a)//formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-13-153-000042 | DUPLICADOR DIGITAL/Automatico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N8510470054/Obs:MARCA AFICIO DX3343/Bueno | 60004.48 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25048-13-047-000051 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN//Lamina//Crema//Marca:Puresa/Modelo:N/A/Serie:328205I4 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-13-054-000014 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25031-13-054-000024 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-13-054-000013 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25045-13-052-000425 | ESCRITORIO/ejecutivo (a)////1 Cajon/Marca:/Modelo:108P/Serie:N/A/TIN 8002 | 3750.0016 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-05-001-000039 | IMPRESORA LASER/////Marca:Brother/Modelo:HL5250DN/Serie:J8J788192/C.A. 200 009 0042 | 5002.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25047-05-001-000027 | IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14735/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25001-05-001-000032 | IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14924/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-13-107-000007 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-05-008-000028 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:BRPQYH1/C.A. 200.001.0063 COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM CORE DUO SIN DRIVE DE 3.5 SIN OFFICE CON DVDR | 16961.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25045-05-008-000037 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:DZNQYH1/C.A. 200.001.0063 COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM CORE DUO SIN DRIVE DE 3.5 SIN OFFICE CON DVDR | 16961.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-05-011-000004 | MONITOR/para computadora/de plastico//Gris Claro/Marca:Lanix/Modelo:IN700S/Serie:409MXJX0E892 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-05-011-000036 | MONITOR/TFT/////Hewlett PackardLA1751G3CQ93503CK/Bueno | 2446.05 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-05-011-000025 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFFQ/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-05-011-000032 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFMP/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25006-05-029-000020 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:AP1065A/Serie:082400750/6 CONTACTOS PROTEGIDOS 650VA | 1610 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-05-029-000041 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E10J35532/480VA 801C/REGULADOR | 1435.0012 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25010-05-029-000026 | NO-BREAK/para computadora/metalico (a)//Beige/Marca:Sola Basic/Modelo:XR-21-481/Serie:E-00-A-12903 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-05-029-000024 | NO-BREAK/para computadora/metallco (a)//Negro//Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E05H10229 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25010-13-134-000024 | SILLA DE METAL/secretarial/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-13-134-000015 | SILLA DE METAL/secretarial/Estructura Tubular/tela/Gris Oscuro//Marca/Modelo:S-005A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25038-13-132-000026 | SILLA/Visitante sin brazos/metallco (a)//pliana/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-13-135-000021 | SILLON/Con ruedas/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-13-135-000023 | SILLON/fijo (a)//Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-05-015-000026 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ852047W/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-05-015-000033 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ85204BP/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-05-015-000038 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Gavinet/////Hewlett PackardDC5850MXJ9470969/Bueno | 8651.96 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ESTADISTICAS | SSJGEJ25004-05-015-000002 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metallco (a)//Gris Claro//Marca:Lanix/Modelo:LANIXCORP2600/Serie:0041072780 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000103 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//Gris Claro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-030-000174 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:163-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS GINECOLOGIA | SSJGEJ25029-02-234-000054 | CARDIOTOCOGRAFO/Monitor Fetal/////Marca:Corometrics/Modelo:N/A/Serie:SAS09464313PA/C.A 913 039 0001, CON LA MEDICION DE LA FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL | 176042 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS GINECOLOGIA | SSJGEJ25052-13-047-000026 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA/////Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:ST0908J02638/Obs:N/A /Bueno | 2800 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS GINECOLOGIA | SSJGEJ25020-13-054-000012 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS GINECOLOGIA | SSJGEJ25025-02-145-000010 | MESA CURACIONES/PASTEUR/acero Inoxidable//Cromo//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS GINECOLOGIA | SSJGEJ25013-02-147-000032 | MESA EXPLORACION/Universal/Lamina//Arena//Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0001 MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL CON PIECERAS DE ALUMINIO CAJON DESPACHADOR | 4000.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS GINECOLOGIA | SSJGEJ25050-02-160-000015 | NEGATOSCOPIO/Doble/metallco (a)//Blanco//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS GINECOLOGIA | SSJGEJ25042-13-134-000132 | SILLA DE METAL/fijo (a)//Estructura Tubular/vinil/Beige//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS GINECOLOGIA | SSJGEJ25038-13-132-000017 | SILLA/Visitante sin brazos/metallco (a)//pliana/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS GINECOLOGIA | SSJGEJ25021-01-071-000010 | UNIDAD ULTRASONICA//de PVC//Crema//Marca/Modelo:GM-6703A2A00/Serie:EBA0716 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ25006-13-018-000008 | ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ25006-13-018-000013 | ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ25006-13-018-000006 | ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Gris Claro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ25006-13-022-000012 BANCA/Tandem/acrilico/pliana/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ25006-13-054-000014 ESCRITORIO DE METAL//Lamina/formaica/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ25006-13-054-000015 ESCRITORIO DE METAL//Lamina/formaica/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ25006-05-039-000023 IMPRESORA/////Marca:MITA KYOCERA/Modelo:FS-1370DN/Serie:Q650905460/N/A | 5050.002 | SEGURO POPULAR | 2011-03-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ25006-13-091-000002 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:754963 | 2576 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ25006-13-098-000016 MESA AUXILIAR DE METAL//para maquina de escribir/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ25038-13-132-000014 SILLA/Visitante sin brazos/metálico (a)//pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ25038-13-132-000027 SILLA/Visitante sin brazos/metálico (a)//pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ25006-13-142-000009 VENTILADOR/Pedestal/metálico (a)//Azul//Marca://Modelo:LVP-01/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25046-04-002-000009 AMPLIFICADOR DE SONIDO//metálico (a)//Negro//Marca:Asaji/Modelo:2061/Serie:03382559 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25007-13-018-000043 ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25007-13-018-000044 ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25008-13-016-000020 ARCHIVERO/////de 4 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 2394.24 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25007-16-001-000016 CLAVE: 913.160.0001 EPO. DE CURACION 4 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 4 PINZAS ALLIS 18CM, 1 PORTA AGUJAS 18CM, 1 MANGO DE BISTURI #4 14CM, 1 PINZA FORESTER 20CM, TIJERA MAYO RECTA 14CM, TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14CM, 2 SEPARADORES DE FARABEUF 15CM, 1CH | 2816.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25007-13-054-000033 ESCRITORIO DE METAL/ejecutivo (a)//Lamina/formaica/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25007-02-101-000019 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 2114.09 | OPD SSJ | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25007-02-101-000008 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25007-02-101-000009 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25007-02-101-000011 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25007-02-101-000023 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:N/A | 6667.7 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25007-02-283-000059 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080014/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25007-02-283-000060 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080020/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25007-13-063-000034 GABINETE UNIVERSAL//Lamina//Crema//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ25042-13-063-000057 GABINETE UNIVERSAL//metálico (a)//Beige//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25007-05-001-000048 | IMPRESORA LASER/DUPLEX////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z15998/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25029-02-126-000017 | LAMPARA FRONTAL/Electrica/Plastico/Negro//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25007-02-132-000026 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:HERGOM/Modelo:MACINTOSH/Serie:N/A | 2298.85 | SEGURO POPULAR | 2005-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25001-13-103-000026 | MESA DE JUNTAS DE MADERA//formaica/Encino//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25007-05-011-000036 | MONITOR/para computadora/de plastico/Negro//Marca:Samsung/Modelo:793V/Serie:LB17HCGY201154P | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25007-14-096-000056 | MUEBLE/////Marca:Printaform/Modelo:108P/Serie:N/A/N/A | 1295.0008 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25007-13-134-000035 | SILLA DE METAL/giratorio/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25038-13-132-000031 | SILLA/visitante sin brazos/metatico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25007-13-135-000046 | SILLON/director/Plastico/tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25007-13-135-000032 | SILLON/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25007-04-055-000045 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/de plastico/Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KK-TSSLX-B/Serie:1KBAA518544 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25007-05-015-000028 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/de plastico/Negro//Marca:/Modelo:GAXAT096/Serie:M0769162 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | JEFATURA DE ENFERMERAS SSJGEJ25007-13-142-000027 | VENTILADOR/industrial/////Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 698.63 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25051-13-015-000019 | ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A45X85/Bueno | 699.48 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25051-13-019-000009 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25021-02-047-000006 | CARRO CURACIONES//metatico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25028-02-212-000144 | CARRO PARA MEDICAMENTOS/Con ruedas/metatico (a)/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25008-02-053-000012 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/Con ruedas/metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25008-02-086-000021 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2M0800077/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25003-11-046-000040 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:LG/Modelo:G 122-CA/Serie:4TALB05960/1TON | 5568 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25028-11-046-000247 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit//de 1 tonelada/Marca:LG/Modelo:SJ122CD/Serie:MEZ63936404/Obs:N/A/Bueno | 5916 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25038-13-102-000001 | MESA DE JUNTAS//metatico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 801.55 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25038-13-102-000009 | MESA DE JUNTAS//metatico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 801.55 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25015-02-299-000034 | MESA PASTEUR/////Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CAJON/Bueno | 1605.39 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25015-13-095-000041 | MESA/acero Inoxidable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:FACTURA NO. CABB127177/Bueno | 1999.79 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CENTRALES DE ENFERMERIAS SSJGEJ25032-13-135-000017 | SILLON/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-018-000003 ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-018-000020 ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-018-000021 ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-018-000022 ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-018-000018 ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-018-000019 ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-053-000009 ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/de madera/formaica/Nogal//Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-054-000010 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-054-000011 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-05-001-000027 IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14952/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-05-001-000012 IMPRESORA LASER/para computadora/de plastico//Crema//Marca:kyocera/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR5414696 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-091-000014 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metallico (a)//Gris Oscuro//Marca:Olympia/Modelo:/N/A/Serie:M8-5582826 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-097-000007 MESA AUXILIAR DE MADERA/para computadora/de madera/formaica/Encino//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-007-000006 MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)//Estructura Tubular//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25042-05-011-000004 MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:507MXZJ28365 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-05-011-000036 MONITOR/LED//Negro/de 20 pulgadas//Marca:Samsung/Modelo:/N/A/Serie:ZUEBHTJC800012/Obs:WIDE 1600X900 RGB/DVI/Bueno | 1974.73 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-05-011-000026 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas//Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFG8/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25042-05-018-000003 MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:200508002778 | 120.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-05-052-000033 PEDESTAL PARA SISTEMA DE CONTROL DE ASIS/////Marca:MDA/Modelo:/N/A/Serie:G12C009507/C.A.200.006.0050 PEDESTAL P/ EL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA,PANTALLA MCA:ELO MOD:1537L, 2 LECTORES DE HUELLA DIGITAL N/S:C500E014341, C500E014342 | 35844 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-125-000017 RELOJ CHECADOR//metallico (a)//Gris Claro//Marca:Amano/Modelo:9000/Serie:303002702 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-125-000001 RELOJ CHECADOR/Electronica/////Marca:Recognition/Modelo:HANDPUNCH 2000/Serie:1008361 | 30825.75 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-134-000023 SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-132-000030 SILLA/Visita//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:/N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-132-000031 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-135-000024 SILLON/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-135-000016 SILLON/giratorio/Estructura Tubular/vinil/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-161-000034 SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA/////Marca:MDA/Modelo:MDA Inspector 2007/Serie:N/A/C.A.222.011.0055 SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA CON HUELLA DIGITAL | 25810 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-11-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25013-13-141-000002 TARJETERO DE METAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25042-05-017-000002 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:02522006496 | 201.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-05-015-000028 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ8520485/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-05-015-000035 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lenovo/Modelo:M72ESFF C13-2120/Serie:MJTYAYC/Obs:THINKCENTRE 4 GB 500GB CRSD DVDRW W7P64/Bueno | 10255.76 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25042-05-015-000001 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00510229766 | 9665.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-142-000032 VENTILADOR/////Marca:Vencool/Modelo:MYTEK 3324/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 625 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ25009-13-142-000005 VENTILADOR/Pedestal/de plastico//Azul//Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-015-000029 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1367.9996 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-015-000030 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1367.9996 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-015-000031 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1367.9996 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-015-000032 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1367.9996 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-015-000033 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1367.9996 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-015-000034 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1367.9996 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-015-000035 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1367.9996 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-015-000036 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1367.9996 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-015-000037 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1367.9996 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-015-000038 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1367.9996 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-015-000025 ANAQUEL MOVIL/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25042-13-015-000144 ANAQUEL MOVIL/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25042-13-015-000151 ANAQUEL MOVIL/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000003 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|-----------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000006 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000007 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000008 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000009 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000010 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000011 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000014 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000015 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000018 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000019 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000020 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000021 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-019-000022 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Sencillo/metatico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-02-027-000016 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25038-13-030-000048 BUTACA/individual/Plastico//Naranja//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25004-05-001-000027 IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14600/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25010-13-091-000001 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7534891 | 2576 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25048-13-007-000026 MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)//Estructura Tubular//Cromo//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25004-05-011-000009 MONITOR/para computadora/de plastico//Negro//Marca:Lanix/Modelo:786N/Serie:FAUL5C067276U | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25004-05-029-000037 NO-BREAK/////TrippliteAVR550U9838JY00M657902258//Bueno | 1399.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25042-13-134-000129 SILLA DE METAL//de plastico//Naranja//Marca://Modelo://Serie://N/A/Obs:TIPO CONCHA//Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25038-13-132-000015 SILLA/Visitante sin brazos/metatico (a)//pliana//Negro//Marca://Modelo://Serie://N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25004-05-015-000005 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metatico (a)//Negro//Marca:Lanix/Modelo:LANIXCORP/Serie:00603276966 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25049-13-142-000020 VENTILADOR/////Marca:Vencool/Modelo:VC324/Serie://N/A/18" 3 EN 1 | 589.9992 | OPD SSJ | 2010-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ25021-13-142-000015 VENTILADOR/industrial/metatico (a)//Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECEPCION CAJA | SSJGEJ25011-13-018-000013 ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca://Modelo://Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECEPCION CAJA | SSJGEJ25011-13-054-000011 | ESCRITORIO DE METAL/secretaria/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECEPCION CAJA | SSJGEJ25003-13-077-000030 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Olympia/Modelo:CPD 5912/Serie:0222061/Obs:N/A/Bueno | 1450 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECEPCION CAJA | SSJGEJ25011-05-011-000015 | MONITOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:LA2006X LED/Serie:3CQ145CTXZ/Obs:N/A/Bueno | 3025.28 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECEPCION CAJA | SSJGEJ25011-05-029-000016 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:2143LDOOM663800388/Obs:N/A/Bueno | 1968.52 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECEPCION CAJA | SSJGEJ25011-13-134-000008 | SILLA DE METAL/secretaria/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECEPCION CAJA | SSJGEJ25011-13-135-000002 | SILLON/giratorio/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECEPCION CAJA | SSJGEJ25011-05-015-000014 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005 PRO/Serie:MXL201153S/Obs:AMD PHENOM II X3 B75 RAM 4GB D.D. 500 GB SATA 3.0 BG 7200RPM SMART IV NCQ/Bueno | 8215.12 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RECEPCION CAJA | SSJGEJ25011-13-142-000001 | VENTILADOR/industrial/metálico (a)/Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-208-000028 | AGITADOR DE PLACAS/electrico (a)/metálico (a)/Beige//Marca:CLAY ADAMS/Modelo:YANKEE/Serie:I-2123 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-003-000027 | AGITADOR ROTATORIO TUBOS/electrico (a)/de PVC//Beige//Marca:Baxter/Modelo:R4185-10/Serie:015942 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25007-13-015-000047 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-03-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25036-13-015-000024 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-13-018-000026 | ARCHIVERO DE METAL/Lamina//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-13-018-000033 | ARCHIVERO DE METAL/Lamina//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-108-000035 | BALANZA (CIENTIFICO)//metálico (a)//Beige//Marca:Ohaus/Modelo:TRIPLE BEAM/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-13-023-000029 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-13-023-000030 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-13-023-000034 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-02-022-000042 | BAJO MARIA (ELECTRICO)//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:12200/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-024-000036 | CENTRIFUGA//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:TC-6/Serie:9603249 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-024-000020 | CENTRIFUGA/Electrica/metálico (a)//Beige//Marca:SOLBAT/Modelo:C300/Serie:6770/94 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-024-000022 | CENTRIFUGA/Electrica/metálico (a)//Beige//Marca:SOLBAT/Modelo:C500/Serie:6048 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-024-000005 | CENTRIFUGA/Electrica/metálico (a)//Gris Claro//Marca:CLAY ADAMS/Modelo:SERO-FUGE II/Serie:256093 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-14-029-000045 | CONGELADOR/////Marca:FRIGIDAIRE/Modelo:GLFC2528FW/Serie:WB93644125/COFRE 1.89M | 8970 | OPD SSJ | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-116-000015 | CUENTA CELULAS/Manual/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:233363 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-116-000012 | CUENTA CELULAS/Manual/metálico (a)/Verde//Marca:CLAY ADAMS/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|-----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-11-046-000047 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:LG/Modelo: SJ24CD/Serie:99EX2861/909TAWM0106 5/Obs:2 TON/Bueno | 9890 | OPD SSJ | 2010-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-13-054-000013 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-13-063-000014 | GABINETE UNIVERSAL//Lamina//Beige//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-02-118-000040 | HORNO SECADO Y ESTERILIZACION/electrico (a)/metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-06-027-000049 | LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-188-000011 | LECTOR DE CAPILARES/Manual/metalico (a)/Plastico/Verde//Marca:SOLBAT/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-02-145-000004 | MESA CURACIONES/PASTEUR/metalico (a)/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25038-13-102-000004 | MESA DE JUNTAS/metalico (a)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 801.55 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25016-02-218-000050 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25034-02-218-000010 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-055-000006 | MICROCENTRIFUGA/Electrica/metalico (a)//Gris Claro//Marca:SOLBAT/Modelo:M-25/Serie:1494 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-152-000023 | MICROSCOPIO BINOCULAR//metalico (a)//Crema//Marca:Zeizz/Modelo:SWESS/Serie:J221230281 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-152-000039 | MICROSCOPIO BINOCULAR//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Zeizz/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-01-152-000046 | MICROSCOPIO BINOCULAR/Para campo claro/////Marca:MOTIC/Modelo:BA 300/Serie:80771211/CON CABEZA BINOCULAR INCLINADA 30 GRADOS Y ROTATORIA DE 360 GRADOS, C.A 913 045 0002 | 45402 | SEGURO POPULAR | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-05-029-000003 | NO-BREAK/////Marca:Vica/Modelo:TRONIX 1000/Serie:055300398 | 3018.75 | OPD SSJ | 2006-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-14-061-000048 | REFRIGERADOR (COCINA)/////de 2 puertas/Marca:Ojeda/Modelo:RV2P-36/Serie:0526349-34073-Q/1.20X0.80X0.5 | 19849.9896 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-13-134-000009 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-13-134-000008 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-13-135-000025 | SILLON/fijo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-13-135-000024 | SILLON/giratorio/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-13-135-000037 | SILLON/giratorio/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LABORATORIO | SSJGEJ25012-04-055-000021 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/de plastico/Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KK-TSSLX-B/Serie:1BBAA377937 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-13-014-000027 | ACONDICIONADOR AIRE/minisplit/Plastico//Crema//Marca:COMFORTSTAR/Modelo:3556150009581/Serie:CCH 012CD | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-13-014-000029 | ACONDICIONADOR AIRE/minisplit/Plastico//Crema//Marca:COMFORTSTAR/Modelo:3656150009584/Serie:CCH 012CD | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|-----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-01-200-000006 | AGITADOR DE EXTRACCION/Automatico (a)////Marca:/Modelo:143024/Serie:1651 | 34465.5 | OPD SSJ | 2006-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-13-018-000007 | ARCHIVERO DE METAL/Lamina/formaica/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-01-108-000011 | BALANZA (CIENTIFICO)//metalico (a)//Beige//Marca:Ohaus/Modelo:HARVARD/Serie:AA13704 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25015-01-109-000015 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-02-022-000031 | BAJO MARIA (ELECTRICO)//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:BM40T/Serie:BMML | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-01-076-000019 | CAMPANA DE GAUSS//metalico (a)/Acero Inoxidable/Blanco//Marca:/Modelo:GHFL-A12/Serie:E1893 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-02-047-000026 | CARRO CURACIONES//metalico (a)/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-01-024-000020 | CENTRIFUGA/Electrica/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:CLINICAL CENTRIFUGE/Serie:42834833 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-01-024-000009 | CENTRIFUGA/Electrica/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:PR-7000/Serie:34900446 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25015-13-040-000002 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-13-053-000008 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/de maderas/formaica/Encino//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-16-001-000005 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-13-063-000010 | GABINETE UNIVERSAL//Lamina/Beige//Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-02-145-000025 | MESA CURACIONES/PASTEUR/metalico (a)/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:Nacional/Modelo:PRECISA/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-13-107-000012 | MESA DE TRABAJO DE METAL//Estructura Tubular/Acero Inoxidable/Crema//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-05-029-000033 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E11A24306/480VA 801C/REGULADOR | 1435.0012 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-14-061-000030 | REFRIGERADOR (COCINA)/Domestico/Lamina//Crema//Marca:IEM/Modelo:RG19LM/Serie:9711A083173 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-11-081-000021 | REFRIGERADORES INDUSTRIALES/Vertical/acero Inoxidable//Cromo//Marca:Revco/Modelo:N/A/Serie:T25B119442 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-13-135-000014 | SILLON/fijo (a)/Estructura Tubular/pliana/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-13-135-000015 | SILLON/fijo (a)/Estructura Tubular/pliana/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-13-135-000016 | SILLON/giratorio/Estructura Tubular/pliana/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-13-135-000017 | SILLON/giratorio/Estructura Tubular/pliana/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BANCO DE SANGRE | SSJGEJ25013-04-057-000028 | TELEVISION//Plastico/Negro//Marca:Zenith/Modelo:SMS1323SM/Serie:422-36340551 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-13-018-000007 | ARCHIVERO DE METAL//Lamina/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-02-027-000008 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-16-001-000003 | C.A. 914.100.0001 COLLARIN DE PLOMO PARA PROTECCION DE TIROIDES EN NILON ADULTO MEDIDAS 55 CMS PEDIATRICO MEDIDAS 48 CMS MARCA PROTEC. | 747.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-16-001-000004 | C.A. 914.101.0001 BLINDAJE PARA GONADAS DE NILON ESPESOR DE 5 MM MARCA PROTEC. | 793.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-16-001-000005 | CLAVE: 913.004.0004 MANDIL PROTECTOR EMPLOMADO DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS, TIPO ARNES C/CIERRE VELCRO, CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5MM DE PLOMO, TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PILGADAS DE ANCHO Y 35 A 36 PULG, DE LARGO. MARCA: G | 805 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-01-114-000014 | CONTADOR GEIGER//de PVC//Negro//Marca://Modelo:MONITOR 4/Serie:38759 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-01-114-000006 | CONTADOR GEIGER//de PVC//Negro//Marca://Modelo:MONITOR 4/Serie:38941 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-02-084-000023 | EQUIPO DE RAYOS X/////Marca:BMI/Modelo:MOBILDRIVE AR-15/Serie:T7198/C.A. 913.064.0001 EQUIPO DE RAYOS X MOVIL PARA RADIOGRAFIA AL LADO DELA CAMA. MARCA BMI | 516005 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-01-038-000013 | EQUIPO RAYOS X/fijo (a)/metalico (a)//Crema//Marca://Modelo:ABAQUE 525/Serie:811054 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-13-054-000010 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-13-063-000011 | GABINETE UNIVERSAL//Lamina//Gris Claro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-01-187-000022 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-02-160-000015 | NEGATOSCOPIO/Doble/Lamina//Crema//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-02-160-000001 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-02-160-000002 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-01-169-000012 | REVELADOR DINAFLECT/Automatico (a)/de PVC//Beige//Marca:Kodak/Modelo:M35X-OMAT/Serie:39100 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25050-13-134-000012 | SILLA DE METAL/fijo (a)/acrilico/vinil/Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:TIPO CONCHA/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-13-134-000016 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/Plastico/Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-13-134-000017 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-02-269-000009 | TRANSFER PARA PLACA RADIOGRAFICA//acrilico/vinil/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-02-197-000020 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-02-197-000019 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)//Crema//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | RAYOS X | SSJGEJ25014-02-197-000018 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN | SSJGEJ25015-13-023-000029 | BANCO GIRATORIO O FIJO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CROM IMA/Bueno | 645.99 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN | SSJGEJ25015-13-023-000030 | BANCO GIRATORIO O FIJO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CROM IMA/Bueno | 645.99 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN | SSJGEJ25015-13-023-000031 | BANCO GIRATORIO O FIJO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CROM IMA/Bueno | 645.99 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN | SSJGEJ25015-13-023-000032 | BANCO GIRATORIO O FIJO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CROM MMG/Bueno | 645.99 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN | SSJGEJ25015-13-023-000033 | BANCO GIRATORIO O FIJO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CROM MMG/Bueno | 645.99 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN | SSJGEJ25044-02-029-000034 | BASCULA BEBE/Electronica/////Marca://Modelo:N/A/Serie:13327/Obs:MARCA: SCALE-TRONIX/Regular | 2630.65 | INV INICIAL | 2011-10-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25016-02-301-000040 | CARRO ROJO EQUIPADO//metalico (a)/Acero Inoxidable/Rojo//Marca:Ciasa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-251-000047 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJQ53139/Obs:C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE/Bueno | 358064.86 | SEGURO POPULAR | 2012-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-251-000048 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56437/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-251-000049 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56440/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-251-000050 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56553/Obs:C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE/Bueno | 358064.86 | SEGURO POPULAR | 2012-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25016-01-028-000047 | DESFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08K107888/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DESFIBRILACION, RADIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-119-000051 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52309/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-119-000052 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52311/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-119-000053 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52319/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-119-000054 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52329/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-119-000055 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52334/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-119-000056 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52363/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25035-02-288-000026 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/de pedestal/metalico (a)//Beige//Marca:TEHSA/Modelo:VITALUX/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-06-027-000044 | LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-06-027-000045 | LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25035-13-096-000013 | MESA AUXILIAR/Con ruedas/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25035-02-145-000033 | MESA CURACIONES/PASTEUR/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-299-000035 | MESA PASTEUR/////Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CAJON/Bueno | 1605.39 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-299-000036 | MESA PASTEUR/////Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:S/CAJON/Bueno | 1425 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-299-000037 | MESA PASTEUR/////Marca:HOSPIMED/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:S/CAJON/Bueno | 1425 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-13-095-000038 | MESA/acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:FACTURA NO. CABB127177/Bueno | 1999.79 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-13-095-000039 | MESA/acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:FACTURA NO. CABB127177/Bueno | 1999.79 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--|--|-------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-13-095-000040 | MESA/acero Inoxidable///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:FACTURA NO. CABB127177/Bueno | 1999.79 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-13-095-000042 | MESA/acero Inoxidable///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:FACTURA NO. CABB127177/Bueno | 1999.79 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-280-000057 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000116/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-280-000058 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000119/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-280-000061 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020648/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-303-000059 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA/////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50445/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-303-000060 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA/////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50448/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-14-090-000043 | TARJA FREGADERO/acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2 TINAS 44X44X17/Bueno | 9164 | SEGURO POPULAR | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-197-000046 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/base 5 ruedas fabricacion nacional | 673.96 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25024-02-197-000021 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25035-02-205-000031 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//metalico (a)//Crema//Marca:Sechrist/Modelo:IV200/Serie:21254 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25022-02-205-000005 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:Beair/Modelo:N/A/Serie:AEC01085 | 156394.25 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-295-000062 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIU-US/Serie:312120317X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | UCIN SSJGEJ25015-02-295-000063 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIU-US/Serie:312120323X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 SSJGEJ25024-02-206-000008 | APARATO ANESTESIA//metalico (a)//Azul//Marca:PLARRE/Modelo:8095/Serie:2454 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 SSJGEJ25019-02-016-000039 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/////Marca:Aramed/Modelo:902320-Z/Serie:N/A/EQUIPO SICCION CON TROMPA, ADITAMENTO Y FRASCO PARA QUIROFANO | 3989.24 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 SSJGEJ25019-13-023-000041 | BANCO GIRATORIO O FIJO///Cromo//Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/RESPALDO S/RUEDAS | 1148.4 | SEGURO POPULAR | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 SSJGEJ25016-02-029-000054 | BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 SSJGEJ25022-02-046-000013 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR//metalico (a)//Crema//Marca:Air-Shields/Modelo:PM78-1/Serie:WR24700 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 SSJGEJ25016-16-001-000003 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 SSJGEJ25016-16-001-000004 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 SSJGEJ25016-16-001-000005 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25016-16-001-000006 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25016-16-001-000007 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25016-16-001-000008 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25016-16-001-000009 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25019-01-032-000008 ELECTRO-COAGULADOR//metalico (a)//Crema//Marca:/Modelo:/774/Serie:/N048A346 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25007-16-001-000025 HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA MILLER NO. 2 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25016-02-123-000053 LAMPARA CIRUGIA/Doble/////Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/G66060916/N/A | 76038 | INV INICIAL | 2011-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25019-13-098-000019 MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/Estructura Tubular//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25019-13-098-000021 MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/Estructura Tubular//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25019-02-145-000009 MESA CURACIONES/PASTEUR/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25019-02-150-000013 MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA/de riñon/acero Inoxidable//Natural//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25022-02-150-000014 MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA/de riñon/acero Inoxidable//Natural//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25019-02-218-000016 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25019-02-299-000045 MESA PASTEUR/////1 Cajon/Marca:/FISIOCEL/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/ESMALTADO | 1493.5 | SEGURO POPULAR | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25025-02-280-000028 MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:/INFINIUM/Modelo:/INFITRON II/Serie:/IN1377/C.A. 913 044 0009 | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25045-02-160-000421 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Esgo/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25045-02-160-000422 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Esgo/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 2 | SSJGEJ25019-02-197-000047 TRIPIE PORTA SUERO////Cromo//Marca:/FISIOCEL/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/TRIPLE TUBULAR/Bueno | 687.3 | SEGURO POPULAR | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000009 BANCA//Poliuretano//Marca:/Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000010 BANCA//Poliuretano//Marca:/Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000011 BANCA//Poliuretano//Marca:/Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000012 BANCA//Poliuretano//Marca:/Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000013 BANCA//Poliuretano//Marca:/Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000014 BANCA//Poliuretano//Marca:/Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000015 BANCA//Poliuretano//Marca:/Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000040 BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000041 BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000042 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000043 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000044 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25015-13-022-000006 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25015-13-022-000007 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000018 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000019 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000020 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000021 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000030 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000031 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000032 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25048-13-022-000039 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25017-02-029-000016 | BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25013-02-030-000013 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metallico (a)//Beige//Marca:Bame/Modelo:420/Serie:93-153 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25030-13-091-000004 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metallico (a)//Gris Oscuro//Marca:Olympia/Modelo:/N/A/Serie:M8-5513269 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25052-02-145-000008 | MESA CURACIONES/PASTEUR/acero Inoxidable/Natural//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25044-02-147-000011 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/Lamina//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25017-13-134-000014 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25052-13-134-000010 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25017-02-185-000008 | SILLA RUEDAS/adulto/metallico (a)/vinil/Rojo//Marca:/Modelo:DRIVE/Serie:152150 MEX | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25033-13-135-000005 | SILLON/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25017-13-142-000006 | VENTILADOR/de techo/metallico (a)//Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:DE TECHO/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25001-13-142-000013 | VENTILADOR/de techo/metallico (a)//Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:DE TECHO/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE ESPERA, CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ25017-13-142-000011 | VENTILADOR/de techo/metallico (a)//Crema//Marca:COPACABANA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:DE TECHO/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-02-029-000012 | BASCULA BEBE/Horizontal/metallico (a)//Crema//Marca:Nuevo Leon/Modelo:AM 16/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|-------------|---------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-13-034-000007 | CALEFACTOR (PARA OFICINA)/Vertical/metallco (a)//Crema//Marca:/Modelo:7096/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-02-041-000014 | CAMA PEDIATRICA//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-02-041-000016 | CAMA PEDIATRICA//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-02-041-000018 | CAMA PEDIATRICA//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-16-001-000557 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25024-01-187-000015 | LAMPARA DE CHICOTE//metallco (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25029-13-096-000027 | MESA AUXILIAR/Con ruedas/metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-13-095-000024 | MESA//acero Inoxidable///Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 2199.8588 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-01-158-000559 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806878/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-01-158-000558 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808602/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-16-001-000002 | PORTA HISTORIAS CLINICAS | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-16-001-000003 | PORTA HISTORIAS CLINICAS | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-16-001-000004 | PORTA HISTORIAS CLINICAS | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25028-13-132-000227 | SILLA/Visita//Negro//Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25028-13-132-000228 | SILLA/Visita//Negro//Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25028-13-132-000229 | SILLA/Visita//Negro//Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | PEDIATRIA | SSJGEJ25018-13-142-000008 | VENTILADOR/industrial/metallco (a)//Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-206-000011 | APARATO ANESTECIA//metallco (a)//Azul//Marca:/Modelo:NARKOMED II/Serie:A-25963 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-009-000033 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-009-000034 | APARATO RESUCITADOR/Manual pediatrico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-016-000040 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/////Marca:Aramed/Modelo:902320-Z/Serie:N/A/EQUIPO SICCION CON TROMPA, ADITAMENTO Y FRASCO PARA QUIROFANO | 3989.24 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-13-023-000022 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/Estructura Tubular/vinil/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-027-000024 | BANQUETA ALTURA//metallco (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-307-000031 | CARRO ROJO/////Marca:Pukang/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.036.0001 CARRO PARA PARO CARDIACO | 15985 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-01-033-000025 | ELECTRO-DERMATOMO/Monopolar y Bipolar/metallco (a)//Gris Claro//Marca:Bi-cher/Modelo:4400/Serie:40733064012 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|-------------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-086-000005 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO//Plastico//Crema//Marca://Modelo:MEDIC 5/Serie:31118 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25015-02-122-000017 | JABONERA CIRUJANO/de pared/metálico (a)//Marca:I.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 1035 | SEGURO POPULAR | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-123-000049 | LAMPARA CIRUGIA/Doble/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:966060905/N/A | 76038 | INV INICIAL | 2011-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-06-027-000050 | LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-06-027-000051 | LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25024-02-134-000016 | LAVABO CIRUJANO//acero Inoxidable//Natural//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-145-000028 | MESA CURACIONES/PASTEUR/acero Inoxidable//Natural//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-145-000017 | MESA CURACIONES/PASTEUR/metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-146-000035 | MESA DE CIRUGIA/Universal/////Marca:Trumpf//Modelo:N/A/Serie:100961568/C.A 913 009 0024, MECANICO HIDRAULICA BASICA, MESA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS ELECTRICOS | 392679 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-150-000014 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA//metálico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25027-02-150-000002 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA//metálico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-218-000015 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-299-000044 | MESA PASTEUR/////1 Cajon/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/ESMALTADO | 1493.5 | SEGURO POPULAR | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-280-000036 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1371/C.A. 913 044 0009 | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-160-000003 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-160-000004 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | QUIROFANO 1 | SSJGEJ25019-02-197-000046 | TRIPLE PORTA SUERO///Cromo//Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:TRIPLE TUBULAR/Bueno | 687.3 | SEGURO POPULAR | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-13-015-000041 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-13-015-000042 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25003-13-018-000007 | ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-13-018-000004 | ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-02-027-000006 | BANQUETA ALTURA//metálico (a)/vinil/Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-02-027-000007 | BANQUETA ALTURA//metálico (a)/vinil/Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-02-212-000008 | CARRO PARA MEDICAMENTOS/Con ruedas/metálico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-13-037-000009 | CARRO TARJETERO/Con ruedas/metálico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-13-040-000001 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-06-004-000011 | DIABLO (CARGA)/Con ruedas/metálico (a)//Amarillo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-06-004-000010 | DIABLO (CARGA)/Con ruedas/metálico (a)//Rojo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25042-11-046-000166 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit//de 3 T.R./Marca:Mirage/Modelo:SMEC1821J/Serie:805600567 | 18043.5 | OPD SSJ | 2008-10-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-13-054-000013 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25040-13-063-000007 | GABINETE UNIVERSAL//metálico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-13-063-000016 | GABINETE UNIVERSAL//metálico (a)//Beige//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-05-003-000022 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/para computadora/de plástico/Beige/Marca:Lexmark/Modelo:2491-100/Serie:9W-18329 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-05-003-000021 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/para computadora/de plástico/Beige/Marca:Lexmark/Modelo:2491-100/Serie:9W-18778 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-05-001-000043 | IMPRESORA LASER/DUPLEX//////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14399/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25045-13-091-000036 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//metálico (a)//Gris Claro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:M8-2767862 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25008-02-145-000016 | MESA CURACIONES/PASTEUR/metálico (a)/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-13-107-000019 | MESA DE TRABAJO DE METAL/Con ruedas/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25009-05-011-000002 | MONITOR/para computadora/de plástico/Cremal/Marca:MicroStar/Modelo:PROSYNC771A/Serie:GCC171BSC505120371 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-05-011-000030 | MONITOR/para computadora/de plástico/Gris Claro//Marca:Samsung/Modelo:551V/Serie:AN15HCDX431119X | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-05-029-000044 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:N/A/Serie:E1035540/N/A | 1044 | INV INICIAL | 2011-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-05-029-000045 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E10J35540/480VA 801C/REGULADOR | 1435.0012 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-10-011-000046 | RACKS/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ALMACENAMIENTO 4 NIVELES CAP. 400KG POR NIVEL 27 MARCOS MODELO U7515L 192 VIGAS MODELO ZS-U55 96 PANELES MODELO TAMU22 192 TRAVEZAÑOS DE SOPORTE /Bueno | 4726.93 | SEGURO POPULAR | 2012-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-10-011-000047 | RACKS/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ALMACENAMIENTO 4 NIVELES CAP. 400KG POR NIVEL 27 MARCOS MODELO U7515L 192 VIGAS MODELO ZS-U55 96 PANELES MODELO TAMU22 192 TRAVEZAÑOS DE SOPORTE /Bueno | 4726.93 | SEGURO POPULAR | 2012-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-10-011-000048 | RACKS/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ALMACENAMIENTO 4 NIVELES CAP. 400KG POR NIVEL 27 MARCOS MODELO U7515L 192 VIGAS MODELO ZS-U55 96 PANELES MODELO TAMU22 192 TRAVEZAÑOS DE SOPORTE /Bueno | 4726.93 | SEGURO POPULAR | 2012-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-10-011-000049 | RACKS/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ALMACENAMIENTO 4 NIVELES CAP. 400KG POR NIVEL 27 MARCOS MODELO U7515L 192 VIGAS MODELO ZS-U55 96 PANELES MODELO TAMU22 192 TRAVEZAÑOS DE SOPORTE /Bueno | 4726.93 | SEGURO POPULAR | 2012-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-10-011-000050 | RACKS/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ALMACENAMIENTO 4 NIVELES CAP. 400KG POR NIVEL 27 MARCOS MODELO U7515L 192 VIGAS MODELO ZS-U55 96 PANELES MODELO TAMU22 192 TRAVEZAÑOS DE SOPORTE /Bueno | 4726.93 | SEGURO POPULAR | 2012-06-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-10-011-000051 | RACKS/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:ALMACENAMIENTO 4 NIVELES CAP. 400KG POR NIVEL 27 MARCOS MODELO U7515L 192 VIGAS MODELO ZS-U55 96 PANELES MODELO TAMU22 192 TRAVEZAÑOS DE SOPORTE /Bueno | 4726.93 | SEGURO POPULAR | 2012-06-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25051-11-081-000005 | REFRIGERADORES INDUSTRIALES/Vertical/Lamina//Blanco//Marca:Ojeda/Modelo:RVP400/Serie:66753-30456F | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-13-134-000020 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25046-13-135-000008 | SILLON/director/metallico (a)/tela/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-13-135-000005 | SILLON/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-04-055-000029 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/Plastico/Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-B/Serie:1BBAA377870 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25046-05-015-000011 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ852048C/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25009-05-015-000015 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metallico (a)//Gris Claro//Marca:MicroStar/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-13-142-000018 | VENTILADOR/Pedestal/metallico (a)//Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ALMACEN | SSJGEJ25020-13-142-000017 | VENTILADOR/Pedestal/Plastico//Crema//Marca:Philips/Modelo:HR-3381/A/Serie:9408 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-13-014-000044 | ACONDICIONADOR AIRE/////Marca:York/Modelo:N/A/Serie:221401493081/N/A | 1895.614 | INV INICIAL | 2011-10-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-13-023-000012 | BANCO GIRATORIO O FIJO//Estructura Tubular/pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25028-02-027-000246 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-02-027-000013 | BANQUETA ALTURA/metallico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-02-027-000014 | BANQUETA ALTURA/metallico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25016-01-109-000044 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25029-02-234-000023 | CARDIOTOCOGRAFO//Plastico//Crema//Marca:Modelo:SONICAID TEAM/Serie:9614133 Y 9007030 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-02-045-000029 | CARRO CAMILLA/////CON BARANDALES/Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-02-045-000038 | CARRO CAMILLA/////CON BARANDALES/Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-02-045-000041 | CARRO CAMILLA/////CON BARANDALES/Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-16-001-000002 | CONSUMO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-16-001-000003 | CONSUMO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-16-001-000004 | CONSUMO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-06-027-000045 | LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25045-13-098-000029 | MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/Estructura Tubular//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-13-096-000007 | MESA AUXILIAR//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-13-095-000043 | MESA//acero Inoxidable////Marca://N/A/Modelo://N/A/Serie://N/A/N/A | 2199.8588 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-02-280-000046 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca://Spacelabs/Modelo://ULTRAVIEW SL2400/Serie://1369-020644/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-13-128-000009 | RELOJ PARED//Plastico//Blanco//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25030-13-135-000010 | SILLON/fijo (a)//Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25028-02-197-000066 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-02-197-000020 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ25021-02-197-000027 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE LABOR | SSJGEJ07127-14-075-000008 | VITRINA//para instrumental//metalico (a)/////Marca://Jomesa/Modelo://N/A/Serie://N/A | 2061.95 | OPORTUNIDADES | 2006-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25021-13-023-000011 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25052-02-027-000006 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25021-02-045-000033 | CARRO CAMILLA/////CON BARANDALES//Marca://Dimedic/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25021-02-045-000040 | CARRO CAMILLA/////CON BARANDALES//Marca://Dimedic/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25021-02-045-000025 | CARRO CAMILLA//metalico (a)//vinil/Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25022-02-045-000007 | CARRO CAMILLA//metalico (a)//vinil/Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25024-02-051-000002 | CARRO MONITOR//para paro cardiaco//acero Inoxidable//Rojo/4 Compartimentos//Marca://I.H/Modelo://N/A/Serie://N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25028-02-326-000202 | CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca://FehlmeX/Modelo://N/A/Serie://N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25028-02-326-000213 | CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca://FehlmeX/Modelo://N/A/Serie://N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25035-02-119-000015 | INCUBADORA//de Traslado//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Air-Shields/Modelo://TI-100-1/Serie://ZY 04703 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25043-02-119-000021 | INCUBADORA//de Traslado//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Air-Shields/Modelo://TI-100-1/Serie://ZY 04703 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25022-06-027-000024 | LAMPARA EMERGENCIA/////Marca://N/A/Modelo://LU-1/Serie://N/A/EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25022-13-095-000022 | MESA//acero Inoxidable////Marca://N/A/Modelo://N/A/Serie://N/A/N/A | 2199.8588 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25019-02-280-000030 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010551/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25022-02-197-00003 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25018-02-197-000013 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | SSJGEJ25016-02-205-000051 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT03818/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2574. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION EXPULSION | SSJGEJ25023-13-014-000014 | ACONDICIONADOR AIRE/////Marca:York/Modelo:N/A/Serie:22140178308110092/N/A | 1895.614 | INV INICIAL | 2011-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION EXPULSION | SSJGEJ25016-01-109-000043 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION EXPULSION | SSJGEJ25021-02-045-000039 | CARRO CAMILLA/////CON BARANDALES/Marca:Dimedix/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION EXPULSION | SSJGEJ25021-02-045-000042 | CARRO CAMILLA/////CON BARANDALES/Marca:Dimedix/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION EXPULSION | SSJGEJ25022-02-045-000009 | CARRO CAMILLA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION EXPULSION | SSJGEJ25045-02-046-000027 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Saps/Modelo:INTELLEGO/Serie:075-INT | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION EXPULSION | SSJGEJ25028-02-326-000208 | CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca:FehlMex/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION EXPULSION | SSJGEJ25024-13-095-000031 | MESA//acero Inoxidable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 2199.8588 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION EXPULSION | SSJGEJ25022-02-280-000021 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010548/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION EXPULSION | SSJGEJ25028-02-197-000072 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION EXPULSION | SSJGEJ25028-02-197-000078 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE RECUPERACION EXPULSION | SSJGEJ25028-02-197-000079 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25045-02-206-000024 | APARATO ANESTECIA//metalico (a)//Azul//Marca:PLARRE/Modelo:8080/Serie:5175 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-009-000001 | APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)/////Marca:Shinmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1610 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-13-023-000012 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25031-13-023-000017 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-029-000009 | BASCULA BEBE/Horizontal/metalico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:386KGS/Serie:59249 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25021-02-045-000024 | CARRO CAMILLA//metalico (a)//vinil/Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-046-000010 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR//metalico (a)//Crema//Marca:Air-Shields/Modelo:PM78-1/Serie:SV27782 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25045-02-301-000009 | CARRO ROJO EQUIPADO//metalico (a)//Acero Inoxidable/Rojo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-054-000028 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-01-028-000030 | DEFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08L108499/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DEFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-01-096-000003 ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 138.81 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-122-000004 JABONERA CIRUJANO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1207.5 | OPD SSJ | 2006-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-122-000005 JABONERA CIRUJANO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1207.5 | OPD SSJ | 2006-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-134-000029 LAVABO CIRUJANO//acero Inoxidable///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 5514.89 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-145-000026 MESA CURACIONES/PASTEUR/metallico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-145-000027 MESA CURACIONES/PASTEUR/metallico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-145-000014 MESA CURACIONES/PASTEUR/metallico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-146-000022 MESA DE CIRUGIA//acero Inoxidable//Natural//Marca:/Shampaine/Modelo:/600/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25019-02-146-000010 MESA DE CIRUGIA/RADIOTRANSARENTE/metallico (a)//Crema//Marca:/Modelo:/J-4/Serie:/MB-6240 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-252-000007 MESA DE EXPULSION PILCHER//metallico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-218-000023 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metallico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-218-000024 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metallico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25025-02-280-000029 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:/INFINIUM/Modelo:/INFITRON/Serie:/MC1438/CLAVE: 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA. | 266570 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-280-000032 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:/Spacelabs/Modelo:/ULTRAVIEW SL2400/Serie:/1369-020647/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-13-128-000019 RELOJ PARED//Plastico//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25048-02-197-000057 TRIPIE PORTA SUERO//metallico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE EXPULSION | SSJGEJ25024-02-197-000020 TRIPIE PORTA SUERO//metallico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25028-02-027-000105 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-02-027-000020 BANQUETA ALTURA//metallico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25050-02-030-000001 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable/////Marca:/ORTIZ/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-02-040-000012 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-02-040-000013 CAMA CLINICA/adulto/metallico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-02-051-000001 CARRO MONITOR//metallico (a)/////Marca:/Philips/Modelo:/N/A/Serie:/US00441848 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-16-001-000002 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-16-001-000003 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-16-001-000004 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-02-292-000021 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR/././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-02-292-000022 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR/././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-13-095-000030 MESA//acero Inoxidable/////Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/N/A | 2199.8588 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-02-280-000031 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:/Spacelabs/Modelo:/ULTRAVIEW SL2400/Serie:/1369-020646/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25019-02-280-000006 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Portatil/Plastico/Beige//Marca:/Welch Alyn/Modelo:/62000/Serie:/62304038 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25019-02-262-000002 MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:/Goldway/Modelo:/UT 4000 F/Serie:/06014F6U-042 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-13-132-000024 SILLA/Visita//Negro//Marca:/Modelo:/GS01/Serie:/N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-13-132-000025 SILLA/Visita//Negro//Marca:/Modelo:/GS01/Serie:/N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-02-205-000008 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//metalico (a)//Azul//Marca:/BENNETT/Modelo:/MA-1/Serie:/35509L | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-02-205-000006 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//Plastico//Gris Claro//Marca:/Bird/Modelo:/15551/Serie:/KGHT1279 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | DEPARTAMENTO TERAPIA | SSJGEJ25025-13-142-000009 VENTILADOR/industrial/metalico (a)//Blanco//Marca:/COPACABANA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO AISLADO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-027-000113 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO AISLADO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25015-01-109-000016 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO AISLADO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25026-02-040-000001 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO AISLADO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25026-02-292-000008 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR/././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO AISLADO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-13-132-000013 SILLA/Visita//Negro//Marca:/OFFIHO/Modelo:/OHV-2600/Serie:/N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO AISLADO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-197-000067 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO AISLADO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25026-13-142-000003 VENTILADOR/industrial/metalico (a)//Blanco//Marca:/COPACABANA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | OFICINA QUIROFANO | SSJGEJ25027-13-015-000001 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | OFICINA QUIROFANO | SSJGEJ25019-02-010-000023 APARATO TRACCION CERVICAL//Estructura Tubular//Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | OFICINA QUIROFANO | SSJGEJ25019-02-016-000018 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/metalico (a)//Aluminio//Marca:/Siemens/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | OFICINA QUIROFANO | SSJGEJ25019-06-018-000043 ESCALERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/5 ESCALONES | 789.9948 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | OFICINA QUIROFANO | SSJGEJ25022-02-123-000002 LAMPARA CIRUGIA/Portatil/////Marca:/FehlmeX/Modelo:/N/A/Serie:/MB-8296 | 56235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | OFICINA QUIROFANO | SSJGEJ25022-13-091-000012 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Olivetti/Modelo:/MS-98-34/Serie:/4723316 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|-----------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | OFICINA QUIROFANO | SSJGEJ25019-13-095-000048 | MESA/acero Inoxidable////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 2199.8588 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000231 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/ESMALTADO | 681.5 | SEGURO POPULAR | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000232 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000233 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000234 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000235 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000236 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000237 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000238 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000239 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000240 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000241 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000242 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000243 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-027-000244 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25032-02-030-000018 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metálico (a)//Crema/Marca:Nuevo Leon/Modelo:CLINICA-160/Serie:037544 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25007-16-001-000013 | C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25007-16-001-000014 | C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000029 | CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000033 | CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000034 | CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000039 | CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000047 | CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000048 | CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000049 | CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000053 | CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000054 | CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|-----------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000092 CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000093 CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000094 CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-040-000095 CAMA CLINICA/adulto/metálico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000354 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000355 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000356 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000357 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000358 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000359 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000360 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000361 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000362 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000363 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000364 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000365 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000366 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000367 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000368 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000369 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000370 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000371 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000372 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000373 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000374 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000375 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25045-16-001-000376 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25045-16-001-000377 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25045-16-001-000378 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25045-16-001-000379 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25045-16-001-000380 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25045-16-001-000381 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25045-16-001-000382 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25045-16-001-000383 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000001 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000002 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000003 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000004 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000005 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000006 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000007 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000008 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000009 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000010 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000011 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000012 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000013 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000014 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000015 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000016 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000017 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000018 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000019 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SSJGEJ25028-16-001-000020 | CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|-----------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-16-001-000021 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-16-001-000022 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-16-001-000023 CONSUMO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-326-000199 CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-326-000200 CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-326-000201 CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-326-000204 CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-326-000206 CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-326-000207 CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-326-000210 CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-326-000211 CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-06-027-000248 LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:/N/A/Modelo:/LU-1/Serie:/N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25040-13-076-000026 LOCKER//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000175 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000176 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000177 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000178 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000179 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000180 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000181 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000182 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000183 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000184 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000185 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000186 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-02-292-000187 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|-----------------------------|---------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-16-001-000024 | PORTA HISTORIAS CLINICAS | 264.5 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000214 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000215 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000216 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000217 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000218 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000219 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000220 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000221 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000222 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000223 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000224 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000225 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-132-000226 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-16-001-000026 | TANQUE DE OXIGENO C/CARRITO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-142-000171 | VENTILADOR/industrial/////Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 698.63 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-142-000172 | VENTILADOR/industrial/////Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 698.63 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-142-000086 | VENTILADOR/industrial/metallco (a)//Blanco/Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-142-000088 | VENTILADOR/industrial/metallco (a)//Blanco/Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA | SSJGEJ25028-13-142-000089 | VENTILADOR/industrial/metallco (a)//Blanco/Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE | SSJGEJ25029-13-015-000032 | ANAQUEL MOVIL/metallco (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE | SSJGEJ25029-13-015-000033 | ANAQUEL MOVIL/metallco (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE | SSJGEJ25029-13-015-000034 | ANAQUEL MOVIL/metallco (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE | SSJGEJ25029-13-015-000035 | ANAQUEL MOVIL/metallco (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE | SSJGEJ25029-13-015-000036 | ANAQUEL MOVIL/metallco (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE | SSJGEJ25029-13-015-000041 | ANAQUEL MOVIL/metallco (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE | SSJGEJ25029-13-015-000042 | ANAQUEL MOVIL/metallco (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|-----------------------------------|---|----------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-015-000043 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-023-000011 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-023-000037 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-02-027-000028 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25045-16-001-000350 | CANULA DE FRAZIER CON VALVULA DE DE CON MANDRIL, MARCA PREMIER C.A 914 012 0020 | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-02-054-000029 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)/Con ruedas/metalico (a)/tela/Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25041-02-055-000014 | CARRO TRANSPORTAR ALIMENTOS/Con ruedas/metalico (a)/tela/Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-01-044-000031 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ29029-02-092-000135 | ESTERILIZADORES//metalico (a)////Marca:AMSCO/Modelo:3017/Serie:0129900-16 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25022-02-101-000023 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-02-283-000050 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal//////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2522/CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-158-000038 | GABINETE//aluminio//Almendra//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-01-053-000055 | INCUBADORA BACTERIAS//////Marca:STERIS/Modelo:N/A/Serie:06227383/Obs:TEST BILOGICOS/Bueno | 13920 | SEGURO POPULAR | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-06-027-000137 | LAMPARA EMERGENCIA//////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-02-126-000020 | LAMPARA FRONTAL//Plastico//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-16-001-000003 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-16-001-000005 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-01-197-000002 | MAQUINA SELLADORA//////Marca://Modelo:EEE-1500/Serie:2222 | 28850.51 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-098-000040 | MESA AUXILIAR DE METAL//Estructura Tubular//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-098-000039 | MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/Estructura Tubular//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-098-000008 | MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-096-000019 | MESA AUXILIAR/Con ruedas/metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-107-000045 | MESA DE TRABAJO DE METAL//Lamina/formaica/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-110-000012 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-110-000046 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--|--|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-115-000015 | PERCHERO DE METAL//acrilico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-16-001-000047 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-16-001-000048 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-16-001-000006 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMÁN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-16-001-000004 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25031-14-067-000007 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-142-000136 | VENTILADOR/////Marca:Vencool/Modelo:MYTEK 3324/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 625 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CEYE SSJGEJ25029-13-142-000049 | VENTILADOR/////Marca:VENT COOL/Modelo:VC-335/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 648 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS SSJGEJ25030-13-014-000017 | ACONDICIONADOR AIRE/minisplit/////Marca:York/Modelo:N/A/Serie:217401917080800076/N/A | 1895.614 | INV INICIAL | 2011-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS SSJGEJ25030-02-027-000005 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS SSJGEJ25030-13-054-000006 | ESCRITORIO DE METAL//secretarial/Lamina/formaica//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS SSJGEJ25029-02-101-000013 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//metalico (a)//Cromo//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS SSJGEJ25030-06-027-000018 | LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS SSJGEJ25030-02-147-000015 | MESA EXPLORACION/Universal/Lamina//Arenal//Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0001 MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL CON PIECERAS DE ALUMINIO CAJON DESPACHADOR | 4000.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS SSJGEJ25030-02-160-000009 | NEGATOSCOPIO/Doble/metalico (a)//Crema//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS SSJGEJ25005-13-135-000002 | SILLON/fijo (a)//Estructura Tubular/vinil/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO URGENCIAS SSJGEJ25047-14-075-000010 | VITRINA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS SSJGEJ25004-13-018-000012 | ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS SSJGEJ25006-13-016-000022 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jamesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS SSJGEJ25007-13-016-000049 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jamesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS SSJGEJ25007-13-016-000050 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jamesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS SSJGEJ25017-13-023-000015 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS SSJGEJ25031-02-027-000019 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS SSJGEJ25031-01-109-000039 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS SSJGEJ25031-13-029-000018 | BIOMBO//aluminio/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-16-001-000001 C.A. 914.001.0067 PINZA DE TISCHLER MORGAN MORDIDA DE 3X7 ML. MCA: DIMEDA. | 4134.84 | SEGURO POPULAR | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-16-001-000002 CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER | 1265 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-16-001-000003 CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER | 1265 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-02-071-000044 COLPOSCOPIO/RODABLE//////Marca:/Modelo:150 FC/Serie:6022100783/Obs:C.A. 913.105.0001 COLPOSCOPIO EQUIPO RODABLE DE MAGNIFICACION VISUAL MARCA:KARL ZEISS/Bueno | 414120 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-02-072-000022 DERMATOMO ELECTRICO//metalico (a)//Crema//Marca:/Modelo:MG-1000B/Serie:Z1197VI | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-13-054-000023 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25007-02-101-000021 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2114.09 | OPD SSJ | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-02-259-000011 EVACUADOR DE HUMO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:SE-2000/Serie:15158 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-01-187-000005 LAMPARA DE CHICOTE//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9188.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-13-091-000036 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:M8-5582701 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-02-145-000026 MESA CURACIONES//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25030-02-145-000008 MESA CURACIONES/PASTEUR/metalico (a)//Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-02-147-000041 MESA EXPLORACION/Universal/Lamina//Arena//Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0001 MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL CON PIECERAS DE ALUMINIO CAJON DESPACHADOR | 4000.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-02-218-000028 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-02-160-000029 NEGATOSCOPIO/Doble/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-13-134-000030 SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-13-134-000031 SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-13-134-000037 SILLA DE METAL/secretarial/Estructura Tubular/vinil/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25901-16-001-000002 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-02-199-000021 UNIDAD CRIOCIRUGIA//Plastico/Negro//Marca:Wallach/Modelo:LL-50X/Serie:X-94-12-J | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-02-199-000045 UNIDAD CRIOCIRUGIA/ginecologica//////Marca:N/A/Modelo:CR-201/Serie:3218/C.A. 913.012.0005 SISTEMA DE CRIOCIRUGIA GINECOLOGICA MARCA: TOITU | 60547.36 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-13-142-000008 VENTILADOR/industrial//////Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 698.63 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-04-075-000010 VIDEO CAMARA//////Marca:IROSCOPE/Modelo:MC-60/Serie:N/A | 7245 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 5 DISPLASCIAS | SSJGEJ25031-14-075-000034 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25024-13-023-000013 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|------------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25047-13-030-000012 BUTACA/individual/Plastico/Naranja/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25052-13-040-000015 CESTO BASURA DE METAL/campana/Lamina/Beige/Marca:Esgo/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25032-13-054-000010 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25032-02-101-000024 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25032-13-091-000013 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metallico (a)//Gris Claro/Marca:Olivetti/Modelo:MS-98-34/Serie:4723493 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25032-02-147-000005 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/acero Inoxidable/vinil/Negro/Marca:mundimed/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1437.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25032-02-147-000023 MESA EXPLORACION/Universal/Lamina/Arena/Marca:Esgo/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.009.0001 MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL CON PIECERAS DE ALUMINIO CAJON DESPACHADOR | 4000.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25032-02-160-000021 NEGATOSCOPIO/acero Inoxidable/Blanco/Marca:ORTIZ/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25032-13-134-000015 SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25032-13-134-000016 SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25038-13-132-000022 SILLA/Visitante sin brazos/metallico (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25032-13-142-000019 VENTILADOR/industrial/metallico (a)//Crema/Marca:COPACABANA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 3 PEDIATRIA | SSJGEJ25032-14-075-000020 VITRINA/para medicamentos/metallico (a)//Crema/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25033-13-023-000002 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metallico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25033-02-027-000012 BANQUETA ALTURA/metallico (a)/vinil/Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25033-13-029-000013 BIOMBO/aluminio/Plastico/Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25033-13-054-000015 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25033-02-101-000020 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25029-02-283-000051 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2523/CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25033-13-071-000009 LAMPARA PIE (OFICINA)/metallico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25031-13-091-000013 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metallico (a)//Gris Oscuro/Marca:Olympia/Modelo:96-38-10381/Serie:MB-5503364 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25017-02-145-000010 MESA CURACIONES/PASTEUR/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25030-02-147-000016 MESA EXPLORACION/Universal/Lamina/Arena/Marca:Esgo/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.009.0001 MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL CON PIECERAS DE ALUMINIO CAJON DESPACHADOR | 4000.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25033-02-218-000018 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25033-02-160-000003 NEGATOSCOPIO/Doble/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25032-14-067-000006 SILLA PLAYA//de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25034-14-067-000002 SILLA PLAYA//de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25034-14-067-000003 SILLA PLAYA//de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25033-13-142-000010 VENTILADOR/industrial/metalico (a)//Crema//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25033-14-075-000006 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 2 CIRUGIA Y GINE | SSJGEJ25052-14-075-000016 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25034-02-027-000006 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25034-01-109-000015 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25034-13-029-000007 BIOMBO//aluminio/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25034-13-054-000008 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25034-02-101-000017 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25011-13-091-000006 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:M8-5535365 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25051-02-145-000004 MESA CURACIONES/PASTEUR/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25034-02-147-000009 MESA EXPLORACION/ginecologica/metalico (a)/vinil/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25034-02-160-000011 NEGATOSCOPIO/Doble/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25030-14-067-000002 SILLA PLAYA//de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25049-14-067-000001 SILLA PLAYA//de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25034-13-142-000014 VENTILADOR/industrial/metalico (a)//Crema//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CONSULTORIO 1 MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25034-14-075-000013 VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-014-000003 ARTESA CUNERO/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 5991.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25034-13-023-000005 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-029-000044 BASCULA BEBE/pediatrico (a)/acero Inoxidable/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:027253 | 1380 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-046-000005 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCCK50183 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-046-000006 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCCK50184 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-046-000007 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCC50185 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-046-000008 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCC50186 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-047-000034 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-251-000036 | CUNA//acrilico//Natural//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-251-000037 | CUNA//acrilico//Natural//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-251-000038 | CUNA//acrilico//Natural//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25028-02-326-000209 | CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca:FehlMex/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25028-02-326-000212 | CUNERO BACINETE//acrilico/////Marca:FehlMex/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-16-001-000043 | ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25022-02-119-000020 | INCUBADORA/de Traslado/metalico (a)//Blanco//Marca:Inelec/Modelo:IT-2000/Serie:IT-419-Q | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-119-000019 | INCUBADORA/Electrica/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Air-Shields/Modelo:C100/200-2/Serie:WF28109 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-119-000012 | INCUBADORA/Electrica/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Air-Shields/Modelo:C100/200-2E/Serie:SY29647 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-119-000018 | INCUBADORA/Electrica/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Air-Shields/Modelo:C100/200-2E/Serie:SY29648 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-119-000017 | INCUBADORA/Electrica/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Air-Shields/Modelo:C100/200-2E/Serie:SY29649 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-119-000021 | INCUBADORA/Electrica/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Saps/Modelo:CT-94/Serie:1889 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-119-000020 | INCUBADORA/Electrica/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Saps/Modelo:CT-94/Serie:1894 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25045-02-119-000010 | INCUBADORA/infantil/metalico (a)//Crema//Marca:Air-Shields/Modelo:C550XLH-2/Serie:WF00028/Obs:COLOR COMBINADO CON GRIS./Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-288-000024 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/de pedestal/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:BILI-LITE/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-288-000025 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/de pedestal/metalico (a)//Crema//Marca:TEHSA/Modelo:VITALUX/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-06-027-000048 | LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-129-000001 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOL/////Marca:Ohmeda/Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKJ51199 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-02-129-000002 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOL/////Marca:Ohmeda/Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKJ51200 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25029-13-096-000010 | MESA AUXILIAR/Con ruedas/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-13-096-000014 | MESA AUXILIAR/Con ruedas/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25016-02-145-000018 | MESA CURACIONES/PASTEUR/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-13-106-000027 | MESA DE TRABAJO DE MADERA//de maderal/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------|---------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25019-02-280-000038 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON/Serie:MC1430/CLAVE: 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA. | 266570 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25016-02-262-000011 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-041 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-01-158-000011 | OXIMETRO/////Marca:Criticare/Modelo:N/A/Serie:204013011 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25035-01-158-000047 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806701/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25038-13-132-000025 | SILLA/Visitante sin brazos/metatico (a)//pliana/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUNEROS | SSJGEJ25028-02-197-000080 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-015-000018 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Aluminio/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-015-000019 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-015-000042 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-015-000043 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-015-000044 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-015-000045 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-015-000046 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25042-13-015-000146 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-015-000023 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-015-000025 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-015-000017 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Natural/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-018-000020 | ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Gris Oscuro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-023-000021 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metatico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-023-000022 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metatico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-02-027-000026 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-10-002-000039 | BASCULA/Doble/metatico (a)//Gris Oscuro/Marca:Torino/Modelo:DCNAUT2514/Serie:12896 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-012-000050 | BATIDORA (COCINA)/////Marca:KITCHEN/Modelo:K45SSWH/Serie:W01293839/Obs:AID INDUSTRIAL /Bueno | 6372.01 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-017-000035 | CAFETERA/Electrica/acero Inoxidable//Natural/Marca:Internacional/Modelo:SE-10/Serie:07 10/99 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-017-000027 | CAFETERA/Electrica/acero Inoxidable//Natural/Marca:Internacional/Modelo:SE-8/Serie:03 8/99 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-021-000008 | CAMPANA EXTRACCION//metalico (a)//Crema/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-024-000009 | CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS//acero Inoxidable//Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-024-000010 | CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS//acero Inoxidable//Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-024-000011 | CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS//acero Inoxidable//Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-10-006-000047 | CONGELADORA (COMERCIOS)/Horizontal/metalico (a)////Marca:Torrey/Modelo:N/A/Serie:60944612LQ/C.A. 913.129.0003 CONGELADOR HORIZONTAL DE PUERTA METALICA DE 5 A 5.3 PIES CUBICOS MEDIDAS 59.7X64X89 MARCA TOR-REY | 5224.68 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-047-000051 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)//////Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:ST0908J02091/Obs:N/A/Bueno | 2800 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-054-000012 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-037-000013 | ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)//metalico (a)//Gris Claro//Marca:FERRO/Modelo:COMODIN/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-037-000031 | ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)//metalico (a)//Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-038-000036 | ESTUFON//acero Inoxidable//Natural//Marca:SAN-SON/Modelo:CRATER 48/Serie:1331 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-038-000005 | ESTUFON//metalico (a)//Negro//Marca:Modelo:F-1-S/Serie:A-0831 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-040-000049 | EXTRACTOR JUGOS/comercial/////Marca:Modelo:SURGE/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 4462 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-043-000003 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-043-000014 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-043-000015 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-043-000033 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25042-13-063-000053 | GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-044-000016 | HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)/Micro ondas/metalico (a)//Blanco//Marca:Samsung/Modelo:AMW612W/Serie:7MBLBO1136P | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-048-000048 | LICUADORA (COCINA)//////Marca:OSTER/Modelo:450-10/Serie:N/A/Obs:1 VEL/Bueno | 1030.01 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-048-000001 | LICUADORA (COCINA)//////Marca:Osterizer/Modelo:450-20/Serie:N/A | 520 | OPD SSJ | 2006-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-048-000038 | LICUADORA (COCINA)/industrial/metalico (a)//Cromo//Marca:Internacional/Modelo:LI-12/Serie:3810/00 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-084-000040 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA//Plastico//Gris Oscuro//Marca:Brother/Modelo:AX325/Serie:646923192 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-004-000006 | MESA BANCOS COMBINADOS//de madera//Encino//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-095-000007 | MESA//acero Inoxidable//Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-14-061-000032 | REFRIGERADOR (COCINA)/electrico (a)/metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-11-081-000037 | REFRIGERADORES INDUSTRIALES/Vertical/Lamina/Blanco//Marca:Torrey/Modelo:R-14-B/Serie:600-21002 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|------------------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25008-13-134-000007 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-134-000028 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-134-000030 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25042-13-134-000131 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-132-000052 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25029-04-055-000025 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/Plastico/Negro/Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-B/Serie:1KBA518643 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25001-05-015-000020 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico/Negro/Marca:IBM/Modelo:118/Serie:78-ZGX41 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-142-000002 | VENTILADOR/industrial/////Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 698.63 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | COCINA | SSJGEJ25036-13-142-000004 | VENTILADOR/industrial/metatico (a)//Blanco/Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25004-13-018-000011 | ARCHIVERO DE METAL/Lamina//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25037-02-040-000001 | CAMA CLINICA/adulto/metatico (a)//Crema//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25037-02-040-000003 | CAMA CLINICA/adulto/metatico (a)//Crema//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25037-02-040-000007 | CAMA CLINICA/adulto/metatico (a)//Crema//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25016-02-040-000027 | CAMA CLINICA/adulto/metatico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25016-02-040-000034 | CAMA CLINICA/adulto/metatico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25037-14-049-000004 | LITERA//metatico (a)//Crema//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25037-14-049-000008 | LITERA//metatico (a)//Crema//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25037-14-049-000009 | LITERA//metatico (a)//Crema//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25039-13-076-000014 | LOCKER//metatico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25039-13-076-000015 | LOCKER//metatico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25037-13-107-000006 | MESA DE TRABAJO DE METAL/Con ruedas/Estructura Tubular/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25016-02-197-000031 | TRIPLE PORTA SUERO//metatico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25037-13-142-000012 | VENTILADOR/////Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A/56 ASPA LAMINA 1 LUZ LUJO | 1084.3 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25037-13-142-000013 | VENTILADOR/////Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A/56 ASPA LAMINA S/LUZ | 788.6 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25037-13-142-000005 | VENTILADOR/industrial/metatico (a)//Blanco/Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | CUARTO PASANTES, HOMBRES Y MUJERES | SSJGEJ25037-13-142-000011 | VENTILADOR/industrial/metatico (a)//Blanco/Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-11-046-000059 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/Plastico//Beige//Marca:CARRIER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-11-046-000060 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/Plastico//Beige//Marca:CARRIER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-096-000053 | MESA AUXILIAR/Con ruedas/metálico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-102-000003 | MESA DE JUNTAS//metálico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 801.55 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-102-000005 | MESA DE JUNTAS//metálico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 801.55 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-102-000006 | MESA DE JUNTAS//metálico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 801.55 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-102-000008 | MESA DE JUNTAS//metálico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 801.55 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-102-000011 | MESA DE JUNTAS//metálico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 801.55 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-04-044-000055 | PANTALLA PROYECTOR//metálico (a)//Negro//Marca:Modelo:DRAPER/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25047-04-048-000018 | PROYECTOR MULTIPLE//Plastico//Gris Oscuro//Marca:Epson/Modelo:EMP-50/Serie:CWJ0250475K | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25047-04-049-000017 | PROYECTOR TRANSPARENCIAS//Plastico//Gris Claro//Marca:Modelo:3170/Serie:311626 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-128-000061 | RELOJ PARED//Plastico//Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000062 | SILLA/Visita//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000063 | SILLA/Visita//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000064 | SILLA/Visita//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000065 | SILLA/Visita//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000066 | SILLA/Visita//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000067 | SILLA/Visita//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000068 | SILLA/Visita//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000069 | SILLA/Visita//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000070 | SILLA/Visita//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000071 | SILLA/Visita//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---|--|-------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000090 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000091 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000092 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000093 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000094 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000095 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000096 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000097 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000098 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000099 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000100 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-132-000101 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPOZADO HULE ESPUMA | 411.8 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-142-000056 | VENTILADOR/industrial/metatico (a)//Blanco/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE USOS MULTIPLES SSJGEJ25038-13-142-000057 | VENTILADOR/industrial/metatico (a)//Blanco/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES QUIROFANO SSJGEJ25039-13-022-000003 | BANCA//de madera//Crema//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES QUIROFANO SSJGEJ25039-13-022-000002 | BANCA//de madera//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES QUIROFANO SSJGEJ25039-13-076-000001 | LOCKER//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES QUIROFANO SSJGEJ25039-13-076-000006 | LOCKER//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES QUIROFANO SSJGEJ25039-13-076-000007 | LOCKER//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES QUIROFANO SSJGEJ25039-13-076-000008 | LOCKER//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES QUIROFANO SSJGEJ25039-13-076-000009 | LOCKER//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------------|---------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES QUIROFANO | SSJGEJ25039-13-076-000010 | LOCKER//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES HOSPITAL | SSJGEJ25048-13-022-000049 | BANCA//de madera//Nogal//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES HOSPITAL | SSJGEJ25040-13-076-000025 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES HOSPITAL | SSJGEJ25040-13-076-000027 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES HOSPITAL | SSJGEJ25040-13-076-000028 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES HOSPITAL | SSJGEJ25040-13-076-000031 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES HOSPITAL | SSJGEJ25040-13-076-000032 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES HOSPITAL | SSJGEJ25040-13-076-000033 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES HOSPITAL | SSJGEJ25040-13-076-000034 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VESTIDORES HOSPITAL | SSJGEJ25035-13-115-000028 | PERCHERO DE METAL//Estructura Tubular//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25020-13-015-000002 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25048-13-015-000023 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25048-13-015-000029 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25048-13-015-000054 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-13-015-000002 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-13-015-000003 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-13-015-000004 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-13-015-000005 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-13-015-000006 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-02-030-000018 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://FM140//Serie://1839 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-14-082-000012 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA//Con ruedas/acero Inoxidable//Natural//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-14-082-000013 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA//Con ruedas/acero Inoxidable//Natural//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-14-084-000009 | CARRO TRANSPORTE DE ROPA HUMEDA//Con ruedas/fibra de Vidrio//Verde//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-14-084-000010 | CARRO TRANSPORTE DE ROPA HUMEDA//Con ruedas/fibra de Vidrio//Verde//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-01-024-000015 | CENTRIFUGA//empotrada/acero Inoxidable//Natural//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-06-008-000011 | LAVADORA ROPA//industrial/acero Inoxidable//Natural//Marca://Modelo://UW85S3AU10006//Serie://1296094490 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-06-008-000016 | LAVADORA ROPA//industrial//metalico (a)//Azul//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-06-008-000017 | LAVADORA ROPA/industrial/metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25018-13-097-000021 | MESA AUXILIAR DE MADERA//de madera//Encino//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25044-13-107-000004 | MESA DE TRABAJO DE METAL//Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-06-012-000020 | SECADORA ROPA/////Marca:Unimac/Modelo:UT120LRE/Serie:1112029359/TOMBOLA SECADORA 120 LB CALENTAMIENTO A GAS CONTROL MICROPROCESADPR OPL | 129688 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25041-06-012-000008 | SECADORA ROPA/industrial/metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:37EG/Serie:STKE-228030NJ | 0 | INV INICIAL | 2007-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25005-13-134-000005 | SILLA DE METAL/fijo (a)//Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | LAVANDERIA | SSJGEJ25008-13-142-000004 | VENTILADOR/industrial/////Marca:COPACABANA/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 698.63 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-015-000155 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-015-000156 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-015-000145 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-015-000147 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-015-000153 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-015-000154 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-015-000109 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-015-000150 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-018-000160 | ARCHIVERO DE METAL//Lamina/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-004-000123 | BOMBA HIDRAULICA//metálico (a)//Naranja//Marca:Evans/Modelo:1HME025/Serie:7-9557700001-9 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-004-000122 | BOMBA HIDRAULICA//metálico (a)//Rojo//Marca:GRUNDFOS/Modelo:UP43-75F/Serie:9432 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-002-000061 | BOMBA RECIPROCANTES/Motobomba/metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:M2KD-23506 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-002-000099 | BOMBA RECIPROCANTES/Motobomba/metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:M2KJ-45590 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-096-000172 | CALADORA/////Marca:Dewalt/Modelo:DW341M-B3/Serie:000533/SIERRA 550WATTS V.V. 0-3100OPM | 1853.68 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-096-000086 | CALADORA/Electrica/Plastico//Amarillo//Marca:Dewalt/Modelo:DW 313/Serie:64653 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-120-000192 | CALENTADOR SOLAR/////Marca:Duna/Modelo:OP288/Serie:/N/A/ALTO RENDIMIENTO | 14523.2 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-120-000193 | CALENTADOR SOLAR/////Marca:Duna/Modelo:OP288/Serie:/N/A/ALTO RENDIMIENTO | 14523.2 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-120-000194 | CALENTADOR SOLAR/////Marca:Duna/Modelo:OP288/Serie:/N/A/ALTO RENDIMIENTO | 14523.2 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-120-000185 | CALENTADOR SOLAR/////Marca:Duna/Modelo:P-230/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 10474.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------|---------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-120-000176 | CALENTADOR SOLAR/////Marca:Duna/Modelo:P-288/Serie:N/A/N/A | 12707.8 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-120-000177 | CALENTADOR SOLAR/////Marca:Duna/Modelo:P-288/Serie:N/A/N/A | 12707.8 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-120-000178 | CALENTADOR SOLAR/////Marca:Duna/Modelo:P-288/Serie:N/A/N/A | 12707.8 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-120-000179 | CALENTADOR SOLAR/////Marca:Duna/Modelo:P-288/Serie:N/A/N/A | 12707.8 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-120-000180 | CALENTADOR SOLAR/////Marca:Duna/Modelo:P-288/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 12707.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-120-000181 | CALENTADOR SOLAR/////Marca:Duna/Modelo:P-288/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 12707.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-120-000182 | CALENTADOR SOLAR/////Marca:Duna/Modelo:P-288/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 12707.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-120-000183 | CALENTADOR SOLAR/////Marca:Duna/Modelo:P288/Serie:N/A/N/A | 12707.8 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-04-015-000190 | CAMARA FOTOGRAFICA/////Marca:Cannon/Modelo:A480/Serie:122006558/Obs:N/A/Bueno | 1800 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-04-015-000081 | CAMARA FOTOGRAFICA//Plastico//Negro//Marca:Kodak/Modelo:KB-10/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-008-000110 | CARRETELLAS//metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-010-000085 | CAUTIN/electrico (a)//Plastico//Negro//Marca://Modelo:8200/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-010-000114 | CAUTIN/electrico (a)//Plastico//Negro//Marca://Modelo:8200/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-010-000113 | CAUTIN/electrico (a)//Plastico//Negro//Marca://Modelo:CP-40/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-010-000112 | CAUTIN/electrico (a)//Plastico//Negro//Marca://Modelo:SP-23/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-02-323-000201 | COMPRESOR PARA USO MEDICO/////Marca:BEACONMEDAES/Modelo:N/A/Serie:HOP450244/C.A. 913 241 0003 COMPRESOR AIRE GRADO MÉDICO | 1138299.08 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-043-000184 | COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/////Marca:GONI/Modelo:958/Serie:N/A/Obs:LUBRICADO 3.5 HP TANQUE 50LTS VER 9.5 CFM USO PROFESIONAL TABLERO INCLUIDO /Bueno | 3299.42 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-043-000097 | COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:CPG1146RB-2B/Serie:K96 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-043-000070 | COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//Con ruedas//metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-043-000068 | COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//industrial//metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-043-000069 | COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//industrial//metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-044-000120 | CREDENZA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-127-000191 | DESATORNILLADOR/////Marca:Dewalt/Modelo:DW272W/Serie:695360/Obs:PARA TABLAROCA CORDON 15./Bueno | 2636.41 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-06-004-000137 | DIABLO (CARGA)//Manual//metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-06-004-000139 | DIABLO (CARGA)//Manual//metalico (a)//Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-06-004-000117 | DIABLO (CARGA)//Manual//metalico (a)//Naranja//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25031-02-260-000004 | DIVISOR DE ACES PARA COLPOSCOPIO/////Marca:IROSCOPE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3061.3 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-14-035-000087 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA//metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25029-02-086-000014 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil/Plastico//Crema/1 canal/Marca://Modelo:FX-1201/Serie:25104692 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-046-000126 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/industrial/metalico (a)//Natural//Marca://Modelo:MH-140/Serie:M-18015 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-047-000149 | EQUIPO PARA SOLDAR/autogena/metalico (a)//Natural//Marca://Modelo:43H/Serie:9901 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-06-018-000071 | ESCALERA/con extension/aluminio//Natural//Marca:Cuprum/Modelo:405-28/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-06-018-000082 | ESCALERA/de pared/aluminio//Natural//Marca:Cuprum/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-06-018-000033 | ESCALERA/Tijera/////Marca:Cuprum/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1495 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-06-018-000083 | ESCALERA/Tijera/aluminio//Natural//Marca:Cuprum/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-06-018-000084 | ESCALERA/Tijera/aluminio//Natural//Marca:Cuprum/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-052-000195 | ESCRITORIO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/ESTACION DE TRABAJO | 5976.32 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-018-000124 | ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)/electrico (a)/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Black & Decker/Modelo:1766/Serie:0081305 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-018-000079 | ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)/electrico (a)/metalico (a)//Verde//Marca://Modelo:BG-6/Serie:Y0468 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-018-000076 | ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)/electrico (a)/Plastico//Amarillo//Marca:Dewalt/Modelo:DW 474/Serie:111442 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-039-000090 | EXTRACTOR DE AIRE/industrial/metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-039-000091 | EXTRACTOR DE AIRE/industrial/metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-039-000094 | EXTRACTOR DE AIRE/industrial/metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-039-000095 | EXTRACTOR DE AIRE/industrial/metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-039-000158 | EXTRACTOR DE AIRE/industrial/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:CPG1246RB-2B/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-063-000196 | GABINETE UNIVERSAL/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/MULTIUSOS | 2134.4 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-063-000054 | GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-063-000055 | GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)//Beige//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-063-000056 | GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)//Beige//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-097-000198 | HIDROLAVADORA/De gasolina/////Marca:Honda/Modelo:PS262311/Serie:ANO826195/Obs:5.5 HP 2600PSI/Bueno | 8000 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25004-05-005-000019 | IMPRESORA INYECCION DE TINTA//para computadora/de plastico//Crema//Marca:Hewlett Packard/Modelo:C6410A/Serie:MX9481T00W | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-05-039-000186 | IMPRESORA/////Marca:MITA KYOCERA/Modelo:FS-1370DN/Serie:Q650905682/N/A | 5050.002 | SEGURO POPULAR | 2011-03-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-015-000140 INYECTOR GRASA/Manual/metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-076-000072 LOCKER//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-076-000073 LOCKER//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-076-000075 LOCKER//metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-076-000074 LOCKER//metálico (a)//Gris martillado//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-056-000157 MANIFUL//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-056-000047 MANIFUL//metálico (a)//Verde//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-056-000067 MANIFUL//metálico (a)//Verde//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-077-000101 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA//Plástico/Beige//Marca:Olympia/Modelo:CPD 5912/Serie:700103405 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-107-000102 MESA DE TRABAJO DE METAL/industrial/Lamina//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-110-000032 MINIESMERILADORA/////Marca:/Modelo:DW402/Serie:N/A | 1033.01 | OPD SSJ | 2007-03-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-05-011-000135 MONITOR/para computadora/de plástico//Gris Claro//Marca:Lanix/Modelo:LN700S/Serie:410MXFV0M635 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-042-000173 MOTOBOMBA/////Marca:Siemens/Modelo:N/A/Serie:F009/3/4 HP SUCC 1 1/4 | 1142.8552 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-042-000174 MOTOBOMBA/////Marca:Siemens/Modelo:N/A/Serie:L09/3/4 HP SUCC 1 1/4 | 1142.8552 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-042-000161 MOTOBOMBA/hidráulica/metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-042-000162 MOTOBOMBA/hidráulica/metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-023-000064 MOTOSIERRA//metálico (a)//Plástico/Verde//Marca:Pouland/Modelo:2150/Serie:01600(201891-4) | 0 | INV INICIAL | 2007-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-01-156-000031 MULTIMETRO/digital/////Marca:URREA/Modelo:UD18/Serie:061000281 | 1554.86 | OPD SSJ | 2007-03-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-01-156-000030 MULTIMETRO/digital/////Marca:URREA/Modelo:UD18/Serie:061000284 | 1554.86 | OPD SSJ | 2007-03-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-05-029-000100 NO-BREAK/para computadora/metálico (a)//Negro//Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E05H10236 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-05-029-000049 NO-BREAK/para computadora/metálico (a)//Negro//Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E06C02056 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-017-000029 PISTOLA PINTAR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 379.99 | OPD SSJ | 2006-11-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-017-000167 PISTOLA PINTAR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/DE GRAVEDAD | 1200 | OPD SSJ | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-017-000170 PISTOLA PINTAR/////Marca:Graco/Modelo:XR-5/Serie:G07 E/Obs:AIRLESS 5/8HP GMP MANGUERA 1/4X 25"/Bueno | 6947.24 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-09-008-000152 PLANTA LUZ EMERGENCIA/industrial/metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:DP-100/Serie:OT 4716 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-09-025-000077 PLANTA PARA SOLDAR/Electrica/metálico (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:03-48-4 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-06-024-000200 PODADORA/////Marca:N/A/Modelo:12A-B24T360/Serie:11012462 73423/MARCA YARD MACHINE AUTO PROPULSADA 21" BOLSA ALTA MOTOR 6.25 HP | 7442.3048 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-09-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------|---------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-06-020-000169 | PODADORA/////Marca:N/A/Modelo:PE22MG0650BP/Serie:3620540/a gasolina 6.5 hp c/ elevador con bolsa 22" de corte motor tecumseh | 5387.4112 | OPD SSJ | 2010-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-019-000038 | PRENSA CARPINTERO/Manual/metálico (a)//Amarillo//Marca:Surtek/Modelo:107054/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-019-000039 | PRENSA CARPINTERO/Manual/metálico (a)//Amarillo//Marca:Surtek/Modelo:107054/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-020-000105 | PRENSA MANUAL CADENA//metálico (a)//Rojo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-020-000104 | PRENSA MANUAL CADENA//metálico (a)//Rojo//Marca:URREA/Modelo:210/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-14-061-000043 | REFRIGERADOR (COCINA)//metálico (a)//Crema//Marca:EM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-128-000143 | RELOJ PARED//Plástico/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-06-014-000175 | SEGADORA PASTO MECANICA/////Marca:FOREST GARDEN/Modelo:BD853/Serie:N/A/Obs:DE GASOLINA 53 CC MANGO BICICLETA (DISCO)/Bueno | 5105 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-011-000115 | SEGADORA/GÜiro/metálico (a)//Amarillo//Marca://Modelo:95902/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-134-000133 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-132-000197 | SILLA/ejecutivo (a)/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1885 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-135-000134 | SILLON/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-007-000116 | SONDA ELECTRICA POZO//metálico (a)//Natural//Marca://Modelo:K-50/Serie:VP106729J99 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-085-000199 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL/////Marca:Surtek/Modelo:TC658/Serie:N/A/ESTAC DE COL 5/8 3/4 HP | 9152.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-085-000024 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL/rotomartillo/////Marca:Dewalt/Modelo:DW 508/Serie:200618-2 | 1287.54 | OPD SSJ | 2007-03-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-085-000168 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL/rotomartillo/////Marca:Milwaukee/Modelo:5387-20/Serie:s68s708410091/Obs:1/2 02500RPM 7.5A/Bueno | 3999.99 | OPD SSJ | 2010-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-085-000138 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL/rotomartillo/Plástico//Amarillo//Marca:Dewalt/Modelo:DW505/Serie:838488 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-094-000106 | TALADRO DE PRECISION (VERTICAL)/industrial/metálico (a)//Verde//Marca://Modelo:102/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-103-000062 | TANQUE HIDRONEUMATICO/industrial/metálico (a)//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-024-000107 | TARRAJA/industrial/metálico (a)//Rojo//Marca://Modelo:3-A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-024-000108 | TARRAJA/industrial/metálico (a)//Rojo//Marca://Modelo:NO. 3 ARA/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-16-001-000036 | TERMOMETRO DE EXTERIOR E INTERIOR | 82.8 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-16-001-000037 | TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-025-000041 | TORNILLO BANCO/Manual/metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:TRUPER/Modelo:TW-4/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-025-000040 | TORNILLO BANCO/Manual/metálico (a)//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-09-022-000078 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE/industrial/metálico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:1503 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------|---------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-048-000187 | TROL/////de 1 tonelada/Marca:Surtek/Modelo:15007/Serie:N/A/Obs:N/A /Bueno | 2197.12 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-05-015-000136 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metálico (a)//Gris Claro//Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP 2600/Serie:00411180616 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-093-000127 | UNIDAD CONDENSADORA/industrial/metálico (a)//Beige//Marca:Modelo:SJH0151M2C/Serie:M04A00192 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-093-000125 | UNIDAD CONDENSADORA/industrial/metálico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:CA5524VKD3/Serie:L994514249 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-093-000142 | UNIDAD CONDENSADORA/industrial/metálico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:CA5524VKD3/Serie:L994514252 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-093-000044 | UNIDAD CONDENSADORA/industrial/metálico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:CCH012CD (O)/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-093-000045 | UNIDAD CONDENSADORA/industrial/metálico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:CCH012CD (O)/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-093-000065 | UNIDAD CONDENSADORA/industrial/metálico (a)//Gris Claro//Marca:CARRIER/Modelo:38CKC060-M-5/Serie:3206N77653 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-093-000058 | UNIDAD CONDENSADORA/industrial/metálico (a)//Gris Claro//Marca:CARRIER/Modelo:38CKC060-M-5/Serie:3606N84135 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-093-000098 | UNIDAD CONDENSADORA/industrial/metálico (a)//Gris Claro//Marca:CARRIER/Modelo:38CKC060-M-5/Serie:3606N84163 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-093-000128 | UNIDAD CONDENSADORA/industrial/metálico (a)//Gris Claro//Marca:CARRIER/Modelo:38CKC060-M-5/Serie:3606N84166 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-093-000050 | UNIDAD CONDENSADORA/industrial/metálico (a)//Gris Claro//Marca:CARRIER/Modelo:38HMC243C-C/Serie:3405N11580 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-093-000046 | UNIDAD CONDENSADORA/industrial/metálico (a)//Natural//Marca:Modelo:CH051M4A/Serie:M06M12362 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-11-093-000163 | UNIDAD CONDENSADORA/industrial/metálico (a)//Negro//Marca:Modelo:F3AH-A100-CAA-001/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-01-070-000027 | UNIDAD REFRIGERACION/////Marca:Modelo:ADT 1048KS/Serie:M04C31590 | 45499.75 | OPD SSJ | 2006-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-01-070-000119 | UNIDAD REFRIGERACION//metálico (a)//Aluminio//Marca:Modelo:VL-948/Serie:0036003 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-01-070-000118 | UNIDAD REFRIGERACION//metálico (a)//Blanco//Marca:Modelo:LSC-2/Serie:0034793 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-142-000188 | VENTILADOR/////Marca:Vencool/Modelo:MYTEK 3324/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 625 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-13-142-000060 | VENTILADOR/industrial/metálico (a)//Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-01-179-000023 | VOLTIMETRO/digital/////Marca:URREA/Modelo:179/Serie:N/A | 1844.03 | OPD SSJ | 2005-10-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-01-179-000022 | VOLTIMETRO/digital/////Marca:URREA/Modelo:UD333/Serie:060601765 | 1536.26 | OPD SSJ | 2007-03-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-01-179-000021 | VOLTIMETRO/digital/////Marca:URREA/Modelo:UD333/Serie:060601807 | 1536.26 | OPD SSJ | 2007-03-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-01-179-000020 | VOLTIMETRO/digital/////Marca:URREA/Modelo:UD333/Serie:060601845 | 1536.26 | OPD SSJ | 2007-03-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MANTENIMIENTO | SSJGEJ25042-12-005-000189 | WINCH/electrico (a)/////Marca:Modelo:P400/Serie:N/A/Obs:1/2 tonelada/Bueno | 3445.76 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRANSPORTES | SSJGEJ25043-15-047-000028 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/TIPO II 4x2///Blanco//Marca:Ford/Modelo:2011/Serie:1FTNE1EW3BDA15565/C.A 606 001 0008, AUTODESPA, ECONOLINE E-150, VENTILADOR CROST S/206311E4. DESFIBRILADOS ZOLL S/T05G72621, ASPIRADOR EASY S/46202 | 1546280 | SEGURO POPULAR | 2011-08-16 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|--------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-15-047-000027 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150////de 8 Cilindros/Marca:Autodespa/Modelo:2009/Serie:1FTNE14W49DA41555/C.A. 606.001.0007 AMBULANCIA DE URGENCIAS MEDICAS AUTOMATICA CON AIRE ACONDICIONADO | 654350 | SEGURO POPULAR | 2009-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-04-082-000008 | ANTENA PARA RADIO//acero Inoxidable//Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-04-082-000013 | ANTENA PARA RADIO//acero Inoxidable//Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-02-016-000018 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Electrica/Plastico//Gris Oscuro//Marca:Modelo:DEVILBISS 7305D-D/Serie:DD120249 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-02-016-000015 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Electrica/Plastico//Gris Oscuro//Marca:Modelo:DEVILBISS 7305P-D/Serie:PD147740 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-15-008-000014 | AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS//pliana/Blanco//Marca:Nissan/Modelo:2003/Serie:3N1JH01S73L022849 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-02-275-000024 | CAMILLA/de Traslado/aluminio//Natural//Marca:Modelo:35-A/Serie:L-772411 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-02-275-000025 | CAMILLA/de Traslado/aluminio//Natural//Marca:Modelo:35-A/Serie:L696549 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-15-001-000003 | CAMIONETA/Pick-Up//pliana/Blanco//Marca:Nissan/Modelo:2005/Serie:3N6DD12S25K006339 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-15-001-000002 | CAMIONETA/Pick-Up//vinil/Blanco//Marca:Chevrolet/Modelo:1998/Serie:1GCEC34KXWZ226769 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-15-001-000019 | CAMIONETA/Pick-Up//vinil/Blanco//Marca:Ford/Modelo:1993/Serie:AC2LMY-39565 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-15-001-000020 | CAMIONETA/Urvan//pliana/Blanco//Marca:Chevrolet/Modelo:2005/Serie:1GCGF15X951146559 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-01-028-000026 | DESFIBRILADOR/Portatil/de PVC//Amarillo//Marca:Hewlett Packard/Modelo:CODE MASTER M1723 B/Serie:3737A48006 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-11-014-000009 | GATO (HIDRAULICO Y MECANICO)//metalico (a)//Amarillo//Marca:Surtek/Modelo:137001/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-11-014-000022 | GATO (HIDRAULICO Y MECANICO)//metalico (a)//Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:25754168 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-11-014-000006 | GATO (HIDRAULICO Y MECANICO)//metalico (a)//Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:8200189244 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-11-014-000004 | GATO (HIDRAULICO Y MECANICO)//metalico (a)//Rojo//Marca:Modelo:D23 A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-11-014-000023 | GATO (HIDRAULICO Y MECANICO)//metalico (a)//Rojo//Marca:Modelo:D2A/Serie:3250939 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-11-014-000016 | GATO (HIDRAULICO Y MECANICO)//metalico (a)//Rojo/de 1.5 toneladas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-09-028-000001 | INVERSOR DE CORRIENTE/////Marca:Modelo:1550/Serie:N/A | 4200 | OPD SSJ | 2006-11-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-04-050-000017 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/fijo (a)//Plastico//Negro//Marca:Kenwood/Modelo:TK-760H/Serie:01000273 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-04-050-000010 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/fijo (a)//Plastico//Negro//Marca:Motorola/Modelo:PRO5100/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-01-064-000012 | REGULADOR OXIGENO//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:HMCC15SY/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-01-064-000005 | REGULADOR OXIGENO//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:GG016367 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-01-064-000007 | REGULADOR OXIGENO//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25043-01-064-000011 | REGULADOR OXIGENO/fijo (a)//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25049-13-015-000019 | ANAQUEL MOVIL/////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25003-13-018-000008 | ARCHIVERO DE METAL/Lamina//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25044-13-018-000010 | ARCHIVERO DE METAL/Lamina//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25044-13-018-000012 | ARCHIVERO DE METAL/Lamina//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25006-13-016-000021 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25044-13-023-000013 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25044-13-023-000015 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25019-02-027-000027 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25044-02-027-000019 | BANQUETA ALTURA/metálico (a)/vinil/Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25044-02-029-000036 | BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25044-02-030-000007 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metálico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:402KGS/Serie:263093 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25057-02-086-000003 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2M0800082/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25007-04-094-000055 | EQUIPO MANUAL DE EMISIONES OTOACUSTICAS/////Con impresora térmica/Marca:Interacoustics/Modelo:OTOREAD DP/Serie:9119079/DE BARIDOS POR PRODUCTOS DE DISTORSION DPOAE | 72184.42 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25004-11-046-000008 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/Ventana/Lamina//Beige//Marca:York/Modelo:YE246A/Serie:RAEM7780 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25017-13-054-000012 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25044-02-093-000002 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25044-02-093-000028 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25007-02-101-000010 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25049-13-063-000009 | GABINETE UNIVERSAL/Lamina//Beige//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25007-05-039-000054 | IMPRESORA/////Marca:Cannon/Modelo:N/A/Serie:HMPB27204/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25044-13-071-000014 | LAMPARA PIE (OFICINA)Con ruedas/metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25007-13-091-000007 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7535022 | 2576 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25004-13-096-000020 | MESA AUXILIAR/para computadora/Estructura Tubular/formaica/Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25044-02-145-000024 | MESA CURACIONES/PASTEUR/acero Inoxidable//Natural//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25038-13-102-000007 | MESA DE JUNTAS//metálico (a)/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 801.55 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------|--|---------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25038-13-102-000010 MESA DE JUNTAS//metalico (a)////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 801.55 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25044-02-147-000030 MESA EXPLORACION/Universal/Lamina//Arena//Marca:Esgo/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 913.009.0001 MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL CON PIECERAS DE ALUMINIO CAJON DESPACHADOR | 4000.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25044-02-147-000031 MESA EXPLORACION/Universal/Lamina//Arena//Marca:Esgo/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 913.009.0001 MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL CON PIECERAS DE ALUMINIO CAJON DESPACHADOR | 4000.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25044-02-147-000032 MESA EXPLORACION/Universal/Lamina//Arena//Marca:Esgo/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 913.009.0001 MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL CON PIECERAS DE ALUMINIO CAJON DESPACHADOR | 4000.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25044-02-218-000029 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25007-05-011-000053 MONITOR/LCD/////Marca:LG Flatron/Modelo://N/A/Serie:907NDCRHG371/DE 18.5 PULGADAS | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25007-05-029-000052 NO-BREAK/////Marca:PC Guard/Modelo://N/A/Serie:H319700069/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25020-14-061-000031 REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Beige//Marca:UPER MATIC/Modelo:SRH09CT/Serie:VSP4995234 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25044-14-095-000033 REFRIGERADOR/electrico (a)////de 17 pies/Marca:FLX FEHLMEX/Modelo:RFL 500/Serie:E100616/Obs:PUERTA SELLADO HERMETICO CONGELADOR PARTE SUPERIOR PUERTA,PARTE INTERNA LISA,NO PUERTACRISTAL NI MOLDURAS NI ANAQUELES , REGATON ACERO/Bueno | 74820 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25044-13-134-000006 SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25044-14-067-000003 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo://N/A/Serie://N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25038-13-132-000013 SILLA/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25038-13-132-000016 SILLA/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25038-13-132-000024 SILLA/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25004-05-035-000022 SWITCH PARA REDES (EQUIPO PARA CONECTIV//de plastico//Gris Claro//Marca:Linksys/Modelo:SD205/Serie:REF10G320458 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25007-05-015-000051 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:AMD Athlón II/Modelo://N/A/Serie:092450050819/De escritorio memoria ram 2 GB, disco duro 160 GB | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25004-13-142-000001 VENTILADOR/industrial/////Marca:COPACABANA/Modelo://N/A/Serie://N/A | 698.63 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25016-13-142-000032 VENTILADOR/industrial/metalico (a)//Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ25044-13-142-000022 VENTILADOR/Pedestal/metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:LVP-01/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25042-13-015-000111 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Aluminio//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25020-13-015-000037 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25020-13-015-000038 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25020-13-015-000003 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25020-13-015-000023 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25020-13-015-000024 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25020-13-015-000026 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25020-13-015-000028 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25020-13-015-000035 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25020-13-015-000040 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-13-015-000015 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25049-13-015-000005 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-009-000014 APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)/Plastico/Azul/Marca:Hudson/Modelo:5346/Serie:4604580 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25005-13-018-000003 ARCHIVERO DE METAL/Lamina/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25031-13-018-000015 ARCHIVERO DE METAL/Lamina/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-13-018-000016 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-13-016-000039 ARCHIVERO/Lamina/Crema/4 Gavetas/Marca:Jamesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-016-000022 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//metalico (a)//Azul/Marca:MADA MEDICAL/Modelo:915CA18-911B/Serie:FF032473 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-016-000023 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:50/Serie:524648 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-016-000019 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//metalico (a)//Verde//Marca:Siemens/Modelo:1RF3-052-4YC31/Serie:C96 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25019-02-016-000007 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil//metalico (a)//Crema//Marca:/Modelo:TFS-30/Serie:9P-356 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25022-13-023-000006 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25042-13-023-000063 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ07200-02-029-000089 BASCULA BEBE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-03-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-029-000005 BASCULA BEBE//metalico (a)//Crema//Marca:Nuevo Leon/Modelo:INFANTIL 16/Serie:09875 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-029-000006 BASCULA BEBE//metalico (a)//Crema//Marca:Nuevo Leon/Modelo:INFANTIL 16/Serie:10081 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25024-02-029-000033 BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-029-000026 BASCULA BEBE/Electronica/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:4800/Serie:48-3703 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25022-02-029-000016 BASCULA BEBE/Horizontal//metalico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:386KGS/Serie:59236 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25035-02-029-000016 | BASCULA BEBE/Horizontal/metálico (a)//Blanco/Marca:HEALTH O METER/Modelo:386KGS/Serie:59266 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25008-02-030-000010 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metálico (a)//Gris Claro/Marca:Nuevo Leon/Modelo:FM140/Serie:37543/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000042 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000043 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000044 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000045 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000046 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000047 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000048 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000049 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000050 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000051 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000052 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000053 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000054 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000055 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000056 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000057 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000058 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000059 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000060 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000061 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000062 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000063 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000064 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000065 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000066 | C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000067 C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000068 C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000069 C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000070 C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000071 C.A. 914.039.0001 CIRCUITO BAIN PEDIATRICO INFANTIL DESECHABLE MARCA INTERSUGICAL | 313.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000077 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000078 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000079 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000080 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000081 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25007-14-017-000039 CAFETERA/Electrica/metallco (a)/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:General Electric/Modelo:168959/Serie:A0850AE | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-041-000032 CAMA PEDIATRICA//metallco (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25029-02-234-000044 CARDIOTOCOGRAFO//Plastico//Crema//Marca://Modelo:IFM-500/Serie:250-DC5087 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-045-000034 CARRO CAMILLA//aluminio/vinil/Aluminio//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25008-02-301-000006 CARRO ROJO EQUIPADO//metallco (a)//Rojo//Marca:PLARRE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25008-02-054-000014 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)/Con ruedas/metallco (a)/tela/Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25008-02-054-000013 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)/Con ruedas/metallco (a)/tela/Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-01-024-000003 CENTRIFUGA/Electrica/metallco (a)//Crema//Marca://Modelo:5688GP8RF/Serie:159540191 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25033-13-040-000008 CESTO BASURA DE METAL/de pedal/Lamina//Crema//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000418 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000346 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000347 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000348 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000349 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25028-02-326-000203 CUNERO BACINETE//acrilico////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25028-02-326-000205 CUNERO BACINETE//acrilico////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIEN NACIDO, CON CARRO DE TRANSPORTE,ESTRUCTURA TUBULAR C.A 913 060 0006 | 3306.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-075-000013 | DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/Manual/Plastico//Blanco/Marca:Modelo:801585/Serie:0023473 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25029-01-028-000026 | DESFIBRILADOR//metalico (a)//Naranja/Marca:Siemens/Modelo:4523718/Serie:02618 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25019-01-032-000042 | ELECTRO-COAGULADOR/Automatico (a)////Marca:Alsa/Modelo:EXCELL 350/Serie:992-04/06 | 61641.15 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25029-02-078-000016 | ELECTROCARDIOSCOPIO/Portatil/Plastico//Crema/1 canal/Marca:Modelo:FX2111/Serie:29068625 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000342 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000343 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000344 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000345 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25029-02-086-000001 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil////Marca:Trismed/Modelo:N/A/Serie:C800061038 | 28175 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-01-094-000012 | EQUIPO ELECTRODOS//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:CCM200-4M/Serie:27-10706-0594 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000384 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25044-01-095-000021 | ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS/electrico (a)/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25008-02-093-000001 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25019-02-093-000032 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25028-02-093-000027 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25035-02-093-000042 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25018-02-093-000023 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/pediatrico (a)////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 55.2 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000351 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000352 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000353 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000419 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25035-01-096-000009 | ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 96.3 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25007-01-096-000018 | ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 138.81 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25018-01-096-000005 | ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 138.81 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25022-01-096-000001 | ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 138.81 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25035-01-096-000039 | ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 138.81 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25035-01-096-000040 | ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 138.81 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25007-02-101-000020 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2114.09 | OPD SSJ | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25052-02-101-000007 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//metalico (a)//Cromo//Marca:Welch Allyn//Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25013-05-045-000003 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS/Portatil/////Marca:Zebra/Modelo:TLP 2844/Serie:41A064702194 | 5709.7 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25001-05-005-000019 IMPRESORA INYECCION DE TINTA//de plastico//Crema//Marca:Hewlett Packard/Modelo:C6414A/Serie:MX0CC1Y1Z2 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25042-05-001-000165 IMPRESORA LASER/DUPLX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z15030/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25002-05-001-000022 IMPRESORA LASER/laser/de plastico//Blanco//Marca:Samsung/Modelo:ML-1740/Serie:BAAX311426K | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25011-05-001-000005 IMPRESORA LASER/para computadora/de plastico//Crema//Marca:Samsung/Modelo:ML-1710/Serie:BKDY503246R | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-288-000025 LAMPARA DE FOTOTERAPIA//Plastico//Crema//Marca:/Modelo:FS-MED-401/Serie:000624 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25018-13-071-000019 LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25030-13-091-000001 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7534966 | 2576 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25034-13-091-000001 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7535039 | 2576 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25044-13-091-000026 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Olivetti/Modelo:/N/A/Serie:4723591 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-13-091-000004 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Olivetti/Modelo:/N/A/Serie:4723592 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-10-010-000035 MAQUINA REGISTRADORA//de plastico//Crema//Marca:/Modelo:2000/Serie:1010264 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25029-02-145-000009 MESA CURACIONES/PASTEUR/metalico (a)//Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25049-13-107-000011 MESA DE TRABAJO DE METAL//Estructura Tubular/formaica/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25042-13-107-000042 MESA DE TRABAJO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-292-000028 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-156-000011 MESA REHABILITACION//aluminio//Gris Claro//Marca:/Modelo:21093/Serie:51-8-177 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25042-13-007-000051 MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)//Estructura Tubular//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25035-02-262-000010 MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Citricare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124503 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-05-011-000428 MONITOR/LED//Negro/de 20 pulgadas//Marca:Samsung/Modelo:/N/A/Serie:ZUEBHTJC800369/Obs:WIDE 1600X900 RGB/DVI/Bueno | 1974.73 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25011-05-011-000003 MONITOR/para computadora/de plastico//Crema//Marca:IBM/Modelo:2238-M03/Serie:55-74682 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25001-05-011-000023 MONITOR/para computadora/de plastico//Negro//Marca:IBM/Modelo:6331-41E/Serie:55-YP118 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-160-000040 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25031-02-160-000038 NEGATOSCOPIO/de pared/acero Inoxidable//Blanco//Marca:I.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25052-02-160-000018 | NEGATOSCOPIO/de pared/acero Inoxidable//Blanco//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-160-000423 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-160-000424 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25001-05-029-000028 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:BACKS-UP/Serie:KB0723217039 | 2012.5 | OPD SSJ | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25004-05-029-000031 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:AP1065A/Serie:082400359/6 CONTACTOS PROTEGIDOS 650VA | 1610 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25003-05-029-000035 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:AP1065A/Serie:082400752/6 CONTACTOS PROTEGIDOS 650VA | 1610 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-05-029-000427 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E11A24736/480VA 801C/REGULADOR | 1435.0012 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25035-01-158-000032 | OXIMETRO//de PVC//Gris Claro//Marca//Modelo:9004/Serie:380381251 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000082 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000083 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000084 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000085 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000086 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000087 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000088 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000089 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000090 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000091 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000092 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000093 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000094 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000095 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000096 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000097 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000098 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000099 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000100 | PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000128 PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000129 PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000130 PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000131 PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000132 PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000133 PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000134 PINZA DE ALLIS RECTA DE 20 CMS. C.A. 914 001 0049, MARCA TRAUMA. | 271.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000135 PINZA DE ALLIS RECTA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0051, MARCA TRAUMA. DE 5 X 6 DIENTES | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000136 PINZA DE ALLIS RECTA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0051, MARCA TRAUMA. DE 5 X 6 DIENTES | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000137 PINZA DE ALLIS RECTA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0051, MARCA TRAUMA. DE 5 X 6 DIENTES | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000138 PINZA DE ALLIS RECTA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0051, MARCA TRAUMA. DE 5 X 6 DIENTES | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000139 PINZA DE ALLIS RECTA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0051, MARCA TRAUMA. DE 5 X 6 DIENTES | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000140 PINZA DE ALLIS RECTA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0051, MARCA TRAUMA. DE 5 X 6 DIENTES | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000141 PINZA DE ALLIS RECTA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0051, MARCA TRAUMA. DE 5 X 6 DIENTES | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000142 PINZA DE ALLIS RECTA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0051, MARCA TRAUMA. DE 5 X 6 DIENTES | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000143 PINZA DE ALLIS RECTA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0051, MARCA TRAUMA. DE 5 X 6 DIENTES | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000144 PINZA DE ALLIS RECTA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0051, MARCA TRAUMA. DE 5 X 6 DIENTES | 301.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000145 PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000146 PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000147 PINZA DE DISECCION SIN DIENTES DE 14.0 CM. RECTA PUNTA ESTRIADA TRANSVERSAL, C.A. 914 001 0016, MARCA TRAUMA | 48.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000148 PINZA DE DISECCION SIN DIENTES DE 14.0 CM. RECTA PUNTA ESTRIADA TRANSVERSAL, C.A. 914 001 0016, MARCA TRAUMA | 48.3 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000149 PINZA DE KELLY CURVA DE 18 CM C.A. 914 001 0040, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000150 PINZA DE KELLY CURVA DE 18 CM C.A. 914 001 0040, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000151 PINZA DE KELLY CURVA DE 18 CM C.A. 914 001 0040, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000152 PINZA DE KELLY CURVA DE 18 CM C.A. 914 001 0040, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000153 PINZA DE KELLY CURVA DE 18 CM C.A. 914 001 0040, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000154 PINZA DE KELLY CURVA DE 18 CM C.A. 914 001 0040, MARCA TRAUMA. | 195.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000398 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000399 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000409 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000410 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000411 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000412 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000413 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000414 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000415 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000416 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000417 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000072 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000073 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000074 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000075 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000076 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000385 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000386 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000387 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000388 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000389 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000390 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000391 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000392 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000393 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000403 | PINZA KILLING RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000041 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000400 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR CON RANURA CENTRAL ESTRIADA CRUZADA 18 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25022-13-128-000017 | RELOJ PARED//Plastico//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25030-13-128-000013 | RELOJ PARED//Plastico//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25014-02-268-000024 | REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////Marca:PROTEC//Modelo:OPTIMAX/Serie:117030-0812-1819/C.A. 913 169 0001, QUE PERMITE REVELAR PELICULAS ESTANDAR HASTA MAMOGRAFIA | 113505 | ESTATAL | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000394 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000395 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000408 | SEPARADOR RICHARSON | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-185-000007 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:5931 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-185-000008 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular/vinil/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-185-000002 | SILLA RUEDAS//pediatrico (a)//metalico (a)//vinil/Rojo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25038-13-132-000030 | SILLA/visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25008-13-135-000008 | SILLON/fijo (a)//Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-13-135-000017 | SILLON/giratorio con respaldo/fibra de Vidrio/Naranja//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25017-04-055-000007 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/Plastico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-B/Serie:1BBAA378191 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25009-04-055-000008 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/Plastico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-B/Serie:1DBAA414462 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25038-04-057-000046 | TELEVISION//Plastico//Negro//Marca:RCA/Modelo:F20538DG/Serie:919610392 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25042-05-044-000035 | TERMINAL PORTATIL/PALM/////Marca:SYMBOL/Modelo:SPT 1800/Serie:SSA0043106E | 10853.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000396 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000404 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000405 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000406 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000407 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000401 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-16-001-000402 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25031-02-267-000009 | TV ADAPTADOR/COLPOSCOPIO/////Marca:IROSCOPE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3036 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-05-015-000429 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lenovo/Modelo:M72ESFF C13-2120/Serie:MJDRE/Obs:THINKCENTRE 4 GB 500GB CRSD DVDRW W7P64/Bueno | 10255.76 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25011-05-015-000004 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metallco (a)//Crema//Marca:Hewlett Packard/Modelo:VEI8/Serie:MX00155127 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25031-01-071-000032 UNIDAD ULTRASONICA//de PVC//Crema//Marca:Siemens/Modelo:GM038982/Serie:78446416 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-02-205-000030 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//metallco (a)//Gris Claro//Marca:BENNETT/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25023-02-205-000003 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//Plastico//Verde//Marca:Bird/Modelo:MARK 7A/Serie:473561 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25041-13-142-000019 VENTILADOR/////Marca:Vencool/Modelo:VC324/Serie:N/A/18" 3 EN 1 | 589.9992 | OPD SSJ | 2010-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25003-13-142-000032 VENTILADOR/////Marca:VENT COOL/Modelo:VC-335/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 647.45 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25051-13-142-000001 VENTILADOR/industrial/////Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 698.63 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-13-142-000020 VENTILADOR/industrial/metallco (a)//Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-13-142-000021 VENTILADOR/industrial/metallco (a)//Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25028-13-142-000031 VENTILADOR/industrial/metallco (a)//Crema//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25028-13-142-000126 VENTILADOR/industrial/metallco (a)//Crema//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BODEGA INVENTARIOS | SSJGEJ25045-13-142-000018 VENTILADOR/Pedestal/de plastico//Azul//Marca:Philips/Modelo:HR3427/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25046-13-016-000014 ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25046-13-016-000015 ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25031-02-071-000020 COLPOSCOPIO//metallco (a)//Crema//Marca:Olympus/Modelo:OCS-3/Serie:109044 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25007-13-044-000037 CREDENZA//metallco (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25001-11-046-000011 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/Ventana/Lamina//Beige//Marca:York/Modelo:YER6A/Serie:RDEMB1086 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25001-13-054-000018 ESCRITORIO DE METAL/ejecutivo (a)/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25001-13-074-000025 LIBRERO DE MADERA//de madera//Caobal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25031-05-011-000043 MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708 FP/Serie:CN-0PM372-72872-76T-1WVU | 3444.25 | ESTATAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25038-13-132-000023 SILLA/visitante sin brazos/metallco (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25038-13-132-000028 SILLA/visitante sin brazos/metallco (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25046-04-055-000002 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/de plastico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TSSLX-B/Serie:1DBAA414550 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25031-05-015-000042 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLX 740/Serie:CTVSDD1 | 5648.8 | ESTATAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SUB-DIRECCION | SSJGEJ25001-13-142-000008 VENTILADOR/industrial/metallco (a)//Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|-------------|---------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25002-13-018-000011 | ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25031-13-018-000016 | ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-13-022-000006 | BANCA//de madera//Nogal//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25038-13-030-000035 | BUTACA/individual/Plastico//Naranja//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25038-13-030-000037 | BUTACA/individual/Plastico//Naranja//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25038-13-030-000045 | BUTACA/individual/Plastico//Naranja//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25038-13-030-000047 | BUTACA/individual/Plastico//Naranja//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-13-030-000011 | BUTACA/individual/Plastico//Naranja//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-13-030-000013 | BUTACA/individual/Plastico//Naranja//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-13-030-000014 | BUTACA/individual/Plastico//Naranja//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-13-030-000015 | BUTACA/individual/Plastico//Naranja//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25001-13-054-000024 | ESCRITORIO DE METAL//secretarial//Lamina//formaica//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-13-055-000008 | ESTANTE//metalico (a)//Crema//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25062-05-001-000001 | IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard//Modelo://N/A/Serie://VNB3K11317//N/A | 3021.8 | INV INICIAL | 2011-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-13-075-000016 | LIBRERO DE METAL//Lamina//formaica//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-13-075-000023 | LIBRERO DE METAL//Lamina//formaica//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-13-107-000025 | MESA DE TRABAJO DE METAL//Estructura Tubular//formaica//Gris Oscuro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-13-107-000024 | MESA DE TRABAJO DE METAL//Lamina//formaica//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-05-007-000001 | MICRO-COMPUTADORA//Portatil/////Marca:Dell//Modelo://LATITUDE D 620//Serie://HYCT3C1 | 20487.25 | OPD SSJ | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25046-05-008-000013 | MINICOMPUTADORA//Lap-Top/////Marca:Dell//Modelo://N/A/Serie://BLPQYH1//C.A. 200.001.0063 COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM CORE DUO SIN DRIVE DE 3.5 SIN OFFICE CON DVDR | 16961.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25038-04-044-000054 | PANTALLA PROYECTOR//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-04-047-000004 | PROYECTOR CUERPOS OPACOS//Plastico//Gris Claro//Marca://Modelo://110//Serie://C-4630 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-04-047-000002 | PROYECTOR CUERPOS OPACOS//Plastico//Gris Oscuro//Marca://3M//Modelo://9000AAAM//Serie://927589 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25038-13-132-000018 | SILLA//visitante sin brazos//metalico (a)//pliana//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | BIBLIOTECA | SSJGEJ25047-13-142-000005 | VENTILADOR//industrial//metalico (a)//Crema//Marca://COPACABANA//Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25008-13-015-000005 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25020-13-015-000027 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25020-13-015-000032 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25020-13-015-000034 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25044-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25048-13-015-000024 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25049-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris martillado/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25042-13-015-000148 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25001-13-016-000017 ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25030-02-030-000014 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:136-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25048-08-006-000064 ESCALERA ARCO/////de 5 escalones/Marca:/Modelo:108P/Serie:N/A/Obs:USO DOEMSTICO 1.83MTS/Bueno | 950.01 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25042-06-018-000034 ESCALERA/Tijera/aluminio/////Marca:Cuprum/Modelo:N/A/Serie:N/A | 649 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25042-11-097-000171 HIDROLAVADORA/////Marca:Karcher/Modelo:DE4002/Serie:066371/Obs:DE VAPOR 12V POTENCIA CALOR DEPOSITO 2 LTS PRESION VAPOR 3.2BAR/Bueno | 18560 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-03-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25048-06-007-000028 LAVADORA PULIDORA PISOS/Electrica/metalico (a)//Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25047-13-107-000026 MESA DE TRABAJO DE METAL//Estructura Tubular/formaica/Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25048-13-107-000025 MESA DE TRABAJO DE METAL//Lamina/formaica/Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | INTENDENCIA | SSJGEJ25048-13-142-000062 VENTILADOR/////Marca:VENT COOL/Modelo:VC-335/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 648 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SEGURO POPULAR | SSJGEJ25049-13-017-000016 ARCHIVERO DE MADERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2.30X1.00 X.40 RESPALDO TRIPLAY CAOBILLA TIPO DUELA EN MADERA/Bueno | 3999.7 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SEGURO POPULAR | SSJGEJ25049-13-017-000017 ARCHIVERO DE MADERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2.30X1.00X.40, RESPALDO TRIPLAY CAOBILLA TIPO DUELA EN MADERA/Bueno | 3999.7 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SEGURO POPULAR | SSJGEJ25049-13-016-000021 ARCHIVERO/////de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 2394.24 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SEGURO POPULAR | SSJGEJ25049-13-016-000022 ARCHIVERO/////de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 2394.24 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SEGURO POPULAR | SSJGEJ25048-13-022-000017 BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SEGURO POPULAR | SSJGEJ25049-02-027-000008 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//vinil/Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SEGURO POPULAR | SSJGEJ25046-05-001-000012 IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14457/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SEGURO POPULAR | SSJGEJ97900-01-246-000658 LECTOR BIOMETRICO/////Marca:Dermalog/Modelo:ZF1/Serie:ZF10040091/C.A. 200.006.0070 LECTOR BIOMETRICO, COMPRESION DE LAS IMAGENES DE HUELLA DACTILAR | 6349.84 | OPORTUNIDADES | 2011-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SEGURO POPULAR | SSJGEJ00076-01-246-000480 LECTOR BIOMETRICO/////Marca:Dermalog/Modelo:ZF1/Serie:ZF10040329/C.A. 200.006.0070 LECTOR BIOMETRICO, COMPRESION DE LAS IMAGENES DE HUELLA DACTILAR | 6349.84 | OPORTUNIDADES | 2011-03-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25038-13-102-000002 | MESA DE JUNTAS//metalico (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 801.55 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ97900-05-008-000681 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6455B/Serie:CNU031476K/C.A. 200.001.0063 COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM CORE DUO SIN DRIVE DE 3.5 (SIN OFFICE) | 13731.1868 | OPORTUNIDADES | 2010-12-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ97018-05-011-000319 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-0ADS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25049-05-029-000018 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:AP1065A/Serie:082400329/6 CONTACTOS PROTEGIDOS 650VA | 1610 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25033-14-067-000001 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ97018-05-015-000556 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLX 740/Serie:H5DM9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25024-13-023-000006 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-02-027-000016 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25015-01-109-000014 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 93.15 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-16-001-000020 | BENZALERA 22 X 8 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25016-13-029-000038 | BIOMBO//aluminio/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-16-001-000002 | C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-02-047-000013 | CARRO CURACIONES//metalico (a)//Natural//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-16-001-000019 | CHAROLA DE MAYO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-13-054-000014 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-16-001-000007 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-16-001-000008 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25007-02-101-000022 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:/N/A | 6667.7 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25035-13-071-000022 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25035-13-071-000023 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-13-091-000003 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7535028 | 2576 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-13-098-000017 | MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/Estructura Tubular/formaica/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-02-147-000004 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1863 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-02-218-000018 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/Con ruedas/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25032-02-160-000014 | NEGATOSCOPIO/Doble/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-16-001-000021 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-02-166-000005 | PLANTOSCOPIO//metalico (a)////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1426 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-02-180-000011 | SIERRA CORTAR YESO/Electrica/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:HCC-114/Serie:9601039 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25038-13-132-000012 | SILLA/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-13-135-000009 | SILLON/fijo (a)//Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-16-001-000022 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-16-001-000023 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-13-142-000006 | VENTILADOR/industrial/////Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 698.63 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25050-14-075-000010 | VITRINA/para medicamentos/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25007-13-015-000041 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25001-13-016-000036 | ARCHIVERO/Lamina/Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25051-13-023-000008 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25028-02-027-000245 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:FISIOCEL/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA CAMA HOSPITALARIA | 568.4 | OPD SSJ | 2010-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25051-11-046-000016 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:LG/Modelo:SJ122CD/Serie:MEZ63610906/N/A | 5916 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25051-13-054-000002 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25008-13-063-000015 | GABINETE UNIVERSAL/Lamina//Gris Claro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25051-13-063-000003 | GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25004-13-107-000003 | MESA DE TRABAJO DE METAL//acrilico/formaica/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25029-02-159-000052 | NEBULIZADORES/////Marca:LGMD/Modelo:N/A/Serie:NBL004/C.A 913 061 0001 ULTRASONICOS PARA TRABAJO CONTINUO | 19205 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25029-02-159-000053 | NEBULIZADORES/////Marca:LGMD/Modelo:N/A/Serie:NBL029/C.A 913 061 0001 ULTRASONICOS PARA TRABAJO CONTINUO | 19205 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25044-14-061-000027 | REFRIGERADOR (COCINA)/Domestico/Lamina/Crema//Marca:SUPER MATIC/Modelo:SRH09FT/Serie:VSP4995206 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25051-14-075-000006 | VITRINA/para medicamentos/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25052-13-023-000012 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25052-02-030-000019 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:103-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25052-06-027-000027 | LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25022-02-145-000019 | MESA CURACIONES/PASTEUR/metalico (a)//Gris Obscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SSJGEJ25052-01-158-000028 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809565/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---|--|-----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRIAGE (SICLAPE) SSJGEJ25052-04-081-000029 | PANTALLA/LCD///De 32 pulgadas/Marca:Panasonic/Modelo:TC-L32C5X/Serie:TC 22551098/C.A. 912.027.0006 PANTALLA DE LCD DE 32 PULGADAS | 4591.28 | OPORTUNIDADES | 2012-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | TRIAGE (SICLAPE) SSJGEJ25052-13-134-000011 | SILLA DE METAL/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25019-13-023-000026 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Con respaldo/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-11-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25015-01-109-000013 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 93.15 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25016-02-047-000015 | CARRO CURACIONES//metálico (a)//Acero Inoxidable/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25016-02-053-000033 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/Con ruedas/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25028-13-035-000051 | CHEESLONGE//Estructura Tubular/vinil/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25044-13-035-000018 | CHEESLONGE//Estructura Tubular/vinil/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25048-13-047-000053 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN//Lamina//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25053-08-006-000007 | ESCALERA ARCO////Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/2 peldaños | 918.72 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25053-08-006-000008 | ESCALERA ARCO////Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/2 peldaños | 918.72 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25053-08-006-000009 | ESCALERA ARCO////Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/2 peldaños | 918.72 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25053-08-006-000010 | ESCALERA ARCO////Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/2 peldaños | 918.72 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25053-06-027-000001 | LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25029-13-096-000018 | MESA AUXILIAR/Con ruedas/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25016-02-218-000049 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25021-02-218-000008 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25015-13-095-000028 | MESA//acero Inoxidable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 2199.8588 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25048-13-110-000056 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE./Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25023-14-061-000005 | REFRIGERADOR (COCINA)//metálico (a)//Beige//Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:36133 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25023-02-185-000012 | SILLA RUEDAS/adulto/metálico (a)/vinil/Rojo//Marca:/Modelo:DRIVE/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25045-02-185-000001 | SILLA RUEDAS/adulto/metálico (a)/vinil/Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25015-13-132-000018 | SILLA/Visita//Negro//Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25015-13-132-000019 | SILLA/Visita//Negro//Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25015-13-132-000020 | SILLA/Visita//Negro//Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS SSJGEJ25015-13-132-000022 | SILLA/Visita//Negro//Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25015-13-132-000023 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25015-13-132-000024 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25015-13-132-000025 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25015-13-132-000026 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25015-13-132-000027 | SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25053-02-197-000002 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/base 5 ruedas fabricacion nacional | 673.96 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25053-02-197-000003 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/base 5 ruedas fabricacion nacional | 673.96 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25053-02-197-000004 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/base 5 ruedas fabricacion nacional | 673.96 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25053-02-197-000005 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/base 5 ruedas fabricacion nacional | 673.96 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25053-02-197-000006 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/base 5 ruedas fabricacion nacional | 673.96 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25018-02-197-000006 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25016-02-197-000024 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25016-02-197-000025 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25016-02-197-000030 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25025-02-197-000018 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25028-02-197-000040 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25022-02-197-000018 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25023-14-075-000010 | VITRINA/para medicamentos/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | SALA DE URGENCIAS | SSJGEJ25023-14-075-000009 | VITRINA/para medicamentos/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS MUJERES | SSJGEJ25054-13-014-000001 | ACONDICIONADOR AIRE/////Marca:York/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1895.614 | INV INICIAL | 2011-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS MUJERES | SSJGEJ25016-02-027-000021 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2 PELDAÑOS./Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS MUJERES | SSJGEJ25026-02-027-000005 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2 PELDAÑOS./Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS MUJERES | SSJGEJ25054-02-275-000002 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N193AQ6136/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS MUJERES | SSJGEJ25054-02-275-000003 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N193AQ6151/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS MUJERES | SSJGEJ25021-02-045-000030 | CARRO CAMILLA/////CON BARANDALES/Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS MUJERES | SSJGEJ25021-02-045-000035 | CARRO CAMILLA/////CON BARANDALES/Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS MUJERES | SSJGEJ25021-02-045-000037 | CARRO CAMILLA////CON BARANDALES/Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS HOMBRES | SSJGEJ25055-13-014-000001 | ACONDICIONADOR AIRE////Marca:York/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1895.614 | INV INICIAL | 2011-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS HOMBRES | SSJGEJ25021-02-027-000028 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS HOMBRES | SSJGEJ25021-02-045-000031 | CARRO CAMILLA////CON BARANDALES/Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS HOMBRES | SSJGEJ25021-02-045-000032 | CARRO CAMILLA////CON BARANDALES/Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS HOMBRES | SSJGEJ25021-02-045-000034 | CARRO CAMILLA////CON BARANDALES/Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS ADULTOS HOMBRES | SSJGEJ25055-06-027-000002 | LAMPARA EMERGENCIA////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS PEDIATRIA | SSJGEJ25056-13-014-000001 | ACONDICIONADOR AIRE////Marca:York/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1895.614 | INV INICIAL | 2011-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS PEDIATRIA | SSJGEJ25023-02-041-000006 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS PEDIATRIA | SSJGEJ25023-02-041-000007 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS PEDIATRIA | SSJGEJ25032-13-035-000008 | CHEESLONGE//Estructura Tubular/vinil/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS PEDIATRIA | SSJGEJ25056-06-027-000002 | LAMPARA EMERGENCIA////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS PEDIATRIA | SSJGEJ25030-02-145-000007 | MESA CURACIONES/PASTEUR//metalico (a)/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS PEDIATRIA | SSJGEJ25052-02-280-000025 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1348/CLAVE: 913.044.0002 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS PEDIATRIA | SSJGEJ25056-01-158-000003 | OXIMETRO/DE PULSO////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806718/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS PEDIATRIA | SSJGEJ25052-02-205-000024 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04434/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2625. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE SHOCK | SSJGEJ25052-02-266-000020 | CAMA CAMILLA////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K252AQ9573/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE SHOCK | SSJGEJ25052-02-266-000021 | CAMA CAMILLA////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K267AQ9901/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE SHOCK | SSJGEJ25016-02-051-000001 | CARRO MONITOR//metalico (a)////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441847 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE SHOCK | SSJGEJ25016-02-307-000046 | CARRO ROJO////Marca:Pukang/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.036.0001 CARRO PARA PARO CARDIACO | 15985 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE SHOCK | SSJGEJ25044-02-086-000035 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil////Marca:SHILLER/Modelo:CARDIOVIT AT-101/Serie:080.19326/N/A | 36853.2 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE SHOCK | SSJGEJ25057-06-027-000001 | LAMPARA EMERGENCIA////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE SHOCK | SSJGEJ25057-02-280-000002 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020645/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE SHOCK | SSJGEJ25016-02-280-000052 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1346/CLAVE: 913.044.0002 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE SHOCK | SSJGEJ25035-02-280-000046 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1359/CLAVE: 913.044.0002 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE SHOCK | SSJGEJ25025-02-205-000027 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT03788/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2602. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE SHOCK | SSJGEJ25025-02-205-000007 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//Plastico//Verde//Marca:Bird/Modelo:MARK 7A/Serie:473166 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE CURACION/YESOS | SSJGEJ25058-13-014-000001 | ACONDICIONADOR AIRE/minisplit/////Marca:York/Modelo:N/A/Serie:21740191700800075/N/A | 1895.614 | INV INICIAL | 2011-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE CURACION/YESOS | SSJGEJ25016-02-027-000020 | BANQUETA ALTURA/metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE CURACION/YESOS | SSJGEJ25021-02-045-000036 | CARRO CAMILLA/////CON BARANDALES/Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE CURACION/YESOS | SSJGEJ25018-02-047-000001 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2771.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE CURACION/YESOS | SSJGEJ25047-13-063-000009 | GABINETE UNIVERSAL//metalico (a)//Beige//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE CURACION/YESOS | SSJGEJ25058-06-027-000002 | LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE CURACION/YESOS | SSJGEJ25007-13-107-000042 | MESA DE TRABAJO DE METAL//Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE CURACION/YESOS | SSJGEJ25016-02-218-000048 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE CURACION/YESOS | SSJGEJ25038-13-132-000019 | SILLA/Visitante sin brazos/metalico (a)//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE REHIDRATACION ORAL | SSJGEJ25048-13-022-000016 | BANCA//Poliuretano/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE REHIDRATACION ORAL | SSJGEJ25048-13-022-000038 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE REHIDRATACION ORAL | SSJGEJ25023-02-029-000011 | BASCULA BEBE/Horizontal/metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE REHIDRATACION ORAL | SSJGEJ25023-02-030-000001 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable/////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE REHIDRATACION ORAL | SSJGEJ25037-02-145-000010 | MESA CURACIONES//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS AREA DE REHIDRATACION ORAL | SSJGEJ25025-02-292-000016 | MESA PUENTE//Estructura Tubular//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS SALA DE ESPERA | SSJGEJ25060-13-014-000001 | ACONDICIONADOR AIRE/////Marca:York/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 4930.464 | INV INICIAL | 2011-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS SALA DE ESPERA | SSJGEJ25015-13-022-000008 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS SALA DE ESPERA | SSJGEJ25015-13-022-000009 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | URGENCIAS SALA DE ESPERA | SSJGEJ25015-13-022-000010 | BANCA/Tandem/Estructura Tubular/Plastico/Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-027-000104 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-027-000110 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-027-000111 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-027-000112 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-027-000114 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-027-000115 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-027-000116 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-027-000117 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-027-000107 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//vinil/Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25025-02-040-000014 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-040-000096 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-040-000097 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-040-000098 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-040-000099 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-040-000101 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-040-000102 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-040-000136 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-040-000137 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-040-000138 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-040-000139 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25045-02-040-000033 CAMA CLINICA/adulto/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25033-02-047-000014 CARRO CURACIONES//metalico (a)//Acero Inoxidable/Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-06-027-000001 LAMPARA EMERGENCIA/////Marca:N/A/Modelo:LU-1/Serie:N/A/ EQUIPO ALUMBRADO "NEW LIGHT" EQUIPADO 2 REFLECTORES HALOGENO 20WATTS 40WATTS, GABINETE NEMA 1, MONTAJEPARED, PANEL CONTROL | 4182.728 | SEGURO POPULAR | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-133-000041 LAVA COMODOS//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Fehlmex/Modelo:AEROFLUSH/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-292-000188 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-292-000189 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-292-000190 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-292-000191 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-292-000192 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-292-000193 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-292-000194 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-292-000195 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-292-000196 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-292-000197 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-292-000198 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25025-02-292-000017 MESA PUENTE//Estructura Tubular//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25029-02-280-000007 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Portatil/Plastico/Beige/Marca:Welch Allyn/Modelo:62000/Serie:62304047 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-185-000125 SILLA RUEDAS/adulto/metálico (a)/vinil/Rojo/Marca:/Modelo:DRIVE/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25025-13-132-000026 SILLA/Visita//Negro/Marca:/Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-13-132-000002 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-13-132-000003 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-13-132-000004 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-13-132-000005 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-13-132-000006 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-13-132-000007 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-13-132-000008 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-13-132-000009 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-13-132-000010 SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-13-132-000011 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-13-132-000012 | SILLA/Visita//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TUBULAR ELIPTICA CAL 16 REFORZADO PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO | 348 | SEGURO POPULAR | 2012-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-02-197-000014 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/base 5 ruedas fabricacion nacional | 673.96 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-02-197-000015 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/base 5 ruedas fabricacion nacional | 673.96 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-02-197-000016 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/base 5 ruedas fabricacion nacional | 673.96 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25061-02-197-000017 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/base 5 ruedas fabricacion nacional | 673.96 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25026-02-197-000002 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-197-000042 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-02-197-000052 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25035-02-197-000030 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Oscuro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-13-142-000025 | VENTILADOR/industrial/////Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 698.63 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-13-142-000087 | VENTILADOR/industrial/metalico (a)//Blanco/Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25028-13-142-000090 | VENTILADOR/industrial/metalico (a)//Blanco/Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | SSJGEJ25007-13-142-000040 | VENTILADOR/industrial/metalico (a)/Piel/Blanco/Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25047-13-018-000007 | ARCHIVERO DE METAL/Lamina//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25031-13-018-000012 | ARCHIVERO DE METAL/Lamina//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25001-13-016-000015 | ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25001-13-016-000016 | ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25015-13-054-000005 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25046-13-054-000007 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/Lamina/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25045-05-001-000038 | IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z16001/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25022-13-107-000010 | MESA DE TRABAJO DE METAL/Lamina/formaica/Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25047-05-008-000030 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:420/Serie:scnu02823c8/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA | 10656.92 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25047-05-011-000029 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFG0/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|-------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25038-13-132-000020 SILLA/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25038-13-132-000021 SILLA/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25038-13-132-000029 SILLA/Visitante sin brazos/metálico (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 308.2 | OPD SSJ | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25047-05-015-000028 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ8520490/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | ENSEÑANZA/CALIDAD | SSJGEJ25062-13-142-000002 VENTILADOR/////Marca:Vencool/Modelo:MYTEK 3324/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 625 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25051-13-015-000017 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/30X85 | 525.48 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25051-13-015-000018 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/60X85 | 690.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25051-13-015-000020 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/45X85/Bueno | 699.48 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25051-13-015-000021 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/45X85/Bueno | 699.48 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25051-13-015-000011 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25051-13-015-000012 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25051-13-015-000013 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25051-13-015-000014 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25051-13-015-000015 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25007-02-009-000030 APARATO RESUCITADOR/adulto/Plástico//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25007-02-009-000058 APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:/N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25052-02-009-000022 APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:/N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25007-02-009-000057 APARATO RESUCITADOR/Manual pediátrico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:/N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25052-02-009-000023 APARATO RESUCITADOR/Manual pediátrico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:/N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25007-02-009-000029 APARATO RESUCITADOR/pediátrico (a)/Plástico//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25046-13-018-000003 ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25046-13-018-000004 ARCHIVERO DE METAL//Lamina//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25049-13-019-000007 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Doble/metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25048-13-022-000045 BANCA//de madera//Nogal//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25048-13-022-000046 BANCA//de madera//Nogal//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25048-13-022-000047 BANCA//de madera//Nogal//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25048-13-022-000048 BANCA//de madera//Nogal//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25007-01-109-000005 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:America/Modelo:2001/Serie:N/A | 168.07 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25007-01-109-000006 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:America/Modelo:2001/Serie:N/A | 168.07 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25008-01-109-000019 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:America/Modelo:2001/Serie:N/A | 168.07 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25035-01-109-000004 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:America/Modelo:2001/Serie:N/A | 168.07 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25007-01-109-000001 BAUMANOMETRO/electrico (a)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 597 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25007-01-109-000002 BAUMANOMETRO/electrico (a)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 597 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25007-01-109-000003 BAUMANOMETRO/electrico (a)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 597 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25007-01-109-000004 BAUMANOMETRO/electrico (a)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 597 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25016-01-109-000045 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-01-109-000173 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25031-01-109-000040 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25035-01-109-000045 BAUMANOMETRO/pediatrico (a)/////Marca:ORTIZ/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 197.8 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000108 BIOMBO//aluminio/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000109 BIOMBO//aluminio/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000121 BIOMBO//aluminio/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25044-13-029-000009 BIOMBO//aluminio/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000119 BIOMBO//aluminio/Plastico/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000120 BIOMBO//aluminio/Plastico/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25030-13-029-000011 BIOMBO//aluminio/Plastico/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25018-13-029-000009 BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25025-13-029-000011 BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25025-13-029-000019 BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000122 BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000123 BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000130 BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000131 BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|----------------|---------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000132 | BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000133 | BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000134 | BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000135 | BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000142 | BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-13-029-000143 | BIOMBO//aluminio/vinil/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25013-01-203-000018 | BOMBA DE INFUSION/Portatil/metálico (a)//Crema//Marca:Sigma/Modelo:6000+/Serie:85140 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000147 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000148 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000149 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000150 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000151 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000152 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000153 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000154 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000155 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000156 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000157 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000158 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000159 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|----------------|---|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000160 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000161 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000162 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000163 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000164 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000165 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000166 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000167 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000168 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000169 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25028-02-040-000170 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25012-01-024-000044 CENTRIFUGA/Electrica/metallico (a)///Marca:/Modelo:2300/Serie:47980155 | 0 | INV INICIAL | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25007-01-096-000017 ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 96.3 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25032-01-096-000001 ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 138.81 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25032-01-096-000002 ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 138.81 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25032-01-096-000003 ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 138.81 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25032-01-096-000004 ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 138.81 | OPD SSJ | 2006-08-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25046-13-063-000005 GABINETE UNIVERSAL//metallico (a)//Beige//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25046-13-063-000006 GABINETE UNIVERSAL//metallico (a)//Crema//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25017-02-248-000005 GLUCOMETRO/////Marca:One-Touch Ultra/Modelo:LIFSCAN/Serie:TNS883ART | 908.5 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25024-01-187-000025 LAMPARA DE CHICOTE//metallico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--|-------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25049-13-107-000010 | MESA DE TRABAJO DE METAL//Lamina/formaica/Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25012-01-152-000032 | MICROSCOPIO BINOCULAR//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Zeizz/Modelo:N/A/Serie:J240430925 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25003-05-018-000005 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/////Marca:Genius/Modelo:GM-04003P/Serie:121687706798 | 135 | OPD SSJ | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25012-11-081-000007 | REFRIGERADORES INDUSTRIALES/Vertical/Lamina/Blanco//Marca:Ojeda/Modelo:RVP400/Serie:64164-30435-F | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25010-13-128-000027 | RELOJ PARED//de plastico//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25052-13-128-000009 | RELOJ PARED//Plastico/Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25003-05-022-000016 | RUTEADOR WELLFLET//metalico (a)//Crema//Marca:3Com/Modelo:3CR858-91/Serie:AB/2UVH7QJCA22AC | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | REUBICACION | SSJGEJ25001-04-055-000005 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/Plastico/Beige//Marca:Modelo:DIG.S.ED.16/Serie:0012894920 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25016-02-275-000022 | CAMILLA/Con ruedas/Estructura Tubular/vinil/Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:331483 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25052-02-275-000005 | CAMILLA/Con ruedas/Estructura Tubular/vinil/Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:6489 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25001-11-046-000044 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:LG/Modelo:G242HA/Serie:ITAXD00066/2 TON F/C | 7899.6 | SEGURO POPULAR | 2011-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25017-02-101-000013 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//metalico (a)//Cromo//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25032-02-101-000011 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//metalico (a)//Cromo//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25049-05-001-000015 | IMPRESORA LASER/para computadora/de plastico//Crema//Marca:Samsung/Modelo:ML-1710/Serie:BAAX237644A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25016-13-096-000019 | MESA AUXILIAR//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25024-02-145-000017 | MESA CURACIONES/PASTEUR/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25019-02-280-000037 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1373/C.A. 913 044 0009 | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25025-02-262-000005 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-043 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25052-01-157-000017 | NEBULIZADOR/Portatil/////Marca:Devilvis/Modelo:3655D/Serie:1D2464492 | 853.88 | OPD SSJ | 2007-11-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25003-05-029-000029 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:BACK-UP/Serie:KB0723211705 | 2012.5 | OPD SSJ | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25009-05-029-000029 | NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:AP1065A/Serie:082400751/6 CONTACTOS PROTEGIDOS 650VA | 1610 | OPD SSJ | 2009-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25052-01-158-000003 | OXIMETRO//de PVC//Gris Claro//Marca:Modelo:MD300/Serie:0641070844 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25052-04-050-000013 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/ijjo (a)//Plastico//Negro//Marca:Motorola/Modelo:LAM25K9D9AA2AN/Serie:103TCLM883 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25042-06-014-000025 | SEGADORA PASTO MECANICA/////Marca:Modelo:3304/Serie:9052-330007 | 1874.99 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25028-13-132-000230 | SILLA/Visita//Negro//Marca:Modelo:GS01/Serie:N/A/ESTRUCTURA ACERO TERMONADA EN P | 348 | OPD SSJ | 2010-07-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|--------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25047-13-135-000003 SILLON/fijo (a)/Estructura Tubular/vinil/Almendra//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25042-04-055-000028 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX TS55DLXB/Serie:4H8AA136765 | 285 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25001-04-055-000006 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-B/Serie:1DBAA414656 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25006-04-055-000005 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/de plastico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-B/Serie:1DBAA414656 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25001-04-055-000004 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/Plastico//Beige//Marca:/Modelo:DIG.S.ED.16/Serie:0012894930 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25042-04-055-000096 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/Plastico//Beige//Marca:TELMEX/Modelo:N/A/Serie:141912 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25001-04-055-000014 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/Plastico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-B/Serie:1DBAA414656 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25022-02-197-000004 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25028-02-197-000077 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25018-02-197-000015 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25018-02-197-000020 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25016-13-142-000012 VENTILADOR/////Marca:MAN/Modelo:VPG9016MAN127/Serie:09016110133494 | 644 | OPD SSJ | 2007-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO | VERIFICACION 2011 | SSJGEJ25049-13-142-000002 VENTILADOR/de techo/////Marca:/Modelo:7518/Serie:N/A | 449.65 | OPD SSJ | 2006-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-13-022-001626 BANCA//acero Inoxidable/Poliuretano/////Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 753.25 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-13-022-001388 BANCA/para recepcion/metalico (a)//de 3 plazas/Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1153.45 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-025-002756 BANCO LABORATORIO/Giratorio sin respaldo/Cromado/////Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0001 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 455.4 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-029-003013 BASCULA BEBE/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:608 | 2217.2 | OPORTUNIDADES | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-030-003009 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:72346 | 1834.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-030-003007 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:83542/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO BALANZA DE BRAZO CON EQUILIBRADOR MECANICO CON ESTADIMETRO CAPACIDAD DE 160 KG. | 1239.7 | OPORTUNIDADES | 2009-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-030-002124 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable/////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-030-002125 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable/////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002768 BAUMANOMETRO ANEROIDE(ESFINGOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO, MARCA AMERICAN MODELO 2001, C.A 913 034 0004 | 177.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002769 BAUMANOMETRO ANEROIDE(ESFINGOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO, MARCA AMERICAN MODELO 2001, C.A 913 034 0004 | 177.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002770 BAUMANOMETRO ANEROIDE(ESFINGOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO, MARCA AMERICAN MODELO 2001, C.A 913 034 0004 | 177.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|--|-------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002771 BAUMANOMETRO ANEROIDE(ESFIGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO, MARCA AMERICAN MODELO 2001, C.A 913 034 0004 | 177.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002772 BAUMANOMETRO ANEROIDE(ESFIGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO, MARCA AMERICAN MODELO 2001, C.A 913 034 0004 | 177.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002773 BAUMANOMETRO ANEROIDE(ESFIGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO, MARCA AMERICAN MODELO 2001, C.A 913 034 0004 | 177.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002983 BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL | 189.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002984 BAUMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL | 189.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-01-109-002126 BAUMANOMETRO/mercurial de pared/////Marca:America/Modelo:N/A/Serie:N/A | 359.95 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-01-109-001368 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-01-109-001375 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-01-109-001376 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-01-109-001377 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-01-109-002129 BAUMANOMETRO/pediatrico (a)/////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 197.8 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002256 C.A. 913.026.0003 ESFIGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002257 C.A. 913.026.0003 ESFIGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002265 C.A. 914.100.0001 COLLARIN DE PLOMO PARA PROTECCION DE TIROIDES EN NILON ADULTO MEDIDAS 55 CMS PEDIATRICO MEDIDAS 48 CMS MARCA PROTEC. | 747.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002266 C.A. 914.101.0001 BLINDAJE PARA GONADAS DE NILON ESPESOR DE 5 MM MARCA PROTEC. | 793.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-047-003020 CARRO CURACIONES/////Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.030.0002 CARRO PARA CURACIONES DE ALTURA DE 90 A 100 CMS. | 3253.8 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-051-001397 CARRO MONITOR/para paro cardiaco/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-301-003159 CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022743/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002958 CLAMP INTESTINAL | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002959 CLAMP INTESTINAL, DEL INV. 2007 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002175 CLAVE: 913.090.0001 FERULA EXTREMIDAD INFERIOR Y SUPERIOR MARCA ORTIZ | 775.1 | FEDERAL | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002176 CLAVE: 913.091.0001 INMOVILIZADOR DE CRANEO MARCA DIUME | 414 | FEDERAL | 2005-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002650 CONSUMO/////J./Bueno | 2921 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-01-028-003205 DESFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12C021297/C.A. 913.008.0001 DESFIBRILADOR | 206301.5224 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-01-028-003206 DESFIBRILADOR/Automatco (a)/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:X12E549072/C.A. 913.008.0005 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | 44900.9204 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-04-096-003346 DVD/Player MultiregiÃ³n/////Marca:Samsung/Modelo:N/A/Serie:ZV721RMC611448/C.A. 912.035.0001 DVD PLAYER MULTIREGION | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2012-10-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-086-002123 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil/////Marca:Trismed/Modelo:N/A/Serie:C800061032 | 28175 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-11-046-002435 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:Mirage/Modelo:SMCEC2621J/Serie:N/A | 26258.38 | OPD SSJ | 2007-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002424 ESPEJO NASOFARINGEO 27060 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002317 Ferula Extremidad Inferior y Superior marca Ortiz | 773.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-123-001413 LAMPARA CIRUGIA/Portatil/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:MB-8191 | 56235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-123-002866 LAMPARA CIRUGIA/Sencillo/////Marca:Trumpf/Modelo:HELION L+/Serie:20505801/Obs:C.A 913 016 0013, DE MONTURA CIELITICA PARA QUIROFANO/Bueno | 303710.4 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-132-001212 LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2221.8 | SEGURO POPULAR | 2005-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002947 MANGO PARA SIERRA. 4 , DEL INV. 2007 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002995 MASTIL LIGERO DE 3 MTS. MARCA: NACIONAL ELECTRONICA | 52.9 | DONACION | 2009-01-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-218-002550 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-218-001384 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/metallco (a)/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A | 621 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003021 MOCHILA TRAUMA BAG TIPO III MARCA: COPUSA C.A. 962.001.0003 | 1628.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-280-003211 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020612/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-280-003369 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020679/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-298-003216 MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020535/C.A 913 044 0006 | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-11-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-298-003365 MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020559/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-298-003366 MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020560/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-298-003367 MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020561/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-298-003368 MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020562/C.A. 913.044.0006 MONITOR MULTIPARAMETRO CON MODULO PARA PRESIONES INVASIVAS | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-262-002131 MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-023 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-05-011-003152 MONITOR/LED/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:LA2006X/Serie:CNC223QHGB/C.A. 200.001.0077 MONITOR DE LED RESOLUCION DE 1600 X 900 @ 60 HZ CON BASE CON MOVIMIENTO | 2143.68 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-160-002668 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina/////AfisaN/AN/A/Bueno | 1147.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-04-081-003347 PANTALLA/LCD///De 32 pulgadas/Marca:Panasonic/Modelo:TC-L32C5X/Serie:TC 22561127/C.A. 912.027.0006 PANTALLA DE LCD DE 32 PULGADAS | 4591.28 | OPORTUNIDADES | 2012-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-166-002120 PLANTOSCOPIO//metalico (a)///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1426 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003263 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003264 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003265 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003266 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003267 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003268 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003269 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003270 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003271 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003272 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003273 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003274 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003275 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003276 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003277 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003278 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003279 PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0016 | 40.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-10-011-001437 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6860.03 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-10-011-001438 RACKS/////Marca:STEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3435.92 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-183-003203 SIERRA OSCILATORIA/para yeso/////Marca:Zimmer/Modelo:CASTCUTTER II/Serie:8093/C.A. 913.172.0003 SIERRA ELECTRICA OSCILANTE PARA YESO | 34394 | SEGURO POPULAR | 2012-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-183-003202 SIERRA OSCILATORIA/para yeso/////Marca:Zimmer/Modelo:CASTCUTTER II/Serie:8237/C.A. 913.172.0003 SIERRA ELECTRICA OSCILANTE PARA YESO | 34394 | SEGURO POPULAR | 2012-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-003348 SOPORTE PARA PARED O TECHO, C.A 912 034 0004, PARA LCD PLASMA Y LED DE 23" A 36" | 1600.8 | OPORTUNIDADES | 2011-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-16-001-002404 TERMOMETRO DE EXTERIOR E INTERIOR | 82.8 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-05-015-003153 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005PRO SFF/Serie:MXL23213K7/C.A.200.001.0077 COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO B INCLUYE TECLADO Y MOUSE OPTICO 2 BOTONES | 7865.96 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-05-015-001654 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00603276982 | 9729 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-290-003359 UNIDAD RADIOLOGICA/Para MastografÃ-a/////Marca:GE/Modelo:ALPHA RT/Serie:34380/C.A. 913.125.0002 UNIDAD BASICA RADIOLOGICA P/ MASTOGRAFIA MCA: GE HUNGARY ZRT HEALTHCARE | 1791299.48 | SEGURO POPULAR | 2012-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-205-003197 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:BCW01345/Obs:C.A. 913.049.0003 VENTILADOR NEONATAL MARCA CAREFUSION, N/S HUMIFICADORES: HCT10-3052/Bueno | 817737.36 | SEGURO POPULAR | 2012-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-205-003370 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:BCW01349/Obs:C.A. 913.049.0003 VENTILADOR NEONATAL MARCA CAREFUSION, N/S HUMIFICADORES: HCT10-3578/Bueno | 817737.36 | SEGURO POPULAR | 2012-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-205-003371 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:BCW01352/Obs:C.A. 913.049.0003 VENTILADOR NEONATAL MARCA CAREFUSION, N/S HUMIFICADORES: HCT10-3595/Bueno | 817737.36 | SEGURO POPULAR | 2012-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-02-295-003198 VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120303X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ26000-14-075-003017 VITRINA/para medicamentos/Lamina/////Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.024.0003 VITRINA PARA MEDICAMENTOS CAJON Y PUERTA DE CRISTAL MIDE:50 X 40 X 158 CMS. | 9710.36 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26003-13-018-000007 ARCHIVERO DE METAL/de pared/metallico (a)////de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26001-13-016-000021 ARCHIVERO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/LATERAL FACTURA NO:PVVALLARTA0016262 | 4004.0996 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26001-14-015-000010 BURJO/de trabajo/metallico (a)/formaica/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26001-13-149-000015 CONJUNTO EJECUTIVO/ejecutivo (a)/de madera//Caoba//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26001-13-054-000019 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALLICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26002-05-001-000564 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XPG6917331 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26001-05-001-000012 IMPRESORA LASER/laser/de plastico/Plastico/Blanco//Marca:Hewlett Packard/Modelo:LASER JET 1020/Serie:BOO78062 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26003-13-073-000012 LIBRERO/de pared/de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26002-13-097-000601 MESA AUXILIAR DE MADERA/de trabajo//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26003-13-102-000013 MESA DE JUNTAS/de trabajo/de madera//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26002-05-011-000002 MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155758U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26002-05-018-000393 MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001803 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26002-05-029-000656 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X51879 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26003-14-061-000010 REFRIGERADOR (COCINA)/minifrigobar/metallico (a)/Plastico/Blanco/1 puerta/Marca:Mabe/Modelo:RMO4BM/Serie:9707A042992 | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26013-14-067-000053 SILLA PLAYA/de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26013-14-067-000054 SILLA PLAYA/de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26013-14-067-000055 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26013-14-067-000056 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26013-14-067-000057 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26013-14-067-000058 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26013-14-067-000059 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26013-14-067-000060 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26013-14-067-000061 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26013-14-067-000062 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26001-13-135-000018 | SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ00042-13-135-000702 | SILLON/fijo (a)//vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ00042-13-135-000703 | SILLON/fijo (a)//vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ00041-13-135-000651 | SILLON/giratorio/metatico (a)//pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26002-05-017-000009 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6I45804985b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26001-04-085-000023 | TELEFONO FAX/////Marca:Brother/Modelo:FAX 275/Serie:U56479K0K830969/FACTURA POSA20,180,364 | 1749.0016 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26001-04-055-000009 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/de trabajo/de plastico/Plastico/Arena//Marca:Nortech/Modelo:7208/Serie:A0342862 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | DIRECCION | SSJGEJ26002-05-015-000011 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354499 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-15-047-000708 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/TIPO II 4x2//Blanco//Marca:Ford/Modelo:2011/Serie:1FTNE1EW7BDA24950/C.A 606 001 0008, AUTODESPA, ECONOLINE E-150, VENTILADOR CROST S/206211E4. DESFIBRILADOS ZOLL S/T09K116733, ASPIRADOR EASY S/46206 | 1546280 | SEGURO POPULAR | 2011-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-15-047-000709 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/TIPO II 4x2//Blanco//Marca:Ford/Modelo:2011/Serie:1FTNE1EWXBDA24943/C.A 606 001 0008, AUTODESPA, ECONOLINE E-150, VENTILADOR CROST S/206111E4. DESFIBRILADOS ZOLL S/T09L117501, ASPIRADOR EASY S/46149 | 1546280 | SEGURO POPULAR | 2011-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-15-047-000669 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150//Blanco//Marca:Chevrolet/Modelo:2001/Serie:JGCEG15W411228275/Obs:ES DE 3 PUERTAS # ECO 920/Malo | 0 | INV INICIAL | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-15-047-000647 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150//Blanco//Marca:Ford/Modelo:2008/Serie:1FTNE14W08DA53300 | 470350 | SEGURO POPULAR | 2008-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-15-001-000001 | AMBULANCIA///Blanco/4 Puertas/Marca:Chevrolet/Modelo:2006/Serie:1GCGF15X461169670 | 427831.05 | ESTATAL | 2006-01-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ11126-13-015-000047 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Aluminio//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ11111-13-015-000046 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-018-000600 | ARCHIVERO DE METAL/fijo (a)//metalico (a)//Beige/de 3 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-016-000659 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-016-000660 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-15-008-000666 | AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS///Blanco/4 Puertas/Marca:Nissan/Modelo:2002/Serie:3N1EB31F82K390703/Obs:TSURU II STANDAR #ECO 919/Malo | 0 | INV INICIAL | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-15-018-000667 | CAMION PICK-UP/Pick-Up//Blanco/4 Puertas/Marca:Nissan/Modelo:2002/Serie:3N6CD13S82K044678/Obs:# ECONOMICO 981/Malo | 0 | INV INICIAL | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-15-001-000710 | CAMIONETA/Pick-Up//Blanco/Doble Cabina/Marca:Nissan/Modelo:2012/Serie:3N6DD23T7CK030050/C.A. 606.004.0025 CAMIONETA PICK-UP CAJA CORTA 4X2, DE 4 CILINDROS,RADIO AM-FM CON CD, KIT DE HERRAMIENTAS | 211459.996 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26011-01-028-000118 | DESFIBRILADOR/////ZOLLMSERIEST08L108193/Bueno | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-053-000599 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-054-000602 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-054-000604 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-054-000606 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-054-000662 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-054-000663 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26008-13-052-000011 | ESCRITORIO/secretarial/metallico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-16-001-000595 | EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 1.5 KG MARCA TRIFUEGO C.A. 912.014.0002 | 218.33 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-16-001-000596 | EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 1.5 KG MARCA TRIFUEGO C.A. 912.014.0002 | 218.33 | OPD SSJ | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26001-13-063-000022 | GABINETE UNIVERSAL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/FACTURA NO:PVVALLART A0016402 | 3248.9976 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-001-000565 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP6917337 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-001-000575 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP66X18728 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-001-000580 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP66X18829 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-001-000012 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP66X18849 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-098-000626 | MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-007-000711 | MICRO-COMPUTADORA/////Marca:Toshiba/Modelo:L745DSP428/Serie:ZB258825W/Obs:SE DA DE ALTA POR SUPERVISION 2012.. NO TIENE FIRMAS EL DOCUMENTO. SE PAGO CON RAMO 33 FASSA.CHQ. 4690 TRAE MULTIFUNCIONAL DE OBSEQUIO MARCA EPSON MOD TX 130/Bueno | 11999.02 | FEDERAL | 2012-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26019-05-011-000050 | MONITOR///Plastico/Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D8866 VL800/Serie:MY12621811 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-011-000021 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A154694U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-011-000024 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155596U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-011-000038 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155760U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-011-000045 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155802U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-011-000055 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155832U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-011-000003 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155845U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-018-000396 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001808 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-018-000404 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001816 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-018-000006 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612004205 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-049-000712 | MULTIFUNCIONAL/////Marca:Epson/Modelo:TX130/Serie:N/V/Obs:SE DA DE ALTA POR SUPERVISION 2012.. NO TIENE FIRMAS EL DOCUMENTO. SE PAGO CON RAMO 33 FASSA.CHQ. 4690.. MULTIFUNCIONAL DE REGALO. CON LAP TOP MARCA TOSHIBA/Bueno | 0.01 | FEDERAL | 2012-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-029-000665 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50080 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-029-000657 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50211 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-029-000653 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50275 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-029-000655 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X51304 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26056-05-029-000013 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X51902 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-029-000691 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X51907 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-05-029-000658 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54526 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26014-01-158-000248 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/209306278/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26032-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26001-13-132-000020 | SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-13-135-000646 | SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION SSJGEJ26002-13-135-000648 | SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-135-000649 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-135-000650 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-135-000651 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-13-135-000652 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ00042-13-135-000781 SILLON/secretarial//pliana/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-017-000450 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6I45803927b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-017-000456 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6I45804972b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-017-000459 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6I45804979b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-017-000477 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6I45805420b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-017-000481 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6I45805485b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-017-000489 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6L45803502B | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-017-000008 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6L45805365B | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-04-055-000628 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Arenal/Marca:Modelo:M7310/Serie:NT8BOEA-93 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-015-000505 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354467 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-015-000511 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354473 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-015-000524 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354486 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-015-000528 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354490 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-015-000533 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354495 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-015-000010 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354505 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-015-000547 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354513 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-015-000548 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354514 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-015-000549 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354515 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ADMINISTRACION | SSJGEJ26002-05-015-000631 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metalico (a)//Negro//Marca:IBM/Modelo:TYPE-6792-11S/Serie:78-ZHB57 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑANZA PRENATAL | SSJGEJ26003-13-018-000015 ARCHIVERO DE METAL/de pared/metalico (a)//de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑANZA PRENATAL | SSJGEJ26003-14-061-000011 REFRIGERADOR (COCINA)/minifrigobar/metalico (a)/Plastico/Blanco/1 puerta/Marca:Mabe/Modelo:RMO4BM/Serie:9707A042992 | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA | SSJGEJ26004-16-001-000041 ABREBOCA DE DENHARDT MARCA DEWIMED C.A 914 007 0001 | 1102.01 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA | SSJGEJ26004-16-001-000042 ABREBOCA DE DENHARDT MARCA DEWIMED C.A 914 007 0001 | 1102.01 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-009-000043 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A. 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-009-000044 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A. 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-009-000019 | APARATO RESUCITADOR/Manual/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4550984/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO UNA MASCARILLA DE ADULTO DE SILICON | 4183.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26002-13-018-000638 | ARCHIVERO DE METAL/de trabajo/metálico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26002-13-018-000639 | ARCHIVERO DE METAL/de trabajo/metálico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000104 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000105 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000106 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000107 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000045 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000046 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000047 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000048 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000049 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000050 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000051 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000052 | CANULA DE FRAZIER CON VALVULA DE DE CON MANDRIL, MARCA PREMIER C.A 914 012 0020 | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000099 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000108 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000109 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000110 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000111 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000112 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000113 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000114 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000115 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000116 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000117 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000118 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000119 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000120 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000121 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000122 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000123 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000124 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000125 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000126 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000127 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000128 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000129 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000130 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000131 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000132 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000133 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000024 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, CONSTA DE CHAROLA MAYO, RECAMIER CUCHARILLA PARA LEGRADO, DILATADORES UTERINOS, MARCA TRAUMA , C.A 913 000 0002 | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000040 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, CONSTA DE CHAROLA MAYO, RECAMIER CUCHARILLA PARA LEGRADO, DILATADORES UTERINOS, MARCA TRAUMA , C.A 913 000 0002 | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000022 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000023 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-086-000136 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2M0400012/C.A. 913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-13-054-000036 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/Plástico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000137 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000138 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000139 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000140 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000141 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000142 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000143 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000144 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000012 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000013 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000014 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000015 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000016 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000017 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000018 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000145 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000146 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000147 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000148 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000149 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000150 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000151 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000152 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000153 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000154 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000155 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000156 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000157 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000158 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000159 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000160 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000161 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000162 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000163 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000164 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000165 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000166 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000167 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000168 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-101-000170 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-101-000171 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-101-000172 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-101-000173 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-101-000174 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-101-000103 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0002 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO CON OTOSCOPIO CON FIBRA OPTICA | 7124.2444 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-248-000004 | GLUCOMETRO/Clinico/Plastico/Plastico/Blanco//Marca:Modelo:QA3318-3387/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-248-000003 | GLUCOMETRO/Clinico/Plastico/Plastico/Blanco//Marca:Optimus/Modelo:QA3318-4056/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26002-05-001-000560 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP6917323 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26002-05-001-000578 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP6X18791 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000100 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-132-000177 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-132-000178 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-02-132-000179 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000027 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26002-13-098-000624 | MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26021-05-011-000026 | MONITOR//de plastico/Plastico//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D5258A/Serie:DN04576614 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26002-05-011-000032 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155747U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26003-05-011-000002 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155901U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26002-05-018-000397 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico./////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001809 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-05-029-000033 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X02140 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-05-029-000011 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X51293 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000180 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000181 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000182 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000183 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000184 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000185 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000186 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000187 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000188 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000189 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-01-158-000190 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808617/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000192 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000193 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000194 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000094 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000095 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000096 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000025 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CM. C.A 914 002 0007, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENTRAL | 174.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000026 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CM. C.A 914 002 0007, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENTRAL | 174.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000097 | SEPARADOR DE DEAVER GRANDE (ADULTO) MARCA DEWIMED C.A 914 040 0008 | 535.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-16-001-000098 | SEPARADOR DE DEAVER GRANDE (ADULTO) MARCA DEWIMED C.A 914 040 0008 | 535.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26002-13-132-000615 | SILLA/giratorio/de plastico/tela/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-13-132-000038 | SILLA/secretarial///Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-13-132-000039 | SILLA/secretarial///Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26002-05-017-000479 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6i45805483b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-04-055-000006 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Gris Claro//Marca://Modelo:MT100/Serie:NNTM60G46YVF | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26002-05-015-000499 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354460 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26003-05-015-000005 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354508 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | JEFATURA ENFERMERIA SSJGEJ26004-14-075-000001 | VITRINA/fijo (a)/acero Inoxidable//Arena/2 Puertas/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS SSJGEJ26005-13-016-000012 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS SSJGEJ26005-13-016-000013 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS SSJGEJ26005-13-016-000014 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS SSJGEJ26005-13-016-000015 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS SSJGEJ26005-13-016-000016 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS SSJGEJ26005-13-016-000017 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS SSJGEJ26005-13-054-000011 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS SSJGEJ26002-05-001-000553 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP6917218 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS SSJGEJ26002-05-001-000562 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP6917327 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS SSJGEJ26005-05-011-000001 | MONITOR/de video (mavigraph)/de plastico/Plastico/Arena/de 12 pulgadas/Marca://Modelo:LC-1023/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS SSJGEJ26002-05-011-000037 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155757U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS SSJGEJ26002-05-018-000015 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001819 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ26002-05-029-000706 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54828 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ26005-13-132-000018 SILLA/secretarial//Negro/Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ26002-05-017-000016 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6I45804021b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ26005-04-055-000006 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Gris Claro/Marca:/Modelo:NT8B14EA-93/Serie:M7100 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ26002-05-015-000017 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354463 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ26004-13-016-000035 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ26006-13-016-000004 ARCHIVERO/metalico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ26006-13-054-000008 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ26006-13-098-000002 MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas//formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ26006-13-134-000001 SILLA DE METAL/fijo (a)/metalico (a)/Plastico/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ26002-13-132-000617 SILLA/giratorio/de plastico/tela/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ26002-13-132-000618 SILLA/giratorio/de plastico/tela/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-13-018-000001 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-13-016-000015 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-13-016-000016 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-13-016-000017 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26002-13-054-000607 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26002-13-054-000664 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-05-005-000004 IMPRESORA INYECCION DE TINTA/de inyeccion de tinta/de plastico/Plastico/Arena//Marca:Hewlett Packard/Modelo:LASER JET 1020/Serie:CNBK963639 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26002-05-001-000588 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-3900 DN/Serie:XPJ6X10447 | 11960 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-13-096-000012 MESA AUXILIAR/Con ruedas/metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-13-096-000007 MESA AUXILIAR/de trabajo/metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-05-011-000003 MONITOR//de plastico/Plastico/Arena//Marca:Hewlett Packard/Modelo:7540/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-05-049-000021 MULTIFUNCIONAL///Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:M1536DNF/Serie:CNC9C54CKP/Obs:CAPTURADO EN SUPERVISION 2012. NO TIENE FIRMAS EL DOCUMENTO DE OFICINAS CENTRALES.. PAGADO CON SEGURO POPULAR . CHQ 2842/Bueno | 5939.65 | SEGURO POPULAR | 2012-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-05-029-000020 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50166 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-13-134-000005 SILLA DE METAL/giratorio/metallico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26002-13-132-000619 SILLA/giratorio/de plastico/tela/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-13-132-000018 SILLA/secretarial///Negro/Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-13-132-000019 SILLA/secretarial///Negro/Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ26008-04-055-000013 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Gris Claro/Marca:/Modelo:M7100/Serie:NNTN60G47KYX | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26009-13-052-000006 ESCRITORIO/secretarial/metallico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26009-05-005-000005 IMPRESORA INYECCION DE TINTA/de inyeccion de tinta/metallico (a)/Plastico/Cafe/Marca:Hewlett Packard/Modelo:C9093A/Serie:TH71B12441 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26002-05-001-000561 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XPG6917325 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26009-13-097-000001 MESA AUXILIAR DE MADERA/fijo (a)/para madera/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26002-05-011-000056 MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155834U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26002-05-018-000394 MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001804 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26009-05-029-000014 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54772 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26001-13-132-000016 SILLA/con coderas/Plastico/pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26001-13-132-000017 SILLA/con coderas/Plastico/pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26009-13-135-000013 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26002-05-017-000457 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6145804977b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26009-04-055-000010 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Piel/Gris Claro/Marca:/Modelo:T7100/Serie:NNTMENT7KC88 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-DIRECCION | SSJGEJ26002-05-015-000525 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354487 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26027-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Azul/5 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26010-13-018-000011 ARCHIVERO DE METAL/fijo (a)/metallico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26010-13-016-000028 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26010-13-016-000029 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26035-13-022-000076 BANCA//de madera//Arena/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26010-14-015-000014 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-13-054-000611 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26010-13-054-000012 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica/Caoba/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26010-13-054-000013 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/para madera/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ92900-05-003-000438 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/de matriz de punto/de plastico/Plastico/Beige/Marca:Epson/Modelo:LQ-2170/Serie:2NJY038006 | 0 | INV INICIAL | 2008-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26010-05-001-000017 | IMPRESORA LASER/laser/metálico (a)/Plastico/Negro/Marca:HP COMPAQ/Modelo:1020/Serie:CNBO370085 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26010-13-096-000001 | MESA AUXILIAR/de centro/metálico (a)/formaica/Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-05-011-000019 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A154296U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-05-011-000040 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155771U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-05-011-000378 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155863U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-05-011-000381 | MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155867U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-05-018-000411 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001825 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-05-018-000413 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001829 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-05-018-000434 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612004206 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-05-029-000676 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50119 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-05-029-000678 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50122 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26010-05-029-000024 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X51913 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26010-05-029-000025 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54640 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26010-05-029-000023 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54787 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26010-05-029-000021 | NO-BREAK/metálico (a)/Plastico/Cafe//Marca:Sola Basic/Modelo:MICRO SR 480/Serie:00-A13803 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26010-13-134-000016 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26010-13-134-000020 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ92900-13-134-000056 | SILLA DE METAL/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-13-132-000616 | SILLA/giratorio/de plastico/tela/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26010-13-135-000022 | SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ00044-13-135-000106 | SILLON/giratorio//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-05-017-000475 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6I45805418b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS SSJGEJ26002-05-017-000480 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6I45805484b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26002-05-017-000483 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6i45805488b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26002-05-015-000498 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354459 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26002-05-015-000512 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354474 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26002-05-015-000522 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354484 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26023-05-015-000003 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354500 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26010-05-015-000019 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico/Plastico/Negro//Marca:Compaq/Modelo:4720LA/Serie:3D2BLBZBKO26 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ESTADISTICAS | SSJGEJ26010-05-015-000007 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metalico (a)/Plastico/Gris Claro//Marca//Modelo:M-3058/Serie:03514601AX | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-13-015-000041 | ANAQUEL MOVIL/////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-13-015-000075 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Azul//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-13-015-000074 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-016-000149 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:041100001694/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-016-000150 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:041100001696/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-016-000151 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:041100001698/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-016-000148 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:1240/Serie:031000002176/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 25752 | SEGURO POPULAR | 2011-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ11126-13-022-000055 | BANCA/////Azul/de 3 plazas/Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ11120-13-022-000049 | BANCA/////Blanco/de 3 plazas/Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ11128-13-022-000154 | BANCA//acero Inoxidable//de 3 plazas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 689.77 | OPORTUNIDADES | 2006-09-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ11111-13-022-000053 | BANCA//acero Inoxidable/pliana/Negro/de 3 plazas/Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ11106-13-022-000069 | BANCA//para recepcion/metalico (a)//Negro/de 3 plazas/Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ11106-13-022-000103 | BANCA//para recepcion/metalico (a)/Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ11106-13-022-000104 | BANCA//para recepcion/metalico (a)/Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca//Modelo//Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-13-022-000048 | BANCA/Tandem/metalico (a)//Beige/de 4 plazas/Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-13-022-000084 | BANCA/Tandem/metalico (a)/Plastico/Negro/de 3 piezas/Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-04-078-000061 | BASE DE RADIOCOMUNICACIONES/Alambrico/de plastico/Plastico/Negro//Marca:Motorola/Modelo:R5-12A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000145 | BAUMANOMETRO ANEROIDE(ESFIGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO, MARCA AMERICAN MODELO 2001, C.A 913 034 0004 | 177.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-14-015-000066 | BURO/Clinico/metatico (a)//Cafe//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-14-015-000067 | BURO/Clinico/metatico (a)//Cafe//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-266-000141 | CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K268AQ9924/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-266-000142 | CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K327AQ1208/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ86026-02-045-000013 | CARRO CAMILLA/////CON BARANDALES//Marca:Dimedico/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ86026-02-045-000014 | CARRO CAMILLA/////CON BARANDALES//Marca:Dimedico/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0003 FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO, CON RODAJAS, RUEDAS DE DOBLE GIRO | 12650 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-045-000055 | CARRO CAMILLA//para paciente/metatico (a)//Beige//Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-045-000056 | CARRO CAMILLA//para paciente/metatico (a)//Beige//Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-045-000057 | CARRO CAMILLA//para paciente/metatico (a)//Beige//Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-045-000059 | CARRO CAMILLA//para paciente/metatico (a)//Beige//Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-045-000076 | CARRO CAMILLA//para paciente/metatico (a)//Beige//Marca:Stryker/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-047-000077 | CARRO CURACIONES/Clinico/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Beige//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-047-000078 | CARRO CURACIONES/Clinico/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Beige//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-051-000100 | CARRO MONITOR//metatico (a)/////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441823 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-051-000028 | CARRO MONITOR//metatico (a)/////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441824 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-051-000027 | CARRO MONITOR//para paro cardiaco/acero Inoxidable//Rojo/4 Compartimentos//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-301-000152 | CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022731/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26035-13-040-000087 | CESTO BASURA DE METAL/de pedal/////Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 121.33 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26035-13-040-000088 | CESTO BASURA DE METAL/de pedal/////Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 121.33 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000153 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000154 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000155 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000156 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000157 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000158 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000159 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000160 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000161 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000162 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000163 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000164 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000165 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-04-021-000098 | CONSOLA/////MotorolaXTS1500775CJX1119/Bueno | 3409.01 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-251-000049 | CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-251-000053 | CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-251-000054 | CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-075-000062 | DEFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/electrico (a)/Plastico/Plastico/Beige//Marca:ZOLL/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-316-000143 | DOPLER/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2231/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-086-000166 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2L0500056/C.A. 913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-11-046-000144 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:Mirage/Modelo:CMF371B/Serie:CMF371B501100201 7/Obs:3 TON. BTU 37,000/Bueno | 18556.29 | FEDERAL RAMO 33 | 2010-11-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-06-018-000034 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:L.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-06-018-000035 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:L.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-309-000167 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-309-000168 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-309-000169 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-309-000170 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26004-02-101-000169 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OPTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-123-000063 | LAMPARA CIRUGIA/Con ruedas/metallico (a)//Plata/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-123-000073 | LAMPARA CIRUGIA/Con ruedas/metallico (a)//Plata/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-01-187-000103 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000110 | MANGO LARINGOSCOPIO MEDIANO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-317-000116 | MESA ARTESA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/1.60X.70, CUBIERTA, TARJA CHAROLA DESMONTABLE Y FALDON A.I. CAL 18 ESTRUCTURA METALICA Y ENTREPAÑO, ACABADO PINTURA ALUMINIO | 20648.25 | OPD SSJ | 2009-10-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-280-000030 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:MEKUSA/Modelo:MP 1000/Serie:N/A | 64259.7 | ESTATAL | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-280-000171 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1220-001008/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-280-000106 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010517/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-280-000107 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010518/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-280-000108 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010519/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-298-000172 | MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020532/C.A 913 044 0006 | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-11-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-262-000026 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Criticare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124499 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-160-000095 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-160-000096 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000173 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000174 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000175 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000176 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000177 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000178 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-01-158-000101 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/408305513/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-01-158-000179 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12804960/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-01-158-000180 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12805745/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-01-158-000181 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12805777/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-04-050-000099 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil/////MotorolaXTS1500687CJX3105/Bueno | 2374.49 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-05-033-000042 | SERVIDOR DE TERMINALES/////Marca:Dell/Modelo:XEON 5000/Serie:JCK7LC1 | 65425.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26035-13-134-00062 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/Plástico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ00078-13-134-000123 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ00078-13-134-000127 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ00069-13-135-000096 | SILLON/fijo (a)/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000047 | TANQUE DE OXIGENO C/CARRITO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-04-055-000051 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Electrica/de plástico/Plástico/Gris Claro//Marca:/Modelo:M7100/Serie:NNTM06091M7R | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-16-001-000140 | TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-197-000039 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-197-000040 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-197-000112 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-197-000113 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-197-000114 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-197-000104 | TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 368 | ESTATAL | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-205-000068 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/Plástico/Plástico//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-205-000182 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/Para emergencias/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:E52316/Obs:C.A. 913.049.0001 EQUIPO DE VENTILACION P/EMERGENCIAS ESPECIAL P/TRASLADOS MCA: CAREFUSION/Bueno | 460520 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-205-000024 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca: Bear/Modelo:N/A/Serie:AEC01620 | 156394.25 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-295-000147 | VENTILADOR VOLUMETRICO/adulto/acrilico/Plástico/Gris Claro/1 Cajon/Marca:GE/Modelo:IVENT 201/Serie:IV30896/Obs:DONADO POR INSTITUTO NACIONAL POR ENFERMEDAD RESPIRATORIA./Bueno | 760000 | DONACION | 2011-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-295-000146 | VENTILADOR VOLUMETRICO/adulto/acrilico/Plástico/Gris Claro/1 Cajon/Marca:GE/Modelo:IVENT 201/Serie:IV30947/Obs:DONADO POR INSTITUTO NACIONAL POR ENFERMEDAD RESPIRATORIA./Bueno | 760000 | DONACION | 2011-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-02-295-000025 | VENTILADOR VOLUMETRICO/ESTANDAR/////Marca:Imágenes y Medicina/Modelo:MONET/Serie:IMM1106406 | 218500 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URGENCIAS | SSJGEJ26011-14-075-000091 | VITRINA/cajonera/metálico (a)//Blanco/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SI CALIDAD | SSJGEJ92900-13-016-000147 | ARCHIVERO/Vertical/metálico (a)///4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 541.78 | INV INICIAL | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SI CALIDAD | SSJGEJ26002-05-001-000587 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP66X18979 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SI CALIDAD | SSJGEJ26019-13-132-000047 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SI CALIDAD | SSJGEJ26012-13-132-000001 | SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SI CALIDAD | SSJGEJ26019-14-075-000028 | VITRINA/de pared/metálico (a)//Gris Obscuro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--|---|--------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000197 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000198 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000199 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000200 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000201 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000202 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000203 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000190 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000191 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000192 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000193 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000194 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-02-027-000195 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-14-015-000108 | BURO/Clinico/metatico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-14-015-000109 | BURO/Clinico/metatico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-14-015-000110 | BURO/Clinico/metatico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-14-015-000111 | BURO/Clinico/metatico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-14-015-000112 | BURO/Clinico/metatico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-14-015-000113 | BURO/Clinico/metatico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 SSJGEJ26013-14-015-000114 | BURO/Clinico/metatico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|--|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000115 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000116 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000117 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000118 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000119 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000120 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000121 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000122 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000123 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000124 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000125 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000126 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000127 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000128 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000129 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000130 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000131 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000132 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000133 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000134 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000135 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000136 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000139 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-015-000188 BURO/Clinico/metallico (a)//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-213-000106 CARRO PARA ROPA LIMPIA/Con ruedas/Plastico/Plastico/Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26035-13-040-000012 CESTO BASURA DE METAL/campana/metallico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26035-13-040-000024 CESTO BASURA DE METAL/campana/metallico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26035-13-040-000025 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arena//Marca:Loures/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26035-13-040-000092 CESTO BASURA DE METAL/de pedal/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 121.33 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000230 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000231 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000232 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000233 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000234 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000235 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000236 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000237 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000238 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000239 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000240 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000241 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-16-001-000242 COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-06-018-000040 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-06-018-000041 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-06-018-000042 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-06-018-000043 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-06-018-000044 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-06-018-000045 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-06-018-000046 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-06-018-000047 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-06-018-000048 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-06-018-000049 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-06-018-000052 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26014-06-018-000086 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26023-06-018-000006 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-04-031-000094 INTERCOMUNICADOR (RED PRIVADA)/Doble/de plastico/Plastico/Beige//Marca:ca/Modelo:PGM61-B/Serie:14181188 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000001 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000002 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000003 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000004 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000005 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000006 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000007 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000008 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000009 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000010 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000011 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000012 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000013 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000014 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000015 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000016 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000017 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000018 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000019 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000020 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000021 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000022 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000023 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000024 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000025 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|---|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000026 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000027 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000028 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000029 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000030 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-220-000031 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-02-280-000223 MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:/INFINIUM/Modelo:/INFITRON II/Serie:/IN1368/C.A. 913 044 0006 | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26009-13-134-000002 SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ00061-13-134-000111 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ00061-13-134-000112 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ00072-13-134-000079 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26002-13-132-000644 SILLA/fijo (a)//vinil/////Marca:/Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26009-13-132-000012 SILLA/fijo (a)//vinil/////Marca:/Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26014-02-197-000265 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:/PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 1 | SSJGEJ26013-14-075-000229 VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:/PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26018-13-015-000029 ANAQUEL MOVIL/de pared/metatico (a)//Azul/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26013-13-015-000145 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-016-000310 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:/Thomas/Modelo:/1240/Serie:/031000002177/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 25752 | SEGURO POPULAR | 2011-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-016-000312 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:/Thomas/Modelo:/N/A/Serie:/051100001709/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-016-000313 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:/Thomas/Modelo:/N/A/Serie:/051100001711/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26011-13-022-000083 BANCA/Tandem/metatico (a)/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-13-022-000160 BANCA/Tandem/metatico (a)/Plastico/Negro/de 3 piezas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-027-000252 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:/PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--|--|--------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-027-000253 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-027-000254 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-027-000255 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-027-000191 | BANQUETA ALTURA/Clinico/metallico (a)/Plastico/Negro/de 2 peidaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-030-000209 | BASCULA ESTADIMETRO//metallico (a)//Arenal/Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:031340 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-030-000205 | BASCULA ESTADIMETRO//metallico (a)//Blanco/Marca:Torino/Modelo:PERSONA PLUS/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000132 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000133 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000134 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000135 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000136 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000137 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000138 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000139 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000140 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000145 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000146 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000147 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000148 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000149 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000150 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000151 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000152 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000153 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-14-015-000190 | BURO/Clinico/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000304 | C.A. 913.005.0001 ORINAL P/ADULTO A.I. SEMI HORIZONTAL CON CAPACIDAD 13/4 LTS. MARCA MUNDIMED | 333.5 | FEDERAL | 2007-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000305 | C.A. 913.005.0001 ORINAL P/ADULTO A.I. SEMI HORIZONTAL CON CAPACIDAD 13/4 LTS. MARCA MUNDIMED | 333.5 | FEDERAL | 2007-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000306 | C.A. 913.005.0001 ORINAL P/ADULTO A.I. SEMI HORIZONTAL CON CAPACIDAD 13/4 LTS. MARCA MUNDIMED | 333.5 | FEDERAL | 2007-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000301 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000302 | C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000314 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:M347ME9062/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000315 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N039ME9758/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000316 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N040ME9762/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000317 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N040ME9763/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000318 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N066ME0035/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000319 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N066ME0036/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000320 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N066ME0039/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000322 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N073ME0108/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000321 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N073ME0109/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000323 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0227/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000324 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0232/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000325 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0233/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000326 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N087ME0241/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000327 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N087ME0242/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000328 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N087ME0243/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000329 | CAMA CLINICA/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N087ME0244/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000330 | CAMA CLINICA/////Marca:Honda/Modelo:405/Serie:M167ME6613/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000331 | CAMA CLINICA/////Marca:Honda/Modelo:405/Serie:M341ME8965/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000332 | CAMA CLINICA/////Marca:Honda/Modelo:405/Serie:M347ME9061/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000333 | CAMA CLINICA/////Marca:Honda/Modelo:405/Serie:M347ME9063/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000334 | CAMA CLINICA/////Marca:Honda/Modelo:405/Serie:M350ME9140/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000335 | CAMA CLINICA/////Marca:Honda/Modelo:405/Serie:N004ME9312/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000336 CAMA CLINICA/////Marca:Honda/Modelo:405/Serie:N004ME9315/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000337 CAMA CLINICA/////Marca:Honda/Modelo:405/Serie:N012ME9422/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000338 CAMA CLINICA/////Marca:Honda/Modelo:405/Serie:N012ME9423/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000339 CAMA CLINICA/////Marca:Honda/Modelo:405/Serie:N031ME9662/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000340 CAMA CLINICA/////Marca:Honda/Modelo:405/Serie:N031ME9663/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000341 CAMA CLINICA/////Marca:Honda/Modelo:405/Serie:N038ME9732/C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26013-02-040-000228 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000272 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000273 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000274 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000275 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000276 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000277 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000279 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000280 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000281 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000283 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26086-02-040-000001 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26086-02-040-000002 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26086-02-040-000003 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000342 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N038ME9729/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000343 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N067ME0053/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000344 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N080ME0190/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000345 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N080ME0193/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000346 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0213/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000347 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0216/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000348 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0220/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000349 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0223/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000350 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0224/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000351 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0226/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000352 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0229/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000353 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0230/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000354 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0231/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000355 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0235/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000356 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N142ME1078/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000357 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N159ME1276/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000358 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N160ME1308/Obs:C.A. 913.001.0002 CAMA CLINICA/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000359 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO33ME9709/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000360 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO67ME0047/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-040-000361 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO73ME0129/Obs:C.A. 913 001 0002/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-047-000211 CARRO CURACIONES/para paciente/metálico (a)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-047-000212 CARRO CURACIONES/para paciente/metálico (a)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-212-000213 CARRO PARA MEDICAMENTOS/Con ruedas/metálico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-213-000159 CARRO PARA ROPA LIMPIA/Carga/Plastico/Plastico/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-053-000099 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/////Marca:Lourdes Negrete Panduro/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1035 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-053-000100 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/////Marca:Lourdes Negrete Panduro/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1035 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-053-000116 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/Con ruedas/acero Inoxidable//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-053-000117 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/Con ruedas/acero Inoxidable//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-301-000362 | CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022740/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26035-13-040-000003 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metallco (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26035-13-040-000004 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metallco (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26035-13-040-000010 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metallco (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26035-13-040-000011 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metallco (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26035-13-040-000023 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metallco (a)//Arenal/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000113 | CLAVE: 914.042.0002 TORUNDERO DE ACERO INOX. 14CM. DIAMETRO X 20CMS, DE ALTURA MCA: PIZANO | 39.1 | ESTATAL | 2005-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000363 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000364 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000365 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000366 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000367 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000368 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000369 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000370 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000371 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000372 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000373 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000374 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000375 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000376 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000377 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000378 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-01-028-000269 | DESFIBRILADOR/////ZOLLSERIEST08L108194/Bueno | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-01-028-000143 | DESFIBRILADOR/Portatil//Plastico/Azul//Marca:Philips/Modelo:M4735A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--|---|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-086-000379 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2L0500079/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-06-018-000085 | ESCALERA////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-06-018-000087 | ESCALERA////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-06-018-000088 | ESCALERA////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-06-018-000089 | ESCALERA////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-06-018-000090 | ESCALERA////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-06-018-000091 | ESCALERA////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-06-018-000092 | ESCALERA////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-06-018-000093 | ESCALERA////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-06-018-000094 | ESCALERA////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-06-018-000095 | ESCALERA////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-06-018-000096 | ESCALERA////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-309-000380 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-309-000381 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-309-000382 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-309-000383 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-13-061-000123 | GABINETE PARA ARCHIVO/de altura/metálico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-13-061-000124 | GABINETE PARA ARCHIVO/de altura/metálico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-16-001-000260 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA MILLER NO. 2 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-04-031-000127 | INTERCOMUNICADOR (RED PRIVADA)/Alámbrico/de plástico/Plástico/Beige//Marca://Modelo:PGM61-B/Serie:13211786 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26004-02-132-000176 | LARINGOSCOPIO/adulto////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26900-02-221-000039 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-220-000060 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-220-000061 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-220-000062 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 SSJGEJ26014-02-220-000063 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000064 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000065 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000066 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000067 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000068 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000069 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000070 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000071 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000072 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000073 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000074 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000075 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000076 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000077 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000078 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-220-000079 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-280-000157 MONITOR DE SIGNOS VITALES/electrico (a)/Plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:/Modelo:58200A1/Serie:18035531234 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000384 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000385 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000386 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000387 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000388 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000389 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000390 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000391 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000392 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000393 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-01-158-000194 | OXIMETRO/Clinico/metálico (a)/Plástico/Blanco//Marca:/Modelo:BPM-300/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-01-158-000394 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808631/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-01-158-000396 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808634/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-01-158-000395 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808637/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-01-158-000156 | OXIMETRO/Electrica//Plástico/Gris Claro//Marca:/Modelo:PM-600/Serie:P495115 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000258 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000259 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26027-13-134-000009 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/Plástico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26056-13-134-000004 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/Plástico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26056-13-134-000007 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/Plástico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ00036-13-134-000069 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-185-000257 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular/////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26062-02-185-000029 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular/////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26018-13-132-000021 | SILLA/de trabajo/fibra de Vidrio//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ00061-13-013-000049 | SILLAS DE PALETA////Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ00061-13-013-000050 | SILLAS DE PALETA////Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ00061-13-013-000051 | SILLAS DE PALETA////Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ00061-13-013-000053 | SILLAS DE PALETA////Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-04-055-000126 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/de plástico/Plástico/Gris Claro//Marca:Nortech/Modelo:MT100/Serie:A0402962 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000311 | TORUNDERO DE 250 ML. MARCA PROMISA C.A. 914.042.0002 | 44.08 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000114 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000115 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-16-001-000309 | TORUNDERO DE ACERO INOX. 14 CMS. DE DIAMETRO X 20 CMS. DE ALTURA MCA. PROMISA C.A. 914.042.0004 | 150.8 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26011-02-197-000038 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-197-000261 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-197-000262 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-197-000263 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-197-000264 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-197-000266 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-197-000267 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-197-000268 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-205-000300 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04510/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2646. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-205-000299 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04531/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2676. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26014-02-295-000144 VENTILADOR VOLUMETRICO/adulto/Plastico/Plastico/Verde//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CENTRAL DE ENFERMERIA 2 | SSJGEJ26018-14-075-000020 VITRINA/de pared/metallco (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-13-016-000024 ARCHIVERO/cajonera/metallco (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-02-025-000075 BANCO LABORATORIO/giratorio con respaldo/Cromado/////Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0002 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 645.15 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-02-025-000076 BANCO LABORATORIO/giratorio con respaldo/Cromado/////Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0002 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 645.15 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-02-025-000077 BANCO LABORATORIO/giratorio con respaldo/Cromado/////Marca:INDUSTRIAS SANE/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0002 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 645.15 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-13-052-000009 ESCRITORIO/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-13-074-000019 LIBRERO DE MADERA/cajonera/de madera/formaica/Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-13-095-000026 MESA/de trabajo/metallco (a)/vidrio/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-05-011-000028 MONITOR/Electrica/de plastico/Plastico/Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:7540/Serie:CNN44218BK | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-01-201-000078 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS/Data Logger/////Marca:N/A/Modelo:BMI-250/Serie:4921309697/C.A. 913.132.0005 REFRIGERADOR P/REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS CON CONGELADOR MCA:VICTER | 57829.48 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-13-013-000016 SILLAS DE PALETA/con coderas/fibra de Vidrio//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-13-013-000020 SILLAS DE PALETA/con coderas/fibra de Vidrio//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26016-04-055-000015 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:NNTH60G46XZ | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-05-015-000029 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Electrica/metallco (a)/Plastico/Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:DX878AV/Serie:MXJ4500963 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-13-142-000027 VENTILADOR/Pedestal/Plastico/Plastico/Azul/Marca:/Modelo:L3-191283/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LABORATORIO | SSJGEJ26015-14-075-000036 VITRINA/derecha/metallco (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-03-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO BANCO DE SANGRE | SSJGEJ26016-13-015-000023 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/5 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO BANCO DE SANGRE | SSJGEJ26016-13-015-000031 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/5 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO BANCO DE SANGRE | SSJGEJ26016-13-018-000042 ARCHIVERO DE METAL/de trabajo/metallco (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO BANCO DE SANGRE | SSJGEJ26016-13-016-000011 ARCHIVERO/secretarial/metallco (a)//Gris Claro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO BANCO DE SANGRE | SSJGEJ26016-13-052-000012 ESCRITORIO/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO BANCO DE SANGRE | SSJGEJ26016-05-005-000029 IMPRESORA INYECCION DE TINTA/de inyeccion de tinta/de plastico/Plastico/Gris Claro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:D1360/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO BANCO DE SANGRE | SSJGEJ26016-14-095-000043 REFRIGERADOR/Para vacunas///De 17.6 pies cubicos/Marca:CRIOTEC/Modelo:CSS-18/Serie:4921309609/C.A. 913.132.0008 REFRIGERADOR PARA CONSERVAR VACUNAS 17.6 PIES CON CONGELADOR Y GRAFICADOR | 67140.8 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO BANCO DE SANGRE | SSJGEJ26016-13-134-000030 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO BANCO DE SANGRE | SSJGEJ26016-13-134-000028 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO BANCO DE SANGRE | SSJGEJ26016-02-197-000004 TRIPIE PORTA SUERO/Portatil/metallco (a)//Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26008-13-016-000009 ARCHIVERO//metallco (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26027-13-016-000011 ARCHIVERO//metallco (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-13-016-000013 ARCHIVERO//metallco (a)//Negro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-13-016-000004 ARCHIVERO/de pared/de madera//Gris Claro/4 Puertas/Marca:MAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-13-016-000012 ARCHIVERO/secretarial/metallco (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-13-047-000001 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN/Electrica/metallco (a)/Plastico/Blanco/Marca:Boston/Modelo:YLR2-5-67H3/Serie:20061200097 | 0 | DONACION | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-13-052-000014 ESCRITORIO/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-13-052-000015 ESCRITORIO/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26002-05-001-000558 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP66917312 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-13-096-000007 MESA AUXILIAR/de trabajo/metallco (a)/formaica/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26002-05-011-000042 MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155780U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26002-05-018-000408 MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001822 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26002-05-018-000427 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001857 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-05-029-000016 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X01960 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-05-029-000017 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54405 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-13-134-000009 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-13-135-000006 | SILLON/giratorio/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-13-135-000010 | SILLON/secretarial/Plastico/tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26002-05-017-000484 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6I45805489b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26002-05-017-000493 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6L45805363B | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26002-05-015-000534 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354496 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26002-05-015-000545 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354511 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ26017-13-142-000002 | VENTILADOR/de pedestal/metatico (a)/Plastico/Arena//Marca:MAN/Modelo:VPG-9016/Serie:09016110570195 | 0 | DONACION | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-015-000040 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Azul/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-015-000041 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Azul/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-015-000031 | ANAQUEL MOVIL/de pared/metatico (a)//Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-015-000033 | ANAQUEL MOVIL/de pared/metatico (a)//Arena/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-015-000034 | ANAQUEL MOVIL/de pared/metatico (a)//Azul/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-015-000035 | ANAQUEL MOVIL/de pared/metatico (a)//Azul/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-015-000030 | ANAQUEL MOVIL/de pared/metatico (a)//Azul/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-015-000036 | ANAQUEL MOVIL/de pared/metatico (a)//Cafe/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-015-000032 | ANAQUEL MOVIL/de pared/metatico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-02-213-000002 | CARRO PARA ROPA LIMPIA/Con ruedas/fibra de Vidrio//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-02-213-000039 | CARRO PARA ROPA LIMPIA/Con ruedas/fibra de Vidrio//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-02-213-000025 | CARRO PARA ROPA LIMPIA/Con ruedas/metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-02-213-000004 | CARRO PARA ROPA LIMPIA/Con ruedas/metatico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-02-213-000042 | CARRO PARA ROPA LIMPIA/Con ruedas/metatico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-02-213-000026 | CARRO PARA ROPA LIMPIA/de trabajo/metatico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-052-000003 | ESCRITORIO/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-063-000038 | GABINETE UNIVERSAL/fijo (a)/de madera/Tinto/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-06-008-000019 | LAVADORA ROPA/Electrica/acero Inoxidable//Plata/Marca:GIRBAU/Modelo:LS-332PM-H/Serie:691569/04 | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-06-008-000010 | LAVADORA ROPA/Electrica/acero Inoxidable//Plata/Marca:GIRBAU/Modelo:LS-332PM-H/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-06-008-000022 | LAVADORA ROPA/electrico (a)/acero Inoxidable//Plata/Marca:Nacional/Modelo:4442-A-1/Serie:81052 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-02-139-000008 | LAVADORA SECADORA PIPETAS//acero Inoxidable//Aluminio/Marca:GIRBAU/Modelo:/N/A/Serie:691203/22 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-076-000045 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-076-000006 | LOCKER//metallco (a)//2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-11-057-000007 | MAQUINA DE COSER IDUSTRIAL/Electrica/metallco (a)/Plastico/Azul/Marca:/Modelo:20-U/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-097-000023 | MESA AUXILIAR DE MADERA/de trabajo/metallco (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-096-000024 | MESA AUXILIAR///Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-096-000011 | MESA AUXILIAR/de trabajo/acero Inoxidable//Plata/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-11-082-000017 | SECADORA//acero Inoxidable//Azul/Marca:/Modelo:4242V/Serie:85224 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-11-082-000018 | SECADORA//acero Inoxidable//Azul/Marca:Nacional/Modelo:3730VL/Serie:80597 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-04-055-000009 | TELEFONO INTERSECRETARIAL///Plastico/Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:MMDN60G4A8WS | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-13-142-000015 | VENTILADOR/de techo/metallco (a)//Azul/Marca:Philips/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | LAVANDERIA | SSJGEJ26018-14-075-000016 | VITRINA//metallco (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-13-014-000038 | ACONDICIONADOR AIRE/minisplit/metallco (a)/Plastico/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-13-014-000039 | ACONDICIONADOR AIRE/minisplit/metallco (a)/Plastico/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-13-014-000040 | ACONDICIONADOR AIRE/minisplit/metallco (a)/Plastico/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ11122-13-018-000160 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)////4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1811.25 | OPORTUNIDADES | 2006-09-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-02-030-000043 | BASCULA ESTADIMETRO//metallco (a)//Beige/Marca:HEALTH O METER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-14-029-000035 | CONGELADOR/de trabajo/metallco (a)//Blanco/1 puerta/Marca:Torrey/Modelo:CU-14/Serie:103-00390 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-06-018-000029 | ESCALERA//aluminio//Aluminio/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-13-052-000051 | ESCRITORIO/secretarial/metallco (a)/formaica/Vino/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26002-05-001-000555 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP6917225 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-05-039-000045 IMPRESORA/de matriz de punto/de plastico/Plastico/Arena//Marca:Lexmark/Modelo:2491-100/Serie:9W18894 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-13-096-000027 MESA AUXILIAR/de trabajo/metallico (a)/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ11203-13-107-000001 MESA DE TRABAJO DE METAL//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26002-05-011-000058 MONITOR/TFT//////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155853U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26002-05-018-000410 MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.//////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:612001824 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26002-05-029-000685 NO-BREAK//////Marca:APC/Modelo:/N/A/Serie:S3B0745X50263 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000001 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 7367.02 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000002 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 8573.62 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000003 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 4961.38 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000004 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 6860.03 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000005 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 6860.03 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000006 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 7367.02 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000007 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 6860.03 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000008 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 8573.62 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000009 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 4961.38 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000010 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 7367.02 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000011 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 7367.02 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000012 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 4961.38 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-10-011-000013 RACKS//////Marca:STEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 6860.03 | SEGURO POPULAR | 2006-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-14-061-000032 REFRIGERADOR (COCINA)//metallico (a)//Beige/1 puerta/Marca:Mabe/Modelo:LINE ESPACE/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-14-061-000052 REFRIGERADOR (COCINA)/Automatico (a)//////Marca:IEM/Modelo:/N/A/Serie:0409A124417 | 2996.9 | SEGURO POPULAR | 2006-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-13-132-000048 SILLA/apilable/metallico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-13-140-000042 TARJETERO//metallico (a)//Gris Claro/de 2 gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26002-05-017-000452 TECLADO PARA COMPUTADOR//////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:6145803930b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-04-055-000033 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:NNMT0640FKXY | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26002-05-015-000509 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354471 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-13-142-000036 VENTILADOR/de techo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Bianco//Marca:Philips/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN | SSJGEJ26019-13-142-000037 VENTILADOR/de techo/acero Inoxidable/Acero | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-13-015-000115 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 510.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-13-015-000068 ANAQUEL MOVIL/de pared/metálico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-13-015-000089 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metálico (a)//Arena/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ11002-13-018-000034 ARCHIVERO DE METAL////Gris Oscuro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-10-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ11002-13-018-000035 ARCHIVERO DE METAL////Gris Oscuro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-10-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ11002-13-018-000036 ARCHIVERO DE METAL////Gris Oscuro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-10-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-13-018-000083 ARCHIVERO DE METAL/cajonera/metálico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-02-301-000050 CARRO ROJO EQUIPADO/Clinico/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Rojo//Marca:/Modelo:001838/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26018-11-046-000044 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit////de 1.5TR/Marca:York/Modelo:TLHA18FSAADR/Serie:2175021360812/Obs:HI-WALL, CAPACIDAD 18,000BTU/HR BOMBA DE CALOR, OPERADNDO 220V/1F/60C CONTROL REMOTO/Bueno | 8607.11 | OPD SSJ | 2009-07-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26025-13-054-000004 ESCRITORIO DE METAL/ejecutivo (a)para madera/Vino/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26002-05-001-000559 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP6917317 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-02-119-000074 INCUBADORA/pediatrico (a)/acero Inoxidable/Plastico/Arena//Marca:Intelec/Modelo:/N/A/Serie:IEC-068-J | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-02-119-000090 INCUBADORA/pediatrico (a)/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 cajones/Marca:Medix/Modelo:PC-305/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-02-145-000041 MESA CURACIONES/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26038-05-011-000001 MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:507MXXQ1E746 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-09-008-000102 PLANTA LUZ EMERGENCIA/Electrica/metálico (a)//Blanco/1 Cajon/Marca:/Modelo:DDC-500/Serie:VJPE000201 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-09-008-000106 PLANTA LUZ EMERGENCIA/Electrica/metálico (a)//Blanco/1 Cajon/Marca:/Modelo:TAN CIL 1000 LTS/Serie:5312002064 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ97900-13-134-000298 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26014-13-132-000216 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ00080-13-135-000024 SILLON/fijo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ00076-13-135-000369 SILLON/Visita/////Marca:OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 905.05 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-12-030-000001 TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA)/de trabajo/metálico (a)//Rojo/2 canales/Marca:/Modelo:ME-12833/Serie:0304088 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-12-030-000003 TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA)/Electrica/metálico (a)//Verde//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-04-055-000057 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/metálico (a)/Plastico/Arena//Marca:/Modelo:7100/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26038-05-015-000004 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:00510229760 | 9665.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26002-15-035-000668 VAGONETA DE 2 PUERTAS/RAM 1500 ST 4X2 AUT.//Gris/2 Puertas/Marca:Dodge/Modelo:1993/Serie:PM125783/Obs:ES UNA RAM CHARGER # ECONOMICO 307/Malo | 0 | INV INICIAL | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-13-015-000014 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-13-018-000008 ARCHIVERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/4 Compartimentos/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26005-13-016-000009 ARCHIVERO//metallco (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-14-015-000011 BURO/Clinico/metallco (a)//Gris Claro/1 puerta/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-13-054-000012 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-13-054-000013 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26002-13-054-000609 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-05-001-000031 IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:LASER JET P2035N/Serie:SCNB9R01261/Obs:N/A/Bueno | 5405 | DONACION | 2009-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-05-001-000033 IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:PRO P1606DN/Serie:svnb3b72890/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA, LASERJET | 1981.28 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-05-039-000025 IMPRESORA/de inyeccion de tinta/de plastico/Plastico/Beige/1 Cajon/Marca:Hewlett Packard/Modelo:DESKJET 840C/Serie:MX11E1W0Q4 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-13-096-000024 MESA AUXILIAR/Con ruedas/metallco (a)//Cafe//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-13-096-000021 MESA AUXILIAR/de trabajo//Cafe//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26063-13-107-000161 MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/de madera//Caoba//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26900-05-007-000440 MICRO-COMPUTADORA/Portatil/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:67108 CORE DUO/Serie:CNU7400CSX | 13685 | DONACION | 2008-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-05-008-000034 MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:420/Serie:scnu0282462/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA | 10656.92 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-05-011-000028 MONITOR/LCD/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:LV1561WS/Serie:SCNC916PNMR/Obs:15.6 VGA/Bueno | 0 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-05-011-000004 MONITOR/LCD/////de 15 pulgadas/Marca:Lenovo/Modelo:N/A/Serie:V6LT621 | 1980.3 | DONACION | 2007-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-05-029-000003 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:BE350R/Serie:S3B0649X53564 | 805 | DONACION | 2007-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-05-029-000029 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S4B0932P31810/350V 120V | 971.75 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-05-029-000023 NO-BREAK/Electrica/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca:APC/Modelo:Back-UPS ES 550/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-04-048-000022 PROYECTOR MULTIPLE/Electrica/de plastico/Plastico/Azul//Marca:Epson/Modelo:EMP-30/Serie:EV40290627K | 0 | INV INICIAL | 2008-02-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-13-134-000015 SILLA DE METAL/de trabajo/Plastico//Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26002-13-132-000661 SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÑ?ANZA | SSJGEJ26021-13-132-000018 SILLA/secretarial/Plastico/tela/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ26021-13-135-000027 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ26021-04-055-000006 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:/Modelo:/M7100/Serie:/NT8B14EA-93 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ26021-05-015-000030 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DESKTOP DC/Serie:SMXJ91103JM/Obs:SMXJ92404VM/Bueno | 11845 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ26021-05-015-000002 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lenovo/Modelo:AMD ATHLON/Serie:LX08W75 | 8484.7 | DONACION | 2007-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ26021-05-015-000020 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/electrico (a)/metalico (a)/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ26021-05-038-000032 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÁ?ON)/////Marca:SONY/Modelo:VPL-ES7X/Serie:S01-7203785-5/DONACION DE UAG. | 6606.0028 | DONACION | 2010-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ENSEÁ?ANZA | SSJGEJ26021-05-038-000001 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)/////Marca:Vision/Modelo:/N/A/Serie:W643KNAT00102 | 13611.4 | DONACION | 2007-06-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-015-000042 ANAQUEL MOVIL//acero Inoxidable//7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-015-000043 ANAQUEL MOVIL//acero Inoxidable//7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-015-000044 ANAQUEL MOVIL//acero Inoxidable//7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-015-000045 ANAQUEL MOVIL//acero Inoxidable//7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-015-000003 ANAQUEL MOVIL/de pared/metalico (a)//Arena/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26005-13-016-000007 ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26035-13-022-000075 BANCA//de madera//Arena/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ11106-13-022-000105 BANCA/para recepcion/metalico (a)//Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-02-030-000049 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:/N/A/Serie:72312 | 1834.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-14-021-000032 CAMPANA EXTRACCION/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-02-223-000021 CARRO CAJONERO (PEINE)/Con ruedas/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/3 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-02-055-000018 CARRO TRANSPORTAR ALIMENTOS/Con ruedas/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/3 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-02-055-000019 CARRO TRANSPORTAR ALIMENTOS/Con ruedas/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/3 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-02-055-000020 CARRO TRANSPORTAR ALIMENTOS/Con ruedas/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/3 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26019-06-004-000049 DIABLO (CARGA)//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-14-037-000031 ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/4 quemadores/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-14-038-000030 ESTUFON/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-14-048-000007 LICUADORA (COCINA)/Electrica/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:Osterizer/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-101-000013 MESA DE CENTRO DE METAL/de centro/metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-107-000011 MESA DE TRABAJO DE METAL/de pared/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-107-000012 | MESA DE TRABAJO DE METAL/de pared/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26013-02-299-000189 | MESA PASTEUR/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0003 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 1610 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-095-000026 | MESA/de pared/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/1 Cajon//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-095-000027 | MESA/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-095-000028 | MESA/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-095-000029 | MESA/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-009-000025 | MESAS DE METAL/de trabajo/metálico (a)/formaica/Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-01-058-000001 | OLLA PRESION//acero Inoxidable///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-14-061-000035 | REFRIGERADOR (COCINA)/de trabajo/metálico (a)/Blanco/2 Puertas//Marca:/Mabe/Modelo:RM75U04/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-14-061-000014 | REFRIGERADOR (COCINA)/de trabajo/metálico (a)/Blanco/4 Puertas//Marca:Torrey/Modelo:R-36/Serie:CO4-1532 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-129-000040 | REPISA//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-13-129-000041 | REPISA//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26013-13-134-000102 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/Plástico/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26013-13-134-000103 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/Plástico/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26021-13-134-000019 | SILLA DE METAL/de mesa/fibra de Vidrio//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ00090-13-134-000044 | SILLA DE METAL/fijo (a)//Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ00072-13-134-000019 | SILLA DE METAL/fijo (a)//vinil/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ00072-13-135-000083 | SILLON/fijo (a)//vinil/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ00072-13-135-000084 | SILLON/fijo (a)//vinil/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-14-090-000034 | TARJA FREGADERO/de pared/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/de 1 plaza//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-14-090-000005 | TARJA FREGADERO/derecha/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-14-090-000017 | TARJA FREGADERO/Doble/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/2 compartimentos//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COCINA | SSJGEJ26022-14-090-000016 | TARJA FREGADERO/izquierda/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000068 | ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/2.20MT 7 CHAROLAS 30CM | 510.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000069 | ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/2.20MT 7 CHAROLAS 30CM | 510.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000065 | ANAQUEL MOVIL/////6 charolas//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:2.20/Bueno | 488.75 | OPD SSJ | 2009-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000066 | ANAQUEL MOVIL/////6 charolas//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:2.20/Bueno | 488.75 | OPD SSJ | 2009-12-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-----------------|---|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000067 ANAQUEL MOVIL////6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2.20/Bueno | 488.75 | OPD SSJ | 2009-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000056 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Arena/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000050 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000007 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000013 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000015 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000016 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000017 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000018 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000019 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000021 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000051 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000052 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000053 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000054 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000055 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000058 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000059 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000023 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000024 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000025 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000026 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000027 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000028 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000029 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000030 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000031 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-----------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000032 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000033 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000034 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000035 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000036 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000037 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000038 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000039 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000040 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000041 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000042 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000043 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000044 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000045 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-015-000046 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-017-000008 ARCHIVERO DE MADERA/de pared/de madera//Rojo/2 Puertas//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-017-000009 ARCHIVERO DE MADERA/de pared/para madera//Rojo/2 Puertas//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-016-000020 ARCHIVERO//de madera//Blanco/de 4 cajones//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-04-022-000001 COPIADOR FOTOGRAFIAS/Automatico (a)//metallico (a)//Plastico//Arena/1 canal//Marca://Modelo://VT2200//Serie://N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26010-13-047-000015 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN//de pared//Plastico//Plastico//Blanco//Marca://Mabe//Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-14-035-000641 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA/de pared//metallico (a)//Plastico//Blanco//Marca://General Electric//Modelo://GEBP15HS-D100//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-052-000057 ESCRITORIO//secretarial//metallico (a)//formaica//Cafe//de 2 cajones//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-001-000557 IMPRESORA LASER/////Marca://kyocera//Modelo://FS-1030 D//Serie://XPG6917243 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-001-000572 IMPRESORA LASER/////Marca://kyocera//Modelo://FS-1030 D//Serie://XPG6X18706 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-001-000573 IMPRESORA LASER/////Marca://kyocera//Modelo://FS-1030 D//Serie://XPG6X18712 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-05-039-000070 IMPRESORA/////Beige//Marca://Epson//Modelo://P220A//Serie://CR8Y013124/LQ-680 PRO 24 PINES 413CPS 10 PAR 64KB 6 TANTOS NEGRO/CINTA | 8656.05 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26020-13-100-000084 MESA DE CENTRO DE MADERA//Con ruedas//de madera//Caoba//de 2 plazas//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-011-000030 MONITOR/TFT////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155736U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-05-011-000005 MONITOR/TFT////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155770U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-011-000050 MONITOR/TFT////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155820U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-018-000398 MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001810 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-05-018-000004 MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001821 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-018-000438 MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612004229 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-029-000677 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50120 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-029-000679 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50128 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-05-029-000063 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50160 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-132-000060 SILLA/fijo (a)/tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 204.7 | INVENTARIO | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-132-000061 SILLA/fijo (a)/tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 273.7 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-017-000462 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6145804984b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-017-000465 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6145804988b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-05-017-000002 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6145805413b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-015-000508 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354470 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-015-000527 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354489 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26002-05-015-000535 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354497 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ26023-13-142-000012 VENTILADOR/plegable/metálico (a)/Plástico/Azul//Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26021-13-018-000009 ARCHIVERO DE METAL/de pared/metálico (a)//Gris Claro/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26024-14-015-000002 BURO/Clinico/metálico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26024-14-015-000003 BURO/Clinico/metálico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26024-14-015-000005 BURO/Clinico/metálico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26024-11-046-000016 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:Mirage/Modelo:CAF 121B/Serie:CAF121B4071120046/Obs:ABSOLUT 220VSD/Bueno | 3940 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26024-13-074-000009 LIBRERO DE MADERA/fijo (a)/para madera//Rojo/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26024-14-049-000012 LITERA/de altura/metálico (a)//Azul/de 2 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26024-14-049-000013 LITERA/de altura/metálico (a)//Azul/de 2 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26024-14-049-000010 LITERA/de altura/metálico (a)//Rojo/de 2 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26024-14-049-000011 LITERA/de altura/metálico (a)//Rojo/de 2 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26024-14-049-000015 LITERA/de altura/metálico (a)//Rojo/de 2 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26900-02-221-000038 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable///Marca:I.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA MUJERES | SSJGEJ26025-14-061-000013 REFRIGERADOR (COCINA)/minifrigobar/Polipropileno/Plástico/Gris Claro//Marca:General Electric/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26021-13-018-000010 ARCHIVERO DE METAL/de pared/metálico (a)//Gris Claro/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26025-14-015-000009 BURO/Clinico/metálico (a)/formaica/Cafe/1 puerta/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26025-14-015-000010 BURO/Clinico/metálico (a)/formaica/Cafe/1 puerta/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26022-14-015-000008 BURO/esquinera (o)/metálico (a)/formaica/Arena/1 puerta/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26025-11-046-000014 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit///Marca:Mirage/Modelo:CAF121B/Serie:CAF121B4071112597 /Obs:ABSOLUT 220VSD/Bueno | 3940 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26025-13-074-000003 LIBRERO DE MADERA/de centro/para madera//Rojo/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26025-14-049-000006 LITERA//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26025-14-049-000007 LITERA//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26025-14-049-000001 LITERA//metálico (a)//Rojo/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26025-14-049-000002 LITERA//metálico (a)//Rojo/de 1 plaza/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26009-14-049-000011 LITERA/industrial/metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26025-13-134-000008 SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RESIDENCIA HOMBRES | SSJGEJ26025-13-134-000005 SILLA DE METAL/de trabajo/fibra de Vidrio//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-02-027-000038 BANQUETA ALTURA//metálico (a)/Plástico/Negro/de 2 peldaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-02-029-000049 BASCULA BEBE/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:/N/A/Serie:/233 | 2234.45 | SEGURO POPULAR | 2006-12-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-14-015-000039 BURO/Clinico/metálico (a)/formaica/Arena/1 puerta/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-14-035-000030 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA//Plástico/Blanco//Marca:Mabe/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-06-018-000009 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-13-052-000032 ESCRITORIO/secretarial/metálico (a)//Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-02-101-000001 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-02-101-000002 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-02-101-000003 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-02-101-000004 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-02-101-000005 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-02-101-000007 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-02-101-000008 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-02-117-000006 HIELERA VACUNAS//Plastico//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 552.58 | FEDERAL | 2005-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-05-001-000045 IMPRESORA LASER//////Marca:Brother/Modelo:HL5250DN/Serie:K8J816482/C.A. 200 009 0042 | 5002.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-02-145-000033 MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26033-02-147-000011 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0010, DE 162 X 51 X 90 CMS. | 3151 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-05-011-000046 MONITOR/TFT//////Hewlett PackardLA1751G3CQ935037P/Bueno | 2446.05 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-05-029-000047 NO-BREAK//////TrippLiteAVR550U9838JY00M657902270/Bueno | 1399.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-14-095-000050 REFRIGERADOR/Para vacunas//////De 17.6 pies cubicos/Marca:CRIOTEC/Modelo:CSS-18/Serie:4921309603/C.A. 913.132.0008 REFRIGERADOR PARA CONSERVAR VACUNAS 17.6 PIES CON CONGELADOR Y GRAFICADOR | 67140.8 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-13-132-000036 SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-13-132-000037 SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-14-090-000043 TARJA FREGADERO/izquierda/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-05-015-000048 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Gavinete//////Hewlett PackardDC5850MXJ947096M/Bueno | 8651.96 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ26026-14-075-000042 VITRINA/de pared/metatico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ26027-13-018-000005 ARCHIVERO DE METAL/de pared/metatico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ26027-13-052-000017 ESCRITORIO//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 4140 | OPD SSJ | 2009-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ26027-13-052-000018 ESCRITORIO//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 4140 | OPD SSJ | 2009-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ26027-05-001-000006 IMPRESORA LASER/Electrica/de plastico/Plastico/Arena/Marca:Hewlett Packard/Modelo:LASERJET 2200D/Serie:JPDGB54292 | 0 | INVENTARIO | 2008-02-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ26027-05-001-000004 IMPRESORA LASER/electrico (a)//////Marca:kyocera/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR 5210310 | 5316.45 | SEGURO POPULAR | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ00076-01-246-000454 LECTOR BIOMETRICO//////Marca:Dermalog/Modelo:ZF1/Serie:ZF10040301/C.A. 200.006.0070 LECTOR BIOMETRICO, COMPRESION DE LAS IMAGENES DE HUELLA DACTILAR | 6349.84 | OPORTUNIDADES | 2011-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ26027-05-011-000001 MONITOR//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:FAUL5C067309U | 1368.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ26002-05-011-000632 MONITOR//metatico (a)/Plastico/Negro//Marca:IBM/Modelo:6331-41E/Serie:55-CNR22 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ26027-05-029-000002 NO-BREAK//////Marca:Sola Basic/Modelo:N/A/Serie:E06C02047 | 899.3 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ26008-13-132-000006 SILLA/giratorio//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26006-13-132-00009 | SILLA/secretarial//Negro/Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENYO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26062-13-132-000024 | SILLA/secretarial/Plastico/tela/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26027-04-055-000016 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Arena/Marca:TELMEX/Modelo:mx29391/Serie:(21)001478 4072(48) | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26002-05-015-000633 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Negro//Marca:IBM/Modelo:M-8305-KGS/Serie:KCD6CTL | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26027-05-015-000015 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Electrica/metallco (a)/Plastico/Negro/Marca:Lanix/Modelo:X11-45371/Serie:62549184 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26028-02-071-000007 | COLPOSCOPIO/RODABLE////Marca/Modelo:150 FC/Serie:6022100790/Obs:C.A. 913.105.0001 COLPOSCOPIO EQUIPO RODABLE DE MAGNIFICACION VISUAL MARCA:KARL ZEISS/Bueno | 414120 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26028-05-001-000003 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XPG6X18613 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26028-05-011-000001 | MONITOR/TFT////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155700U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26028-05-018-000005 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:612001860 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26002-05-029-000672 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X02149 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26002-05-029-000703 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54808 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26028-16-001-000008 | PINZA DE BIOPSIA UTERINA,COLPOSCOPIA DE A.I. GRADO QUIRURGICO MORDIDA OVALADA SIN DIENTES MCA. DIMEDA C.A. 914.001.0146 | 4531.7952 | SEGURO POPULAR | 2012-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26010-13-134-000003 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26010-13-134-000004 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26028-14-090-000006 | TARJA FREGADERO/derecha/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/1 Cajon/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26028-05-017-000004 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6L45805364B | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26028-05-015-000002 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354517 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-13-023-000004 | BANCO GIRATORIO O FIJO/individual/metallco (a)/Plata/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-02-030-000239 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:72224 | 1834.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-01-109-000010 | BAUMANOMETRO/mercurial/metallco (a)/Plastico/Negro/Marca:America/Modelo:2102/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26035-13-040-000013 | CESTO BASURA DE METAL/campaña/metallco (a)/Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-02-316-000016 | DOPLER/Fetal////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2368/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-06-018-000001 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:LH/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-13-053-000007 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/metallco (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-01-187-000009 | LAMPARA DE CHICOTE/con extension/metallco (a)/Plata/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-02-218-000003 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/Con ruedas/acero Inoxidable//Gris Claro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-02-160-00005 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/acero Inoxidable/vidrio/Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-13-134-00001 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-13-134-00002 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ00044-13-135-000104 | SILLON/giratorio//pliana/Azul//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-14-090-000013 | TARJA FREGADERO/izquierda/acero Inoxidable//Aluminio//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26030-14-075-000005 | VITRINA//metallco (a)//Arena/2 Puertas//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26029-14-075-000002 | VITRINA/Clinico/metallco (a)//Beige/2 Puertas//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26030-13-023-000009 | BANCO GIRATORIO O FIJO/de trabajo/metallco (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26030-02-030-000010 | BASCULA ESTADIMETRO/Carga/metallco (a)//Beige//Marca://Nuevo Leon/Modelo://CLINICA-160/Serie://031340 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26030-06-018-000001 | ESCALERA/////de 2 peldaños//Marca://L.H//Modelo://N/A/Serie://N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26030-13-052-000002 | ESCRITORIO//secretarial/metallco (a)//Beige/de 2 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26030-02-123-000008 | LAMPARA CIRUGIA//acero Inoxidable//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26030-02-160-000015 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/metallco (a)//Plastico/Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26030-02-166-000004 | PLANTOSCOPIO//acero Inoxidable/vidrio/Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26030-02-166-000007 | PLANTOSCOPIO//acero Inoxidable/vidrio/Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://PO7.268919 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26030-13-134-000012 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)//Plastico/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26030-13-134-000011 | SILLA DE METAL/apilable/para madera//Plastico/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ00044-13-135-000108 | SILLON/giratorio//pliana/Azul//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26030-14-075-000006 | VITRINA//metallco (a)//Arena/2 Puertas//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26031-13-023-000009 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metallco (a)//Aluminio//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26031-02-030-000012 | BASCULA ESTADIMETRO//metallco (a)//Beige//Marca://HEALTH O METER/Modelo://4Q2KGS/Serie://00000000263035 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26031-13-044-000008 | CREDENZA//de pared//de madera//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26031-06-018-000001 | ESCALERA/////de 2 peldaños//Marca://L.H//Modelo://N/A/Serie://N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26031-13-052-000010 | ESCRITORIO//secretarial/metallco (a)//formaica/Beige/de 2 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26031-02-101-000006 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/Portatil/acero Inoxidable//Plastico/Negro//Marca://RIESTER/Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26031-02-147-000003 | MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable//Piel//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26031-02-160-000004 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/metallco (a)//Plastico/Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA | SSJGEJ26031-13-132-000005 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA | SSJGEJ26031-13-132-000011 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA | SSJGEJ26031-14-090-000007 TARJA FREGADERO/izquierda/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ26032-13-017-000012 ARCHIVERO DE MADERA/Con ruedas/para madera/Cafe/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ26032-14-009-000003 BANCO/giratorio/metálico (a)/Arena/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ26032-01-109-000002 BAUMANOMETRO/mercurial de pared/////Marca:America/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 359.95 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ26032-06-018-000001 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:L.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ26032-13-052-000007 ESCRITORIO/secretarial/metálico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ26032-02-147-000009 MESA EXPLORACION/ginecológica/metálico (a)/Plástico/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ26032-02-218-000011 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/Con ruedas/acero Inoxidable/Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ26032-02-299-000004 MESA PASTEUR/Con ruedas/acero Inoxidable/Plata/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ26032-02-160-000010 NEGATOSCOPIO/Sencillo/metálico (a)/Plástico/Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ26032-13-134-000005 SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/Plástico/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ26032-13-134-000006 SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/Plástico/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | SSJGEJ00044-13-135-000109 SILLON/giratorio/piñana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ26006-13-016-000007 ARCHIVERO/Lamina/Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ26033-02-029-000010 BASCULA BEBE/pediatrico (a)/metálico (a)/Beige/Marca:Nuevo Leon/Modelo:INFANTIL 16/Serie:10076 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ26033-02-030-000009 BASCULA ESTADIMETRO/de trabajo/metálico (a)/Beige/Marca:HEALTH O METER/Modelo:402KGIS/Serie:00000000263039 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ26033-16-001-000121 BAUMANOMETRO ANEROIDE(ESFIGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PEDIATRICO, MARCA AMERICAN MODELO 2001, C.A 913 034 0004 | 177.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ26035-13-040-000015 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)/Arena/Marca:Lourdes/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ26033-06-018-000001 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:L.H/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ26033-13-054-000008 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ26033-02-147-000012 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 009 0010, DE 162 X 51 X 90 CMS. | 3151 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ26033-02-160-000003 NEGATOSCOPIO/Sencillo/metálico (a)/Plástico/Arena/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ26033-13-134-000005 SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/Plástico/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ26033-13-134-000006 SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/Plástico/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ00044-13-135-000101 SILLON/giratorio/piñana/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-20 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---|--|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-01-005-000017 | AMALGAMADOR/////Marca:Gnatus/Modelo:ALMAGAMIX/Serie:0100818011/C.A. 913.033.0001 AMALGAMADOR PARA CAPSULAS PRE-DOSIFICADAS. MARCA GNATUS | 3708.75 | ESTATAL | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26002-13-018-000637 | ARCHIVERO DE METAL/de trabajo/metallico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000018 | C.A. 913.004.0002 MANDIL DENTAL EMPLOMADO (PARA PROTECCION DE RX) MARCA ZEYCO | 707.25 | ESTATAL | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000024 | C.A. 914.008.0001 APLICADOR DE DICAL (APLICADOR PARA CURACION DE HIDROXIDO DE CALCIO INSTRUMENTO OBTURACION) MARCA TRAUMA | 108.1 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000025 | C.A. 914.008.0001 APLICADOR DE DICAL (APLICADOR PARA CURACION DE HIDROXIDO DE CALCIO INSTRUMENTO OBTURACION) MARCA TRAUMA | 108.1 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000026 | C.A. 914.008.0001 APLICADOR DE DICAL (APLICADOR PARA CURACION DE HIDROXIDO DE CALCIO INSTRUMENTO OBTURACION) MARCA TRAUMA | 108.1 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000023 | C.A. 914.026.0001 MANGO DE BISTURI NUM. 4 ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 54.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000022 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000027 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000028 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000029 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000030 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000031 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26064-02-047-000083 | CARRO CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26035-13-040-000016 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metallico (a)//Arena//Marca:Loures/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-13-052-000008 | ESCRITORIO/secretarial/metallico (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-01-044-000021 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/////Marca:Terlab/Modelo:N/A/Serie:090288/C.A. 913.066.0002 AUTOCLAVE AUTOMATICO DE VAPOR EQUIPO SEMIPORTATIL | 44275 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-01-044-000012 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE//Plastico/Blanco/1 puerta/Marca:/Modelo:M 072/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26058-13-097-000011 | MESA AUXILIAR DE MADERA/secretarial/metallico (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-02-218-000014 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-02-160-000009 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/acero Inoxidable/Plastico/Arena/1 Cajon//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000019 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA DE 12.5 CM. C.A. 914 001 0003, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-16-001-000020 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA DE 12.5 CM. C.A. 914 001 0003, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-01-169-000015 | REVELADOR DINAFLECT/Manual//Plastico/Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-13-134-000003 | SILLA DE METAL/apilable/metallico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL SSJGEJ26034-13-134-000004 | SILLA DE METAL/apilable/metallico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------------|--|---------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ00044-13-135-000110 SILLON/giratorio//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ26034-14-090-000010 TARJA FREGADERO/derecha/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ26034-02-200-000016 UNIDAD DENTAL//metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:1093LEAL/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ26034-02-203-000002 UNIDAD PORTATIL RAYOS X/Portatil/metalico (a)//Beige//Marca:CORIX/Modelo:CORIX 60 PLUS-MM/Serie:77530/4693 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ26010-13-142-000002 VENTILADOR/de pedestal/de plastico//Azul//Marca:/Modelo:SF-1016MB/Serie:L3-192006 | 0 | INV INICIAL | 2007-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ26034-14-075-000006 VITRINA/Clinico/metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26035-13-015-000095 ANAQUEL MOVIL//acero Inoxidable//7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26035-13-015-000066 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Arena/de 2 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26022-13-015-000037 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26035-13-015-000050 ANAQUEL MOVIL/de altura/metalico (a)//Beige/5 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26013-13-015-000144 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ11011-13-018-000047 ARCHIVERO DE METAL///Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26005-13-016-000008 ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26035-14-015-000049 BURO/Clinico/metalico (a)//formaica/Cafe/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26035-02-054-000052 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)/Con ruedas/Plastico/Plastico/Rojo/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26035-02-054-000053 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)/Con ruedas/Plastico/Plastico/Rojo/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26035-02-054-000055 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)/Con ruedas/Plastico/Plastico/Rojo/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26035-02-054-000056 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)/Con ruedas/Plastico/Plastico/Rojo/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | DONACION | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26035-13-053-000059 ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/metalico (a)//Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26021-13-134-000016 SILLA DE METAL/de trabajo/Plastico//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE INTENDENCIA | SSJGEJ26014-13-132-000218 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-001-000025 BOMBA CENTRIFUGA/Electrica/metalico (a)//Azul/1 Cajon/Marca:/Modelo:AE51A/Serie:NO VISIBLE | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-001-000019 BOMBA CENTRIFUGA/Electrica/metalico (a)//Azul/1 Cajon/Marca:/Modelo:AE53/Serie:6101918210PH-022 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-001-000021 BOMBA CENTRIFUGA/Electrica/metalico (a)//Azul/1 Cajon/Marca:/Modelo:AVD254TTDC4026AA/Serie:NO VISIBLE | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-001-000027 BOMBA CENTRIFUGA/Electrica/metalico (a)//Azul/1 Cajon/Marca:/Modelo:AVD254TTDC4026AA/Serie:NO VISIBLE | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-001-000020 BOMBA CENTRIFUGA/Electrica/metalico (a)//Azul/1 Cajon/Marca:/Modelo:NO VISIBLE/Serie:NO VISIBLE | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-001-000028 BOMBA CENTRIFUGA/Electrica/metalico (a)//Azul/1 Cajon/Marca:/Modelo:NO VISIBLE/Serie:NO VISIBLE | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|---|----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-001-000026 BOMBA CENTRIFUGA/Electrica/metálico (a)//Rojo/1 Cajon/Marca:Siemens/Modelo:C4-SD/Serie:61796 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-001-000022 BOMBA CENTRIFUGA/Electrica/metálico (a)//Rojo/1 Cajon/Marca:Volkswagen/Modelo:N/A/Serie:1260011 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-004-000023 BOMBA HIDRAULICA/Electrica/metálico (a)//Azul/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:M04B-06559 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-004-000064 BOMBA HIDRAULICA/Electrica/metálico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:116640062 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-004-000107 BOMBA HIDRAULICA/Electrica/metálico (a)//Rojo/Marca:/Modelo:S-25BF/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-004-000024 BOMBA HIDRAULICA/Electrica/metálico (a)//Rojo/1 Cajon/Marca:Siemens/Modelo:1-1/2X2X9C/Serie:61796 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-005-000082 BOMBA NEUMATICA/De agua/metálico (a)//Azul/Marca:Siemens/Modelo:1-1/2X2X7/Serie:61795-B | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-005-000095 BOMBA NEUMATICA/Electrica/metálico (a)//Azul/1 Cajon/Marca:Siemens/Modelo:1-1/2X2X7/Serie:61795-A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-14-019-000049 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/Electrica/metálico (a)//Naranja/1 Cajon/Marca:/Modelo:150/Serie:04B500013 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-14-019-000018 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/Electrica/metálico (a)//Naranja/1 Cajon/Marca:/Modelo:N521/Serie:04B500014 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-049-000017 FILTROS Y PURIFICADORES DE AGUA/de trabajo/metálico (a)//Azul/Marca:/Modelo:LP3039/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-049-000108 FILTROS Y PURIFICADORES DE AGUA/fijo (a)/Plastico/Plastico/Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:LP3039 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-112-000014 GENERADORES/Electrica/metálico (a)//Verde/Marca:York/Modelo:YCWSD1405B28/Serie:RCNM008004 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-112-000015 GENERADORES/Electrica/metálico (a)//Verde/Marca:York/Modelo:YCWSD1405B28/Serie:RCNM008005 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-112-000016 GENERADORES/Electrica/metálico (a)//Verde/Marca:York/Modelo:YCWSD1405B28/Serie:RCNM008006 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-09-019-000081 TABLERO TRANSFERENCIAS/Electrica/metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:1-LINE/Serie:FA100M81A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-09-019-000030 TABLERO TRANSFERENCIAS/Electrica/metálico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:1-LINE/Serie:NA1200M203A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-09-019-000059 TABLERO TRANSFERENCIAS/Electrica/metálico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:1-LINE/Serie:NA120DM203A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-11-086-000063 TANQUE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLES/fijo (a)/metálico (a)//Blanco/1 Cajon/Marca:/Modelo:350/Serie:04B60002 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26036-11-103-000001 TANQUE HIDRONEUMATICO/////Marca:WELL MATE/Modelo:WM0450/Serie:24100098/Obs:453 LTS./Bueno | 15459 | FEDERAL RAMO 33 | 2010-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CASA DE MAQUINAS | SSJGEJ26020-14-090-000098 TARJA FREGADERO/derecha/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | SSJGEJ26062-04-094-000031 EQUIPO MANUAL DE EMISIONES OTOACUSTICAS/////Con impresora térmica/Marca:Interacoustics/Modelo:OTOREAD DP/Serie:9119004/DE BARIDOS POR PRODUCTOS DE DISTORSION DPOAE | 72184.42 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | SSJGEJ26062-05-039-000032 IMPRESORA/////Marca:Cannon/Modelo:N/A/Serie:HMPB28845/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | SSJGEJ26013-13-097-000158 MESA AUXILIAR DE MADERA/de centro/para madera/vidrio/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | SSJGEJ26062-02-147-000036 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0010, DE 162 X 51 X 90 CMS. | 3151 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | SSJGEJ26062-05-011-000033 MONITOR/LCD/////Marca:LG Flatron/Modelo:N/A/Serie:907NDQAHG396/DE 18.5 PULGADAS | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|--|-----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | SSJGEJ26062-05-029-000035 NO-BREAK/////Marca:PC Guard/Modelo:N/A/Serie:H319700171/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | SSJGEJ26027-13-134-000007 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | SSJGEJ26030-13-134-000014 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | SSJGEJ26062-05-015-000034 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:AMD Athlón II/Modelo:N/A/Serie:092550064531/De escritorio memoria ram 2 GB, disco duro 160 GB | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ11011-13-018-000046 ARCHIVERO DE METAL////Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-11-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ26004-13-016-000034 ARCHIVERO//Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ26002-13-054-000605 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ26038-05-045-000005 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS/Portatil////Marca:Zebra/Modelo:TLP 2844/Serie:41A064701715 | 5709.7 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ26002-05-001-000581 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XP6X18844 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ26002-05-011-000053 MONITOR/TFT////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155828U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ26002-05-029-000654 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50258 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ00042-13-135-000704 SILLON/giratorio/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ26002-05-017-000464 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:6I45804987b | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ26038-05-044-000006 TERMINAL PORTATIL/PALM////Marca:SYMBOL/Modelo:SPT 1800/Serie:SSA0043106C | 10853.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ26002-05-015-000541 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354506 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-13-017-000016 ARCHIVERO DE MADERA/de pared/para madera//Cafe/8 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-029-000044 BASCULA BEBE/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:664 | 2217.2 | OPORTUNIDADES | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-029-000045 BASCULA BEBE/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:724 | 2217.2 | OPORTUNIDADES | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-029-000047 BASCULA BEBE/Electronica/////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-046-000008 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCJ60260 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-046-000009 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCJ60263 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-046-000033 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR//metallco (a)/Plastico/Arena//Marca:Air-Shields/Modelo:11CS90/Serie:SV16181 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-046-000032 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR//metallco (a)/Plastico/Arena//Marca:Internacional/Modelo:CP2000/Serie:CTE1087 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-212-000015 CARRO PARA MEDICAMENTOS/Portatil/metallco (a)/Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26035-13-040-000006 CESTO BASURA DE METAL/campana/metallco (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-251-000031 CUNA/Con ruedas/metallco (a)//Verde//Marca:Saps/Modelo:INFELLESO/Serie:070-INF. | 0 | INV INICIAL | 2008-02-14 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-251-000013 | CUNA/Con ruedas/metálico (a)/Verde//Marca:Saps/Modelo:INFELLESO/Serie:070-INT | 0 | INV INICIAL | 2008-02-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-251-000048 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJQ53159/Obs:C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE/Bueno | 358064.86 | SEGURO POPULAR | 2012-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-251-000049 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56433/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-251-000050 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56456/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-251-000051 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56549/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-251-000039 | CUNA/Termica de calor radiante/////OHMEDA MEDICALIWSHCN50175/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-251-000040 | CUNA/Termica de calor radiante/////OHMEDA MEDICALIWSHCN50177/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-251-000041 | CUNA/Termica de calor radiante/////OHMEDA MEDICALIWSHCN50244/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-251-000019 | CUNA/Termica de calor radiante/metálico (a)/Plástico/Arena//Marca:Intelec/Modelo:CT-2000/Serie:CTE108F | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-13-152-000027 | HORNO DE MICROONDAS/para instrumental/acero Inoxidable/Plástico/Negro/1 puerta/Marca:Daewoo/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26900-02-119-000443 | INCUBADORA/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR/Serie:HDHR52310/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26900-02-119-000441 | INCUBADORA/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR/Serie:HDHR52323/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-119-000034 | INCUBADORA//metálico (a)/Plástico/Arena//Marca:Air-Shields/Modelo:C86/Serie:LC03544 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-119-000030 | INCUBADORA/de Traslado/metálico (a)/Plástico/Azul//Marca:Intelec/Modelo:IT2000/Serie:IT-417-Q | 0 | INV INICIAL | 2008-02-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-119-000042 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CP 3000/Serie:HCDN00132/Obs:CLAVE: 913.042.0001, MONTADA EN GABINETE CON PUERTAS/Bueno | 453518.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-119-000043 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CP 3000/Serie:HCDN00138/Obs:CLAVE: 913.042.0001, MONTADA EN GABINETE CON PUERTAS/Bueno | 453518.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-119-000052 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52350/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-119-000053 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52365/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26900-02-119-000442 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52432/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-119-000018 | INCUBADORA/pediatrico (a)/metálico (a)/Plástico//Marca:Medix/Modelo:PC-305/Serie:2504 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-119-000029 | INCUBADORA/pediatrico (a)/metálico (a)/Plástico/Azul//Marca:Medix/Modelo:PC-305/Serie:2194 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-119-000017 | INCUBADORA/pediatrico (a)/metálico (a)/Plástico/Azul//Marca:Medix/Modelo:PC-305/Serie:2537 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|--|-------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-01-187-000038 LAMPARA DE CHICOTE//Cromado////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ60019-02-288-000006 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:Saps/Modelo:N/A/Serie:044 | 10867.5 | SEGURO POPULAR | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-288-000022 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/pediatrico (a)/fibra de Vidrio/Plastico/Arena//Marca:/Modelo:BILIBLANKETPLUS/Serie:HDKH50881 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-288-000023 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/pediatrico (a)/fibra de Vidrio/Plastico/Arena//Marca:Ohmeda/Modelo:BIOLBLANKETPLUS/Serie:HDKF50772 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-288-000026 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/pediatrico (a)/fibra de Vidrio/Plastico/Arena//Marca:Ohmeda/Modelo:BIOLBLANKETPLUS/Serie:HDKH50888 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-288-000054 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240802PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-288-000055 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240804PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-288-000056 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12250836PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-288-000057 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12250838PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-288-000058 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12250847PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-129-000010 LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOL/////Marca:Ohmeda/Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKJ51176 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-280-000028 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Electrica/metallco (a)/Plastico/Cafe//Marca:Ohmeda/Modelo:PULSE RATE/Serie:FMA000188 | 0 | INV INICIAL | 2008-02-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26086-02-280-000008 MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1369/C.A. 913 044 0006 | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-280-000014 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Portatil/metallco (a)/Plastico/Cafe//Marca:Nellcor Puritan/Modelo:NPB-190/Serie:GOO829865 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-298-000059 MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020533/C.A 913 044 0006 | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-11-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-298-000060 MONITOR MULTIPARAMETRO/Portatil/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020534/C.A 913 044 0006 | 219789.84 | SEGURO POPULAR | 2012-11-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-01-158-000011 OXIMETRO/////Marca:Criticare/Modelo:N/A/Serie:204500123 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-01-158-000061 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806138/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-01-158-000062 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806172/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-01-158-000063 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808599/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-13-132-000037 SILLA/apilable/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-14-090-000024 TARJA FREGADERO/con tarja/acero Inoxidable//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-14-090-000025 | TARJA FREGADERO/con tarja/acero Inoxidable//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-295-000012 | VENTILADOR VOLUMETRICO/pediatrico (a)/metalico (a)/Plastico/Arena//Marca:/Modelo:BEAR-CUB-750PSV/Serie:AECO1266 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-02-295-000020 | VENTILADOR VOLUMETRICO/pediatrico (a)/Plastico/Plastico/Bianco//Marca:/Modelo:BEAR-CUB750PSV/Serie:AECO1397 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUNEROS | SSJGEJ26040-14-075-000036 | VITRINA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ11126-13-015-000044 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ11126-13-015-000045 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26003-13-018-000009 | ARCHIVERO DE METAL/de pared/metalico (a)//de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26002-13-018-000635 | ARCHIVERO DE METAL/de trabajo/metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26006-13-016-000005 | ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Claro/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-14-015-000013 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-16-001-000025 | C.A. 913.004.0002 MANDIL DENTAL EMPLOMADO (PARA PROTECCION DE RX) MARCA ZEYCO | 707.25 | ESTATAL | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-16-001-000026 | C.A. 913.004.0002 MANDIL DENTAL EMPLOMADO (PARA PROTECCION DE RX) MARCA ZEYCO | 707.25 | ESTATAL | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-16-001-000005 | CLAVE: 913.004.0004 MANDIL PROTECTOR EMPLOMADO DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS, TIPO ARNES C/CIERRE VELCRO, CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5MM DE PLOMO, TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PILGADAS DE ANCHO Y 35 A 36 PULG, DE LARGO. MARCA: G | 805 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-16-001-000027 | CONSUMO/////J./Bueno | 2921 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-16-001-000028 | CONSUMO/////J./Bueno | 2921 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-02-084-000029 | EQUIPO DE RAYOS X/////Marca:BMI/Modelo:MOBILDRIVE AR-15/Serie:T7199/C.A. 913.064.0001 EQUIPO DE RAYOS X MOVIL PARA RADIOGRAFIA AL LADO DELA CAMA. MARCA BMI | 516005 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-02-084-000030 | EQUIPO DE RAYOS X/fijo (a)/////Marca:Universal/Modelo:N/A/Serie:01929-1209/C.A 913 064 0002. DE 300 MA 120 KV, EQUIPO QUE PERMITE REALIZAR RADIOGRAFIAS DE TIPO GENERAL | 1549000 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-02-084-000022 | EQUIPO DE RAYOS X/Portatil/metalico (a)//Arena//Marca:Philips/Modelo:PRACTIX 160/Serie:P3-118 | 0 | INV INICIAL | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-06-018-000004 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:LH/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26064-13-096-000047 | MESA AUXILIAR/de trabajo/metalico (a)/Acero Inoxidable/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-13-105-000015 | MESA DE TRABAJO/fijo (a)/acero Inoxidable//Beige/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-02-160-000001 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-02-160-000002 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X | SSJGEJ26041-02-160-000003 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X SSJGEJ26041-02-268-000031 | REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////Marca:PROTEC/Modelo:OPTIMAX 2010/Serie:M603009M0398/Obs:C.A 913 019 0001, UNIDAD DE REVELADO PARA RADIOGRAFIAS GENERAL/Bueno | 161199.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X SSJGEJ26041-02-268-000006 | REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/fijo (a)/metalico (a)//Arena//Marca:Kodak/Modelo:4342/Serie:117530-0409-0465 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X SSJGEJ26041-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/Plastico/Pera con gris calido//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X SSJGEJ26023-13-132-000022 | SILLA/con coderas/fibra de Vidrio//Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X SSJGEJ26041-14-090-000011 | TARJA FREGADERO/de pared/acero Inoxidable//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X SSJGEJ26041-14-090-000014 | TARJA FREGADERO/fijo (a)/acero Inoxidable//Gris Claro/2 compartimentos//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X SSJGEJ26027-04-057-000010 | TELEVISION//Plastico/Gris Claro//Marca:Sharp/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X SSJGEJ26041-02-197-000021 | TRIPLE PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | RAYOS X SSJGEJ26041-02-197-000020 | TRIPLE PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ULTRASONIDO SSJGEJ26011-14-015-000060 | BURO/Clinico/metalico (a)//Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ULTRASONIDO SSJGEJ26041-02-084-000010 | EQUIPO DE RAYOS X/para paciente/metalico (a)/Plastico/Arena//Marca:Siemens/Modelo:MC12H6J3-M/Serie:53949665 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ULTRASONIDO SSJGEJ26064-06-018-000028 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:L.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ULTRASONIDO SSJGEJ26042-13-053-000001 | ESCRITORIO DE MADERA/director/de madera//2 pedestal,2 gavetas,2 archivo t/oficio//Marca:Diseños Optimos//Modelo:N/A/Serie:N/A | 2702.5 | ESTATAL | 2006-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ULTRASONIDO SSJGEJ26018-14-043-000027 | GABINETE FREGADERO/cajonera/de madera//Tinto/de 1 plaza//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ULTRASONIDO SSJGEJ26013-02-145-000184 | MESA CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/Acero Inoxidable//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ULTRASONIDO SSJGEJ26011-02-147-000093 | MESA EXPLORACION/para paciente/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ULTRASONIDO SSJGEJ26041-13-134-000019 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ULTRASONIDO SSJGEJ26027-13-132-000019 | SILLA/apilable/metalico (a)/tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 273.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ULTRASONIDO SSJGEJ26011-02-197-000037 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 304.75 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOMA DE MUESTRAS SSJGEJ26015-13-023-000053 | BANCO GIRATORIO O FIJO/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOMA DE MUESTRAS SSJGEJ26015-14-015-000046 | BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOMA DE MUESTRAS SSJGEJ26015-13-095-000052 | MESA/de trabajo/acero Inoxidable//Aluminio/de 2 cajones//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOMA DE MUESTRAS SSJGEJ26015-01-204-000040 | SILLA PARA LABORATORIO/giratorio/metalico (a)//Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-03-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOMA DE MUESTRAS SSJGEJ26015-13-132-000073 | SILLA/fijo (a)/vinil//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOMA DE MUESTRAS SSJGEJ26015-14-075-000065 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Cafe/2 Puertas//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOMA DE MUESTRAS SSJGEJ26015-14-075-000066 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Cafe/2 Puertas//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOMA DE MUESTRAS | SSJGEJ26015-14-075-000068 VITRINA/de pared/metálico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE SANGRADO | SSJGEJ26016-02-025-000009 BANCO LABORATORIO/giratorio/metálico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE SANGRADO | SSJGEJ26016-14-015-000041 BURO/Clinico/metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE SANGRADO | SSJGEJ26016-06-018-000002 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:L.H//Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE SANGRADO | SSJGEJ26016-02-145-000014 MESA CURACIONES/Con ruedas/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE SANGRADO | SSJGEJ26016-02-147-000036 MESA EXPLORACION/Clinico/metálico (a)/Plastico/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE SANGRADO | SSJGEJ26016-02-299-000039 MESA PASTEUR/Clinico/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE SANGRADO | SSJGEJ26016-02-299-000040 MESA PASTEUR/Clinico/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE SANGRADO | SSJGEJ26002-05-018-000409 MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.//////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:612001823 | 69 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE SANGRADO | SSJGEJ26045-05-029-000001 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:/N/A/Serie:S3B0745X54622 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE SANGRADO | SSJGEJ26002-05-017-000486 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:6L45803426B | 103.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE SANGRADO | SSJGEJ26002-05-015-000502 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354464 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ26046-13-022-000004 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ26046-13-022-000005 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ26046-13-022-000006 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ26046-13-022-000007 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ26046-13-022-000008 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ26046-13-022-000009 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ26046-13-022-000011 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ86033-13-022-000020 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ86033-13-022-000056 BANCA//acero Inoxidable/Plastico//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 989 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ26046-13-022-000014 BANCA/Tandem/metálico (a)/Plastico/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ26046-13-022-000015 BANCA/Tandem/metálico (a)/Plastico/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ86033-13-022-000093 BANCA/Visitante sin brazos/metálico (a)//Arena/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ86033-13-022-000084 BANCA/Visitante sin brazos/metálico (a)//Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ86033-13-022-000120 BANCA/Visitante sin brazos/metálico (a)//Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PASILLO PRINCIPAL | SSJGEJ26022-13-052-000033 ESCRITORIO/secretarial/metálico (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-13-015-000130 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-13-015-000073 ANAQUEL MOVIL/de pared/metalico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-13-015-000071 ANAQUEL MOVIL/de pared/metalico (a)//Azul//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-13-015-000072 ANAQUEL MOVIL/de pared/metalico (a)//Azul//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-13-015-000074 ANAQUEL MOVIL/de pared/metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-009-000142 APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)//////Marca://Hudson//Modelo://N/A//Serie://4620967//C.A. 913.020.0002 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDISTRICO | 4894.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000145 BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000146 BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000061 C.A. 913.062.0006 Equipo de Cirugia mayor consta de 70 piezas marca tekno-med | 7912 | INVENTARIO | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000064 C.A. 913.062.0008 EPO DE CIRUGIA GINECOLOGICA ABDOMINAL CONSTA DE 61 PIEZAS MARCA TEKNO-MED | 10235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000062 C.A. 913.062.0009 EQUIPO DE CIRUGIA GINECOLOGICA VAGINAL MARCA TECKNOMED | 10235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000066 C.A. 913.146.0001 EQUIPO DE AMPUTACION CONSTA DE 72 PIEZAS MARCA SHREIBERG. | 26568.86 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000143 C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000144 C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000140 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000233 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000234 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000235 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000236 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000201 C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15 X 30 X 10 DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 414 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000071 C.A.913.150.0001. EQUIPO DE TRAQUEOTOMIA CONSTA DE 24 PIAZAS MARCA TEKNO-MED | 3346.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000289 CHAROLA DE ACERO INOX. CON TAPA P//INSTRUMENTAL MCA: PROMISA C.A. 914.053.0001 | 80.04 | SEGURO POPULAR | 2011-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000076 CLAMP INTESTINAL | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000077 CLAMP INTESTINAL | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000166 CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000123 | CLAVE: 913.052.0001 EPO. DE LEGRADO UTERINO CONSTA DE: CHAROLA DE ACERO INOX. CUCHARILLA P/LEGRADO UTERINO CORTANTE FLEXIBLE TAMAÑO 3;1;5, DILATADOR DE HEGER JGO. DE 8 Nos. 3,4,5,6,7,8,9,10, HISTEROMETRO CURVO C/GRADO Y BOTON DE PUNTA, PINZA DE POZZ | 4648.7 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000124 | CLAVE: 913.054.0001 EPO. PARA COLECISTECTOMIA QUE CONTIENE 13 PIEZAS. MARCA: SCHEREIBER. | 5632.7 | SEGURO POPULAR | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000126 | CLAVE: 913.062.0003 EPO. DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PZAS CHAROLA DE ACERO INOX. DE 45X30CM MAYO MANGO DE BISTURI No. 4 MANGO DE BISTURI No. 3 PINZA DE DISECCION C/DIENTES 13CM. MCA: TEKNO-MED. | 2990 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000125 | CLAVE: 913.062.0007 EPO. DE CIRUGIA GENERAL BASICA CONTIENE 62 PIEZAS. MARCA: SCHEREIBER. | 19231.13 | SEGURO POPULAR | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000127 | CLAVE: 913.111.0001 EPO. DE VENODISECCION INCLUYE MANGO DE BISTURI No. 3 2 PINZAS DE MOSCO HALSTED CURVA 2 PINZAS DE KELLY RECTAS 1 JGO. DE SEPARADORES FARABEUF MARCA: TEKNO MED. | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000230 | CLAVE: 913.112.0001 EPO. DE ASEO VULVAR QUE CONSTA DE: VASO GRADUADO ACERO INOX. DE 240ML. PINA FORESTER RECTA ESTRIADA DE 24 CMS. RINON DE ACERO INOX TIPO MAYO DE 49X32 CM. MARCA: PRECISA ORIGEN : ALEMANA. | 546.58 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000128 | CLAVE: 913.147.0001 EPO. DE HEMORROIDECTOMIA 1 SONDA ACANALADA 14.5CM. 6 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 1 ESTILETE 16CM, 1 ESTILETE RIGIDO 16CM 2 PINZAS BALLERNGER O ANILLOS 20CM 6 PINZAS MOSQUITO CURVAS 15CM 8 PINZAS PIEL Y CAMPO 15CM 2 PINZAS DISECCION | 7719.95 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000231 | CLAVE: 913.160.0001 EPO. DE CURACION 4 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 4 PINZAS ALLIS 18CM, 1 PORTA AGUJAS 18CM, 1 MANGO DE BISTURI #4 14CM, 1 PINZA FORESTER 20CM, TIJERA MAYO RECTA 14CM, TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14CM, 2 SEPARADORES DE FARABEUF 15CM, 1CH | 2816.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000232 | CLAVE: 913.160.0001 EPO. DE CURACION 4 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 4 PINZAS ALLIS 18CM, 1 PORTA AGUJAS 18CM, 1 MANGO DE BISTURI #4 14CM, 1 PINZA FORESTER 20CM, TIJERA MAYO RECTA 14CM, TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14CM, 2 SEPARADORES DE FARABEUF 15CM, 1CH | 2816.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000065 | CLAVE: 913.161.0001 EPO. DE VENODISECCION QUE INCLUYE MANGO DE BISTURI #3 2 PINZAS MOSQUITO HALSTED CURVA 2 PINZAS KELLY RECTAS 1 JGO, SEPARADORES FARABEUF CHICO 1 PORTA AGUJAS DE 18CM 1 PINZA DE DISECCION ADSON C/DIENTES Y 1 S/DIENTES 1 PINZA DE DIS | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000060 | CLAVE: 914.001.0093 PINZA DE MAGIL DE 20 CMS. MCA: DIMEDA. | 405.55 | ESTATAL | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-01-115-000237 | CRONOMETRO/digital////Marca:KELCKROM/Modelo:RKC-0099CT/Serie:N/A | 4186 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26004-16-001-000134 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26004-16-001-000135 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-02-316-000163 | DOOPLER/Fetal////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2363/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000202 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000164 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000165 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE SSJGEJ26047-16-001-000198 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000199 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000195 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000196 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26052-06-018-000001 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-01-044-000132 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE////Aluminio/1 puerta/Marca:Fehlmetx/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-01-044-000133 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE//metalico (a)//Aluminio/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-092-000291 | ESTERILIZADORES/////Marca:N/A/Modelo:NX/Serie:0033120399/C.A. 913.032.0001 EQUIPO DE ESTERILIZACION A BASE DE PLASMA,GABINETE VERTICAL PUERTA DE ACCESO DESLIZABLE MARCA: STERRAD | 2078720 | SEGURO POPULAR | 2012-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-101-000141 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-283-000292 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080083/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-283-000139 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES//Plastico/Arena/Marca:/Modelo:D920/Serie:X0443353-00 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-248-000004 | GLUCOMETRO/Portatil/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | OPD SSJ | 2005-10-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-248-000006 | GLUCOMETRO/Portatil/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-248-000007 | GLUCOMETRO/Portatil/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000114 | HOJA CURVA LARINGOSCOPIO # 2 PERIATRICA | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000074 | JUEGO DE BROCAS PARA HUESO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000167 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-132-000147 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-132-000148 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-132-000293 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-132-000295 | LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-132-000002 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:HERGOM/Modelo:MACINTOSH/Serie:N/A | 2298.85 | SEGURO POPULAR | 2005-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-132-000003 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2221.8 | SEGURO POPULAR | 2005-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-132-000136 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-132-000137 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio/Marca:Welch Alln/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-13-096-000148 | MESA AUXILIAR/Clinico/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26004-16-001-000191 | PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000081 | PINZA ALLIS DE 25 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000108 | PINZA BABCOCK RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000169 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000170 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000171 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000172 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000173 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000174 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000238 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000239 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000240 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000241 | PINZA CRILLE CURVA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0135 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000175 | PINZA CRILLE RECTA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0134 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000176 | PINZA CRILLE RECTA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0134 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000177 | PINZA CRILLE RECTA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0134 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000178 | PINZA CRILLE RECTA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0134 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000179 | PINZA CRILLE RECTA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0134 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000180 | PINZA CRILLE RECTA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0134 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000181 | PINZA CRILLE RECTA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0134 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000182 | PINZA CRILLE RECTA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0134 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000183 | PINZA CRILLE RECTA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0134 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000184 | PINZA CRILLE RECTA SIN DIENTES DE 15 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0134 | 184 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000242 | PINZA DE ANILLOS FOERSTERCURVA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0044, MARCA TRAUMA. | 253 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000243 | PINZA DE ANILLOS FOERSTERCURVA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0044, MARCA TRAUMA. | 253 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000244 | PINZA DE ANILLOS FOERSTERCURVA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0044, MARCA TRAUMA. | 253 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000245 | PINZA DE ANILLOS FOERSTERCURVA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0044, MARCA TRAUMA. | 253 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000246 | PINZA DE ANILLOS FOERSTERCURVA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0044, MARCA TRAUMA. | 253 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000247 | PINZA DE ANILLOS FOERSTERCURVA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0044, MARCA TRAUMA. | 253 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000037 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000038 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000039 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000250 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000251 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000252 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000253 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000254 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000255 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000256 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000257 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000258 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000259 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000260 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000261 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM 1 x 2 DE ACERO INOX. | 32.2 | INVENTARIO | 2008-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000262 | PINZA DE HEANEY DE 21.0 CM. C.A. 914 001 0024, MARCA TRAUMA, PARA HISTERECTOMIA CURVA | 591.1 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000263 | PINZA DE HEANEY DE 21.0 CM. C.A. 914 001 0024, MARCA TRAUMA, PARA HISTERECTOMIA CURVA | 591.1 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000218 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000219 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000220 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000221 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000222 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000223 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000264 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000265 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000266 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000267 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000117 | PINZA DE KOCKER RECTA 15 CMS | 234.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000118 | PINZA DE KOCKER RECTA 15 CMS | 234.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000110 | PINZA DE LOWMAN PARA HUESO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000268 | PINZA DE MAGILL 20 CM DE LONG. PEDIATRICA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0141 | 331 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000269 | PINZA DE MAGILL 20 CM DE LONG. PEDIATRICA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0141 | 331 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000270 | PINZA DE MAGILL 25 CM DE LONG. ADULTO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0142 | 360.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000271 | PINZA DE MAGILL 25 CM DE LONG. ADULTO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0142 | 360.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000272 | PINZA DE MAGILL 25 CM DE LONG. ADULTO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0142 | 360.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000273 | PINZA DE MAGILL 25 CM DE LONG. ADULTO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0142 | 360.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000023 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000024 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000025 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000026 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000027 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000028 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000029 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000030 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000031 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000032 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000203 | PINZA DE ROCHESTER 1 X 2 DIENTES DE 22 CMS | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000204 | PINZA DE ROCHESTER 1 X 2 DIENTES DE 22 CMS | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000205 | PINZA DE ROCHESTER 1 X 2 DIENTES DE 22 CMS | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000206 | PINZA DE ROCHESTER 1 X 2 DIENTES DE 22 CMS | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-04-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000275 | PINZA DE ROCHESTER 1 X 2 DIENTES DE 22 CMS | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000276 | PINZA DE ROCHESTER 1 X 2 DIENTES DE 22 CMS | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000277 | PINZA DE ROCHESTER 1 X 2 DIENTES DE 22 CMS | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000278 | PINZA DE ROCHESTER 1 X 2 DIENTES DE 22 CMS | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000279 | PINZA DE ROCHESTER 1 X 2 DIENTES DE 22 CMS | 62.5356 | INVENTARIO | 2011-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000207 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000109 | PINZA KILLING RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000075 | PINZA ROCHESTER CURVA DE 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000112 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 22 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000111 | PINZAZ PARA HUESO AUTOCENTRANTE | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-13-129-000089 | REPISA/derecha/metallico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-13-129-000090 | REPISA/derecha/metallico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-13-129-000091 | REPISA/derecha/metallico (a)//Arena//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000072 | RIÑON DE ACERO INOX 500 ML MCA ESTIGMA | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000113 | SEPARADOR DE FARABEUF 12 CMS | 132.25 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000018 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000019 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000020 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000083 | SEPARADOR MALEABLE | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000084 | SEPARADOR MALEABLE | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-180-000290 | SIERRA CORTAR YESO/////Marca: EQUIMEDICA/Modelo:10 CH/Serie:2830/EQUIPO ROBUSTO PARA USARSE EN ORTOPEdia, C.A. 914 096 0002 | 10168.3 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-180-000224 | SIERRA CORTAR YESO/////Marca: EQUIMEDICA/Modelo:10 CH/Serie:2832/EQUIPO ROBUSTO PARA USARSE EN ORTOPEdia, C.A. 914 096 0002 | 10168.3 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-02-180-000138 | SIERRA CORTAR YESO//acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca://Modelo://N/A/Serie://ALO3011 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26052-13-132-000012 | SILLA/giratorio/de plastico/tela/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-13-132-000092 | SILLA/giratorio/Plastico/tela/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000082 | TIJERA CURVA METZEMBAUM 23 CM | 223.1 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000021 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNOMEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-00022 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000185 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000186 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000187 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000188 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000189 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000190 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000191 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000192 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000193 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000194 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000280 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000281 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000047 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000048 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000049 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000168 | TIJERA DE MAYO RECTA 18 CM | 87.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000197 | TIJERA DE METZEMBAUM PUNTAS ROMAS DE 18 CMS | 59.8908 | INVENTARIO | 2011-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000200 | TIJERA DE MOSCO CURVA 12 CMS | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000282 | TIJERA DE MOSCO CURVA 12 CMS | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000283 | TIJERA DE MOSCO CURVA 12 CMS | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000284 | TIJERA DE MOSCO CURVA 12 CMS | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000285 | TIJERA DE MOSCO CURVA 12 CMS | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000286 | TIJERA DE MOSCO CURVA 12 CMS | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000287 | TIJERA DE MOSCO CURVA 12 CMS | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000288 | TIJERA DE MOSCO CURVA 12 CMS | 46 | INV INICIAL | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000046 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000051 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000208 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0041 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000209 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0041 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000210 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0041 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000211 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0041 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000212 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0041 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000213 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0041 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000214 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0041 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000215 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0041 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000216 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0041 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26047-16-001-000217 | TIJERA QUITA PUNTOS DE 12 CM. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 003 0041 | 120.09 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-14-075-000083 | VITRINA/de pared/metálico (a)/vidrio/Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-14-075-000084 | VITRINA/de pared/metálico (a)/vidrio/Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-14-075-000085 | VITRINA/de pared/metálico (a)/vidrio/Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-14-075-000086 | VITRINA/de pared/metálico (a)/vidrio/Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-14-075-000087 | VITRINA/de pared/metálico (a)/vidrio/Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-14-075-000088 | VITRINA/de pared/metálico (a)/vidrio/Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-14-075-000155 | VITRINA/de pared/metálico (a)/vidrio/Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CEYE | SSJGEJ26013-14-075-000096 | VITRINA/para medicamentos/metálico (a)/Beige/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUBESTACION | SSJGEJ26020-11-043-000112 | COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/Electrica/metálico (a)/Blanco/Marca:/Modelo:PKG-2-015e5230-/Serie:0312200001 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUBESTACION | SSJGEJ26020-11-112-000042 | GENERADORES/Electrica/metálico (a)/Blanco/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:WA-536-775-1003 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUBESTACION | SSJGEJ26020-09-030-000109 | SUBESTACION ELECTRICA/Electrica/metálico (a)/Gris Claro/Marca:/Modelo:S-2/Serie:R4D03801 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUBESTACION | SSJGEJ26020-11-086-000111 | TANQUE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLES/fijo (a)/metálico (a)/Naranja/1 Cajon/Marca:/Modelo:TAN CIL 1000 LTS/Serie:5941-4-5 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUBESTACION | SSJGEJ26020-09-020-000058 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA/Electrica/metálico (a)/Gris Claro/Marca:Selmec/Modelo:/N/A/Serie:400782 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUBESTACION | SSJGEJ26020-09-020-000029 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA/Electrica/metálico (a)/Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:4003802/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUBESTACION | SSJGEJ26020-09-020-000053 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA/Electrica/metálico (a)/Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:4003802/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUBESTACION | SSJGEJ26020-09-020-000094 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA/Electrica/metálico (a)/Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:4003803/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA QUIROFANO | SSJGEJ26049-05-039-000001 IMPRESORA////Gris Claro//Marca:Epson/Modelo:P361A/Serie:E8BY359393/FX-890 9 PINES CPS 10 PAR USB 240X216DPI | 5463.489 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA QUIROFANO | SSJGEJ26049-05-039-000002 IMPRESORA////Gris Claro//Marca:Epson/Modelo:P361A/Serie:E8BY359394/FX-890 9 PINES CPS 10 PAR USB 240X216DPI | 5463.489 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA QUIROFANO | SSJGEJ26001-05-011-000011 MONITOR/Electrica/metallco (a)/Plastico/Arena//Marca:Lanix/Modelo:LN700S/Serie:409MXGLOE999 | 0 | INV INICIAL | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA QUIROFANO | SSJGEJ26010-05-011-000018 MONITOR/laser/de plastico/Plastico/Beige/de 15 pulgadas/Marca:Gern/Modelo:NO-J56B6A/Serie:B76357C25431 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA QUIROFANO | SSJGEJ26010-05-011-000026 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC832PC6Y/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA QUIROFANO | SSJGEJ26023-05-029-000062 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X01968 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA QUIROFANO | SSJGEJ26023-05-029-000064 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50193 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA QUIROFANO | SSJGEJ00044-13-135-000102 SILLON/giratorio/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA QUIROFANO | SSJGEJ26010-05-015-000027 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ85204BY/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE LABORATORIO | SSJGEJ26050-13-015-000001 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/2.20MT 7 CHAROLAS 30CM | 510.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE LABORATORIO | SSJGEJ26050-13-015-000002 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/2.20MT 7 CHAROLAS 30CM | 510.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE LABORATORIO | SSJGEJ26005-13-096-000010 MESA AUXILIAR/de trabajo/metallco (a)/Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE LABORATORIO | SSJGEJ26015-13-013-000011 SILLAS DE PALETA/con coderas/fibra de Vidrio//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE LABORATORIO | SSJGEJ26015-13-135-000006 SILLON/con coderas/metallco (a)/tela/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE LABORATORIO | SSJGEJ26015-13-135-000007 SILLON/con coderas/metallco (a)/tela/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | OFICINA DE LABORATORIO | SSJGEJ26015-13-135-000008 SILLON/con coderas/metallco (a)/tela/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | SSJGEJ26052-13-018-000011 ARCHIVERO DE METAL//metallco (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | SSJGEJ26052-02-030-000003 BASCULA ESTADIMETRO/para paciente/acero Inoxidable/Plastico/Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:023792 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | SSJGEJ26011-14-015-000065 BURO/Clinico/metallco (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | SSJGEJ26035-13-040-000080 CESTO BASURA DE METAL/de pedal/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 121.33 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | SSJGEJ26052-13-052-000002 ESCRITORIO/secretarial/de madera/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | SSJGEJ26052-05-003-000004 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/Electrica/de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D1360/Serie:TH71K117BX | 0 | INV INICIAL | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | SSJGEJ26052-02-147-000013 MESA EXPLORACION/ginecologica/acero Inoxidable///PROLAR//J/Bueno | 3795 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | SSJGEJ26052-02-160-000005 NEGATOSCOPIO/Sencillo/metallco (a)/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | SSJGEJ26052-13-134-000006 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | SSJGEJ26009-13-135-000008 SILLON/secretarial/Plastico/tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | SSJGEJ26052-14-075-000007 VITRINA/Clinico/metallico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | SSJGEJ26020-14-075-000008 VITRINA/de pared/metallico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26053-13-018-000011 ARCHIVERO DE METAL//metallico (a)//de 2 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26053-13-018-000003 ARCHIVERO DE METAL//metallico (a)//Gris Claro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26014-02-027-000298 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:Fehlmax/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26053-02-030-000012 BASCULA ESTADIMETRO/para paciente/acero Inoxidable//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26053-02-234-000014 CARDIOTOCOGRAFO/Monitor Fetal////Marca:Corometrics/Modelo:N/A/Serie:SAS09464382PA/C.A 913 039 0001, CON LA MEDICION DE LA FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL | 176042 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26053-13-052-000002 ESCRITORIO/secretarial/de madera//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26004-02-101-000175 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OPTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26064-05-029-000109 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X02235 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26053-13-134-000006 SILLA DE METAL/apilable/metallico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26004-13-132-000005 SILLA/apilable/metallico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26053-13-132-000013 SILLA/secretarial//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ00052-13-135-000058 SILLON/fijo (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26053-14-090-000010 TARJA FREGADERO/dental/acero Inoxidable//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | SSJGEJ26064-02-197-000016 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 304.75 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ26013-13-098-000157 MESA AUXILIAR DE METAL/de trabajo/metallico (a)//Plata/de 2 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO DE MEDICOS | SSJGEJ26013-14-090-000159 TARJA FREGADERO/de pared/acero Inoxidable//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA CENTRAL 1 | SSJGEJ26014-13-015-000303 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/2.20MT 7 CHAROLAS 30CM | 510.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA CENTRAL 1 | SSJGEJ26014-13-015-000122 ANAQUEL MOVIL/de altura/metallico (a)//Arena/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA CENTRAL 1 | SSJGEJ26013-02-086-000156 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil//Plastico/Beige//Marca:/Modelo:EK10/Serie:03757 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA CENTRAL 1 | SSJGEJ26002-05-011-000623 MONITOR/electrico (a)/metallico (a)/Plastico/Arena//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D8896/Serie:MY10824854 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA CENTRAL 1 | SSJGEJ26013-13-134-000152 SILLA DE METAL/apilable/metallico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA CENTRAL 1 | SSJGEJ26013-13-134-000153 SILLA DE METAL/apilable/metallico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA CENTRAL 1 | SSJGEJ00049-13-132-000025 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:05-E/Serie:N/A/PIETON | 448.5 | OPD SSJ | 2009-09-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA CENTRAL 1 | SSJGEJ00042-13-135-000709 SILLON/giratorio/pliiana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA CENTRAL 1 | SSJGEJ26002-05-015-000625 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metalico (a)//Arena//Marca:Hewlett Packard/Modelo:VECTRAVL800/Serie:MX14825701 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA CENTRAL 1 | SSJGEJ26013-14-075-000149 VITRINA/Clinico/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO SUPERVISORA CENTRAL 1 | SSJGEJ26013-14-075-000150 VITRINA/Clinico/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO DE EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ26056-13-018-000006 ARCHIVERO DE METAL/de trabajo/metalico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO DE EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ26027-13-016-000012 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO DE EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ26056-13-054-000001 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO DE EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ26056-13-054-000003 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO DE EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ26002-05-001-000571 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XPG6X18673 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO DE EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ26056-13-098-000011 MESA AUXILIAR DE METAL/de trabajo/para madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO DE EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ26056-13-134-000009 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO DE EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ26056-13-134-000010 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO DE EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ26009-05-015-000004 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//metalico (a)/Plastico/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO DE EPIDEMIOLOGIA | SSJGEJ26056-05-038-000014 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÁ?ON)/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:PJD6531W/Serie:RS4104207419/C.A. 200.007.0006 CAÑON DE PROYECCION PARA COMPUTO Y VIDEO (TIPO 2) | 11123.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2010-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26013-02-053-000063 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/////Marca:Lourdes Negrete Panduro/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1035 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26013-02-053-000095 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/Con ruedas/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26014-02-053-000234 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/Sencillo/metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26014-02-053-000235 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/Sencillo/metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26002-13-054-000608 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26014-13-054-000202 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26014-13-054-000203 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26019-13-052-000030 ESCRITORIO/secretarial/metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26002-05-001-000554 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XPG6917222 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26002-05-001-000556 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XPG6917226 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26002-05-001-000570 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XPG6917353 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26013-02-160-000067 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26014-02-160-000111 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26014-02-160-000112 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26014-13-134-000141 SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26023-13-134-000011 SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ00072-13-134-000081 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26013-13-134-000107 SILLA DE METAL/fijo (a)/fibra de Vidrio//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ00072-13-134-000101 SILLA DE METAL/secretarial//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ00049-13-132-000024 SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:05-E/Serie:N/A/PIETON | 448.5 | OPD SSJ | 2009-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CUARTO MEDICOS CENTRAL 1 Y 2 | SSJGEJ26013-14-075-000141 VITRINA//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ26014-13-022-000162 BANCA/Tandem/metalico (a)/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ26014-13-022-000161 BANCA/Tandem/metalico (a)/Plastico/Negro/de 3 piezas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ26024-14-015-000007 BURO/Clinico/metalico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ26024-13-053-000014 ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/metalico (a)/formaica/Vino//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ26058-05-005-000004 IMPRESORA INYECCION DE TINTA/Electrica/de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Cannon/Modelo:PIXMA IP 1200/Serie:050520-11 | 0 | DONACION | 2008-02-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ26058-05-029-000001 NO-BREAK/nobreak/metalico (a)///Marca:Sola Basic/Modelo:SR. INET 480/Serie:E-05-H-04535 | 902.06 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ00061-13-013-000043 SILLAS DE PALETA///Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ00061-13-013-000044 SILLAS DE PALETA///Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ00061-13-013-000045 SILLAS DE PALETA///Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ00061-13-013-000046 SILLAS DE PALETA///Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ00061-13-013-000047 SILLAS DE PALETA///Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ00061-13-013-000048 SILLAS DE PALETA///Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BIBLIOTECA INTERNOS | SSJGEJ26058-05-015-000005 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Electrica/metalico (a)/Plastico/Gris Claro//Marca:Lanix/Modelo:LANIX 2600/Serie:00410175520 | 0 | DONACION | 2008-02-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES HOMBRES | SSJGEJ26035-13-022-000051 BANCA//de madera//Arena/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES HOMBRES | SSJGEJ26035-13-022-000054 BANCA//de madera//Arena/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES HOMBRES | SSJGEJ26059-13-076-000008 LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES HOMBRES | SSJGEJ26059-13-076-000009 LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---|---|-------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES HOMBRES SSJGEJ26059-13-076-000010 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES HOMBRES SSJGEJ26035-13-076-000030 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES HOMBRES SSJGEJ26035-13-076-000032 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES HOMBRES SSJGEJ26035-13-076-000034 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES HOMBRES SSJGEJ26035-13-076-000035 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES HOMBRES SSJGEJ26035-13-076-000045 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES HOMBRES SSJGEJ26035-13-076-000046 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES HOMBRES SSJGEJ26035-13-076-000047 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES HOMBRES SSJGEJ26035-13-076-000048 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES MUJERES SSJGEJ26035-13-022-000077 | BANCA//de madera//Arena/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES MUJERES SSJGEJ26059-13-076-000001 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES MUJERES SSJGEJ26059-13-076-000002 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES MUJERES SSJGEJ26059-13-076-000003 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES MUJERES SSJGEJ26059-13-076-000004 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES MUJERES SSJGEJ26059-13-076-000005 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES MUJERES SSJGEJ26059-13-076-000006 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES MUJERES SSJGEJ26059-13-076-000007 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES MUJERES SSJGEJ26060-13-076-000001 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES MUJERES SSJGEJ26060-13-076-000002 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES MUJERES SSJGEJ26060-13-076-000003 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÃ?O VESTIDORES MUJERES SSJGEJ26060-13-076-000004 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES MUJERES | SSJGEJ26035-13-076-000031 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES MUJERES | SSJGEJ26035-13-076-000033 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES MUJERES | SSJGEJ26035-13-076-000036 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES MUJERES | SSJGEJ26035-13-076-000037 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES MUJERES | SSJGEJ26035-13-076-000038 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES MUJERES | SSJGEJ26035-13-076-000039 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES MUJERES | SSJGEJ26035-13-076-000040 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES MUJERES | SSJGEJ26035-13-076-000043 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES MUJERES | SSJGEJ26035-13-076-000071 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES MUJERES | SSJGEJ26035-13-076-000074 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES MUJERES | SSJGEJ26035-13-076-000079 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BAÑ?O VESTIDORES MUJERES | SSJGEJ26013-13-076-000146 LOCKER/de trabajo/metalico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MORTUORIO Y RPBI | SSJGEJ26035-14-019-000070 CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/de pared/metalico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:202-120/Serie:03E200133 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MORTUORIO Y RPBI | SSJGEJ26064-02-045-000007 CARRO CAMILLA//acero Inoxidable/vinil//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 8050 | SEGURO POPULAR | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MORTUORIO Y RPBI | SSJGEJ26011-02-045-000069 CARRO CAMILLA//para paciente/acero Inoxidable/Plastico/Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MORTUORIO Y RPBI | SSJGEJ26035-13-006-000067 CONGELADORA (COMERCIOS)//acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:7547 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MORTUORIO Y RPBI | SSJGEJ26035-02-146-000068 MESA DE CIRUGIA/Para Cadaver/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | MORTUORIO Y RPBI | SSJGEJ26035-14-090-000069 TARJA FREGADERO/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/de 2 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-016-000010 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26046-13-022-000001 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26046-13-022-000002 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26046-13-022-000003 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000001 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000002 BANCA//acero Inoxidable/Poliuretano//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 753.25 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000003 BANCA//acero Inoxidable/Poliuretano//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 753.25 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000004 BANCA//acero Inoxidable/Poliuretano//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 753.25 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000005 BANCA//acero Inoxidable/Poliuretano//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 753.25 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000014 BANCA/Tandem/fibra de Vidrio//Azul/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000015 BANCA/Tandem/fibra de Vidrio//Azul/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000016 BANCA/Tandem/fibra de Vidrio//Azul/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000006 BANCA/Tandem/fibra de Vidrio//Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000009 BANCA/Tandem/fibra de Vidrio//Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000017 BANCA/Tandem/metálico (a)/Plástico/Negro/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000018 BANCA/Tandem/metálico (a)/Plástico/Negro/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000019 BANCA/Tandem/metálico (a)/Plástico/Negro/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000020 BANCA/Tandem/metálico (a)/Plástico/Negro/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-022-000007 BANCA/Tandem/metálico (a)/Plástico/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-02-030-000038 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:72082 | 1834.25 | SEGURO POPULAR | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26010-02-030-000006 BASCULA ESTADIMETRO/de pared/metálico (a)//Arena/Marca:HEALTH O METER/Modelo:402KGIS/Serie:0000000263035 | 0 | INV INICIAL | 2008-02-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-02-030-000013 BASCULA ESTADIMETRO/de trabajo/metálico (a)//Beige/Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:034663 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26035-13-040-000017 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26035-13-040-000021 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26035-13-040-000022 CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-02-309-000041 ESFIGMOMANOMETRO/aneroide/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-02-101-000039 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0002 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO CON OTOSCOPIO CON FIBRA OPTICA | 7124.2444 | SEGURO POPULAR | 2011-10-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-02-283-000040 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:11090058/C.A.913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-076-000012 LOCKER/de trabajo/metálico (a)//Beige/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-096-000025 MESA AUXILIAR/de trabajo/metálico (a)//Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26002-05-011-000029 MONITOR/TFT/////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155735U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-05-029-000027 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50111 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26021-13-134-000017 SILLA DE METAL/de trabajo/Plástico/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-02-185-000028 SILLA RUEDAS//Estructura Tubular/////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-13-132-000030 SILLA/secretarial//Negro/Marca:ALBAR/Modelo:A-05/Serie:N/A/C.A. 911.015.0002 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIEN TO Y RESPALDO AJUSTABLE | 399.05 | SEGURO POPULAR | 2009-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26062-04-055-000021 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:A0402962 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ26002-05-015-000546 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca: Lanix/Modelo:LANIX CORP PD/Serie:701354512 | 9726.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-04-004-000158 AMPLIFICADOR PROYECTOR/Electrica/metallico (a)/Plastico/Gris Claro//Marca:3M/Modelo:NOM-223/Serie:1085332 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26058-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallico (a)//Gris Claro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26058-13-015-000009 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallico (a)//Gris Claro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26058-13-015-000010 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallico (a)//Gris Claro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26022-13-015-000015 ANAQUEL MOVIL/de pedal/metallico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000001 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000002 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000003 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000004 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000005 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000006 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000007 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000008 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000009 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000010 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000011 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000012 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000013 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000014 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000015 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000016 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000017 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000018 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000019 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000020 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000021 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000022 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000023 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000024 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000025 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000026 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000027 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000028 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000029 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000030 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000031 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000032 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000033 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000034 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000035 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000036 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000037 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000038 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000039 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000040 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000041 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000042 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000043 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000044 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000045 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000046 BUTACA//tela//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000047 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000048 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000049 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000050 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000051 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000052 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000053 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000054 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000055 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000056 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000057 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000058 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000059 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000060 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000061 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000062 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000063 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000064 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000065 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000066 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000067 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000068 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000069 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000070 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000071 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000072 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-030-000073 BUTACA//tela//Marca://Modelo://Serie://N/A | 1436.35 | SEGURO POPULAR | 2006-01-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-107-000160 MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/de madera//Caoba//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-107-000162 MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/de madera//Caoba//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26058-05-011-000002 MONITOR/Electrica/metallco (a)/Plastico/Gris Claro//Marca:Lanix/Modelo:LN710S/Serie:502MXUNDZ966 | 0 | DONACION | 2008-02-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-05-029-000175 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54799 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-04-044-000174 PANTALLA PROYECTOR/de acetatos/de plastico/Plastico/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26058-13-134-000006 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26058-13-134-000007 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-134-000163 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-134-000164 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-134-000165 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-134-000166 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-134-000167 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-134-000168 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-134-000169 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-134-000170 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-134-000171 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-134-000172 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-134-000173 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-13-132-000159 SILLA/de trabajo/fibra de Vidrio//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-04-057-000155 TELEVISION/de trabajo/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca:Zenith/Modelo:SENTRU-2/Serie:222-03450347 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AUDITORIO | SSJGEJ26063-04-061-000157 VIDEOCASETERA/Electrica/de plastico/Plastico/Gris Claro/1 canal//Marca:Panasonic/Modelo:NV-SJ4130PN/Serie:B21C14388 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOCO | SSJGEJ26064-02-003-000075 ANAQUEL GUARDA COMODOS/de pared/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOCO | SSJGEJ26064-13-015-000024 ANAQUEL MOVIL/////7 charolas//Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOCO | SSJGEJ26064-02-209-000070 ANAQUEL PARA INDICES MEDICOS/de pared/metallco (a)//Arenal//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOCO | SSJGEJ26064-02-027-000113 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TOCO | SSJGEJ26064-02-027-000114 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-027-000115 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-027-000116 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-14-015-000063 | BURO/Clinico/de madera//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-14-015-000064 | BURO/Clinico/de madera//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-16-001-000102 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-16-001-000103 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-16-001-000104 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-16-001-000105 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-16-001-000123 | C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15 X 30 X 10 DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 414 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26013-02-040-000226 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3335 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26013-02-040-000227 | CAMA CLINICA////Arena/De 3 Posiciones/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3335 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ86029-02-040-000164 | CAMA CLINICA/para paciente/metatico (a)//Arena/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ86029-02-040-000165 | CAMA CLINICA/para paciente/metatico (a)//Arena/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ86029-02-040-000168 | CAMA CLINICA/para paciente/metatico (a)//Arena/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ86029-02-040-000176 | CAMA CLINICA/para paciente/metatico (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ86029-02-040-000181 | CAMA CLINICA/para paciente/metatico (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ86029-02-040-000182 | CAMA CLINICA/para paciente/metatico (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-045-000096 | CARRO CAMILLA//////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-045-000020 | CARRO CAMILLA//acero Inoxidable//////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 8004 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-045-000008 | CARRO CAMILLA//acero Inoxidable/vinil//////Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 8050 | SEGURO POPULAR | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-045-000009 | CARRO CAMILLA//acero Inoxidable/vinil//////Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 8050 | SEGURO POPULAR | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-045-000011 | CARRO CAMILLA//acero Inoxidable/vinil//////Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 8050 | SEGURO POPULAR | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-051-000057 | CARRO MONITOR/Con ruedas/Plastico/Plastico/Rojo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-051-000090 | CARRO MONITOR/para paro cardiaco//////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-051-000091 | CARRO MONITOR/para paro cardiaco//////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26035-13-040-000008 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metatico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26035-13-040-000009 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metálico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26035-13-040-000093 | CESTO BASURA DE METAL/de pedal/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 121.33 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26035-13-040-000094 | CESTO BASURA DE METAL/de pedal/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 121.33 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-16-001-000124 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-16-001-000125 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-16-001-000126 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-16-001-000127 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-16-001-000128 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-16-001-000129 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA. PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-251-000048 | CUNA/Termica de calor radiante/metálico (a)/Plastico/Arena/Marca:/Modelo:SISTEM 7810/Serie:SU15181 | 0 | INV INICIAL | 2008-02-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-075-000046 | DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/Portatil//Plastico/Beige//Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-316-000117 | DOPLER/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2203/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-316-000111 | DOPLER/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2437/CLAVE: 913.038.0001 DOPPLER FETAL FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26004-16-001-000020 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26004-16-001-000021 | EQUIPO DE PARTO, CONTIENE 15 PIEZAS, MARCA TRAUMA, C.A. 913 013 0001 | 3220 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-06-018-000027 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-06-018-000029 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-06-018-000030 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-06-018-000031 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-06-018-000032 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-06-018-000033 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-06-018-000034 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-309-000133 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroid/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-309-000134 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroid/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-309-000135 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroid/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-309-000136 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroid/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-094-000019 | ESTETOSCOPIO CORAZON FETAL/////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 24.15 | FEDERAL | 2005-12-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-283-000130 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:11120098/C.A.913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-283-000131 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080276/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-248-000021 | GLUCOMETRO/Portatil/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-119-000049 | INCUBADORA/de Traslado//Plastico/Blanco/1 puerta/Marca:/Modelo:MATERNAL MOVIL CARE/Serie:IT-2-02110352 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-122-000014 | JABONERA CIRUJANO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 693.45 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-122-000015 | JABONERA CIRUJANO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 693.45 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-01-187-000018 | LAMPARA DE CHICOTE/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9188.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-01-187-000092 | LAMPARA DE CHICOTE/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9188.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-16-001-000112 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-221-000088 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26900-02-221-000037 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-220-000001 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-220-000002 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-220-000005 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-220-000006 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-01-158-000058 | OXIMETRO/con extension//Plastico/Beige//Marca:/Modelo:PLUS/Serie:480388989 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-01-158-000132 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806093/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-13-134-000055 | SILLA DE METAL/apilable//Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-13-134-000056 | SILLA DE METAL/apilable//Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-185-000099 | SILLA RUEDAS//Estructura Tubular/////Marca:Escoper/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.021.0001 SILLA DE RUEDAS PARA URGENCIAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO | 1357 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-185-000068 | SILLA RUEDAS//para paciente/metálico (a)//Plastico/Negro//Marca:America/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-04-055-000076 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/de trabajo/de plastico/Plastico/Negro//Marca:Nortech/Modelo:M7100/Serie:NNTMGXFB7279 | 0 | INV INICIAL | 2008-02-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-197-000035 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-197-000037 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-197-000038 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-197-000106 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-197-000107 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-02-197-000108 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26064-14-075-000085 | VITRINA//metalico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-027-000098 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-01-109-000030 | BAUMANOMETRO/Portatil/metalico (a)/Plastico/Azul//Marca:Home care/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-16-001-000092 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-16-001-000093 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-16-001-000089 | C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-16-001-000090 | C.A. 914.074.0001 CAJA DE BARD PARKER CON PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-275-000100 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N138AQ4903/C.A 913 028 0004 | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-275-000101 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N138AQ4922/C.A 913 028 0004 | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-045-000074 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-045-000075 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-045-000076 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-045-000077 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-051-000066 | CARRO MONITOR/Con ruedas/metalico (a)/Plastico/Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-13-044-000022 | CREDENZA/de trabajo/para madera//Morado/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-251-000035 | CUNA/Termica de calor radiante/metalico (a)/Plastico/Arena/1 puerta/Marca:TEHSA/Modelo:TONALLI 1SD/Serie:0222035 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-075-000067 | DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/Clinico/metalico (a)/Plastico/Arena//Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-263-000091 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:DAIWA/Modelo:DT 400P/Serie:DT4A1L029/C.A. 913.012.0001 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR CHEQUEO AUTOMATICO DE LAS FUNCIONES | 61766.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-086-000102 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2L0500078/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-06-018-000014 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-309-000103 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SSJGEJ26065-02-122-000019 | JABONERA CIRUJANO/de pared/metalico (a)/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1035 | SEGURO POPULAR | 2006-04-07 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-02-123-000017 LAMPARA CIRUGIA/Portatil////Marca:Fehlmetx/Modelo:N/A/Serie:MB-8190 | 56235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-01-187-000068 LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-02-146-000056 MESA DE CIRUGIA/para instrumental/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-02-281-000054 MESA RIÑON/para instrumental/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-02-280-000099 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON/Serie:MC1423/CLAVE: 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA. | 266570 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-02-280-000088 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010515/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-02-262-000009 MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-019 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-02-160-000055 NEGATOSCOPIO/Sencillo/metalico (a)/Plastico/Blanco/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-02-160-000028 NEGATOSCOPIO/Sencillo/metalico (a)/Plastico/Cafe/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-16-001-000104 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-16-001-000105 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-16-001-000106 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-16-001-000107 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-01-158-000013 OXIMETRO/////Marca:Criticare/Modelo:N/A/Serie:204012267 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-14-090-000063 TARJA FREGADERO/derecha/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-14-090-000033 TARJA FREGADERO/izquierda/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-04-055-000036 TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/metalico (a)/Plastico/Gris Claro//Marca:Modelo:MT100/Serie:NT8B14EA-93 | 0 | INV INICIAL | 2008-02-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-02-197-000015 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-02-197-000085 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-02-197-000032 TRIPIE PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Arena//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-02-197-000031 TRIPIE PORTA SUERO/Con ruedas/metalico (a)//Plata//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-01-071-000011 UNIDAD ULTRASONICA/////Marca:BISTOS/Modelo:BT200/Serie:BH200-D7-0069 | 4203.25 | SEGURO POPULAR | 2005-11-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ89027-02-205-000080 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04390/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2598. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-14-075-000070 VITRINA/de pared/metalico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-14-075-000071 VITRINA/de pared/metalico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO | SSJGEJ26065-14-075-000064 VITRINA/de pared/para madera//Amarillo/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000177 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Azul/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000178 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Azul/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000179 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Azul/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000180 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Azul/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000181 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Azul/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000170 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/3 PELDANOS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000172 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000173 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000174 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000175 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000176 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26056-13-015-000002 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000171 ANAQUEL MOVIL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/De 4 Entrepafios/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-015-000118 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallco (a)//Beige/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26023-13-015-000047 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-06-018-000083 ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-06-018-000185 ESCALERA/de altura/aluminio//Aluminio/3 PELDANOS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-054-000169 ESCRITORIO DE METAL/de trabajo/metallco (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-134-000182 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)//Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-134-000183 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)//Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | SUB-ALMACEN | SSJGEJ26014-13-134-000184 SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)//Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-01-003-000039 AGITADOR ROTATORIO TUBOS/de trabajo/metallco (a)//Gris Claro//Marca:CLAY ADAMS/Modelo:1213/Serie:1-121012 | 0 | INV INICIAL | 2008-03-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-02-022-000035 BAO MARIA (ELECTRICO)/Electrica/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:1AH/Serie:N/A. | 0 | INV INICIAL | 2008-03-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-01-113-000014 CONTADOR COLONIAS//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-01-113-000005 CONTADOR COLONIAS//metallco (a)//Gris Claro//Marca:CLAY ADAMS/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-13-095-000055 MESA/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-13-095-000056 MESA/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-13-009-000001 MESAS DE METAL/de trabajo/metallco (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-13-009-000002 MESAS DE METAL/de trabajo/metallco (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-01-152-000013 MICROSCOPIO BINOCULAR//metallco (a)//Arena//Marca:CARL ZEISS//Modelo:N/A/Serie:35566 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-01-201-000038 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS/Electrica/metallco (a)/Plastico/Arena/1 puerta/Marca:Torrey//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-03-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-13-129-000037 REPISA/de pared/metallco (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-03-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-14-090-000057 TARJA FREGADERO/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-14-075-000030 VITRINA/de pared/metallco (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-14-075-000031 VITRINA/de pared/metallco (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-14-075-000032 VITRINA/de pared/metallco (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-14-075-000033 VITRINA/de pared/metallco (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-14-075-000042 VITRINA/de pared/metallco (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | HEMATOLOGIA | SSJGEJ26015-14-075-000045 VITRINA/de pared/metallco (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26073-02-025-000001 BANCO LABORATORIO/giratorio con respaldo/Cromado////Marca:INDUSTRIAS SANE//Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.004.0002 BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO TUBULAR CROMADO ASIENTO DE 30 CMS. MARCA INDUSTRIAS SANE | 645.15 | SEGURO POPULAR | 2009-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-02-022-000034 BAJO MARIA (ELECTRICO)/Electrica/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:N/A./Serie:N/A. | 0 | INV INICIAL | 2008-03-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-01-024-000004 CENTRIFUGA//Plastico/Gris Claro//Marca:Fisher//Modelo:225 BENCH TOP/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ21004-01-024-000102 CENTRIFUGA//metallco (a)////Marca:/Modelo:HN-SII/Serie:235518720 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ21004-01-024-000074 CENTRIFUGA//metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:HN-S II/Serie:235518685 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-14-029-000054 CONGELADOR/de pared/metallco (a)//Blanco/1 puerta/Marca:Whir pool//Modelo:7EHO70FXRQ/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-13-095-000048 MESA/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-13-095-000049 MESA/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-14-095-000018 REFRIGERADOR//metallco (a)//Arena/2 Puertas/Marca:Kelvinator//Modelo:AR6125/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-14-090-000047 TARJA FREGADERO/de pared/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-14-075-000060 VITRINA/de pared/metallco (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-14-075-000061 VITRINA/de pared/metallco (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-14-075-000062 VITRINA/de pared/metallco (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-14-075-000063 VITRINA/de pared/metálico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-14-075-000067 VITRINA/de pared/metálico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIMICA CLINICA | SSJGEJ26015-14-075-000070 VITRINA/de pared/metálico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-13-015-000069 ANAQUEL MOVIL/de pared/metálico (a)//Beige/De 4 Entrepauos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-13-023-000021 BANCO GIRATORIO O FIJO/de trabajo/metálico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-01-076-000059 CAMPANA DE GAUSS/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-01-024-000058 CENTRIFUGA/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-13-095-000010 MESA/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-13-095-000012 MESA/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-01-152-000017 MICROSCOPIO BINOCULAR/metálico (a)//Arena//Marca:CARL ZEISS/Modelo:/N/A/Serie:J2212301275 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-01-204-000041 SILLA PARA LABORATORIO/giratorio/metálico (a)//Plástico/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-03-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-13-132-000074 SILLA/fijo (a)//vinil//Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 178.25 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-14-090-000015 TARJA FREGADERO/de pared/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-14-075-000064 VITRINA/de pared/metálico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-14-075-000071 VITRINA/de pared/metálico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | COPROS | SSJGEJ26015-14-075-000072 VITRINA/de pared/metálico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URIANALISIS | SSJGEJ26015-13-015-000022 ANAQUEL MOVIL/de pared/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | URIANALISIS | SSJGEJ26015-13-015-000023 ANAQUEL MOVIL/de pared/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSUMACION Y FRACCIONAMIENTO | SSJGEJ26016-02-025-000010 BANCO LABORATORIO/giratorio/metálico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSUMACION Y FRACCIONAMIENTO | SSJGEJ26016-01-076-000033 CAMPANA DE GAUSS/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSUMACION Y FRACCIONAMIENTO | SSJGEJ26016-01-024-000003 CENTRIFUGA/////Marca:/Modelo:DP-2065RC/Serie:/N/A | 437000 | SEGURO POPULAR | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | CONSUMACION Y FRACCIONAMIENTO | SSJGEJ26016-02-173-000001 REFRIGERADOR BANCO-SANGRE/////Marca:/Modelo:FEDE-BS/4/Serie:4582 | 118008.4 | SEGURO POPULAR | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-13-018-000024 ARCHIVERO DE METAL/secretarial/metálico (a)//Gris Claro/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-02-022-000007 BAJO MARIA (ELECTRICO)/Electrica/metálico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:12200/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-13-052-000013 ESCRITORIO/secretarial/metálico (a)//formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-13-097-000025 MESA AUXILIAR DE MADERA/de trabajo/para madera//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-13-105-000022 MESA DE TRABAJO/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-13-105-000027 | MESA DE TRABAJO/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-02-147-000037 | MESA EXPLORACION/Clinico/metálico (a)/Plástico/Blanco//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-01-152-000008 | MICROSCOPIO BINOCULAR//metálico (a)/Plástico/Gris Claro//Marca://Bausch Lone//Modelo://KHS/Serie://406897 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-13-129-000034 | REPISA/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-13-132-000006 | SILLA/giratorio/metálico (a)/tela/Azul//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-14-090-000035 | TARJA FREGADERO/de trabajo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-14-075-000016 | VITRINA/de pared/acero Inoxidable/vidrio/Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-14-075-000017 | VITRINA/de pared/acero Inoxidable/vidrio/Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-14-075-000018 | VITRINA/de pared/acero Inoxidable/vidrio/Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-14-075-000019 | VITRINA/de pared/acero Inoxidable/vidrio/Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-14-075-000020 | VITRINA/de pared/acero Inoxidable/vidrio/Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AREA DE PRUEBAS | SSJGEJ26016-14-075-000021 | VITRINA/de pared/acero Inoxidable/vidrio/Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-014-000099 | ACONDICIONADOR AIRE/Electrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca://York/Modelo://CA0061027/Serie://DBNM-12021B | 0 | INV INICIAL | 2008-04-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-014-000070 | ACONDICIONADOR AIRE/Electrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca://York/Modelo://CA0061130/Serie://DBNM-12025B | 0 | INV INICIAL | 2008-04-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-014-000100 | ACONDICIONADOR AIRE/Electrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca://York/Modelo://N/A/Serie://0499111901010020101 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-014-000055 | ACONDICIONADOR AIRE/Electrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca://York/Modelo://N/A/Serie://0499111901070010101 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-014-000065 | ACONDICIONADOR AIRE/Electrica/acero Inoxidable//Cafe/1 Cajon/Marca://York/Modelo://DM180C00A2AAA1C/Serie://NANM009258 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-014-000079 | ACONDICIONADOR AIRE/Electrica/metálico (a)//Aluminio/1 Cajon/Marca://York/Modelo://N/A/Serie://0499111901050010101 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-014-000080 | ACONDICIONADOR AIRE/Electrica/metálico (a)//Aluminio/1 Cajon/Marca://York/Modelo://N/A/Serie://0499111901060010101 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-014-000013 | ACONDICIONADOR AIRE/Electrica/metálico (a)//Aluminio/1 Cajon/Marca://York/Modelo://N/A/Serie://0499111901080020101 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-014-000056 | ACONDICIONADOR AIRE/Electrica/metálico (a)//Cafe/1 Cajon/Marca://York/Modelo://D1EB060A25B/Serie://NCNM026404 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-014-000101 | ACONDICIONADOR AIRE/Electrica/metálico (a)//Cafe/1 Cajon/Marca://York/Modelo://D1EB060A25B/Serie://NCNM026966 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-014-000096 | ACONDICIONADOR AIRE/Electrica/metálico (a)//Cafe/1 Cajon/Marca://York/Modelo://D1EBO36A25B/Serie://NBNM020540 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-014-000097 | ACONDICIONADOR AIRE/Electrica/metálico (a)//Cafe/1 Cajon/Marca://York/Modelo://DMO90COO2AAA3C/Serie://NCNM032146 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-047-000035 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN)/Electrica/metálico (a)//Arena/1 Cajon/Marca://Modelo://GHRFG707175/Serie://D258E111A4415 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-13-047-000052 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN/Elctrica/metálico (a)//Arenal/1 Cajon/Marca/Modelo:GHRFG707175/Serie:D258P111A4416 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000036 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio//Marca/Modelo:GB-071-6/Serie:04A19929 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000034 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:04A01617/Serie:GB-101-4X-QD-R4 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000010 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:04A19925/Serie:GB-071-6 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000011 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:04A19965/Serie:GB-081-6 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000078 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:04A19966/Serie:GB-081-6 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000045 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:04A20070/Serie:GB-121-3 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000077 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:GB-071-6/Serie:04A19926 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000039 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:GB-071-6/Serie:04A19927 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000033 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:GB-071-6/Serie:04A19930 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000046 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:GB-081-6/Serie:04A19964 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000032 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:GB-091-4X-QD-R2/Serie:03L10820 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000038 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:GB-091-4X-QD-R3/Serie:03L12583 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000054 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:GB-180-10/Serie:04A20112 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-12-039-000066 EXTRACTOR DE AIRE/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:GB-330-30/Serie:04A19903 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-11-012-000037 EXTRACTOR FLECHAS/Elctrica/acero Inoxidable//Aluminio/1 Cajon/Marca/Modelo:GB-121-3/Serie:04A20071 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | AZOTEA | SSJGEJ26020-14-069-000110 TANQUE GAS (ESTACIONARIO)/fijo (a)/metálico (a)//Blanco/1 Cajon/Marca:Tatsa/Modelo:5000/Serie:382 | 0 | INV INICIAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ87066-02-288-000075 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:1279011 | 0 | INV INICIAL | 2007-12-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ87066-02-288-000035 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ87900-02-288-000405 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:Saps/Modelo:FT 2KT/Serie:071 | 11483.9 | SEGURO POPULAR | 2007-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26075-13-076-000001 LOCKER//metálico (a)//3 compartimentos/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2139 | OPD SSJ | 2009-07-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26075-13-076-000002 LOCKER//metálico (a)//3 compartimentos/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2139 | OPD SSJ | 2009-07-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26075-13-076-000003 LOCKER//metálico (a)//3 compartimentos/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2139 | OPD SSJ | 2009-07-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26075-13-076-000004 LOCKER//metálico (a)//3 compartimentos/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 2139 | OPD SSJ | 2009-07-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26035-13-076-000057 LOCKER//metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26035-13-076-000065 LOCKER//metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26022-13-096-000009 MESA AUXILIAR/de trabajo/acero Inoxidable//Acero Inoxidable//Plata//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26018-13-096-000012 MESA AUXILIAR/de trabajo/metálico (a)//Aluminio/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26030-13-096-000013 MESA AUXILIAR/de trabajo/metálico (a)//Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-13-107-000071 MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/metálico (a)//formaica/Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ00072-13-134-000080 SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ00069-13-132-000071 SILLA/fijo (a)//vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ00036-13-135-000086 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:Office Home/Modelo:N/A/Serie:N/A | 790.05 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | TALLER DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26017-13-142-000003 VENTILADOR/de pedestal/metálico (a)//Plástico/Arena/Marca:MAN/Modelo:VPG-9016/Serie:0916110570196 | 0 | DONACION | 2007-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26022-13-015-000036 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26900-02-221-000036 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-14-075-000060 VITRINA/de pared/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | ALMACEN DE MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-14-075-000005 VITRINA/de pared/metálico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-13-015-000069 ANAQUEL MOVIL/de pared/metálico (a)//Arena/6 charolas/Marca:3Com/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-13-015-000087 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metálico (a)//Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-13-015-000088 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metálico (a)//Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-13-015-000044 ANAQUEL MOVIL/de trabajo/metálico (a)//Azul/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-06-001-000061 ASPIRADORA/de techo/metálico (a)//Plástico/Verde/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-11-043-000004 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/Electrica/acero Inoxidable//Azul/1 Cajon/Marca:Siemens/Modelo:UL1004/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26075-11-043-000006 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/minisplit////Marca:TRUPER/Modelo:COMP-50LV/Serie:N/A/Obs:LUBRICADO 50LT , 3.5HP MONOFASICO 3400RPM POTENCIA 1875W/2.5HP 120V/60Hz FLUJO AIRE 246L/MIN 1.5TR BOMBA CALOR, OPERANDO 220V/1F/60C CONTROL REMOTO/Bueno | 3680 | OPD SSJ | 2009-07-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-06-004-000085 DIABLO (CARGA)/Carga/metálico (a)//Verde/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-06-004-000086 DIABLO (CARGA)/Carga/metálico (a)//Verde/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-06-004-000031 DIABLO (CARGA)/Doble/metálico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26019-06-018-000034 ESCALERA/de altura/aluminio/Plástico/Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26075-11-097-000005 HIDROLAVADORA/////Marca:Karcher/Modelo:K568/Serie:011115/Obs:PRESION MAXIMA 1650PSI/Bueno | 7935 | OPD SSJ | 2009-07-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26035-13-076-000028 LOCKER//metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-09-025-000002 PLANTA PARA SOLDAR/Electronica/acero Inoxidable//Rojo/1 Cajon/Marca:/Modelo:AC225/Serie:M1021080427 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-06-020-000076 | PODADORA/Con ruedas/metálico (a)/Plástico/Negro//Marca:Poulan/Modelo:PM4TN2RA/Serie:043003M000790 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | BODEGA MANTENIMIENTO | SSJGEJ26020-14-094-000062 | TANQUE PARA GAS/Portatil/metálico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26065-02-206-000020 | APARATO ANESTESIA/metálico (a)//Azul//Marca:Ohmeda/Modelo:EXCEL 110 ANSI/Serie:AMDT00287 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26079-02-016-000002 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:041100001701/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26064-01-091-000071 | ASPIRADORES MEDICO QUIRURGICOS/Con ruedas/metálico (a)//Plata/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26064-02-029-000069 | BASCULA BEBE/metálico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26064-16-001-000100 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26079-02-234-000003 | CARDIOTOCOGRAFO/////Marca:GE/Modelo:COROMETRICS 256 CX/Serie:SDR12315959PA/Obs:C.A 913 039 0002, MARCA GE MEDICAL SYSTEMS CHINA CO.LTD./Bueno | 224220.92 | SEGURO POPULAR | 2012-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26064-02-047-000086 | CARRO CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26064-02-301-000073 | CARRO ROJO EQUIPADO/Con ruedas//Curpiel/Rojo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26064-02-251-000044 | CUNA/Termica de calor radiante//Plástico/Blanco/1 puerta/Marca:Air-Shields/Modelo:SISTEM 7810/Serie:ZV15142 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26064-06-018-000025 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26079-02-123-000001 | LAMPARA CIRUGIA/Doble/////Marca:STERIS/Modelo:HARMONY LC DUAL 500/Serie:0423712055/C.A. 913.016.0008 LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE | 446600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26064-01-187-000093 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26064-02-252-000119 | MESA DE EXPULSION PILCHER/////Marca:DANATECH/Modelo:3004/Serie:221203092235/CLAVE: 913.009.0009 MESA DE EXPULSION DE BASE RECTANGULAR. | 44735 | SEGURO POPULAR | 2009-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26064-02-218-000096 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26079-02-312-000004 | SILLON DE EXPULSION/////Marca:DANATECH/Modelo:N/A/Serie:8892825/C.A. 913.009.0010 SILLON DE EXPULSION DE UN MOTOR ELECTRICO | 186760 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO 1 | SSJGEJ26064-02-197-000017 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26080-02-016-000025 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001783/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26064-14-015-000061 | BURO/Clinico/de madera//Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26064-16-001-000101 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26080-02-234-000026 | CARDIOTOCOGRAFO/////Marca:GE/Modelo:COROMETRICS 256 CX/Serie:SDR12315961PA/Obs:C.A 913 039 0002, MARCA GE MEDICAL SYSTEMS CHINA CO.LTD./Bueno | 224220.92 | SEGURO POPULAR | 2012-09-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26064-02-047-000084 | CARRO CURACIONES/pasteur/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26064-06-018-000026 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26064-02-123-000065 | LAMPARA CIRUGIA/de techo//Plastico/Beige//Marca:FehlmeX/Modelo:C/NN220RB/Serie:M67174 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26064-01-187-000094 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26080-02-302-000027 | LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE-35/Serie:N/A/C.A. 913.016.0002 LAMPARA DE EXAMINACION MARCA: BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26064-02-252-000118 | MESA DE EXPULSION PILCHER/////Marca:DANATECH/Modelo:3004/Serie:221203092233/CLAVE: 913.009.0009 MESA DE EXPULSION DE BASE RECTANGULAR. | 44735 | SEGURO POPULAR | 2009-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26064-02-147-000089 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/acero Inoxidable/vinil/Negro//Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26064-02-150-000074 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA/de trabajo/Cromado//Blanco/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-02-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26080-02-312-000028 | SILLON DE EXPULSION/////Marca:DANATECH/Modelo:N/A/Serie:8892833/C.A. 913.009.0010 SILLON DE EXPULSION CON UN MOTOR ELECTRICO | 186760 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26020-14-075-000073 | VITRINA/de pared/metálico (a)//Arená/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | EXPULSIVO2 | SSJGEJ26020-14-075-000009 | VITRINA/de pared/metálico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-13-015-000069 | ANAQUEL MOVIL/de pared/metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26081-02-206-000002 | APARATO ANESTECIA/////Marca:Spacelabs/Modelo:BLEASE FOCUS/Serie:FOCU- 101671/C.A. 913.159.0001 EQUIPO ANESTECIA CON GABINETE RODABLE Y MESA DE TRABAJO FIJA | 920170 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-02-015-000042 | ASPIRADOR MULTIPLE/Portatil/metálico (a)/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26081-02-016-000006 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001793/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-02-025-000044 | BANCO LABORATORIO/giratorio/metálico (a)//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-02-029-000047 | BASCULA BEBE/Portatil/metálico (a)//Gris Claro//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26082-16-001-000001 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26082-16-001-000002 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26082-16-001-000003 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-02-047-000073 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2771.5 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-02-047-000083 | CARRO CURACIONES//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 030 0002, DE 80 X 50 X 105 CMS | 1972.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-02-251-000046 | CUNA/Termica de calor radiante/metálico (a)/formaica/Arená/1 Cajon/Marca:Ohmeda/Modelo:3300/Serie:HCCH50227 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-01-032-000010 | ELECTRO-COAGULADOR/Automático (a)/////Marca:Alsa/Modelo:EXCELL 350/Serie:934- 01/06 | 61641.15 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26081-02-263-000007 ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:Valleylab/Modelo:FORCEFXCS/Serie:S2F05276AX/C.A. 913.012.0001 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR | 185600 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26081-02-123-000004 LAMPARA CIRUGIA/////Marca:STERIS/Modelo:MEDILUX ML600/M PLUS/Serie:2120814015012/C.A. 913.016.0010 LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA MARCA: STERIS / AMSCO | 253750 | SEGURO POPULAR | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-02-123-000045 LAMPARA CIRUGIA/Doble/metálico (a)/Plástico/Gris Claro//Marca:Fehlmex/Modelo:SEM-2269-RB/Serie:MB-6447 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26081-02-302-000008 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE-35/Serie:N/A/C.A. 913.016.0002 LAMPARA DE EXAMINACION MARCA: BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-13-097-000027 MESA AUXILIAR DE MADERA/cajonera/de madera//Cate/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26081-02-146-000005 MESA DE CIRUGIA/Universal/acero Inoxidable/////Marca:STERIS/Modelo:SURGINOX/Serie:15041/Obs:C.A. 913.009.0008 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAHULICA BASICA/Bueno | 533600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-02-299-000041 MESA PASTEUR/Con ruedas/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-02-281-000048 MESA RINÓN/para instrumental/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26081-02-280-000001 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON/Serie:MC1436/CLAVE: 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA. | 266570 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26081-02-280-000003 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020613/Obs:C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO/Bueno | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-02-197-000094 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 1 | SSJGEJ26065-02-197-000095 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26065-02-206-000008 APARATO ANESTESIA/////Marca:DRAGER/Modelo:N/A/Serie:ARXC-0089 | 480700 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26065-02-027-000097 BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26082-16-001-000004 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26082-16-001-000005 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26082-16-001-000006 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26065-02-047-000084 CARRO CURACIONES//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 030 0002, DE 80 X 50 X 105 CMS | 1972.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26082-02-263-000009 ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:Valleylab/Modelo:FORCEFXCS/Serie:S2F05426AX/C.A. 913.012.0001 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR | 185600 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26082-02-123-000008 LAMPARA CIRUGIA/////Marca:STERIS/Modelo:MEDILUX ML600/M PLUS/Serie:2120814015013/C.A. 913.016.0010 LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA MARA STERIS/AMSCO | 253750 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26082-02-123-000007 LAMPARA CIRUGIA/Doble/////Marca:STERIS/Modelo:HARMONY LC DUAL 500/Serie:0424212068/C.A. 913.016.0008 LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE | 446600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26065-02-145-000053 MESA CURACIONES/Con ruedas/Acero Inoxidable/Plata/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26065-02-218-000081 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26065-13-095-000012 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 1300.94 | ESTATAL | 2006-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 2 | SSJGEJ26065-02-197-000016 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 304.75 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-02-206-000013 APARATO ANESTESIA/////Marca:Spacelabs/Modelo:BLEASE FOCUS/Serie:FOCU-101664/C.A. 913.159.0001 EQUIPO ANESTESIA CON GABINETE RODABLE Y MESA DE TRABAJO FIJA | 920170 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26065-02-206-000021 APARATO ANESTESIA//metalico (a)//Azul//Marca:Ohmeda/Modelo:EXCEL 110 ANSI/Serie:AMDR00359 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-02-206-000009 APARATO ANESTESIA/RODABLE/////Marca:GE DATEX-OHMEDA/Modelo:AESPIRE/Serie:AMXN00375/C.A 913 159 0001, UNIDAD DE ANESTESIA , PARA SOPORTE DE VIDA, PARA INDUCIR Y CONDUCIR LA ANESTESIA DURANTE LA CIRUGIA | 1033275 | SEGURO POPULAR | 2009-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26065-02-015-000061 ASPIRADOR MULTIPLE/Portatil/metalico (a)/Acero Inoxidable/Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26065-02-025-000059 BANCO LABORATORIO/giratorio/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-02-027-000008 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-16-001-000004 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-16-001-000005 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-16-001-000006 C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26065-02-047-000082 CARRO CURACIONES//Estructura Tubular/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 030 0002, DE 80 X 50 X 105 CMS | 1972.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-02-301-000011 CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:Rseries/Serie:AF11E015687/Obs:C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO, ASPIRADOR N/S: 03100002171/Bueno | 150336 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-02-263-000015 ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:Valleylab/Modelo:N/A/Serie:F1L69143AX/Obs:C.A. 913.012.0001 EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO QUIRURGICO POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA/Bueno | 185600 | SEGURO POPULAR | 2012-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-02-123-000017 LAMPARA CIRUGIA/////Marca:STERIS/Modelo:MEDILUX ML600/M PLUS/Serie:2120814015028/C.A. 913.016.0010 LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA MARCA: STERIS / AMSCO | 253750 | SEGURO POPULAR | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-02-123-000012 LAMPARA CIRUGIA/Doble/////Marca:STERIS/Modelo:HARMONY LC DUAL 500/Serie:0423712054/C.A. 913.016.0008 LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE | 446600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-02-302-000016 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE-35/Serie:N/A/C.A. 913.016.0002 LAMPARA DE EXAMINACION MARCA: BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26065-02-145-000040 MESA CURACIONES/Con ruedas/metalico (a)/Acero Inoxidable/Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-02-146-000001 MESA DE CIRUGIA/////Marca:Savion/Modelo:ES-700ET/Serie:701011/C.A. 913.009.0004 MESA QUIRURGICA RADIOTRANSARENTE EN TODAS SUS SECCIONES | 168318.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-02-146-000007 MESA DE CIRUGIA/////Marca:Trumpf/Modelo:N/A/Serie:100971347/C.A 913 009 0004, PARA QUIROFANO, MESA MODULAR MOVIL UNIVERSAL CON SISTEMA HIDRAHULICO CERRADO | 392679 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-02-280-000014 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020611/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26011-02-280-000117 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010552/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26083-02-160-000003 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina////Afsa/ANI/A/Bueno | 1147.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26065-02-168-000018 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26065-02-168-000072 PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable///12 Litros/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26065-02-197-000086 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | QUIROFANO 3 | SSJGEJ26065-02-197-000087 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26086-02-016-000015 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:051100001707/C.A. 913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO Y PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26086-02-029-000009 BASCULA BEBE/////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:379 | 2234.45 | SEGURO POPULAR | 2006-12-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-02-029-000242 BASCULA BEBE//metalico (a)//Arena/Marca:HEALTH O METER/Modelo:1522KLIS/Serie:0000000262816 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-14-015-000195 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-14-015-000226 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Cafe/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-14-015-000227 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Cafe/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-14-015-000228 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Cafe/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-14-015-000229 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Cafe/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-14-015-000230 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Cafe/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-14-015-000231 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Cafe/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-14-015-000232 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Cafe/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-14-015-000233 BURO/Clinico/metalico (a)/formaica/Cafe/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26035-13-040-000001 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26035-13-040-000002 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-02-251-000223 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-02-251-000224 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-02-251-000225 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-02-251-000220 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Rosa/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA | SSJGEJ26014-02-251-000221 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Rosa/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26013-02-075-000097 | DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/Portatil/acero Inoxidable/Plastico/Amarillo/Marca:Hewlett Packard/Modelo:M172B3/Serie:3727R47670 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26014-06-018-000097 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26014-06-018-000098 | ESCALERA/////de 2 peldaños/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 316.25 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26040-02-101-000046 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26014-02-119-000196 | INCUBADORA/pediatrico (a)/metalico (a)/Plastico/Azul/1 Cajon/Marca:Medix/Modelo:PC-305/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26086-02-288-000010 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240810PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26086-02-132-000011 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26900-02-221-000040 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26014-02-220-000080 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26014-02-220-000081 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 688.85 | ESTATAL | 2006-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ86029-02-220-000026 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metalico (a)/Plastico/Blanco//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 552 | SEGURO POPULAR | 2005-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ86029-02-220-000201 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metalico (a)/formaica/Cafe//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26086-02-280-000012 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020609/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26086-02-280-000013 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020610/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26086-02-280-000007 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1370/C.A. 913 044 0006 | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | PEDIATRIA SSJGEJ26086-01-158-000014 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809596/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION SSJGEJ26008-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Arena/6 charolas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION SSJGEJ92900-13-016-000141 | ARCHIVERO//de madera//de 2 gavetas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION SSJGEJ26023-13-016-000014 | ARCHIVERO/de pared/de madera/Rojo/2 Puertas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION SSJGEJ11135-13-023-000412 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)/////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 336.95 | SEGURO POPULAR | 2005-11-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION SSJGEJ86029-02-040-000007 | CAMA CLINICA/////Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2282.75 | SEGURO POPULAR | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION SSJGEJ86029-02-040-000008 | CAMA CLINICA/////Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2282.75 | SEGURO POPULAR | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION SSJGEJ86029-02-040-000009 | CAMA CLINICA/////Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2282.75 | SEGURO POPULAR | 2005-12-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION SSJGEJ26013-02-040-000196 | CAMA CLINICA/////Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26014-02-040-000256 CAMA CLINICA///Arena/De 3 Posiciones/Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.001.0002 CAMA CLINICA DE TRES POSICIONES PIECERA Y CABECERA MEDIOS BARANDALES | 8013.2 | ESTATAL | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87071-02-040-000092 CAMA CLINICA//acero Inoxidable///Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2239.05 | SEGURO POPULAR | 2005-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87071-02-040-000102 CAMA CLINICA//acero Inoxidable///Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2239.05 | SEGURO POPULAR | 2005-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87071-02-040-000105 CAMA CLINICA//acero Inoxidable///Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2239.05 | SEGURO POPULAR | 2005-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87071-02-040-000106 CAMA CLINICA//acero Inoxidable///Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2239.05 | SEGURO POPULAR | 2005-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87071-02-040-000107 CAMA CLINICA//acero Inoxidable///Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2239.05 | SEGURO POPULAR | 2005-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26014-02-040-000282 CAMA CLINICA/adulto///Gris Claro/Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26014-02-040-000284 CAMA CLINICA/adulto///Gris Claro/Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87071-02-040-000108 CAMA CLINICA/adulto/acero Inoxidable///Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2990 | SEGURO POPULAR | 2005-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87071-02-040-000560 CAMA CLINICA/adulto/metallco (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-04-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87071-02-040-000634 CAMA CLINICA/adulto/metallco (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-04-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87087-02-040-000286 CAMA CLINICA/adulto/metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87071-02-040-000610 CAMA CLINICA/Clinica/metallco (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-04-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-040-000157 CAMA CLINICA/para paciente/metallco (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-040-000160 CAMA CLINICA/para paciente/metallco (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-040-000161 CAMA CLINICA/para paciente/metallco (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26015-02-224-000050 CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS/Con ruedas/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ00002-13-053-000087 ESCRITORIO DE MADERA//de madera//cerezo negro//Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6980.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ00002-13-053-000143 ESCRITORIO DE MADERA/esquinera/de madera//cerezo negro/Con PortaTeclado/Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2558.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26004-13-054-000002 ESCRITORIO DE METAL/fijo (a)/metallco (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26004-13-054-000037 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALLCO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26006-13-052-000006 ESCRITORIO/secretarial/metallco (a)//Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-001-000566 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XPG6917338 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-001-000567 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XPG6917341 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-001-000013 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XPJ6917345 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-001-000586 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030 D/Serie:XPJ6X18966 | 7288.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-001-000589 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-3900 DN/Serie:XPJ6X10448 | 11960 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-001-000590 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-3900 DN/Serie:XPJ6X10453 | 11960 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-001-000591 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-3900 DN/Serie:XPJ6X10464 | 11960 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-001-000592 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-3900 DN/Serie:XPJ6X10469 | 11960 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-001-000593 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-3900 DN/Serie:XPJ6X10470 | 11960 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-001-000594 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-3900 DN/Serie:XPJ6X10473 | 11960 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26083-02-123-000010 LAMPARA CIRUGIA/////Marca:DANATECH/Modelo:TOPLITE G-6060/Serie:09W720SH675/CLAVE: 913.016.0005 LAMPARA PARA QUIEOFANO DOBLE. | 97635 | SEGURO POPULAR | 2009-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26064-02-123-000059 LAMPARA CIRUGIA/de techo//Plastico/Beige//Marca:Fehlmex/Modelo:CENHA226R/Serie:MB7457 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26065-02-123-000051 LAMPARA CIRUGIA/Doble/metallico (a)/Plastico/Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:2268RB/Serie:MB7231 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ00002-13-097-000077 MESA AUXILIAR DE MADERA/Con ruedas/de madera//cerezo negro//Marca:INTERMUEBLES/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000030 MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metallico (a)/Plastico/Blanco//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 552 | SEGURO POPULAR | 2005-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000036 MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metallico (a)/Plastico/Blanco//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 552 | SEGURO POPULAR | 2005-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000038 MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metallico (a)/Plastico/Blanco//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 552 | SEGURO POPULAR | 2005-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000205 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000212 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000215 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000217 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000218 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000219 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000227 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000228 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000229 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000230 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000234 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-08-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000236 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ86029-02-220-000238 MESA PUENTE SIN CREMALLERA/Con ruedas/metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-10-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-011-000379 MONITOR/TFT//////Marca:Lanix/Modelo:LX700P/Serie:F5WU6A155865U | 2290.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ97018-05-011-000321 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-0AFS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26020-02-160-000113 NEGATOSCOPIO/de pared/acero Inoxidable//Blanco/Marca:1.H/Modelo:N/A/Serie:NA | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26020-02-160-000091 NEGATOSCOPIO/Sencillo/metálico (a)//Arena/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26053-02-160-000008 NEGATOSCOPIO/Sencillo/metálico (a)/Plastico/Arena/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000670 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X01537 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000671 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X01578 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000673 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50076 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000674 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50093 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000675 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50108 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000680 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50135 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000681 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50156 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000682 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50162 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000683 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50250 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000684 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50255 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000686 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50482 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000687 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50500 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000688 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X50518 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26019-05-029-000053 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X51878 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000689 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X51891 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000690 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X51892 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26003-05-029-000016 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X51904 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000692 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X51908 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000693 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X51934 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000694 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X52857 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000695 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54618 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000696 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54718 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000697 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54747 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000698 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54775 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000699 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54777 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000700 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54786 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000701 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54803 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000702 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54806 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000704 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54811 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000705 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54825 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26002-05-029-000707 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S3B0745X54832 | 1023.5 | OPD SSJ | 2008-09-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ97018-05-015-000557 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:H6DM9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ97018-05-015-000558 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:HRPR9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ97018-05-015-000571 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00608311543 | 9572.83 | SEGURO POPULAR | 2006-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26001-05-015-000014 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/LCD/de plastico/Plastico/Blanco//Marca:Lanix/Modelo:LANIXCORP/Serie:504210154 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ60001-02-205-000021 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04408/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2632. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000028 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/////Marca:/Modelo:MARCK 7/Serie:470561 | 0 | INVENTARIO | 2007-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000016 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/////Marca:/Modelo:MARCK 7/Serie:470562 | 0 | INVENTARIO | 2007-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000017 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/////Marca:/Modelo:MARCK 7/Serie:470564 | 0 | INVENTARIO | 2007-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000026 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/////Marca:/Modelo:MARCK 7/Serie:470565 | 0 | INVENTARIO | 2007-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000027 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/////Marca:/Modelo:MARK/Serie:460830 | 0 | INVENTARIO | 2007-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000014 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/////Marca:/Modelo:MARK/Serie:470558 | 0 | INVENTARIO | 2007-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000013 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/////Marca:/Modelo:MARK/Serie:470563 | 0 | INVENTARIO | 2007-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000015 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/////Marca:/Modelo:MARK/Serie:618306 | 0 | INVENTARIO | 2007-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000002 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/////Marca:Bird/Modelo:URGENCY BIRD/Serie:530110 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000005 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/////Marca:Bird/Modelo:URGENCY BIRD/Serie:530152 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000003 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/adulto/////Marca:Bird/Modelo:URGENCY BIRD/Serie:538109 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000020 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:Sechrist/Modelo:SECHRIST IV-100/Serie:11120 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ87076-02-205-000022 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:Sechrist/Modelo:SECHRIST IV-100/Serie:11175 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26020-14-075-000006 VITRINA/de pared/metálico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL PTO.VALLARTA | REUBICACION | SSJGEJ26020-14-075-000007 VITRINA/de pared/metálico (a)//Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000195 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000196 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000197 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000198 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000199 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000312 BAUMANOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE P/ADULTO MARCA:RIESTER C.A. 913.034.0001 | 1102 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-234-000200 CARDIOTOCOGRAFO/////Marca:GE/Modelo:COROMETRICS 256 CX/Serie:SDR12305830PA/Obs:C.A 913 039 0002, MARCA GE MEDICAL SYSTEMS CHINA CO.LTD./Bueno | 224220.92 | SEGURO POPULAR | 2012-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-301-000191 CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12C021284/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-301-000192 CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022746/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000077 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000078 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000079 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000080 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000081 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000082 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000083 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000084 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000085 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000086 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000087 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000088 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000116 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA: PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000117 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA: PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000118 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA: PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000119 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA: PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000120 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA: PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-323-000065 | COMPRESOR PARA USO MEDICO///////Marca:BEACONMEDAES/Modelo:N/A/Serie:HOP450246/C.A. 913 241 0003 COMPRESOR AIRE GRADO MÉDICO | 1138299.08 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-14-029-000291 | CONGELADOR/Horizontal////5 Pies cubicos/Marca:CRIOTEC/Modelo:CTCC-05/Serie:4821308923/C.A. 913.129.0001 CONGELADOR A -22 GRADOS DE 5 PIES CUBICOS,PUERTA METALICA TIPO COFRE ACERO | 11373.8 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000124 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000125 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000126 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000127 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000128 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000129 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000130 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000131 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000132 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-028-000225 | DEFIBRILADOR///////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12C021293/C.A. 913.008.0001 DEFIBRILADOR | 206301.5224 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-028-000226 | DEFIBRILADOR///////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12C021296/C.A. 913.008.0001 DEFIBRILADOR | 206301.5224 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-263-000283 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar///////Marca:Valleylab/Modelo:FORCEFXCS/Serie:S2F05271AX/C.A. 913.012.0001 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR | 185600 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-263-000282 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar///////Marca:Valleylab/Modelo:FORCEFXCS/Serie:S2F05427AX/C.A. 913.012.0001 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR | 185600 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-086-000290 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL///////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2L0800039/C.A. 913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-086-000289 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL///////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2M0400002/C.A. 913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-086-000288 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL///////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2M0400011/C.A. 913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000183 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000184 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000185 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA: RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000313 | ESTETOSCOPIO DE PINAR MARCA: FADIMEHE C.A. 913.005.0010 | 45.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-101-000201 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-101-000202 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-101-000203 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-101-000204 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-101-000205 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-101-000206 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-101-000207 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-101-000208 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-101-000209 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-101-000210 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-283-000246 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES///////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050238/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-283-000247 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES///////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050240/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-283-000248 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES///////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050241/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-283-000244 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES///////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050243/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-283-000249 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES///////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050244/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-283-000245 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050245/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-123-000189 LAMPARA CIRUGIA/////Marca:STERIS/Modelo:MEDILUX ML600/M PLUS/Serie:2120814015004/C.A. 913.016.0010 LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA MARCA: STERIS / AMSCO | 253750 | SEGURO POPULAR | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-123-000190 LAMPARA CIRUGIA/////Marca:STERIS/Modelo:MEDILUX ML600/M PLUS/Serie:2120814015017/C.A. 913.016.0010 LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA MARCA: STERIS / AMSCO | 253750 | SEGURO POPULAR | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-123-000188 LAMPARA CIRUGIA/////Marca:STERIS/Modelo:MEDILUX ML600/M PLUS/Serie:2120814015024/C.A. 913.016.0010 LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA MARCA: STERIS / AMSCO | 253750 | SEGURO POPULAR | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-302-000284 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE 35/Serie:N/A/C.A 913 016 0002, LAMPARA DE EXAMINACION MARCA BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-302-000285 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE 35/Serie:N/A/C.A 913 016 0002, LAMPARA DE EXAMINACION MARCA BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-302-000286 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE 35/Serie:N/A/C.A 913 016 0002, LAMPARA DE EXAMINACION MARCA BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-302-000287 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE 35/Serie:N/A/C.A 913 016 0002, LAMPARA DE EXAMINACION MARCA BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-147-000059 MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-147-000060 MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000029 MOCHILA TRAUMA BAG TIPO III MARCA: COPUSA C.A. 962.001.0003 | 1628.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-280-000227 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020626/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-280-000228 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020627/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-05-029-000251 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:550G/Serie:3B1052X16300/N/A | 1067.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-05-029-000252 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:550G/Serie:3B1052X16331/N/A | 1067.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-05-029-000055 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:ES BE550G/Serie:S4B1206P29029/BACK-UPS 550VA/120V 8 CONTACTOS | 1150.0008 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000137 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000138 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000139 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000140 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000141 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000142 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000143 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000144 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000145 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000146 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000147 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000148 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000149 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000150 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000151 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000152 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000153 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000154 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000155 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000156 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000157 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000158 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000159 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000160 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000161 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000162 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000223 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12805780/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000221 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806622/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000219 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806693/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000213 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806721/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|--------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000220 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806888/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000217 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12807166/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000214 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808607/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000218 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808612/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000211 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809432/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000215 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809531/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000212 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809548/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000222 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809556/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000224 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809563/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-01-158-000216 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12809583/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000163 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000164 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000165 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-16-001-000316 PINZA DE BIOPSIA UTERINA, COLPOSCOPIA DE A.I. GRADO QUIRURGICO MORDIDA OVALADA SIN DIENTES MCA. DIMEDA C.A. 914.001.0146 | 4531.7952 | SEGURO POPULAR | 2012-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-183-000241 SIERRA OSCILATORIA/para yeso/////Marca:Zimmer/Modelo:CASTCUTTER II/Serie:8096/C.A. 913.172.0003 SIERRA ELECTRICA OSCILANTE PARA YESO | 34394 | SEGURO POPULAR | 2012-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-312-000066 SILLON DE EXPULSION/////Marca:DANATECH/Modelo:N/A/Serie:8892831/C.A. 913.009.0010 SILLON DE EXPULSION CON UN MOTOR ELECTRICO | 186760 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-205-000069 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/Para emergencias/////Marca:Modelo:N/A/Serie:E52315/Obs:C.A. 913.049.0001 EQUIPO DE VENTILACION P/EMERGENCIAS ESPECIAL P/TRASLADOS MCA:CAREFUSION/Bueno | 460520 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-205-000070 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/Para emergencias/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:E52310/C.A. 913.049.0001 EQUIPO DE VENTILACION P/EMERGENCIAS ESPECIAL P/TRASLADOS MCA:CAREFUSION | 460520 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-295-000067 VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120290X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ27000-02-295-000068 VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120300X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------------|---------------------------|--|------------|------------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-017-000056 | ARCHIVERO DE MADERA///Amarillo/de 3 cajones/N/AN/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2010-03-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-15-001-000047 | CAMIONETA/Ranger///Blanco/4 cilindros/Marca:Ford/Modelo:2009/Serie:8AFDT50D096227331/C.A. 606.004.0038 PICK-UP PEQUEÑA TRANSMISION ESTANDAR CAPACIDAD 1000 KGS. | 160129 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27031-02-212-000014 | CARRO PARA MEDICAMENTOS/Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-040-000012 | CESTO BASURA DE METAL//acero Inoxidable//Plata//Marca://Modelo:BOB01/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-149-000042 | CONJUNTO EJECUTIVO//aglomerado//cerezo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 4600 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-044-000040 | CREDENZA//aglomerado//cerezo negro/4 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 1725 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-047-000048 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)//////Marca:General Electric/Modelo:GXCF04F/Serie:ST0805J01973/2 LLAVES | 2527.7 | OPD SSJ | 2009-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27039-13-047-000004 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)//////Marca:General Electric/Modelo:GXCF04F/Serie:ST0805J02008/2 LLAVES | 2527.7 | OPD SSJ | 2009-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-11-046-000055 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/empotrada/Lamina//Crema//YorkYDUSC122S7560604014961/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2010-03-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27004-11-046-000033 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit//////Marca:York/Modelo:N/A/Serie:N/A | 8512.01 | OPD SSJ | 2008-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-04-025-000001 | EQUIPO TELEX Y FACSIMIL//de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Panasonic/Modelo:KXFHD332/Serie:5ECWA090973 | 0 | INV INICIAL | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-05-001-000052 | IMPRESORA LASER//////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201752/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-073-000041 | LIBRERO//aglomerado//cerezo negro/4 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 1840 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-073-000043 | LIBRERO//aglomerado//cerezo/de 2 gavetas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 2817.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-073-000044 | LIBRERO//aglomerado//cerezo/de 2 gavetas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 2817.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-073-000014 | LIBRERO//de madera/formaica/Cafe/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-102-000039 | MESA DE JUNTAS//aglomerado//cerezo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 2875 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27031-05-007-000062 | MICRO-COMPUTADORA/Lap-Top//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:PROBOOK 6445/Serie:CND0181VZ2/TURION M600 PANNTALLA 14 AG, WEBCAM, MEM 2GB DDR2 RAM 1DIM D.D. 250GB,DVD ROM, 56K MODEM, TARJETA WIRELEES 802.11A/B/G/ DRFT-N B, BLUETOOTH, FPR, BATERIA 6 CELDAS, S.O. INSTALADO XPP /WIN7 | 15920.0024 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-02-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-05-011-000060 | MONITOR/LCD//////Marca:LG Flatron/Modelo:N/A/Serie:907NDDMHG402/DE 18.5 PULGADAS | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27007-05-029-000055 | NO-BREAK/Regulador Integrado//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9748ALROM663800242/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27046-05-029-000004 | NO-BREAK/Regulador Integrado//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832ADOOM6638P2223/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-04-050-000064 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y//////Marca:Steren/Modelo:RAD-510/Serie:N/A/Obs:INTERCOMUNICADOR/Bueno | 875.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27012-14-061-000009 | REFRIGERADOR (COCINA)///Beige/1 puerta/Marca:SUPER MATIC/Modelo:R134A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-133-000017 | SILLA DE MADERA/visita/de madera/tela/Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-133-000019 | SILLA DE MADERA/Visita/de madera/tela/Azul//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-133-000020 | SILLA DE MADERA/Visita/de madera/tela/Azul//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27003-13-133-000020 | SILLA DE MADERA/Visita/de madera/tela/Azul//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-132-000025 | SILLA/Visita/Estructura Tubular//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 1221.3 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-132-000026 | SILLA/Visita/Estructura Tubular//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 1221.3 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-132-000027 | SILLA/Visita/Estructura Tubular//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 1221.3 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-132-000028 | SILLA/Visita/Estructura Tubular//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 1221.3 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-132-000029 | SILLA/Visita/Estructura Tubular//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 1221.3 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-132-000030 | SILLA/Visita/Estructura Tubular//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 1221.3 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-132-000031 | SILLA/Visita/Estructura Tubular//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 1221.3 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-132-000032 | SILLA/Visita/Estructura Tubular//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 1221.3 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-132-000033 | SILLA/Visita/Estructura Tubular//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 1221.3 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-132-000034 | SILLA/Visita/Estructura Tubular//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 1221.3 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-13-135-000035 | SILLON/ejecutivo (a)//Piel/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 1561.7 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-04-055-000003 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/de plastico//Beige//Marca://Panasonic//Modelo://KX-T2030//Serie://OHASD030705 | 0 | INV INICIAL | 2006-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27031-04-057-000029 | TELEVISION////Negro//Marca://Zenith//Modelo://SL2767S//Serie://322-04310374 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DIRECCION | SSJGEJ27001-05-015-000061 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca://AMD Athlón II//Modelo://N/A/Serie://092450049875//De escritorio memoria ram 2 GB, disco duro 160 GB | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SECRETARIA DE DIRECCION | SSJGEJ27002-13-017-000013 | ARCHIVERO DE MADERA/Vertical/de madera//Amarillo/de 4 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SECRETARIA DE DIRECCION | SSJGEJ27001-13-016-000038 | ARCHIVERO/Horizontal/aglomerado//cerezo negro/de 2 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 2645 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SECRETARIA DE DIRECCION | SSJGEJ27001-13-149-000036 | CONJUNTO EJECUTIVO//aglomerado//cerezo negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 2012.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SECRETARIA DE DIRECCION | SSJGEJ27001-05-039-000008 | IMPRESORA//de plastico//Plastico//Gris Claro//Marca://Hewlett Packard//Modelo://CG410A//Serie://MX9481T007 | 0 | INV INICIAL | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SECRETARIA DE DIRECCION | SSJGEJ27002-05-011-000018 | MONITOR/TFT//de 17 pulgadas//Marca://Hewlett Packard//Modelo://L1750//Serie://3CQ9276FMD//C.A. 200.001.0069//MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SECRETARIA DE DIRECCION | SSJGEJ27002-05-029-000023 | NO-BREAK//////Marca://APC//Modelo://ES BE550G//Serie://S4B1206P31510//BACK-UPS 550VA/120V 8 CONTACTOS | 1150.0008 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SECRETARIA DE DIRECCION | SSJGEJ27002-03-006-000011 | SELLO POSTAL, OFICIAL, LACRAR(COLECCION DE//de madera//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SECRETARIA DE DIRECCION | SSJGEJ27002-13-132-000017 | SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 1028.1 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SECRETARIA DE DIRECCION | SSJGEJ27002-13-132-000024 | SILLA/Visita//Negro//Marca://ALBAR//Modelo://AB400//Serie://N/A//FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | SECRETARIA DE DIRECCION | SSJGEJ27002-04-055-000001 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/secretarial/de | 0 | INV INICIAL | 2006-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | SECRETARIA DE DIRECCION | SSJGEJ27002-05-015-000019 | plastico/Plastico/Hueso//Marca:Panasonic/Modelo:K-T7020/Serie:09JBVD136637 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906S1/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27001-13-016-000037 | ARCHIVERO/Horizontal/aglomerado//cerezo negro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2645 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-15-008-000034 | AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS/FIESTA//Blanco//Marca:Ford/Modelo:2009/Serie:9BFBT10NX98363069/C.A. 606 002 0015 DE 4 CILINDROS PARA 5 PASAJEROS | 110659 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-13-032-000017 | CAJA FUERTE/Con ruedas/metálico (a)//Amarillo/1 puerta/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-13-149-000025 | CONJUNTO EJECUTIVO//aglomerado//cerezo negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2012.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-13-149-000026 | CONJUNTO EJECUTIVO//aglomerado//cerezo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 4485 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-11-046-000033 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:York/Modelo:YJCA12FSAADA/Serie:50520126307090 0003 | 6491.18 | OPD SSJ | 2008-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-13-157-000027 | GABINETE DE PARED//aglomerado//cerezo negro/1 puerta/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-13-157-000028 | GABINETE DE PARED//aglomerado//cerezo negro/1 puerta/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-05-001-000045 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1370DN/Serie:Q651X28404/N/A | 6449.9944 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-13-073-000029 | LIBRERO//aglomerado//cerezo negro/4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1840 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-05-007-000042 | MICRO-COMPUTADORA/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:TS870/Serie:CNU9465809/Obs:PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO 2.0 GHZ,2MB CACHE PANTALLA TFT 15.6" PIXEL PITCH 1366 X768 MODEM 56KBPS CPQ 610 C2D/Bueno | 13595.2 | OPD SSJ | 2010-07-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27001-05-011-000049 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9270QCJ/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-05-011-000038 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276BX0/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27009-05-029-000006 | NO-BREAK/nobreak//Blanco/Marca:Smart/Modelo:PLUS-500/Serie:/N/ACIM0308004TE5 | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27021-05-029-000052 | NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M663800012/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-13-133-000021 | SILLA DE MADERA/Visita/de madera/tela/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-13-133-000022 | SILLA DE MADERA/Visita/de madera/tela/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-13-132-000030 | SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1028.1 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-13-135-000043 | SILLON/ejecutivo (a)//Piel/Negro//Marca:Ergonomia/Modelo:E8851/Serie:/N/A/Obs:RESPALDO ALTO, GIRATORIO/Bueno | 2610 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-04-055-000008 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico//Negro//Marca:Panasonic/Modelo:KXTS550LXB/Serie:AC AAA067472 | 0 | INV INICIAL | 2006-11-17 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ADMINISTRACION | SSJGEJ27001-05-015-000051 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906S6/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ADMINISTRACION | SSJGEJ27003-05-015-000039 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906SH/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27023-13-018-000053 | ARCHIVERO DE METAL/Horizontal//Gris Claro/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-13-018-000009 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/Lamina/Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-13-149-000023 | CONJUNTO EJECUTIVO//aglomerado//cerezo negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2012.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-13-149-000024 | CONJUNTO EJECUTIVO//Peninsular/aglomerado//cerezo negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2127.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27007-11-046-000046 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:York/Modelo:N/A/Serie:N/A | 8512.01 | OPD SSJ | 2008-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-13-157-000026 | GABINETE DE PARED//aglomerado//cerezo negro/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-05-001-000035 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201702/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-13-073-000027 | LIBRERO//aglomerado//cerezo negro/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2242.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-13-077-000013 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/electrico (a)///Gris Claro/Marca:Olivetti/Modelo:OLYPRINT/Serie:34 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-13-084-000043 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/////Marca:Olympia/Modelo:CONFORTYPE/Serie:81-0018206/N/A | 2900 | SEGURO POPULAR | 2012-02-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-13-084-000014 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/Electrica//Beige/Marca:Olympia/Modelo:COMPETENCE/Serie:0080323 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-13-095-000022 | MESA/para computadora/de madera//Amarillo/Con Porta/teclado/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-05-011-000039 | MONITOR/LCD/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:CNC825Y3P4/Obs:X2 2.7 GHZ/320GB/2GB/DVD+RW/WVB/Bueno | 3629.61 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-05-011-000036 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276FN1/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-05-018-000005 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/laser///Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-05-029-000044 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:ES BE550G/Serie:S4B1206P29186/BACK-UPS 550VA/120V 8 CONTACTOS | 1150.0008 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-13-132-000040 | SILLA/secretarial/pliana/Negro//Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA/Bueno | 1914 | SEGURO POPULAR | 2012-02-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-13-132-000015 | SILLA/secretarial/tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-13-132-000030 | SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1028.1 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-05-017-000004 | TECLADO PARA COMPUTADOR/para computadora//Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:NSK2880/Serie:352750161 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-05-015-000034 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906SF/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ27004-05-015-000038 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:HP COMPAQ/Modelo:DC5850 ATHLON/Serie:MXJ84100Y1/X2 2.7 GHZ/320GB/2GB/DVD+RW/WVB | 10035.26 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ27005-13-018-000003 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/Lamina//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ27005-13-149-000009 CONJUNTO EJECUTIVO/Peninsular/aglomerado//cerezo negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2127.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ27005-05-001-000014 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201710/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ27005-13-073-000010 LIBRERO//aglomerado//cerezo/de 2 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2817.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ27004-13-089-000042 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/////Marca:Olympia/Modelo:CONFORTYPE/Serie:0445415/Obs:N/A/Bueno | 2900 | SEGURO POPULAR | 2012-02-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ27005-05-011-000012 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276BX7/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ27005-05-029-000016 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:ES BE550G/Serie:S4B1206P29066/BACK-UPS 550VA/120V 8 CONTACTOS | 1150.0008 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ27006-14-061-000038 REFRIGERADOR (COCINA)/Vertical////1 puerta/Marca:IEM/Modelo:N/A/Serie:0627879 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ27005-13-132-000011 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1028.1 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS MATERIALES | SSJGEJ27005-05-015-000013 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906RT/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000117 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000118 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000119 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000120 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000121 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000122 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000123 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000124 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000125 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000126 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000127 CLAVE: 914.013.0001 COJIN DE KELLY HULE ESPUMA ANATOMICO FORRADO DE VINIL MARCA: ULTRA LIGTH | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2006-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-13-018-000002 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1561.7 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-13-018-000003 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Gris Claro/de 2 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1331.6 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27004-13-018-000008 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/Lamina//Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-13-018-000026 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/Lamina//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-13-018-000027 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/Lamina//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27025-02-016-000363 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:85791209/CLAVE: 913.094.0001 | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27025-02-016-000362 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:85851209/CLAVE: 913.094.0001 | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-01-109-000004 | BAUMANOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 907.35 | FEDERAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-01-109-000005 | BAUMANOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 907.35 | FEDERAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-01-109-000006 | BAUMANOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 907.35 | FEDERAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-01-109-000007 | BAUMANOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 907.35 | FEDERAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-01-109-000008 | BAUMANOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 907.35 | FEDERAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-01-109-000009 | BAUMANOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 907.35 | FEDERAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-01-109-000010 | BAUMANOMETRO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 907.35 | FEDERAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27035-01-109-000317 | BAUMANOMETRO/aneroide tipo cartera/////Marca:America/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-13-031-000042 | CAJA ARCHIVO//metalico (a)/////Marca:Casa Aldaz/Modelo:CAMET-AI-MED.ESP./Serie:N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000102 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000103 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000104 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000105 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000106 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000107 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000108 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000109 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000110 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000111 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000112 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000113 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000114 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000115 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000116 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000051 | CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER | 1265 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000090 | Comodo para menores 31x24x10 acero inoc, mca Promisa | 607.2 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-308-000132 | EQUIPO DE ULTRASONIDO////Beige/Marca:Siemens/Modelo:GM-6703A2A00/Serie:EBA0173/N/A | 11600 | COMODATO | 2012-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27900-02-086-000522 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil////EDAN/SE-3/SE33B0308C7928ZB/Bueno | 25748.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27900-11-046-000526 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit////de 1.5 HP/Marca:York/Modelo:YSCA18FSAADK/Serie:505401592100400828/VOLTAJE 220-1-60 | 8590.032 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27005-13-053-000005 | ESCRITORIO DE MADERA/director/de madera/formaica/Cafe/de 4 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-13-053-000101 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/de madera/Amarillo/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000016 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000017 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-093-000011 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR///////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-093-000012 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR///////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-093-000013 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR///////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-093-000014 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR///////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-093-000015 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR///////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-093-000036 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR///////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-093-000037 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR///////Marca:HERGOM/Modelo:N/A/Serie:N/A | 53.48 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-094-000097 | ESTETOSCOPIO CORAZON FETAL/infantil///////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSIC/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1574.12 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-094-000098 | ESTETOSCOPIO CORAZON FETAL/infantil///////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSIC/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1574.12 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-094-000099 | ESTETOSCOPIO CORAZON FETAL/infantil///////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSIC/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1574.12 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-094-000100 | ESTETOSCOPIO CORAZON FETAL/infantil///////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSIC/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1574.12 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000045 | ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000095 | ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-101-000096 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-05-001-000093 | IMPRESORA LASER///////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201701/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-02-132-000078 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27900-02-299-000587 | MESA PASTEUR/////Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0005 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOX. Y PESTAÑA ALREDEDOR DE 10 CMS. | 2648.28 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-13-095-000029 | MESA/para computadora/de madera//Amarillo/Con PortaTeclado/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-05-011-000070 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276BX2/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-05-011-000053 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276FL6/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27002-05-029-000020 | NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2000/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-05-029-000055 | NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2225/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000066 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000067 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000072 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000077 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000060 | PINZA DE KELLY CAMPO BACKHOUSE 13 CMS, DEL INV. 2007 | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000061 | PINZA DE KELLY CAMPO BACKHOUSE 13 CMS, DEL INV. 2007 | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000062 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000063 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000064 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000065 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000073 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000074 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000076 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000058 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000059 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000075 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000068 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 18 CMS, DEL INV. 2007 | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000056 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000046 | PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROMISA C.A 914 034 0001 | 80.5 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000047 | PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROMISA C.A 914 034 0001 | 80.5 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000048 | PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROMISA C.A 914 034 0001 | 80.5 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000049 | PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROMISA C.A 914 034 0001 | 80.5 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000050 | PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROMISA C.A 914 034 0001 | 80.5 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-04-050-000134 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y//////Marca:Steren/Modelo:RAD-510/Serie:N/A/Obs:INTERCOMUNICADOR/Bueno | 875.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-09-015-000133 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO//////Marca:TDE/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 173.99 | COMODATO | 2012-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000057 | SEPARADOR DE FARABEUF 10X30 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27016-13-134-000028 | SILLA DE METAL/secretarial/metallico (a)/pliana/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-13-132-000091 | SILLA/secretarial/pliana/Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHS-20/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA , PESO MAXIMO 130KG./Bueno | 1147.7 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-13-132-000032 | SILLA/secretarial/tela/Gris Claro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-04-086-000130 | TELEFONO INALAMBRIICO//////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG1712/Serie:2CCBQ032069/FACTURA NO.FTG0106222 | 899 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000079 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000080 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000081 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000082 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000083 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000084 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000085 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000086 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000087 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000088 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-16-001-000094 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-05-015-000071 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906S0/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ27006-05-015-000054 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906S9/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-017-000013 | ARCHIVERO DE MADERA/Vertical/Lamina//Amarillo/4 Gavetas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-018-000027 ARCHIVERO DE METAL/cajonera/metálico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-018-000014 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/PMSTEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-018-000015 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/PMSTEELE/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-018-000004 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27010-02-027-000003 BANQUETA ALTURA//metálico (a)//Hueso//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-149-000029 CONJUNTO EJECUTIVO/Peninsular/aglomerado//cerezo negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2127.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-044-000031 CREDENZA//aglomerado//cerezo negro/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1667.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-11-046-000047 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:York/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 8512.01 | OPD SSJ | 2008-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-052-000032 ESCRITORIO/esquinera (o)/aglomerado//cerezo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2472.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-157-000033 GABINETE DE PARED//aglomerado//cerezo negro/1 puerta/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-157-000034 GABINETE DE PARED//aglomerado//cerezo negro/1 puerta/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-065-000018 GAVETA PAPELERA/Lamina//Beige/3 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-05-001-000057 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201707/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-05-001-000056 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201709/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-073-000035 LIBRERO//aglomerado//cerezo negro/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2242.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-147-000036 MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA//tela/vino y azul rey//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1265 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-147-000037 MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA//tela/vino y azul rey//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1265 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-077-000020 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/Electrica//Beige//Marca:/Modelo:CX-85/Serie:N/A03E001213 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-077-000019 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/Electrica//Beige//Marca:/Modelo:CX-85/Serie:N/A03E002082 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-089-000061 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/////Marca:Olympia/Modelo:CONFORTYPE/Serie:81-0021371/Obs:/N/A/Bueno | 2900 | SEGURO POPULAR | 2012-02-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-095-000023 MESA/para computadora/de madera//Amarillo/Con PortaTeclado/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27031-13-095-000034 MESA/para computadora/de madera//Amarillo/Con PortaTeclado/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-007-000012 MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/para maquina de escribir//tormaica/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27021-13-110-000041 MODULO DESARMABLE//de madera//Amarillo/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27003-05-011-000035 MONITOR/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0G302H-74261-87L-90YA/5000B(2.6GHZ,512KBX2)S.O.WINDOWS VISTA BUSINESS, DISCO DURO 160GB SATA A 7200RPM | 4140 | OPD SSJ | 2008-12-24 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-05-011-000044 | MONITOR/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:CN-OFP816-74261-83V-1G8A | 4370 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-05-011-000049 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276FLD/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-05-011-000053 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276FN3/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27031-05-029-000004 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:BE350R/Serie:SB0650X05862 | 805 | DONACION | 2007-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-05-029-000060 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:sb0733215181/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27001-05-029-000053 | NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2300/C.A 200 002 0015500 YA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ21008-13-125-000076 | RELOJ CHECADOR/digital/////Marca:Recognition/Modelo:SISTEMS RSI/Serie:1153979 | 25300 | DONACION | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-125-000043 | RELOJ CHECADOR/HAND PUNCH/////Marca:RSI/Modelo:HP3000/Serie:1123525 | 16355.3 | OPD SSJ | 2008-10-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-134-000024 | SILLA DE METAL/fijo (a)/metalico (a)/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27022-13-132-000069 | SILLA/secretarial//pliana//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-132-000058 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHS-20/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA , PESO MAXIMO 130KG./Bueno | 1147.7 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-13-132-000002 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:A-115/Serie:N/A | 673.9 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27003-05-015-000036 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////DellOptiplex 7406KJNH1/Bueno | 7725 | OPD SSJ | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-05-015-000045 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:BVQVBG1 | 6785 | OPD SSJ | 2008-10-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-05-015-000050 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906S5/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ27007-05-015-000054 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906S7/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-13-018-000002 | ARCHIVERO DE METAL/Cajero/Melamina//Gris Oscuro/de 2 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-13-018-000003 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/Lamina//Beige/4 Gavetas/Marca:PMSTEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-13-018-000004 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/Lamina//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27900-11-046-000525 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////de 1 tonelada/Marca:York/Modelo:YSCA12FSAADK/Serie:10001402110402571/Obs:VOLTAJE 220-1-60/Bueno | 6400.42 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-13-053-000024 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/de madera//Amarillo/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-05-001-000017 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201705/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-05-001-000023 | IMPRESORA LASER//de plastico//Blanco//Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:cnbdd10180/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-13-091-000005 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Gris oxford//Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:5774513 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-13-110-000012 | MODULO DESARMABLE/con extension/de madera//Amarillo/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-05-011-000015 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276BX1/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-05-011-000019 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276FLX/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-05-029-000021 | NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2239/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-05-029-000018 | NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2256/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-04-050-000026 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y//////Marca:Steren/Modelo:RAD-510/Serie:N/A/Obs:INTERCOMUNICADOR/Bueno | 875.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-04-050-000027 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y//////Marca:Steren/Modelo:RAD-510/Serie:N/A/Obs:INTERCOMUNICADOR/Bueno | 875.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-13-134-000007 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:MUNHER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:MUNHER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27017-13-132-000001 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27005-13-132-000002 | SILLA/secretarial//tela/Negro/Marca:/Modelo:A-115/Serie:N/A | 673.9 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-13-132-000011 | SILLA/secretarial//tela/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-04-086-000025 | TELEFONO INALAMBRIKO//////Marca:/Modelo:A510/Serie:N/A/Obs:MARCA GIGASET FACTURA NO. FTG016038/Bueno | 967 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-05-015-000020 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906S2/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ27008-05-015-000016 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906SG/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN | SSJGEJ27006-13-015-000052 | ANAQUEL MOVIL//Lamina//Arena/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 431.25 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000035 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000036 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000037 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000024 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000025 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000026 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000012 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|------------------------------------|---------------------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000013 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000014 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000015 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/6 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000009 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000017 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000018 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000038 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000016 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000019 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000020 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000021 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000022 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000023 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000027 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000028 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000029 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000030 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000031 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000032 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000033 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000034 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-015-000008 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27018-13-018-000002 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical///Gris Claro/de 2 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-018-000049 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ21041-02-027-000164 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)/Plastico/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27006-13-031-000043 | CAJA ARCHIVO//metalico (a)///Marca:Casa Aldaz/Modelo:CAMET-AI-MED.ESP./Serie:N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-02-212-000046 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//metalico (a)//Negro/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|------------------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-02-212-000055 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//metalico (a)//Negro/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-06-004-000044 | DIABLO (CARGA)//metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-11-046-000045 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/empotrada//////Marca:York/Modelo:GS-124-E1/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-11-046-000043 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/empotrada///Hueso//Marca:York/Modelo:YDUSC24-6R/Serie:7560604021198 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-06-018-000062 | ESCALERA//aluminio//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 718.01 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-076-000059 | LOCKER//Lamina/Arena/2 Puertas/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1006.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-007-000053 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)//de madera/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-05-011-000060 | MONITOR/LCD//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:CNC816Y4L5/Obs:N/A/Bueno | 3629.6 | OPD SSJ | 2010-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27039-05-029-000007 | NO-BREAK/Regulador Integrado//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2358/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-14-061-000056 | REFRIGERADOR (COCINA)//Blanco/de 11 pies/Marca:Whir pool/Modelo:WT1001Q/Serie:VSW1033696 | 4249.01 | OPD SSJ | 2008-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27036-13-132-000088 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-13-132-000058 | SILLA/secretarial//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHS-20/Serie:N/A/GIRATORIA ASIENITO Y RESPALDO ANCHO ERGONOMICA PISTON NEUMATICO PESO MAXIMO 130 | 1147.7 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27002-13-132-000010 | SILLA/secretarial/fibra de Vidrio/tela/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:S-005A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-04-055-000002 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico//Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KXTS5LXW/Serie:OFCAA434909 | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ALMACEN | SSJGEJ27009-05-015-000061 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Compaq/Modelo:DC5850/Serie:MXJ92700LF/Obs:ATHLON X2 2.7 GHZ/320GB/2GB/DVD+RW/WVB/Bueno | 10035.26 | OPD SSJ | 2010-05-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ARCHIVO | SSJGEJ27031-13-015-000012 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ARCHIVO | SSJGEJ27010-13-018-000005 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Cafe/15 GAVETAS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ARCHIVO | SSJGEJ27012-13-018-000001 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1561.7 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ARCHIVO | SSJGEJ27010-13-019-000006 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Vertical/metalico (a)//Cafe/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ARCHIVO | SSJGEJ27010-13-019-000007 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Vertical/metalico (a)//Cafe/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ARCHIVO | SSJGEJ27010-13-019-000013 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Vertical/metalico (a)//Cafe/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ARCHIVO | SSJGEJ27010-13-019-000014 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Vertical/metalico (a)//Cafe/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ARCHIVO | SSJGEJ27035-13-091-000854 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial////Gris martillado//Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7592658 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ARCHIVO | SSJGEJ27030-13-007-000045 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)////formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ARCHIVO | SSJGEJ27010-13-132-000016 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA/Bueno | 1914 | SEGURO POPULAR | 2012-02-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------------------------|---|----------|------------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ARCHIVO | SSJGEJ27007-13-132-000038 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1028.1 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ARCHIVO | SSJGEJ27010-13-141-000010 TARJETERO DE METAL//metalico (a)//Cafe/de 2 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ARCHIVO | SSJGEJ27900-13-142-000443 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:VC324/Serie:N/A/Obs:ASPAS METALICAS 18 PULGADAS 3 EN 1 CONTROL/Bueno | 870 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27011-13-023-000007 BANCO GIRATORIO O FIJO/fijo (a)//acrilico//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27032-02-027-000003 BANQUETA ALTURA/de altura/metalico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27011-13-054-000015 ESCRITORIO DE METAL/SEMI-EJECUTIVO/metalico (a)//4 Gavetas/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2587.5 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27039-02-101-000018 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27011-13-091-000009 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Gris oxford//Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:M8-5998505 | 0 | INV INICIAL | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27011-02-145-000005 MESA CURACIONES/para curación/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27011-02-147-000002 MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1863 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27011-02-160-000006 NEGATOSCOPIO/de pared/Lamina//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27004-13-132-000029 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1028.1 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27011-13-132-000018 SILLA/visita//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27011-13-132-000019 SILLA/visita//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27011-13-142-000001 VENTILADOR/////Marca:Mytek/Modelo:3141/Serie:N/A | 414 | OPD SSJ | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27011-13-142-000017 VENTILADOR/Pedestal/////Marca:Mytek/Modelo:VC324/Serie:N/A/Obs:3 EN 1 MESA-PEDESTAL-PARED, OSCILATORIO 3 VEL. ASPAS METALICAS 18"/Bueno | 754 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO MEDICINA INTERNA | SSJGEJ27011-14-075-000013 VITRINA/para medicamentos/Lamina//Beige/de 2 puertas 1 Cajon/Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27012-13-018-000013 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27012-02-343-000015 BANCO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ21041-02-027-000148 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Plastico/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27012-02-029-000008 BASCULA BEBE/de mesa/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:1522KLIS/Serie:262839 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27012-02-030-000005 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:402KGIS/Serie:255646 | 0 | INV INICIAL | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27012-16-001-000018 CANASTILLA PORTA VACUNAS DE ALUMINIO ANODIZADO O A. INOX. MCA.PROLAR C.A.146.001.0001 | 310.88 | FEDERAL RAMO 12 | 2011-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27012-16-001-000019 CANASTILLA PORTA VACUNAS DE ALUMINIO ANODIZADO O A. INOX. MCA.PROLAR C.A.146.001.0001 | 310.88 | FEDERAL RAMO 12 | 2011-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27001-04-094-000059 EQUIPO MANUAL DE EMISIONES OTOACUSTICAS/////Con impresora térmica/Marca:Interacoustics/Modelo:OTOREAD DP/Serie:9119115/DE BARIDOS POR PRODUCTOS DE DISTORSION DPOAE | 72184.42 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27001-05-039-000063 IMPRESORA/////Marca:Cannon/Modelo:N/A/Serie:HMPB27187/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27012-02-145-000006 MESA CURACIONES//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27035-02-147-000310 MESA EXPLORACION/ginecologica/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27900-02-299-000584 MESA PASTEUR/////Marca:IH//Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 913.009.0005 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOX. Y PESTAÑA ALREDEDOR DE 10 CMS. | 2648.28 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27002-13-007-000012 MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)//para maquina de escribir/metalico (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27006-05-011-000021 MONITOR//para computadora//Gris Claro//Marca:Hewlett Packard//Modelo://N/A/Serie:MX14551626 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27006-05-029-000023 NO-BREAK//para computadora//Gris Claro//Marca:Tripp Lite//Modelo:OMNIPRO/Serie:9037AOM4012F00914 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27012-01-201-000014 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS/////Marca:Ojeda//Modelo:RVBM500/Serie:0479879-33655-P/Obs:BIOMEDICO PUERTA SOLIDA /Bueno | 79453.04 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27012-13-134-000012 SILLA DE METAL//Cromado//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27012-13-134-000010 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)//vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27012-13-134-000011 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)//vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27006-05-015-000022 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//para computadora//Gris Claro//Marca:Hewlett Packard//Modelo:VL420/Serie:MX15265289 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORION MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ27012-13-142-000002 VENTILADOR//torre/////Marca:Aloha//Modelo:84001CF225-50D/Serie:010349 | 499 | OPD SSJ | 2005-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27013-02-343-000015 BANCO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27013-02-027-000002 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27013-13-029-000006 BIOMBO/A MAMPARA/de madera//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27013-13-054-000019 ESCRITORIO DE METAL/SEMI-EJECUTIVO/metalico (a)//4 Gavetas//Marca:Zamofi//Modelo://N/A/Serie://N/A | 2587.5 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27022-02-147-000110 MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Fehlmet//Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A 913 009 0005, DISEÑO DE GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO | 4485 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27023-02-218-000044 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metalico (a)/////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27013-02-160-000013 NEGATOSCOPIO//de pared/metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27013-02-166-000012 PLANTOSCOPIO//metalico (a)//vidrio/Blanco//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27013-13-134-000016 SILLA DE METAL/secretarial/metalico (a)//pliana/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27013-13-132-000020 SILLA/visita//Negro//Marca:ALBAR//Modelo:AB400/Serie://N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27013-13-132-000021 SILLA/visita//Negro//Marca:ALBAR//Modelo:AB400/Serie://N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27014-13-142-000018 VENTILADOR//de pared//de 16 pulgadas//de 16 pulgadas//Marca:Mytek//Modelo:3151/Serie://N/A/3 VELOCIDADES | 407.1 | OPD SSJ | 2009-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE TRAUMA | SSJGEJ27013-14-075-000010 VITRINA//para medicamentos/metalico (a)//Beige//de 2 puertas 1 Cajon//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ27014-13-035-000012 CHEESLONGE//metalico (a)//vinil/Beige/1 Cajon//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ27014-13-054-000017 | ESCRITORIO DE METAL/SEMI-EJECUTIVO/metatico (a)//4 Gavetas/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2587.5 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ27039-02-101-000026 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ27014-02-147-000016 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/acero Inoxidable/vinil/Negro/Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ27015-02-160-000006 | NEGATOSCOPIO/de pared/metatico (a)//Verde/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ27030-13-134-000003 | SILLA DE METAL/apilable/Melamina/vinil/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ27030-13-134-000005 | SILLA DE METAL/apilable/Melamina/vinil/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ27014-13-132-000019 | SILLA/Visita//Negro/Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ27014-13-132-000020 | SILLA/Visita//Negro/Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | SSJGEJ27014-13-142-000021 | VENTILADOR/de pared////de 20 pulgadas/Marca:Mytek/Modelo:VC324/Serie:N/A/VENCOCOL 3 VELOCIDADES ASPAS | 870 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-01-005-000004 | AMALGAMADOR/metatico (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-13-023-000010 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metatico (a)//Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-14-028-000012 | COMODA//de madera//Crema/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-02-084-000002 | EQUIPO DE RAYOS X/Portatil/metatico (a)//Gris Claro/Marca:CORIX/Modelo:98321465/Serie:50-6KdT10 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27043-11-046-000006 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit//////Marca:York/Modelo:TLCA12FFAADR/Serie:21700100908060 0018/1 TONELADA REFRIGERACION | 6903.45 | OPD SSJ | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27007-13-053-000016 | ESCRITORIO DE MADERA//de madera/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000016 | ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000017 | ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000018 | ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000019 | ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000020 | ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000021 | ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000022 | ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000023 | ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000024 | ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000025 | ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000026 | ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|--------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000027 ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000028 ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000029 ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000030 ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000031 ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000032 ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000033 ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000034 ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000035 ESPEJO BUCAL PLANO NUMERO 5 ACERO INOXIDABLE MCA. S.I. LINE GERMANY C.A. 914 005 0001 | 16.1 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-01-044-000046 ESTERILIZADOR O AUTOClave/////Marca:Terlab/Modelo:N/A/Serie:0502118/Obs:EQ. REZ/Bueno | 25241.24 | INVENTARIO | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000036 EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NUMERO 5, DE ACERO INOX. MARCA S.I , C.A 914 019 0001 | 40.25 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000037 EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NUMERO 5, DE ACERO INOX. MARCA S.I , C.A 914 019 0001 | 40.25 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000038 EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NUMERO 5, DE ACERO INOX. MARCA S.I , C.A 914 019 0001 | 40.25 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000039 EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NUMERO 5, DE ACERO INOX. MARCA S.I , C.A 914 019 0001 | 40.25 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000040 EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NUMERO 5, DE ACERO INOX. MARCA S.I , C.A 914 019 0001 | 40.25 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000041 EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NUMERO 5, DE ACERO INOX. MARCA S.I , C.A 914 019 0001 | 40.25 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000042 EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NUMERO 5, DE ACERO INOX. MARCA S.I , C.A 914 019 0001 | 40.25 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000043 EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NUMERO 5, DE ACERO INOX. MARCA S.I , C.A 914 019 0001 | 40.25 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000044 EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NUMERO 5, DE ACERO INOX. MARCA S.I , C.A 914 019 0001 | 40.25 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-16-001-000045 EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NUMERO 5, DE ACERO INOX. MARCA S.I , C.A 914 019 0001 | 40.25 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-13-105-000048 MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CON ENTREPAÑO/Bueno | 1437.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-02-218-000009 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/de mayo/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27900-02-299-000586 MESA PASTEUR/////Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0005 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOX. Y PESTAÑA ALREDEDOR DE 10 CMS. | 2648.28 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-13-095-000047 MESA//acero Inoxidable///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/CAJON TAPADA POR 3 LADOS, LLANTAS 46X58X96 | 4350 | OPD SSJ | 2010-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27014-02-160-000015 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27030-13-134-000021 SILLA DE METAL/apilable/Melamina/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27013-13-132-000008 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:MUNHER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27900-02-200-000748 UNIDAD DENTAL/electrico (a)////Marca:DABI ATLANTE/Modelo:CROMA TECHNO V/Serie:K011926/Obs:C.A. 913.014.0001UNIDAD DENTAL ELECTRICA, UNIDAD ESTOMATOLOGICA COMPLETA./Bueno | 75284 | SEGURO POPULAR | 2011-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27900-02-200-000749 UNIDAD DENTAL/electrico (a)////Marca:DABI ATLANTE/Modelo:CROMA TECHNO V/Serie:K012027/Obs:C.A. 913.014.0001UNIDAD DENTAL ELECTRICA, UNIDAD ESTOMATOLOGICA COMPLETA./Bueno | 75284 | SEGURO POPULAR | 2011-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27015-01-071-000014 UNIDAD ULTRASONICA//metalico (a)//Crema//Marca://Modelo:6228/Serie:115-24959 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DENTAL | SSJGEJ27030-13-142-000084 VENTILADOR/de pared////Marca:Mytek/Modelo:VC 324/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 870 | OPD SSJ | 2010-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27025-13-023-000351 BANCO GIRATORIO O FIJO//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27035-02-027-000851 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27016-13-029-000016 BIOMBO/de techo/Fibra de palstico//Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27042-02-047-000001 CARRO CURACIONES//acero Inoxidable//////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2771.5 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27016-16-001-000025 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27016-16-001-000026 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27016-13-054-000027 ESCRITORIO DE METAL/SEMI-EJECUTIVO/metalico (a)////4 Gavetas/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2587.5 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27016-02-147-000029 MESA EXPLORACION/ginecologica//////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27016-02-160-000009 NEGATOSCOPIO/de pared/metalico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27025-13-132-000271 SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27025-13-132-000272 SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27016-13-132-000018 SILLA/secretarial//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:MARCA.JUMESA/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27900-13-142-000444 VENTILADOR//////Marca:Mytek/Modelo:VC324/Serie:N/A/Obs:ASPAS METALICAS 18 PULGADAS 3 EN 1 CONTROL/Bueno | 870 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | SSJGEJ27035-14-075-000344 VITRINA/para medicamentos/metalico (a)//Beige/de 2 puertas 1 Cajon/Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | area provicional | SSJGEJ27025-13-022-000016 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | area provicional | SSJGEJ27025-13-022-000017 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | area provicional | SSJGEJ27025-13-022-000018 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | area provicional | SSJGEJ27036-13-022-000001 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | area provicional | SSJGEJ27022-02-053-000073 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | area provicional | SSJGEJ27030-13-007-000052 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/plegable//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | area provicional | SSJGEJ27036-13-142-000095 | VENTILADOR/de techo/metallco (a)/Plastico/Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27018-13-018-000003 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical///Gris Claro/4 Gavetas//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27002-13-018-000015 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Gris Claro/de 4 cajones//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27016-13-053-000017 | ESCRITORIO DE MADERA//de madera/formaica/Cafe/de 2 cajones//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27002-13-053-000007 | ESCRITORIO DE MADERA//con extension/de madera/formaica/Cafe/de 4 cajones//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27018-13-077-000532 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Casio/Modelo:FR-2650/Serie:N/A/Obs:12 DIGITOS/Bueno | 478.43 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27018-13-089-000534 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/////Marca:Olympia/Modelo:CONFORTYPE MD/Serie:191723/PANTALLA MEMORIA 64KB | 4060 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27018-13-091-000012 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7626713 | 2597.14 | OPD SSJ | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27018-10-010-000008 | MAQUINA REGISTRADORA/electrico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:350II/Serie:060475107 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27016-05-011-000024 | MONITOR///Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:MX14551653 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27018-13-134-000006 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27010-13-132-000001 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:A-115/Serie:N/A | 673.9 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27018-13-132-000005 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27003-05-015-000012 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//para computadora/metallco (a)//Gris Claro//Marca:Lanix/Modelo:CORP/Serie:03004 | 0 | INV INICIAL | 2006-11-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27046-13-142-000006 | VENTILADOR/torre/////Marca:Mytek/Modelo:3331 3/Serie:N/A/VELOCIDADES OSCILATORIO CONTROL REMOTO | 870 | OPD SSJ | 2010-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CAJA | SSJGEJ27018-13-142-000533 | VENTILADOR/torre/////Marca:N/A/Modelo:BT-45/Serie:N/A/MARCA: BIRTMAN 45 PULGADAS CONTROL REMOTO | 1218 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27006-13-015-000025 | ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27034-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metallco (a)//Gris Claro/5 charolas//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-13-023-000016 | BANCO GIRATORIO O FIJO//Melamina//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-13-149-000027 | CONJUNTO EJECUTIVO//Peninsular/aglomerado//cerezo negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2127.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-13-149-000028 | CONJUNTO EJECUTIVO//Peninsular/aglomerado//cerezo negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2127.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-11-046-000032 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO//minisplit/////Marca:York/Modelo:N/A/Serie:N/A | 8512.01 | OPD SSJ | 2008-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-13-052-000029 | ESCRITORIO/esquinera (o)/aglomerado//cerezo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2472.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-13-065-000024 | GAVETA PAPELERA//metallco (a)//Gris Claro/3 compartimentos//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-005-000010 | IMPRESORA INYECCION DE TINTA//para computadora//Gris Claro//Marca:Hewlett Packard//Modelo:C6414A/Serie:MX15NIY38B | 0 | INV INICIAL | 2007-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-001-000043 | IMPRESORA LASER/////Marca:Brother/Modelo:HL5250DN/Serie:K&J816427/C.A. 200 009 0042 | 5002.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|--------------|---------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-001-000037 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201713/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-13-074-000018 | LIBRERO DE MADERA//de madera/formaica/Cafe/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-13-073-000030 | LIBRERO//aglomerado//cerezo negro/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2242.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-13-095-000005 | MESA//para computadora//Amarillo/Con PortaTeclado/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-011-000044 | MONITOR/LCD//de 19 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:CNC816Y4K7/ATHLON X2 2.7 GHZ/320GB/2GB/DVD+RW/WVB | 3629.61 | OPD SSJ | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-011-000040 | MONITOR/TFT//Hewlett PackardLA1751G3CQ93502ZD/Bueno | 2446.05 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-011-000039 | MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276FLY/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27007-05-011-000051 | MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276FMZ/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-011-000034 | MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QF1S/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-029-000047 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:550G/Serie:3B1052X16299/N/A | 1067.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-029-000046 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:ES BE550G/Serie:S4B1206P29079/BACK-UPS 550VA/120V 8 CONTACTOS | 1150.0008 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-029-000042 | NO-BREAK/////TrippliteAVR550U9838JY00M657902300/Bueno | 1399.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-029-000036 | NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2255/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27003-05-029-000040 | NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2350/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27005-13-132-000007 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:A-115/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-13-132-000001 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca:/Modelo:A-115/Serie:N/A | 673.9 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-13-132-000031 | SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1028.1 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27003-13-135-000003 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 787.75 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27036-13-135-000079 | SILLON/Visita//pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2800/Serie:N/A/Obs:FUJO, ESTRUCTURA TIPO TRINEO/Bueno | 1298.27 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-015-000045 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:COMPAQ DC5850/Serie:MXJ92503L/ATHLON X2 2.7 GHZ/320GB/2GB/DVD+RW/WVB | 10035.26 | OPD SSJ | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-015-000038 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906RR/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27007-05-015-000052 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906RX/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-015-000035 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ85204DC/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-24 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-05-015-000041 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Gavinete/////Hewlett PackardDC5850MXJ947095G/Bueno | 8651.96 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ESTADISTICAS | SSJGEJ27019-13-142-000022 | VENTILADOR/de pedestal//Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ESTADISTICAS | SSJGEJ27037-13-142-000006 | VENTILADOR/torre/////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/3 VELOCIDADES 7.5 HORAS DE PROGRAMACION CON CONTROL REMOTO | 862.5 | OPD SSJ | 2009-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AREA RAYOS X | SSJGEJ27020-02-027-000016 | BANQUETA ALTURA/metálico (a)///De 1 PELDAÑ?O/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AREA RAYOS X | SSJGEJ27020-02-027-000017 | BANQUETA ALTURA/metálico (a)///de 2 peldaÑ±os/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AREA RAYOS X | SSJGEJ27020-02-060-000015 | CHASIS RAYOS X/////Marca:Kodak/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:Pantallas Lanex fast 14x14"/Bueno | 5181.26 | OPD SSJ | 2010-06-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AREA RAYOS X | SSJGEJ27020-02-084-000014 | EQUIPO DE RAYOS X/fijo (a)/////QUANTUM/Q-RAD/QG32G08M1206/Bueno | 1087785 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AREA RAYOS X | SSJGEJ27020-02-084-000002 | EQUIPO DE RAYOS X/Portatil/metálico (a)///Crema//Marca:Phillips/Modelo:XO/Serie:501315/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AREA RAYOS X | SSJGEJ27021-13-054-000064 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica//de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AREA RAYOS X | SSJGEJ27020-02-270-000003 | MARCADOR DE PELICULA REDIOGRAFICA/electrico (a)///Negro/Marca:Kodak/Modelo:X-OMATIC/Serie:20988 | 0 | INV INICIAL | 2007-05-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AREA RAYOS X | SSJGEJ27020-02-160-000010 | NEGATOSCOPIO/de pared/metálico (a)///Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AREA RAYOS X | SSJGEJ27020-02-268-000013 | REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////PROTECOPTIMAX1170300711-1790/Bueno | 112355 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AREA RAYOS X | SSJGEJ27025-13-132-000275 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AREA RAYOS X | SSJGEJ27025-02-197-000319 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AREA RAYOS X | SSJGEJ27002-13-142-000022 | VENTILADOR/de pared/////Marca:Mytek/Modelo:VC 324/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 870 | OPD SSJ | 2010-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-014-000001 | ACONDICIONADOR AIRE/////Marca:York/Modelo:YDUSC12-2S/Serie:660009735 | 4250.4 | OPD SSJ | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-001-000043 | AGITADOR MAGNETICO//Gris Claro//Marca:SOLBAT/Modelo:N/A/Serie:554 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-002-000023 | AGITADOR PIPETAS//Crema//Marca:Baxter/Modelo:R-418510/Serie:015971 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-002-000011 | AGITADOR PIPETAS/de pipetas//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:F39373 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27038-13-015-000001 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)///5 charolas/Marca:Casa Aldaz/Modelo:ANAMETO5-45X91C-22/Serie:N/A | 799.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27035-13-015-000314 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)///Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27024-13-015-000062 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)///Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27034-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)///Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-018-000016 | ARCHIVERO DE METAL//metálico (a)///Gris Claro/4 Gavetas/Marca:Metálicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-018-000042 | ARCHIVERO DE METAL/Horizontal//Gris Claro/de 3 gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27020-13-019-000004 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metálico (a)///Amarillo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-108-000018 | BALANZA (CIENTIFICO)////Cafe//Marca:Ohaus/Modelo:N/A/Serie:401588 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-023-000017 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/Cromado//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-02-027-000066 | BANQUETA ALTURA////de 2 peldaños/Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0018 BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS | 390.92 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-024-000010 | CENTRIFUGA//////Marca:Gemmy/Modelo:PLC-024/Serie:600991 | 17250 | OPD SSJ | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-024-000022 | CENTRIFUGA////Gris Claro/Marca:Fisher/Modelo:225 BENCH TOP/Serie:41200365/Obs:24 TUBOS, 15 NL, VEL. MAX 5100/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-024-000061 | CENTRIFUGA//metalico (a)//////Marca:Hermle/Modelo:N/A/Serie:46990007/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27036-13-040-000005 | CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena/Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-14-029-000068 | CONGELADOR/Vertical//Blanco/Marca:METALFRIO/Modelo:CVC15/Serie:2030156/1 PUERTA, 15 PIES CUBICOS ENTREPAÑOS FIJOS 1.70X0.72X0.70 | 14699.52 | SEGURO POPULAR | 2012-02-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-116-000062 | CUENTA CELULAS//metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-116-000060 | CUENTA CELULAS/digital//////Marca:Gemmy/Modelo:UNI VR-DBC-8E/Serie:600961/Obs:N/A/Bueno | 5336 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-11-046-000047 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/miniplit//////Marca:York/Modelo:TLCA12FFAADR/Serie:21760113608120 2758/1 TONELADA REFRIGERACION | 6903.45 | OPD SSJ | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27031-13-053-000016 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial//formaica//de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-054-000063 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)//formaica//de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27034-13-052-000019 | ESCRITORIO//Nogal/de 2 cajones/N/A/N/A/Bueno | 2875 | OPD SSJ | 2009-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27900-16-001-000529 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27035-02-107-000319 | ESTUFA LABORATORIO/Electrica/Cromado//1 puerta/Marca:/Modelo:U27-78061/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-158-000012 | GABINETE//metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-05-001-000049 | IMPRESORA LASER//////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201706/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-098-000013 | MESA AUXILIAR DE METAL/para maquina de escribir/metalico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-232-000045 | MESA CON SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS//////Marca:/Modelo:MES901/Serie:N/A/ESTRUCTURA TUBULAR | 1964.99 | OPD SSJ | 2009-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-232-000046 | MESA CON SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS//////Marca:/Modelo:MES901/Serie:N/A/ESTRUCTURA TUBULAR | 1964.99 | OPD SSJ | 2009-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27015-02-145-000015 | MESA CURACIONES/Con ruedas/Cromado//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27031-02-145-000022 | MESA CURACIONES/Con ruedas/Cromado//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27031-02-145-000018 | MESA CURACIONES/fijo (a)//metalico (a)//Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-02-299-000067 | MESA PASTEUR//////Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0005 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOX. Y PESTAÑA ALREDEDOR DE 10 CMS. | 2648.28 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-055-000014 | MICROCENRIFUGA///Verde/Marca:SOLBAT/Modelo:PL-16/Serie:251 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-152-000034 | MICROSCOPIO BINOCULAR/para laboratorio//Gris Claro/Marca:/Modelo:B3/Serie:30202826 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-152-000039 | MICROSCOPIO BINOCULAR/para laboratorio///Gris Claro//Marca://Modelo:ECLIPSE E 400/Serie:675227 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-152-000019 | MICROSCOPIO BINOCULAR/para laboratorio///Hueso//Marca:Zeizz//Modelo:N/A/Serie:AY0402-9086 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27046-05-011-000007 | MONITOR/////Marca:IBM/Modelo:6331-41E/Serie:55FGG16/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-05-011-000051 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9270QCM/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-05-029-000048 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:BACK-UPS/Serie:S3B0650X08972/550VA | 1299.99 | OPD SSJ | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-05-029-000070 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:ES BE550G/Serie:S4B1206P31555/BACK-UPS 550VA/120V 8 CONTACTOS | 1150.0008 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27004-05-029-000037 | NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2096/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27005-05-029-000015 | NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2304/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-115-000021 | PERCHERO DE METAL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-14-061-000059 | REFRIGERADOR (COCINA)///Blanco//Marca:IEM/Modelo:RIL09V 08B/Serie:K2266767/9 PIES CUBICOS 2 PUERTAS AUTOMATICAS | 4746.72 | OPD SSJ | 2010-07-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-14-061-000026 | REFRIGERADOR (COCINA)/Vertical//Blanco/2 Puertas/Marca:Ojeda/Modelo:Rb2P33/Serie:78637-3852-F | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-02-173-000024 | REFRIGERADOR BANCO-SANGRE////Cromo/1 puerta/Marca://Modelo:3626/Serie:67562-419 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27009-11-081-000057 | REFRIGERADORES INDUSTRIALES///Blanco//Marca:Nieto/Modelo:REB-630/Serie:10822000250117707496004/Obs:2 PTAS CON VIDRIO 35 PIES CUBICOS, 3 ENTREPAÑOS Y PUERTA 1.20X72X1.80/Bueno | 24209.8 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-01-167-000028 | RELOJ INTERVALOS///Beige//Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27030-13-134-000022 | SILLA DE METAL/apitable/Melamina/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-132-000005 | SILLA/Cajero/tela/Negro//Marca://Modelo:A-125/Serie:N/A | 869.4 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-132-000006 | SILLA/Cajero/tela/Negro//Marca://Modelo:A-125/Serie:N/A | 869.4 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-132-000007 | SILLA/Cajero/tela/Negro//Marca://Modelo:A-125/Serie:N/A | 869.4 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-132-000008 | SILLA/Cajero/tela/Negro//Marca://Modelo:A-125/Serie:N/A | 869.4 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-132-000009 | SILLA/Cajero/tela/Negro//Marca://Modelo:A-125/Serie:N/A | 869.4 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-132-000004 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca://Modelo:A-115/Serie:N/A | 673.9 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27036-13-135-000061 | SILLON/Visita/Estructura Tubular/tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A | 963.53 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27036-13-135-000063 | SILLON/Visita/Estructura Tubular/tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A | 963.53 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-04-086-000069 | TELEFONO INALAMBICO/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG1712/Serie:2CCBQ037439/FACTURA NO.FTG0106222 | 899 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-16-001-000053 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LABORATORIO | SSJGEJ27021-16-001-000054 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-16-001-000055 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-16-001-000056 | TORUNDERO DE ACERO INOX. ALGODONERO DE 250 ML CON TAPA, MARCA LGMD C.A 914 042 0001 | 46 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-05-015-000050 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906RW/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27010-05-015-000015 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Lanix/Modelo:corp 2006/Serie:00411188136/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-142-000037 | VENTILADOR/de mesa//Gris Claro//Marca:MAN/Modelo:FREAL-2020/Serie:300171570 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-142-000058 | VENTILADOR/de pared//////Marca:Miteck/Modelo:VC 324/Serie:N/A/OSCILATORIO 18" ASPAS METALICAS 3 VELOCIDAD | 870 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-13-142-000065 | VENTILADOR/Pedestal//////Marca:Mytek/Modelo:VC324/Serie:N/A/Obs:3 EN 1 MESA-PEDESTAL-PARED, OSCILATORIO 3 VEL. ASPAS METALICAS 18"/Bueno | 754 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-14-075-000031 | VITRINA/empotrada/metallico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA LABORATORIO | SSJGEJ27021-14-075-000032 | VITRINA/Vertical/metallico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27024-13-015-000063 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)//metallico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-016-000119 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil//////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851151209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-022-000115 | BANCA/Tandem/metallico (a)//Poliuretano/Azul/de 3 plazas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-025-000085 | BANCO LABORATORIO/metallico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 507.84 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27900-02-027-000452 | BANQUETA ALTURA////de 2 peldaños/Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0018 BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS | 390.92 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27900-02-027-000453 | BANQUETA ALTURA////de 2 peldaños/Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.003.0018 BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS | 390.92 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27035-02-027-000335 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27035-02-027-000336 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27035-02-027-000337 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27035-02-027-000852 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27035-02-027-000369 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular/Plastico/Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-030-000006 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable//////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27022-10-002-000034 | BASCULA/metallico (a)//Blanco/Marca:HEALTH O METER/Modelo:402KGIS/Serie:263038/Obs:MARCA: HEALTHO.METER/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27022-10-002-000020 | BASCULA/de mesa/metallico (a)//Blanco/Marca:Modelo:1522KLIS/Serie:262821 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27022-01-109-000087 | BAUMANOMETRO/de pared/metallico (a)//Gris Claro/Marca:ADC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-03-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27022-01-109-000088 | BAUMANOMETRO/de pared/metallico (a)//Gris Claro/Marca:ADC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-03-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA URGENCIAS | SSJGEJ27025-01-109-000306 | BAUMANOMETRO/de pedestal//////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-01-109-000055 | BAUMANOMETRO/de pedestal/metálico (a)/Negro/Marca:ADC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27035-01-109-000306 | BAUMANOMETRO/de pedestal/metálico (a)/Negro/Marca:ADC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-01-109-000074 | BAUMANOMETRO/mercurial de pared/////Marca:America/Modelo:N/A/Serie:N/A | 359.95 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-034-000078 | BOTE ACERO INOXIDABLE/////Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27025-02-040-000284 | CAMA CLINICA/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.001.0004 CAMA CLINICA | 18626.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27025-02-040-000286 | CAMA CLINICA/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.001.0004 CAMA CLINICA | 18626.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27025-02-040-000287 | CAMA CLINICA/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.001.0004 CAMA CLINICA | 18626.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27025-02-040-000288 | CAMA CLINICA/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.001.0004 CAMA CLINICA | 18626.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-040-000140 | CAMA CLINICA/Electrical/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N033ME9698/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-040-000141 | CAMA CLINICA/Electrical/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0157/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27025-14-020-000066 | CAMA MADERA O METAL/Clinico/metálico (a)/Beige/Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27025-14-020-000099 | CAMA MADERA O METAL/Clinico/metálico (a)/Beige/Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-041-000047 | CAMA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metálico (a)/Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-041-000048 | CAMA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metálico (a)/Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-275-000113 | CAMILLA//metálico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-275-000114 | CAMILLA//metálico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-275-000145 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N191AQ6052/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-275-000146 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N191AQ6065/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-275-000147 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:P8005/Serie:N202AQ6406/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2013-01-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27023-02-045-000073 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-045-000019 | CARRO CAMILLA/Con ruedas/metálico (a)/Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-045-000027 | CARRO CAMILLA/Con ruedas/metálico (a)/Cromo/Marca:Stryker/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-045-000049 | CARRO CAMILLA/Tipo Striker/metálico (a)/Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-047-000014 | CARRO CURACIONES/Con ruedas/metálico (a)/Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27025-02-051-000012 | CARRO MONITOR//metálico (a)/////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441837 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-051-000002 | CARRO MONITOR//metálico (a)/////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441840 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-212-000066 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//acero Inoxidable//1 Cajon/Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-053-000038 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-307-000089 | CARRO ROJO//metalico (a)//4 Compartimentos//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 5175 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000129 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000130 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000131 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000132 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000133 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000134 | COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-04-021-000100 | CONSOLA/////MotorolaXTS1500775CJX1120/Bueno | 3409.01 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000142 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000143 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000144 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA:PROMISA C.A. 913.003.0006 | 493 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-075-000120 | DEFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/////Marca:Phillips/Modelo:HeartStart MRx/Serie:PHMED141/Obs:CLAVE 913.008.0001 DEFIBRILACION AUTOMATICA EXTERNA, MARCA PHILLIPS MEDICAL SYSTEM./Bueno | 237250 | SEGURO POPULAR | 2009-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-01-028-000107 | DEFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08K107881/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DESFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27023-13-054-000041 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//formaica/Beige/de 2 cajones//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-054-000012 | ESCRITORIO DE METAL//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-054-000101 | ESCRITORIO DE METAL/SEMI-EJECUTIVO/metalico (a)//4 Gavetas//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2587.5 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000105 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000106 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-101-000104 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-101-000081 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:97150C/Serie:N/A | 6667.7 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27039-02-101-000016 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27039-02-101-000017 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27025-13-076-000041 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Beige/2 Puertas//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-145-000112 | MESA CURACIONES/pasteur/metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|-----------|---------------------------|---|----------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-147-000123 | MESA EXPLORACION/ginecologica////Marca:Fehimex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C. A 913 009 0005, DISEÑO DE GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO | 4485 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-147-000148 | MESA EXPLORACION/ginecologica////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-147-000149 | MESA EXPLORACION/ginecologica////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-218-000015 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/para instrumental/metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:NA | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27025-02-221-000393 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27025-02-221-000395 | MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-280-000116 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010542/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27025-02-262-000373 | MONITOR PORTATIL/////Marca:DANATECH/Modelo:N/A/Serie:G3B 5010016 | 85560 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27023-02-262-000057 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera//Gris Claro//Marca:Welch Allyn/Modelo:6200/Serie:62220678 | 0 | INVENTARIO | 2007-05-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-262-000075 | MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-036 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-160-000077 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable/Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:NA | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-160-000004 | NEGATOSCOPIO/de pared/acero Inoxidable/Blanco//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-160-000052 | NEGATOSCOPIO/de pared/metálico (a)/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:NA | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000135 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000137 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000138 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-16-001-000139 | ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-01-158-000082 | OXIMETRO/////Marca: Criticare/Modelo:N/A/Serie:204012253 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27900-16-001-000711 | PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX, CAPACIDAD 12 LTS, CON RUEDA, MARCA PROLAR, C.A. 913 006 0001 | 202.34 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-168-000079 | PORTA CUBETA PATADA//acero Inoxidable//12 Litros/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 308.2 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-04-050-000122 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil////MotorolaXTS1500687CJX3106/Bueno | 2374.49 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-134-000053 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:NA | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-134-000054 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:NA | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-185-000016 | SILLA RUEDAS/Con ruedas/metálico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:NA | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-185-000041 | SILLA RUEDAS/para paciente/Cromado/vinil/Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:NA | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27035-02-185-000327 | SILLA RUEDAS/para paciente/Estructura Tubular/vidrio/Azul//Marca:America/Modelo:2002/Serie:NA | 0 | INV INICIAL | 2007-08-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-132-000068 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-132-000018 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-132-000059 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-132-000060 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-132-000061 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-132-000103 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHS-20/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA , PESO MAXIMO 130KG./Bueno | 1147.7 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27010-13-132-000017 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA/Bueno | 1914 | SEGURO POPULAR | 2012-02-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-132-000127 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1844.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-132-000124 | SILLA/Visita//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-132-000126 | SILLA/Visita//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-04-055-000013 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico//Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5/Serie:OFAAA412263 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-197-000076 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-02-197-000032 | TRIPIE PORTA SUERO/Con ruedas/metálico (a)///Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27024-02-205-000072 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca://Modelo:N/A/Serie:9102292/Obs:MARCA.IMPAC/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27025-02-205-000391 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04433/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2615. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-142-000128 | VENTILADOR/de pared/////Marca:Mytek/Modelo:VC 324/Serie:N/A/Obs:ASPAS 18 PULGADAS /Bueno | 870 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27008-13-142-000022 | VENTILADOR/de pared/////Marca:Mytek/Modelo:VC 324/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 870 | OPD SSJ | 2010-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-13-142-000098 | VENTILADOR/de pared////de 16 pulgadas/Marca:Mytek/Modelo:3151/Serie:N/A/3 VELOCIDADES | 407.1 | OPD SSJ | 2009-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-14-075-000111 | VITRINA/metálico (a)///Marca:Casa Aldaz/Modelo:VITMET-160-60/Serie:N/A/Obs:TIPO GABINETE CHICO LAMINA CAL 22 1.60X0.60X0.40 2 PTAS ABATIBLES CON VIDRIO Y CHAPA UN CAJON A MEDIAS/Bueno | 2349 | SEGURO POPULAR | 2011-02-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-14-075-000017 | VITRINA/para medicamentos/metálico (a)//Beige/de 2 puertas 1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | URGENCIAS | SSJGEJ27022-14-075-000031 | VITRINA/para medicamentos/metálico (a)/vidrio/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-206-000070 | APARATO ANESTECIA/////GE DATEX-OHMEDAAESPIRE 7100/CC5AMXM01525/Bueno | 776698.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-206-000113 | APARATO ANESTECIA/////Marca:Spacelabs/Modelo:BLEASE FOCUS/Serie:FOCU-101661/C.A. 913.159.0001 EQUIPO ANESTECIA CON GABINETE RODABLE Y MESA DE TRABAJO FIJA | 920170 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-206-000112 | APARATO ANESTECIA/////Marca:Spacelabs/Modelo:BLEASE FOCUS/Serie:FOCU-101666/C.A. 913.159.0001 EQUIPO ANESTECIA CON GABINETE RODABLE Y MESA DE TRABAJO FIJA | 920170 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-206-000005 | APARATO ANESTECIA//metalico (a)////Marca:/Modelo:8095/Serie:2441 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-206-000060 | APARATO ANESTECIA//metalico (a)//Azul/1 Cajon/Marca:PLARRE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-016-000081 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:2290109/C.A. 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES CON VALVULA Y MANOMETRO | 11270 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27025-02-016-000364 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851361209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-016-000107 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:85831209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27006-02-017-000131 | ASPIRADOR SUCCION GASTRICA//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 173.9884 | INV INICIAL | 2012-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-017-000040 | ASPIRADOR SUCCION GASTRICA//metalico (a)////Marca:Gomco/Modelo:300/Serie:B3 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-022-000099 | BANCA//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:2639/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-022-000049 | BANCA//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-023-000090 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/SIST GIRATORIO Y ELEVACION 35X60CM | 1020.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-023-000091 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/SIST GIRATORIO Y ELEVACION 35X60CM | 1020.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-14-009-000048 | BANCO/giratorio con respaldo/acero Inoxidable//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-343-000098 | BANCO/Giratorio sin respaldo/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27020-02-343-000018 | BANCO/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-14-009-000046 | BANCO/giratorio/acero Inoxidable//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-027-000092 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-027-000093 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27022-02-027-000029 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-029-000079 | BASCULA BEBE/pediatrico (a)//acero Inoxidable//////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:027077 | 1380 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-029-000056 | BASCULA BEBE/pediatrico (a)//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:1522KLIS/Serie:262859 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-01-109-000008 | BAUMANOMETRO/de pedestal/metalico (a)//Negro//Marca:ADC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-266-000088 | CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K250AQ9507/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-266-000089 | CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K253AQ9596/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-045-000074 | CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------------|---------------------------|---|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-045-000009 | CARRO CAMILLA/Con ruedas/metálico (a)//Beige/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-051-000003 | CARRO MONITOR/para paro cardiaco/acero Inoxidable//Rojo/4 Compartimentos/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27022-02-307-000090 | CARRO ROJO//metálico (a)//4 Compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 5175 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27022-02-307-000091 | CARRO ROJO//metálico (a)//4 Compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 5175 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-251-000103 | CUNA/Termica de calor radiante/////OHMEDA MEDICALWSHCCN50256/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-251-000055 | CUNA/Termica de calor radiante/metálico (a)//Azul//Marca:Modelo:CCR2K1/Serie:067-INT | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-075-000094 | DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/////Marca:Burdick/Modelo:N/A/Serie:2639/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-01-028-000080 | DESFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08K107876/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DESFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-01-028-000071 | DESFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08L108276/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DESFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-052-000100 | ESCRITORIO/secretarial/de madera/////Marca:Modelo:N/A/Serie:2639/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-14-043-000010 | GABINETE FREGADERO/de pared/acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-122-000067 | JABONERA CIRUJANO/de pared/metálico (a)////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1035 | SEGURO POPULAR | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-123-000014 | LAMPARA CIRUGIA/de techo/metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-123-000023 | LAMPARA CIRUGIA/de techo/metálico (a)//Cromo//Marca:AMSCO/Modelo:N/A/Serie:M- 760413435 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-123-000012 | LAMPARA CIRUGIA/de techo/metálico (a)//Cromo//Marca:AMSCO/Modelo:R022/Serie:N760413436 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27012-01-187-000016 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27022-01-187-000121 | LAMPARA DE CHICOTE//Cromado/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0006 LAMPARA DE PIE RODABLE DE BASE TRIANGULAR DE FIERRO CROMADO | 575 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27035-01-187-000298 | LAMPARA DE CHICOTE/Con ruedas/Cromado/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-125-000072 | LAMPARA EMERGENCIA QUIROFANO/Portatil/////COBRAMEXULTRATEC 5000EM2560109/Bueno | 29900 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-076-000015 | LOCKER//metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-076-000017 | LOCKER//metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-076-000019 | LOCKER//metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-076-000024 | LOCKER//metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-076-000020 | LOCKER//metálico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-076-000021 | LOCKER//metálico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-076-000027 | LOCKER//metálico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------------|---------------------------|--|----------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-076-000028 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-076-000029 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-098-000031 | MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/Cromado//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-098-000032 | MESA AUXILIAR DE METAL/empotrada/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-145-000095 | MESA CURACIONES/pasteur/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-145-000096 | MESA CURACIONES/pasteur/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-146-000025 | MESA DE CIRUGIA/hidraulica/metalico (a)////Marca:Bame/Modelo:120/Serie:98033 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-146-000110 | MESA DE CIRUGIA/Universal/acero Inoxidable////Marca:STERIS/Modelo:SURGINOX/Serie:15028/Obs:C.A. 913.009.0008 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAHULICA BASICA/Bueno | 533600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-146-000111 | MESA DE CIRUGIA/Universal/acero Inoxidable////Marca:STERIS/Modelo:SURGINOX/Serie:15029/Obs:C.A. 913.009.0008 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAHULICA BASICA/Bueno | 533600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-252-000001 | MESA DE EXPULSION PILCHER/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 9085 | OPD SSJ | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-150-000097 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA/Riñon/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-150-000068 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA/Riñon////Marca:Inmed/Modelo:MR-035/Serie:N/A | 1667.5 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-218-000082 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-218-000083 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-218-000106 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-299-000033 | MESA PASTEUR//Cromado//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-095-000084 | MESA//acero Inoxidable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:40X50X82, RUEDAS Y ENTREPAÑOS/Bueno | 1508 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-095-000085 | MESA//acero Inoxidable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:40X50X82, RUEDAS Y ENTREPAÑOS/Bueno | 1508 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-280-000061 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Atlas/Modelo:N/A/Serie:62220678 | 52231.34 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27024-02-280-000077 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/de Cabecera/////Marca:Welch Allyn/Modelo:623NP/Serie:62384033 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-280-000114 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020628/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-280-000115 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020629/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------------|---------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27025-02-262-000372 | MONITOR PORTÁTIL/de Cabecera////Marca:Mindray/Modelo:MEC-1000/Serie:AD-9B132899/C.A 913 044 0001 | 34385 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-262-000002 | MONITOR PORTÁTIL/de Signos Vitales////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-034 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-160-000035 | NEGATOSCOPIO/de pared/metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-160-000036 | NEGATOSCOPIO/de pared/metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-13-134-000038 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:MUNHER/Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-01-067-000058 | TERMO CAUTERIO/Monopolar y Bipolar/metálico (a)//Blanco//Marca://Modelo:ESU-X400/Serie:400/134-11/02 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-16-001-000078 | TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-197-000062 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo://N/A/Serie://N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-197-000063 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo://N/A/Serie://N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-197-000075 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-197-000077 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-02-197-000022 | TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-14-075-000086 | VITRINA//metálico (a)////Marca:Casa Aldaz/Modelo:VITMET-160-60/Serie://N/A/Obs:TIPO GABINETE CHICO LAMINA CAL 22 1.60X0.60X0.40 2 PTAS ABATIBLES CON VIDRIO Y CHAPA UN CAJON A MEDIAS/Bueno | 2349 | SEGURO POPULAR | 2011-02-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-14-075-000052 | VITRINA/para medicamentos/metálico (a)//Beige/4 Puertas/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA QUIROFANO | SSJGEJ27023-14-075-000039 | VITRINA/para medicamentos/metálico (a)//Beige/de 2 puertas 1 Cajon/Marca:mundimed/Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000449 | ALICATAS PARA CORTAR ALAMBRE HASTA DE 2.5 MM DIAM. LONG. 22 CM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 127 0001 | 12750 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-13-015-000060 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-13-015-000061 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-13-015-000075 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-13-023-000269 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable////Marca://N/A/Modelo://N/A/Serie://N/A/respaldo | 1740 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-13-023-000270 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable////Marca://N/A/Modelo://N/A/Serie://N/A/respaldo | 1740 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-13-023-000271 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable////Marca://N/A/Modelo://N/A/Serie://N/A/respaldo | 1740 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-13-023-000272 | BANCO GIRATORIO O FIJO//acero Inoxidable////Marca://N/A/Modelo://N/A/Serie://N/A/respaldo | 1740 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-02-027-000451 | BANQUETA ALTURA/////de 2 peldaños/Marca:IH/Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 913.003.0018 BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS | 390.92 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27035-02-027-000334 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000015 | BENZALERA CON TAPA 15X30X10 | 326.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000461 | BISTURI TIPO JOSEPH, ANGULADO DE 1 FILO CON PUNTA EN FORMA DE BOTOS DE 165 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 129 0001 | 1589 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000462 | BISTURI TIPO JOSEPH, ANGULADO DE 1 FILO CON PUNTA EN FORMA DE BOTOS DE 165 MM, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 129 0001 | 1589 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000005 | C.A 913.062.0006 Equipo de Cirugia mayor consta de 70 piezas marca tekno-med | 7912 | INVENTARIO | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000006 | C.A 913.062.0008 EPO DE CIRUGIA GINECOLOGICA ABDOMINAL consta de 61 piezas marca TEKNO-MED | 10235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000467 | C.A. 913.004.0002 MANDIL DENTAL EMPLOMADO (PARA PROTECCION DE RX) MARCA ZEYCO | 707.25 | ESTATAL | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000468 | C.A. 913.004.0002 MANDIL DENTAL EMPLOMADO (PARA PROTECCION DE RX) MARCA ZEYCO | 707.25 | ESTATAL | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000007 | C.A. 913.062.0009 EQUIPO DE CIRUGIA GINECOLOGICA VAGINAL MARCA TECKNOMED | 10235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000008 | C.A. 913.063.0002 EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS MARCA TECKNOMED | 3898.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000009 | C.A. 913.113.0001 EQUIPO DE ASEPSIA QUE CONSTA DE PINZA FORESTER RECTA DE 24 CMS. 2 RIÑONES ACERO INOX. DE 500 MLTS. UN PORTA ESPONJA MARCA TECKNOMED | 414 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000038 | C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000039 | C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000473 | C.A. 914.0003.0011 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM. MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000474 | C.A. 914.0003.0011 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM. MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000089 | C.A. 914.001.0067 PINZA DE TISCHLER MORGAN MORDIDA DE 3X7 ML. MCA: DIMEDA. | 4134.84 | SEGURO POPULAR | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000260 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000261 | C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000090 | C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000091 | C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000092 | C.A. 914.040.0023 SEPARADOR DE DEEVER PEQUEÑO (PEDIATRICO) JUEGO DE 4 MARCA TRAUMA | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000093 | C.A. 914.040.0023 SEPARADOR DE DEEVER PEQUEÑO (PEDIATRICO) JUEGO DE 4 MARCA TRAUMA | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000094 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000095 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000096 | C.A. 914.055.0001 HISTEROMETRO CURVO SIMMS CON GRADUACION EN CENTRIMETROS Y BOTON EN LA PUNTA 4 MM LONG. 32 CMS. MALEABLE MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000097 | CANULA DE FRAZIER CON VALVULA DE DE CON MANDRIL, MARCA PREMIER C.A 914 012 0020 | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-02-234-000268 | CARDIOTOCOGRARO/Monitor Fetal////Marca:Corometrics/Modelo:N/A/Serie:SAS09504424PA/C.A 913 039 0001, CON LA MEDICION DE LA FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL | 176042 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-10-005-000065 | CARRITO AUTO-SERVICIO/Con ruedas/metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000016 | CHAROLA DE MAYO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000014 | CHAROLA DE MAYO 49X32X16 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000010 | CLAVE: 913.013.0001 EPO. DE PARTO CONTIENE 15 PIEZAS 1 TIJERA DE ONFALOTOMO 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17CM 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CM. MARCA: TEKNO MED. | 1817 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000011 | CLAVE: 913.062.0003 EPO. DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PZAS CHAROLA DE ACERO INOX. DE 45X30CM MAYO MANGO DE BISTURI No. 4 MANGO DE BISTURI No. 3 PINZA DE DISECCION C/DIENTES 13CM. MCA: TEKNO-MED. | 2990 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000004 | CLAVE: 913.062.0007 EPO. DE CIRUGIA GENERAL BASICA CONTIENE 62 PIEZAS. MARCA: SCHEREIBER. | 19231.13 | SEGURO POPULAR | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000012 | CLAVE: 913.111.0001 EPO. DE VENODISECCION INCLUYE MANGO DE BISTURI No. 3 2 PINZAS DE MOSCO HALSTED CURVA 2 PINZAS DE KELLY RECTAS 1 JGO. DE SEPARADORES FARABEU MARCA: TEKNO MED. | 724.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000003 | CLAVE: 913.112.0001 EPO. DE ASEO VULVAR QUE CONSTA DE: VASO GRADUADO ACERO INOX. DE 240ML. PINA FORESTER RECTA ESTRIADA DE 24 CMS. RIÑON DE ACERO INOX TIPO MAYO DE 49X32 CM. MARCA: PRECISA ORIGEN : ALEMANA. | 546.58 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000013 | CLAVE: 913.148.0001 EQUIPO DE SAFENECTOMIA PINZA BALLENGUER O ANILLOS 18 CM, CONSTA DE 63 PIEZAS MCA: TEKNO-MED. | 10235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000049 | CLAVE: 913.160.0001 EPO. DE CURACION 4 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 4 PINZAS ALLIS 18CM, 1 PORTA AGUJAS 18CM, 1 MANGO DE BISTURI #4 14CM, 1 PINZA FORESTER 20CM, TIJERA MAYO RECTA 14CM, TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14CM, 2 SEPARADORES DE FARABEU 15CM, 1CH | 2816.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000002 | CLAVE: 913.161.0001 EPO. DE VENODISECCION QUE INCLUYE MANGO DE BISTURI #3 2 PINZAS MOSQUITO HALSTED CURVA 2 PINZAS KELLY RECTAS 1 JGO, SEPARADORES FARABEU CHICO 1 PORTA AGUJAS DE 18CM 1 PINZA DE DISECCION ADSON C/DIENTES Y 1 S/DIENTES 1 PINZA DE DIS | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000098 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000099 | CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000513 | CONSUMO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:EQUIPO DE SUTURA CONSTA DE 15 PIEZAS MCA. DIMEDA INSTRUMENTE GMBH C.A. 914.145.0009/Bueno | 3454.48 | SEGURO POPULAR | 2011-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000514 | CONSUMO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:EQUIPO DE SUTURA CONSTA DE 15 PIEZAS MCA. DIMEDA INSTRUMENTE GMBH C.A. 914.145.0009/Bueno | 3454.48 | SEGURO POPULAR | 2011-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000515 | CONSUMO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:EQUIPO DE SUTURA CONSTA DE 15 PIEZAS MCA. DIMEDA INSTRUMENTE GMBH C.A. 914.145.0009/Bueno | 3454.48 | SEGURO POPULAR | 2011-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000100 | DILATADORES DE HEGAR JGO DE 8 NOS. 3 4 5 6 7 8 9 10 3/4 MM DEL INV. 2007 | 528 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000101 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000102 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000103 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000104 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000105 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000106 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000520 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 052 0001 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000107 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, C-A 913 052 0001, CONSTA DE CHAROLA, CUCHARILLAS, DILATADORES, HISTEROMETRO,DOYEN SEPARADOR, PINZAS | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000108 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, C-A 913 052 0001, CONSTA DE CHAROLA, CUCHARILLAS, DILATADORES, HISTEROMETRO,DOYEN SEPARADOR, PINZAS | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000521 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, C-A 913 052 0001, CONSTA DE CHAROLA, CUCHARILLAS, DILATADORES, HISTEROMETRO,DOYEN SEPARADOR, PINZAS | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000109 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000110 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0001 | 2149.93 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27006-02-086-000019 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil///Gris Claro//Marca:Cardioline/Modelo:N/V/Serie:3008584 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000043 | espejo | 142.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000111 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000112 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000113 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000114 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000115 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000116 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000117 | espejo | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000118 | ESPEJO NASOFARINGEO 27060 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000119 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000120 | ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000044 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000045 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000046 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000047 | espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000048 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000121 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000122 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000123 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000124 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000125 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000126 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000127 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000128 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000129 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000130 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000131 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000132 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000133 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000134 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000135 | espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-01-044-000081 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/////Marca:EPROHLAB/Modelo:TEV7/Serie:1405A/C.A. 913.032.0001 ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DE VAPOR | 346150 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-02-092-000066 | ESTERILIZADORES//Cromado//Cromo/1 puerta/Marca:Immsa/Modelo:AE-1422/Serie:M-75042148 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-02-092-000068 | ESTERILIZADORES//Cromado//Cromo/1 puerta/Marca:Immsa/Modelo:AKGE-16164GA/Serie:M-79076718 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27022-02-101-000005 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-02-101-000051 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-02-283-000264 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2557/CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-14-043-000052 | GABINETE FREGADERO/con tarja/metálico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-01-053-000074 | INCUBADORA BACTERIAS////Gris Claro/Marca:EEE/Modelo:120/Serie:4771 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000136 | JUEGO DE LEGRAS UTERINAS, DEL INV. 2007 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000137 | JUEGO DE LEGRAS UTERINAS, DEL INV. 2007 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|---|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27039-02-132-000027 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-02-132-000053 | LARINGOSCOPIO/adulto/metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000030 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000031 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000138 | MANGO PARA BISTURI No. 4 , DEL INV. 2007 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000139 | MANGO PARA BISTURI No. 4 , DEL INV. 2007 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-13-098-000055 | MESA AUXILIAR DE METAL/empotrada//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-13-098-000056 | MESA AUXILIAR DE METAL/empotrada//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-02-299-000585 | MESA PASTEUR/////Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0005 MESA PASTEUR CON CUBIERTA DE ACERO INOX. Y PESTAÑA ALREDEDOR DE 10 CMS. | 2648.28 | SEGURO POPULAR | 2011-09-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-13-095-000273 | MESA/acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:90X110X200CM/Bueno | 3478.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-01-158-000263 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:PALMCARE/Modelo:N/A/Serie:600-IL5198 | 9775 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-01-158-000078 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:PALMCARE/Modelo:N/A/Serie:600-IL5200 | 9775 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000037 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000595 | PINZA ADSON BAYONETA HOJAS SERRATEADAS DE 18.7 CM DE LONG. , MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0146 | 225.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000140 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000141 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000142 | PINZA BABCOCK RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000143 | Pinza Clams intestinal de 25 cms, equip. inv. 2007 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000144 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000145 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000146 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000147 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000148 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000149 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000150 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000151 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000152 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000153 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000154 | PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTES DE 18.0 CM. C.A. 914 001 0014, MARCA TRAUMA | 69 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000021 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000022 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000023 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000024 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000025 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000020 | PINZA DE DISECCION C/DIENTES DE 16 CM 1 X 2 | 66.58 | INVENTARIO | 2006-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000155 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 18 CM ANILLOS (FORESTER) RECTA DE 25 CMS MARCA HERGOM | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000156 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 18 CM ANILLOS (FORESTER) RECTA DE 25 CMS MARCA HERGOM | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000157 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 18 CM ANILLOS (FORESTER) RECTA DE 25 CMS MARCA HERGOM | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000158 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 18 CM ANILLOS (FORESTER) RECTA DE 25 CMS MARCA HERGOM | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000159 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 18 CM ANILLOS (FORESTER) RECTA DE 25 CMS MARCA HERGOM | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000160 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 18 CM ANILLOS (FORESTER) RECTA DE 25 CMS MARCA HERGOM | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000596 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000597 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000598 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000599 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000600 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000601 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000604 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000605 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000606 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000607 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000608 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000609 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000667 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000668 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000670 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000671 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000672 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000673 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000674 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000675 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000676 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000677 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000679 | PINZA DE HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000680 | PINZA DE HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA DOBLE DIENTE DE 21 CMS. MARBETE 1562 | 685.676 | INVENTARIO | 2011-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000161 | PINZA DE KELLY CAMPO BACKHOUSE 13 CMS, DEL INV. 2007 | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000162 | PINZA DE KELLY CAMPO BACKHOUSE 13 CMS, DEL INV. 2007 | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000163 | PINZA DE KELLY CAMPO BACKHOUSE 13 CMS, DEL INV. 2007 | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000164 | PINZA DE KELLY CAMPO BACKHOUSE 13 CMS, DEL INV. 2007 | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000165 | PINZA DE KELLY RECTA DE 14 CMS, DEL INV. 2007 | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000083 | PINZA DE KOCHER CURVA CON DIENTES 1 X 2 DE 22 CMS C.A. 914 001 0042, MARCA TRAUMA. | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000084 | PINZA DE KOCHER CURVA CON DIENTES 1 X 2 DE 22 CMS C.A. 914 001 0042, MARCA TRAUMA. | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000085 | PINZA DE KOCHER CURVA CON DIENTES 1 X 2 DE 22 CMS C.A. 914 001 0042, MARCA TRAUMA. | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000086 | PINZA DE KOCHER CURVA CON DIENTES 1 X 2 DE 22 CMS C.A. 914 001 0042, MARCA TRAUMA. | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000087 | PINZA DE KOCHER CURVA CON DIENTES 1 X 2 DE 22 CMS C.A. 914 001 0042, MARCA TRAUMA. | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000088 | PINZA DE KOCHER CURVA CON DIENTES 1 X 2 DE 22 CMS C.A. 914 001 0042, MARCA TRAUMA. | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000166 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000167 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000168 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000169 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|------|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000170 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000171 | PINZA DE KOCHER OSCHNER 1 X 2 DIENTES RECTA DE 16 CMS. C.A. 914 001 0043, MARCA TRAUMA. | 165.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000681 | PINZA DE MAGILL 20 CM DE LONG. PEDIATRICA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0141 | 331 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000682 | PINZA DE MAGILL 25 CM DE LONG. ADULTO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 001 0142 | 360.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000032 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000033 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000034 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA 12.5 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000172 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000173 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000174 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000175 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000176 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000177 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000178 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000179 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000180 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000181 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000182 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000183 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000184 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000185 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000186 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000187 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000188 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000189 | PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA DE 12.5 CM, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000190 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000191 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000192 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000193 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000194 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000195 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000196 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000197 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000198 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000199 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000200 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000201 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000202 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000203 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000204 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000205 | PINZA DE POZZY DE 25 CM ACERO INOX. | 99.59 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000206 | PINZA DE POZZY DE 25 CM ACERO INOX. | 99.59 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000207 | PINZA DE ROCHESTER DE 20 CMS RECTA, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000208 | PINZA DE ROCHESTER DE 20 CMS RECTA, | 34.01 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000209 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000210 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000211 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000212 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000213 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000214 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000215 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000216 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000217 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000218 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000683 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000684 | PINZA GUBIA ARTICULACION PICO DE PATO ACERO INOX. MARCA DEWIMED C.A 914 001 0020 | 2320.63 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000219 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000220 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000221 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000222 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000223 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000224 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000225 | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 77.28 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000035 | PINZA KILLING RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000036 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000226 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000227 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000228 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000229 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000230 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000231 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000232 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000233 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000234 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000235 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000236 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000237 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000238 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000239 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000240 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 20 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000241 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 20 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|------|---------------------------|---|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000242 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 20 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000243 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 20 CM ACERO INOX. DEL INV. 2007 | 92 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000244 | PORTA AGUJA MAYO HEGARCON RANURA CENTRAL ESTRIADA CRUZADA 18 CM. ACERO INOX. | 66.99 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000245 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR CON RANURA CENTRAL ESTRIADA CRUZADA 18 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000685 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000686 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000687 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000688 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000689 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000690 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000691 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000692 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000693 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000694 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000695 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000696 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000697 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000698 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000699 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000700 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000701 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000702 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000703 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000704 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000705 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000706 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000707 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-05-24 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000708 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.9324 | INV INICIAL | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000709 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.9324 | INV INICIAL | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000710 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.9324 | INV INICIAL | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000246 | SEPARADOR DE DEEVER GRANDE (ADULTO) MARCA DEWIMED C.A 914 040 0008 | 535.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000247 | SEPARADOR DE FARABEUF 10X30 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000248 | SEPARADOR DE FARABEUF 10X30 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000249 | SEPARADOR DE FARABEUF 10X30 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000250 | SEPARADOR DE FARABEUF 10X30 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000251 | SEPARADOR DE FARABEUF 10X30 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000252 | SEPARADOR DE FARABEUF 10X30 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000253 | SEPARADOR DE FARABEUF 10X30 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000254 | SEPARADOR DE FARABEUF 10X30 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000255 | SEPARADOR DE FARABEUF 10X30 | 1.15 | INVENTARIO | 2007-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000256 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000257 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000258 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000017 | SEPARADOR MALEABLE | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000259 | SEPARADOR MALEABLE | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000716 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000717 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000718 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27900-16-001-000719 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-02-180-000059 | SIERRA CORTAR YESO/////Marca:Zimmer/Modelo:8909-01/Serie:5146 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27025-13-132-000261 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000028 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000029 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000027 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000026 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000040 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000041 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000042 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000018 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-16-001-000019 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-14-075-000265 | VITRINA//metalico (a)///Marca:Casa Aldaz/Modelo:VITMET-1.85-90-22/Serie:N/A/Obs:TIPO GABINETE GRANDES LAMINA CAL 22 1.85X0.90X0.45 4 ENTREPAÑOS METALICOS 4 PTAS ABATIBLES CON VIDRIO Y CHAPA/Bueno | 3915 | SEGURO POPULAR | 2011-02-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-14-075-000266 | VITRINA//metalico (a)///Marca:Casa Aldaz/Modelo:VITMET-1.85-90-22/Serie:N/A/Obs:TIPO GABINETE GRANDES LAMINA CAL 22 1.85X0.90X0.45 4 ENTREPAÑOS METALICOS 4 PTAS ABATIBLES CON VIDRIO Y CHAPA/Bueno | 3915 | SEGURO POPULAR | 2011-02-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CEYE | SSJGEJ27024-14-075-000073 | VITRINA//para medicamentos/metalico (a)//Beige/de 2 puertas 1 Cajon/Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-015-000324 | ANAQUEL MOVIL//Lamina//Arena/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 431.25 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-009-000357 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-009-000358 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-009-000359 | APARATO RESUCITADOR/Manual Adulto/////Marca:VBM/Modelo:82-10-190/Serie:N/A/C.A 913 020 0001 | 2150.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-009-000360 | APARATO RESUCITADOR/Manual pediatrico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-009-000361 | APARATO RESUCITADOR/Manual pediatrico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-009-000356 | APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:4615428 | 1637.6 | SEGURO POPULAR | 2005-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-027-000007 | BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-027-000009 | BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-027-000010 | BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-027-000011 | BANQUETA ALTURA/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 188.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-027-000181 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-027-000182 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-027-000183 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-027-000184 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-027-000185 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA HOSPITALIZADOS | SSJGEJ21041-02-027-000154 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Plastico/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ21041-02-027-000155 BANQUETA ALTURA//metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ21041-02-027-000157 BANQUETA ALTURA//metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ21041-02-027-000162 BANQUETA ALTURA//metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27035-02-029-000366 BASCULA BEBE/de mesa/metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-01-109-000389 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 93.15 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-01-109-000390 BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 93.15 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-01-109-000386 BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-01-109-000387 BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-01-109-000388 BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-01-109-000243 BAUMANOMETRO/de pedestal/metalico (a)//Negro//Marca:ADC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-01-109-000244 BAUMANOMETRO/de pedestal/metalico (a)//Negro//Marca:ADC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27035-01-109-000307 BAUMANOMETRO/de pedestal/metalico (a)//Negro//Marca:ADC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-01-109-000365 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000027 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000067 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000068 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000069 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000071 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000084 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000131 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000103 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000200 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000241 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000025 BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000029 BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000030 BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000048 BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000051 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000057 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000085 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000086 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000087 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000090 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000098 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000114 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000115 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000116 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000117 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000118 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000119 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000122 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000132 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-015-000133 | BURO/para paciente/de madera//Amarillo/de 3 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000430 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:M160ME6476/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000435 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:M199ME7024/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000442 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:M227ME7276/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000423 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:M227ME7290/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000421 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N010ME9400/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000447 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N010ME9406/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000424 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N025ME9576/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000425 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N025ME9577/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000438 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N033ME9697/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000428 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N033ME9705/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000429 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N033ME9706/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000445 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N033ME9707/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000440 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N033ME9708/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000444 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N066ME0042/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000427 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N066ME0043/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000446 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N067ME0048/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000426 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N067ME0049/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000441 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N067ME0050/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000434 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N073ME0128/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000439 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0152/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000433 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0155/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000437 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0156/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000422 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0206/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000432 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0228/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000420 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO65ME0029/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000443 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO65ME0030/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000436 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO67ME0051/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-040-000431 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO67ME0052/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-041-000037 | CAMA PEDIATRICA/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-041-000081 | CAMA PEDIATRICA/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-16-001-000327 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-16-001-000328 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-16-001-000329 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-16-001-000330 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-16-001-000331 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-16-001-000332 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-16-001-000333 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-16-001-000334 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-16-001-000335 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-16-001-000336 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27022-02-045-000036 | CARRO CAMILLA/Con ruedas/metálico (a)/Cromo/Marca:Stryker/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-212-000197 | CARRO PARA MEDICAMENTOS/Con ruedas/acero Inoxidable///1 Cajon/Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-212-000199 | CARRO PARA MEDICAMENTOS/Con ruedas/acero Inoxidable///1 Cajon/Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-053-000193 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//metálico (a)//Gris Claro/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-251-000245 | CUNA/Con ruedas/acrílico/Cromo/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27036-14-035-000014 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA/////Marca:General Electric/Modelo:GXCF04F/Serie:N/A | 1838.14 | OPD SSJ | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27900-16-001-000528 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-16-001-000258 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-16-001-000305 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-043-000061 | GABINETE FREGADERO//metálico (a)//Beige/de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27039-02-132-000028 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-076-000033 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-076-000039 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-076-000040 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-076-000042 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-076-000053 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-076-000054 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-076-000092 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-076-000107 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-076-000034 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-076-000035 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-076-000056 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-076-000093 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-145-000344 | MESA CURACIONES/pasteur/metálico (a)//Cromo/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------|--|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-221-000394 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-221-000396 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-221-000397 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-221-000398 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-221-000399 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-221-000400 MESA PUENTE CON CREMALLERA//acero Inoxidable////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2356.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-220-000401 MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metalico (a)//Blanco/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 598 | ESTATAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-220-000402 MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metalico (a)//Blanco/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 598 | ESTATAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-292-000416 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR/J./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-292-000418 MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR/J./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-262-000250 MONITOR PORTATIL/de Cabecera////Marca:Criticalcare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124514 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-262-000371 MONITOR PORTATIL/de Cabecera////Marca:Mindray/Modelo:MEC-1000/Serie:AD-9B132908/C.A 913 044 0001 | 34385 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-262-000370 MONITOR PORTATIL/de Cabecera////Marca:Mindray/Modelo:MEC-1000/Serie:AD-9B132912/C.A 913 044 0001 | 34385 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-262-000251 MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-035 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-160-000259 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco/Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-174-000212 REFRIGERADOR CADAVERES/de pared/acero Inoxidable//de 2 gavetas/Marca/Modelo:C7927498/Serie:A71 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-129-000036 REPISA//metalico (a)//Cromo//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27024-13-134-000069 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000144 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000149 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000151 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000154 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000253 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000254 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000255 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000256 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2008-06-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27032-13-134-000005 SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--|--------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000156 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000157 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000160 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000161 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-134-000165 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27030-13-134-000006 | SILLA DE METAL/apilable/Melamina/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27030-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable/Melamina/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27030-13-134-000043 | SILLA DE METAL/apilable/Melamina/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27030-13-134-000019 | SILLA DE METAL/apilable/Melamina/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27030-13-134-000026 | SILLA DE METAL/apilable/Melamina/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-132-000263 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-132-000264 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-132-000265 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-132-000267 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-132-000268 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27036-13-132-000082 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27036-13-132-000083 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27036-13-132-000084 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27036-13-132-000085 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-090-000342 | TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:mesa lavamanos 40x40x90cm ,bastidor lavamanos a pared 25x40x40/Buena | 1728.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000300 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000301 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000302 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000303 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000304 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000308 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000309 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000310 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000311 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000312 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000313 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000314 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000315 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000316 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000317 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-02-197-000377 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-13-142-000392 VENTILADOR/Pedestal/////Marca:Mytek/Modelo:VC324/Serie:N/A/Obs:3 EN 1 MESA-PEDESTAL-PARED, OSCILATORIO 3 VEL. ASPAS METALICAS 18"/Bueno | 754 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27025-14-075-000340 VITRINA//metalico (a)////Marca:Casa Aldaz/Modelo:VITMET-160-60/Serie:N/A/Obs:TIPO GABINETE CHICO LAMINA CAL 22 1.60X0.60X0.40 2 PTAS ABATIBLES CON VIDRIO Y CHAPA UN CAJON A MEDIAS/Bueno | 2349 | SEGURO POPULAR | 2011-02-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITALIZADOS | SSJGEJ27042-14-075-000008 VITRINA//para medicamentos/metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS Y RESIDENTE | SSJGEJ27026-14-015-000005 BURO/Clinico/metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS Y RESIDENTE | SSJGEJ27026-14-015-000003 BURO/Clinico/metalico (a)//Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS Y RESIDENTE | SSJGEJ27003-13-053-000018 ESCRITORIO DE MADERA//de madera/formaica/Cafe/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS Y RESIDENTE | SSJGEJ27026-14-049-000014 LITERA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1614.72 | INV INICIAL | 2012-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS Y RESIDENTE | SSJGEJ27026-14-049-000015 LITERA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1614.72 | INV INICIAL | 2012-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS Y RESIDENTE | SSJGEJ27026-14-049-000016 LITERA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1614.72 | INV INICIAL | 2012-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS Y RESIDENTE | SSJGEJ27023-13-076-000016 LOCKER//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS Y RESIDENTE | SSJGEJ27025-13-132-000277 SILLA//vinil/Negro/Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS Y RESIDENTE | SSJGEJ27025-13-132-000278 SILLA//vinil/Negro/Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS Y RESIDENTE | SSJGEJ27025-13-132-000201 SILLA//apilable/metalico (a)//Negro/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS Y RESIDENTE | SSJGEJ27022-02-197-000092 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS Y RESIDENTE | SSJGEJ27026-13-142-000013 VENTILADOR/Pedestal/////Marca:Mytek/Modelo:VC324/Serie:N/A/Obs:3 EN 1 MESA-PEDESTAL-PARED, OSCILATORIO 3 VEL. ASPAS METALICAS 18"/Bueno | 754 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-015-000002 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 362.25 | OPD SSJ | 2005-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27035-13-015-000007 ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 362.25 | OPD SSJ | 2005-10-17 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------------|---------------------------|--|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27035-13-015-000009 | ANAQUEL MOVIL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 362.25 | OPD SSJ | 2005-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-13-015-000003 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-13-015-000004 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-13-015-000005 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27009-13-023-000047 | BANCO GIRATORIO O FIJO//Estructura Tubular//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ21041-02-027-000149 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Plastico/Negro//Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-14-012-000006 | BATIDORA (COCINA)//acero Inoxidable//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-02-055-000007 | CARRO TRANSPORTAR ALIMENTOS//Con ruedas/acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-14-029-000001 | CONGELADOR/////Marca:/Nieta/Modelo:/CPA-15/Serie:/361ANA0063 | 6880 | OPD SSJ | 2005-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-14-029-000047 | CONGELADOR/////10 PIES CUBICOS/Marca:/CRIOTEC/Modelo:/CTCC- 10/Serie:/3511185032/C.A. 913.129.0005 CONGELADOR A -20° C DE 10 PIES PUERTA SOLIDA Y LISA TIPO COFRE SIN MOLDURAS | 11576.8 | SEGURO POPULAR | 2012-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-13-047-000009 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN)/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27028-06-018-000019 | ESCALERA/Tijera/aluminio//Cromo/3 PELDANOS/Marca:/Cuprum/Modelo:/429- 02N/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-14-037-000010 | ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)//metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N- 283 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-14-040-000011 | EXTRACTOR JUGOS//metalico (a)/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-14-040-000021 | EXTRACTOR JUGOS/electrico (a)//Cromado//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/78694 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-14-043-000022 | GABINETE FREGADERO//con tarja/acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-13-152-000039 | HORNO DE MICROONDAS//acero Inoxidable/////Marca:/Panasonic/Modelo:/NNSD698S/Serie:/6M68290227/1.2 PIES CUBICOS | 2067.7 | OPD SSJ | 2009-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-13-076-000012 | LOCKER//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-13-107-000014 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-13-107-000015 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-13-107-000013 | MESA DE TRABAJO DE METAL//con tarja/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27025-13-105-000353 | MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-13-095-000046 | MESA//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/70X90X150CM/Bueno | 3478.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-13-095-000036 | MESA//de maderal//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-13-095-000037 | MESA//de maderal//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA COCINA | SSJGEJ27027-02-168-000018 | PORTA CUBETA PATADA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-14-095-000045 REFRIGERADOR/comercial/////Marca:American/Modelo:ARV-1050/Serie:MY10A001636/Obs:3 PUERTASVIDRIO 2.17X2.02X0.76/Bueno | 36250 | OPD SSJ | 2010-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-14-095-000042 REFRIGERADOR/comercial///Blanco/de 11 pies/Marca:Nieto/Modelo:REB-250/Serie:230GP30017/1 PUERTA VIDRIO 63X1.57X66 MARCO ALUMINIO | 12805.25 | OPD SSJ | 2009-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-133-000024 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-133-000025 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-133-000026 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-133-000027 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-133-000028 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-133-000029 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-133-000030 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-133-000031 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-133-000032 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-133-000033 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-133-000034 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-133-000035 SILLA DE MADERA////Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-142-000040 VENTILADOR/de pared////de 16 pulgadas/Marca:Mytek/Modelo:3151/Serie:N/A/3 VELOCIDADES | 407.1 | OPD SSJ | 2009-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | COCINA | SSJGEJ27027-13-142-000041 VENTILADOR/de pared////de 16 pulgadas/Marca:Mytek/Modelo:3151/Serie:N/A/3 VELOCIDADES | 407.1 | OPD SSJ | 2009-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27025-13-015-000325 ANAQUEL MOVIL/Lamina//Arenas/4 CHAROLAS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 431.25 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-13-015-000009 ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-13-015-000010 ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-13-015-000011 ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-13-015-000012 ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-13-015-000021 ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metalico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27036-02-030-000016 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:402KGIS/Serie:255656/Obs:MARCA.HEALTHO METER/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27022-02-045-000051 CARRO CAMILLA/Con ruedas/metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-14-082-000030 CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA////Amarillo//Marca://Modelo:B65MU54/Serie:N/A/Obs:transportador/Bueno | 6496 | SEGURO POPULAR | 2011-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-14-082-000031 CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA////Amarillo//Marca://Modelo:B65MU54/Serie:N/A/Obs:transportador/Bueno | 6496 | SEGURO POPULAR | 2011-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-14-082-000013 CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-02-054-000001 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//Estructura Tubular////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-02-054-000002 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//Estructura Tubular////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27035-02-054-000338 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//Estructura Tubular////Marca:DELTA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27045-06-018-000002 | ESCALERA/////Marca:/Modelo:62283-13/Serie:N/A/CONVERTIBLE | 1657.9996 | OPD SSJ | 2010-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-06-008-000028 | LAVADORA ROPA/Extractora//////Marca:UNIMARC/Modelo:UW50PVQ02000-1/Serie:0895065418/Obs:23 KILOS/Bueno | 2760 | DONACION | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-06-008-000026 | LAVADORA ROPA/industrial/acero Inoxidable//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:691201 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-13-076-000029 | LOCKER//metalico (a)//////Marca:Casa Aldaz/Modelo:LOKMET-22/Serie:N/A/Obs:2 compartimentos, portacandado, entrepaño a medias de c/entrepaño mainina cal 22/Bueno | 1305 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-14-050-000003 | MAQUINA COSER, ELECTRICA O MECANICA//metalico (a)//////Marca:/Modelo:P598268/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-13-105-000033 | MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-11-082-000032 | SECADORA//industrial/metalico (a)//////Marca:Cissell/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27025-13-132-000269 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27025-13-132-000270 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LAVANDERIA | SSJGEJ27028-13-142-000034 | VENTILADOR/de pared////de 20 pulgadas//Marca:Mytek/Modelo:VC324/Serie:N/A/Obs:VENCOOL 3 VELOCIDADES ASPAS/Bueno | 870 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27037-13-015-000003 | ANAQUEL MOVIL/////7 charolas//Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27037-13-015-000004 | ANAQUEL MOVIL/////7 charolas//Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27031-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL////Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-13-015-000046 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)////5 charolas//Marca:Casa Aldaz/Modelo:ANAMETO5-45X91C-22/Serie:N/A | 799.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-13-015-000047 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)////5 charolas//Marca:Casa Aldaz/Modelo:ANAMETO5-45X91C-22/Serie:N/A | 799.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27035-13-015-000315 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)////Gris Claro/5 charolas//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27016-13-018-000003 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)////Gris Claro/de 2 gavetas//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1331.6 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-06-001-000044 | ASPIRADORA/////Marca:Karcher/Modelo:NT 35/1 ECO/Serie:858889 | 5635 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-006-000008 | BANCO TALLER//de madera//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27015-13-024-000001 | BANCOS COMBINADOS/giratorio con respaldo//tela/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-004-000003 | BOMBA HIDRAULICA/////Marca:/Modelo:413TXNII/Serie:9208414 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-004-000009 | BOMBA HIDRAULICA/////Marca:/Modelo:B/Serie:113029023 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-004-000002 | BOMBA HIDRAULICA/////de 1H.P./Marca:Franklin/Modelo:2545189003/Serie:H037216V | 8182.82 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------|--|--------|---------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-122-000054 BOMBA/Dosificadora////LMI-MILTON ROYP151-398T108072613864-6/Bueno | 4473.5 | OPD SSJ | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-029-000010 CALDERAS DE VAPOR//metalico (a)//Crema//Marca:/Modelo:TO-700/Serie:N-19399 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27028-02-054-000015 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//Estructura Tubular////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-043-000043 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:S040ME050-040V/Serie:35749 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-043-000011 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:1090 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-043-000014 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:1180 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-14-035-000040 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA//de plastico//Crema//Marca:Mabe/Modelo:ENA0048BM/Serie:9710EE32545 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-046-000013 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO//metalico (a)//Azul//Marca:York/Modelo:CA-121250/Serie:61-14204 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-046-000012 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO//metalico (a)//Azul//Marca:York/Modelo:CA-121250/Serie:61-14205 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-06-018-000038 ESCALERA//aluminio////Marca:Cuprum/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-06-018-000037 ESCALERA//aluminio//De 8 Peldaños/Marca:Cuprum/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-06-018-000016 ESCALERA//metalico (a)////Marca:Rodygan/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-06-018-000015 ESCALERA//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-13-054-000039 ESCRITORIO DE METAL/secretarial//formaica/Encino/de 2 cajones/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-018-000042 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)/electrico (a)/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Makita/Modelo:GB601/Serie:89020005387 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-039-000019 EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:70-700/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-039-000020 EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:70-700/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-039-000024 EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:70-700/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-039-000025 EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:70-700/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-039-000026 EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:70-700/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-039-000027 EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:70-700/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-039-000029 EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:1-96/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-039-000030 EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:1-96/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-039-000021 EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-039-000022 EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-039-000023 EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-039-000028 EXTRACTOR DE AIRE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-097-000045 | HIDROLAVADORA/////Marca:Karcher/Modelo:K5.20/Serie:772725 | 4500 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-05-001-000053 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201711/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-13-076-000032 | LOCKER//metalico (a)//Amarillo/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-13-076-000031 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-13-098-000033 | MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27025-02-280-000368 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1345/CLAVE: 913.044.0002 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27025-02-280-000369 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1353/CLAVE: 913.044.0002 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27900-02-280-000448 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/pediatrico (a)/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON II/Serie:IN1355/CLAVE: 913.044.0002 MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO. | 212347.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-05-011-000050 | MONITOR/TFT//de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276BY6/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-042-000001 | MOTOBOMBA/////Marca:Siemens/Modelo:IRF3257-2YC44/Serie:1415 | 4140 | OPD SSJ | 2006-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-05-029-000052 | NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2230/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-09-008-000004 | PLANTA LUZ EMERGENCIA/////Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-09-025-000018 | PLANTA PARA SOLDAR/electrico (a)/metalico (a)//Azul/Marca:Infra/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-04-050-000058 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/////Marca:Steren/Modelo:RAD-510/Serie:N/A/Obs:INTERCOMUNICADOR/Bueno | 875.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-04-050-000059 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/////Marca:Steren/Modelo:RAD-510/Serie:N/A/Obs:INTERCOMUNICADOR/Bueno | 875.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27024-13-134-000070 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27024-13-134-000071 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27025-13-132-000266 | SILLA//vinil/Negro/Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-12-030-000005 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA)/////Marca:Bosch/Modelo:65B202RE/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-02-192-000035 | TANQUE ALMACENAMIENTO LIQUIDOS (MEDICO Q//metalico (a)/////Marca:/Modelo:OX1630A-16/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-089-000006 | TANQUE PRESION Y VACIO/////Blanco/Marca:CAISA/Modelo:AC127/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27010-13-141-000012 | TARJETERO DE METAL/////de 6 cajones/Marca:Casa Aldaz/Modelo:TARMETO6-22/Serie:N/A | 1437.5 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-04-086-000057 | TELEFONO INALAMBRIICO/////Marca:/Modelo:600NE/Serie:N/A/Obs:MARCA GIGASET/Bueno | 713.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-11-025-000007 | TORNILLO BANCO/////Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-05-015-000051 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906RS/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27029-13-142-000034 | VENTILADOR/de pedestal///Blanco//Marca:Miteck/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ27900-13-142-000446 | VENTILADOR/De piso////Marca:Mytek/Modelo:3332R/Serie:N/A/OSCILATORIO 3 VEL 42 PUÑGADAS CONTROL REMOTO | 870 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-11-046-000087 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit////Marca:York/Modelo:TLCA24FJADR/Serie:217601136081201946/Obs:2 TONELADAS REFRIGERACION VOLTAJE ELECTRICO 220-1-60/Bueno | 12210.13 | OPD SSJ | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-007-000046 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/plegable//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-007-000047 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/plegable//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-007-000048 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/plegable//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-007-000049 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/plegable//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-007-000050 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/plegable//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-007-000051 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/plegable//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-007-000053 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/plegable//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-008-000044 | MESAS DE MADERA/REDONDO///Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-04-044-000030 | PANTALLA PROYECTOR///Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-118-000032 | PIZARRONES Y ROTAFOLIOS///Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ97900-13-134-000130 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ97900-13-134-000141 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ97900-13-134-000154 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ97900-13-134-000160 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ97900-13-134-000166 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ97900-13-134-000173 | SILLA DE METAL/fijo (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-134-000069 | SILLA DE METAL/Visita/tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipipileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-134-000070 | SILLA DE METAL/Visita/tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipipileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-134-000071 | SILLA DE METAL/Visita/tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipipileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-134-000072 | SILLA DE METAL/Visita/tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipipileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-134-000073 | SILLA DE METAL/Visita/tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipipileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-134-000074 | SILLA DE METAL/Visita/tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipipileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AULA | SSJGEJ27030-13-134-000075 | SILLA DE METAL/Visita/tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipipileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------|---------------------------|--|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-134-000076 | SILLA DE METAL/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipopileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-134-000077 | SILLA DE METAL/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipopileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-134-000078 | SILLA DE METAL/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipopileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-134-000079 | SILLA DE METAL/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipopileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-134-000080 | SILLA DE METAL/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipopileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-134-000081 | SILLA DE METAL/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipopileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-134-000082 | SILLA DE METAL/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipopileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-134-000083 | SILLA DE METAL/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Estructura tubular cal 18, asiento y respaldo polipopileno | 339.25 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ97900-13-134-000066 | SILLA DE METAL/Visita/metálico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ97900-13-134-000259 | SILLA DE METAL/Visita/metálico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-04-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000054 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000055 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000056 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000057 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000058 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000059 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000060 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000061 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000062 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000063 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000064 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000065 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000066 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000067 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-132-000068 | SILLA/Visita//tela/Azul//Marca:/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 339.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ97900-13-135-000415 | SILLON/Visita//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ97900-13-135-000417 | SILLON/Visita//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ97900-13-135-000419 | SILLON/Visita//pliana/Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ97900-13-135-000421 | SILLON/Visita//pliana/Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ97900-13-135-000424 | SILLON/Visita//pliana/Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ97900-13-135-000030 | SILLON/Visita/metálico (a)//pliana/Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-142-000086 | VENTILADOR/de pared/////Marca:Miteck/Modelo:VC 324/Serie:NA/OSCILATORIO 18" ASPAS METALICAS 3 VELOCIDAD | 870 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-142-000085 | VENTILADOR/de pared/////Marca:Mytek/Modelo:VC 324/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 870 | OPD SSJ | 2010-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AULA | SSJGEJ27030-13-142-000020 | VENTILADOR/de pared/Plástico/Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-015-000051 | ANAQUEL MOVIL/Lamina/Arena/4 CHAROLAS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 431.25 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27005-13-018-000004 | ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/metálico (a)//Gris Claro/de 3 gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-016-000013 | ARCHIVERO/Vertical/de madera//Amarillo/de 4 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-14-017-000056 | CAFETERA//acero Inoxidable/////Marca:Turmix/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:100 TAZAS/Bueno | 1966.5 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-04-015-000031 | CAMARA FOTOGRAFICA/digital//Cromo//Marca:Kodak/Modelo:CX6230/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-149-000047 | CONJUNTO EJECUTIVO/Peninsular/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 6670 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-149-000048 | CONJUNTO EJECUTIVO/Peninsular/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 6670 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27025-14-035-000001 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA/////Marca:General Electric/Modelo:GXCF04F/Serie:N/A | 1838.14 | OPD SSJ | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-049-000015 | ENGARGOLADORA PERFORADORA/de mesa/metálico (a)//Gris Claro//Marca:GBC/Modelo:222-KM/Serie:1J61039P | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-051-000045 | ENMICADORA/////Marca:SUN/SHINE/Modelo:PAPENM001/Serie:N/A | 1112.71 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27001-11-046-000023 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/empotrada//Gris Claro/de 1 tonelada/Marca:York/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27007-13-055-000017 | ESTANTE//Lamina//Gris Oscuro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27014-02-101-000013 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//metálico (a)//Cromo//Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27006-05-001-000069 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201703/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-039-000063 | IMPRESORA/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:CN71U1Q238/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-075-000017 | LIBRERO DE METAL///Beige/de 2 puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-089-000064 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/////Marca:Olympia/Modelo:COMFORTYPE/Serie:143666/N/A | 2088 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-007-000065 | MICRO-COMPUTADORA/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:NX6325/Serie:CNU6370085/N/A | 1.16 | INV INICIAL | 2012-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-008-000061 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:420/Serie:scnu02824/hv/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA | 10656.92 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|------------------------|--|----------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-011-000053 MONITOR/LCD////Marca:Hewlett Packard/Modelo:LV1561WS/Serie:SCNC916PMM6/Obs:15.6 VGA/Bueno | 0 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-011-000003 MONITOR/LCD////de 15 pulgadas/Marca:Lenovo/Modelo:N/A/Serie:V6PH938 | 1980.3 | DONACION | 2007-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-011-000041 MONITOR/para computadora//Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D5258A/Serie:DM04576603 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-029-000055 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S4B0931P26742/Obs:350V 120V/Bueno | 971.75 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-029-000058 NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2246/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-04-048-000030 PROYECTOR MULTIPLE/electrico (a)//Gris Claro//Marca:Infocus/Modelo:LP500/Serie:ACGA31590161/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27004-14-061-000017 REFRIGERADOR (COCINA)Vertical//Beige/1 puerta/Marca:Acros/Modelo:EF- 140/Serie:237758 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27001-13-133-000018 SILLA DE MADERA/Visita/de madera/tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27001-13-133-000021 SILLA DE MADERA/Visita/de madera/tela/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-134-000024 SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-134-000025 SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27011-13-132-000011 SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:MUNHER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-135-000049 SILLON/ejecutivo (a)//Piel//Marca:/Modelo:OHE-L855/Serie:N/A | 1561.7 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-135-000057 SILLON/giratorio/pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHE- 2000/Serie:N/A/SEMIEJECUTIVO, RESPALDO MEDIANO | 1374.25 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-156-000027 TABLERO DE CORCHO/de pared/de corcho//Cafe//Marca:Alfra/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-04-055-000028 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambrico/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX- W/Serie:OHBAA437279 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27021-04-055-000057 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Unilinea////Marca:Panasonic/Modelo:KTS- 500/Serie:9cama173654/Obs:N/A/Bueno | 232 | OPD SSJ | 2010-04-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-015-000066 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Marca:/Modelo:N/A/Serie:05010550/N/A | 1.16 | INV INICIAL | 2012-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-015-000054 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DESKTOP DC/Serie:SMXJ91103H5/Obs:5800MT PROCES, INTEL PENTIUM E52002.5GHZ 2GB RAM 8GB DD 320GB DVD/R/Bueno | 11845 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-015-000005 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Marca:Lenovo/Modelo:AMD ATHLON/Serie:LX08WA9 | 8484.7 | DONACION | 2007-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-13-142-000050 VENTILADOR/torre////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/3 VELOCIDADES 7.5 HORAS DE PROGRAMACION CON CONTROL REMOTO | 862.5 | OPD SSJ | 2009-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-038-000059 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)////Marca:SONY/Modelo:VPL- ES7X/Serie:S01-7204356 947/Obs:DONACION DE UAG./Bueno | 6606 | DONACION | 2010-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-038-000002 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)////Marca:Vision/Modelo:N/A/Serie:W632KNAT00012 | 13611.4 | DONACION | 2007-06-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | ENSEÑANZA | SSJGEJ27031-05-038-000038 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)////Gris Claro//Marca:Infocus/Modelo:LP240/Serie:AFMA31500094 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27022-02-027-000030 BANQUETA ALTURA/metatico (a)//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27042-01-032-000002 ELECTRO-COAGULADOR/Automatico (a)////Marca:Alsa/Modelo:EXCELL 350/Serie:990- 04/06 | 61641.15 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27032-13-054-000011 | ESCRITORIO DE METAL/SEMI-EJECUTIVO/metálico (a)///4 Gavetas/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2587.5 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27042-01-187-000006 | LAMPARA DE CHICOTE/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9188.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27042-02-145-000007 | MESA CURACIONES/pasteur/metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27022-02-147-000043 | MESA EXPLORACION/ginecologica/metálico (a)/vinil/Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27013-02-218-000005 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/de mayo/metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27001-13-007-000010 | MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/para maquina de escribir//formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27032-02-160-000001 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27032-13-132-000046 | SILLA/Visita//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27032-13-132-000047 | SILLA/Visita//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27006-13-135-000041 | SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CONSULTORIO DE CIRUGIA | SSJGEJ27032-13-142-000044 | VENTILADOR/de pared/////Marca:Miteck/Modelo:VC 324/Serie:N/A/OSCILATORIO 18" ASPAS METALICAS 3 VELOCIDAD | 870 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27034-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27033-13-015-000004 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27033-13-015-000005 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27033-13-015-000006 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27033-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27033-13-015-000008 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27033-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27033-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metálico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27033-13-018-000001 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:AGNESI/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27033-02-027-000012 | BANQUETA ALTURA/metálico (a)//De 1 PELDAÑA?O/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27033-13-054-000003 | ESCRITORIO DE METAL/////Gris Claro/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27007-05-011-000006 | MONITOR/para computadora//Beige//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D28284/Serie:N/AMX95101772 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27025-13-132-000273 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27025-13-132-000274 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27033-13-132-000013 | SILLA/Visita//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FARMACIA | SSJGEJ27033-13-132-000014 | SILLA/Visita//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metalico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-015-000009 ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-015-000012 ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-015-000013 ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metalico (a)//Gris Claro/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-018-000026 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ09010-13-016-000090 ARCHIVERO////Caoba/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/MDF 2.20X0.87X0.36 , PUERTA Y CHAPA | 2958 | SEGURO POPULAR | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ09010-13-016-000093 ARCHIVERO////Caoba/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/MDF 2.20X0.87X0.36 , PUERTA Y CHAPA | 2958 | SEGURO POPULAR | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-016-000017 ARCHIVERO////Nogal/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/EN MDF 18MM CHAPEADO CAOBA AMBAS CARAS,230X.84X.38 CON POLIURETANO ACBADO SEMI-MATE | 2875 | OPD SSJ | 2009-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-016-000018 ARCHIVERO////Nogal/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:/N/A/EN MDF 18MM CHAPEADO CAOBA AMBAS CARAS,230X.84X.38 CON POLIURETANO ACBADO SEMI-MATE | 2875 | OPD SSJ | 2009-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27900-11-046-000524 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit////de 1 tonelada/Marca:York/Modelo:YSCA12FSAADK/Serie:100001402110401897/Obs:VOLTAJE 220-1-60/Bueno | 6400.42 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27009-06-018-000007 ESCALERA/Tijera/aluminio//Aluminio/de 2 peldaños/Marca:Cuprum/Modelo:42902N/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-052-000020 ESCRITORIO////Nogal/de 2 cajones/N/A/N/A/Bueno | 2875 | OPD SSJ | 2009-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-001-000129 IMPRESORA LASER/DUPLEX////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14743/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER DE ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-05-001-000027 IMPRESORA LASER/DUPLEX////Marca:Lexmark/Modelo:E360DN/Serie:72MTT1/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA DE ESCRITORIO LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS X MINUTO | 6670 | SEGURO POPULAR | 2011-05-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ97900-01-246-000820 LECTOR BIOMETRICO////Marca:Dermalog/Modelo:/N/A/Serie:10046314/C.A. 200.006.0070 LECTOR BIOMETRICO,COMPRESION DE HUELLA DACTILAR CONFORME AL ESTANDAR | 6349.84 | SEGURO POPULAR | 2011-11-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ09010-05-008-000067 MINICOMPUTADORA/Lap-Top////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6455B/Serie:MXL1031HJG/C.A. 200.001.0063 COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM CORE DUOSIN DRIVE DE 3.5" | 12885.28 | SEGURO POPULAR | 2011-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-011-000290 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-03GS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-011-000292 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-03KS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-05-029-000030 NO-BREAK////Marca:APC/Modelo:ES BE550G/Serie:S4B1206P29059/BACK-UPS 550VA/120V 8 CONTACTOS | 1150.0008 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-05-029-000029 NO-BREAK////Marca:APC/Modelo:ES BE550G/Serie:S4B1206P29060/BACK-UPS 550VA/120V 8 CONTACTOS | 1150.0008 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27036-13-132-000081 SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:/N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-132-000021 SILLA/secretarial//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHS-20/Serie:/N/A/GIRATORIA ASIEN TO Y RESPALDO ANCHO ERGONOMICA PISTON NEUMATICO PESO MAXIMO 130 | 1147.7 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-132-000022 SILLA/secretarial//Negro/Marca:OFFIHO/Modelo:OHS-20/Serie:N/A/GIRATORIA ASIEN TO Y RESPALDO ANCHO ERGONOMICA PISTON NEUMATICO PESO MAXIMO 130 | 1147.7 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-132-000005 SILLA/secretarial//pliana/Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-13-132-000031 SILLA/visita//Negro/Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ27034-04-086-000028 TELEFONO INALAMBRI CO//////Marca:/Modelo:600NE/Serie:N/A/Obs:MARCA GIGASET/Bueno | 713.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-015-000529 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal//////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:C4TQ9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DEL SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-015-000531 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal//////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:C7DM9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MOBILIARIO EN REPARACION | SSJGEJ27024-02-234-000067 CARDIOTOCOGRAFO//////Hueso/Marca:/Modelo:IFM-500/Serie:250-DF5115 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MOBILIARIO EN REPARACION | SSJGEJ27030-14-035-000001 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA//////Marca:General Electric/Modelo:GXCF05D/Serie:N/A | 2413.14 | OPD SSJ | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MOBILIARIO EN REPARACION | SSJGEJ27022-02-086-000109 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil//////Marca:EDAN/Modelo:SE1/Serie:SE13B0308B7567/C. A. 913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO EQUIPADO P/ IMPRIMIR TRAZOS ELECTROCARDIOGRAFICOS | 19027.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MOBILIARIO EN REPARACION | SSJGEJ27010-06-018-000004 ESCALERA/Tijera/aluminio//////Marca:Cuprum/Modelo:429-02N/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MOBILIARIO EN REPARACION | SSJGEJ27025-02-119-000205 INCUBADORA/de Traslado/Estructura Tubular//////Marca:Air-Shields/Modelo:T1100/Serie:02-LMD4116 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MOBILIARIO EN REPARACION | SSJGEJ27035-02-280-000356 MONITOR DE SIGNOS VITALES/de Cabecera//////Marca:Welch Allyn/Modelo:623NP/Serie:62304035 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MOBILIARIO EN REPARACION | SSJGEJ27003-04-055-000004 TELEFONO INTERSECRETARIAL//////Marca:Facitel/Modelo:CLASS/Serie:7501739080002 | 399 | OPD SSJ | 2006-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MOBILIARIO EN REPARACION | SSJGEJ27008-04-055-000001 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Alambri co//Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5/Serie:HOBAA37213 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MOBILIARIO EN REPARACION | SSJGEJ27025-02-205-000337 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//////CARDINAL HEALTH/BIRDTBIRD/VELAAKT04525/Bueno | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | MOBILIARIO EN REPARACION | SSJGEJ27025-02-205-000021 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)//////Marca:Bear/Modelo:N/A/Serie:AEC01030 | 156394.25 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000036 BANCA////Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000037 BANCA////Azul/5 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000038 BANCA////Azul/5 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000017 BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000018 BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000019 BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000020 BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000021 BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000022 BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000023 | BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000024 | BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000025 | BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000026 | BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000027 | BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000028 | BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000029 | BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000030 | BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000031 | BANCA////Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000002 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000003 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000004 | BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000039 | BANCA//metalico (a)//Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000040 | BANCA//metalico (a)//Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000044 | BANCA//metalico (a)//Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000045 | BANCA//metalico (a)//Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000046 | BANCA//metalico (a)//Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000047 | BANCA//metalico (a)//Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000048 | BANCA//metalico (a)//Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000049 | BANCA//metalico (a)//Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000091 | BANCA/Tandem/metalico (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000092 | BANCA/Tandem/metalico (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000093 | BANCA/Tandem/metalico (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-022-000094 | BANCA/Tandem/metalico (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27014-02-029-000001 | BASCULA BEBE//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:1522KLIS/Serie:262845 | 0 | INV INICIAL | 2007-01-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27035-02-029-000363 | BASCULA BEBE/de mesa/metalico (a)//Beige//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27035-02-030-000303 | BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27035-02-030-000333 | BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Blanco/Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27022-02-212-000037 | CARRO PARA MEDICAMENTOS/Con ruedas/metalico (a)//Cromo/1 Cajon/Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27007-13-053-000005 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial//formaica/Arena/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27014-13-052-000005 | ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27023-13-076-000030 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27031-13-098-000019 | MESA AUXILIAR DE METAL/para maquina de escribir//formaica/Cromo/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27900-13-095-000442 | MESA//acero Inoxidable///1 Cajon/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A/tapada por 3 lados con llantas 46x58x96 | 4350 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27009-13-134-000050 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-132-000080 | SILLA//vinil/Negro/Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27039-13-132-000031 | SILLA/secretarial//pliana/Negro/Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA/Bueno | 1914 | SEGURO POPULAR | 2012-02-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27006-13-132-000128 | SILLA/visita//Negro/Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27006-13-132-000129 | SILLA/visita//Negro/Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-04-057-000090 | TELEVISION/LCD///Negro/Marca:WIDESCREEN/Modelo:L26W861/Serie:N2092DA020001/Obs:monitor/Bueno | 4620 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-04-057-000089 | TELEVISION/LCD///Negro/Marca:WIDESCREEN/Modelo:L26W861/Serie:N2092DA020101/Obs:monitor/Bueno | 4620 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-142-000069 | VENTILADOR/de pared/////Marca:Miteck/Modelo:VC 324/Serie:N/A/OSCILATORIO 18" ASPAS METALICAS 3 VELOCIDAD | 870 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-142-000067 | VENTILADOR/de pared/////Marca:Mytek/Modelo:VC 324/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 870 | OPD SSJ | 2010-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-142-000068 | VENTILADOR/de pared/////Marca:Mytek/Modelo:VC 324/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 870 | OPD SSJ | 2010-06-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PASILLO GENERAL | SSJGEJ27036-13-142-000096 | VENTILADOR/de pared/metalico (a)/Plastico/Blanco/Marca:Mytek/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27003-13-018-000016 | ARCHIVERO DE METAL/Lamina//Beige/de 4 cajones/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27003-04-020-000007 | CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO/Automatco (a)/de plastico/Plastico/Beige/Marca:Panasonic/Modelo:KXTA308LA/Serie:PCGT2000ZABM | 0 | INV INICIAL | 2006-11-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27035-13-153-000290 | DUPLICADOR DIGITAL/Automatco (a)/////Marca:Ricoh/Modelo:JP 735/Serie:F8960470033 | 27197.5 | OPD SSJ | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27035-13-055-000304 | ESTANTE/Horizontal/metalico (a)//Beige/3 PELDANOS/Marca/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27035-05-045-000296 | IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS/Portatil/////Marca:Zebra/Modelo:TLP 2844/Serie:41A064702207 | 5709.7 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27037-05-001-000008 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201700/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27025-02-288-000366 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:SPOT PHOTOTHERAPY/Serie:HEBN51192/C.A 913 016 0007 FLUORECENTE FUENTE DE LUZ HALOGENA DE HALURO METALICO | 116558.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27010-13-091-000002 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7626394 | 2597.14 | OPD SSJ | 2006-11-14 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|--------------------------------|--|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27007-13-091-000022 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA////Gris Obscuro//OlympiaNV0109620/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27035-13-091-000349 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/secretarial/metatico (a)//Gris martillado//Marca:Olympia/Modelo:CG-3/Serie:44773713 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27001-13-095-000015 MESA/para computadora/de madera//Amarillo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27019-13-095-000026 MESA/para computadora/de madera//Amarillo/Con PortaTeclado//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27041-05-011-000180 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas//Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9270CQG/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27019-05-029-000007 NO-BREAK/nobreak////Gris Claro//Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:JB0533002579/Obs:T.D.E./Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27023-01-158-000051 OXIMETRO////Beige//Marca:Medix/Modelo:PM600/Serie:T2C501284 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27035-01-158-000305 OXIMETRO////Plastico/Beige//Marca:Modelo:504/Serie:960850-034 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27037-14-067-000009 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27011-13-132-000012 SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:MUNHER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27003-13-135-000031 SILLON/ejecutivo (a)//Piel/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1561.7 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27037-05-035-000005 SWITCH PARA REDES (EQUIPO PARA CONECTIV////COM BASELINE3C16471LNZQ640088348/Bueno | 2875 | OPD SSJ | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27035-05-044-000297 TERMINAL PORTATIL/PALM////Marca:SYMBOL/Modelo:SPT 1800/Serie:SSA00431064 | 10853.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27041-05-015-000181 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906S8/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INVENTARIOS OFICINA | SSJGEJ27037-13-142-000010 VENTILADOR/torre//////Marca:N/A/Modelo:BT-45/Serie:N/A/MARCA: BIRTMAN 45 PULGADAS CONTROL REMOTO | 1218 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUARTO DE NOTAS DE LOS MEDICOS | SSJGEJ27025-02-343-000345 BANCO/giratorio/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUARTO DE NOTAS DE LOS MEDICOS | SSJGEJ27025-02-343-000346 BANCO/giratorio/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUARTO DE NOTAS DE LOS MEDICOS | SSJGEJ27025-02-343-000347 BANCO/giratorio/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUARTO DE NOTAS DE LOS MEDICOS | SSJGEJ27025-02-343-000348 BANCO/giratorio/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUARTO DE NOTAS DE LOS MEDICOS | SSJGEJ27006-11-046-000039 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/de pared////Beige//Marca:CARRIER/Modelo:NCB121RB-C/Serie:1014060104146 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUARTO DE NOTAS DE LOS MEDICOS | SSJGEJ27004-05-039-000007 IMPRESORA/laser////Gris Claro//Marca:Samsung/Modelo:ML2250/Serie:BADY1606469/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUARTO DE NOTAS DE LOS MEDICOS | SSJGEJ27019-13-110-000021 MODULO DESARMABLE//de madera//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:CON PORTA HISTORIA CLINICA/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUARTO DE NOTAS DE LOS MEDICOS | SSJGEJ92015-05-011-000006 MONITOR//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:d2828a/Serie:mx00204814 | 0 | INV INICIAL | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUARTO DE NOTAS DE LOS MEDICOS | SSJGEJ27003-05-029-000037 NO-BREAK//////Marca:APC/Modelo:BACK-UPS/Serie:S3B0650X26262/550VA | 1299.99 | OPD SSJ | 2009-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUARTO DE NOTAS DE LOS MEDICOS | SSJGEJ27002-05-015-000003 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metatico (a)//Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:753DFX/Serie:MXJ3500134 | 0 | INV INICIAL | 2006-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | SUBDIRECCION | SSJGEJ27003-13-018-000002 ARCHIVERO DE METAL//metatico (a)//Gris Claro/4 Gavetas//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1561.7 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|----------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-13-149-000001 | CONJUNTO EJECUTIVO/secretaria//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2645 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-11-046-000003 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit//////Marca:York/Modelo:TLCA24FSAADR/Serie:2170010090806 00007/Obs:N/A/Bueno | 12140.55 | OPD SSJ | 2009-10-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-02-101-000020 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-02-101-000021 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-02-101-000022 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-02-101-000023 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-02-101-000024 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27007-05-039-000042 | IMPRESORA//////Marca:kyocera/Modelo:FS-1030D/Serie:G6Z28478 | 4025 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-02-132-000029 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable//////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-02-132-000030 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable//////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-13-096-000015 | MESA AUXILIAR/para computadora//////Marca:Printaform/Modelo:GALES S-308N/Serie:N/A/Obs:115 X 45 X 1.41, CAJON LADO DERECHO CON LLAVE/Bueno | 1722.6 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27019-05-011-000025 | MONITOR/para computadora//Gris Claro//Marca:Lanix/Modelo:LN7005/Serie:409MXE20F332 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-05-011-000005 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276FMT/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-14-067-000012 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-14-067-000013 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-14-067-000014 | SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27007-13-132-000039 | SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1028.1 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-13-135-000002 | SILLON/ejecutivo (a)//Piel//Marca:/Modelo:OHE-L855/Serie:N/A | 1561.7 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27039-05-015-000006 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906RZ/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA SUBDIRECCION | SSJGEJ27004-05-015-000003 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora//Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:DX878AV/Serie:N/AMXJ-4520GN1 | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------|---|-----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | SUBDIRECCION | SSJGEJ27031-05-038-000060 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÁ?ON)//////Marca:VIEWSONIC/Modelo:PJD6531W/Serie:RS4104207413/C.A. 200.007.0006 CAÑON DE PROYECCION PARA COMPUTO Y VIDEO (TIPO 2) | 11123.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2010-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | VIGILANCIA | SSJGEJ27022-02-040-000067 CAMA CLINICA//metalico (a)//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | VIGILANCIA | SSJGEJ27028-13-076-000006 LOCKER//metalico (a)//Beige/2 Puertas//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | VIGILANCIA | SSJGEJ27025-13-132-000260 SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | VIGILANCIA | SSJGEJ27025-13-142-000307 VENTILADOR/de pared////de 16 pulgadas/Marca:Mytek/Modelo:3151/Serie:N/A/3 VELOCIDADES | 407.1 | OPD SSJ | 2009-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27016-13-018-000001 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 1561.7 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27019-13-018-000014 ARCHIVERO DE METAL/Vertical//metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27041-13-018-000186 ARCHIVERO DE METAL/Vertical//metalico (a)//Gris/de 4 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27023-14-009-000047 BANCO/giratorio/acero Inoxidable//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27016-02-027-000007 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular//Cromo/De 1 PELDAÑO/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27041-02-071-000184 COLPOSCOPIO/////Marca:Zeizz/Modelo:N/A/Serie:6022508132 | 246492.87 | SEGURO POPULAR | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27016-02-263-000013 ELECTROCAUTERIO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27041-11-046-000188 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit/////Marca:York/Modelo:YHCA12FSAADK/Serie:N/A/Obs:1 TON SERIE:10001402,110402517/Bueno | 6347.52 | SEGURO POPULAR | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27041-13-053-000187 ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/de madera////de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27041-13-054-000001 ESCRITORIO DE METAL/SEMI-EJECUTIVO//metalico (a)////4 Gavetas/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2587.5 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27041-16-001-000007 ESPEJO VAGINAL GRAVE MEDIANO MARCA DRENO. ENVIADO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA. | 0 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27016-02-259-000012 EVACUADOR DE HUMO/Automatico (a)////Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27041-05-001-000182 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201715/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27004-13-091-000018 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7626525 | 2597.14 | OPD SSJ | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27016-02-145-000008 MESA CURACIONES/PASTEUR//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27041-02-147-000185 MESA EXPLORACION/ginecologica//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27016-02-218-000011 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/de mayo//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27034-13-095-000004 MESA//para computadora/de madera//Gris Claro/Con PortaTeclado/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27035-05-011-000158 MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:507MXVW1E361 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DISPLACIAS | SSJGEJ27016-04-043-000014 MONITOR//para colposcopio//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27041-05-011-000005 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:3CQ8322V7W | 2427.9 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27035-05-018-000159 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:200508002672 | 120.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27041-02-160-000179 | NEGATOSCOPIO/Sencillo//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27019-05-029-000033 | NO-BREAK//////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:3B0817X22610 | 1334 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27041-05-029-000010 | NO-BREAK//////Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART550USB/Serie:9650ALRSM664000799 | 1116.94 | ESTATAL | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27016-13-132-000020 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27041-13-132-000183 | SILLA/secretarial//Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHS-20/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIENTO Y RESPALDO ANCHO ERGONOMICA PISTON NEUMATICO PESO MAXIMO 130/Bueno | 1147.7 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27004-13-132-000028 | SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1028.1 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27041-13-132-000189 | SILLA/Visita//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27041-13-132-000190 | SILLA/Visita//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27035-05-017-000160 | TECLADO PARA COMPUTADOR//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:02522005353 | 201.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27016-02-197-000010 | TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27041-05-015-000006 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850/Serie:MXJ83501FV | 6171.79 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27035-05-015-000161 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00510229741 | 9665.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27004-13-142-000016 | VENTILADOR/de pedestal//Azul//Marca:Modelo:LVP01/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27016-13-142-000002 | VENTILADOR/Pedestal//////Marca:Mytek/Modelo:3141/Serie:N/A | 179 | OPD SSJ | 2006-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA DISPLACIAS | SSJGEJ27016-14-075-000021 | VITRINA/para medicamentos/metálico (a)//Beige/de 2 puertas 1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27002-13-018-000016 | ARCHIVERO DE METAL/Horizontal/Lamina//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27014-13-029-000004 | BIOMBO/A MAMPARA/de madera//Café//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27041-16-001-000002 | C.A. 200.001.0065 MOUSE OPTICO CON SCROLL MARCA HP | 219.8 | FEDERAL | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27041-16-001-000003 | C.A. 200.001.0065 TECLADO DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA HP | 287.5 | FEDERAL | 2008-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27034-13-054-000014 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica/Gris Claro/de 3 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27013-13-054-000014 | ESCRITORIO DE METAL/SEMI-EJECUTIVO/metálico (a)//4 Gavetas/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2587.5 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27042-16-001-000004 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27016-02-147-000006 | MESA EXPLORACION/ginecologica/metálico (a)//Verde//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27007-05-011-000007 | MONITOR/para computadora//Beige//Marca:Samsung/Modelo:753DFX/Serie:AN17HCGWB31745H | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27042-02-160-000003 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27007-13-132-000001 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca://Modelo:A-115/Serie:N/A | 673.9 | OPD SSJ | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27014-13-132-000009 | SILLA/secretarial//tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27042-13-132-000009 | SILLA/visita//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27042-13-132-000010 | SILLA/visita//Negro//Marca:ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA ESTRUCTURA TUBULAR | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27007-05-015-000009 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora//Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D6786AABM/Serie:MXJ350014F | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CLINICA DEL DOLOR | SSJGEJ27043-13-142-000002 | VENTILADOR/torre/////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A | 479 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DE CALIDAD | SSJGEJ27043-04-015-000008 | CAMARA FOTOGRAFICA/digital/////Marca:SONY/Modelo:DSC-W510/Serie:S01-5339556-M/N/A | 1580.9988 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DE CALIDAD | SSJGEJ27025-13-054-000323 | ESCRITORIO DE METAL/SEMI-EJECUTIVO/metaclico (a)///4 Gavetas/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2587.5 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DE CALIDAD | SSJGEJ27900-16-001-000527 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DE CALIDAD | SSJGEJ27039-02-101-000025 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DE CALIDAD | SSJGEJ27039-05-007-000010 | MICRO-COMPUTADORA/Portatil/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:TURION/Serie:CNU9096D71/Obs:2.1GB/2GB/160/DVD+RW/15.4PULG/ WVB/Bueno | 11638 | OPD SSJ | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DE CALIDAD | SSJGEJ27039-05-029-000009 | NO-BREAK/Regulador Integrado/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2280/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DE CALIDAD | SSJGEJ27001-13-135-000022 | SILLON/ejecutivo (a)///tela/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DE CALIDAD | SSJGEJ27043-04-086-000009 | TELEFONO INALAMBRIICO/////Marca://Modelo:A510/Serie:N/A/Obs:MARCA GIGASET FACTURA NO. FTG016038/Bueno | 967 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | OFICINA DE CALIDAD | SSJGEJ27018-13-142-000013 | VENTILADOR/torre/////Marca:Mytek/Modelo:3331/Serie:N/A/3 VELOCIDADES 7.5 HORAS DE PROGRAMACION CON CONTROL REMOTO | 862.5 | OPD SSJ | 2009-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRANSPORTES | SSJGEJ27900-15-047-000450 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/TIPO II 4x2///Blanco//Marca:Ford/Modelo:2011/Serie:1FTNE1EW2BDB08027/C.A 606 001 0008, AUTODESPA, ECONOLINE E-150, VENTILADOR CROST S/061511E4. DESFIBRILADOS ZOLL S/T09K116728, ASPIRADOR EASY S/46191 | 1546280 | SEGURO POPULAR | 2011-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRANSPORTES | SSJGEJ27044-15-047-000007 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150///de 8 Cilindros/Marca:Autodespa/Modelo:2009/Serie:1FTNE14WX9DA41544/C.A. 606.001.0007 AMBULANCIA DE URGENCIAS MEDICAS AUTOMATICA CON AIRE ACONDICIONADO | 654350 | SEGURO POPULAR | 2009-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRANSPORTES | SSJGEJ27005-15-047-000008 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150///Blanco//Marca:Ford/Modelo:2008/Serie:1FTNE14W08DA21642 | 470350 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRANSPORTES | SSJGEJ27044-15-001-000005 | CAMIONETA/doble cabina//Blanco/4 Puertas/Marca:Nissan/Modelo:2002/Serie:KA2407458A | 0 | INV INICIAL | 2008-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRANSPORTES | SSJGEJ27044-15-001-000001 | CAMIONETA/Pick-Up//Blanco/2 Puertas/Marca:Dodge/Modelo:1999/Serie:3BHC16X0XM532103 | 0 | INV INICIAL | 2008-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | TRANSPORTES | SSJGEJ27044-15-001-000002 | CAMIONETA/Pick-Up//Blanco/2 Puertas/Marca:Ford/Modelo:1993/Serie:AC2LYM39567 | 0 | INV INICIAL | 2008-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | R.P.B.I. | SSJGEJ27031-13-015-000052 | ANAQUEL MOVIL//Lamina//Arena/4 CHAROLAS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 431.25 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | R.P.B.I. | SSJGEJ27038-13-015-000002 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)///5 charolas/Marca:Casa Aldaz/Modelo:ANAMETO5-45X91C-22/Serie:N/A | 799.25 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27019-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27019-13-015-000012 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27019-13-018-000015 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Beige/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27016-13-023-000015 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27036-02-030-000015 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27045-02-054-000009 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)////Azul//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/SERVICIO CARLISLE | 7192 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27045-13-076-000008 | LOCKER/////Marca:Casa Aldaz/Modelo:LOKMET-02/Serie:N/A/Obs:2 COMPARTIMENTOS PORTACANDADO , PUERTA LAMINA CAL 22/Bueno | 1305 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27022-13-076-000102 | LOCKER//Lamina//Arena/2 Puertas/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1006.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27045-13-076-000001 | LOCKER//Lamina//Arena/2 Puertas/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1006.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27045-13-076-000005 | LOCKER//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2 COMPARTIMENTOS, PORTACANDADO ,1 ENTREPAÑO EN CADA PUERTA LAMINA CAL. 22 /Bueno | 1305 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27045-13-076-000006 | LOCKER//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2 COMPARTIMENTOS, PORTACANDADO ,1 ENTREPAÑO EN CADA PUERTA LAMINA CAL. 22 /Bueno | 1305 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27045-13-076-000007 | LOCKER//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2 COMPARTIMENTOS, PORTACANDADO ,1 ENTREPAÑO EN CADA PUERTA LAMINA CAL. 22 /Bueno | 1305 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27045-13-076-000004 | LOCKER//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:2 COMPARTIMENTOS, PORTACANDADO ENTREPAÑO A MEDIASEN CADA PUERTA LAM. CAL22/Bueno | 1305 | OPD SSJ | 2010-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27025-13-076-000352 | LOCKER//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA R.P.B.I. | SSJGEJ27014-13-076-000006 | LOCKER//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INFORMATICA | SSJGEJ27002-13-018-000014 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/Lamina//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INFORMATICA | SSJGEJ27046-04-014-000009 | BOCINA/////Marca:Logitech/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 721.2184 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INFORMATICA | SSJGEJ27046-11-043-000001 | COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/////Marca:TRUPER/Modelo:COMP 15L. 19362/Serie:N/A/N/A | 2544 | OPD SSJ | 2010-02-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INFORMATICA | SSJGEJ27043-13-054-000005 | ESCRITORIO DE METAL/SEMI-EJECUTIVO/metalico (a)////4 Gavetas/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2587.5 | OPD SSJ | 2008-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INFORMATICA | SSJGEJ27046-05-001-000005 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201751/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INFORMATICA | SSJGEJ27004-05-011-000002 | MONITOR/para computadora//Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:CNN44218JB | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INFORMATICA | SSJGEJ27004-05-011-000019 | MONITOR/para computadora//Negro//Marca:IBM/Modelo:6331/Serie:55-YZ324 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INFORMATICA | SSJGEJ27046-05-011-000003 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276FGD/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INFORMATICA | SSJGEJ27007-05-029-000048 | NO-BREAK/////Marca:Back-Ups/Modelo:ES550VA/Serie:S4B0814P16179 | 1207.5 | OPD SSJ | 2008-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INFORMATICA | SSJGEJ97018-05-029-000411 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART550USB/Serie:9650ALRSM664000870 | 1116.94 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA INFORMATICA | SSJGEJ27002-05-029-000006 | NO-BREAK/nobreak/de plastico//Beige//Marca:TDE/Modelo:KB-0133/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-08 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INFORMATICA | SSJGEJ27003-05-029-000015 NO-BREAK/nobreak/metallco | 0 | INV INICIAL | 2006-11-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INFORMATICA | SSJGEJ27002-05-029-000021 NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2068/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INFORMATICA | SSJGEJ27037-05-029-000007 NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2090/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INFORMATICA | SSJGEJ27043-13-132-000003 SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INFORMATICA | SSJGEJ27043-13-132-000004 SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INFORMATICA | SSJGEJ27001-13-135-000045 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INFORMATICA | SSJGEJ27046-05-015-000002 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906RQ/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INFORMATICA | SSJGEJ27001-05-015-000005 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D8181A/Serie:MX00145443 | 0 | INV INICIAL | 2006-11-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INFORMATICA | SSJGEJ27019-05-015-000006 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora//Gris Claro//Marca:Lanix/Modelo:CORP-2606/Serie:00411188136/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INFORMATICA | SSJGEJ27046-13-142-000010 VENTILADOR/de pared////de 20 pulgadas/Marca:Mytek/Modelo:VC324/Serie:N/A/AVENCOOL 3 VELOCIDADES ASPAS | 870 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-08-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INFORMATICA | SSJGEJ27900-13-142-000445 VENTILADOR/De piso//////Marca:Mytek/Modelo:3332R/Serie:N/A/OSCILATORIO 3 VEL 42 PUÑGADAS CONTROL REMOTO | 870 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27034-13-018-000016 ARCHIVERO DE METAL/Vertical////Arenal4 Gavetas/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2012.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27004-13-149-000025 CONJUNTO EJECUTIVO/Peninsular/aglomerado//cerezo negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 2127.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27007-13-149-000030 CONJUNTO EJECUTIVO/Peninsular/aglomerado//cerezo negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 2127.5 | SEGURO POPULAR | 2007-12-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27900-11-046-000523 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/minisplit//////Marca:York/Modelo:YOE60FSADT/Serie:N/A/Obs:5 TON SERIE:244101979, 110300039/Bueno | 20573.76 | SEGURO POPULAR | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27039-05-001-000008 IMPRESORA LASER//////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9201750/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27003-13-105-000024 MESA DE TRABAJO/de trabajo//formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-04-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27001-13-007-000009 MESAS COMBINADAS (MADERA Y METAL)/para maquina de escribir//formaica/Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2006-11-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27009-05-011-000004 MONITOR/para computadora//Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:D889960501/Serie:MX14552555 | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27036-05-011-000064 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9270QCW/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27034-05-011-000024 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276FLF/C.A. 200.001.0069 MONITOR DE 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27034-05-029-000023 NO-BREAK/Regulador Integrado//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2231/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27036-05-029-000066 NO-BREAK/Regulador Integrado//////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2254/C.A 200 002 0015500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27004-13-132-000041 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA/Bueno | 1914 | SEGURO POPULAR | 2012-02-24 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|-----------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27047-13-132-000001 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA/Bueno | 1914 | SEGURO POPULAR | 2012-02-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27001-13-135-000046 SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27036-05-015-000065 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906RV/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27034-05-015-000025 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5750 SFF/Serie:MXJ93906S4/C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | FACTURACION | SSJGEJ27016-05-015-000023 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:VECTRA VL420/Serie:MX15265162 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-135-000070 SILLON/Visita//pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2800/Serie:N/A/Obs:FUJO, ESTRUCTURA TIPO TRINEO/Bueno | 1298.27 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-135-000071 SILLON/Visita//pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2800/Serie:N/A/Obs:FUJO, ESTRUCTURA TIPO TRINEO/Bueno | 1298.27 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-135-000072 SILLON/Visita//pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2800/Serie:N/A/Obs:FUJO, ESTRUCTURA TIPO TRINEO/Bueno | 1298.27 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-135-000073 SILLON/Visita//pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2800/Serie:N/A/Obs:FUJO, ESTRUCTURA TIPO TRINEO/Bueno | 1298.27 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-135-000074 SILLON/Visita//pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2800/Serie:N/A/Obs:FUJO, ESTRUCTURA TIPO TRINEO/Bueno | 1298.27 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-135-000075 SILLON/Visita//pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2800/Serie:N/A/Obs:FUJO, ESTRUCTURA TIPO TRINEO/Bueno | 1298.27 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-135-000076 SILLON/Visita//pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2800/Serie:N/A/Obs:FUJO, ESTRUCTURA TIPO TRINEO/Bueno | 1298.27 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-135-000077 SILLON/Visita//pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2800/Serie:N/A/Obs:FUJO, ESTRUCTURA TIPO TRINEO/Bueno | 1298.27 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-135-000078 SILLON/Visita//pliana/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:OHV-2800/Serie:N/A/Obs:FUJO, ESTRUCTURA TIPO TRINEO/Bueno | 1298.27 | OPD SSJ | 2010-10-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-135-000059 SILLON/Visita/Estructura Tubular/tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A | 963.53 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-135-000060 SILLON/Visita/Estructura Tubular/tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A | 963.53 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-135-000062 SILLON/Visita/Estructura Tubular/tela/Negro//Marca:OFFIHO/Modelo:N/A/Serie:N/A | 963.53 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-142-000057 VENTILADOR/de techo/Plastico/Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | PASILLOS CUERPO DE GOBIERNO | SSJGEJ27036-13-142-000058 VENTILADOR/de techo/Plastico/Blanco//Marca:COPACABANA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27022-14-015-000070 BURO/Clinico/metallico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27026-14-015-000002 BURO/Clinico/metallico (a)//Hueso//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27026-14-049-000004 LITERA//Estructura Tubular//Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27026-14-049-000008 LITERA//Estructura Tubular//Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27026-14-049-000009 LITERA//Estructura Tubular//Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27026-14-049-000010 LITERA//Estructura Tubular//Azul//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27023-13-076-000064 LOCKER//Lamina//Arenas/2 Puertas/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1006.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27023-13-076-000065 | LOCKER//Lamina//Arena/2 Puertas/Marca:Metricos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1006.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27023-13-076-000066 | LOCKER//Lamina//Arena/2 Puertas/Marca:Metricos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1006.25 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27026-13-076-000011 | LOCKER//metalico (a)///Marca:Casa Aldaz/Modelo:LOKMET-22/Serie:N/A/Obs:2 compartimentos, portacandado, entrepaño a medias de c/entrepaño mainina cal 22/Bueno | 1305 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27023-13-076-000018 | LOCKER//metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27026-13-076-000001 | LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27025-13-132-000276 | SILLA//vinil/Negro//Marca:Casa Aldaz/Modelo:R-70/Serie:N/A | 281.75 | OPD SSJ | 2008-09-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | INTERNOS HOMBRES | SSJGEJ27026-13-142-000012 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:Mytek/Modelo:VC324/Serie:N/A/Obs:3 EN 1 MESA-PEDESTAL-PARED, OSCILATORIO 3 VEL. ASPAS METALICAS 18"/Bueno | 754 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27022-02-016-000118 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851281209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-13-022-000015 | BANCA///Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-13-022-000349 | BANCA/Tandem/metalico (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-13-022-000350 | BANCA/Tandem/metalico (a)/Poliuretano/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ21041-02-027-000170 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)/Plastico/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ21041-02-027-000176 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)/Plastico/Negro/Marca:/Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-040-000296 | CAMA CLINICA/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.001.0004 CAMA CLINICA | 18626.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-040-000297 | CAMA CLINICA/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.001.0004 CAMA CLINICA | 18626.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-040-000298 | CAMA CLINICA/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.001.0004 CAMA CLINICA | 18626.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-040-000299 | CAMA CLINICA/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.001.0004 CAMA CLINICA | 18626.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-14-020-000100 | CAMA MADERA O METAL/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-14-020-000225 | CAMA MADERA O METAL/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-14-020-000226 | CAMA MADERA O METAL/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-14-020-000227 | CAMA MADERA O METAL/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-14-020-000228 | CAMA MADERA O METAL/Clinico/metalico (a)//Beige//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-041-000082 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-041-000113 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27023-02-251-000059 | CUNA/Termica de calor radiante/acrilico//Azul//Marca:Air-Shields/Modelo:MP-78-1/Serie:03/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27022-13-052-000062 | ESCRITORIO/secretarial/metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27023-02-119-000054 | INCUBADORA/de Traslado/metálico (a)//Gris Claro//Marca:Medix/Modelo:T3-1/Serie:2087 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27023-02-123-000105 | LAMPARA CIRUGIA/Sencillo/////Marca:Trumpf/Modelo:HELION L+/Serie:29193427/Obs:C.A 913 016 0013, DE MONTURA CIELITICA PARA QUIROFANO/Bueno | 303710.4 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27900-02-317-000581 | MESA ARTESA/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIEN NACIDO MUEBLE LARGO 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 80-956 CM, C.A 913 009 0008 | 11241.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27900-02-317-000582 | MESA ARTESA/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0008, PARA RECIEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27900-02-252-000583 | MESA DE EXPULSION PILCHER/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 4830 | SEGURO POPULAR | 2005-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-220-000403 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metálico (a)//Blanco/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 598 | ESTATAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-220-000404 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metálico (a)//Blanco/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 598 | ESTATAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-220-000405 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metálico (a)//Blanco/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 598 | ESTATAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-220-000406 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metálico (a)//Blanco/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 598 | ESTATAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-220-000407 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metálico (a)//Blanco/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 598 | ESTATAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-220-000408 | MESA PUENTE SIN CREMALLERA//metálico (a)//Blanco/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 598 | ESTATAL | 2006-07-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ75905-02-292-000038 | MESA PUENTE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 586.04 | COMODATO | 2007-04-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ75905-02-292-000039 | MESA PUENTE//acrílico/Blanco/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 585.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ75905-02-292-000040 | MESA PUENTE//acrílico/Blanco/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 585.35 | FEDERAL RAMO 12 | 2007-04-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-292-000409 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A | 759 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-292-000410 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-292-000411 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-292-000412 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-292-000413 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-292-000414 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-292-000415 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ75905-02-292-000044 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ75905-02-292-000045 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ75905-02-292-000046 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27036-13-132-000054 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27036-13-132-000055 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-03 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27022-02-197-000093 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27022-02-197-000094 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27022-02-197-000095 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27022-02-197-000096 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-197-000378 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-197-000379 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27025-02-197-000380 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27900-02-197-000741 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27900-02-197-000742 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27900-02-197-000743 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27900-02-197-000744 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27900-02-197-000745 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27900-02-197-000746 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | LACTANCIA MATERNA | SSJGEJ27900-02-197-000747 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CENDIS | SSJGEJ27019-13-015-000013 | ANAQUEL MOVIL/metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CENDIS | SSJGEJ27028-13-015-000022 | ANAQUEL MOVIL/fijo (a)/metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CENDIS | SSJGEJ27024-08-006-000267 | ESCALERA ARCO/////Marca:Printaform/Modelo:ESBA-2/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 365.4 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CENDIS | SSJGEJ27035-13-095-000853 | MESA/de trabajo/de madera/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CENDIS | SSJGEJ27006-14-061-000092 | REFRIGERADOR (COCINA)//Blanco/Marca:IEM/Modelo:RIL09V 08B/Serie:K2266764/9 PIES CUBICOS 2 PUERTAS AUTOMATICAS | 4746.72 | OPD SSJ | 2010-07-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CENDIS | SSJGEJ27006-13-132-000030 | SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CENDIS | SSJGEJ27006-13-142-000089 | VENTILADOR/de pared/////Marca:Miteck/Modelo:VC 324/Serie:N/A/OSCILATORIO 18" ASPAS METALICAS 3 VELOCIDAD | 870 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CENDIS | SSJGEJ27006-14-075-000034 | VITRINA/para medicamentos/metalico (a)//Beige/de 2 puertas 1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CENDIS | SSJGEJ27006-14-075-000033 | VITRINA/para medicamentos/metalico (a)//Beige/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUNEROS | SSJGEJ27025-02-029-000343 | BASCULA BEBE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUNEROS | SSJGEJ27025-02-046-000013 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCCK50178 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUNEROS | SSJGEJ27025-02-046-000014 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCCK50179 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CUNEROS | SSJGEJ27025-02-212-000198 | CARRO PARA MEDICAMENTOS/Con ruedas/acero Inoxidable//1 Cajon/Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|------------------------------------|---------------------------|---|-------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27035-02-251-000325 | CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27035-02-251-000326 | CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-119-000279 | INCUBADORA/////Marca:Medix/Modelo:NATAL CARE/LX/Serie:437 | 145201.3 | SEGURO POPULAR | 2006-06-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27052-02-119-000001 | INCUBADORA/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR/Serie:HDHR52318/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27900-02-119-000439 | INCUBADORA/De transporte/////Marca:Intelec/Modelo:IT-2000/Serie:IT-721-T | 86135 | SEGURO POPULAR | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-119-000203 | INCUBADORA/fijo (a)/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Medix/Modelo:PC-305/Serie:1773 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-119-000204 | INCUBADORA/fijo (a)/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Medix/Modelo:PC-305/Serie:1791 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27052-02-119-000002 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52345/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27013-01-187-000001 | LAMPARA DE CHICOTE/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-288-000322 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:NINGBO DAVID/Modelo:XHZ 90/Serie:42080408004/C.A. 913.016.0007 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE | 26346.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-288-000355 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:SPOT PHOTOTHERAPY/Serie:HEBN51153/C.A 913 016 0007 FLUORECENTE FUENTE DE LUZ HALOGENA DE HALURO METALICO | 116558.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-129-000206 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOL/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:33/Serie:30011 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-317-000326 | MESA ARTESA//acero Inoxidable///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:TARJA Y ENTREPAÑOS 0.60X1.05X1.50/Bueno | 10000 | OPD SSJ | 2010-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-153-000229 | MESA PEDIATRICA/metalico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-262-000321 | MONITOR PORTATIL/////Marca:DANATECH/Modelo:/N/A/Serie:G3B 5010014 | 85560 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-160-000339 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27001-13-115-000016 | PERCHERO DE METAL/Pedestal/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-14-061-000354 | REFRIGERADOR (COCINA)/Frigobar/////Marca:General Electric/Modelo:GMR02BANMWH/Serie:10040729D02156/Obs:N/A/Bueno | 2140.2 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-13-134-000159 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-13-134-000162 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-13-134-000163 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-13-134-000164 | SILLA DE METAL/apilable/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-197-000374 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-197-000375 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-197-000376 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|---------------------------|---|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-197-000105 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-02-295-000338 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal//////Marca:VIASYS/Modelo:BEAR CUB 750 PSV/Serie:AKC01077/Obs:CLAVE: 913.049.0009 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATLA EPO. QUE ASISTE Y CONTROLA MECANICAMENTE LA VENTILACION DEL PACIENTE./Bueno | 489782.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-14-075-000210 | VITRINA/para medicamentos/metalico (a)//Beige/de 2 puertas 1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA CUNEROS | SSJGEJ27025-14-075-000211 | VITRINA/para medicamentos/metalico (a)//Beige/de 2 puertas 1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//Lamina//Gris/De 4 Entrepasos/Marca:MOBIL FACTORY/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.001.0009 ANAQUEL TIPO ESQUELETO PARA CARGAS PESADAS MIDE: 90 X 45 X 220 MTS. | 649.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-13-016-000011 | ARCHIVERO/Vertical/metalico (a)//Gris/4 Gavetas/Marca:MOBIL FACTORY/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.002.0011 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS ARENA MIDE: 45 X 66 X 125 CMS. | 2041.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-02-030-000009 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica//////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:E25111- 0126/C.A. 913.056.0003 BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO Y RUEDAS CAP. DE CARGA 220 KGS. | 6380 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-14-014-000015 | BIOMBO Y MAMPARA//////Marca:CIASA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.062.0001 BIOMBO DE 3 HOJAS 1.22 X 2.10 ALTURA | 2386.12 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-09-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-16-001-000001 | BOTE DE PLASTICO PARA BASURA 20 X 35 X 30 MARCA JOMESA C.A. 911.005.0002 | 63.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-16-001-000002 | BOTE DE PLASTICO PARA BASURA 20 X 35 X 30 MARCA JOMESA C.A. 911.005.0002 | 63.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-16-001-000003 | BOTE DE PLASTICO PARA BASURA 20 X 35 X 30 MARCA JOMESA C.A. 911.005.0002 | 63.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-16-001-000006 | BOTE TIPO CAMPANA METALICO PARA BASURA COLOR ARENA MARCA: ZAMOSA C.A. 911.005.0001 | 423.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-14-015-000005 | BURO/Clinico/metalico (a)//1 Cajon/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.911.006.0002 BURO CLINICO METALICO DE ACERO DE DIFICIL CORROSION MARCA: ZAMOSA | 389.76 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-13-047-000008 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)//////Marca:General Electric/Modelo:GXCF05/Serie:10120129N00406/C.A. 912.013.0004 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON ALACENA EN LA PARTE INFERIOR | 2552 | FEDERAL RAMO 12 | 2011-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-13-052-000007 | ESCRITORIO/para recepcion/aglomerado//////Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.008.0018 ESCRITORIO DE RECEPCION MIDE 1.30 ALTO X 1.43 FRENTE X .60 DE FONDO | 2146 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-14-045-000012 | JUEGO COMEDOR Y DESAYUNADOR//Estructura Tubular//Negro//Marca:Diseños Metalicos/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.013.0003 ANTECOMEDOR PARA 6 PERSONAS CON MESA RECTANGULAR CON 6 SILLAS | 2666.84 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-13-096-000022 | MESA AUXILIAR//////Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.012.0008 MESA AUXILIAR | 1053.28 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-04-081-000004 | PANTALLA//////De 32 pulgadas/Marca:LG/Modelo:N/A/Serie:202RMPGAL784/C.A. 932.001.0001 PANTALLA 32 PULGADAS 2 ENTRADAS HDMI CINEMA SPEED | 4998.44 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-13-148-000013 | PINTARRON//Blanco//Marca:Esco/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.023.0001 PINTARRON DE 1.50 X .90 MTS. MARCO DE ALUMINIO CON PORTA GIS | 974.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-13-132-000016 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0023 SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TUBULAR MEDIDAS: 38 X 45 X 85 CMS. | 301.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-13-132-000017 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0023 SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TUBULAR MEDIDAS: 38 X 45 X 85 CMS. | 301.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-03 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-13-132-000018 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0023 SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TUBULAR MEDIDAS: 38 X 45 X 85 CMS. | 301.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-13-132-000019 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0023 SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TUBULAR MEDIDAS: 38 X 45 X 85 CMS. | 301.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-13-132-000020 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0023 SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TUBULAR MEDIDAS: 38 X 45 X 85 CMS. | 301.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-13-132-000021 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:Office Plus/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0023 SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TUBULAR MEDIDAS: 38 X 45 X 85 CMS. | 301.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA POSADA AME | SSJGEJ27054-02-197-000014 | TRIPIE PORTA SUERO/Cromado///Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 003 0010, TRIPIE PORTAVENOCISIS | 799.008 | FEDERAL RAMO 12 | 2012-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27035-01-003-000311 | AGITADOR ROTATORIO TUBOS/electrico (a)//Gris Claro/Marca:298741/Serie:099ARD4512 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27035-13-015-000312 | ANAQUEL MOVIL/metatico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27035-13-015-000313 | ANAQUEL MOVIL/metatico (a)//Gris Claro/4 CHAROLAS/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27035-01-072-000321 | ASPERSORA//metatico (a)//Negro/Marca:Modelo:1350/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ21041-02-027-000153 | BANQUETA ALTURA//metatico (a)/Plastico/Negro/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ21041-02-027-000165 | BANQUETA ALTURA//metatico (a)/Plastico/Negro/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ21041-02-027-000166 | BANQUETA ALTURA//metatico (a)/Plastico/Negro/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ21041-02-027-000168 | BANQUETA ALTURA//metatico (a)/Plastico/Negro/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ21041-02-027-000177 | BANQUETA ALTURA//metatico (a)/Plastico/Negro/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ21041-02-027-000178 | BANQUETA ALTURA//metatico (a)/Plastico/Negro/Marca:Modelo/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2006-05-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27011-02-027-000004 | BANQUETA ALTURA/de altura/Estructura Tubular//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-02-029-000454 | BASCULA BEBE/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 448.5 | INVENTARIO | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27035-02-030-000365 | BASCULA ESTADIMETRO/de pedestal/metatico (a)//Blanco/Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27035-02-030-000367 | BASCULA ESTADIMETRO/de pedestal/metatico (a)//Blanco/Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27035-01-109-000318 | BAUMANOMETRO/aneroide tipo carteral/////Marca:America/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-01-109-000455 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-01-109-000456 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-01-109-000457 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-01-109-000458 | BAUMANOMETRO/de pedestal/////Marca:HONGSHUN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0001 BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 897 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000459 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10 , DE ACERO INOX. MARCA PROMISA C.A 914 052 0001 | 414 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000460 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10 , DE ACERO INOX. MARCA PROMISA C.A 914 052 0001 | 414 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000463 | C.A. 913.004.0001 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 277.24 | OPORTUNIDADES | 2010-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000464 | C.A. 913.004.0001 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 277.24 | OPORTUNIDADES | 2010-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000465 | C.A. 913.004.0001 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 277.24 | OPORTUNIDADES | 2010-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000466 | C.A. 913.004.0001 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 277.24 | OPORTUNIDADES | 2010-11-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000469 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000470 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000471 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000472 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000750 | C.A. 913.132.0011 TERMO P/CONSERVACION DE VACUNAS CON CAP. DE 45 LTS. MCA. AIRHO/COLEMAN | 1100.84 | FEDERAL RAMO 12 | 2011-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000475 | C.A. 914.050.0001 HOJA DE LARIMGOSCOPIO #0 FABRICADO EN ACERO INOX. MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000476 | C.A. 914.050.0001 HOJA DE LARIMGOSCOPIO #0 FABRICADO EN ACERO INOX. MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000477 | C.A. 914.050.0001 HOJA DE LARIMGOSCOPIO #0 FABRICADO EN ACERO INOX. MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000478 | C.A. 914.050.0002 HOJA DE LARIMGOSCOPIO #1 FABRICADO EN ACERO INOX. MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000479 | C.A. 914.050.0002 HOJA DE LARIMGOSCOPIO #1 FABRICADO EN ACERO INOX. MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000480 | C.A. 914.050.0002 HOJA DE LARIMGOSCOPIO #1 FABRICADO EN ACERO INOX. MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000481 | C.A. 914.050.0003 HOJA DE LARIMGOSCOPIO #1 FABRICADO EN ACERO INOX. MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000482 | C.A. 914.050.0003 HOJA DE LARIMGOSCOPIO #1 FABRICADO EN ACERO INOX. MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000483 | C.A. 914.050.0003 HOJA DE LARIMGOSCOPIO #1 FABRICADO EN ACERO INOX. MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000484 | C.A. 914.050.0007 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 2 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000485 | C.A. 914.050.0007 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 2 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000486 | C.A. 914.050.0007 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 2 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000487 | C.A. 914.050.0008 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 3 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000488 | C.A. 914.050.0008 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 3 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000489 | C.A. 914.050.0008 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 3 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000490 | C.A. 914.050.0009 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 4 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000491 | C.A. 914.050.0009 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 4 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000492 C.A. 914.050.0009 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 4 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000493 C.A. 914.050.0010 HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 2 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000494 C.A. 914.050.0010 HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 2 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000495 C.A. 914.050.0010 HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 2 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000496 C.A. 914.050.0011 HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 3 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000497 C.A. 914.050.0011 HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 3 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000498 C.A. 914.050.0011 HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 3 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000499 C.A. 914.050.0012 HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 4 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000500 C.A. 914.050.0012 HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 4 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000501 C.A. 914.050.0012 HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 4 MARCA WELCH ALLYN | 570.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27003-04-019-000006 CAMARA CIRCUITO CERRADO/////Marca:Logitech/Modelo:ORBIT V-UU22A/Serie:097855028075 | 4427.5 | OPD SSJ | 2006-05-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000502 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000503 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000504 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000505 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000506 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000507 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000508 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000509 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000510 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000511 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000512 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27035-02-054-000339 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//Estructura Tubular/////Marca:DELTA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27035-02-054-000341 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//Estructura Tubular/////Marca:DELTA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27035-02-054-000342 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//Estructura Tubular/////Marca:DELTA/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27035-02-071-000346 COLPOSCOPIO/Con ruedas/metálico (aj)////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000516 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000517 | CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000518 | CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000519 | CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27035-02-251-000323 | CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27035-02-251-000324 | CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27025-13-047-000052 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN////Gris Claro//Marca:Mabe/Modelo:ENA004BBM/Serie:9710EE32540 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27045-06-018-000003 | ESCALERA/////3 PELDANOS/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/N/A | 550.0024 | OPD SSJ | 2010-10-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27037-12-018-000001 | ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)////Gris Claro//Marca:TRUPER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27015-01-044-000005 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/Portatil//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/AGA22026 | 0 | INV INICIAL | 2007-01-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000530 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000531 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000532 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000533 | ESTETOSCOPIO AURICULAR DOBLE CAPSULA | 124.7348 | INV INICIAL | 2011-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-02-094-000447 | ESTETOSCOPIO CORAZON FETAL/infantil/////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSIC/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 1574.12 | SEGURO POPULAR | 2011-01-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000534 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA S.I C.A 914 017 0003 | 34.5 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000535 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA S.I C.A 914 017 0003 | 34.5 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000536 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA S.I C.A 914 017 0003 | 34.5 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000537 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA S.I C.A 914 017 0003 | 34.5 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27022-02-101-000035 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27039-02-101-000019 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27035-14-037-000345 | ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)//metalico (a)//Gris Claro//Marca:FERRO/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27021-02-107-000040 | ESTUFA LABORATORIO//Lamina//Azul/1 puerta/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000538 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000539 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000540 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000541 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000542 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000543 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000544 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000545 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000546 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000547 | EXTINGUIDOR DE 2 KG. | 217.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000548 | FORCEPS O PINZAS P/MOLARES INFERIORES INFANT. , ACERO INOX, MARCA TBS, C.A 914.020.006 | 126.5 | FEDERAL | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000549 | FORCEPS O PINZAS P/MOLARES INFERIORES INFANT. , ACERO INOX, MARCA TBS, C.A 914.020.006 | 126.5 | FEDERAL | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000550 | FORCEPS O PINZAS P/MOLARES INFERIORES INFANT. , ACERO INOX, MARCA TBS, C.A 914.020.006 | 126.5 | FEDERAL | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000551 | FORCEPS O PINZAS P/MOLARES SUPERIORES # 18 DER. , ACERO INOX, MARCA TBS, C.A 914.020.007 | 126.5 | FEDERAL | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000552 | FORCEPS O PINZAS P/MOLARES SUPERIORES # 18 DER. , ACERO INOX, MARCA TBS, C.A 914.020.007 | 126.5 | FEDERAL | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000553 | FORCEPS O PINZAS P/MOLARES SUPERIORES # 18 DER. , ACERO INOX, MARCA TBS, C.A 914.020.007 | 126.5 | FEDERAL | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000554 | FORCEPS O PINZAS P/RAICES ANTERIORES SUPERIORES #65 , ACERO INOX, MARCA TBS, C.A 914.020.005 | 126.5 | FEDERAL | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000555 | FORCEPS O PINZAS P/RAICES ANTERIORES SUPERIORES #65 , ACERO INOX, MARCA TBS, C.A 914.020.005 | 126.5 | FEDERAL | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000556 | FORCEPS O PINZAS P/RAICES ANTERIORES SUPERIORES #65 , ACERO INOX, MARCA TBS, C.A 914.020.005 | 126.5 | FEDERAL | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000557 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO. 3, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0008 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000558 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO. 3, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0008 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000559 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO.4, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0009 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000560 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO.4, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0009 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000561 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NO.2 , MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0010 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000562 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NO.2 , MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0010 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000563 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NO.3 , MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0011 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000564 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NO.3 , MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0011 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000565 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NO.4 , MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0012 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000566 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA NO.4 , MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0012 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000567 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA NO. 2, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0007 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000568 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA NO. 2, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0007 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000569 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO NO. 0 FIBRA OP, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0001 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000570 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO NO. 0 FIBRA OP, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0001 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000571 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO NO.1 FIBRA OP, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0003 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000572 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO NO.1 FIBRA OP, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0003 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000573 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO NO.1 FIBRA OP, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0003 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000574 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO NO.1 FIBRA OP, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0003 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27001-05-001-000054 | IMPRESORA LASER/laser/de plastico//Gris Claro//Hewlett PackardYDUSC12.2SCNGC6260M7/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2010-03-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000575 | INMOVILIZADOR DE CRANEO | 414 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000576 | INMOVILIZADOR DE CRANEO | 414 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27023-02-123-000108 | LAMPARA CIRUGIA/Doble/////Marca:STERIS/Modelo:HARMONY LC DUAL 500/Serie:0424212067/C.A. 913.016.0008 LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE | 446600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27023-02-123-000109 | LAMPARA CIRUGIA/Doble/////Marca:STERIS/Modelo:HARMONY LC DUAL 500/Serie:0424212073/C.A. 913.016.0008 LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE | 446600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27035-01-187-000300 | LAMPARA DE CHICOTE/Con ruedas/Cromado/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27022-01-187-000058 | LAMPARA DE CHICOTE/Con ruedas/metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27025-02-129-000341 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOLETO/////Marca:Ohmeda/Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKJ51172 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000577 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000578 | LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-13-091-000579 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/Manual/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:17679351/Obs:CARRO 38CMS/Bueno | 6894.25 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000580 | MASTIL LIGERO DE 3 MTS. MARCA: NACIONAL ELECTRONICA | 52.9 | DONACION | 2009-01-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27025-02-317-000367 | MESA ARTESA/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0008, PARA RECIBIR NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27023-02-150-000104 | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA/Riñon/////Marca:Inmed/Modelo:MR-035/Serie:N/A | 1667.5 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27023-02-218-000034 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metálico (a)//Cromo//Marca:Bame/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27025-02-292-000417 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27025-02-292-000419 | MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//././Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27032-02-160-000045 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27020-02-160-000019 | NEGATOSCOPIO/Doble/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0003, DE PARED | 1265 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27023-02-160-000102 | NEGATOSCOPIO/Doble/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 031 0003, DE PARED | 1265 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27011-02-160-000016 | NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|----------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27013-02-160-00017 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27022-02-160-000117 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-02-160-000588 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27025-02-160-000249 NEGATOSCOPIO/Sencillo///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000591 OBTUREDOR PARA AMALGAMA MODELO WESCOTT DE ACERO INOXIDABLE MARCA S.I. LINE GERMANY C.A. 914 029 0002 | 32.2 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000592 OBTUREDOR PARA AMALGAMA MODELO WESCOTT DE ACERO INOXIDABLE MARCA S.I. LINE GERMANY C.A. 914 029 0002 | 32.2 | FEDERAL | 2008-06-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000593 PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y BOTA FRESA OPERABLE CON AIRE COMPRIMIDO, MARCA BORGATA, C.A 914 031 0001 | 834.9 | FEDERAL | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000594 PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y BOTA FRESA OPERABLE CON AIRE COMPRIMIDO, MARCA BORGATA, C.A 914 031 0001 | 834.9 | FEDERAL | 2008-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000602 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000603 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000613 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000617 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000651 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000669 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000678 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27013-02-166-000018 PLANTOSCOPIO//metalico (a)///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1426 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000712 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX, CAPACIDAD 12 LTS, CON RUEDA, MARCA PROLAR, C.A. 913 006 0001 | 202.34 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000713 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX, CAPACIDAD 12 LTS, CON RUEDA, MARCA PROLAR, C.A. 913 006 0001 | 202.34 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000714 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX, CAPACIDAD 12 LTS, CON RUEDA, MARCA PROLAR, C.A. 913 006 0001 | 202.34 | OPORTUNIDADES | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27027-14-061-000019 REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Blanco/4 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-06-013-000715 SEGADORA PASTO ELECTRICA/////Marca:Modelo:MAK-160711/Serie:N/A/N/A | 4600.0032 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27035-12-011-000359 SEGADORA//metalico (a)//Rojo/TRUPERE-20070005250/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000720 SET BASICO DE ODONTOLOGIA, MARCAS; Premier, Zeyco, Hu-Friedy, Zhermack TBS, Bufálo, Zirc, piezas según factura 142415, C.A 914 151 0001 | 110321.8 | SEGURO POPULAR | 2011-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000721 SET BASICO DE ODONTOLOGIA, MARCAS; Premier, Zeyco, Hu-Friedy, Zhermack TBS, Bufálo, Zirc, piezas según factura 142415, C.A 914 151 0001 | 110321.8 | SEGURO POPULAR | 2011-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27024-02-180-000274 SIERRA CORTAR YESO/////Marca:EQUIMEDICA/Modelo:10 CH/Serie:2855/EQUIPO ROBUSTO PARA USARSE EN ORTOPEdia, C.A. 914 096 0002 | 10168.3 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27900-02-180-000722 SIERRA CORTAR YESO/Electrica/////DewimedN/A06505/Bueno | 19506.86 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27007-13-132-000040 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1028.1 | SEGURO POPULAR | 2007-12-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000723 | TERMOMETRO MARCA TAYLOR P/EXTERIOR | 74.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000724 | TERMOMETRO MARCA TAYLOR P/EXTERIOR | 74.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000725 | TERMOMETRO MARCA TAYLOR P/EXTERIOR | 74.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000726 | TERMOMETRO MARCA TAYLOR P/EXTERIOR | 74.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000727 | TERMOMETRO MARCA TAYLOR P/EXTERIOR | 74.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000728 | TERMOMETRO MARCA TAYLOR P/EXTERIOR | 74.99 | INVENTARIO | 2008-06-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27037-11-025-000002 | TORNILLO BANCO/de mesa/metálico (a)//Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000729 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000730 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000731 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000732 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000733 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000734 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000735 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000736 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000737 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000738 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000739 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27900-16-001-000740 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27023-02-197-000076 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27025-02-197-000320 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETELLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27025-02-197-000094 | TRIPLE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27025-02-197-000095 | TRIPLE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27025-02-197-000096 | TRIPLE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27025-02-197-000108 | TRIPLE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27025-02-197-000109 | TRIPLE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA REUBICACION | SSJGEJ27035-01-071-000362 | UNIDAD ULTRASONICA/giratorio///Gris Claro/Marca:Siemens/Modelo:GM-6703A2A00/Serie:EBA0713 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------|---|---|-------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | REUBICACION | SSJGEJ27015-14-075-000013 VITRINA/para medicamentos/metálico (a)//Beige/de 2 puertas 1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27035-01-072-000322 ASPERSORA//metálico (a)//Negro//Marca:Modelo:1350/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27029-06-001-000056 ASPIRADORA/electrico (a)////Marca:Karcher/Modelo:N/A/Serie:656889/N/A | 0 | INV INICIAL | 2011-04-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-01-203-000236 BOMBA DE INFUSION/Portatil///Gris Claro/Marca:Baaxter/Modelo:N/A/Serie:62046628 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-01-203-000234 BOMBA DE INFUSION/Portatil///Gris Claro/Marca:Baaxter/Modelo:N/A/Serie:62054648 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-01-203-000235 BOMBA DE INFUSION/Portatil///Gris Claro/Marca:Baaxter/Modelo:N/A/Serie:6210172Y | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-14-020-000112 CAMA MADERA O METAL/Clinico/metálico (a)//Beige//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-14-020-000123 CAMA MADERA O METAL/Clinico/metálico (a)//Beige//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-14-020-000147 CAMA MADERA O METAL/Clinico/metálico (a)//Beige//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-14-020-000213 CAMA MADERA O METAL/Clinico/metálico (a)//Beige//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-14-020-000214 CAMA MADERA O METAL/Clinico/metálico (a)//Beige//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-14-020-000221 CAMA MADERA O METAL/Clinico/metálico (a)//Beige//Marca:Pizano/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27031-04-015-000032 CAMARA FOTOGRAFICA///Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27044-15-022-000004 CAMIONETA (GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILA///Blanco/4 Puertas/Marca:Ford/Modelo:1993/Serie:ACLYM39676 | 0 | INV INICIAL | 2008-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27029-12-018-000017 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)////Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27020-13-055-000008 ESTANTE//metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27003-13-098-000019 MESA AUXILIAR DE METAL/para maquina de escribir/metálico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-11-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27900-02-145-000440 MESA CURACIONES//acero Inoxidable///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/40x50x82, con ruedas y entrepaños | 1508 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27900-02-145-000441 MESA CURACIONES//acero Inoxidable///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/40x50x82, con ruedas y entrepaños | 1508 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27023-02-280-000026 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Modelo:N/A/Serie:2615 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27034-05-029-000015 NO-BREAK/para computadora//Negro//Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E-03K-23107 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27902-13-134-000001 SILLA DE METAL/A MAMPARA/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27014-13-132-000008 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-02-197-000124 TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-02-197-000125 TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-02-197-000170 TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-02-197-000171 TRIPIE PORTA SUERO//metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|---|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-02-197-000173 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-02-197-000174 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-02-197-000175 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-02-197-000176 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-02-197-000178 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-02-197-000179 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27025-02-197-000180 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27023-02-197-000045 | TRIPIE PORTA SUERO//Con ruedas//Cromado//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27013-02-197-000004 | TRIPIE PORTA SUERO//giratorio//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-01-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27006-13-142-000035 | VENTILADOR//torre//Gris Claro//Marca:Macilux//Modelo:MLVP//Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | DUPLICIDADES POR ERROR DE LEVANTAMIENTO | SSJGEJ27031-05-038-000040 | VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)////Gris Claro//Marca:Infocus//Modelo:LP500//Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001879 | BASCULA CLINICA PORTATIL CAPACIDAD 125 KGS S/BP770303041209-1, MARCA ORTIZ MODELO 770303, C.A 913 056 0012 | 170.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001880 | BASCULA CLINICA PORTATIL CAPACIDAD 125 KGS S/BP770303041209-2, MARCA ORTIZ MODELO 770303, C.A 913 056 0012 | 170.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001881 | BASCULA CLINICA PORTATIL CAPACIDAD 125 KGS S/BP770303041209-3, MARCA ORTIZ MODELO 770303, C.A 913 056 0012 | 170.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001882 | BASCULA CLINICA PORTATIL CAPACIDAD 125 KGS S/BP770303041209-4, MARCA ORTIZ MODELO 770303, C.A 913 056 0012 | 170.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001883 | BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PARA ADULTO,C.A. 913 034 0006, MARCA HONGSHUN | 96.6 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001884 | BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PARA ADULTO,C.A. 913 034 0006, MARCA HONGSHUN | 96.6 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001885 | BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PARA ADULTO,C.A. 913 034 0006, MARCA HONGSHUN | 96.6 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001886 | BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOBAUMANOMETRO) CON BRAZALETE PARA ADULTO,C.A. 913 034 0006, MARCA HONGSHUN | 96.6 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001887 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001888 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001889 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001890 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001891 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001892 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001893 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001894 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001895 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001896 | BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10(ANCHO,LARGO Y ALTO) DE ACERO INOX. MARCA PROLAR, C.A 914 052 0001 | 261.86 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001897 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001898 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001899 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001900 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001901 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001902 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001903 | C.A. 913.034.0006 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL MARCA HONGSHUN | 90.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001904 | C.A. 914.0003.0011 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM. MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001905 | C.A. 914.0003.0011 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM. MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001906 | C.A. 914.0003.0011 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM. MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | OPD SSJ | 2005-11-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001907 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001908 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001909 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001910 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001911 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001912 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001913 | C.A. 914.003.0011 TIJERA MAYO CURVA 14 CMS. ACERO INOX. MARCA H.P. | 49.45 | OPORTUNIDADES | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001914 | C.A. 914.008.0001 APLICADOR DE DICAL (APLICADOR PARA CURACION DE HIDROXIDO DE CALCIO INSTRUMENTO OBTURACION) MARCA TRAUMA | 108.1 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001915 | C.A. 914.008.0001 APLICADOR DE DICAL (APLICADOR PARA CURACION DE HIDROXIDO DE CALCIO INSTRUMENTO OBTURACION) MARCA TRAUMA | 108.1 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001916 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001917 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001918 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001919 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001920 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001921 | C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|--------------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001922 C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001923 C.A. 914.034.0001 PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 59.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001924 C.A. 914.040.0023 SEPARADOR DE DEAVER PEQUEÑO (PEDIATRICO) JUEGO DE 4 MARCA TRAUMA | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-02-325-001927 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR//////Marca:LABCONCO/Modelo:N/A/Serie:091017153B/CLAVE: 913.058.0002 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR DE 4 PIES DE CAPACIDAD. | 197823 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001928 CANASTILLA PORTA VACUNAS DE ALUMINIO ANODIZADO O A. INOX. MCA.PROLAR C.A.146.001.0001 | 310.88 | FEDERAL RAMO 12 | 2011-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001929 CANULA DE FRAZIER CON VALVULA DE DE CON MANDRIL, MARCA PREMIER C.A 914 012 0020 | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001930 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001931 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001932 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001933 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001934 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001935 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001936 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001937 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001938 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001939 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001940 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001941 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001942 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001943 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001944 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001945 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001946 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001947 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001948 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001949 CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001950 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001951 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001952 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001953 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001954 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001955 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001956 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001957 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001958 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001959 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-02-301-002174 | CARRO ROJO EQUIPADO//////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022791/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001960 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001961 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001962 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001963 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001964 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001965 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001966 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001967 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001968 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001969 | CHAROLA PARA MESA MAYO DE ACERO INOX. 45X30 CMS. C.A 914 053 0004, MARCA PROLAR | 165.31 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001970 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001971 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001972 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001973 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001974 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001975 | CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|--------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001976 CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001977 CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001978 CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001979 CLAVE: 913.040.0001 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MANGO RECARGBLE. MARCA ADEX. | 4117 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-14-029-002237 CONGELADOR/////Marca:Torrey/Modelo:chtc-15/Serie:24454754/Obs:15 pies cubicos/Bueno | 6690.3 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-03-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001980 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS , MARCA LGMD, C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001981 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS , MARCA LGMD, C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001982 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS , MARCA LGMD, C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001983 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS , MARCA LGMD, C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001984 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS , MARCA LGMD, C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001985 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS , MARCA LGMD, C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001986 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS , MARCA LGMD, C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001987 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS , MARCA LGMD, C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001988 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS , MARCA LGMD, C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001989 CUBETA DE ACERO INOX. CON CAPACIDAD DE 12 LTS , MARCA LGMD, C.A 913 004 0001 | 297.56 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001991 EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001992 EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001993 EQUIPO DE CIRUGIA GENERAL BASICA PIEZAS SEGUN FACTURA 012 , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 002 0007 | 41640 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001994 EQUIPO DE CIRUGIA MAYOR CONSTA DE 70 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0002 | 14314.15 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001995 EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001996 EQUIPO DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0003 | 9293.14 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001997 EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, CONSTA DE CHAROLA MAYO, RECAMIER CUCHARILLA PARA LEGRADO, DILATADORES UTERINOS, MARCA TRAUMA , C.A 913 000 0002 | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001998 EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0002 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-001999 EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0002 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002000 EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0002 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002001 EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0002 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002002 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0002 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002003 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 000 0002 | 6510 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002004 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002005 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 111 0002 | 4700 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002006 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 111 0002 | 4700 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002007 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 111 0002 | 4700 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-02-086-002127 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/////Marca:SHILLER/Modelo:CARDIOVIT AT-101/Serie:080.19272/CONTROLADO MICROPROCESADOR, ADQUISICION SIMULTANEA 12 DERIVACIONES PANTALLA LCD 76X57 | 37584 | SEGURO POPULAR | 2012-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-13-052-002232 | ESCRITORIO//Melamina///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-13-052-002234 | ESCRITORIO//Melamina///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-13-052-002235 | ESCRITORIO//Melamina///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-13-052-002236 | ESCRITORIO//Melamina///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-01-044-002008 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/////Marca:EPROHLAB/Modelo:TEV7/Serie:1402/A/C.A. 913.032.0001 ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DE VAPOR | 346150 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002009 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002010 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002011 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002012 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002013 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002014 | ESTETOSCOPIO DE PINARD MARCA ORTIZ, MODELO 1202, C.A. 914 017 0003 | 36.8 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-01-096-002209 | ESTETOSCOPIO/infantil/////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSICC II/Serie:N/A/N/A | 2436 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-01-096-002210 | ESTETOSCOPIO/infantil/////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSICC II/Serie:N/A/N/A | 2436 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-01-096-002211 | ESTETOSCOPIO/infantil/////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSICC II/Serie:N/A/N/A | 2436 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-01-096-002215 | ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSICC II/Serie:N/A/N/A | 2436 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-02-101-002151 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|--------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-02-101-002152 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-02-101-002153 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-02-101-002154 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-02-101-002155 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002015 GUANTES EMPLOMADOS PARA PROTECCION RADIOLOGICA, MARCA LGMD, C.A 913 174 0001 | 2185 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002016 GUANTES EMPLOMADOS PARA PROTECCION RADIOLOGICA, MARCA LGMD, C.A 913 174 0001 | 2185 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002017 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO. 3, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0008 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002018 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO. 3, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0008 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002019 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO. 3, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0008 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002020 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO.4, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0009 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002021 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO.4, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0009 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002022 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO.4, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0009 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002023 HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA NO. 2, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0007 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002024 HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA NO. 2, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0007 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002025 HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA NO. 2, MARCA WELCH ALLYN, C.A 914 050 0007 | 598 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-02-123-002171 LAMPARA CIRUGIA/Doble///////Marca:STERIS/Modelo:HARMONY LC DUAL 500/Serie:0423712056/C.A. 913.016.0008 LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE | 446600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002026 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002027 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002028 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002029 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002030 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002031 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002032 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002033 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002034 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|--------------------------|---|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002035 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO MARCA WELCH ALLYN, C.A 913 018 0001 | 4157.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002037 MANGO DE BISTURI # 3 , MARBETE 1348 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002038 MANGO DE BISTURI # 3 , MARBETE 1348 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002039 MANGO DE BISTURI # 3 , MARBETE 1348 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002040 MANGO DE BISTURI # 3 , MARBETE 1348 | 51.8868 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002042 MASTIL LIGERO DE 3 MTS. MARCA: NACIONAL ELECTRONICA | 52.9 | DONACION | 2009-01-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-02-146-002170 MESA DE CIRUGIA/Universal/acero Inoxidable/////Marca:STERIS/Modelo:SURGINOX/Serie:15031/Obs:C.A. 913.009.0008 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAHULICA BASICA/Bueno | 533600 | SEGURO POPULAR | 2012-09-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002167 MOCHILA TRAUMA BAG TIPO III MARCA: COPUSA C.A. 962.001.0003 | 1628.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002043 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002044 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002045 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002046 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002047 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002048 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002049 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002050 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002051 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002052 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002053 PINZA DE ANILLOS FOERSTERCURVA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0044, MARCA TRAUMA. | 253 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002054 PINZA DE ANILLOS FOERSTERCURVA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0044, MARCA TRAUMA. | 253 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002055 PINZA DE ANILLOS FOERSTERCURVA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0044, MARCA TRAUMA. | 253 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002056 PINZA DE ANILLOS FOERSTERCURVA DE 25 CMS. C.A. 914 001 0044, MARCA TRAUMA. | 253 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002057 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002058 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002059 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002060 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002061 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002062 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002063 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002064 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002065 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002066 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002067 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002068 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002069 | PINZA DE MOSCO CURVA DE 12.5 CM. C.A. 914 001 0001 | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002070 | PINZA DE MOSCO CURVA DE 12.5 CM. C.A. 914 001 0001 | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002071 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA DE 12.5 CM. C.A. 914 001 0003, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002072 | PINZA DE MOSCO HALSTED CURVA DE 12.5 CM. C.A. 914 001 0003, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002073 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002074 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002075 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002076 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002077 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002078 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002079 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002080 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002081 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002082 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002083 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002084 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13.0 CM. MODELO ALLIS C.A. 914 001 0010, MARCA TRAUMA | 120.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002085 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002086 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002087 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002088 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002089 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002090 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002091 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002092 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002093 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002094 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002095 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002096 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 20 CMS, MARBETE 1563 | 52.7336 | INVENTARIO | 2011-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002097 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CM. C.A 914 002 0007, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENTRAL | 174.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002098 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15 CM. C.A 914 002 0007, MARCA TRAUMA, CON RANURA CENTRAL | 174.8 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-14-029-002238 | REFRIGERADOR/Vertical/////Marca:Torrey/Modelo:VRD-28/Serie:A12-001885/Obs:28 pies cubicos/Bueno | 15651.3 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-03-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002099 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002100 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002101 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002102 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002103 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002104 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002105 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002106 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 250 MIL. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0001 | 72.74 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002107 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002108 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002109 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002110 | RIÑON DE ACERO INOX. DE 500 ML. MARCA PROLAR, C.A 914 038 0002 | 76.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-13-132-002131 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIENYO Y RESPALDO ANCHO TRABAJO PESADO/Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-13-132-002132 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIENYO Y RESPALDO ANCHO TRABAJO PESADO/Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-06-27 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|--------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-04-055-002120 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:TS-500/Serie:41C17C294004 | 115 | OPD SSJ | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-04-055-002121 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:VTECH/Modelo:N/A/Serie:FV500010240/FACTURA NO. PVMOTER00005595 | 599.0008 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002124 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ28000-16-001-002125 TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM, ACERO INOX, DEL INV.2008 | 63 | INVENTARIO | 2008-05-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-04-002-000037 AMPLIFICADOR DE SONIDO/electrico (a)/metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:DM-2003/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-04-073-000022 APARATO TELEFONICO/secretarial/de plastico/Plastico/Beige//Marca:Panasonic/Modelo:EUROSET805P/Serie:210000214250 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-04-073-000035 APARATO TELEFONICO/secretarial/de plastico/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7030X/Serie:1GASD107078 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-13-018-000030 ARCHIVERO DE METAL/cajonera/metallico (a)//Arenade 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-13-018-000033 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallico (a)//Arenade 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-13-018-000036 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallico (a)//Arenade 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28025-13-016-000072 ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jamesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-04-019-000054 CAMARA CIRCUITO CERRADO/////Negro//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1.16 | INV INICIAL | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-04-015-000053 CAMARA FOTOGRAFICA//de plastico/////Marca:Olympus/Modelo:N/A/Serie:UDXA32897/N/A | 0 | INVENTARIO | 2012-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-13-149-000060 CONJUNTO EJECUTIVO//Melamina//PERA NEGRO//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/ESCRITORIO CURVO 1.80X0.80X0.75 PEDESTAL CILINDRICO, PUENTE CONECTOR IZQUIERDO 1.00X0.50, CREDENZA EJECUTIVA 1.70X0.45X0.75 CAJONERA PISO CAJON PAPELERO 2 CAJON ARCHIVO OFICIO LIBRERO SOBRE CREDENZA 1.70X1.10X0.35 4 PUERTAS TIPO BANDERA Y SEMANARIO PERA | 11669.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-04-020-000040 CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO//metallico (a)//Gris Claro//Marca:Panasonic/Modelo:KXTA308LA/Serie:1185J019620 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28046-04-096-000084 DVD/LCD/////Marca:SONY/Modelo:P36302013-0/Serie:S01-8790065-L/N/A | 589.0016 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-04-025-000021 EQUIPO TELEX Y FACSIMIL/electrico (a)/de plastico/Plastico/Beige//Marca:Brother/Modelo:885MCc/Serie:U56584D4 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-13-052-000063 ESCRITORIO//Melamina/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28017-02-101-000016 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-05-039-000057 IMPRESORA/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:MX32K113TH/IMPRESORA DESKJET | 1.16 | INV INICIAL | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28001-05-039-000051 IMPRESORA/////Marca:Phaser/Modelo:6360DN/Serie:dbv-268283/Obs:COLOR CART/Bueno | 22756.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DIRECCION | SSJGEJ28008-02-132-000030 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:HERGOM/Modelo:MACINTOSH/Serie:N/A | 2298.85 | SEGURO POPULAR | 2005-11-16 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-13-074-000048 | LIBRERO DE MADERA/pino///Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:2.20X2.30X0.35 4 TAS SUP.2 INF. ENTREPAÑOS ESPESO 18NN HERRAJE SATINADO TERMINADO COLOR COBRE BRILLO POLIURETANO/Bueno | 13224 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28023-13-107-000028 | MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-13-105-000031 | MESA DE TRABAJO/REDONDO/metálico (a)/formaica/Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-05-011-000056 | MONITOR/////Marca:LG/Modelo:N/A/Serie:910VXTC2L009/N/A | 1.16 | INV INICIAL | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-05-011-000061 | MONITOR/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:VG2236wm-LED/Serie:S53123142733/N/A | 3042.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-05-011-000044 | MONITOR/TFT/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276CX5/Obs:C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28008-05-018-000060 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico.////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:200601004601 | 97.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-05-029-000059 | NO-BREAK/////Marca:/Modelo:MICRO SR1600/Serie:E-12-E-09628/Obs:1600VA/100W VOLTAJE OPERACION 120Vca/Bueno | 3671.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-05-029-000009 | NO-BREAK/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:06HH171669 | 849.38 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-05-029-000047 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART 500/Serie:9832AD00M6638P1654/C.A. 200.002.0015 REGULADOR CON NO-BREAK INTEGRADO DE 450VA COMO MINIMO | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-09-032-000052 | REGULADOR DE VOLTAJE/////Marca:TDE/Modelo:N/A/Serie:6104 0693/C.A. 917.008.0001 REGULADOR PROTECTOR DE VOLTAJE PARA REFRIGERADORES | 443.12 | FEDERAL RAMO 12 | 2011-10-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-13-132-000004 | SILLA//piel/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1298.99 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28002-13-132-000051 | SILLA//piel/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1298.99 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-13-132-000028 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-13-132-000050 | SILLA/secretarial/////Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIENITO Y RESPALDO ANCHO /Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-13-135-000005 | SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 787.75 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28008-05-017-000064 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:03515028892 | 166.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-04-085-000055 | TELEFONO FAX/Alámbrico/de plástico/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:V61587JF424577/N/A | 1.16 | INV INICIAL | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-05-015-000042 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906M2/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-05-015-000062 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:CORP 4220/Serie:41745000000000156/N/A | 11872.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-13-142-000049 | VENTILADOR/torre/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:36"/Bueno | 899 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DIRECCION | SSJGEJ28001-13-142-000001 | VENTILADOR/torre/////Marca:Majestic/Modelo:VM-04/Serie:N/A | 329 | OPD SSJ | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28042-13-018-000008 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-02-263-000095 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:Valleylab/Modelo:N/A/Serie:F9J64436A/C.A 913 012 0001 GENERADOR ELECTROQUIRURGICO CON CORRIENTE DE SALIDA AISLADA | 161000 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-02-263-000096 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:Valleylab/Modelo:N/A/Serie:F9K64550A/Obs:C.A 913 012 0001 GENERADOR ELECTROQUIRURGICO CON CORRIENTE DE SALIDA AISLADA/Bueno | 161000 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-13-053-000072 | ESCRITORIO DE MADERA/ejecutivo (a)/de madera/Natural/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-13-052-000117 | ESCRITORIO//Melamina/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilíndrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-05-001-000075 | IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14594/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28006-05-001-000052 | IMPRESORA LASER/laser/////Marca:KYOCERA MITA/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR5515708 | 8326.98 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28038-13-076-000067 | LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28038-13-076-000068 | LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28028-13-076-000023 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000297 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000298 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000299 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000300 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000301 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000308 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000055 | MESA PUENTE/puente/metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000056 | MESA PUENTE/puente/metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000057 | MESA PUENTE/puente/metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000058 | MESA PUENTE/puente/metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000059 | MESA PUENTE/puente/metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000070 | MESA PUENTE/puente/metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000071 | MESA PUENTE/puente/metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000072 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000073 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000075 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000076 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000088 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000089 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000090 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000094 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000095 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000096 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000103 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000104 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000141 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000142 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000154 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000155 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000160 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000161 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000162 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000163 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000164 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28029-02-292-000165 | MESA PUENTE/puente/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-05-007-000044 | MICRO-COMPUTADORA/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:NX 6325/Serie:CNU6342DQ4 | 15238.36 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-13-110-000083 | MODULO DESARMABLE/////Caoba//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/LIBRERO 3.20X2.70X0.50X 4 PTAS SUP Y 2 LATERALÑES, MUEBLE PARA COMPUTADORA,BRILLO POLIURETANO HERRAJES SATINADOS LISTON 18MM | 18212 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-05-011-000116 | MONITOR/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:VG2236wm-LED/Serie:S53123142712/N/A | 3042.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-05-011-000078 | MONITOR/TFT/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276CX4/Obs:C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Buena | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|------------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-05-018-000055 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:SCROLL COMPAQ/Serie:N/A | 241.5 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-05-029-000042 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:BE500U/Serie:AB0621297651 | 972.9 | OPD SSJ | 2007-01-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28025-04-050-000066 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y/Portatil/////MotorolaXTS1500687CJX3108/Bueno | 2374.49 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-14-095-000109 | REFRIGERADOR/Frigobar//Blanco//Marca:General Electric/Modelo:TA04Y07/Serie:0907A211916/CHAPA Y LLAVE, 4 PIES | 3190 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-13-132-000050 | SILLA/piel/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1298.99 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28005-13-132-000009 | SILLA/piel/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1298.99 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-13-132-000112 | SILLA/pino/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:PROPORCION IMPERIAL ACOGINAMIENTO BANQUETA, RESPALDO ASIENTO RODAJAS TINTA COLOR CEDRO LACA SEMIMATE/Bueno | 4408 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-13-132-000114 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIENTO Y RESPALDO ANCHO TRABAJO PESADO/Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-05-017-000053 | TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:ESTANDAR PS2/Serie:N/A | 299 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-05-015-000079 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906M1/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-05-015-000115 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lenix/Modelo:CORP 4220/Serie:41745000000000117/N/A | 11872.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ADMINISTRACION | SSJGEJ28002-13-142-000048 | VENTILADOR/torre/////Marca:Majestic/Modelo:VM-04/Serie:N/A | 329 | OPD SSJ | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-04-073-000027 | APARATO TELEFONICO/Alambrico/de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXW/Serie:4JAA320170 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-13-018-000018 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-13-018-000017 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-13-018-000024 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28999-14-009-000013 | BANCO/de altura/metallico (a)/Plastico/Negro/de 1 peldaño/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-13-149-000042 | CONJUNTO EJECUTIVO//Melamina//PERA NEGRO//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/ESCRITORIO CURVO 1.80X0.80X0.75 PEDESTAL CILINDRICO, PUENTE CONECTOR IZQUIERDO 1.00X0.50, CREDENZA EJECUTIVA 1.70X0.45X0.75 CAJONERA PISO CAJON PAPELERO 2 CAJON ARCHIVO OFICIO LIBRERO SOBRE CREDENZA 1.70X1.10X0.35 4 PUERTAS TIPO BANDERA Y SEMANARIO PERA | 11669.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-13-052-000043 | ESCRITORIO//Melamina/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-13-052-000044 | ESCRITORIO//Melamina/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-05-001-000034 | IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14589/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|----------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-05-039-000023 IMPRESORA/laser/de plastico/Plastico/Beige//Marca:Hewlett Packard/Modelo:CNDR856638/Serie:C7058A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-04-083-000009 LECTOR HUELLA DIGITAL/////Marca:DP/Modelo:4000/Serie:5Y0008710 | 1955 | OPD SSJ | 2007-03-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-04-083-000016 LECTOR HUELLA DIGITAL/////Marca:MDA DP/Modelo:4000/Serie:6Z01021631 | 2064.25 | OPD SSJ | 2007-06-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-05-011-000040 MONITOR/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:VG2236wm-LED/Serie:S53123142711/N/A | 3042.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-05-011-000041 MONITOR/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:VG2236wm-LED/Serie:S53123142714/N/A | 3042.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-05-011-000039 MONITOR/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:VG2236wm-LED/Serie:S53123142739/N/A | 3042.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-05-029-000030 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:ES-550/Serie:S3B0732X26886 | 871 | OPD SSJ | 2008-03-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-05-029-000029 NO-BREAK/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:06HH200416 | 849.38 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-13-125-000038 RELOJ CHECADOR/Huella digital/////Marca:MDA/Modelo:MDA TIMER KIOSK EDITION/Serie:N/A/PANTALLA SERIE: G11C042449 LECTOR HUELLA SERIE. A300E052361 | 23664 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28023-13-134-000016 SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-13-132-000036 SILLA/secretarial/////Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIEN TO Y RESPALDO ANCHO /Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-13-132-000037 SILLA/secretarial/////Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIEN TO Y RESPALDO ANCHO /Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28007-13-132-000010 SILLA/secretarial/metatico (a)/pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-05-042-000007 SOFTWARE PARA RELOJ CHECADOR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 11477 | OPD SSJ | 2007-03-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-04-084-000010 TECLADO NUMERICO PARA ASISTENCIA/////Marca:ACTECK/Modelo:N/A/Serie:05040336 | 460 | OPD SSJ | 2007-03-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28008-05-017-000065 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:03515029115 | 166.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28012-05-017-000003 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:CO409142861 | 152.95 | OPD SSJ | 2005-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-05-015-000045 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:CORP 4220/Serie:41745000000000081/N/A | 11872.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-05-015-000046 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:CORP 4220/Serie:417450000000000153/N/A | 11872.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-05-015-000047 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:CORP 4220/Serie:417450000000000154/N/A | 11872.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28021-05-015-000068 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00606290797 | 10000.11 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28042-13-142-000015 VENTILADOR/de pedestal/de plastico/Plastico/Blanco//Marca:/Modelo:MY-123M/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ28003-13-142-000026 VENTILADOR/de pedestal/metatico (a)/Plastico/Azul//Marca:Philips/Modelo:HR3427/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-018-000018 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metatico (a)//Beige/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-052-000034 ESCRITORIO//Melamina//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|------------------------|--|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-052-000035 ESCRITORIO//Melamina////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilíndrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficina portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-05-001-000033 IMPRESORA LASER/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/YXE-117268/Obs:MARCA PHASER 6500DN 24PPM/Bueno | 8700 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-05-001-000017 IMPRESORA LASER/laser/de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:C7058A/Serie:CNDRB56641 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-073-000029 LIBRERO//pino//Magnolia//N/AN/A/Bueno | 15985 | OPD SSJ | 2009-07-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-077-000021 MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/electrico (a)/de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Olivetti/Modelo:382/Serie:7609445 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-089-000032 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/////Marca:Olympia/Modelo:CONFORTIPE MD/Serie:192023/64KB MEMORIA PANTALLA | 4060 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-089-000031 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA/////Marca:Olympia/Modelo:CONFORTIPE MD/Serie:81-0367506/Obs:PANTALLA/Bueno | 4060 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-05-011-000036 MONITOR/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:VG2236wm-LED/Serie:S53123142723/N/A | 3042.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-05-011-000027 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QDJR/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17" A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-05-018-000009 MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/////Marca:Lanix/Modelo:KYE LNN23+0/Serie:200410004661 | 102.21 | OPD SSJ | 2005-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-05-029-000025 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:ES-550/Serie:0B731X75797 | 871 | OPD SSJ | 2008-03-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-05-029-000037 NO-BREAK/////Marca:CYBERPOWER/Modelo:CP600LCD/Serie:CPGAT2003508/Obs:600VA/3 40W/8 CONTACTOS/Bueno | 1177.89 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-132-000013 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-132-000014 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-132-000015 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-132-000006 SILLA/secretarial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 749 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-132-000030 SILLA/secretarial/////Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:/N/A/Obs:GIRATORIA ASIENITO Y RESPALDO ANCHO /Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-05-017-000008 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Lanix/Modelo:/N/A/Serie:CO406133040 | 152.95 | OPD SSJ | 2005-12-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-05-015-000028 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ852047V/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-05-015-000038 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:CORP 4220/Serie:417450000000000144/N/A | 11872.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ28004-13-142-000004 VENTILADOR/torre/////Marca:Majestic/Modelo:VM-04/Serie:/N/A | 329 | OPD SSJ | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ28005-13-018-000018 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ28005-13-018-000019 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ28005-13-018-000024 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMERAS | SSJGEJ28005-13-016-000026 ARCHIVERO//pino//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/1.80X0.85 CAOBILLA TERMINADO LACA BRILLANTE | 5220 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|--------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMEMERAS | SSJGEJ28005-05-001-000014 IMPRESORA LASER/laser/de plastico/Plastico/Gris Claro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:C7058A/Serie:CNDRB56648 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMEMERAS | SSJGEJ28023-13-105-000086 MESA DE TRABAJO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMEMERAS | SSJGEJ28005-13-105-000025 MESA DE TRABAJO/para computadora/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/PINO, CAOBILLA Y TINTA COLOR CEDRO 60X110X80 | 4872 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMEMERAS | SSJGEJ28005-05-007-000022 MICRO-COMPUTADORA/Portatil/metallco (a)/Plastico/Negro/Marca:IBM/Modelo:32P4414/Serie:00045-313-047 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMEMERAS | SSJGEJ28005-05-011-000012 MONITOR/digital///de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:VS17/Serie:SCNC643Q5ST | 3438.5 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMEMERAS | SSJGEJ28005-05-018-000011 MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:SCROLL COMPAQ/Serie:N/A | 241.5 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMEMERAS | SSJGEJ28005-05-029-000005 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:BE500U/Serie:AB0607298707 | 972.9 | OPD SSJ | 2007-01-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMEMERAS | SSJGEJ28018-13-132-000004 SILLA/ejecutivo (a)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1349 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMEMERAS | SSJGEJ28003-13-132-000031 SILLA/secretarial//Oxford/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/DE MAYA | 1092.5 | OPD SSJ | 2009-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMEMERAS | SSJGEJ28005-05-017-000007 TECLADO PARA COMPUTADOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:ESTANDAR PS2/Serie:N/A | 299 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | JEFATURA DE ENFERMEMERAS | SSJGEJ28005-05-015-000006 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:SMXJ6470F5V | 12041.56 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000009 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000012 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000013 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000014 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000015 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000016 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000017 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000018 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000019 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000021 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000022 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000023 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000024 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000025 ANAQUEL MOVIL//metallco (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------------|---------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000026 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000027 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000031 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000034 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000035 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000036 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000037 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000038 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000041 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000042 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000043 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000045 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000046 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000056 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Crema/De 4 Entrepaños//Marca://Jomesa//Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 911.001.0001 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO, 4 ENTREPAÑOS MIDE 25 X 50 X 2210 MM | 548.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000002 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000003 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-03-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000048 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-015-000049 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28008-04-073-000003 | APARATO TELEFONICO//secretarial//Plastico//Plastico//Blanco//Marca://Panasonic//Modelo://RXTS5OULX W//Serie://5AAAC338832 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-018-000005 | ARCHIVERO DE METAL//Vertical//metalico (a)//Beige//de 4 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-018-000006 | ARCHIVERO DE METAL//Vertical//metalico (a)//Beige//de 4 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-018-000050 | ARCHIVERO DE METAL//Vertical//metalico (a)//Gris Claro//de 4 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28039-06-004-000027 | DIABLO (CARGA)//Carga//metalico (a)//Rojo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-06-018-000039 | ESCALERA//aluminio//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28002-13-054-000068 | ESCRITORIO DE METAL//secretarial//metalico (a)//formaica//Arena//de 5 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------------|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-052-000091 | ESCRITORIO//Melamina////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficina portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28008-05-003-000071 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/de matriz de punto////Marca:Lexmark/Modelo:/N/A/Serie:8W-2152 | 6877 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28002-05-039-000067 | IMPRESORA/de inyeccion de tinta/de plastico/Plastico/Beige//Marca:Hewlett Packard/Modelo:DESCJET 895Cxi/Serie:MX948IT0J | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-098-000010 | MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-110-000047 | MODULO DESARMABLE/para computadora/aglomerado/formaica/Cafe/3 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28008-05-011-000067 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0PM372-72872-78K-4WJI | 3335 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-05-029-000089 | NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9746ALROM663800575/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28023-13-134-000014 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28023-13-134-000040 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-132-000001 | SILLA/secretarial//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 749 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-141-000030 | TARJETERO DE METAL//metalico (a)//Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-05-015-000053 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Dell/Modelo:/N/A/Serie:GGNL2F1 | 4871.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2007-11-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28022-13-142-000003 | VENTILADOR/de pedestal/Plastico/Plastico/Blanco//Marca:LASKO/Modelo:MY-0123M/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ALMACEN | SSJGEJ28006-13-142-000090 | VENTILADOR/torre//////Marca:Mytek/Modelo:3358/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 1125.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-015-000002 | ANAQUEL MOVIL////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28033-13-015-000039 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28033-13-015-000040 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28006-13-015-000057 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Crema/de 7 entrepaños/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0003 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO, 7 ENTREPAÑOS MIDE 25 X 50 X 2210 MM | 970.6 | SEGURO POPULAR | 2009-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28006-13-015-000058 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Crema/de 7 entrepaños/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0003 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO, 7 ENTREPAÑOS MIDE 25 X 50 X 2210 MM | 970.6 | SEGURO POPULAR | 2009-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28006-13-015-000059 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Crema/de 7 entrepaños/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0003 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO, 7 ENTREPAÑOS MIDE 25 X 50 X 2210 MM | 970.6 | SEGURO POPULAR | 2009-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28006-13-015-000060 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Crema/de 7 entrepaños/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0003 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO, 7 ENTREPAÑOS MIDE 25 X 50 X 2210 MM | 970.6 | SEGURO POPULAR | 2009-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28006-13-015-000061 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Crema/de 7 entrepaños/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0003 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO, 7 ENTREPAÑOS MIDE 25 X 50 X 2210 MM | 970.6 | SEGURO POPULAR | 2009-06-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28006-13-015-000062 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Crema/de 7 entrepaños/Marca:Jomesa/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.001.0003 ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO, 7 ENTREPAÑOS MIDE 25 X 50 X 2210 MM | 970.6 | SEGURO POPULAR | 2009-06-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-------------------------------------|---------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-015-000003 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-015-000004 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-015-000009 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-015-000016 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-015-000017 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-015-000018 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-015-000019 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-015-000020 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-015-000021 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-015-000022 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-015-000023 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28043-04-082-000009 | ANTENA PARA RADIO////Negro/Marca:/N/A/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/APARATO DE RADIOFRECUENCIA | 1.16 | INV INICIAL | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-018-000012 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Arenal/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-019-000005 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Vertical/metálico (a)//Arenal/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28046-02-027-000022 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28046-02-027-000027 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28043-04-013-000006 | BASE MICROFONO////Negro/Marca:Steren/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/ENTRADA DE MICROFONO Y AUXILIARES | 1.16 | INV INICIAL | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28043-13-153-000005 | DUPLICADOR DIGITAL////Marca:Ricoh/Modelo:DX3344/Serie:8500670131/Obs:GABINETE/Bueno | 46547.32 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-06-018-000006 | ESCALERA//metálico (a)//Aluminio/de 4 peldaños/Marca:/Modelo:SL4/Serie:381 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-06-018-000007 | ESCALERA//metálico (a)//Aluminio/de 4 peldaños/Marca:/Modelo:SL4/Serie:481 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28027-06-018-000033 | ESCALERA/Tijera/aluminio//Aluminio//Marca:Cuprum/Modelo:7086N/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28028-13-084-000031 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:6432307/N/A | 1322.5 | OPD SSJ | 2009-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-084-000034 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:6678042/N/A | 1322.5 | OPD SSJ | 2009-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-091-000036 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:M8-2173023/Obs:/N/A/Bueno | 1740 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-105-000008 | MESA DE TRABAJO/de trabajo/metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28043-04-072-000004 | MIMEOGRAFO//metálico (a)/Plastico/Beige//Marca:Ricoh/Modelo:JP1250/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------------|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-110-000013 | MODULO DESARMABLE/de trabajo/de madera/formaica/Blanco/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28010-04-080-000056 | REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (/////Marca:Samsung/Modelo:DVD-P280/Serie:036R698Q4033223/Obs:N/A/Bueno | 875 | OPD SSJ | 2010-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28023-13-134-000044 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28039-13-132-000104 | SILLA/secretarial/////Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIENYO Y RESPALDO ANCHO /Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-132-000031 | SILLA/secretarial//Oxford/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/DE MAYA | 1092.5 | OPD SSJ | 2009-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-141-000014 | TARJETERO DE METAL/Vertical/metatico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-141-000015 | TARJETERO DE METAL/Vertical/metatico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ARCHIVO | SSJGEJ28007-13-142-000035 | VENTILADOR/torre/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:36"/Bueno | 899 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28039-13-015-000045 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28006-13-015-000028 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28006-13-015-000033 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28006-13-015-000044 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-015-000006 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-015-000008 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-015-000009 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-015-000012 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-015-000013 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-015-000014 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-015-000015 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-015-000017 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28999-13-015-000002 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-009-000287 | APARATO RESUCITADOR/Manual/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4550898/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO UNA MASCARILLA DE ADULTO DE SILICON | 4183.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-009-000288 | APARATO RESUCITADOR/Manual/////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4550899/C.A. 913.020.0001 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO UNA MASCARILLA DE ADULTO DE SILICON | 4183.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------------|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-009-000289 | APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)////Marca:Hudson/Modelo:N/A/Serie:4617340/C.A. 913.020.0002 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDISTRICO | 4894.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-018-000021 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-023-000019 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metallico (a)//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-023-000020 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metallico (a)//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28006-02-212-000063 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-053-000018 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial/de madera//Cafe/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-052-000311 | ESCRITORIO//Melamina////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-05-003-000070 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/de matriz de punto////Marca:Lexmark/Modelo:N/A/Serie:8W-2148 | 6877 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-07-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28038-13-076-000064 | LOCKER//Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-05-011-000282 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFFW/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17" A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-160-000295 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-160-000296 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-160-000297 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-160-000298 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-160-000299 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-160-000300 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-160-000301 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-160-000302 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-160-000303 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-160-000304 | NEGATOSCOPIO/Sencillo////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-02-160-000290 | NEGATOSCOPIO/Sencillo/Lamina////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001 FIJO DE PARED MEDIDAS DE 40 X 52 X 13 CMS | 686.55 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28036-14-061-000030 | REFRIGERADOR (COCINA)/Vertical/metallico (a)//Blanco/1 puerta/Marca:SUPER MATIC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-13-132-000310 | SILLA/secretarial////Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIENITO Y RESPALDO ANCHO /Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28006-13-141-000051 | TARJETERO DE METAL//metallico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------------|---------------------------|---|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FARMACIA | SSJGEJ28008-05-015-000281 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ852049L/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000017 | ABREBOCA DE DENHARDT MARCA DEWIMED C.A 914 007 0001 | 1102.01 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000018 | ABREBOCA DE DENHARDT MARCA DEWIMED C.A 914 007 0001 | 1102.01 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28002-13-018-000069 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000019 | C.A. 914.008.0001 APLICADOR DE DICAL (APLICADOR PARA CURACION DE HIDROXIDO DE CALCIO INSTRUMENTO OBTURACION) MARCA TRAUMA | 108.1 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000020 | C.A. 914.008.0001 APLICADOR DE DICAL (APLICADOR PARA CURACION DE HIDROXIDO DE CALCIO INSTRUMENTO OBTURACION) MARCA TRAUMA | 108.1 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000021 | C.A. 914.025.0001 LIMA PARA HUESO MILLER-COLBURN MARCA TRAUMA | 325.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000022 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000023 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000024 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000025 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000026 | C.A. 914.026.0003 MANGO METALICO MACIZO HEXA PARA ESPEJO BUCAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRAUMA | 57.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000027 | C.A. 914.032.0001 PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO DESARMABLE IVORY DE 23 CMS. 9" MARCA TRAUMA | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000028 | C.A. 914.032.0001 PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO DESARMABLE IVORY DE 23 CMS. 9" MARCA TRAUMA | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000029 | C.A. 914.032.0001 PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO DESARMABLE IVORY DE 23 CMS. 9" MARCA TRAUMA | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000030 | C.A. 914.032.0001 PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO DESARMABLE IVORY DE 23 CMS. 9" MARCA TRAUMA | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000031 | C.A. 914.032.0001 PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO DESARMABLE IVORY DE 23 CMS. 9" MARCA TRAUMA | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000032 | C.A. 914.051.0001 ESPATULA DE PLASTICO CON DOBLE PUNTA MARCA TRAUMA | 72.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000033 | C.A. 914.051.0001 ESPATULA DE PLASTICO CON DOBLE PUNTA MARCA TRAUMA | 72.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000034 | C.A. 914.051.0001 ESPATULA DE PLASTICO CON DOBLE PUNTA MARCA TRAUMA | 72.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-16-001-000035 | C.A. 914.051.0001 ESPATULA DE PLASTICO CON DOBLE PUNTA MARCA TRAUMA | 72.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-02-084-000009 | EQUIPO DE RAYOS X/para paciente/metálico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:ETX/Serie:TROPHY 504083 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28025-13-054-000042 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-01-095-000006 | ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS//metálico (a)//Beige//Marca:Zeyco/Modelo:/N/A/Serie:548 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-13-158-000002 | GABINETE/para instrumental/metálico (a)//Beige/de 5 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28012-01-193-000032 | MESA CON TARJA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2863.5 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-02-145-000014 | MESA CURACIONES/Con ruedas/metálico (a)/Plata/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28023-13-134-000032 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-13-132-000001 | SILLA/ejecutivo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1349 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-13-135-000012 | SILLON/giratorio/metálico (a)/Plástico/Azul/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-02-249-000016 | UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA, LAMPARA ES////1 Cajon/Marca:/Gnatus/Modelo:/ARTUS/Serie:/4528271024/C.A. 913.014.0001 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA MARCA GNATUS | 48903.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-13-142-000015 | VENTILADOR/de pedestal/de plástico/Gris Oscuro/Marca:/Philips/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-14-075-000010 | VITRINA/de pared/metálico (a)/Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28009-14-075-000011 | VITRINA/de pared/metálico (a)/Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA DENTAL | SSJGEJ28031-14-075-000018 | VITRINA/para instrumental/Lamina////Marca:/PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000011 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000012 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000013 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000014 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000015 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000016 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000017 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000018 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000019 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000020 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000021 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000022 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000023 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000024 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000025 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000026 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000027 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000028 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000029 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000030 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000031 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000032 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000033 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000034 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000035 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000036 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000037 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000038 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000039 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000040 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000047 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000041 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000042 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000043 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000044 | BANCA/Tandem/fibra de Vidrio/Blanco/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000048 | BANCA/Tandem/metatico (a)/Plastico/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000049 | BANCA/Tandem/metatico (a)/Plastico/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000050 | BANCA/Tandem/metatico (a)/Plastico/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000051 | BANCA/Tandem/metatico (a)/Plastico/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-022-000052 | BANCA/Tandem/metatico (a)/Plastico/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28031-02-030-000008 | BASCULA ESTADIMETRO/metatico (a)////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:37550/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28034-02-030-000006 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metatico (a)/Negro//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-05-001-000053 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9401757/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---|-----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28038-13-076-000069 | LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28023-13-105-000093 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-110-000006 | MODULO DESARMABLE/para recepcion/de madera/formaica/Naranja/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28003-05-011-000013 | MONITOR/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:F6TU64144742U | 2173.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28001-05-029-000008 | NO-BREAK/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:06HH171664 | 849.38 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-04-081-000054 | PANTALLA/Plasma/////Marca:LG/Modelo:42PJ350/Serie:006RMPGR096/Obs:42 PULGADAS/Bueno | 7029.99 | SEGURO POPULAR | 2011-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-04-081-000055 | PANTALLA/Plasma/////Marca:LG/Modelo:LG++00641/Serie:42PJ350/42" | 7999.0004 | OPD SSJ | 2010-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28035-13-134-000005 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28035-13-134-000006 | SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28023-13-132-000109 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28046-13-132-000001 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-132-000008 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28010-13-132-000009 | SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28029-13-132-000366 | SILLA/Visita//vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA,ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA CONSULTA-BAÑOS-SEPTICOS | SSJGEJ28001-05-015-000007 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00606290796 | 10000.11 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-13-015-000005 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-13-015-000003 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-13-018-000018 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metatico (a)//Arená/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-13-018-000004 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metatico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-13-052-000028 | ESCRITORIO/Melamina/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-13-052-000029 | ESCRITORIO/Melamina/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-05-001-000001 | IMPRESORA LASER/laser/////Marca:KYOCERA MITA/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR5414266 | 8326.98 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA DE LECTURA | SSJGEJ28002-05-001-000071 | IMPRESORA LASER/laser/de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:C2688A/Serie:SG16B11OJS | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-05-008-000024 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:420/Serie:scnu02826hs/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA | 10656.92 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28004-13-110-000016 | MODULO DESARMABLE/para computadora/aglomerado/formaica/Gris Oscuro/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28042-13-110-000005 | MODULO DESARMABLE/para computadora/aglomerado/formaica/Gris Oscuro/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-05-011-000022 | MONITOR/TFT////Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276CWZ/Obs:C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28045-05-011-000001 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFMK/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-05-029-000025 | NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9832AD00M6638P2178/C.A 200 002 0015 DE 500 VA | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28023-09-015-000029 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN/metálico (a)/Gris Claro/Marca:COMPLET/Modelo:PPC 1200/Serie:E-01-48-1680 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-13-134-000013 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28023-13-134-000017 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28023-13-134-000042 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28023-13-132-000125 | SILLA//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28034-13-135-000017 | SILLON/ejecutivo (a)////Oxford/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/DE MAYA | 1552.5 | OPD SSJ | 2009-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-05-015-000023 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906LW/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28045-05-015-000002 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ85204BW/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA DE LECTURA | SSJGEJ28011-13-142-000027 | VENTILADOR/torre//////Marca:Mytek/Modelo:3358/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1125.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-015-000028 | ANAQUEL MOVIL//////7 charolas/Marca:Jonesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-015-000016 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-015-000017 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-015-000018 | ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-04-073-000015 | APARATO TELEFONICO/Alambrico/de plástico/Plástico/Beige//Marca:Alcatel/Modelo:N/A/Serie:4741596 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-018-000011 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-016-000035 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-016-000036 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jonesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-047-000048 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)//////Marca:General Electric/Modelo:GXCF05D/Serie:11011029N01319/ALACENA DE LLAVES | 3190 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28001-13-054-000010 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:Aga/Modelo:GHJ/Serie:1234 | 0 | INV INICIAL | 2007-03-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-054-000027 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica/Cafe/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-05-001-000041 | IMPRESORA LASER/////Marca:Brother/Modelo:HL5250DN/Serie:K8J816484/C.A. 200 009 0042 | 5002.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-107-000007 | MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/metálico (a)/formaica/Cafe/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-105-000009 | MESA DE TRABAJO/de trabajo/metálico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-05-011-000038 | MONITOR/TFT/////Hewlett PackardLA1751G3CQ93503GP/Bueno | 2446.05 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-05-011-000029 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QDP9/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17" A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28007-05-011-000030 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFFV/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17" A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28999-05-029-000040 | NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:ES-550/Serie:S3B0732X26840 | 871 | OPD SSJ | 2008-03-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28001-13-132-000003 | SILLA//pie/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1298.99 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-132-000044 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:RS 500/Serie:/N/A/Obs:GIRATORIA/Bueno | 1914 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-132-000045 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:RS 500/Serie:/N/A/Obs:GIRATORIA/Bueno | 1914 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-13-132-000046 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:RS 500/Serie:/N/A/Obs:GIRATORIA/Bueno | 1914 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-05-015-000030 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ8520484/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28007-05-015-000029 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ8520484/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-05-015-000040 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Gavinet/////Hewlett PackardDC5850MXJ9470979/Bueno | 8651.96 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ESTADISTICAS | SSJGEJ28012-05-015-000012 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metálico (a)/Plastico/Gris Claro//Marca:Lanix/Modelo:CORP2600/Serie:00410172777 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28015-13-023-000012 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28013-02-027-000011 | BANQUETA ALTURA//Plastico/Arena/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28013-02-030-000012 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metálico (a)//Negro//Marca:HEALTH O METER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28013-13-054-000013 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28010-13-091-000005 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/metálico (a)//Bianco//Marca:Olympia/Modelo:/N/A/Serie:743954 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28025-13-107-000009 | MESA DE TRABAJO DE METAL/Horizontal/metálico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28013-02-147-000008 | MESA EXPLORACION/adulto/metálico (a)/vinil/Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28013-02-160-000006 | NEGATOSCOPIO/de pared/metálico (a)/Plastico/Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-07-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28025-01-159-000010 PLANTOSCOPIO/adulto//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28023-13-134-000043 SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28013-13-132-000004 SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28002-13-132-000046 SILLA/ejecutivo (a)//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1349 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28013-14-090-000007 TARJA FREGADERO//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO I (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ28014-13-142-000019 VENTILADOR/Pedestal//////Marca:/Modelo:/INDUST/Serie:/N/A/N/A | 699 | OPD SSJ | 2009-08-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28022-13-023-000011 BANCO GIRATORIO O FIJO/fijo (a)/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28014-02-027-000013 BANQUETA ALTURA/de altura/metatico (a)/Plastico/Arena/De 1 PELDAÑO//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28014-02-030-000015 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metatico (a)//Blanco//Marca:/HEALTH O METER//Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28014-13-054-000021 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metatico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carra//Marca:/OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28014-02-091-000017 ESTEREOSCOPIO/Biauricular/metatico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28014-02-091-000018 ESTEREOSCOPIO/Biauricular/metatico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28014-02-101-000005 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:/Welch Allyn/Modelo:/97150C/Serie:/N/A | 6667.7 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28014-13-063-000004 GABINETE UNIVERSAL//////De 4 Entrepaños//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1138.5 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28014-13-084-000022 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA//////Marca:/Olympia/Modelo:/SG3/Serie:/6702131/N/A | 1322.5 | OPD SSJ | 2009-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28014-02-147-000012 MESA EXPLORACION/para paciente/metatico (a)/vinil/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28014-02-160-000010 NEGATOSCOPIO/de pared/metatico (a)/Plastico/Gris Claro/Rectangular//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28023-13-134-000036 SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28023-13-134-000038 SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28029-02-185-000031 SILLA RUEDAS//metalico (a)/Plastico//Marca:/Escoper/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1092.5 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28014-13-132-000003 SILLA/ejecutivo (a)//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1349 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28036-13-132-000006 SILLA/visita//Azul mediterraneo//Marca:/ALBAR/Modelo:/A-135/Serie:/N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO II (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ28013-13-142-000014 VENTILADOR/Pedestal//////Marca:/Modelo:/INDUST/Serie:/N/A/N/A | 699 | OPD SSJ | 2009-08-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28014-13-023-000014 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28015-02-027-000004 BANQUETA ALTURA/de altura/metatico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28020-02-027-000023 BANQUETA ALTURA/de altura/metatico (a)/Plastico/Negro/De 1 PELDAÑO//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------|------------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28015-02-029-000002 | BASCULA BEBE/pediatrico (a)/acero Inoxidable///Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:027255 | 1380 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28015-02-030-000005 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metallco (a)/Negro//Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28014-14-015-000011 | BURO//metallco (a)/formaica/Cafe/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28033-04-094-000069 | EQUIPO MANUAL DE EMISIONES OTOACUSTICAS///Con impresora térmica/Marca:Interacustics/Modelo:OTOREAD DP/Serie:9119065/DE BARIDOS POR PRODUCTOS DE DISTORSION DPOAE | 72184.42 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28018-13-054-000022 | ESCRITORIO DE METAL/de trabajo/metallco (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28015-02-101-000014 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28033-05-039-000070 | IMPRESORA/////Marca:Cannon/Modelo:N/A/Serie:HMPB41659/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28015-13-084-000016 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:7547298/N/A | 1322.5 | OPD SSJ | 2009-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28015-02-147-000013 | MESA EXPLORACION/ginecologica/metallco (a)/vinil/Arena/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28015-02-147-000003 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/acero Inoxidable/vinil/Negro/Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28011-13-110-000006 | MODULO DESARMABLE/para computadora/aglomerado/formaica/Cafe/Con PortaTeclado/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28033-05-011-000068 | MONITOR/LCD/////Marca:LG Flatron/Modelo:N/A/Serie:907NDFVHG411/DE 18.5 PULGADAS | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28015-02-160-000007 | NEGATOSCOPIO/de pared/metallco (a)/Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28033-05-029-000071 | NO-BREAK/////Marca:PC Guard/Modelo:N/A/Serie:H319700071/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28013-02-166-000002 | PLANTOSCOPIO/metallco (a)///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1426 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28023-13-134-000013 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28023-13-134-000015 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28003-13-132-000022 | SILLA/apilable/metallco (a)/formaica/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28015-13-132-000001 | SILLA/ejecutivo (a)///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1349 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28033-05-015-000072 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:AMD Athlón II/Modelo:N/A/Serie:092450050820/De escritorio memoria ram 2 GB, disco duro 160 GB | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (PEDIATRIA) | SSJGEJ28021-13-142-000078 | VENTILADOR/de pedestal/Plastico/Blanco/Marca:Miteck/Modelo:3141/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28028-13-023-000013 | BANCO GIRATORIO O FIJO/fijo (a)/metallco (a)//Plata/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28016-02-027-000010 | BANQUETA ALTURA//metallco (a)/Plastico/Arena/De 1 PELDAÑO/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28025-14-015-000047 | BURO//metallco (a)/formaica/Arena/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28016-14-015-000009 | BURO//metallco (a)/formaica/Arena/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28016-13-054-000015 | ESCRITORIO DE METAL/secretaria/metálico (a)/Plástico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.009.0001 ESCITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28014-13-063-000016 | GABINETE UNIVERSAL/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28017-02-302-000013 | LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0001 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA | 10292.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28016-13-091-000013 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7547255 | 2834.75 | INVENTARIO | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28019-13-098-000028 | MESA AUXILIAR DE METAL/metálico (a)//Arena//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28016-02-147-000018 | MESA EXPLORACION/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:MMG/Bueno | 3080 | OPD SSJ | 2009-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28016-02-218-000017 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002. CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28016-02-160-000008 | NEGATOSCOPIO/de pared/metálico (a)/Plástico/Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28016-13-132-000004 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28016-13-132-000005 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28005-13-132-000008 | SILLA/ejecutivo (a)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1349 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28016-13-142-000016 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:Modelo:INDUST/Serie:N/A/N/A | 699 | OPD SSJ | 2009-08-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO III (CIRUGIA GENERAL) | SSJGEJ28016-14-075-000012 | VITRINA//metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28016-13-023-000011 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metálico (a)//Aluminio//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28017-02-027-000006 | BANQUETA ALTURA/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28017-02-030-000009 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metálico (a)//Negro//Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28017-02-047-000007 | CARRO CURACIONES/para curación/metálico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28017-13-052-000002 | ESCRITORIO/de trabajo/aluminio/formaica/Cafe/1 Cajon/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28016-02-302-000014 | LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.016.0001 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA | 10292.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28022-13-091-000012 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/metálico (a)//Blanco//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:5773957/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28017-02-147-000010 | MESA EXPLORACION/ginecologica/metálico (a)/vinil/Arena/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28008-02-160-000052 | NEGATOSCOPIO/de pared/acero Inoxidable//Blanco//Marca:1.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28023-13-134-000050 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28030-13-134-000008 | SILLA DE METAL/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28017-13-132-000003 | SILLA/apilable/metálico (a)/formaica/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|------------------------------|--|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28017-13-132-000001 SILLA/ejecutivo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1349 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONSULTORIO IV (GINECOLOGIA) | SSJGEJ28017-13-142-000014 VENTILADOR/Pedestal////Marca:/Modelo:/INDUST/Serie:/N/A/N/A | 699 | OPD SSJ | 2009-08-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-04-073-000010 APARATO TELEFONICO/secretarial/Plastico/Plastico/Blanco//Marca:/Panasonic/Modelo:/KX-TS500LXW/Serie:/41CAC294004 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-13-018-000024 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallico (a)//Arena/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28042-13-018-000012 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-13-018-000025 ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallico (a)//Negro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-13-023-000027 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metallico (a)//Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-13-003-000014 BANCOS DE METAL/de altura/metallico (a)/Plastico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-02-029-000020 BASCULA BEBE/pediatrico (a)/metallico (a)//Arena//Marca:/Nuevo Leon/Modelo:/Infantil 16/Serie:/9909 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-02-030-000019 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metallico (a)//Blanco//Marca:/HEALTH O METER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-01-109-000012 BAUMANOMETRO/Manual//Plastico/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28033-14-015-000028 BURO//metallico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28001-14-015-000015 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28029-14-015-000199 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:/Metalicos Bertha/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-02-266-000016 CAMA CAMILLA/adulto/metallico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28046-02-086-000109 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL////Marca:/Bionet/Modelo:/EKG-3000/Serie:/T2M0900043/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-02-086-000043 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil////Marca:/Schiller Medical/Modelo:/N/A/Serie:/190.60199/CLAVE: 913.035.0002 ELECTROCARDIGRAFO EQUIPO PORTATIL | 23920 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-13-054-000009 ESCRITORIO DE METAL/de trabajo/metallico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28001-13-054-000011 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallico (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:/Aga/Modelo:/GHJ/Serie:/1234 | 0 | INV INICIAL | 2007-03-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28014-13-054-000020 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallico (a)/Plastico/Arena/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:/OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.009.0001 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE 1.20 FRENTE X 0.75 FONDO X 0.75 ALTURA | 1144.25 | SEGURO POPULAR | 2009-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-02-093-000008 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/pediatrico (a)////Marca:/HERGOM/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 55.2 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-01-096-000011 ESTETOSCOPIO/Biauricular/metallico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28020-13-063-000027 GABINETE UNIVERSAL/Vertical/de madera/formaica/Naranja/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|---------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-05-001-000040 IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9401753/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-01-187-000007 LAMPARA DE CHICOTE/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9188.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-13-091-000031 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/metallico (a)//Gris Claro//Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7440182 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-01-193-000013 MESA CON TARJA//metallico (a)//Beige/2 compartimentos//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-02-145-000028 MESA CURACIONES/PASTEUR/metallico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-02-145-000030 MESA CURACIONES/PASTEUR/metallico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28019-13-107-000044 MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/metallico (a)//formaica//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-02-147-000528 MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-02-147-000015 MESA EXPLORACION/ginecologica/metallico (a)//Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-13-110-000035 MODULO DESARMABLE/para recepcion/de madera/formaica/Blanco/de 3 cajones//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-05-011-000042 MONITOR/TFT/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276CX6/Obs:C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-05-029-000044 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART 500/Serie:9832AD00M6638P2283/C.A. 200.002.0015 REGULADOR CON NO-BREAK INTEGRADO DE 450VA COMO MINIMO | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-14-061-000017 REFRIGERADOR (COCINA)/electrico (a)//metallico (a)//Beige/3 compartimentos//Marca:LEM/Modelo:8LN/Serie:8711A083132 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28023-13-132-000123 SILLA/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-13-132-000005 SILLA//piel/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 1298.99 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-13-132-000006 SILLA//piel/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 1298.99 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-13-132-000038 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-13-132-000039 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-13-135-000037 SILLON/ejecutivo (a)//Oxford//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/DE MAYA | 1552.5 | OPD SSJ | 2009-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28018-05-015-000041 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906M8/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MEDICINA PREVENTIVA | SSJGEJ28025-14-075-000060 VITRINA//metallico (a)//Beige/4 Puertas//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-01-002-000062 AGITADOR PIPETAS//metallico (a)//Beige//Marca:Baxter/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-01-003-000071 AGITADOR ROTATORIO TUBOS/////de 14 tubos//Marca://Modelo:BR1/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 8239.75 | OPD SSJ | 2009-09-11 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-01-003-000063 | AGITADOR ROTATORIO TUBOS//metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-04-073-000040 | APARATO TELEFONICO/Alambrico/de plastico/Plastico/Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-Y55LX-W/Serie:11AAA631024 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-018-000031 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-018-000058 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-01-108-000048 | BALANZA (CIENTIFICO)//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-023-000049 | BANCO GIRATORIO O FIJO/fijo (a)/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-023-000050 | BANCO GIRATORIO O FIJO/fijo (a)/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28029-02-027-000192 | BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-015-000015 | BURO/Con ruedas/metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-015-000017 | BURO/Con ruedas/metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-015-000018 | BURO/Con ruedas/metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-015-000019 | BURO/Con ruedas/metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-015-000020 | BURO/Con ruedas/metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-015-000035 | BURO/Con ruedas/metalico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-029-000082 | CONGELADOR/Vertical//////Marca:Sanyo/Modelo:MDF-U5312/Serie:12010005/C.A. 913 129 0002 | 126458.56 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-029-000083 | CONGELADOR/Vertical//////Marca:Sanyo/Modelo:MDF-U5312/Serie:12010010/C.A. 913 129 0002 | 126458.56 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-029-000009 | CONGELADOR/Vertical//////Marca:Torrey/Modelo:CV-14/Serie:K-00-0100 | 12752.01 | OPD SSJ | 2007-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28001-13-054-000013 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metalico (a)/formaica/Arena/de 2 cajones/Marca:Aga/Modelo:GHJ/Serie:1234 | 0 | INV INICIAL | 2007-03-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-02-111-000014 | GABINETE CURACIONES/para paciente/metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-02-111-000030 | GABINETE CURACIONES/para paciente/metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-02-225-000033 | GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATOR/para laboratorio/metalico (a)/vinil/Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-02-118-000061 | HORNO SECADO Y ESTERILIZACION//metalico (a)/Blanco//Marca:/Modelo:H-45/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-05-001-000029 | IMPRESORA LASER/de inyeccion de tinta/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:LASERJET 2600n/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-01-053-000039 | INCUBADORA BACTERIAS//metalico (a)//Gris Oscuro/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-098-000059 | MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | LABORATORIO | SSJGEJ28019-01-193-000034 | MESA CON TARJA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-01-193-000036 | MESA CON TARJA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-107-000076 | MESA DE TRABAJO DE METAL//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 524.26 | INV INICIAL | 2012-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-107-000077 | MESA DE TRABAJO DE METAL//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 524.26 | INV INICIAL | 2012-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-107-000078 | MESA DE TRABAJO DE METAL//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 524.26 | INV INICIAL | 2012-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-107-000079 | MESA DE TRABAJO DE METAL//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 524.26 | INV INICIAL | 2012-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-107-000080 | MESA DE TRABAJO DE METAL//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 524.26 | INV INICIAL | 2012-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-107-000081 | MESA DE TRABAJO DE METAL//acero Inoxidable//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:/N/A/Bueno | 524.26 | INV INICIAL | 2012-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-107-000021 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//Arena/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-107-000037 | MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/metalico (a)//Arena/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-107-000038 | MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/metalico (a)//Arena/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-01-098-000051 | MICROSCOPIOS//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/470402-90-94 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-01-098-000041 | MICROSCOPIOS//metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:/ECLIPSE 400/Serie:/675173 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-01-098-000016 | MICROSCOPIOS//metalico (a)//Negro//Marca:/LEICA/Modelo:/CME/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-110-000013 | MODULO DESARMABLE/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 799 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-110-000043 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Naranja//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-05-011-000072 | MONITOR/TFT/////Marca:/Hewlett Packard/Modelo:/L1750/Serie:/3CQ9276CX3/Obs:/C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28008-05-018-000061 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION/optico/////Marca:/Lanix/Modelo:/N/A/Serie:/200601004615 | 97.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-05-029-000084 | NO-BREAK/////Marca:/Modelo:/MICRO SR1600/Serie:/E-12-H-04258/Obs:/1600VA/100W VOLTAJE OPERACION 120Vca/Bueno | 3671.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-05-029-000011 | NO-BREAK/////Marca:/COMPLET/Modelo:/N/A/Serie:/06HH171668 | 849.38 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-01-201-000052 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS//metalico (a)//Blanco//Marca:/Nieto/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28011-13-134-000012 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28023-13-134-000019 | SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28002-13-135-000076 | SILLON/ejecutivo (a)//Oxford//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/DE MAYA | 1552.5 | OPD SSJ | 2009-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-135-000068 | SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro//Marca:/OFFIHO/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-135-000069 | SILLON/ejecutivo (a)//tela/Negro//Marca:/OFFIHO/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 911.015.0004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 1031.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-090-000056 | TARJA FREGADERO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-04-055-000074 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Philips/Modelo:CD141DUO/Serie:IMP010943079843/Obs: N/A/Bueno | 949 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-05-015-000073 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906M0/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-13-142-000057 | VENTILADOR/de pedestal/Plastico/Azul//Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-075-000023 | VITRINA/de pared/metálico (a)//Arena//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-075-000025 | VITRINA/de pared/metálico (a)//Arena//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-075-000026 | VITRINA/de pared/metálico (a)//Arena//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-075-000027 | VITRINA/de pared/metálico (a)//Arena//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LABORATORIO | SSJGEJ28019-14-075-000075 | VITRINA/Doble/////Marca//Modelo:OPT025/Serie:N/A/Obs:OPTIMA /Bueno | 3588.45 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-13-019-000026 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE/Vertical/metálico (a)//Beige//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-13-023-000016 | BANCO GIRATORIO O FIJO/tijo (a)/metálico (a)//Plata//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28033-02-027-000057 | BANQUETA ALTURA/de altura/metálico (a)/Plastico/Negro/De 1 PELDAÑO//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-14-019-000021 | CALENTADOR AGUA (PARA SERVICIOS DE HOTEL/De agua/de plastico//Beige//Marca:Puresa//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-02-084-000031 | EQUIPO DE RAYOS X/Portatil/////Marca:TXR/Modelo:N/A/Serie:G60049/C.A. 913.064.0003 RAYOS X PORTATIL | 1420084.76 | SEGURO POPULAR | 2012-10-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28001-13-054-000012 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica/Arena/de 3 cajones//Marca:Aga//Modelo:GHJ/Serie:1234/Obs:NOMAS POR NOMAS/Regular | 0 | INV INICIAL | 2007-03-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28025-13-063-000052 | GABINETE UNIVERSAL/Universal/de madera/formaica/Naranja/2 Puertas//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-13-084-000009 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/////de 15 pulgadas//Marca:Olympia//Modelo:SG-3/Serie:7603800 | 2587.5 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-02-270-000014 | MARCADOR DE PELICULA REDIOGRAFICA//metálico (a)//Gris Oscuro//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-13-098-000011 | MESA AUXILIAR DE METAL//metálico (a)//Beige//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-13-105-000013 | MESA DE TRABAJO//metálico (a)//Beige/de 3 cajones//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-02-160-000022 | NEGATOSCOPIO/de pared/Plastico//Gris Oscuro//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-02-268-000029 | REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////Marca:PROTEC//Modelo:OPTIMAX 2010/Serie:M603009M0399/Obs:C.A 913 019 0001, UNIDAD DE REVELADO PARA RADIOGRAFIAS GENERAL/Bueno | 161199.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28029-13-132-000345 | SILLA/plegable/////Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-13-135-000024 | SILLON/giratorio//pliana/Azul//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-04-055-000032 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic//Modelo:TS-500/Serie:41C17C283958 | 115 | OPD SSJ | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-02-197-000025 | TRIPLE PORTA SUERO/Con ruedas/metálico (a)//Plata//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28008-13-142-000284 | VENTILADOR/De piso////de 20 pulgadas/N/AN/A/Bueno | 749 | OPD SSJ | 2009-08-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28037-13-142-000017 | VENTILADOR/Pedestal/de plastico/Plastico/Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA RAYOS X | SSJGEJ28020-14-075-000017 | VITRINA/de pared/metallco (a)//Beige/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-13-018-000075 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28033-14-015-000030 | BURO//metallco (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-13-052-000087 | ESCRITORIO//Melamina////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-13-052-000088 | ESCRITORIO//Melamina////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-13-052-000089 | ESCRITORIO//Melamina////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-13-052-000090 | ESCRITORIO//Melamina////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-13-063-000079 | GABINETE UNIVERSAL/Universal/metallco (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-05-001-000091 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1120D/Serie:Q5X1811883/Obs:42PPM NEGRO/DUPLEX/RED/Bueno | 3016 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28003-13-098-000025 | MESA AUXILIAR DE METAL/apilable/metallco (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-05-011-000080 | MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFGC/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17" A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-05-029-000069 | NO-BREAK/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:06HH171662 | 849.38 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28023-13-134-000020 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-13-132-000082 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-13-132-000083 | SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro/Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28012-13-132-000025 | SILLA/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-13-132-000060 | SILLA/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 749 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-13-132-000061 | SILLA/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 749 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-04-055-000085 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Phillips/Modelo:CD140DUO/Serie:MP010943081435/Obs:F ACTURA NO. PVMOTER00005595/Bueno | 949 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-05-015-000081 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ8520497/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|---|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-13-142-000084 | VENTILADOR/torre/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:36"/Bueno | 899 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ28021-13-142-000086 | VENTILADOR/torre/////Marca:Mytek/Modelo:3358/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1125.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CUOTAS DE RECUPERACION (CAJA) | SSJGEJ28008-13-015-000005 | ANAQUEL MOVIL/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CUOTAS DE RECUPERACION (CAJA) | SSJGEJ28022-13-018-000008 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CUOTAS DE RECUPERACION (CAJA) | SSJGEJ28022-13-077-000001 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA/////Marca:Olympia/Modelo:CPD5912/Serie:0219059 | 950 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CUOTAS DE RECUPERACION (CAJA) | SSJGEJ28022-13-077-000007 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA//de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Olivetti/Modelo:LG300/Serie:7311360 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CUOTAS DE RECUPERACION (CAJA) | SSJGEJ28001-13-110-000032 | MODULO DESARMABLE/para computadora/aglomerado/formaica/Gris oxford/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CUOTAS DE RECUPERACION (CAJA) | SSJGEJ28022-05-011-000020 | MONITOR/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:VG2236wm-LED/Serie:S53123142715/N/A | 3042.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CUOTAS DE RECUPERACION (CAJA) | SSJGEJ28022-05-029-000019 | NO-BREAK/////Marca:CYBERPOWER/Modelo:CP600LCD/Serie:CPGBN2000602/Obs:600VA/3 40W/8 CONTACTOS/Bueno | 1177.89 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CUOTAS DE RECUPERACION (CAJA) | SSJGEJ28022-05-029-000015 | NO-BREAK/para computadora/metalico (a)//Beige/Marca:Sola Basic/Modelo:CAT-XR-2148/Serie:E-00-A-12920 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CUOTAS DE RECUPERACION (CAJA) | SSJGEJ28012-13-135-000037 | SILLON/ejecutivo (a)//Oxford//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/DE MAYA | 1552.5 | OPD SSJ | 2009-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CUOTAS DE RECUPERACION (CAJA) | SSJGEJ28022-13-135-000017 | SILLON/ejecutivo (a)//Oxford//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/DE MAYA | 1552.5 | OPD SSJ | 2009-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CUOTAS DE RECUPERACION (CAJA) | SSJGEJ28022-05-015-000018 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:CORP 4220/Serie:41745000000000157/N/A | 11872.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-015-000053 | ANAQUEL MOVIL/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-14-006-000056 | ATRIL//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28017-13-023-000005 | BANCO GIRATORIO O FIJO/fijo (a)/acero Inoxidable//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-063-000078 | GABINETE UNIVERSAL//de madera/formaica/Naranja/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28001-05-001-000023 | IMPRESORA LASER/laser/de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:C2688A/Serie:CNBDF10370/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-107-000012 | MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/metalico (a)//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-107-000057 | MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/metalico (a)//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000083 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000084 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000085 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000087 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000088 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000089 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------------|---------------------------|---|--------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000090 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000091 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000092 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000094 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000095 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000096 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000097 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-105-000098 | MESA DE TRABAJO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 977.5 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-05-007-000079 | MICRO-COMPUTADORA/Portatil/metallco (a)//Azul//Marca:Toshiba/Modelo:N/A/Serie:14013636h | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-110-000058 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Naranja/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28021-13-110-000076 | MODULO DESARMABLE/para computadora/de madera/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28008-02-160-000053 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28027-02-160-000005 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28043-04-044-000007 | PANTALLA PROYECTOR/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/MARCA KNOX | 1.16 | INV INICIAL | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-04-044-000135 | PANTALLA PROYECTOR///Blanco//Marca:DRAPER/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INVENTARIO | 2012-06-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-112-000021 | PEDESTAL MOVIL/Con ruedas/metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-04-047-000080 | PROYECTOR CUERPOS OPACOS//metallco (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:110/Serie:4613 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-04-048-000081 | PROYECTOR MULTIPLE/de acetatos/metallco (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-04-048-000082 | PROYECTOR MULTIPLE/de diapositivas/Plastico//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:3170/Serie:311375 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28043-04-046-000008 | PROYECTOR/////Marca:Toshiba/Modelo:N/A/Serie:95110970/CAÑON VIDEOPROYECTOR | 1.16 | INV INICIAL | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28008-13-143-000294 | ROTAFOLIO/plegable/aluminio//Blanco//Marca:Esco/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.014.0001 RIOTAFOLIO CON PIZARRON CON PORTA GIS DE 1.75 X 1.00 X 0.80 MTS. | 1570.9 | SEGURO POPULAR | 2009-05-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28045-13-143-000003 | ROTAFOLIO/plegable/aluminio//Blanco//Marca:Esco/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.014.0001 RIOTAFOLIO CON PIZARRON CON PORTA GIS DE 1.75 X 1.00 X 0.80 MTS. | 1570.9 | SEGURO POPULAR | 2009-05-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28006-13-134-000011 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28011-13-134-000016 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000099 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000100 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000101 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000102 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000103 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000104 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000105 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000106 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000107 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000110 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000111 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000112 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000113 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000114 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000116 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000118 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000121 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000122 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000124 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000128 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000129 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000130 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000131 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-132-000133 | SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-04-057-000049 | TELEVISION//de plastico/Plastico/Negro//Marca:Zenith/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28006-13-142-000055 | VENTILADOR/De piso////de 20 pulgadas/N/AN/A/Bueno | 749 | OPD SSJ | 2009-08-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-13-142-000136 | VENTILADOR/torre/////Marca:Mytek/Modelo:3358/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1125.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA AULA | SSJGEJ28023-05-038-000003 | VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)/////Marca:Vision/Modelo:N/A/Serie:W643KNAT00152 | 13611.4 | DONACION | 2007-06-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28024-04-073-000006 | APARATO TELEFONICO/Alambrico/metallco (a)/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS51X-W/Serie:IKCAA661717 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28024-13-019-000005 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Arena/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28024-04-078-000007 BASE DE RADIOCOMUNICACIONES/Alambrico/metalico (a)/Plastico//Marca:/Modelo:NEM40ATYPE/Serie:5032047 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28006-02-053-000067 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28006-02-053-000068 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28024-01-193-000004 MESA CON TARJA//metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28024-13-110-000001 MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Naranja/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28029-13-132-000011 SILLA/Visita///Azul mediterraneo/Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28029-13-132-000012 SILLA/Visita///Azul mediterraneo/Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28029-13-132-000013 SILLA/Visita///Azul mediterraneo/Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28029-13-132-000014 SILLA/Visita///Azul mediterraneo/Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28024-14-075-000002 VITRINA/de pared/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CONTROL DE ENFERMERAS | SSJGEJ28024-14-075-000003 VITRINA/de pared/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS | SSJGEJ28032-13-022-000011 BANCA/Tandem/metalico (a)/Plastico/Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS | SSJGEJ28032-13-022-000012 BANCA/Tandem/metalico (a)/Plastico/Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS | SSJGEJ28041-13-022-000006 BANCA/Tandem/metalico (a)/Plastico/Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS | SSJGEJ28029-02-040-000152 CAMA CLINICA/Clinico/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS | SSJGEJ28025-01-193-000039 MESA CON TARJA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS | SSJGEJ28029-02-292-000294 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehlmax/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS | SSJGEJ28032-13-095-000015 MESA/con tarja/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CEYE | SSJGEJ28026-13-015-000022 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CEYE | SSJGEJ28026-13-015-000009 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CEYE | SSJGEJ28026-13-015-000010 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CEYE | SSJGEJ28026-13-015-000011 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CEYE | SSJGEJ28026-13-015-000012 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | CEYE | SSJGEJ28033-13-019-000051 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------------|---------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28025-13-016-000070 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-016-000025 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N33V-G/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-016-000024 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//metalico (a)//Negro//Marca:/Modelo:TES30/Serie:9P365 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28015-13-023-000011 | BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28029-14-009-000064 | BANCO/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28046-02-027-000028 | BANQUETA ALTURA/Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000056 | C.A 913.062.0006 Equipo de Cirugia mayor consta de 70 piezas marca tekno-med | 7912 | INVENTARIO | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000057 | C.A. 913.063.0002 EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS MARCA TECKNOMED | 3898.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000058 | C.A. 913.113.0001 EQUIPO DE ASEPSIA QUE CONSTA DE PINZA FORESTER RECTA DE 24 CMS. 2 RIÑONES ACERO INOX. DE 500 MLTS. UN PORTA ESPONJA MARCA TECKNOMED | 414 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000065 | C.A. 913.146.0001 EQUIPO DE AMPUTACION CONSTA DE 72 PIEZAS MARCA SHREIBERG. | 26568.86 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000055 | C.A.913.150.0001. EQUIPO DE TRAQUEOTOMIA CONSTA DE 24 PIAZAS MARCA TEKNO-MED | 3346.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28029-10-005-000342 | CARRITO AUTO-SERVICIO/////Marca:/Modelo:CRA-57-100-104-C0099/Serie:N/A/57X100X104CMS | 1690.004 | SEGURO POPULAR | 2011-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-10-005-000038 | CARRITO AUTO-SERVICIO/Con ruedas/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-211-000033 | CARRO PARA MATERIAL ESTERIL/de Traslado/metalico (a)//Plata/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-14-082-000043 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA/Con ruedas/metalico (a)//Plata/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-054-000039 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)////Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000062 | CLAVE: 913.013.0001 EPO. DE PARTO CONTIENE 15 PIEZAS 1 TIJERA DE ONFALOTOMO 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17CM 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CM. MARCA: TEKNO MED. | 1817 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000059 | CLAVE: 913.062.0003 EPO. DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PZAS CHAROLA DE ACERO INOX. DE 45X30CM MAYO MANGO DE BISTURI No. 4 MANGO DE BISTURI No. 3 PINZA DE DISECCION C/DIENTES 13CM. MCA: TEKNO-MED. | 2990 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000063 | CLAVE: 913.062.0007 EPO. DE CIRUGIA GENERAL BASICA CONTIENE 62 PIEZAS. MARCA: SCHEREIBER. | 19231.13 | SEGURO POPULAR | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000054 | CLAVE: 913.112.0001 EPO. DE ASEO VULVAR QUE CONSTA DE: VASO GRADUADO ACERO INOX. DE 240ML. PINA FORESTER RECTA ESTRIADA DE 24 CMS. RIÑON DE ACERO INOX TIPO MAYO DE 49X32 CM. MARCA: PRECISA ORIGEN : ALEMANA. | 546.58 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000060 | CLAVE: 913.147.0001 EPO. DE HEMORROIDECTOMIA 1 SONDA ACANALADA 14.5CM. 6 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 1 ESTILETE 16CM, 1 ESTILETE RIGIDO 16CM 2 PINZAS BALLERNGER O ANILLOS 20CM 6 PINZAS MOSQUITO CURVAS 15CM 8 PINZAS PIEL Y CAMPO 15CM 2 PINZAS DISECCION | 7719.95 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------------|---------------------------|--|----------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000064 | CLAVE: 913.160.0001 EPO. DE CURACION 4 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 4 PINZAS ALLIS 18CM, 1 PORTA AGUJAS 18CM, 1 MANGO DE BISTURI #4 14CM, 1 PINZA FORESTER 20CM, TIJERA MAYO RECTA 14CM, TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14CM, 2 SEPARADORES DE FARABEUF 15CM, 1CH | 2816.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000061 | CLAVE: 913.161.0001 EPO. DE VENODISECCION QUE INCLUYE MANGO DE BISTURI #3 2 PINZAS MOSQUITO HALSTED CURVA 2 PINZAS KELLY RECTAS 1 JGO, SEPARADORES FARABEUF CHICO 1 PORTA AGUJAS DE 18CM 1 PINZA DE DISECCION ADSON C/DIENTES Y 1 S/DIENTES 1 PINZA DE DIS | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000073 | CONSUMO/////J.Bueno | 2921 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-263-000027 | ELECTROCAUTERIO/adulto/metálico (a)/Plastico/Beige/Marca:/Modelo:774/Serie:NO40B1043 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-263-000006 | ELECTROCAUTERIO/pediatrico (a)/metálico (a)/Plastico/Beige/Marca:/Modelo:SU-50MB/Serie:2041 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000068 | EQUIPO DE CIRUGIA GENERAL BASICA PIEZAS SEGUN FACTURA 012 , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 002 0007 | 41640 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000070 | EQUIPO DE CIRUGIA GINECOLOGICA ABDOMINAL, MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 062 0008 | 24802.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000071 | EQUIPO DE CIRUGIA GINECOLOGICA ABDOMINAL, MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 062 0008 | 24802.45 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000069 | EQUIPO DE CIRUGIA MAYOR CONSTA DE 70 PIEZAS , MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0002 | 14314.15 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000083 | EQUIPO DE CIRUGIA PEDIATRICA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 062 0001 | 16122.51 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000079 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000080 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000081 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000082 | EQUIPO DE CURACION , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 160 0001 | 34074.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000074 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000075 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000076 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000077 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000078 | EQUIPO DE TRAQUEOTOMIA , MARCA MEXTRAUMA, CONSTA DE PIEZAS SEGUN FACTURA 013, C.A 913 150 0001 | 10688.65 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28041-02-086-000003 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/////Marca:Novamatrix/Modelo:710/Serie:117401 | 40652.5 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-086-000001 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil/////Marca:Trismed/Modelo:N/A/Serie:C800061037 | 28175 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000072 | EQUIPO PARA COLESISTECTOMIA, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 054 0001 | 7697.98 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-092-000030 | ESTERILIZADORES/de pared/acero Inoxidable//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-092-000031 | ESTERILIZADORES/de pared/acero Inoxidable//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|----------------------------------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28046-02-283-000042 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2454/CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28032-14-041-000007 | FREGADERO//metalico (a)//Arena/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-01-187-000014 | LAMPARA DE CHICOTE/de pedestal/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-01-187-000015 | LAMPARA DE CHICOTE/de pedestal/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28017-01-187-000008 | LAMPARA DE CHICOTE/de pie/aluminio//Aluminio//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28020-13-107-000012 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//Negro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-13-107-000034 | MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/metalico (a)//Plata/4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-13-107-000035 | MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/metalico (a)//Plata/4 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28046-02-299-000004 | MESA PASTEUR//Lamina//Marca:CIIASA/Modelo:HOS-MEP-CRO-00/Serie:/N/A/C.A.913 009 0015, PLATAFORMA Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX. | 1256.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28027-02-153-000044 | MESA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metalico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-159-000005 | NEBULIZADORES//metalico (a)/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:46502/Serie:22414543 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-159-000008 | NEBULIZADORES//metalico (a)/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:NE-U12/Serie:80700062 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-159-000026 | NEBULIZADORES//metalico (a)/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:NE-U12/Serie:80700062 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-01-158-000066 | OXIMETRO/DE PULSO/////Criticare/504DX/408305647/Bueno | 17480 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28033-01-158-000078 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:/Modelo:DD941900603/Serie:XXG00FE00396/DED0, PEDIATRICO CON ALARMA, INDICIE PERFUSION, BATERIA RECARGABLE | 4238.1412 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000047 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000048 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000049 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000053 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000050 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000051 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000052 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28006-13-141-000029 | TARJETERO DE METAL//metalico (a)//Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000045 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000046 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28028-02-297-000034 | TOCOCARDIOGRAFO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:07028-14131/Obs:/N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2011-09-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|-----------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-16-001-000044 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-02-205-000084 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04422/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2641. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-14-075-000007 | VITRINA/de pared/metálico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-14-075-000019 | VITRINA/de pared/metálico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-14-075-000020 | VITRINA/de pared/metálico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28026-14-075-000021 | VITRINA/de pared/metálico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA CEYE | SSJGEJ28027-14-075-000053 | VITRINA/para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-206-000072 | APARATO ANESTESIA/////Marca:Spacelabs/Modelo:BLEASE FOCUS/Serie:FOCU- 101676/C.A. 913.159.0001 EQUIPO ANESTESIA CON GABINETE RODABLE Y MESA DE TRABAJO FIJA | 920170 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-206-000010 | APARATO ANESTESIA//metálico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:MILENUM ML- 4333/Serie:300010131 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28039-02-206-000029 | APARATO ANESTESIA/para paciente/metálico (a)//Gris Obscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28006-02-009-000078 | APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/C.A 913 020 0004 | 2277 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-04-073-000031 | APARATO TELEFONICO/Alambrico/de plastico/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28002-02-011-000103 | APARATOS PARA ANESTESIA/Portatil/metálico (a)//Negro//Marca:OHIO/Modelo:N/A/Serie:396 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28046-02-016-000040 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851041209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28006-02-016-000079 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851261209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28006-02-016-000080 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851371209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28006-02-016-000081 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851411209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-13-022-000046 | BANCA//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-13-022-000047 | BANCA//metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-13-023-000026 | BANCO GIRATORIO O FIJO/fijo (a)/metálico (a)//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-13-023-000027 | BANCO GIRATORIO O FIJO/fijo (a)/metálico (a)//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28025-02-025-000021 | BANCO LABORATORIO/giratorio/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 345 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-343-000070 | BANCO/giratorio/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-09-13 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-027-000035 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)/Plastico/Negro/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-029-000052 | BASCULA BEBE/pediatrico (a)/metalico (a)//Blanco/Marca:HEALTH O METER/Modelo:1522KLIS/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-01-109-000022 | BAUMANOMETRO/de pedestal//Plastico/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-14-015-000038 | BURO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28999-02-040-000018 | CAMA CLINICA/Clinico/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-275-000074 | CAMILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:TRASLADO ROD 5 PULGADAS/Bueno | 5137.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28025-02-045-000058 | CARRO CAMILLA/Camilla/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28025-02-045-000059 | CARRO CAMILLA/Camilla/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28033-02-046-000007 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCKK50182 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-046-000013 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/pediatrico (a)/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:03/Serie:PM78-1 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28033-02-047-000067 | CARRO CURACIONES/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 030 0001 | 2639.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28025-02-051-000034 | CARRO MONITOR/para paro cardiaco/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-051-000007 | CARRO MONITOR/para paro cardiaco/acero Inoxidable//Rojo/4 Compartimentos/Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28006-02-212-000064 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28046-02-212-000014 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28002-02-307-000087 | CARRO ROJO/////Marca:Pukang/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.036.0001 CARRO PARA PARO CARDIACO | 15985 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-054-000034 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28002-02-075-000099 | DEFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/////Marca:Phillips/Modelo:HeartStart MRx/Serie:PHMED140/Obs:CLAVE 913.008.0001 DEFIBRILACION AUTOMATICA EXTERNA, MARCA PHILLIPS MEDICAL SYSTEM./Bueno | 237250 | SEGURO POPULAR | 2009-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28033-01-028-000066 | DEFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08L108315/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DEFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28026-01-028-000013 | DEFIBRILADOR//Plastico/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:3055 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-01-028-000011 | DEFIBRILADOR//metalico (a)/Plastico/Beige//Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-01-032-000008 | ELECTRO-COAGULADOR/Automatico (a)/////Marca:Alsa/Modelo:EXCELL 350/Serie:991-04/06 | 61641.15 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-263-000058 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:DAIWA/Modelo:DT 400P/Serie:DT4AIL036/C.A. 913.012.0002 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR CHEQUEO AUTOMATICO DE LAS FUNCIONES | 61766.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-13-158-000012 | GABINETE/Universal/aglomerado/formaica/Naranja/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-123-000061 | LAMPARA CIRUGIA/////Marca:DANATECH/Modelo:TOPLITE G-6060/Serie:09W720SH679/CLAVE: 913.016.0005 LAMPARA PARA QUIEOFANO DOBLE. | 97635 | SEGURO POPULAR | 2009-12-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28028-02-123-000009 | LAMPARA CIRUGIA/de pedestal/metálico (a)//Blanco//Marca://Modelo:020001/Serie:021513 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-123-000066 | LAMPARA CIRUGIA/de techo/acero Inoxidable/Acero Inoxidable/Aluminio//Marca://Modelo:N/A/Serie:020011/Obs:marca centurion/Regular | 0 | INV INICIAL | 2011-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-123-000065 | LAMPARA CIRUGIA/de techo/Acero/Acero Inoxidable/Aluminio/Con Fuente de Poder//Marca://Modelo:N/A/Serie:020005/Obs:marca centurion/Regular | 0 | INV INICIAL | 2011-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-125-000018 | LAMPARA EMERGENCIA QUIROFANO/de pedestal/metálico (a)//Blanco//Marca://Modelo:020003/Serie:0215138 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-125-000060 | LAMPARA EMERGENCIA QUIROFANO/Portatil/////Marca:Marbot-Frigopanel//Modelo:LEM-SM/Serie:1L09LEMSM179/C.A 913 016 0009, CON BATERIA DE EMERGENCIA.COLUMNA FIJA A PEDESTAL RODABLE | 99415.2 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28002-02-132-000085 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-132-000055 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-132-000056 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28002-02-132-000092 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/ C.A 913 018 0003 | 2662.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28038-13-076-000063 | LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-13-076-000002 | LOCKER//metálico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-13-076-000003 | LOCKER//metálico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28030-13-076-000002 | LOCKER//metálico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-13-076-000050 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/1 puerta/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-13-076-000051 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/1 puerta/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28028-13-076-000022 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/1 puerta/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-13-076-000045 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-13-076-000049 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Beige/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28028-13-091-000028 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:N/A/Serie:7547214 | 2834.75 | INVENTARIO | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28026-13-098-000036 | MESA AUXILIAR DE METAL/con tarja/metálico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-01-193-000032 | MESA CON TARJA//metálico (a)//Arena/1 puerta/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-01-193-000036 | MESA CON TARJA//metálico (a)//Arena/2 compartimentos/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-145-000020 | MESA CURACIONES//metálico (a)//Blanco/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-145-000015 | MESA CURACIONES/para instrumental/metálico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-145-000016 | MESA CURACIONES/para instrumental/metálico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-145-000028 | MESA CURACIONES/para instrumental/metálico (a)//Plata/1 Cajon/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28026-02-145-000004 | MESA CURACIONES/pasteur////1 Cajon/Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1257.53 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28026-02-145-000023 | MESA CURACIONES/PASTEUR/metálico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-146-000067 | MESA DE CIRUGIA/individual/acrílico/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:MAQUET/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2011-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-146-000023 | MESA DE CIRUGIA/para paciente/metálico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-146-000059 | MESA DE CIRUGIA/Universal/////Marca:Trumpf//Modelo:N/A/Serie:100961570/C.A 913 009 0024, MECANICO HIDRAULICA BASICA, MESA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS ELECTRICOS | 392679 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28025-02-147-000061 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/metálico (a)//////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28006-02-218-000069 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28006-02-218-000070 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28028-02-218-000032 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28028-02-218-000033 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//Cromado///Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.009.0002 MESA MAYO CROMADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | 563.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-218-000014 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metálico (a)//Aluminio//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28002-02-280-000102 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON/Serie:MC1429/CLAVE: 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA. | 266570 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-280-000075 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000070/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-280-000076 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000073/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-160-000004 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-160-000006 | NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28023-13-132-000119 | SILLA/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28034-13-132-000009 | SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28029-13-132-000344 | SILLA/plegable/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28025-02-197-000030 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-197-000001 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28025-02-197-000040 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28999-02-197-000068 | TRIPIE PORTA SUERO//para paciente/metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-197-000017 | TRIPIE PORTA SUERO//para paciente/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-02-328-000071 | VAPORIZADOR PARA ANESTESIA/////Marca:OHIO/Modelo:SERIE 100/Serie:BAJK00799/Obs:LLENADOR STANDAR, DIAL 0-7 %/Bueno | 9110.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-14-075-000029 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Arenal/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-14-075-000030 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Arenal/2 Puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-14-075-000037 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Arenal/de 2 puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA QUIROFANOS | SSJGEJ28027-14-075-000054 | VITRINA//para instrumental/Lamina/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28027-02-206-000073 | APARATO ANESTESIA/////Marca:Spacelabs/Modelo:BLEASE FOCUS/Serie:FOCU-101681/C.A. 913.159.0001 EQUIPO ANESTESIA CON GABINETE RODABLE Y MESA DE TRABAJO FIJA | 920170 | SEGURO POPULAR | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28006-02-016-000082 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA//Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:85891209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-13-023-000008 | BANCO GIRATORIO O FIJO/fijo (a)//metalico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28019-13-003-000060 | BANCOS DE METAL//metalico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28019-02-027-000047 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-027-000005 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-029-000027 | BASCULA BEBE//pediatrico (a)//metalico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:1522KLIS/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-01-109-000003 | BAUMANOMETRO//de pedestal//Plastico/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-16-001-000035 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-16-001-000036 | C.A. 913.006.0001 PORTA CUBETA DE PATADA DE ACERO INOX. CAP. DE 12 LTS. MARCA PROLAR | 241.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28027-02-266-000041 | CAMA CAMILLA/adulto/metalico (a)//vinil/Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-266-000021 | CAMA CAMILLA/Con ruedas/metalico (a)//Arenal//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-275-000037 | CAMILLA/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:TRASLADO ROD 5 PULGADAS/Bueno | 5137.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-234-000039 | CARDIOTOCOGRAFO/////Marca:GE/Modelo:COROMETRICS 256 CX/Serie:SDR12315958PA/C.A 913 039 0002, MARCA GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES Inc. | 224220.924 | SEGURO POPULAR | 2012-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-051-000026 | CARRO MONITOR//metalico (a)//Rojo//de 4 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28025-02-054-000038 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//de Traslado/metalico (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-251-000025 | CUNA/Termica de calor radiante/metalico (a)//Verde//Marca:Saps/Modelo:INTELLEGO/Serie:072-INT | 0 | INV INICIAL | 2007-08-01 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-01-028-000030 | DESFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08L108195/C.A. 913.008.0001 | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28039-14-035-000014 | EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DESFIBRILACION, CARDIOVERSION | 0 | INV INICIAL | 2007-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-13-063-000019 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA/electrico (a)/de plastico//Beige//Marca:Modelo:ENAQA/Serie:C2438 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-122-000001 | GABINETE UNIVERSAL/Vertical/de triplay/formaica/Naranja/2 Puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1035 | SEGURO POPULAR | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-123-000015 | JABONERA CIRUJANO/de pared/metallco (a)////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28027-02-123-000009 | LAMPARA CIRUGIA/fijo (a)/metallco (a)//Plata//Marca:AMSCO/Modelo:M810317887/Serie:R027 | 56235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28025-02-132-000076 | LAMPARA CIRUGIA/Portatil////Marca:Fehlmax/Modelo:N/A/Serie:MB-8294 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-132-000029 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28002-02-132-000094 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 2662.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28033-13-091-000021 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/ C.A 913 018 0003 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-13-098-000018 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/metallco (a)//Gris Claro//Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7440184 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-01-193-000016 | MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/metallco (a)/formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28029-02-145-000169 | MESA CON TARJA/Horizontal/metallco (a)//Arena/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-145-000010 | MESA CURACIONES//metallco (a)//Plata//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28026-02-145-000037 | MESA CURACIONES/de mayo/metallco (a)//Plata//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-145-000017 | MESA CURACIONES/pasteur/metallco (a)//Plata//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28006-02-218-000071 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL///////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28006-02-218-000073 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL///////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28027-02-262-000039 | MONITOR PORTATIL//metallco (a)/Plastico/Beige//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-02-312-000038 | SILLON DE EXPULSION///////Marca:DANATECH/Modelo:N/A/Serie:8892830/C.A. 913.009.0010 SILLON DE EXPULSION CON UN MOTOR ELECTRICO | 186760 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28029-02-197-000053 | TRIPIE PORTA SUERO///////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28029-02-197-000086 | TRIPIE PORTA SUERO//metallco (a)//Plata//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28002-13-142-000110 | VENTILADOR/torre///////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:36"/Bueno | 899 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28025-14-075-000051 | VITRINA/de pared/metallco (a)//Arena//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | TOCOCIRUGIA -LABOR-EXPULSION | SSJGEJ28028-14-075-000014 | VITRINA/de pared/metallco (a)//Beige/2 compartimentos/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|-----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28019-13-018-000032 ARCHIVERO DE METAL/guarda visibles/metálico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:GUARDA VISIBLES/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-13-022-000004 BANCA/Horizontal/metálico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-13-022-000005 BANCA/Horizontal/metálico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000302 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000174 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000175 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000176 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000177 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000178 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000179 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000180 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000181 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000182 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000183 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000184 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000185 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000186 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000187 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000188 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|-----------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000189 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000190 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000191 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000193 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000194 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000195 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000339 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000340 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-027-000341 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.029.0001 BANQUETA DE ALTURA TUBULAR CROMADA DIMENSIONES 40 X 28 X 22 CMS. | 235.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28008-02-030-000068 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28027-01-109-000040 BAUMANOMETRO/de pedestal/metálico (a)/Plástico/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28028-14-015-000006 BURO//metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000061 BURO//metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000077 BURO//metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000078 BURO//metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000079 BURO//metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000085 BURO//metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000097 BURO//metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000105 BURO//metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000106 BURO//metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000124 BURO//metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000126 BURO//metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|-----------------|---|-------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000131 BURO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000133 BURO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000196 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000197 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000198 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000200 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000201 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000202 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000203 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000204 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000205 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000206 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-14-015-000207 BURO/Clinico/metallico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metallicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000220 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000221 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000222 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000223 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000224 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000225 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000226 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000227 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|-----------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000228 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000229 C.A. 913.003.0001 COMODO ADULTO DE ACERO INOX. DIM. 36 X 29 X 10 CMS. MARCA PROMISA | 425.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000209 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000210 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000211 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000212 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000213 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000214 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000215 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000216 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000217 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000218 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000219 C.A. 913.005.0001 ORINAL PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR | 287.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-040-000240 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-040-000241 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-040-000242 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-040-000243 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-040-000244 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-040-000245 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-040-000246 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-040-000247 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-040-000248 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|-----------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-040-000307 CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro//Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-040-000158 CAMA CLINICA/Clinico/metálico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-047-000168 CARRO CURACIONES/Con ruedas/metálico (a)//Plata//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28006-02-212-000065 CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-212-000170 CARRO PARA MEDICAMENTOS//Estructura Tubular////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.083.0001 CARRO PARA MEDICAMENTOS BARANDAL PERIMETRAL MEDIDAS 90 X 70 X 40 CMS. | 3133.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-212-000171 CARRO PARA MEDICAMENTOS//Estructura Tubular////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.083.0001 CARRO PARA MEDICAMENTOS BARANDAL PERIMETRAL MEDIDAS 90 X 70 X 40 CMS. | 3133.45 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-053-000394 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS//aluminio//Gris Claro//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1.16 | INV INICIAL | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28032-02-054-000002 CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)/Con ruedas/metálico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000309 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000310 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000311 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000312 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000313 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000314 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000315 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000316 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000317 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000318 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000319 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000320 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000321 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000322 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000323 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000324 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000325 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|-----------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000326 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000327 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000328 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000329 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000330 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000331 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000332 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000333 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000334 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000335 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000336 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000337 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000338 COLCHON CLINICO PARA CAMA, MARCA ESGO, C.A 913 069 0001 | 655.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-02-251-000001 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-02-251-000002 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-02-251-000003 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-02-251-000011 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-02-251-000012 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-02-251-000013 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-02-251-000014 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-02-251-000015 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-02-251-000016 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-02-251-000017 CUNA/pediatrico (a)/metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-06-019-000049 EQUIPO ELECTRICO CONTROL INSECTOS/////Marca:ELECTRO INSECTO/Modelo:PARED/Serie:N/A | 2459.85 | OPD SSJ | 2007-03-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-132-000208 LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000172 MESA PUENTE//Estructura Tubular/////PROLAR//Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--|--------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000173 | MESA PUENTE//Estructura Tubular////PROLAR//./Bueno | 911.95 | SEGURO POPULAR | 2009-01-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000266 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000267 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000268 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000269 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000270 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000271 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000272 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000273 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000274 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000275 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000276 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000277 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000278 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000279 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000280 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000281 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000282 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|-----------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000283 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000284 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000285 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000286 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000287 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000288 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000289 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000290 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000291 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000292 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-292-000293 MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco//Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28031-13-095-000010 MESA/con tarja/metálico (a)//Gris Claro/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000230 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000231 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000232 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000233 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000234 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000235 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000236 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000237 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000238 ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-16-001-000239 | ORINAL P/ADULTO ACERO INOX. SEMIHORIZONTAL CAP. 1 3/4 LTS MARCA PROLAR , c.a 913 005 0001 | 235.41 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28032-02-185-000009 | SILLA RUEDAS//metalico (a)/vinil/Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000364 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000365 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000367 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000368 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000369 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000370 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000371 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000372 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000373 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000374 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000375 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000376 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000377 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000378 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000379 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000380 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|-----------------|---|-------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000381 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000382 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000383 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000384 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000385 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000386 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000387 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000388 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000389 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000390 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000391 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000392 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-13-132-000393 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28033-13-132-000092 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28046-02-197-000038 TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular//CON 3 CARRETELLAS/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-197-000063 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-197-000080 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-197-000087 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-197-000127 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-197-000128 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITALIZACION | SSJGEJ28029-02-197-000129 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28030-14-015-000014 | BURO//de madera//Beige/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28030-14-049-000010 | LITERA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28030-14-049-000011 | LITERA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28025-13-076-000018 | LOCKER//metalico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28030-13-076-000001 | LOCKER//metalico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28030-13-076-000007 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Beige/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28030-13-076-000006 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Beige/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28030-13-076-000003 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Gris Oscuro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28030-13-076-000004 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Gris Oscuro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28030-13-076-000005 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Gris Oscuro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28030-13-098-000012 | MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28030-13-098-000013 | MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28030-14-063-000009 | ROPERO/Universal/de madera/formaica/Naranja/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28013-13-132-000005 | SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO | SSJGEJ28036-13-132-000013 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo/Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | BAÑOS-SEPTICO-SALA-HOSP. | SSJGEJ28010-13-022-000001 | BANCA//Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | BAÑOS-SEPTICO-SALA-HOSP. | SSJGEJ28010-13-022-000004 | BANCA//Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | BAÑOS-SEPTICO-SALA-HOSP. | SSJGEJ28010-13-022-000045 | BANCA/Tandem/metalico (a)/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | BAÑOS-SEPTICO-SALA-HOSP. | SSJGEJ28010-13-022-000046 | BANCA/Tandem/metalico (a)/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | BAÑOS-SEPTICO-SALA-HOSP. | SSJGEJ28032-13-098-000014 | MESA AUXILIAR DE METAL/de centro/de madera/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | PEDIATRIA | SSJGEJ28006-02-009-000077 | APARATO RESUCITADOR/Manual pediatrico////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | PEDIATRIA | SSJGEJ28033-13-019-000050 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-027-000023 | BANQUETA ALTURA/de altura/metalico (a)/Plastico/Negro/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | PEDIATRIA | SSJGEJ28027-02-027-000021 | BANQUETA ALTURA/para paciente/metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-029-000086 | BASCULA BEBE//Acero/Acero Inoxidable//Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:27255/Obs:N/A/Bueno | 0 | INV INICIAL | 2011-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-030-000014 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|---------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-030-000038 | BASCULA ESTADIMETRO/pediatrico (a)/metalico (a)//Negro/Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28029-14-015-000060 | BURO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28029-14-015-000107 | BURO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28029-14-015-000130 | BURO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28029-14-015-000135 | BURO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28029-14-015-000156 | BURO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-14-015-000025 | BURO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-14-015-000026 | BURO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-14-015-000027 | BURO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28029-02-040-000263 | CAMA CLINICA/adulto//Gris Claro/Marca:MEDMACH/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 001 0004, COMPUESTA DE 4 POSICIONES, POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, ESPALDA FOWLER Y SEMIFOWLER | 21593.55 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28029-02-040-000157 | CAMA CLINICA/Clinico/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-041-000034 | CAMA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metalico (a)//Arenal/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-041-000052 | CAMA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metalico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-041-000053 | CAMA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metalico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-041-000055 | CAMA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metalico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-046-000006 | CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCC50181 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-051-000022 | CARRO MONITOR//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-054-000063 | CARRO TANICO (PORTA BOLSAS)//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28999-02-251-000022 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:IWS/Serie:HCDN00145/Obs:CLAVE: 913.060.0001 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE ABIERTA TIPO MOVIL./Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28027-02-251-000063 | CUNA/Termica de calor radiante/////OHMEDA MEDICALIWSHCCN50254/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28027-01-028-000057 | DEFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08K107880/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DEFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-093-000005 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR/pediatrico (a)/////Marca:MDF MEDIFRIEND/Modelo:N/A/Serie:R000174 | 460 | OPD SSJ | 2007-03-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-094-000081 | ESTETOSCOPIO CORAZON FETAL/infantil//Negro/Marca:LITTMANN/Modelo:CLASIC II/Serie:N/A/Obs:21/Bueno | 1960.69 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-094-000082 | ESTETOSCOPIO CORAZON FETAL/infantil//Negro/Marca:LITTMANN/Modelo:CLASIC II/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1936.23 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-094-000083 | ESTETOSCOPIO CORAZON FETAL/infantil//Rojo/Marca:LITTMANN/Modelo:CLASIC II/Serie:N/A/Obs:21/Bueno | 1960.69 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-01-096-000097 | ESTETOSCOPIO/infantil/////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSICC II/Serie:N/A/N/A | 2436 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-11 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-01-096-000098 | ESTETOSCOPIO/infantil/////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSICC II/Serie:N/A/N/A | 2436 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-01-096-000099 | ESTETOSCOPIO/infantil/////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSICC II/Serie:N/A/N/A | 2436 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-01-096-000100 | ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSICC II/Serie:N/A/N/A | 2436 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-01-096-000101 | ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSICC II/Serie:N/A/N/A | 2436 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-01-096-000102 | ESTETOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:LITTMANN/Modelo:CLASSICC II/Serie:N/A/N/A | 2436 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-13-063-000020 | GABINETE UNIVERSAL/Universal/de madera/formaica/Naranja/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-119-000074 | INCUBADORA/De transporte/////Marca:Internacional/Modelo:N/A/Serie:2311/C.A 913 042 0002, MONTADA EN SOPORTE EQUIPO ELECTROMECHANICO, MARCA INTERNACIONAL BIOMEDICAL LTD | 472569.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-119-000041 | INCUBADORA/de Traslado/metálico (a)/Plástico/Blanco/Marca:Medix/Modelo:TR-1/Serie:2085 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-119-000076 | INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CP 3000/Serie:HCDN00155/Obs:CLAVE: 913.042.0001, MONTADA EN GABINETE CON PUERTAS/Bueno | 453518.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-119-000024 | INCUBADORA/pediatrico (a)/metálico (a)/Plástico/Beige/Marca:/Modelo:PILLI-1000/Serie:A/N | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-129-000010 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOLETO/////Marca:Ohmeda/Modelo:BLIBLANKET/Serie:HDKJ51177 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-129-000011 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOLETO/////Marca:Ohmeda/Modelo:BLIBLANKET/Serie:HDKJ51183 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-132-000065 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28013-13-084-000015 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:7608686/N/A | 1322.5 | OPD SSJ | 2009-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28005-13-098-000016 | MESA AUXILIAR DE METAL/Con ruedas/metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-13-096-000048 | MESA AUXILIAR//metálico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-01-193-000019 | MESA CON TARJA//metálico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-145-000017 | MESA CURACIONES/pasteur/////1 Cajon/Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1257.53 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-145-000018 | MESA CURACIONES/pasteur/////1 Cajon/Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1257.53 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28018-02-145-000029 | MESA CURACIONES/PASTEUR/metálico (a)//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-299-000046 | MESA PASTEUR/PASTEUR/metálico (a)//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-299-000047 | MESA PASTEUR/PASTEUR/metálico (a)//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28029-02-292-000295 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehimex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28029-02-292-000296 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:Fehimex/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---------------------------------------|---------------------------|--|-----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-13-095-000044 | MESA/con tarja/metálico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28002-02-280-000104 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE300/Serie:120M002137/N/A | 74861.76 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-280-000103 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifásico PEDIATRICO/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020636/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-262-000013 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Criticare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124521 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-01-158-000016 | OXIMETRO/////Marca:Criticare/Modelo:N/A/Serie:204013347 | 12995 | SEGURO POPULAR | 2005-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-01-158-000079 | OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:/Modelo:DD941900603/Serie:XXG00FK00877/DEDO, PEDIATRICO CON ALARMA, INDICIE PERFUSION, BATERIA RECARGABLE | 4238.1412 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-01-158-000084 | OXIMETRO/pediatrico (a)/////Marca:/Modelo:MD 300 C5/Serie:6526/Obs:PULSO/Bueno | 4125.89 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28002-01-158-000106 | OXIMETRO/Portatil/////Marca:HERGOM/Modelo:HEROXIH100B/Serie:H100B030923641/Obs:N/A/Bueno | 5382.15 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28029-13-132-000008 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28029-13-132-000024 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-13-132-000089 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-13-132-000090 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-13-132-000091 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-13-132-000093 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-13-132-000094 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-13-132-000095 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-13-132-000096 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28034-13-132-000018 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:MUEBLES ALBAR/Modelo:AB400/Serie:N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28999-02-303-000065 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/////Marca:Ohmeda/Modelo:SPOT PT LITE/Serie:HEBN50233/FIBRA OPTICA , FOCO FOTOTERAPIA, SOPORTE GIRATORIO PORTATIL | 100641.6 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-04-057-000060 | TELEVISION//metálico (a)/Plástico/Gris Oscuro//Marca:LG/Modelo:RD-21FD06/Serie:502RMFP00921 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-197-000042 | TRIPLE PORTA SUERO//metálico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|-----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-197-000043 | TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Plata//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28028-02-197-000004 | TRIPIE PORTA SUERO//con tarja//metalico (a)//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-02-295-000087 | VENTILADOR VOLUMETRICO/////Marca://Modelo://N/A/Serie://30072//Obs://N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2011-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28999-02-295-000072 | VENTILADOR VOLUMETRICO//Neonatal/////Marca://VIASYS//Modelo://BEAR CUB 750 PSV//Serie://AKC01024//Obs://CLAVE: 913.049.0009 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATLA EPO. QUE ASISTE Y CONTROLA MECANICAMENTE LA VENTILACION DEL PACIENTE.//Bueno | 489782.7 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA PEDIATRIA | SSJGEJ28033-14-075-000045 | VITRINA//de pared//para madera//Gris Claro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28032-02-002-000006 | ANDADERA ORTOPEDICA//metalico (a)//Aluminio//Marca://Modelo://6281//Serie://94c29779 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28032-02-002-000004 | ANDADERA ORTOPEDICA//metalico (a)//Aluminio//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28032-02-002-000003 | ANDADERA ORTOPEDICA//metalico (a)//Aluminio//Marca://EASY//Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28016-02-030-000003 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto//metalico (a)//Blanco//Marca://HEALTH O METER//Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28010-02-030-000007 | BASCULA ESTADIMETRO/adulto//metalico (a)//Blanco//Marca://Nuevo Leon//Modelo://N/A/Serie://032829 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28034-02-051-000001 | CARRO MONITOR//metalico (a)/////Marca://Philips//Modelo://N/A/Serie://US00441850 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28029-02-213-000082 | CARRO PARA ROPA LIMPIA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28012-05-001-000005 | IMPRESORA LASER//laser/////Marca://KYOCERA MITA//Modelo://FS- 1020D//Serie://XBR5414252 | 8326.98 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-06-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28034-13-091-000023 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca://Olympia//Modelo://SG-3//Serie://M8- 4804765//Obs://N/A/Bueno | 1740 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28034-13-091-000022 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca://Olympia//Modelo://SG-3//Serie://M8- 5029661//Obs://N/A/Bueno | 1740 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28004-13-091-000023 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//mecanica//metalico (a)//Plastico//Gris Obscuro//Marca://Olympia//Modelo://M85782257//Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28034-13-098-000003 | MESA AUXILIAR DE METAL//de trabajo//metalico (a)//formaica//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28034-01-193-000014 | MESA CON TARJA//de trabajo//metalico (a)//Arena/2 compartimentos//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28034-13-105-000016 | MESA DE TRABAJO//de trabajo//metalico (a)//Cafe//Rectangular//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ09900-05-011-003008 | MONITOR/////Marca://Lanix//Modelo://N/A/Serie://507MXEZ28372 | 1960.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28022-05-011-000009 | MONITOR//para computadora//de plastico//Plastico//Negro//Marca://IBM//Modelo://6331- 41E//Serie://554P-146 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28002-02-160-000098 | NEGATOSCOPIO//Sencillo/////Marca://Esgo//Modelo://N/A/Serie://N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28025-05-029-000081 | NO-BREAK/////Marca://Tripp Lite//Modelo://OMNISMART 500//Serie://9832AD00M6638P2270//C.A. 200.002.0015 REGULADOR CON NO-BREAK INTEGRADO DE 450VA COMO MINIMO | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28034-14-061-000011 | REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Plastico//Blanco//1 puerta//Marca://SUPER MATIC//Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28032-02-185-000008 | SILLA RUEDAS//Con ruedas//metalico (a)//vinil//Azul//Marca://America//Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--|-------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28031-02-185-000007 | SILLA RUEDAS/de Traslado/metálico (a)/vinil/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28019-13-132-000054 | SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA REHIDRATACION | SSJGEJ28034-13-132-000019 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:/MUEBLES ALBAR/Modelo:/AB400/Serie:/N/A/FIJA, ESTRUCTURA TUBULAR 1 PULGADA ESMALTADA | 522 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-14-015-000013 | BURO//de madera//Arena/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-14-015-000014 | BURO//de madera//Arena/de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-14-015-000009 | BURO//metálico (a)/formaica/Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-14-015-000015 | BURO//metálico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-14-020-000001 | CAMA MADERA O METAL//metálico (a)//Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-14-049-000002 | LITERA//metálico (a)//Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-14-049-000010 | LITERA//metálico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-14-049-000011 | LITERA//metálico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-14-049-000012 | LITERA//metálico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-13-105-000007 | MESA DE TRABAJO/de trabajo/metálico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-13-105-000008 | MESA DE TRABAJO/de trabajo/metálico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-14-063-000003 | ROPERO//de madera/formaica/Naranja/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28035-14-063-000004 | ROPERO//de madera/formaica/Naranja/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28029-13-132-000015 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:/ALBAR/Modelo:/A-135/Serie:/N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28029-13-132-000019 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:/ALBAR/Modelo:/A-135/Serie:/N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28029-13-132-000029 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:/ALBAR/Modelo:/A-135/Serie:/N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28023-04-057-000022 | TELEVISION//metálico (a)/Plástico/Negro//Marca:/RCA/Modelo:/F19201BK/Serie:/404413208 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28008-13-142-000283 | VENTILADOR/De piso///de 20 pulgadas/N/AN/A/Bueno | 749 | OPD SSJ | 2009-08-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | DORMITORIO BECADOS | SSJGEJ28023-13-142-000002 | VENTILADOR/torre/////Marca:/Majestic/Modelo:/VM-04/Serie:/N/A | 329 | OPD SSJ | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | COCINA | SSJGEJ28036-13-015-000027 | ANAQUEL MOVIL/de 4 entrepaños/metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | COCINA | SSJGEJ28036-13-015-000028 | ANAQUEL MOVIL/de 4 entrepaños/metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | COCINA | SSJGEJ28036-13-015-000029 | ANAQUEL MOVIL/de 4 entrepaños/metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | COCINA | SSJGEJ28036-13-015-000046 | ANAQUEL MOVIL/de 4 entrepaños/metálico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|------------------------------------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-015-000058 | ANAQUEL MOVIL/de 4 entrepaños/metálico (a)//Plata/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28008-13-015-000025 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-018-000024 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Arena/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28025-13-016-000071 | ARCHIVERO/Lamina//Crema/4 Gavetas/Marca:Jamesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 002 0002 , MEDIDAS 46.5 DE LARGO X 70 DE FONDO X 1.34 DE ALTO | 1676.7 | SEGURO POPULAR | 2009-07-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-10-002-000026 | BASCULA/metálico (a)//Azul/de 10 Kg/Marca:Torino/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-14-021-000033 | CAMPANA EXTRACCION//acero Inoxidable//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-14-024-000025 | CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS/Con ruedas/metálico (a)//Plata/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-14-024-000023 | CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS/Con ruedas/metálico (a)//Plata/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-06-019-000019 | EQUIPO ELECTRICO CONTROL INSECTOS/////Marca:ELECTRO INSECTO/Modelo:PARED/Serie:N/A | 2459.85 | OPD SSJ | 2007-03-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-06-018-000044 | ESCALERA//aluminio//Aluminio/de 4 peldaños/Marca:/Modelo:181/Serie:SL4 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28039-06-018-000057 | ESCALERA/Tijera/aluminio//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-14-038-000065 | ESTUFON//acero Inoxidable////Marca:SAN-SON/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 0 | INV INICIAL | 2011-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-14-038-000043 | ESTUFON//acero Inoxidable//Negro//Marca:SAN-SON/Modelo:3S/Serie:04041538 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-14-038-000032 | ESTUFON//metálico (a)//Plata/4 quemadores/Marca:SAN-SON/Modelo:N/A/Serie:7271 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-14-043-000057 | GABINETE FREGADERO//metálico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-14-043-000055 | GABINETE FREGADERO//metálico (a)//Plata/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-14-043-000056 | GABINETE FREGADERO//metálico (a)//Plata/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-063-000017 | GABINETE UNIVERSAL/////De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1138.5 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-107-000048 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metálico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-107-000049 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metálico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-107-000051 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metálico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-107-000052 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metálico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-107-000053 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metálico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-107-000054 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metálico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-095-000041 | MESA//metálico (a)//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-095-000042 | MESA//metálico (a)//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-095-000059 | MESA//metálico (a)//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|------------------------------------|---------------------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-095-000060 | MESA//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-095-000061 | MESA//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-095-000062 | MESA//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-095-000063 | MESA//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-095-000031 | MESA/Con ruedas/metalico (a)//formaica/Cafe//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-095-000036 | MESA/Domestico/de triplay/formaica/Negro//Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-095-000050 | MESA/minifrigobar/metalico (a)//Plata/4 CHAROLAS/Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-01-058-000020 | OLLA PRESION//acero Inoxidable/////Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 1.15 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-14-061-000021 | REFRIGERADOR (COCINA)/////Marca:Torrey/Modelo:R-36-4/Serie:K06-1455 | 14091 | OPD SSJ | 2007-03-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-14-061-000064 | REFRIGERADOR (COCINA)/////De 12.14 Pies/Marca:Acros/Modelo:N/A/Serie:VSY4338404/C.A 912 015 0003 | 5793.7 | FEDERAL RAMO 33 | 2009-11-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-10-012-000045 | REFRIGERADOR LACTEOS//metalico (a)//Cafe/4 Puertas/Marca:Torrey/Modelo:R-30 PM/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28023-13-132-000132 | SILLA/////Marca//Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28029-13-132-000025 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28029-13-132-000026 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28029-13-132-000027 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28029-13-132-000028 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28029-13-132-000030 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28033-13-132-000002 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-132-000001 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-132-000002 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-132-000003 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-132-000004 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-132-000005 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-132-000007 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-132-000008 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-132-000009 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-132-000010 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|----------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-132-000011 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-132-000012 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-13-132-000015 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28036-04-055-000018 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:TS-500/Serie:4JAAC320170 | 115 | OPD SSJ | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COCINA | SSJGEJ28999-13-142-000071 | VENTILADOR/Pedestal/metatico (a)/Plastico/Gris Claro//Marca:Sechrist/Modelo:MILENIUM/Serie:30072 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-015-000012 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-015-000013 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-015-000014 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-015-000016 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-015-000019 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-015-000020 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-015-000021 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-015-000025 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-015-000026 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-015-000027 | ANAQUEL MOVIL//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-023-000006 | BANCO GIRATORIO O FIJO/fijo (a)/metatico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-02-027-000018 | BANQUETA ALTURA//metatico (a)//Gris Oscuro/De 1 PELDAÑO//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-10-002-000010 | BASCULA/mecanica///Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-10-005-000031 | CARRITO AUTO-SERVICIO/////Marca:/Modelo:CRA-57-100-104-C0099/Serie:N/A/57X100X104CMS | 1690.004 | SEGURO POPULAR | 2011-04-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-10-005-000028 | CARRITO AUTO-SERVICIO/Con ruedas/metatico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-14-082-000001 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA/////Marca:/Modelo:40-700-12-1/Serie:N/A | 5405 | OPD SSJ | 2007-03-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-14-082-000009 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA/Con ruedas/metatico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-14-082-000024 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA/Con ruedas/metatico (a)/Plastico/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-14-082-000007 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA/Vertical/metatico (a)//Beige/4 Compartimentos//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-06-008-000029 | LAVADORA ROPA/digital/metatico (a)//Plata//Marca:GIRBAU/Modelo:LS-332PM-H/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-06-008-000032 | LAVADORA ROPA/Extractora////de 35 KGS./Marca:PRIMUS/Modelo:RS35/Serie:35R003345RP/Obs:SECA POR CARGA, CONTROL MICROPROCESADOR 15 CICLOS, TPO BASE RIGIDA, VOLTAJE OPERACION 220/60/3/Bueno | 128466.33 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-076-000002 | LOCKER//metalico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-107-000008 | MESA DE TRABAJO DE METAL//metalico (a)//Beige/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-13-110-000005 | MODULO DESARMABLE//aglomerado/formaica/Blanco/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28037-06-012-000022 | SECADORA ROPA//metalico (a)//Verde//Marca:Modelo:3730GL/Serie:81357 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ05107-06-012-000324 | SECADORA ROPA/industrial////de 35 KGS./Marca:Cissell/Modelo:CT075/Serie:0911015300/C.A. 915 002 0001, PARA USO RUDO | 69345 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28025-14-067-000027 | SILLA PLAYA//de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA LAVANDERIA | SSJGEJ28005-13-142-000020 | VENTILADOR/de pedestal/Plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Philips/Modelo:HR3431/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-022-000021 | BANCA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-022-000022 | BANCA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-022-000023 | BANCA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-022-000024 | BANCA//metalico (a)//Arena//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-076-000070 | LOCKER///Blanco//Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28021-13-076-000071 | LOCKER//metalico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-076-000002 | LOCKER//metalico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-076-000003 | LOCKER//metalico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-076-000004 | LOCKER//metalico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-076-000005 | LOCKER//metalico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-076-000006 | LOCKER//metalico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-076-000007 | LOCKER//metalico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-076-000008 | LOCKER//metalico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-076-000009 | LOCKER//metalico (a)//Arena//Marca:ALBAR/Modelo:ESPECIAL/Serie:N/A | 690 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-076-000054 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Arena/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-076-000056 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Arena/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VESTIDORES - BAÑ?OS | SSJGEJ28038-13-076-000010 | LOCKER/Vertical/metalico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000042 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000043 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000044 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000045 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000046 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000047 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000048 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000049 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000050 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000051 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000052 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000053 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000055 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000057 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000061 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VESTIDORES - BAÑOS | SSJGEJ28038-13-076-000062 | LOCKER/Vertical/metálico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-015-000041 | ANAQUEL MOVIL/metálico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-015-000042 | ANAQUEL MOVIL/metálico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-015-000043 | ANAQUEL MOVIL/metálico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-015-000044 | ANAQUEL MOVIL/metálico (a)//Arena//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-015-000051 | ANAQUEL MOVIL/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-015-000052 | ANAQUEL MOVIL/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-015-000053 | ANAQUEL MOVIL/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-015-000054 | ANAQUEL MOVIL/metálico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-018-000081 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-018-000039 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|----------------|--|---------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28042-13-016-000027 ARCHIVERO///Nogal/de 7 entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/EN MDF 18MM CHAPEADO CAOBA AMBAS CARAS,230X.84X.38 CON POLIURETANO ACBADO SEMI-MATE | 2875 | OPD SSJ | 2009-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28027-02-016-000062 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil/////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:851081209/CLAVE: 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES. | 19550 | SEGURO POPULAR | 2009-12-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28027-13-023-000019 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metallico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-001-000069 BOMBA CENTRIFUGA//metallico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:04939G | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-001-000067 BOMBA CENTRIFUGA//metallico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:231173B | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-001-000065 BOMBA CENTRIFUGA//metallico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:231176B | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-001-000063 BOMBA CENTRIFUGA//metallico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:23118-A8 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-001-000068 BOMBA CENTRIFUGA//metallico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:23118A9 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-001-000071 BOMBA CENTRIFUGA//metallico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-001-000072 BOMBA CENTRIFUGA//metallico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-001-000073 BOMBA CENTRIFUGA//metallico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-001-000074 BOMBA CENTRIFUGA//metallico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-102-000030 BOMBA SUMERGIBLE//metallico (a)////Marca:GRUNDFOS/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-003-000091 BOMBA VACIO/electrico (a)/metallico (a)//Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-04-015-000001 CAMARA FOTOGRAFICA/digital/////Marca:Cannon/Modelo:POWERSHOT A710/Serie:1286B001(AA) | 6365.25 | OPD SSJ | 2007-01-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28019-01-024-000055 CENTRIFUGA//metallico (a)//Beige//Marca:HELMER/Modelo:2300/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-043-000075 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/Clinico/metallico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-043-000084 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/Clinico/metallico (a)//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:2110-HL/Serie:21097-K01 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28002-13-044-000070 CREDENZA/Horizontal/metallico (a)//formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-06-004-000028 DIABLO (CARGA)/Carga/metallico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-14-035-000103 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA/Lamina/Gris//Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:11010529N00401/Obs:C.A. 912.013.0004 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON ALACENA EN LA PARTE INFERIOR/Bueno | 2436 | SEGURO POPULAR | 2011-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28041-06-019-000005 EQUIPO ELECTRICO CONTROL INSECTOS/////Marca:ELECTRO INSECTO/Modelo:PARED/Serie:N/A | 2459.85 | OPD SSJ | 2007-03-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-047-000022 EQUIPO PARA SOLDAR/autogena/acero Inoxidable//Oro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-047-000020 EQUIPO PARA SOLDAR/Electrica/acero Inoxidable//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-047-000021 EQUIPO PARA SOLDAR/Electrica/acero Inoxidable//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|----------------|---|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-048-000090 EQUIPO SONDEO/electrico (a)/metalico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:K1500/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-048-000085 EQUIPO SONDEO/electrico (a)/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:K50/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-06-018-000023 ESCALERA//aluminio//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-06-018-000055 ESCALERA//aluminio//Aluminio//Marca:Cuprum/Modelo:494-32/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28008-06-018-000002 ESCALERA/de altura/aluminio//Plata/de 4 peldaños/Marca:/Modelo:SL6/Serie:281 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-06-018-000019 ESCALERA/recta/aluminio//Aluminio//Marca:Cuprum/Modelo:526/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-06-018-000056 ESCALERA/Tijera/aluminio//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-052-000105 ESCRITORIO//Melamina////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-052-000106 ESCRITORIO//Melamina////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficio portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28021-13-052-000073 ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-12-018-000034 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)//acero Inoxidable//Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-12-018-000025 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)//acero Inoxidable//Gris Oscuro//Marca:Dewalt/Modelo:69481/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-12-018-000088 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)/fijo (a)/metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-049-000078 FILTROS Y PURIFICADORES DE AGUA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28018-13-063-000026 GABINETE UNIVERSAL/de 4 entrepaños/metalico (a)//Arena/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-051-000016 GENERADOR VAPOR (CONSIDERA CALDERA)/De agua/metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:M-19401 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-112-000040 GENERADORES/De agua/metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28037-11-097-000003 HIDROLAVADORA/////Marca:/Modelo:K 520M-PLUS/Serie:762711 | 4500 | OPD SSJ | 2006-03-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-097-000058 HIDROLAVADORA//metalico (a)////Marca:/Modelo:k520M/Serie:782711 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28002-05-001-000084 IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14591/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28018-01-187-000032 LAMPARA DE CHICOTE/de pie/metalico (a)//Plata//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-113-000094 MEDIDOR FLUJO AGUA/Pozo Profundo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3880.34 | OPD SSJ | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-105-000049 MESA DE TRABAJO/de trabajo/metalico (a)//Gris Claro/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-105-000048 MESA DE TRABAJO/de trabajo/metalico (a)//Gris Claro/4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28016-02-218-000006 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/Con ruedas/metalico (a)//Aluminio//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|----------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28046-02-299-000005 MESA PASTEUR//Lamina///Marca:CIIASA/Modelo:HOS-MEP-CRO-00/Serie:N/A/C.A.913 009 0015, PLATAFORMA Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX. | 1256.95 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-110-000018 MINIESMERILADORA//acero Inoxidable//Gris Oscuro//Marca:Dewalt/Modelo:N/A/Serie:865855 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-110-000036 MODULO DESARMABLE//para computadora/aglomerado/formaica/Naranja/Con PortaTeclado/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28026-02-262-000003 MONITOR PORTATIL//de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-039 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-02-262-000100 MONITOR PORTATIL//de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-040 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-05-011-000096 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QFFT/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17" A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28012-05-029-000021 NO-BREAK//para computadora//de plastico/Plastico/Beige//Marca:Tripp Lite/Modelo:EYAU/Serie:U18534015 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-098-000011 PATIN HIDRAULICO/////Marca:Komatsu/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6152.5 | OPD SSJ | 2006-04-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-09-008-000060 PLANTA LUZ EMERGENCIA//metalico (a)//Plata//Marca:Igasa/Modelo:OT3609/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-06-013-000012 SEGADORA PASTO ELECTRICA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2799.1 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-06-013-000092 SEGADORA PASTO ELECTRICA/////Marca:Murray/Modelo:MU-214210X8/Serie:092706M002868 | 3360 | OPD SSJ | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-06-013-000093 SEGADORA PASTO ELECTRICA/////Marca:Murray/Modelo:MU-214210X8/Serie:092706M002872 | 3360 | OPD SSJ | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-12-027-000033 SIERRA ELECTRICA//metalico (a)/////Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28023-13-134-000018 SILLA DE METAL//apilable/metalico (a)//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28027-13-134-000048 SILLA DE METAL//apilable/metalico (a)//vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-132-000003 SILLA//piel/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1298.99 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-132-000004 SILLA//piel/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1298.99 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-132-000002 SILLA/ejecutivo (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1349 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-132-000107 SILLA//secretarial//pliana/Negro//Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIEN TO Y RESPALDO ANCHO TRABAJO PESADO/Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28007-13-132-000011 SILLA//secretarial/metalico (a)//pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28020-13-135-000030 SILLON/ejecutivo (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 999.0036 | SEGURO POPULAR | 2011-04-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28012-13-135-000034 SILLON/ejecutivo (a)///Oxford//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/DE MAYA | 1552.5 | OPD SSJ | 2009-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-09-019-000070 TABLERO TRANSFERENCIAS//metalico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-09-019-000079 TABLERO TRANSFERENCIAS//metalico (a)///Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:3609 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-09-019-000061 TABLERO TRANSFERENCIAS//electrico (a)/metalico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:3651 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-09-019-000062 | TABLERO TRANSFERENCIAS/electrico (a)/metalico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:3651 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-09-019-000064 | TABLERO TRANSFERENCIAS/electrico (a)/metalico (a)///Marca:Siemens/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-12-030-000013 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA)///de 3/8 pulgadas/Marca:/Modelo:1/Serie:N/A | 1279.2 | OPD SSJ | 2006-01-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-12-030-000086 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/de trabajo/metalico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-12-030-000087 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/de trabajo/metalico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-12-030-000024 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/Electrica/acero Inoxidable///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-12-030-000089 | TALADRO ELECTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA/electrico (a)/metalico (a)/Plastico///Marca:Bosch/Modelo:GSB20-2RE/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-086-000101 | TANQUE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLES/fijo (a)/metalico (a)///Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1160 | INV INICIAL | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-087-000076 | TANQUE ALTA PRESION/De agua/metalico (a)///Blanco///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-11-087-000077 | TANQUE ALTA PRESION/De agua/metalico (a)///Plata///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-14-069-000095 | TANQUE GAS (ESTACIONARIO)//////Marca:Tatsa/Modelo:5000 L/Serie:N/A | 37995 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-14-069-000102 | TANQUE GAS (ESTACIONARIO)/EMPOTRADO/metalico (a)///Marca:Tatsa/Modelo:5000/Serie:N/A/N/A | 1160 | INV INICIAL | 2011-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-09-023-000066 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL/electrico (a)/metalico (a)///Marca:IEM/Modelo:N/A/Serie:180721 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-05-015-000097 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ8520492/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-01-070-000082 | UNIDAD REFRIGERACION/Para Cadaver/metalico (a)///Plata///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28006-13-142-000054 | VENTILADOR/De piso///de 20 pulgadas/N/AN/A/Bueno | 749 | OPD SSJ | 2009-08-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-13-142-000099 | VENTILADOR/De piso///de 20 pulgadas/N/AN/A/Bueno | 749 | OPD SSJ | 2009-08-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28003-13-142-000035 | VENTILADOR/torre//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:36"/Bueno | 899 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-14-075-000046 | VITRINA//metalico (a)///Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-14-075-000047 | VITRINA//metalico (a)///Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28039-14-075-000037 | VITRINA/de pared/aglomerado/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28019-14-075-000022 | VITRINA/de pared/metalico (a)///Arenal///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ28019-14-075-000024 | VITRINA/de pared/metalico (a)///Arenal///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITAL REGIONAL COCULA (TRANS) | SSJGEJ28040-15-047-000011 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/TIPO II 4x2///Blanco///Marca:Ford/Modelo:2011/Serie:1FTNE1EW4BDB08028/C.A 606 001 0008, AUTODESPA, ECONOLINE E-150, VENTILADOR CROST S/210111E4. DESFIBRILADOS ZOLL S/Y09F113167, ASPIRADOR EASY S/46136 | 1546280 | SEGURO POPULAR | 2011-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITAL REGIONAL COCULA (TRANS) | SSJGEJ28040-15-047-000010 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150///de 8 Cilindros/Marca:Autodespa/Modelo:2009/Serie:1FTNE14W79DA41551/C.A. 606 001 0007, FORD ECONOLINE E-150, CON AIRE ACONDICIONADO | 654350 | SEGURO POPULAR | 2009-08-25 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITAL REGIONAL COCULA (TRANS) | SSJGEJ28040-15-047-000008 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150//Blanco/Marca:Ford/Modelo:2008/Serie:1FTNE14WX8DA21647 | 470350 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITAL REGIONAL COCULA (TRANS) | SSJGEJ28040-15-001-000003 | CAMIONETA/doble cabina//Blanco/4 cilindros/Marca:Nissan/Modelo:2002/Serie:3N6CD13S3S42K044676 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITAL REGIONAL COCULA (TRANS) | SSJGEJ28040-15-001-000006 | CAMIONETA/Pick-Up//Blanco/6 Cilindros/Marca:Ford/Modelo:1982/Serie:ACIJMT-87222 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITAL REGIONAL COCULA (TRANS) | SSJGEJ28040-15-001-000004 | CAMIONETA/Pick-Up//Blanco/de 8 Cilindros/Marca:Ford/Modelo:1993/Serie:AC32LML35554 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITAL REGIONAL COCULA (TRANS) | SSJGEJ28040-15-001-000009 | CAMIONETA/Ranger//Blanco/4 cilindros/Marca:Ford/Modelo:2009/Serie:8AFDT50D496225078/C.A. 606.004.0038 PICK-UP PEQUEÑA TRANSMISION ESTANDAR CAPACIDAD 1000 KGS. | 160129 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | HOSPITAL REGIONAL COCULA (TRANS) | SSJGEJ28040-15-034-000005 | VAGONETA DE MAS DE 2 PUERTAS/De transporte//Blanco/6 Cilindros/Marca:Ford/Modelo:2003/Serie:1FTRE14283H-A91549 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA LABORATORIO - RAYOS X | SSJGEJ28032-13-022-000010 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Plástico/Azul/de 3 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA LABORATORIO - RAYOS X | SSJGEJ28041-13-022-000009 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Plástico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA LABORATORIO - RAYOS X | SSJGEJ28041-13-022-000010 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Plástico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA LABORATORIO - RAYOS X | SSJGEJ28041-13-022-000011 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Plástico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA LABORATORIO - RAYOS X | SSJGEJ28041-13-022-000012 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Plástico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA LABORATORIO - RAYOS X | SSJGEJ28041-13-022-000013 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Plástico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA LABORATORIO - RAYOS X | SSJGEJ28041-13-022-000014 | BANCA/Tandem/metálico (a)/Plástico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA LABORATORIO - RAYOS X | SSJGEJ28025-13-022-000069 | BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/JomesaN/AN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA LABORATORIO - RAYOS X | SSJGEJ28041-13-052-000008 | ESCRITORIO/secretarial/de triplay/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SALA LABORATORIO - RAYOS X | SSJGEJ28023-13-132-000117 | SILLA/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ28042-04-073-000010 | APARATO TELEFONICO/secretarial/de plastico/Plástico/Beige//Marca:TELMEX/Modelo:2334 FACITEL CLASS/Serie:(21)0014181572(48) | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ28042-13-018-000014 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ28042-04-015-000017 | CAMARA FOTOGRAFICA/digital/de plastico/Plástico/Gris Oscuro//Marca:SONY/Modelo:MVC-FD75/Serie:1548295 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ28042-05-001-000035 | IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:P3015DN/Serie:VNB3Y39493/42PPM NEGRO/DUPLEX/RED | 6700.16 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-001-000142 | IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14966/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ28042-13-073-000032 | LIBRERO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/EN LISTON 2.60X1.10 | 6960 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ28042-13-073-000033 | LIBRERO/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:EN LISTON 2.60X1.10 ENTINTADOS TERMINADO LACA/Bueno | 6960 | SEGURO POPULAR | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ28012-13-105-000047 | MESA DE TRABAJO/para computadora/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:EN LISTON 55X110X80 TERMINADO POLIURETANO/Bueno | 5220 | SEGURO POPULAR | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SEGURO POPULAR | SSJGEJ09010-05-008-000059 | MINICOMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6455B/Serie:MXL1031HJ6/C.A. 200.001.0063 COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM CORE DUOSIN DRIVE DE 3.5" | 12885.28 | SEGURO POPULAR | 2011-02-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEGURO POPULAR | SSJGEJ28042-05-011-000029 | MONITOR/TFT/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276CX1/Obs:C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-011-000294 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-03NS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEGURO POPULAR | SSJGEJ28042-05-029-000019 | NO-BREAK/para computadora/metallco (a)/Plastico/Gris Claro/Marca:Trypp Lite/Modelo:SM4041/Serie:9042ASM4041F000242 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEGURO POPULAR | SSJGEJ28023-13-134-000035 | SILLA DE METAL/apilable/metallco (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEGURO POPULAR | SSJGEJ28042-13-132-000030 | SILLA/secretarial/////Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIEN TO Y RESPALDO ANCHO /Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEGURO POPULAR | SSJGEJ28042-13-132-000031 | SILLA/secretarial/////Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIEN TO Y RESPALDO ANCHO /Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEGURO POPULAR | SSJGEJ28042-05-015-000028 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906LZ/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-015-000527 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:BT9R9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEGURO POPULAR | SSJGEJ28039-13-142-000098 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:/Modelo:INDUST/Serie:N/A/N/A | 699 | OPD SSJ | 2009-08-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FOTOCOPIADO | SSJGEJ28043-13-018-000002 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metallco (a)/Arenade 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FOTOCOPIADO | SSJGEJ28041-13-022-000002 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FOTOCOPIADO | SSJGEJ28999-13-022-000004 | BANCA/Tandem/Polipropileno//Azul/de 4 plazas/Jomesa/NAN/A/Bueno | 933.8 | SEGURO POPULAR | 2009-05-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FOTOCOPIADO | SSJGEJ28039-13-054-000035 | ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Arenade 5 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FOTOCOPIADO | SSJGEJ28003-13-110-000028 | MODULO DESARMABLE/para computadora/de madera//Cafe/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FOTOCOPIADO | SSJGEJ28029-13-132-000016 | SILLA/Visita//Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA FOTOCOPIADO | SSJGEJ28039-13-142-000015 | VENTILADOR/de pedestal/de plastico//Beige//Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:HR3431 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ECOSONOGRAFIAS | SSJGEJ28020-13-023-000020 | BANCO GIRATORIO O FIJO/tijo (a)/metallco (a)//Plata/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ECOSONOGRAFIAS | SSJGEJ28025-02-027-000043 | BANQUETA ALTURA/de altura/metallco (a)/Plastico/Negro/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ECOSONOGRAFIAS | SSJGEJ28025-02-234-000082 | CARDIOTOCOGRAFO/Monitor Fetal/////Marca:Corometrics/Modelo:N/A/Serie:SAS09434261PA/C.A 913 039 0001, CON LA MEDICION DE LA FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL | 176042 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ECOSONOGRAFIAS | SSJGEJ28029-02-047-000047 | CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2771.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ECOSONOGRAFIAS | SSJGEJ28044-02-274-000002 | ECOSONOGRAMA/para paciente/metallco (a)//Marca:/Modelo:ADARA/Serie:EBA0739 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ECOSONOGRAFIAS | SSJGEJ28011-05-001-000021 | IMPRESORA LASER/DUPLEX/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1300D/Serie:XVB8Z14604/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER ESCRITORIO DUPLEX CON SUMINISTROS | 5461.35 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ECOSONOGRAFIAS | SSJGEJ28044-02-147-000008 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA ECOSONOGRAFIAS | SSJGEJ28033-13-110-000049 | MODULO DESARMABLE//de madera/formaica/Naranja//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|----------------------|--|-------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | ECOSONOGRAFIAS | SSJGEJ28023-13-132-000108 SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-14-002-000089 ALACENA/de pared/acero Inoxidable//Acero Inoxidable/2 Puertas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 5000 | INVENTARIO | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-14-002-000090 ALACENA/de pared/acero Inoxidable//Acero Inoxidable/2 Puertas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INVENTARIO | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-14-002-000091 ALACENA/de pared/acero Inoxidable//Acero Inoxidable/3 PUERTAS/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INVENTARIO | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-14-002-000092 ALACENA/de pared/acero Inoxidable//Acero Inoxidable/3 PUERTAS/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INVENTARIO | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28006-02-009-000076 APARATO RESUCITADOR/Manual pediatico/////Marca:VBM/Modelo:82-10-290/Serie:N/A/Obs:C.A 913 020 0002/Bueno | 1978 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28010-13-022-000002 BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28010-13-022-000003 BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-13-022-000023 BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-13-022-000024 BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28041-13-022-000001 BANCA///Poliuretano///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-13-022-000074 BANCA/Sin brazos/Estructura Tubular/Plastico/azul rey/de 3 plazas/Marca:Gebesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911 003 0001 INYECTADA EN POLIPROPILENO, DE 1.46 M FRENTE, .59M DE FONDO Y .76M DE ALTURA | 690 | OPORTUNIDADES | 2009-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-13-022-000075 BANCA/Sin brazos/Estructura Tubular/Plastico/azul rey/de 3 plazas/Marca:Gebesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911 003 0001 INYECTADA EN POLIPROPILENO, DE 1.46 M FRENTE, .59M DE FONDO Y .76M DE ALTURA | 690 | OPORTUNIDADES | 2009-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-13-022-000076 BANCA/Sin brazos/Estructura Tubular/Plastico/azul rey/de 3 plazas/Marca:Gebesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911 003 0001 INYECTADA EN POLIPROPILENO, DE 1.46 M FRENTE, .59M DE FONDO Y .76M DE ALTURA | 690 | OPORTUNIDADES | 2009-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-13-022-000077 BANCA/Sin brazos/Estructura Tubular/Plastico/azul rey/de 3 plazas/Marca:Gebesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911 003 0001 INYECTADA EN POLIPROPILENO, DE 1.46 M FRENTE, .59M DE FONDO Y .76M DE ALTURA | 690 | OPORTUNIDADES | 2009-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-13-022-000078 BANCA/Sin brazos/Estructura Tubular/Plastico/azul rey/de 3 plazas/Marca:Gebesa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911 003 0001 INYECTADA EN POLIPROPILENO, DE 1.46 M FRENTE, .59M DE FONDO Y .76M DE ALTURA | 690 | OPORTUNIDADES | 2009-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28032-13-022-000013 BANCA/Tandem/metallico (a)/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-027-000020 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-027-000021 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-027-000023 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-027-000024 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-027-000025 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|----------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-027-000026 BANQUETA ALTURA//Estructura Tubular////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADA, CON TUBO REDONDO DE ACERO, C.A 913 020 0001 | 211.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-02-027-000045 BANQUETA ALTURA/de altura/metatico (a)/Plastico/Negro/De 1 PELDAÑO/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28034-02-029-000004 BASCULA BEBE/pediatrico (a)/metatico (a)//Beige//Marca:HEALTH O METER/Modelo:1522KLIS/Serie:0000000262837 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-02-030-000054 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/metatico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-01-109-000022 BAUMANOMETRO/mercurial////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28033-14-015-000029 BURO//metatico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28033-14-015-000031 BURO//metatico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-14-015-000073 BURO/Clinico/metatico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-14-015-000074 BURO/Clinico/metatico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-14-015-000075 BURO/Clinico/metatico (a)/formaica//1 Cajon/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.006.0002 BURO CLINICO METALICO MEDIDAS 75 X 48 X 40 CMS. | 446.2 | SEGURO POPULAR | 2009-06-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000044 C.A. 911.005.0001 BOTE TIPO CAMPANA METALICO COLOR ARENA MIDE 40 X 28 X 68 MARCA MOBILIA | 549.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000045 C.A. 911.005.0001 BOTE TIPO CAMPANA METALICO COLOR ARENA MIDE 40 X 28 X 68 MARCA MOBILIA | 549.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000046 C.A. 911.005.0001 BOTE TIPO CAMPANA METALICO COLOR ARENA MIDE 40 X 28 X 68 MARCA MOBILIA | 549.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000047 C.A. 911.005.0001 BOTE TIPO CAMPANA METALICO COLOR ARENA MIDE 40 X 28 X 68 MARCA MOBILIA | 549.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000054 C.A. 911.005.0001 BOTE TIPO CAMPANA METALICO COLOR ARENA MIDE 40 X 28 X 68 MARCA MOBILIA | 549.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000055 C.A. 911.005.0001 BOTE TIPO CAMPANA METALICO COLOR ARENA MIDE 40 X 28 X 68 MARCA MOBILIA | 549.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-266-000006 CAMA CAMILLA//////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K313AQ0928/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-266-000007 CAMA CAMILLA//////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K330AQ1341/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-266-000008 CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE//////Marca:Hillrom/Modelo:TRAUMA/Serie:K331AQ1369/C.A 913 001 0019, CAMILLA HIDRAHULICA NEUMATICA Y RODABLE. | 174524 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-266-000009 CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE//////Marca:Hillrom/Modelo:TRAUMA/Serie:K331AQ1399/C.A 913 001 0019, CAMILLA HIDRAHULICA NEUMATICA Y RODABLE. | 174524 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-266-000010 CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE//////Marca:Hillrom/Modelo:TRAUMA/Serie:K343AQ1631/C.A 913 001 0019, CAMILLA HIDRAHULICA NEUMATICA Y RODABLE. | 174524 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-266-000011 CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE//////Marca:Hillrom/Modelo:TRAUMA/Serie:K349AQ1707/C.A 913 001 0019, CAMILLA HIDRAHULICA NEUMATICA Y RODABLE. | 174524 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28034-02-041-000008 CAMA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metatico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28033-02-041-000054 | CAMA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metalico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-275-000106 | CAMILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:TRASLADO ROD 5 PULGADAS/Bueno | 5137.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-275-000104 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N192AQ6113/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-275-000105 | CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N193AQ6169/Obs:C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS/Bueno | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000057 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000058 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000059 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000060 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000061 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000062 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000063 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000064 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000065 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000066 | CARPETA METALICA PARA EXPEDIENTE MARCA ESGO, C.A 914 066 0001 | 224.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-047-000012 | CARRO CURACIONES/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 030 0001 | 2639.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-047-000013 | CARRO CURACIONES/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 030 0001 | 2639.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-02-051-000031 | CARRO MONITOR//metalico (a)////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00441851 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28006-02-212-000066 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-212-000015 | CARRO PARA MEDICAMENTOS//Cromado////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 083 0001, | 2857.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-053-000016 | CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/portaexpediente/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 011 0002, DE 68X69X117 CMS | 1040.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000056 | EQUIPO DE VENODISECCION, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 111 0002 | 4700 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-086-000108 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG- 3000/Serie:T2M0800063/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28043-13-054-000001 | ESCRITORIO DE METAL/de trabajo/metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-13-054-000073 | ESCRITORIO DE METAL/secretaria//Arenal/1 Gaveta, 1 Archivadora T/Carta/Marca:Metalicos Bertha/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 911 009 0001 | 1213.25 | OPORTUNIDADES | 2009-12-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000067 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-000068 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-00069 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-00070 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-00071 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-16-001-00072 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA HERGOM, C.A 914 017 0011 | 246.1 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-02-101-000029 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 6773.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-101-000097 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-101-000098 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-101-000099 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-101-000100 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-101-000101 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28002-02-101-000088 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28002-02-101-000089 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28002-02-101-000090 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28002-02-101-000091 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-14-043-000093 | GABINETE FREGADERO/con tarja/acero Inoxidable//Acero Inoxidable/4 Puertas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INVENTARIO | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-14-043-000094 | GABINETE FREGADERO/con tarja/acero Inoxidable//Acero Inoxidable/4 Puertas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/TARJA DOBLE | 0 | INVENTARIO | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-14-043-000095 | GABINETE FREGADERO/con tarja/acero Inoxidable//Acero Inoxidable/4 Puertas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/TARJA DOBLE | 0 | INVENTARIO | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-13-152-000085 | HORNO DE MICROONDAS/////Marca:Mabe/Modelo:X01120MD/Serie:10070529C06783/N/A | 1338.9996 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-05-001-000080 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9401755/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28002-02-132-000086 | LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable/////Marca:INNOMED/Modelo:MACINTOSH/MILLER/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00.0.1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28002-02-132-000093 | LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/ C.A 913 018 0003 | 2662.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--|---------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28038-13-076-000065 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28038-13-076-000066 | LOCKER///Blanco/Marca:MOBILITI/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.011.0001 LOCKER CON ENTREPAÑOS Y TRES PUERTAS PORTA CANDADO DE 0.31 X 0.31 X 1.80 MTS. | 733.7 | SEGURO POPULAR | 2009-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28007-13-084-000028 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/////de 15 pulgadas/Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7603871 | 2587.5 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-13-091-000107 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:M8-04031832/Obs:N/A/Bueno | 1740 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28033-13-091-000104 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:M8-5038110/Obs:N/A/Bueno | 1740 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-06-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-02-145-000019 | MESA CURACIONES/pasteur/////1 Cajon/Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1257.53 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-13-105-000088 | MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Acero Inoxidable/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 0 | INVENTARIO | 2012-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-147-000029 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0005, DISEÑO DE GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO | 4485 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-147-000030 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0005, DISEÑO DE GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO | 4485 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-147-000102 | MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28006-02-218-000074 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28006-02-218-000075 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, CON CHAROLA | 730.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-292-000031 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-292-000032 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-292-000033 | MESA PUENTE/Con ruedas/Estructura Tubular//Blanco/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0007, PARA ALIMENTOS DE 118X40X110 CMS | 1012 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-13-110-000086 | MODULO DESARMABLE/////Marca:Modelo:MC-120-55-95-F59/Serie:N/A/MOSTRADOR CAJ 120X55X95CMS | 3781.9944 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-13-110-000043 | MODULO DESARMABLE/para recepcion/Formaica/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/COLOR NARANJA INTENSO CON BLANCO REFORZADO CON ANGULOS DE ALUMINIO | 14835 | OPD SSJ | 2009-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28002-02-280-000101 | MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Marca:INFINIUM/Modelo:INFITRON/Serie:MC1412/CLAVE: 913.044.0004 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA. | 266570 | SEGURO POPULAR | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28002-02-262-000097 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Mindray/Modelo:MEC-1000/Serie:AD-9B132917/C.A. 913 044 0001 | 34385 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-05-011-000079 | MONITOR/TFT/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:3CQ9276CX/Obs:C.A. 200.001.0069 MONITOR 17" TFT RESOLUCION DE 1280 X 1024@64HZ CON BASE/Bueno | 2415 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-160-000017 | NEGATOSCOPIO/Doble/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED | 1265 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-160-000018 | NEGATOSCOPIO/Doble/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED | 1265 | SEGURO POPULAR | 2009-12-17 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|----------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-160-00019 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-05-029-00083 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART 500/Serie:9832AD00M6638P2339/C.A. 200.002.0015 REGULADOR CON NO-BREAK INTEGRADO DE 450VA COMO MINIMO | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-01-158-000110 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12805695/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-01-158-000111 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806164/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-04-081-000083 PANTALLA/LCD////De 32 pulgadas/Marca:SONY/Modelo:KDL32BX300/Serie:5676546/N/A | 6239.002 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28008-13-143-000293 ROTAFOLIO/plegable/aluminio//Blanco/Marca:Esco/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.014.0001 RIOTAFOLIO CON PIZARRON CON PORTA GIS DE 1.75 X 1.00 X 0.80 MTS. | 1570.9 | SEGURO POPULAR | 2009-05-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-180-000039 SIERRA CORTAR YESO/////Marca:EQUIMEDICA/Modelo:10 CH/Serie:2070/EQUIPO ROBUSTO PARA USARSE EN ORTOPEdia, C.A. 914 096 0002 | 10168.3 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28023-13-134-000030 SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28042-13-134-000009 SILLA DE METAL/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28034-02-185-000013 SILLA RUEDAS/de Traslado/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:America/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-02-185-000063 SILLA RUEDAS/para paciente/metatico (a)/vinil/Azul/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28023-13-132-000134 SILLA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28010-13-132-000010 SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28014-13-132-000008 SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28002-13-132-000052 SILLA/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 749 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28034-13-132-000020 SILLA/secretarial/////Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIEN TO Y RESPALDO ANCHO /Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28034-13-132-000021 SILLA/secretarial/////Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIEN TO Y RESPALDO ANCHO /Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28029-13-132-000006 SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28029-13-132-000017 SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28029-13-132-000018 SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28029-13-132-000022 SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28033-13-132-000003 SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28036-13-132-000016 SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28008-02-197-000309 TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-197-000034 TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-197-000035 | TRIPLE PORTA SUERO//Estructura Tubular//CON 3 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-197-000036 | CARRETELLAS/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-02-197-000037 | TRIPLE PORTA SUERO//Estructura Tubular//CON 3 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-05-015-000078 | CARRETELLAS/Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-05-015-000078 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DC5850 SFF/Serie:MXJ93906LY/Obs:C.A. 200.001.0069 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL LECTOR DE 3.5" SIN MS OFFICE TIPO 4 INCLUYE MOUSE Y TECLADO/Bueno | 8564.4 | SEGURO POPULAR | 2009-10-22 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28002-02-205-000100 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA//////Marca:CARDINAL | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28002-02-205-000100 | HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04426/CLAVE: 913.049.00007 | | | 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28002-02-205-000100 | VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2547. | | | 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-04-103-000087 | VIDEO-INTERFON//de plastico//Negro//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/MARCA LLOYDS | 0 | INVENTARIO | 2012-07-09 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28046-14-075-000096 | VITRINA//metalico (a)//4 Puertas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/2 CAJONES | 0 | INVENTARIO | 2012-07-09 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28031-14-075-000009 | VITRINA//de pared/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | URGENCIAS AREA NUEVA | SSJGEJ28025-14-075-000067 | VITRINA//para instrumental/Lamina//////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 024 0001, DE 180 X 110 X 45 CMS | 3001.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SUBDIRECCION | SSJGEJ28047-13-149-000003 | CONJUNTO EJECUTIVO//Melamina//PERA | 11669.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SUBDIRECCION | SSJGEJ28047-13-149-000003 | NEGRO//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/ESCRITORIO CURVO 1.80X0.80X0.75 PEDESTAL CILINDRICO, PUENTE CONECTOR IZQUIERDO 1.00X0.50, CREDENZA EJECUTIVA 1.70X0.45X0.75 CAJONERA PISO CAJON PAPELERO 2 CAJON ARCHIVO OFICIO LIBRERO SOBRE CREDENZA 1.70X1.10X0.35 4 PUERTAS TIPO BANDERA Y SEMANARIO PERA | 11669.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SUBDIRECCION | SSJGEJ28001-05-001-000046 | IMPRESORA LASER//////Marca:kyocera/Modelo:FS-1350DN/Serie:XVD9401756/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO | 5401.55 | SEGURO POPULAR | 2009-10-26 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SUBDIRECCION | SSJGEJ28047-05-011-000002 | MONITOR//////Marca:VIEWSONIC/Modelo:VG2236wm-LED/Serie:S53123142725/N/A | 3042.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SUBDIRECCION | SSJGEJ28023-13-132-000120 | SILLA//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SUBDIRECCION | SSJGEJ28005-13-132-000010 | SILLA//piel//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1298.99 | OPD SSJ | 2006-01-16 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SUBDIRECCION | SSJGEJ28046-13-132-000002 | SILLA//apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SUBDIRECCION | SSJGEJ28047-13-132-000004 | SILLA//secretarial//pliana/Negro//Marca:REQUIEZ/Modelo:RS-500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA ASIENYO Y RESPALDO ANCHO TRABAJO PESADO/Bueno | 1847.88 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-06-27 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SUBDIRECCION | SSJGEJ28012-13-135-000042 | SILLON/ejecutivo (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 999.0036 | SEGURO POPULAR | 2011-04-18 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SUBDIRECCION | SSJGEJ28047-05-015-000001 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Lanix/Modelo:CORP | 11872.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SUBDIRECCION | SSJGEJ28002-13-142-000113 | 4220/Serie:4174500000000090/N/A | | | 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | SUBDIRECCION | SSJGEJ28002-13-142-000113 | VENTILADOR//torre//////Marca:Mytek/Modelo:3358/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1125.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-07-20 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | COMPRAS | SSJGEJ28042-13-018-000013 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metalico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | COMPRAS | SSJGEJ28048-13-052-000004 | ESCRITORIO//Melamina//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficina portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|---|---------------------------|--|----------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COMPRAS | SSJGEJ28048-05-001-000005 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1120D/Serie:Q5X1811893/Obs:42PPM NEGRO/DUPLEX/RED/Bueno | 3016 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COMPRAS | SSJGEJ28048-05-011-000002 | MONITOR/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:VG2236wm-LED/Serie:S53123142736/N/A | 3042.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COMPRAS | SSJGEJ28002-05-029-000080 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART 500/Serie:9832AD00M6638P1649/C.A. 200.002.0015 REGULADOR CON NO-BREAK INTEGRADO DE 450VA COMO MINIMO | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COMPRAS | SSJGEJ28002-05-025-000043 | SCANNER/////Marca:Modelo:5590/Serie:SCN694SR1CB | 3823.75 | OPD SSJ | 2007-01-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COMPRAS | SSJGEJ28023-13-132-000126 | SILLA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COMPRAS | SSJGEJ28002-13-135-000108 | SILLON/ejecutivo (a)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 999.0036 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COMPRAS | SSJGEJ28048-05-015-000003 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:CORP 4220/Serie:41745000000000152/N/A | 11872.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA COMPRAS | SSJGEJ28048-13-142-000001 | VENTILADOR/torre/////Marca:Mytek/Modelo:3358/Serie:N/A/Obs:N/A/Bueno | 1125.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA INVENTARIOS | SSJGEJ28049-13-052-000005 | ESCRITORIO//Melamina/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:punta bala 1.5x 0.70x0.75 , pedestal cilindrico, lateral 1.20x0.45x0.75 cajonera a piso 1cajon papelerero 2cajones archivo oficina portateclado color pera/Bueno | 5150.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-02-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA INVENTARIOS | SSJGEJ28002-05-045-000057 | IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS/Portatil/////Marca:Zebra/Modelo:TLP 2844/Serie:41A064101299 | 5709.7 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA INVENTARIOS | SSJGEJ28049-05-001-000001 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1120D/Serie:Q5X1811884/Obs:42PPM NEGRO/DUPLEX/RED/Bueno | 3016 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA INVENTARIOS | SSJGEJ28049-05-011-000002 | MONITOR/////Marca:VIEWSONIC/Modelo:VG2236wm-LED/Serie:S53123142602/N/A | 3042.68 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA INVENTARIOS | SSJGEJ28049-05-029-000003 | NO-BREAK/////Marca:CYBERPOWER/Modelo:CP600LCD/Serie:CPGAV2000671/Obs:600VA/3 40W/8 CONTACTOS/Bueno | 1177.89 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA INVENTARIOS | SSJGEJ28023-13-132-000127 | SILLA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 575 | OPD SSJ | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA INVENTARIOS | SSJGEJ28012-13-132-000043 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:Modelo:RS 500/Serie:N/A/Obs:GIRATORIA/Bueno | 1914 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA INVENTARIOS | SSJGEJ28002-05-044-000058 | TERMINAL PORTATIL/PALM/////Marca:SYMBOL/Modelo:SPT 1800/Serie:SSA0042U157 | 10853.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA INVENTARIOS | SSJGEJ28049-05-015-000004 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Lanix/Modelo:CORP 4220/Serie:41745000000000155/N/A | 11872.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2013-01-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA INVENTARIOS | SSJGEJ28033-13-142-000088 | VENTILADOR/torre/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:36"/Bueno | 899 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-07-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEPTICO | SSJGEJ28012-13-015-000022 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEPTICO | SSJGEJ28007-13-015-000024 | ANAQUEL MOVIL/Vertical/metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEPTICO | SSJGEJ28038-11-079-000059 | PULIDORA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y P)/////Marca:Modelo:SATUR/Serie:DHH8638503 | 12474.65 | OPD SSJ | 2006-01-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEPTICO | SSJGEJ28038-11-079-000060 | PULIDORA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y P)/////Marca:Impadi/Modelo:SATUR/Serie:DHH8638500 | 12474.65 | OPD SSJ | 2006-01-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEPTICO | SSJGEJ28029-13-132-000020 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA SEPTICO | SSJGEJ28029-13-132-000021 | SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-01-214-000001 | AGITADOR DE PLAQUETAS/////Marca:Gemmy/Modelo:VRN-210/Serie:N/A/N/A | 6727.5 | OPD SSJ | 2009-09-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|---------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-015-000003 ANAQUEL MOVIL/Vertical/metálico (a)/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28002-04-073-000066 APARATO TELEFONICO/secretarial/de plástico/Plástico/Beige//Marca:Siemens/Modelo:EUROSET 805P/Serie:(21)9999999103 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28005-04-073-000013 APARATO TELEFONICO/secretarial/Plástico/Plástico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX/Serie:W1KCAA662037 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-14-009-000005 BANCO/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-14-009-000006 BANCO/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-14-009-000007 BANCO/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-14-009-000008 BANCO/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-14-009-000009 BANCO/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-14-009-000010 BANCO/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-14-009-000011 BANCO/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-14-009-000012 BANCO/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-14-009-000014 BANCO/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-14-009-000015 BANCO/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-14-009-000016 BANCO/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-14-009-000017 BANCO/de altura/metálico (a)/Plástico/Negro/de 1 peldaño/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28033-02-029-000032 BASCULA BEBE/pediatrico (a)/metálico (a)/Beige//Marca:HEALTH O METER/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28033-01-109-000015 BAUMANOMETRO/pediatrico (a)////Marca:ORTIZ/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 197.8 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-02-040-000019 CAMA CLINICA/ginecologica/metálico (a)/vinil/Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-02-041-000020 CAMA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metálico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-02-041-000021 CAMA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metálico (a)//Gris Claro/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-02-300-000023 DETECTOR LATIDO FETAL/Portatil////Marca:SONICAID-ONE/Modelo:/N/A/Serie:0604905 | 5852.06 | OPD SSJ | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28002-13-054-000082 ESCRITORIO DE METAL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:FACTURA NO. PVMOTER00005595/Bueno | 699 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28013-13-054-000016 ESCRITORIO DE METAL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:FACTURA NO. PVMOTER00005595/Bueno | 699 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28014-13-054-000023 ESCRITORIO DE METAL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:FACTURA NO. PVMOTER00005595/Bueno | 699 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28015-13-054-000017 ESCRITORIO DE METAL/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:FACTURA NO. PVMOTER00005595/Bueno | 699 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28022-13-054-000014 ESCRITORIO DE METAL//metálico (a)/formaica/Cafe/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|---------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-039-000024 IMPRESORA/de inyeccion de tinta/metallco (a)//Gris Claro//Marca:Samsung/Modelo:ML1450AX/Serie:BIBW100136B | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-02-119-000025 INCUBADORA/De transporte/////Marca:Intelec/Modelo:IT-2000/Serie:IT-684-T | 86135 | SEGURO POPULAR | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-01-187-000026 LAMPARA DE CHICOTE/de pedestal/metallco (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-01-187-000027 LAMPARA DE CHICOTE/de pedestal/metallco (a)//Plata//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-01-246-000028 LECTOR BIOMETRICO/////Marca:Dermalog/Modelo:ZF1/Serie:ZF10040198/C.A. 200.006.0070 LECTOR BIOMETRICO, COMPRESION DE LAS IMAGENES DE HUELLA DACTILAR | 6349.84 | OPORTUNIDADES | 2011-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-073-000029 LIBRERO/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:EN LISTON 2.60X1.10 ENTINTADOS TERMINADO LACA/Bueno | 6960 | SEGURO POPULAR | 2011-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-084-000030 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA///Blanco//Marca:Brother/Modelo:CE-700/Serie:K33783130 | 3302.8 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-084-000031 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA///Blanco//Marca:Printaform/Modelo:XD7700/Serie:90110679 | 3302.8 | INV INICIAL | 2007-03-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-091-000032 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA///Blanco//Marca:Olympia/Modelo:/Serie:m8-5773952 | 0 | INV INICIAL | 2006-08-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-098-000033 MESA AUXILIAR DE METAL/con tarja/metallco (a)//Gris Claro/de 3 gavetas//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-098-000034 MESA AUXILIAR DE METAL/para maquina de escribir/metallco (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28026-13-107-000032 MESA DE TRABAJO DE METAL/de trabajo/metallco (a)/Plastico/Negro/de 2 cajones//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28025-02-218-000050 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//metallco (a)//Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-02-292-000035 MESA PUENTE/puente/metallco (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28026-02-262-000002 MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-038 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-011-000036 MONITOR/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:F6TU64144749U | 2173.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-011-000037 MONITOR/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:F6TU64145020U | 2173.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28012-05-011-000006 MONITOR/para computadora/de plastico/Plastico/Gris Claro//Marca:Lanix/Modelo:LN700SREVB/Serie:409MXFVOF339 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-011-000038 MONITOR/para computadora/metallco (a)/Plastico/Gris Claro//Marca:GVC/Modelo:N/A/Serie:4CLW83501700 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-011-000039 MONITOR/para computadora/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca:Compaq/Modelo:5500/Serie:MX319WB156 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28002-05-011-000063 MONITOR/para computadora/metallco (a)/Plastico/Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:HP7540/Serie:CNN44218JF | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28008-02-160-000054 NEGATOSCOPIO/de pared/acero Inoxidable//Blanco//Marca:I.H//Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28008-02-160-000291 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28008-02-160-000292 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina/////Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28038-02-160-000058 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-029-000041 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:ES-550/Serie:S3B0732X26846 | 871 | OPD SSJ | 2008-03-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|---------------------------|--|---------|-----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-029-000042 NO-BREAK/////Marca:APC/Modelo:ES-550/Serie:S3B0732X26868 | 871 | OPD SSJ | 2008-03-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-029-000043 NO-BREAK/////Marca:Apollo/Modelo:1050 CN/Serie:218B00023/C.A. 200.002.0015 REGULADOR CON NO-BREAK INTEGRADO MINIMO TIEMPO DE TRANSFERENCIA | 885.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-029-000044 NO-BREAK/////Marca:COMPLET/Modelo:N/A/Serie:06HH171673 | 849.38 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-06-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-029-000045 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART 500/Serie:9832AD00M6638P2069/C.A. 200.002.0015 REGULADOR CON NO-BREAK INTEGRADO DE 450VA COMO MINIMO | 1638.75 | SEGURO POPULAR | 2009-10-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-029-000046 NO-BREAK/////TrippLiteAVR550U9838JY00M657902253/Bueno | 1399.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28011-05-029-000008 NO-BREAK//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:POLUX LIGHT 600/Serie:503004581269 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-029-000047 NO-BREAK//para computadora/metalico (a)//Beige//Marca:Tripp Lite/Modelo:N/A/Serie:U18534015 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-029-000048 NO-BREAK//para computadora/metalico (a)//Gris Claro//Marca:TDE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-134-000049 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-134-000050 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-134-000051 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-134-000052 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-134-000053 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-134-000054 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-134-000055 SILLA DE METAL/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28036-13-132-000038 SILLA//metalico (a)//pliana/Tinto//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28036-13-132-000039 SILLA//metalico (a)//pliana/Tinto//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28036-13-132-000040 SILLA//metalico (a)//pliana/Tinto//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28046-13-132-000003 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-132-000056 SILLA/apilable/Estructura Tubular/vinil/Negro//Marca:OFILINEA/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 911.015.0001 SILLA FIJA APILABLE DIMENCIONES 41 X 49 X 89 CMS. | 203.55 | SEGURO POPULAR | 2009-06-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-132-000057 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-132-000058 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-132-000059 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-132-000060 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-132-000061 SILLA/ejecutivo (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1349 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|-----------------------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-132-00062 SILLA/ejecutivo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1349 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-132-00063 SILLA/ejecutivo (a)////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 1349 | OPD SSJ | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000347 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000348 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000349 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000350 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000351 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000352 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000353 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000354 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000356 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000357 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000358 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000359 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000360 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000361 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000362 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28029-13-132-000363 SILLA/plegable//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/Obs:21 FACTURA HGBGE141052/Bueno | 329 | SEGURO POPULAR | 2011-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-132-000064 SILLA/secretarial//////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 749 | OPD SSJ | 2006-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28042-13-132-000024 SILLA/secretarial//Oxford//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/DE MAYA | 1092.5 | OPD SSJ | 2009-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28042-13-132-000025 SILLA/secretarial//Oxford//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/DE MAYA | 1092.5 | OPD SSJ | 2009-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28039-13-132-000017 SILLA/secretarial/de plastico/pliana/Gris Oscuro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28033-13-132-000004 SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28036-13-132-000014 SILLA/Visita///Azul mediterraneo//Marca:ALBAR/Modelo:A-135/Serie:N/A | 386.4 | OPD SSJ | 2007-01-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28039-13-135-000038 SILLON//metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28041-13-135-000015 SILLON/con coderas/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-04-055-000066 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////THOMSON2334SKSCCLASS212701189148/Bueno | 549 | OPD SSJ | 2008-12-28 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-04-055-000067 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////THOMSON2334SKSCCLASS212701189548/Bueno | 549 | OPD SSJ | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28021-04-055-000062 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/Inaalambrico/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TG2811LA/Serie:5HAAA053103 | 559 | OPD SSJ | 2007-03-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28008-02-197-000285 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28008-02-197-000286 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28008-02-197-000305 | TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28008-02-197-000306 | TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28008-02-197-000307 | TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28008-02-197-000308 | TRIPIE PORTA SUERO//Estructura Tubular///CON 3 CARRETILLAS/Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/CROMADO, C.A 913 023 0001 | 483 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-015-000069 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metálico (a)/Plástico/Gris Claro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:HPVECTRA-VE18PIII-500/Serie:MX00142454 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-05-015-000070 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metálico (a)/Plástico/Negro//Marca:IBM/Modelo:115/Serie:782HA37 | 0 | INV INICIAL | 2007-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | VERIFICACIONES INVENTARIO | SSJGEJ28999-13-142-000073 | VENTILADOR/torre/////Marca:Majestic/Modelo:VM-04/Serie:N/A | 329 | OPD SSJ | 2006-11-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-13-015-001017 | ANAQUEL MOVIL//acero Inoxidable///7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-13-015-001018 | ANAQUEL MOVIL//acero Inoxidable///7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001295 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001296 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001297 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001298 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001299 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001300 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001301 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001302 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001303 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001304 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001305 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001306 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001307 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001308 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001309 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DEAN EXTREMO DYCAL, MARBETE 1518 | 90.9324 | INVENTARIO | 2011-04-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-016-001702 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001787/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-016-001703 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001788/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-016-001704 | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/electrico (a)////Marca:Thomas/Modelo:N/A/Serie:071200001789/C.A.913.094.0002 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL P/ SECRECIONES CON VALVULA REGULADORA Y MANOMETRO | 55822.7728 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-029-001697 | BASCULA BEBE/Electronica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-029-001698 | BASCULA BEBE/Electronica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-029-001699 | BASCULA BEBE/Electronica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-029-001700 | BASCULA BEBE/Electronica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-029-001701 | BASCULA BEBE/Electronica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.056.0002 BASCULA ELECTRONICA P/DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | 4524 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-030-001712 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:E25111-0111/C.A. 913.056.0003 BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO Y RUEDAS CAPACIDAD DE 220 KG. | 4466 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-030-001714 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:E25111-0169/C.A. 913.056.0003 BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO Y RUEDAS CAPACIDAD DE 220 KG. | 4466 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-030-001713 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:E25111-0172/C.A. 913.056.0003 BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO Y RUEDAS CAPACIDAD DE 220 KG. | 4466 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-030-001715 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:E25111-0183/C.A. 913.056.0003 BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO Y RUEDAS CAPACIDAD DE 220 KG. | 4466 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-030-001716 | BASCULA ESTADIMETRO/mecanica////Marca:Detecto/Modelo:N/A/Serie:E25111-0192/C.A. 913.056.0003 BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO Y RUEDAS CAPACIDAD DE 220 KG. | 4466 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001664 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001665 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001666 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001667 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001668 | BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001669 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001670 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001671 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001672 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001673 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001674 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001675 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001676 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001677 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001678 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001679 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001680 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001681 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001682 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001683 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE P/ADULTO RELOJ DE CARATULA MCA:RIESTER C.A.913.034.0001 | 1595 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001211 C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001212 C.A. 914.040.0020 SEPARADOR DE RICHARDSON (JUEGO) DE 25 MM X 18 MM (24 CM) Y 38 MM X 38 MM MARCA TRAUMA | 796.95 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001213 C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001214 C.A. 914.040.0022 SEPARADOR DE SULLIVAN MEDIANO MARCA TRAUMA | 3984.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001215 C.A. 914.040.0023 SEPARADOR DE DEEVER PEQUEÑO (PEDIATRICO) JUEGO DE 4 MARCA TRAUMA | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001216 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001217 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001218 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001219 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001220 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001221 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001222 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001223 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001224 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001225 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001343 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001344 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001345 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001346 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001347 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001348 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001349 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001350 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001351 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001352 C.A. 914.046.0001 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 DE DIAMETRO Y 10 CM. DE ALTO MARCA TRAUMA | 273.7 | SEGURO POPULAR | 2008-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001226 C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15 X 30 X 10 DE ACERO INOX. MARCA PROLAR | 414 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001446 C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10 EN ACERO INOXIDABLE MARCA REBSTOCK ALEMANIA | 316.25 | OPORTUNIDADES | 2009-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001447 C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10 EN ACERO INOXIDABLE MARCA REBSTOCK ALEMANIA | 316.25 | OPORTUNIDADES | 2009-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001448 C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10 EN ACERO INOXIDABLE MARCA REBSTOCK ALEMANIA | 316.25 | OPORTUNIDADES | 2009-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001449 C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10 EN ACERO INOXIDABLE MARCA REBSTOCK ALEMANIA | 316.25 | OPORTUNIDADES | 2009-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001450 C.A. 914.052.0001 BENZALERA CON TAPA DE 15X30X10 EN ACERO INOXIDABLE MARCA REBSTOCK ALEMANIA | 316.25 | OPORTUNIDADES | 2009-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001109 C.A. 914.068.0001 TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS CAPACIDAD 8 A 10 LTS. | 632.5 | FEDERAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001110 C.A. 914.068.0001 TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS CAPACIDAD 8 A 10 LTS. | 632.5 | FEDERAL | 2008-04-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001526 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:M341ME8987/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001508 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N010ME9402/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001507 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N010ME9407/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001501 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N074ME0139/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001491 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N074ME0142/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001495 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N074ME0143/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001529 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0147/Obs:C.A. 913 001 0002/Bueno | 67958.22 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001505 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0150/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001499 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0161/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001516 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0163/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001514 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0164/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001515 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N075ME0165/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001517 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N076ME0166/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001492 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N080ME0192/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001506 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N080ME0194/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001525 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N080ME0195/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001512 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N080ME0197/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001528 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N080ME0198/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001502 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N080ME0199/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001527 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N080ME0200/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001509 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N080ME0201/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001497 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0202/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001500 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0203/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001513 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0205/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001518 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0207/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001510 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0208/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001503 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0209/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001494 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0210/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001511 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0212/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001519 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0214/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001496 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0218/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001490 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N081ME0219/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001498 | CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0221/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001493 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:N082ME0225/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-040-001504 CAMA CLINICA/Electrica/////Marca:Hillrom/Modelo:405/Serie:NO33ME9699/C.A. 913 001 0002 | 67958.2172 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-275-001522 CAMILLA/ginecologica/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N173AQ5732/C.A 913 028 0006 | 206301.534 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-275-001524 CAMILLA/ginecologica/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N173AQ5733/C.A 913 028 0006 | 206301.534 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-275-001523 CAMILLA/ginecologica/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N180AQ5858/C.A 913 028 0006 | 206301.534 | SEGURO POPULAR | 2012-08-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-275-001521 CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N192AQ6114/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-275-001520 CAMILLA/URGENCIAS/////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:N193AQ6133/C.A. 913.028.0004 CAMILLA DE URGENCIAS | 84947.67 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001479 CANASTILLA PORTA VACUNAS DE ALUMINIO ANODIZADO O A. INOX. MCA.PROLAR C.A.146.001.0001 | 310.88 | FEDERAL RAMO 12 | 2011-10-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001267 CANULA DE FRAZIER CON VALVULA DE DE CON MANDRIL, MARCA PREMIER C.A 914 012 0020 | 386.4 | SEGURO POPULAR | 2009-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-234-001747 CARDIOTOCOGRAFO/////Marca:GE/Modelo:COROMETRICS 256 CX/Serie:SDR12315960PA/Obs:C.A 913 039 0002, MARCA GE MEDICAL SYSTEMS CHINA CO.LTD./Bueno | 224220.92 | SEGURO POPULAR | 2012-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-234-001748 CARDIOTOCOGRAFO/////Marca:GE/Modelo:COROMETRICS 256 CX/Serie:SDR12315963PA/C.A 913 039 0002, MARCA GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES Inc. | 224220.924 | SEGURO POPULAR | 2012-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-301-001741 CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022745/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-301-001740 CARRO ROJO EQUIPADO/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:AF12F022787/C.A. 913.036.0003 CARRO ROJO EQUIPADO MARCA: ZOLL/MJETRO | 254843.068 | SEGURO POPULAR | 2012-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001451 CHAROLA DE MAYO DE ACERO INOX. , | 191.7596 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001452 CHAROLA DE MAYO DE ACERO INOX. , | 191.7596 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001453 CHAROLA DE MAYO DE ACERO INOX. , | 191.7596 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001454 CHAROLA DE MAYO DE ACERO INOX. , | 191.7596 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001455 CHAROLA DE MAYO DE ACERO INOX. , | 191.7596 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001456 CHAROLA DE MAYO DE ACERO INOX. , | 191.7596 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001457 CHAROLA DE MAYO DE ACERO INOX. , | 191.7596 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001458 CHAROLA DE MAYO DE ACERO INOX. , | 191.7596 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001459 CHAROLA DE MAYO DE ACERO INOX. , | 191.7596 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001460 CHAROLA DE MAYO DE ACERO INOX. , | 191.7596 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001561 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001562 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001563 COMODO DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE MARCA: PROMISA C.A. 913.003.0004 | 522 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001591 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001592 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001593 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001594 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001595 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001596 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001597 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001598 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001599 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001600 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001601 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001602 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001603 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001604 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001605 | COMODO P/ MENORES 31 X 24 X 10 CMS. CUERPO DE ACERO INOX. MCA:PROMISA C.A. 913.003.0005 | 580 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-251-001532 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56444/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-251-001533 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56450/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-251-001531 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56467/C.A. 913.060.0003 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-251-001749 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56468/C.A. 913.060.0003 CUNA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-251-001530 | CUNA/Termica de calor radiante/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:CUNA TERMICA GIRAFFE/Serie:HDJR56566/C.A. 913.060.0003 CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE | 358064.856 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-01-028-001626 | DESFIBRILADOR/Automático (a)/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:C12E549113/C.A. 913.008.0005 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | 44900.9204 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-01-028-001627 | DESFIBRILADOR/Automático (a)/////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:X12E548872/C.A. 913.008.0005 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | 44900.9204 | SEGURO POPULAR | 2012-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-04-096-001762 | DVD/Player MultiregiÃ³n/////Marca:Samsung/Modelo:N/A/Serie:ZV721RMC604051/Obs:C.A. 912.035.0001 DVD PLAYER MULTIREGION/Bueno | 542.88 | OPORTUNIDADES | 2012-10-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-282-001750 | ELECTROCAUTERIO/Monopolar y Bipolar/////Marca:Valleylab/Modelo:N/A/Serie:F1L69159AX/C.A. 913.012.0001 EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO QUIRURGICO POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA | 185600 | SEGURO POPULAR | 2012-12-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001269 | EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 063 0001 | 10965 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-000922 | EQUIPO DE CIRUGIA MAYOR CONSTA DE 70 PIEZAS, C.A 913.062.0002, MARCA S.I. | 6095 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001112 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, CONSTA DE CHAROLA MAYO, RECAMIER CUCHARILLA PARA LEGRADO, DILATADORES UTERINOS, MARCA TRAUMA , C.A 913 000 0002 | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001113 | EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, CONSTA DE CHAROLA MAYO, RECAMIER CUCHARILLA PARA LEGRADO, DILATADORES UTERINOS, MARCA TRAUMA , C.A 913 000 0002 | 4572.4 | SEGURO POPULAR | 2008-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-000920 | EQUIPO DE PARTO CONTIENE 15 PIEZAS, C.A 913.013.0001, MARCA S.I. | 1022.35 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-000921 | EQUIPO DE PARTO CONTIENE 15 PIEZAS, C.A 913.013.0001, MARCA S.I. | 1022.35 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001371 | EQUIPO DE PARTO, CONSTA DE 15 PIEZAS, MARCA MEXTRAUMA, C.A 913 013 0001 | 4595 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-086-001739 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2L0500076/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-086-001737 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2L0500143/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-086-001738 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2L0500147/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-086-001736 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/MULTICANAL/////Marca:Bionet/Modelo:EKG-3000/Serie:T2M0400003/C.A.913.035.0002 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | 43633.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-13-052-001233 | ESCRITORIO/////Nogal/de 2 cajones/N/AN/A/Bueno | 2875 | OPD SSJ | 2009-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001641 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001642 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001643 | ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETE PARA INFANTES Y ESCOLARES MARCA:RIESTER C.A. 913.026.0001 | 1786.4 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-309-001644 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-309-001645 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-309-001646 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-309-001647 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-309-001648 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-309-001649 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-309-001650 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-309-001651 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-309-001652 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-309-001653 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroides/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.026.0002 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE | 3725.92 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001555 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001556 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001557 | ESTETOSCOPIO ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOX. MARCA RIESTER C.A. 913.005.0002 | 791.12 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001461 | ESTETOSCOPIO DOBLE CAPSULA | 80.736 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001462 | ESTETOSCOPIO DOBLE CAPSULA | 80.736 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001463 | ESTETOSCOPIO DOBLE CAPSULA | 80.736 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001464 | ESTETOSCOPIO DOBLE CAPSULA | 80.736 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001465 | ESTETOSCOPIO DOBLE CAPSULA | 80.736 | INVENTARIO | 2011-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001684 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001685 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001686 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001687 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001688 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001689 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001690 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001691 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001692 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001693 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001694 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001695 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)///////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|--|-------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-101-001696 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A.913.040.0003 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON CABEZAS OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PLASTICO | 12644 | SEGURO POPULAR | 2012-08-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-283-001742 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:11090061/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-283-001743 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050350/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-283-001746 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12050352/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-283-001744 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080068/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-283-001745 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100V3/Serie:12080270/C.A. 913.038.0001 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL | 20135.28 | SEGURO POPULAR | 2012-10-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001293 FORCEPS SEPTAL DE ASCH, HOJAS ANGULADAS DE 229 MM DE LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 020 0029 | 3615 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001294 FORCEPS SEPTAL DE ASCH, HOJAS ANGULADAS DE 229 MM DE LONG. MARCA MEXTRAUMA, C.A 914 020 0029 | 3615 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-119-001536 INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52355/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-119-001535 INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52359/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-119-001537 INCUBADORA/Neonatal/////Marca:OHMEDA MEDICAL/Modelo:GIRAFFE INCUBATOR SYSTEM/Serie:HDHR52366/C.A. 913.042.0004 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES | 536515.4628 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-123-001735 LAMPARA CIRUGIA/////Marca:STERIS/Modelo:MEDILUX ML600/M PLUS/Serie:2120814015022/C.A. 913.016.0010 LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA MARCA: STERIS / AMSCO | 253750 | SEGURO POPULAR | 2012-10-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-302-001731 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE-35/Serie:N/A/C.A. 913.016.0002 LAMPARA DE EXAMINACION MARCA: BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-302-001732 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE-35/Serie:N/A/C.A. 913.016.0002 LAMPARA DE EXAMINACION MARCA: BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-302-001733 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE-35/Serie:N/A/C.A. 913.016.0002 LAMPARA DE EXAMINACION MARCA: BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-302-001734 LAMPARA DE EXAMINACION MOVIL/////Marca:N/A/Modelo:LE-35/Serie:N/A/C.A. 913.016.0002 LAMPARA DE EXAMINACION MARCA: BURTON | 5701.4 | SEGURO POPULAR | 2012-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-288-001709 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12220786PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-288-001707 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240809PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-288-001708 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/RODABLE/////Marca:N/A/Modelo:LULLABY LED/Serie:SGT12240821PA/C.A. 913.043.0001 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE MCA: WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 111996.9444 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-132-001630 LARINGOSCOPIO/adulto/////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-132-001631 LARINGOSCOPIO/adulto////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-132-001632 LARINGOSCOPIO/adulto////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-132-001633 LARINGOSCOPIO/adulto////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-132-001634 LARINGOSCOPIO/adulto////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-132-001635 LARINGOSCOPIO/adulto////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0001 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 5423 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-132-001636 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-132-001637 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-132-001638 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-132-001639 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-132-001640 LARINGOSCOPIO/pediatrico (a)////Marca:RIESTER/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.018.0002 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 5231.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001292 MASTIL LIGERO DE 3 MTS. MARCA: NACIONAL ELECTRONICA | 52.9 | DONACION | 2009-01-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-317-001484 MESA ARTESA////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIEEN NACIDO MUEBLE LARGO 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 80-956 CM, C.A 913 009 0008 | 11241.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-317-001443 MESA ARTESA////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0008, PARA RECIEEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-317-001485 MESA ARTESA////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0008, PARA RECIEEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-317-001486 MESA ARTESA////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0008, PARA RECIEEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-317-001488 MESA ARTESA////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0008, PARA RECIEEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-147-001628 MESA EXPLORACION/ginecologica////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-147-001629 MESA EXPLORACION/ginecologica////Marca:Nacional/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 009 0002, DISEÑADA PARA QUE EL PACIENTE ESTE ACOSTADO O SENTADO, DE OPERACIÓN MANUAL. | 22620 | SEGURO POPULAR | 2012-08-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001489 MOCHILA TRAUMA BAG TIPO III MARCA: COPUSA C.A. 962.001.0003 | 1628.64 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-10-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-280-001558 MONITOR DE SIGNOS VITALES////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000074/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-280-001559 MONITOR DE SIGNOS VITALES////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000075/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-280-001560 MONITOR DE SIGNOS VITALES////Marca:Spacelabs/Modelo:MCARE/Serie:1220-000076/C.A. 913.044.0003 MONITOR DE SIGNOS VITALES REGISTRA CURVA ELECTROCARDIOGRAFICA | 154947 | SEGURO POPULAR | 2012-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-280-001718 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020653/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-280-001719 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020654/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-280-001720 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020655/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-280-001721 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020656/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-280-001722 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Multifasico Pediatrico/////Marca:Spacelabs/Modelo:ULTRAVIEW SL2400/Serie:1369-020657/C.A. 913.044.0005 MONITOR MULTIFASICO PEDIATRICO PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA | 327410 | SEGURO POPULAR | 2012-10-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-05-049-001756 MULTIFUNCIONAL/laser/////Marca:Samsung/Modelo:N/A/Serie:Z864BJFC800004/CLX-3305PRINT LASER COLOR | 3477.68 | DONACION | 2013-02-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-05-029-001477 NO-BREAK///Negro//Marca:APC/Modelo:BR700G/Serie:4B1042P15789/700VA BACK-UPS MASTER CONTROL PODER 420WATTS/700VA | 1624 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-11-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001606 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001607 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001608 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001609 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001610 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001611 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001612 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001613 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001614 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001615 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001616 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001617 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001618 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001619 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001620 ORINAL PARA ADULTO ACERO INOXIDABLE MARCA PROLAR C.A. 913.003.0007 | 194.88 | SEGURO POPULAR | 2012-08-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-01-158-001730 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12804961/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-01-158-001724 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806165/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-01-158-001728 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806315/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-01-158-001725 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806698/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-01-158-001729 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12806720/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-01-158-001726 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808616/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-01-158-001727 OXIMETRO/DE PULSO/////Marca:NELLCOR/Modelo:N600-X/Serie:G12808632/C.A. 913.007.0001 PULSO OXIMETRO DISEÑO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO Y TRASLADO | 32868.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001621 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001622 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001623 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001624 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001625 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS. DE 42 CMS. DE DIAMETRO MCA. PROMISA C.A. 913.003.0015 | 243.6 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-04-081-001764 PANTALLA/LCD///De 32 pulgadas/Marca:Panasonic/Modelo:TC-L32C5X/Serie:TC 21451028/C.A. 912.027.0006 PANTALLA DE LCD DE 32 PULGADAS | 4591.28 | OPORTUNIDADES | 2012-10-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001760 PINZA DE BIOPSIA UTERINA.COLPOSCOPIA DE A.I. GRADO QUIRURGICO MORDIDA OVALADA SIN DIENTES MCA. DIMEDA C.A. 914.001.0146 | 4531.7952 | SEGURO POPULAR | 2012-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001313 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001314 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001315 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001316 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001317 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001318 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001319 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001320 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001321 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001322 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001323 PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001324 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001325 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001326 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001327 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001328 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001329 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001330 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001331 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001332 | PINZA DE DISECCION STANDAR RECTA SIN DIENTES DE 14 CMS, MARBETE 1514 | 28.014 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001333 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001334 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001335 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001336 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001337 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001338 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001339 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001340 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001341 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001342 | PINZA UTERINA MUSEUX 2x2 DIENTES DE 24 CM. MARBETE 1511 | 61.1668 | INVENTARIO | 2011-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001353 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001354 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001355 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001356 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001357 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001358 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001359 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001360 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001361 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001362 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 CMS, MARBETE 1341 | 90.828 | INVENTARIO | 2011-06-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-01-201-001751 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS/Data Logger/////Marca:N/A/Modelo:BMI-250/Serie:4921309668/C.A. 913.132.0005 REFRIGERADOR P/REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS CON CONGELADOR MCA:VICTER | 57829.48 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-01-201-001752 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS/Data Logger/////Marca:N/A/Modelo:BMI-250/Serie:4921309788/C.A. 913.132.0005 REFRIGERADOR P/REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS CON CONGELADOR MCA:VICTER | 57829.48 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-14-095-001755 | REFRIGERADOR/Para vacunas////De 17.6 pies cubicos/Marca:CRIOTEC/Modelo:CSS-18/Serie:4921309758/C.A. 913.132.0008 REFRIGERADOR PARA CONSERVAR VACUNAS 17.6 PIES CON CONGELADOR Y GRAFICADOR | 67140.8 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-14-095-001753 | REFRIGERADOR/Para vacunas////De 17.6 pies cubicos/Marca:CRIOTEC/Modelo:CSS-18/Serie:4921309823/C.A. 913.132.0008 REFRIGERADOR PARA CONSERVAR VACUNAS 17.6 PIES CON CONGELADOR Y GRAFICADOR | 67140.8 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-14-095-001754 | REFRIGERADOR/Para vacunas////De 17.6 pies cubicos/Marca:CRIOTEC/Modelo:CSS-18/Serie:4921309834/C.A. 913.132.0008 REFRIGERADOR PARA CONSERVAR VACUNAS 17.6 PIES CON CONGELADOR Y GRAFICADOR | 67140.8 | SEGURO POPULAR | 2012-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-09-015-000996 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO/////Marca:Kobenz/Modelo:ER-1246-1/Serie:07-348K | 687.7 | OPD SSJ | 2008-02-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-09-032-001478 | REGULADOR DE VOLTAJE/////Marca:TDE/Modelo:N/A/Serie:6104 0694/C.A. 917.008.0001 REGULADOR PROTECTOR DE VOLTAJE PARA REFRIGERADORES | 443.12 | FEDERAL RAMO 12 | 2011-10-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001210 | SEPARADOR DE DEAVER GRANDE (ADULTO) MARCA DEWIMED C.A 914 040 0008 | 535.33 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001363 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001364 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001365 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001366 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001367 | SEPARADOR MALEABLE JUEGO(3 PIEZAS) RIBBON, MARBETE 1566 | 629.648 | INVENTARIO | 2011-06-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-303-001711 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA/////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50453/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-303-001710 | SISTEMA DE FOTOTERAPIA/FIBRA OPTICA/////Marca:N/A/Modelo:BILISOFT LED/Serie:HFAR50466/C.A. 913.043.0002 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA OPTICA MARCA: LUMITEX, INC. | 127225.5056 | SEGURO POPULAR | 2012-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001763 | SOPORTE PARA PARED O TECHO, C.A 912 034 0004, PARA LCD PLASMA Y LED DE 23" A 36" | 1600.8 | OPORTUNIDADES | 2011-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001227 | TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNA C.A. 914 068 0001, CAP. 8-10 LITROS | 937.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001228 | TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNA C.A. 914 068 0001, CAP. 8-10 LITROS | 937.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001229 | TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNA C.A. 914 068 0001, CAP. 8-10 LITROS | 937.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001230 | TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNA C.A. 914 068 0001, CAP. 8-10 LITROS | 937.25 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001310 | TIJERA QUINBY CURVA AGUDA HOJAS CORTAS DE 12 CMS | 69.9712 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001311 | TIJERA QUINBY CURVA AGUDA HOJAS CORTAS DE 12 CMS | 69.9712 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001312 | TIJERA QUINBY CURVA AGUDA HOJAS CORTAS DE 12 CMS | 69.9712 | INVENTARIO | 2011-04-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001412 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001413 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001414 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-16-001-001415 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA REBSTOCK, C.A. 914 042 0002, DE 14 X 20 | 180.55 | OPORTUNIDADES | 2008-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-314-001761 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA/////Marca:Cooper Surgical/Modelo:LEEP SYSTEM 1000 (P1000M)/Serie:1211F5245/Obs:C.A. 913.012.0002 EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA GENERADOR LEEP 1000/Bueno | 69192.84 | FEDERAL RAMO 12 | 2013-01-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-313-001723 | UNIDAD ULTRASONOGRAFIA/Portatil/////Marca:GE/Modelo:Logiq Book XP/Serie:251848WX8/C.A.913.126.0004 ULTRASONIDO PORTATIL CON FINES DIAGNOSTICOS MCA:GE MEDICAL SYSTEMS CHINA CO.LTD. | 694590.6 | SEGURO POPULAR | 2012-10-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-205-001717 | VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/pediatrico (a)/////Marca:Modelo:N/A/Serie:BCW01351/Obs:C.A. 913.049.0003 VENTILADOR NEONATAL MARCA CAREFUSION, N/S HUMIFICADORES: HCT10-4026/Bueno | 817737.36 | SEGURO POPULAR | 2012-07-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-295-001705 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120288X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-02-295-001706 | VENTILADOR VOLUMETRICO/Neonatal/////Marca:Puritan/Modelo:4-840120DIUU-US/Serie:312120326X/Obs:C.A. 913.049.0005 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL MARCA: PURITAN BENNETT/Bueno | 693100 | SEGURO POPULAR | 2012-07-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-13-142-001237 | VENTILADOR/Pedestal/////MYAIRN/AN/A/Bueno | 699 | OPD SSJ | 2009-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | SSJGEJ29000-13-142-001238 | VENTILADOR/Pedestal/////MYAIRN/AN/A/Bueno | 699 | OPD SSJ | 2009-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29002-13-014-000028 | ACONDICIONADOR AIRE/de pared///Cafe/Marca:York/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-04-002-000039 | AMPLIFICADOR DE SONIDO/////StereSA-1150cdNB02279-1/Bueno | 4099.99 | OPD SSJ | 2009-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-13-018-000018 | ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Crema/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-13-018-000003 | ARCHIVERO DE METAL/Visita/Lamina///4 Gavetas/Marca:Zamofi/Modelo:ARME-04-CAL-22/Serie:N/A | 1949.25 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-04-015-000011 | CAMARA FOTOGRAFICA/digital///Gris Claro//Marca:SONY/Modelo:DSC-P71/Serie:926964 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-04-020-000001 | CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO/////Marca:Panasonic/Modelo:KXTDA100/Serie:KXTDA | 7577.58 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-04-094-000042 | EQUIPO MANUAL DE EMISIONES OTOACUSTICAS///Con impresora térmica/Marca:Interacoustics/Modelo:OTOREAD DP/Serie:9119106/DE BARIDOS POR PRODUCTOS DE DISTORSION DPOAE | 72184.42 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ00090-13-053-000019 | ESCRITORIO DE MADERA/////de 3 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-05-039-000043 | IMPRESORA/////Marca:Cannon/Modelo:N/A/Serie:HMPB27192/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ00090-13-074-000018 | LIBRERO DE MADERA/////de 2 puertas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-13-074-000014 | LIBRERO DE MADERA//de madera//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-13-085-000046 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA COMPACTAS O S//secretarial/metálico (a)//Plástico//Marca:Brother/Modelo://N/A/Serie:H1K374882/N/A | 1.16 | INV INICIAL | 2012-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ00090-13-097-000016 | MESA AUXILIAR DE MADERA/////Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29017-13-096-000305 | MESA AUXILIAR//metálico (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29048-02-299-000062 | MESA PASTEUR//metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29027-13-110-000011 | MODULO DESARMABLE///formaica/Blanco//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29048-05-011-000108 | MONITOR/LCD/////Marca:LG Flatron/Modelo://N/A/Serie:907NDXQHG386/DE 18.5 PULGADAS | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-05-011-000044 | MONITOR/para computadora/metálico (a)//Plástico//Marca:Hewlett Packard/Modelo://N/A/Serie:CNC146152B/N/A | 1.334 | INV INICIAL | 2012-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-05-011-000041 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708 FP/Serie:CN-0PM372-72872-76P-3271 | 3444.25 | ESTATAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-05-049-000038 | MULTIFUNCIONAL/////Marca:Brother/Modelo:2820/Serie:U61325M8J483140/fax factura no. POSA783831 | 3389 | OPD SSJ | 2009-07-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-05-029-000047 | NO-BREAK/////Marca:PC Guard/Modelo://N/A/Serie:H319700168/ PROGRAMA TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29014-13-117-000008 | PIZARRON PIE LISO O RANURADO//de corcho//Cafe//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-13-132-000030 | SILLA/Visita//vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie://N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29028-13-132-000025 | SILLA/Visita/metálico (a)//pliana/Azul//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ00090-13-135-000022 | SILLON/de juntas//pliana/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ00090-13-135-000031 | SILLON/de juntas//pliana/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-13-135-000022 | SILLON/ejecutivo (a)//vinil/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ00042-13-135-000777 | SILLON/secretarial//pliana/Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-04-055-000024 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7020X/Serie:9EAVD127180 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-04-055-000009 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7030X/Serie:8JAVD064211 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-05-015-000040 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:8FSDD1 | 5648.8 | ESTATAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DIRECCION | SSJGEJ29001-05-015-000045 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metálico (a)//Plástico//Marca:Hewlett Packard/Modelo://N/A/Serie:MXL1440C82/N/A | 1.566 | INV INICIAL | 2012-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29001-13-018-000019 | ARCHIVERO DE METAL/Vertical/metálico (a)//Crema/de 2 cajones/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-022-000004 | BANCA//metálico (a)//pliana/Azul/de 4 plazas/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-022-000005 | BANCA//metálico (a)//pliana/Azul/de 4 plazas/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-022-000006 | BANCA//metálico (a)//pliana/Azul/de 4 plazas/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-022-000007 | BANCA//metálico (a)//pliana/Azul/de 4 plazas/Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|-----------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-022-000008 BANCA//metalico (a)/pliana/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-022-000011 BANCA//metalico (a)/pliana/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-022-000012 BANCA//metalico (a)/pliana/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-022-000013 BANCA//metalico (a)/pliana/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-022-000014 BANCA//metalico (a)/pliana/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-022-000015 BANCA//metalico (a)/pliana/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-038-000019 CESTO BASURA/campana/metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-047-000037 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICIN)//Blanco//Marca:General Electric/Modelo:GXCF05D/Serie:N/A/N/A | 2182.79 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-11-046-000038 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/Ventana//de 2 t.r./Marca:York/Modelo:01-YDUSC24-6R/Serie:195203294070400724 | 7000 | OPD SSJ | 2008-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-071-000030 LAMPARA PIE (OFICINA)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ00090-13-103-000034 MESA DE JUNTAS DE MADERA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-105-000018 MESA DE TRABAJO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-05-007-000003 MICRO-COMPUTADORA///Negro//Marca:Hewlett Packard/Modelo:COMPAKNX9010/Serie:CN1-34216RG | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-05-008-000039 MINICOMPUTADORA/Lap-Top///Marca:Hewlett Packard/Modelo:420/Serie:scnu0282747/DONACION "UAG" DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA | 10656.92 | DONACION | 2011-01-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-04-081-000025 PANTALLA///Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-148-000024 PINTARRON///Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29901-04-047-000135 PROYECTOR CUERPOS OPACOS/////Marca:/Modelo:112 EB/Serie:C-4650 | 0 | INV INICIAL | 2007-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-132-000020 SILLA/Visita//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-13-132-000016 SILLA/Visita//metalico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ00090-13-135-000021 SILLON/de juntas//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ00090-13-135-000023 SILLON/de juntas//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ00090-13-135-000024 SILLON/de juntas//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ00090-13-135-000025 SILLON/de juntas//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-04-057-000023 TELEVISION///Negro//Marca:Zenith/Modelo:ZIG28A02GM/Serie:722-16340142 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-05-038-000040 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)//////Marca:SONY/Modelo:VPL-ESTX/Serie:S01-7203785-7/DONACION DE UAG. | 6606.0028 | DONACION | 2010-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-05-038-000041 VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)//////Marca:OPTOMA/Modelo:TS400/Serie:082M703AAACRR0647 | 8999 | DONACION | 2008-04-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE JUNTAS | SSJGEJ29002-04-061-000029 | VIDEOCASETERA///Negro/Marca:/Modelo:VHSA-6687C/Serie:6632910965 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SUBDIRECCION | SSJGEJ29003-13-022-000005 | BANCA//metalico (a)//pliana/Negro/de 2 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SUBDIRECCION | SSJGEJ29003-13-038-000008 | CESTO BASURA//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SUBDIRECCION | SSJGEJ29003-13-044-000003 | CREDENZA//Melamina/formaica/Cafe/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SUBDIRECCION | SSJGEJ29004-13-052-000009 | ESCRITORIO/secretarial/metalico (a)///Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1374.25 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SUBDIRECCION | SSJGEJ29003-13-073-000001 | LIBRERO//Melamina/Nogal/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2012.5 | OPD SSJ | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SUBDIRECCION | SSJGEJ29003-05-011-000010 | MONITOR/para computadora/metalico (a)/Plastico///Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:CNC1450KXF/N/A | 1.334 | INV INICIAL | 2012-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SUBDIRECCION | SSJGEJ29003-13-117-000006 | PIZARRON PIE LISO O RANURADO/de pared/de corcho//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SUBDIRECCION | SSJGEJ29035-13-132-000012 | SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/de 1 plaza/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SUBDIRECCION | SSJGEJ29003-13-135-000009 | SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SUBDIRECCION | SSJGEJ29003-05-015-000011 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metalico (a)/Plastico///Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:MXL134104B/N/A | 1.566 | INV INICIAL | 2012-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-13-016-000017 | ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-13-022-000014 | BANCA//metalico (a)//pliana/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-13-022-000016 | BANCA//metalico (a)//pliana/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-04-015-000039 | CAMARA FOTOGRAFICA/digital/de plastico///Marca:N/A/Modelo:DSC-5220/Serie:P1XQ3B6000358/MARCA D-LINK | 3572.8 | INV INICIAL | 2012-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-04-015-000040 | CAMARA FOTOGRAFICA/digital/de plastico///Marca:N/A/Modelo:DSC-5220/Serie:P1XR3B000221/MARCA D-LINK | 3572.8 | INV INICIAL | 2012-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-13-051-000034 | ENMICADORA///Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-11-046-000031 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/Ventana///de 1 R.T./Marca:General Electric/Modelo:AWD12AS/Serie:ST0512F04941 | 3476.45 | OPD SSJ | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29001-13-053-000028 | ESCRITORIO DE MADERA/ejecutivo (a)/de madera/formaica/Natural/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-05-045-000008 | IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS/Portatil///Marca:Zebra/Modelo:TLP 2844/Serie:41A064702169 | 5709.7 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-05-001-000006 | IMPRESORA LASER/Automatico (a)///Marca:kyocera/Modelo:FS-C5030N/Serie:APE5602768 | 28762.65 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-13-073-000032 | LIBRERO//Melamina/formaica/Nogal/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-13-084-000019 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA///Beige/Marca:Olympia/Modelo:COMFORTYPE/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29047-13-091-000017 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica///Blanco/Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7553691 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-13-110-000028 | MODULO DESARMABLE/Vertical/Melamina/Nogal/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-05-011-000038 | MONITOR/Italiana///Marca:Hewlett Packard/Modelo:N/A/Serie:CNC045QGWX/18.5 pulgadas s1933,wide 5ms, 600:1, 1366x768, 3/3/3 webcam | 1566 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-05-029-000035 NO-BREAK/Regulador Integrado////Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNISMART500/Serie:9930LYO0M660700032/C.A 200 002 0015, 450 VA | 1650.1696 | SEGURO POPULAR | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-14-061-000022 REFRIGERADOR (COCINA)////Blanco/Marca:SUPER MATIC/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29033-13-132-000109 SILLA/Visita/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29033-13-132-000114 SILLA/Visita/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29033-13-132-000116 SILLA/Visita/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29037-13-132-000027 SILLA/Visita/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ00090-13-135-000026 SILLON/de juntas//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ00090-13-135-000027 SILLON/de juntas//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-13-135-000002 SILLON/ejecutivo (a)//tela//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 787.75 | SEGURO POPULAR | 2005-12-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ00042-13-135-000708 SILLON/secretarial//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-04-055-000036 TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KK-TS550MEB/Serie:8JAMA027128/N/A | 239 | OPD SSJ | 2009-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-04-055-000024 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Multilínea de pantalla//Plástico/Arena//Marca:Panasonic/Modelo:T7020X/Serie:90HAYO129144 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-05-044-000011 TERMINAL PORTATIL/PALM/////Marca:SYMBOL/Modelo:SPT 1800/Serie:SSA00431066 | 10853.4 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-12-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ29004-05-015-000037 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005PRO/Serie:MXL04513XR/Obs:PROCESADOR AMD ATNX2 B24 MEM 2GB, D.D. 500 DVDRW, LECTOR MEMORIA 22 IN 1, S.O. WIN7 PRO, OFFICE STARTER/Bueno | 8871.42 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ADMINISTRACION | SSJGEJ09128-05-015-000064 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00603277019 | 9729 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-018-000008 ARCHIVERO DE METAL/Visita/Lamina///4 Gavetas/Marca:Zamofi/Modelo:ARME-04-CAL-22/Serie:N/A | 1949.25 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-032-000095 CAJA FUERTE/////Marca:BTV/Modelo:CS MONACO/Serie:62000 | 2448.81 | OPD SSJ | 2008-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-04-066-000038 CAMARA PARA VIDEOGRABADORA/////Marca:SONY/Modelo:DOMO/Serie:620231 | 1150 | OPD SSJ | 2007-01-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-04-066-000039 CAMARA PARA VIDEOGRABADORA/////Marca:SONY/Modelo:DOMO/Serie:620234 | 1150 | OPD SSJ | 2007-01-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-039-000022 CESTO BASURA DE MADERA//de madera/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-052-000031 ESCRITORIO//metálico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-052-000032 ESCRITORIO//metálico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-052-000033 ESCRITORIO//metálico (a)/formaica/Beige/de 3 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29007-13-096-000023 MESA AUXILIAR//metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-110-000001 MODULO DESARMABLE/Vertical/Melamina/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------|-------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29011-13-110-000002 | MODULO DESARMABLE/Vertical/Melamina/Nogal//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-05-011-000094 | MONITOR////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:CN0PM372728728304VTL | 4370 | OPD SSJ | 2008-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29008-05-011-000011 | MONITOR////Negro//Marca:Dell/Modelo:E551C/Serie:CN-079076-64180 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-05-011-000096 | MONITOR/para computadora/metallco (a)/Plastico//Marca:HP COMPAQ/Modelo:N/A/Serie:CNC1450KWT/N/A | 1.566 | INV INICIAL | 2012-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-05-049-000098 | MULTIFUNCIONAL/laser/metallco (a)/Plastico//Marca:Okidata/Modelo:N/A/Serie:ALI6016768C0/NV | 1.5428 | INV INICIAL | 2012-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-125-000044 | RELOJ CHECADOR/de pared////Marca:Amano/Modelo:BX600/Serie:49788BY | 0 | INV INICIAL | 2007-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-132-000019 | SILLA/secretarial/metallco (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-132-000028 | SILLA/secretarial/metallco (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-132-000002 | SILLA/secretarial/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-132-000003 | SILLA/secretarial/metallco (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-05-042-000030 | SOFTWARE PARA RELOJ CHECADOR//////Marca:SIASA/Modelo:T&A/Serie:NAO12615DH | 5750 | OPD SSJ | 2007-01-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-141-000025 | TARJETERO DE METAL/de pared/metallco (a)//Gris Claro/DE 25 ESPACIOS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-140-000011 | TARJETERO/de pared/metallco (a)//Gris Claro/DE 25 ESPACIOS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-140-000012 | TARJETERO/de pared/metallco (a)//Gris Claro/DE 25 ESPACIOS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-140-000013 | TARJETERO/de pared/metallco (a)//Gris Claro/DE 25 ESPACIOS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-140-000014 | TARJETERO/de pared/metallco (a)//Gris Claro/DE 25 ESPACIOS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-140-000015 | TARJETERO/de pared/metallco (a)//Gris Claro/DE 25 ESPACIOS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-140-000026 | TARJETERO/de pared/metallco (a)//Gris Claro/DE 25 ESPACIOS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-140-000027 | TARJETERO/de pared/metallco (a)//Gris Claro/DE 25 ESPACIOS/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-05-015-000093 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLX 740 DESKTOP/Serie:JYC2MG1 | 6785 | OPD SSJ | 2008-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-05-015-000021 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Negro//Marca:IBM/Modelo:X062167/Serie:0019-041- 338-314 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-05-015-000023 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Negro//Marca:Lanix/Modelo:X11-45372/Serie:0045- 635-987-233 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-05-015-000097 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora/metallco (a)/Plastico//Marca:HP COMPAQ/Modelo:N/A/Serie:MX134104C/N/A | 1.566 | INV INICIAL | 2012-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS HUMANOS | SSJGEJ29005-13-142-000018 | VENTILADOR//metallco (a)/Plastico/Blanco//Marca:Miteck/Modelo:MY-0120/Serie:H30A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-13-016-000013 | ARCHIVERO//metallco (a)//Beige/de 4 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-13-016-000012 | ARCHIVERO//metallco (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-13-032-000983 | CAJA FUERTE//////Marca:BTV/Modelo:CS MONACO/Serie:62022 | 2448.81 | OPD SSJ | 2008-04-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-13-038-000016 CESTO BASURA/de pedal/metálico (a)//Beige//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-13-052-000980 ESCRITORIO////Nogal/de 2 cajones//N/A//Bueno | 2875 | OPD SSJ | 2009-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-13-052-000017 ESCRITORIO//metálico (a)//formaica//Beige//de 2 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-05-039-000018 IMPRESORA////Beige//Marca://Lexmark//Modelo://NBN003/Serie://BJI2381-001 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-13-085-000984 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA COMPACTAS O S//secretarial/metálico (a)//Plástico//Marca://Brother//Modelo://N/A/Serie://H1K374853//N/A | 1.16 | INVENTARIO | 2012-05-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-13-097-000015 MESA AUXILIAR DE MADERA////Natural//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-05-011-000001 MONITOR//////Marca://Lanix//Modelo://N/A/Serie://FAUL5C067544U | 1368.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-05-011-000981 MONITOR//Italiana//////Marca://Hewlett Packard//Modelo://N/A/Serie://CNC045QGVG/18.5 pulgadas s1933,wide 5ms, 600:1, 1366x768, 3/3/3 webcam | 1566 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ00042-13-135-000705 SILLON/giratorio//pliana//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ00042-13-135-000782 SILLON//secretarial//pliana//Negro//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-04-055-000006 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plástico//Plástico/Blanco//Marca://Panasonic//Modelo://KX-TS5LX-W//Serie://9kaaa220225 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RECURSOS FINANCIEROS | SSJGEJ29006-05-015-000982 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca://Hewlett Packard//Modelo://6005PRO//Serie://MXL04513XV//Obs://PROCESADOR AMD ATNX2 B24 MEM 2GB, D.D. 500 DVDRW, LECTOR MEMORIA 22 IN 1, S.O. WIN7 PRO, OFFICE STARTER//Bueno | 8871.42 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-13-016-000008 ARCHIVERO//metálico (a)//Beige//de 2 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-13-016-000012 ARCHIVERO//metálico (a)//Beige//de 4 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-13-016-000011 ARCHIVERO//metálico (a)//Gris Claro//de 4 cajones//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-02-027-000013 BANQUETA ALTURA//metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-01-109-000368 BAUMANOMETRO/digital//////Marca://Beurer//Modelo://BC-16//Serie://10/085652//Obs://MUÑECA//Bueno | 754 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-01-109-000341 BAUMANOMETRO/mercurial//////Marca://Modelo://N/A/Serie://PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-01-109-000342 BAUMANOMETRO/mercurial//////Marca://Modelo://N/A/Serie://PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-01-109-000343 BAUMANOMETRO/mercurial//////Marca://Modelo://N/A/Serie://PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-01-109-000344 BAUMANOMETRO/mercurial//////Marca://Modelo://N/A/Serie://PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-01-109-000345 BAUMANOMETRO/mercurial//////Marca://Modelo://N/A/Serie://PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-01-109-000346 BAUMANOMETRO/mercurial//////Marca://Modelo://N/A/Serie://PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-01-109-000347 BAUMANOMETRO/mercurial//////Marca://Modelo://N/A/Serie://PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-01-109-000349 BAUMANOMETRO/mercurial//////Marca://Modelo://N/A/Serie://PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-01-109-000350 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000336 BENZALERA 23 X 03 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000265 BENZALERA CON TAPA 15X30X10 | 326.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000330 BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000331 BENZALERA CON TAPA 31 X 20 | 236.9 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000256 C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000257 C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000258 C.A. 913.026.0003 ESFINGOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL MARCA HERGOM. | 838.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000259 C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000260 C.A. 913.113.0002 EQUIPO DE ASEO GENERAL BASICO CONSTA DE PALANGANA METALICA DE 345X125 MM. VASO METALICO DE 150 MM. MARCA IH. | 289.04 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000252 C.A: 914.001.0067 PINZA DE TISCHLER MORGAN MORDIDA DE 3X7 ML. MCA: DIMEDA. | 4134.84 | SEGURO POPULAR | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000266 CAJA DE ACERO INOC 30CM FRENTE ,30 CM FONDO Y 12 CM ALTO, MARCA ESTIGMA | 257.6 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000335 CHAROLA DE MAYO 49X32X16 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000263 CLAVE: 913.013.0001 EPO. DE PARTO CONTIENE 15 PIEZAS 1 TIJERA DE ONFALOTOMO 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17CM 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CM. MARCA: TEKNO MED. | 1817 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000262 CLAVE: 913.112.0001 EPO. DE ASEO VULVAR QUE CONSTA DE: VASO GRADUADO ACERO INOX. DE 240ML. PINA FORESTER RECTA ESTRIADA DE 24 CMS. RIÑON DE ACERO INOX TIPO MAYO DE 49X32 CM. MARCA: PRECISA ORIGEN : ALEMANA. | 546.58 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000261 CLAVE: 913.160.0001 EPO. DE CURACION 4 PINZAS KELLY CURVAS 16CM, 4 PINZAS ALLIS 18CM, 1 PORTA AGUJAS 18CM, 1 MANGO DE BISTURI #4 14CM, 1 PINZA FORESTER 20CM, TIJERA MAYO RECTA 14CM, TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14CM, 2 SEPARADORES DE FARABEU 15CM, 1CH | 2816.35 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000254 CLAVE: 914.022.0001 JERINGA CARPULE CON ADAPTADOR P/AGUA MCA: DIMEDA. | 607.99 | SEGURO POPULAR | 2006-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000264 Comodo para menores 31x24x10 acero inoc, mca Promisa | 607.2 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ00076-13-053-000100 ESCRITORIO DE MADERA//de madera//cerezo negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2613.95 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ00076-13-053-000101 ESCRITORIO DE MADERA//de madera//cerezo negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 2613.95 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000267 espejo | 142.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000328 ESPEJO NASOFARINGEO 27010 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000300 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000301 ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000302 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000303 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000304 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000305 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000306 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000307 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000308 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000309 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000310 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000311 | ESTETOSCOPIO BIARICULAR CAPSULA DOBLE, MARCA PROBASIC | 43.7 | SEGURO POPULAR | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000253 | ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000255 | ESTETOSCOPIO NEONATAL BIAURICULAR CON CAMPANA MARCA HERGOM C.A. 914.017.0001 | 65.55 | SEGURO POPULAR | 2005-11-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000268 | Ferula Extremidad Inferior y Superior marca Ortiz | 773.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000312 | HISTEROMETRO CURVI SIMS CON GRADUCACION MALEABEL MARCA PRECISA | 266.62 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000327 | HOJA CURVA LARINGOSCOPIO # 1 PERIATRICA | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000329 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA MILLER NO. 2 | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-13-091-000007 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/metallico (a)//Negro//Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7553670 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29009-05-011-000008 | MONITOR////Negro//Marca:IBM/Modelo:633-41E/Serie:55-YP137 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000313 | PALANGANA DE 45 CM DIAMETRO | 185.15 | INVENTARIO | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000269 | Palangana de Acero Inox, de 5 lts 42 cm de diametro y 10 de alto marca Estigma | 115 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000321 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000322 | PINZA ALLIS DE 18 CMS | 209.3 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000318 | PINZA BABCOCK RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000288 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000289 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000290 | PINZA DE ALLIS RECTA 15 CM, DE LONGITUD 5X6 DIENTES ACERO INOX MARCA TEKNOMEDICAL | 92 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000294 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------------|------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000295 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000296 | PINZA DE ANILLOS FORESTER CURVA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000291 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000292 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000293 | PINZA DE ANILLOS FORESTER RECTA 25 CM ACERO INOX. MARCA TEKNO MEDICAL | 126.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000270 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | ESTATAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000271 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000272 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000273 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | ESTATAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000274 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | ESTATAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000275 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000276 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000277 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | ESTATAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000278 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | ESTATAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000279 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000280 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | ESTATAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000281 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | ESTATAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000282 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | ESTATAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000283 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | ESTATAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000284 | Pinza de Disección C/Dientes de 14 cm acero inox. marca S.I. Alemán | 37.95 | ESTATAL | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000337 | PINZA DE DISECCION C/DIENTES DE 16 CM 1 X 2 | 66.58 | INVENTARIO | 2006-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000326 | PINZA DE DISECCION CON DIENTES DE 20 CMS | 66.65 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000323 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 18 CMS | 34.13 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000297 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000298 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000319 | PINZA KILLING RECTA DE 14 CMS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000320 | PINZA ROCHESTER RECTA DE 20 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000251 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15 CM ACERO INOX MCA S.I ALEMAN | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000299 | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR CON RANURA CENTRAL ESTRIADA CRUZADA 18 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 84.53 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000332 | PORTA TERMOMETRO DE ACERO INOX. | 54.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29002-14-095-000009 | REFRIGERADOR////Beige/1 puerta/Marca:Acros/Modelo:7ARPONGL/Serie:VBM35055047 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000285 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000286 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000287 | Separador de Farabeuf de 15 cm, juego de 2 acero inox. marca S.I. Alemán | 109.25 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000324 | SEPARADOR RICHARSON | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-13-132-000005 | SILLA/secretarial/metallico (a)/plana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-13-132-000003 | SILLA/secretarial/metallico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000325 | TERMOMETRO DE EXTERIOR E INTERIOR | 82.8 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000333 | TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000334 | TERMOMETRO MCA TAYLOR | 138 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000316 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000317 | TIJERA DE ONFALOTOMO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000314 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29007-16-001-000315 | TORUNDERO DE ACERO INOX, 2 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29024-05-015-000004 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:LG/Modelo:52XMAX/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | JEFATURA DE ENFERMERIA | SSJGEJ29022-14-075-000040 | VITRINA//metallico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-13-015-000007 | ANAQUEL MOVIL//metallico (a)//Beige/de 2 puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29021-13-019-000024 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metallico (a)/tela/Arena//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-13-016-000017 | ARCHIVERO//metallico (a)//Beige/4 Compartimentos/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-13-016-000012 | ARCHIVERO//metallico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ00038-13-044-000021 | CREDENZA//de madera//Tinto/de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-07-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ00076-13-053-000098 | ESCRITORIO DE MADERA//de madera//cerezo negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2613.95 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29003-13-052-000002 | ESCRITORIO//metallico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-13-052-000020 | ESCRITORIO//metallico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29050-13-052-000024 | ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Gris Claro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-05-001-000027 | IMPRESORA LASER/////Marca:Brother/Modelo:HL5250DN/Serie:L8J865138/C.A. 200 009 0042 | 5002.5 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-13-076-000008 | LOCKER//metalico (a)//Cafe/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ00059-05-011-000004 | MONITOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:CP15K/Serie:MX336WB110 | 0 | INVENTARIO | 2006-01-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-05-011-000028 | MONITOR/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:N/A/Serie:CN0PM372728728304VUL | 4370 | OPD SSJ | 2008-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-05-011-000029 | MONITOR/TFT/////Hewlett PackardLA1751G3CQ935037S/Bueno | 2446.05 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-05-011-000030 | MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:L1750/Serie:CNC833QDWS/C.A. 200.001.0065 MONITOR MINIMO 17 " A COLOR TFT CON DVI-D Y VGA NATIVAS | 2415 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-05-029-000031 | NO-BREAK/////TrippliteAVR550U9838JY00M657902222/Bueno | 1399.7 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ00076-13-132-000197 | SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 745.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ00076-13-132-000202 | SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1462.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-13-132-000001 | SILLA/secretarial/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-13-132-000002 | SILLA/secretarial/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ00042-13-135-000696 | SILLON//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ00031-13-135-000172 | SILLON/ejecutivo (a)/piel/Poliuretano/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHE-33/Serie:N/A | 948.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-04-055-000013 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Bianco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-W/Serie:9KAAA220205 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-05-015-000032 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740 DESKTOP/Serie:4ZC2MG1 | 6785 | OPD SSJ | 2008-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-05-015-000034 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:dc5850/Serie:MXJ85204F4/C.A. 200.001.0065 EQUIPO DE COMPUTO DE USO GENERAL INCLUYE MOUSE Y TECLADO | 8851.35 | FEDERAL RAMO 33 | 2008-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ESTADISTICAS | SSJGEJ29008-05-015-000033 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Gavinetel/////Hewlett PackardDC5850MXJ947095V/Bueno | 8651.96 | FEDERAL RAMO 12 | 2009-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000011 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)///7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000012 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)///7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000013 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)///7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000014 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)///7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000015 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)///7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000016 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)///7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000017 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)///7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000018 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)///7 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000019 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000020 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000021 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000022 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000023 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000024 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000025 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000026 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000027 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000028 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000029 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000030 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000031 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000032 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000033 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000034 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000035 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-015-000036 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-018-000037 ARCHIVERO DE METAL//metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-06-004-000044 DIABLO (CARGA)//metalico (a)//Rojo/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-06-018-000040 ESCALERA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-06-018-000039 ESCALERA//metalico (a)//Gris Claro/3 PELDANOS/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-052-000041 ESCRITORIO/secretarial/metalico (a)//de 3 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-14-043-000043 GABINETE FREGADERO//metalico (a)//Cafe/8 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-05-039-000007 IMPRESORA///Beige//Marca:/Lexmark/Modelo:/MACITINE TYPE 2491-100/Serie:/9W-18328 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-091-000006 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/metalico (a)//Negro//Marca:/Olympia/Modelo:/sg-3/Serie:/7547300 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-098-000003 MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-106-000004 MESA DE TRABAJO DE MADERA////Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-04-072-000051 MIMEOGRAFO////Beige//Marca:Riso/Modelo:CR161001/Serie:81122997 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29004-05-011-000026 MONITOR////Negro//Marca:Lanix/Modelo:786N/Serie:FAULSC0675471 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29008-05-011-000021 MONITOR////Plastico/Negro//Marca:Lanix/Modelo:786N/Serie:FAUL5677391 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-05-029-000001 NO-BREAK//////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E06C01991 | 899.3 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-14-095-000009 REFRIGERADOR//metalico (a)//Blanco//Marca:Whir pool/Modelo:W-9060ALM/Serie:064465192 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29048-13-132-000080 SILLA/apilable/metalico (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29008-13-132-000015 SILLA/secretarial//pliana/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ00031-13-135-000050 SILLON/ejecutivo (a)//metalico (a)//pliana/Negro//Marca:Modelo:/Serie: | 0 | INV INICIAL | 2005-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ00042-13-135-000711 SILLON/secretarial//pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-04-055-000010 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXW/Serie:5KAA5594680 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29004-05-015-000004 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00603277066 | 9729 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALMACEN | SSJGEJ29009-13-142-000005 VENTILADOR/de pedestal/metalico (a)//Plastico/Blanco//Marca:Mytek/Modelo:MY-0120/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-206-000090 APARATO ANESTECIA//////GE DATEX-OHMEDAAESPIRE 7100/CC5AMXM01500/Bueno | 776698.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29005-13-016-000035 ARCHIVERO//metalico (a)//Beige/de 4 cajones//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-016-000091 ASPIRADOR SUCCION CONTINUA/Portatil//////Marca:Bame/Modelo:185/Serie:2280109/C.A. 913.094.0001 ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL PARA SECRECIONES CON VALVULA Y MANOMETRO | 11270 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-251-000092 CUNA/Termica de calor radiante//////Marca:NINGBO DAVID/Modelo:HKN-93B/Serie:09070403009 | 78200 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-251-000093 CUNA/Termica de calor radiante//////OHMEDA MEDICALIWSHCN50176/Bueno | 260318.6 | SEGURO POPULAR | 2009-12-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-075-000094 DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/Portatil//////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:T07A87156 | 65435 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-01-028-000095 DESFIBRILADOR//////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08L108312/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DESFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29045-01-032-000088 ELECTRO-COAGULADOR/Automatico (a)//////Marca:Alsa/Modelo:EXCELL 350/Serie:931-01/06 | 61641.15 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29045-02-263-000045 ELECTROCAUTERIO//////Marca:Modelo:MEDS350/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29028-02-086-000028 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO//////Marca:Philips/Modelo:SAMART BIPHASIC/Serie:US00443254 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-324-000096 EQUIPO ELECTRONEUMATICO/RODABLE//////VBM/13-12-900/0812-09291/Bueno | 68850.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-283-000107 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal//////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2457/CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-283-000109 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Fetal/////Marca:Nicolet Bascular/Modelo:ELITE 200/Serie:ECJ2473/CLAVE: 913.038.0002 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. | 15007.5 | SEGURO POPULAR | 2009-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29035-02-119-000001 INCUBADORA/////Marca:/Modelo:TI2000/Serie:05040196 | 78200 | SEGURO POPULAR | 2005-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29032-02-119-000035 INCUBADORA//metalico (a)//Beige//Marca:Intelec/Modelo:N/A/Serie:11-078-1 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-288-000097 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:NINGBO DAVID/Modelo:XHZ 90/Serie:42061105027/C.A. 913.016.0007 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE | 26346.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-288-000098 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:NINGBO DAVID/Modelo:XHZ 90/Serie:42080405004/C.A. 913.016.0007 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE | 26346.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-288-000099 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:NINGBO DAVID/Modelo:XHZ 90/Serie:42080408003/C.A. 913.016.0007 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE | 26346.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-288-000100 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:NINGBO DAVID/Modelo:XHZ 90/Serie:42080408005/C.A. 913.016.0007 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE | 26346.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-288-000101 LAMPARA DE FOTOTERAPIA/////Marca:NINGBO DAVID/Modelo:XHZ 90/Serie:42081201015/C.A. 913.016.0007 LAMPARA DE FOTOTERAPIA FLUORESCENTE | 26346.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29037-02-288-000045 LAMPARA DE FOTOTERAPIA//metalico (a)//Beige//Marca:TEHSA/Modelo:VITALUX/Serie:0311012 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-280-000106 MONITOR DE SIGNOS VITALES/////Spacelabs913691369-010512/Bueno | 195500 | SEGURO POPULAR | 2009-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-197-000102 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-197-000103 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-197-000104 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29028-01-071-000042 UNIDAD ULTRASONICA/////Marca:BESTMAN INSTOUMENT/Modelo:BF500/Serie:BSM-BF21378 | 6543.5 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29028-01-071-000043 UNIDAD ULTRASONICA/////Marca:BESTMAN INSTOUMENT/Modelo:BF500/Serie:BSM-BF21395 | 6543.5 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29001-01-071-000032 UNIDAD ULTRASONICA/////Marca:BESTMAN INSTOUMENT/Modelo:BF500/Serie:BSM-BF21581 | 6543.5 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29010-02-205-000105 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/////Marca:CARDINAL HEALTH/BIRD/Modelo:TBIRD/VELA/Serie:AKT04487/CLAVE: 913.049.00007 VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO, EPO. ELECTROMECHANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.INCLUYE HUMIDIFICADOR N.S. HCT09-2573. | 728013.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BODEGA EQUIPO MEDICO AREAS COMUNES | SSJGEJ29027-14-075-000017 VITRINA//metalico (a)//Gris Claro/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000009 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000010 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000011 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000012 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000016 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-----------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000017 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000018 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000019 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000022 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000023 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000024 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000025 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000026 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000027 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000029 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000030 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000031 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-019-000032 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-016-000003 ARCHIVERO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-016-000004 ARCHIVERO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-023-000008 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-052-000007 ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-091-000001 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA////de 15 pulgadas/Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7649662 | 2760 | OPD SSJ | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-097-000035 MESA AUXILIAR DE MADERA//formaica/Blanco/1 Cajon/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29050-13-096-000007 MESA AUXILIAR//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-096-000014 MESA AUXILIAR/Con ruedas//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-110-000028 MODULO DESARMABLE///formaica/Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29004-13-110-000029 MODULO DESARMABLE/Vertical/Melamina//Nogal//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-05-011-000013 MONITOR///Beige//Marca:/Modelo:C5DIE-T04/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29036-13-132-000007 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-132-000020 SILLA/secretarial/metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-132-000033 SILLA/secretarial/metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-132-000034 SILLA/secretarial/metallco (a)/pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29001-13-132-000031 SILLA/visita/vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-140-000005 TARJETERO//metallco (a)//Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-04-055-000021 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Beige/Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXW/Serie:SKAAC597626 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-05-015-000036 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige/Marca:HP COMPAQ/Modelo:VE18P111-500/Serie:MX00135379 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ARCHIVO CLINICO | SSJGEJ29011-13-142-000006 VENTILADOR/Pedestal/metallco (a)/Plastico/Negro/Marca:Vencool/Modelo:VC327/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | SSJGEJ00090-13-017-000015 ARCHIVERO DE MADERA////4 Gavetas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | SSJGEJ29014-13-016-000012 ARCHIVERO//metallco (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | SSJGEJ29008-13-044-000006 CREDENZA//metallco (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | SSJGEJ00090-13-053-000039 ESCRITORIO DE MADERA////de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | SSJGEJ29006-05-039-000008 IMPRESORA////Gris Claro/Marca:HP COMPAQ/Modelo:C8119A/Serie:MY241F10D5 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | SSJGEJ29012-05-011-000002 MONITOR/LCD//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:LV1561VWS/Serie:SCNC916PNNB/Obs:15.6 VGA/Bueno | 0 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | SSJGEJ29012-13-132-000004 SILLA////Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | SSJGEJ00090-13-135-000030 SILLON/de juntas//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | SSJGEJ00042-13-135-000783 SILLON/secretarial//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | SSJGEJ29012-05-015-000003 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:DESKTOP DC/Serie:SMXJ92404VM/Obs:5800MT PROCES, INTEL PENTIUM E52002.5GHZ 2GB RAM 8GB DD 320GB DVDR/Bueno | 11845 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-01-005-000002 AMALGAMADOR//////Marca:Crescent Dental Meg/Modelo:DC801/Serie:801-009127 | 5106 | OPD SSJ | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-13-023-000008 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metallco (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-13-023-000009 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metallco (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-13-038-000015 CESTO BASURA/de pedal/metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-02-084-000017 EQUIPO DE RAYOS X/dental//////Marca:IMAX/Modelo:N/A/Serie:041907 | 20585 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-13-054-000005 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metallco (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-13-158-000012 GABINETE/Universal/metallco (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-13-076-000013 LOCKER//metallco (a)//Beige/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-02-317-000018 MESA ARTESA//////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIENTE NACIDO MUEBLE LARGO 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 80-956 CM, C.A 913 009 0008 | 11241.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-02-317-000019 MESA ARTESA/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0008, PARA RECIEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-02-160-000006 NEGATOSCOPIO/Sencillo//Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-13-132-000011 SILLA/secretarial//vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-13-132-000003 SILLA/Visita/metálico (a)/plana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-13-132-000004 SILLA/Visita/metálico (a)/plana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 1(DENTAL) | SSJGEJ29013-02-200-000016 UNIDAD DENTAL/Electrica/////Marca:Gnatus/Modelo:N/A/Serie:4358322006 | 34724.25 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-022-000035 BANCA////Blanco/de 3 plazas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-022-000036 BANCA////Blanco/de 3 plazas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-022-000037 BANCA////Blanco/de 3 plazas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-022-000038 BANCA////Blanco/de 3 plazas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-022-000039 BANCA////Blanco/de 3 plazas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-022-000040 BANCA////Blanco/de 3 plazas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-022-000041 BANCA////Blanco/de 3 plazas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-022-000002 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-022-000003 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-022-000004 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-022-000005 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-023-000013 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio con respaldo/metálico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29035-02-029-000030 BASCULA BEBE//acero Inoxidable//Blanco//Marca:Nuevo Leon/Modelo:INFANTIL 16/Serie:8668 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29009-02-030-000045 BASCULA ESTADIMETRO/mecanica/acero Inoxidable/////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29001-13-054-000013 ESCRITORIO DE METAL/secretarial/metálico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-110-000014 MODULO DESARMABLE//formaica/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-117-000009 PIZARRON PIE LISO O RANURADO//de corcho/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-117-000010 PIZARRON PIE LISO O RANURADO//de corcho/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-117-000047 PIZARRON PIE LISO O RANURADO/de pared//Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29052-14-067-000001 SILLA PLAYA//de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-132-000015 SILLA/secretarial//plana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29006-13-132-000005 SILLA/secretarial/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-04-055-000016 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plástico/Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:KX-T550LXN/Serie:5kaac596485 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-04-057-000007 TELEVISION///Negro/Marca:Sharp/Modelo:20MR10/Serie:211855819 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL CONSULTORIO. SALA DE ESPERA | SSJGEJ29014-13-142-000048 VENTILADOR/Pedestal////MYAIRN/AN/A/Bueno | 699 | OPD SSJ | 2009-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ29008-13-023-000022 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metálico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ29015-02-027-000011 BANQUETA ALTURA/de altura/metálico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ29015-02-032-000008 BIOMBO PROTECCION RAYOS X//Plástico//Amarillo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ29007-13-052-000001 ESCRITORIO//Melamina//Nogal/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1667.5 | OPD SSJ | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ29015-13-075-000004 LIBRERO DE METAL/////Marca:Zamofi/Modelo:LIB-ME-180-902PCE-CAL-22/Serie:N/A | 2067.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ29015-02-317-000012 MESA ARTESA/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0008, PARA RECIENTE NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ29015-02-147-000013 MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:FehlmeX/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 009 0005, DISEÑO DE GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO | 4485 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ29015-02-160-000005 NEGATOSCOPIO/de pared//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ29015-01-159-000007 PLANTOSCOPIO//formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ29045-13-132-000038 SILLA/apilable/acero Inoxidable/vidrio/Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ29015-13-132-000002 SILLA/Visita//vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ29015-13-132-000003 SILLA/Visita//vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 2 (TRAUMATOLOGIA) | SSJGEJ00031-13-135-000176 SILLON/ejecutivo (a)/piel/Poliuretano/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHE-33/Serie:N/A | 948.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 5 (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ29028-02-027-000035 BANQUETA ALTURA//metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 5 (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ29016-02-030-000006 BASCULA ESTADIMETRO//metálico (a)//Blanco//Marca:Nuevo Leon/Modelo:CLINICAL 160/Serie:03203 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 5 (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ29016-13-029-000010 BIOMBO//Plástico/Plástico/Amarillo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 5 (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ29016-02-307-000011 CARRO ROJO/////Marca:IH/Modelo:N/A/Serie:N/A/Emergencia | 6728 | OPD SSJ | 2010-11-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 5 (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ29016-13-052-000008 ESCRITORIO//metálico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 5 (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ29017-13-091-000296 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/metálico (a)//Blanco//Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:357739 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 5 (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ29016-02-147-000009 MESA EXPLORACION///Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 5 (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ29016-02-160-000002 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 5 (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ29016-14-067-000001 SILLA PLAYA//de plástico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 5 (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ29016-13-132-000004 SILLA/Visita//vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 5 (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ29016-13-132-000005 SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 5 (MEDICINA INTERNA) | SSJGEJ29037-13-132-000029 SILLA/Visita/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-13-016-000300 ARCHIVERO//metálico (a)//Amarillo/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29022-13-023-000017 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-13-023-000304 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-02-027-000303 BANQUETA ALTURA/de pie/metálico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-02-029-000297 BASCULA BEBE//metálico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:1522/Serie:00000000262808 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-13-038-000308 CESTO BASURA//metálico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000351 CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER | 1265 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000352 CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER | 1265 | SEGURO POPULAR | 2006-03-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000353 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARACTERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000354 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARACTERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000355 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARACTERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000356 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARACTERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000357 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARACTERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION | 144.15 | DONACION | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-13-052-000309 ESCRITORIO//metálico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000314 ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000315 ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000316 ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000317 ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000318 ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000319 ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000320 ESPEJO VAGINAL GRANDE 11X3.8 MARCA SCHREIBER | 181.7 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000321 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000322 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000323 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000324 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000325 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000326 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000327 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000328 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000329 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000330 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000331 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000332 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000333 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000334 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000335 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000336 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000337 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000338 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000339 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000340 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000341 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000342 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000343 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000344 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000345 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000346 espejo vaginal mediano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000347 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000348 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000349 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-16-001-000350 espejo vaginal madiano marca SCHREIBER | 149.5 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-02-248-000359 GLUCOMETRO/Portatil/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 694.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-02-117-000291 HIELERA VACUNAS//Plastico/Plastico/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29007-05-039-000015 IMPRESORA/////Gris Claro//Marca:HP COMPAQ/Modelo:C8119A/Serie:MY24AF109K | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-01-187-000306 LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29007-13-075-000002 LIBRERO DE METAL/////Marca:Zamofi/Modelo:LIB-ME-180-902PCE-CAL-22/Serie:/N/A | 2067.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-13-091-000363 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:7662252 | 2829 | OPD SSJ | 2008-02-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-02-317-000361 MESA ARTESA/////Marca:Fehlmex/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/PARA RECIEN NACIDO MUEBLE LARGO 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 80-956 CM, C.A 913 009 0008 | 11241.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-02-317-000362 MESA ARTESA/////Marca:PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A 913 009 0008, PARA RECIEN NACIDO | 8050 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-13-096-000292 MESA AUXILIAR//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29901-02-147-000033 MESA EXPLORACION//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-02-147-000302 MESA EXPLORACION//metalico (a)//Beige/de 2 cajones//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-02-218-000287 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable/////Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 782 | OPD SSJ | 2007-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-02-299-000364 MESA PASTEUR/////Marca:ESCALA MEDICAL/Modelo:MPA-002/Serie:/N/A/Obs:/SIN CAJON SUPERFICIE ACERO INOX./Bueno | 1667.5 | OPD SSJ | 2009-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-02-299-000360 MESA PASTEUR//acero Inoxidable/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:IHMPC02/Serie:IH0302/cajon doble | 2615.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29001-05-011-000020 MONITOR/para computadora/de plastico//Gris Claro//Marca:Lanix/Modelo:LN7005/Serie:409MXGLO327 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-13-117-000293 PIZARRON PIE LISO O RANURADO/de pared/de corcho//Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-14-061-000307 REFRIGERADOR (COCINA)//Beige/1 puerta//Marca:SUPER MATIC/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29007-14-095-000026 REFRIGERADOR//Blanco/1 puerta//Marca:SUPER MATIC/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-14-067-000286 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-13-132-000299 SILLA/secretarial//metalico (a)//piana/Negro//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-13-132-000288 SILLA/secretarial//metalico (a)//vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:/N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTIVA) | SSJGEJ29017-13-132-000289 SILLA/Visita//vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:/N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTINA) | SSJGEJ29017-13-132-000358 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTINA) | SSJGEJ29017-13-140-000301 TARJETERO//metalico (a)//Amarillo/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 6 (MEDICINA PREVENTINA) | SSJGEJ29047-05-015-000015 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO///Blanco/Marca:MicroStar/Modelo:SP/2100AUPA/Serie:301100099637 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000017 BANCA///Blanco/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000018 BANCA///Blanco/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000019 BANCA///Blanco/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000020 BANCA///Blanco/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000021 BANCA///Blanco/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000022 BANCA///Blanco/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000024 BANCA///Blanco/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29014-13-022-000044 BANCA//Poliuretano/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29014-13-022-000045 BANCA//Poliuretano/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29039-13-022-000040 BANCA//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000025 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000026 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000027 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000028 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000029 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000030 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000031 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000032 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000033 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000034 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000035 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000036 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000037 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000038 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000039 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000040 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000041 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000042 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000043 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000044 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000045 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000046 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-022-000047 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-01-109-000529 BAUMANOMETRO/digital//////Marca:Beurer/Modelo:BC-16/Serie:10/083317/Obs:MUÑECA/Bueno | 754 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE CONSULTA EXTERNA | SSJGEJ29018-13-117-000023 PIZARRON PIE LISO O RANURADO//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 7 (CIRUGIA) | SSJGEJ29019-02-027-000006 BANQUETA ALTURA/de altura/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 7 (CIRUGIA) | SSJGEJ29019-10-002-000014 BASCULA/////Marca:Torrey/Modelo:L-EQ 5/10/Serie:H06-2462 | 1200 | OPD SSJ | 2007-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 7 (CIRUGIA) | SSJGEJ29019-13-029-000007 BIOMBO//Plastico//Amarillo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 7 (CIRUGIA) | SSJGEJ29019-13-052-000012 ESCRITORIO//metalico (a)//formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 7 (CIRUGIA) | SSJGEJ29019-02-147-000013 MESA EXPLORACION//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 7 (CIRUGIA) | SSJGEJ29019-02-160-000005 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable/Blanco/Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 7 (CIRUGIA) | SSJGEJ29019-14-067-000001 SILLA PLAYA//de plastico/Blanco/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 7 (CIRUGIA) | SSJGEJ29019-13-132-000002 SILLA/secretarial/metalico (a)/vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 7 (CIRUGIA) | SSJGEJ29019-13-132-000003 SILLA/Visita//vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 7 (CIRUGIA) | SSJGEJ29019-13-132-000004 SILLA/Visita//vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29020-13-023-000008 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)/vinil/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29020-02-027-000012 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29007-02-027-000020 BANQUETA ALTURA//metalico (a)/Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29019-02-030-000011 BASCULA ESTADIMETRO/fijo (a)/metalico (a)/Blanco//Marca:AMSCO/Modelo:AM160/Serie:m751212716 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29020-13-029-000007 BIOMBO//Plastico//Amarillo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29020-02-234-000014 CARDIOTOCOGRAFO/Monitor Fetal/////Marca:Corometrics/Modelo:N/A/Serie:SAS09464307PA/C.A 913 039 0001, CON LA MEDICION DE LA FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL | 176042 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29001-13-038-000010 CESTO BASURA/de pedal/metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29052-13-052-000005 ESCRITORIO/secretarial/metatico (a)/////Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1374.25 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29002-13-071-000026 LAMPARA PIE (OFICINA)////Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29020-13-076-000009 LOCKER//metatico (a)//Cafe/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29020-13-091-000013 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:7663890 | 2829 | OPD SSJ | 2008-02-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29047-13-096-000022 MESA AUXILIAR//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29020-02-147-000010 MESA EXPLORACION//metatico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29020-02-160-000001 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29020-14-067-000002 SILLA PLAYA//de plastico//Blanco/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29035-13-132-000013 SILLA/apilable/metatico (a)/vinil/Negro/de 1 plaza/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29020-13-132-000004 SILLA/Visita//vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 8 (GENE) | SSJGEJ29020-13-132-000005 SILLA/Visita//vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-019-000002 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metatico (a)/tela/Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-019-000003 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metatico (a)/tela/Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-019-000004 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metatico (a)/tela/Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-019-000005 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metatico (a)/tela/Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-019-000020 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metatico (a)/tela/Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-019-000021 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metatico (a)/tela/Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-019-000022 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metatico (a)/tela/Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-019-000023 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metatico (a)/tela/Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-023-000019 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio con respaldo/metatico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-023-000013 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metatico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-023-000014 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metatico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-02-027-000026 BANQUETA ALTURA//metatico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-029-000008 BIOMBO//Plastico/Plastico/Amarillo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-16-001-000029 | C.A. 914.100.0001 COLLARIN DE PLOMO PARA PROTECCION DE TIROIDES EN NILON ADULTO MEDIDAS 55 CMS PEDIATRICO MEDIDAS 48 CMS MARCA PROTEC. | 747.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-16-001-000030 | C.A. 914.101.0001 BLINDAJE PARA GONADAS DE NILON ESPESOR DE 5 MM MARCA PROTEC. | 793.5 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-16-001-000031 | CLAVE: 913.004.0004 MANDIL PROTECTOR EMPLOMADO DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS, TIPO ARNES C/CIERRE VELCRO, CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5MM DE PLOMO, TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PILGADAS DE ANCHO Y 35 A 36 PULG, DE LARGO. MARCA: G | 805 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-02-084-000015 | EQUIPO DE RAYOS X/metalico (a)//Beige//Marca:General Electric/Modelo:GENETRON 330/Serie:881187 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-02-084-000033 | EQUIPO DE RAYOS X/EN FORMA DE C/////Marca:BMI/Modelo:BCA 9/DIP 140S/Serie:549-09-79-171/C.A. 913 166 0001, EQUIPO MOVIL, UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE | 1437155 | SEGURO POPULAR | 2009-12-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-02-084-000034 | EQUIPO DE RAYOS X/Portatil/////Marca:TXR/Modelo:TXR-R/Serie:127556WC8 | 377200 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-053-000012 | ESCRITORIO DE MADERA/secretarial//formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-052-000006 | ESCRITORIO//metalico (a)//formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29002-13-071-000027 | LAMPARA PIE (OFICINA)////Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-076-000027 | LOCKER//metalico (a)//Cafe/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29026-13-091-000009 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA////Negro//Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:7553583 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-02-160-000028 | NEGATOSCOPIO/Doble/////Marca:/Modelo:N//Serie:N/A | 1472 | ESTATAL | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-02-160-000032 | NEGATOSCOPIO/Doble/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-02-268-000035 | REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS/////Marca:Kodak/Modelo:MEDICAL X-RAY/Serie:900 | 90275 | DONACION | 2008-04-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-132-000011 | SILLA/apilable/Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-132-000009 | SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-135-000036 | SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ00031-13-135-000178 | SILLON/ejecutivo (a)//piel/Poliuretano/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHE-33/Serie:N/A | 948.75 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-02-195-000017 | TANQUE REVELADOR RADIOGRAFIA//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-04-055-000016 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS62X/Serie:2KCAA114714 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | RAYOS X | SSJGEJ29021-13-142-000001 | VENTILADOR/Pedestal/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 175.95 | SEGURO POPULAR | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-01-003-000015 | AGITADOR ROTATORIO TUBOS////Blanco//Marca:SOLBAT/Modelo:N/A/Serie:1741/95 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-015-000066 | ANAQUEL MOVIL//acero Inoxidable////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-015-000036 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-016-000059 | ARCHIVERO//metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29050-13-016-000027 ARCHIVERO//metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-02-022-000046 BAJO MARIA (ELECTRICO)//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-02-325-000067 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR/////Marca:LABCONCO/Modelo:N/A/Serie:091017134B/CLAVE: 913.058.0002 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR DE 4 PIES DE CAPACIDAD. | 197823 | SEGURO POPULAR | 2009-12-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-01-024-000003 CENTRIFUGA/////Marca:Solvat/Modelo:N/A/Serie:N/A | 33615.39 | DONACION | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-01-024-000062 CENTRIFUGA//metalico (a)//Beige//Marca:SOLBAT/Modelo:C-600/Serie:6195 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-10-006-000069 CONGELADORA (COMERCIOS)/Horizontal/metalico (a)///TorreyN/A60944609LQ/Bueno | 5224.68 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-11-046-000004 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/Ventana/////Marca:CARRIER/Modelo:MCA123RBC/Serie:0705N10787 | 3389.05 | OPD SSJ | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-043-000049 GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-043-000037 GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Beige/3 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-02-225-000025 GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATOR//metalico (a)/vinil/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-02-225-000026 GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATOR//metalico (a)/vinil/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-02-118-000068 HORNO SECADO Y ESTERILIZACION/////Marca:Technicare/Modelo:H71/Serie:N/A | 32293.7 | DONACION | 2008-04-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-071-000038 LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-097-000018 MESA AUXILIAR DE MADERA///Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-096-000016 MESA AUXILIAR//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-105-000070 MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//de 3 cajones/Marca:Disme/Modelo:LABPRO/Serie:DIS0056/Obs:2X0.80X0.80/Bueno | 6554 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-105-000071 MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//de 3 cajones/Marca:Disme/Modelo:LABPRO/Serie:DIS0057/Obs:2X0.80X0.80/Bueno | 6554 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-105-000072 MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//de 3 cajones/Marca:Disme/Modelo:LABPRO/Serie:DIS0058/Obs:2X0.80X0.80/Bueno | 6554 | FEDERAL RAMO 33 | 2012-02-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-105-000030 MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Beige/de 5 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-105-000035 MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Beige/de 5 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-105-000052 MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-105-000033 MESA DE TRABAJO//metalico (a)//Beige/de 5 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-105-000023 MESA DE TRABAJO//metalico (a)//formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-105-000063 MESA DE TRABAJO//metalico (a)//formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-01-152-000061 MICROSCOPIO BINOCULAR///Blanco//Marca:/Modelo:ECLIPSE E400/Serie:675067 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-01-098-000024 MICROSCOPIOS//acero Inoxidable//Blanco//Marca:IROSCOPE/Modelo:EC-BLW3/Serie:974492 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-110-000001 | MODULO DESARMABLE/Vertical/Melamina/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29045-02-166-000006 | PLANTOSCOPIO//metalico (a)///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1426 | SEGURO POPULAR | 2006-05-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-061-000047 | REFRIGERADOR (COCINA)/////Marca:Acros/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-061-000002 | REFRIGERADOR (COCINA)/////Marca:Mabe/Modelo:RM99W/Serie:C224122 | 6999 | OPD SSJ | 2007-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-02-173-000074 | REFRIGERADOR BANCO-SANGRE/////Marca:HELMER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 155250 | DONACION | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-132-000010 | SILLA/giratorio/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-132-000011 | SILLA/giratorio/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-132-000012 | SILLA/giratorio/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-13-132-000013 | SILLA/secretarial/Melamina/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ00042-13-135-000712 | SILLON/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ00042-13-135-000713 | SILLON/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ00042-13-135-000714 | SILLON/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-090-000034 | TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-04-055-000019 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS6LX/Serie:3DBAA178748 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-075-000029 | VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-075-000041 | VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-075-000042 | VITRINA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-075-000021 | VITRINA//metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-075-000048 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-075-000006 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-075-000009 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-075-000056 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LABORATORIO | SSJGEJ29022-14-075-000060 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Gris Claro/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29023-13-022-000005 | BANCA////Blanco/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29023-13-022-000001 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29023-13-022-000002 | BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-----------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29023-13-022-000003 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29023-13-022-000004 BANCA//Poliuretano//Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A | 917.7 | SEGURO POPULAR | 2006-04-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29014-13-022-000042 BANCA//Poliuretano/Negro/de 3 plazas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29014-13-022-000043 BANCA//Poliuretano/Negro/de 3 plazas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29014-13-022-000046 BANCA//Poliuretano/Negro/de 3 plazas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29023-13-022-000009 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plastico/Azul/de 4 plazas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29007-01-109-000348 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29007-13-110-000010 MODULO DESARMABLE/Vertical/Melamina/Nogal//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29023-13-117-000006 PIZARRON PIE LISO O RANURADO/de pared/aluminio//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ29023-13-132-000008 SILLA////Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PASILLO RAYOS X -URG. | SSJGEJ00090-13-135-000020 SILLON/de juntas//piana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29024-13-016-000009 ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29007-13-052-000009 ESCRITORIO//metalico (a)//formaica/Beige/de 3 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29024-13-052-000001 ESCRITORIO/secretarial/metalico (a)////Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1374.25 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29009-13-052-000042 ESCRITORIO/secretarial/metalico (a)////de 3 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29029-13-075-000131 LIBRERO DE METAL/////Marca:Zamofi/Modelo:LIB-ME-180-902PCE-CAL-22/Serie:N/A | 2067.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29024-13-091-000016 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:7657972 | 2829 | OPD SSJ | 2008-02-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29024-13-110-000002 MODULO DESARMABLE/Vertical/Melamina/Nogal//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29045-05-029-000090 NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E06C01992 | 899.3 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29035-13-132-000016 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29006-13-132-000004 SILLA/secretarial/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29001-13-132-000036 SILLA/Visita//vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29002-13-132-000001 SILLA/Visita//vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ00042-13-135-000784 SILLON/secretarial//piana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRABAJO SOCIAL | SSJGEJ29004-04-055-000023 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Bianco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXW/Serie:6ACAC686292 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUOTA RECUPERACION | SSJGEJ29024-13-016-000003 ARCHIVERO//metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUOTA RECUPERACION | SSJGEJ29901-02-027-000074 BANQUETA ALTURA//de madera//Cafe/de 2 peldaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUOTA RECUPERACION | SSJGEJ29025-13-032-000152 CAJA FUERTE/////Marca:BTV/Modelo:CS MONACO/Serie:65106 | 2448.81 | OPD SSJ | 2008-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUOTA RECUPERACION | SSJGEJ29025-13-052-000003 ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUOTA RECUPERACION | SSJGEJ29025-13-084-000001 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/////Marca:Olympia/Modelo:MDA-SC/Serie:0568516 | 5819 | OPD SSJ | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUOTA RECUPERACION | SSJGEJ29025-13-110-000002 MODULO DESARMABLE/Vertical/Melamina/Nogal//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUOTA RECUPERACION | SSJGEJ29001-05-011-000005 MONITOR/para computadora//Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:7540/Serie:CNN44218JH | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUOTA RECUPERACION | SSJGEJ29025-05-029-000008 NO-BREAK///Beige/Marca:Sola Basic/Modelo:MICROSR480/Serie:00AE-00-A-13065 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUOTA RECUPERACION | SSJGEJ29048-13-132-000052 SILLA/apilable/metalico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUOTA RECUPERACION | SSJGEJ29025-13-132-000010 SILLA/secretarial//pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUOTA RECUPERACION | SSJGEJ29025-04-055-000006 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS51X-W/Serie:0JAAA463106 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUOTA RECUPERACION | SSJGEJ29001-05-015-000023 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora//Negro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:BDX878AV/Serie:MXJ452087S | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29026-13-073-000002 LIBRERO//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29007-13-073-000025 LIBRERO//de madera//Cafe/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29026-13-091-000013 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:7662260 | 2829 | OPD SSJ | 2008-02-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29028-13-091-000009 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////de 15 pulgadas/Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7649689 | 2760 | OPD SSJ | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29026-13-096-000008 MESA AUXILIAR///Cafe/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29026-13-105-000007 MESA DE TRABAJO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29026-02-160-000011 NEGATOSCOPIO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ00090-13-134-000043 SILLA DE METAL/fijo (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29026-13-132-000012 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29004-13-132-000010 SILLA/secretarial/metalico (a)/vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29009-13-132-000002 SILLA/secretarial/metalico (a)/vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29026-13-135-000006 SILLON/ejecutivo (a)//vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29026-13-135-000005 SILLON/Visita//pliana/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE DIA BIBLIOTECA | SSJGEJ29024-14-075-000010 VITRINA//metalico (a)/formaica/Beige/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-02-051-000004 CARRO MONITOR//metalico (a)///Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00443254 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-02-307-000021 CARRO ROJO/////Marca:IH/Modelo:INOX/Serie:N/A/Obs:Primeros auxilios/Bueno | 9999.2 | OPD SSJ | 2010-11-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-13-052-000018 | ESCRITORIO//de madera/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-04-031-000010 | INTERCOMUNICADOR (RED PRIVADA)//Plastico/Blanco/Marca:COMMAX/Modelo:CM211/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-04-031-000014 | INTERCOMUNICADOR (RED PRIVADA)//Plastico/Blanco/Marca:COMMAX/Modelo:CM211/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-04-031-000015 | INTERCOMUNICADOR (RED PRIVADA)//Plastico/Blanco/Marca:COMMAX/Modelo:CM211/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-14-096-000020 | MUEBLE//de madera///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 24600 | OPD SSJ | 2008-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-02-185-000002 | SILLA RUEDAS////Azul/Marca:/Modelo:ACTIVE FI-A/Serie:001049 | 2443.75 | OPD SSJ | 2006-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-02-185-000003 | SILLA RUEDAS////Azul/Marca:/Modelo:ACTIVE FI-A/Serie:001166 | 2443.75 | OPD SSJ | 2006-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-13-132-000008 | SILLA/apilable/metatico (a)/formaica/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-13-132-000009 | SILLA/apilable/metatico (a)/formaica/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29028-13-132-000026 | SILLA/secretarial/Melamina/pliana/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29004-13-132-000015 | SILLA/secretarial/metatico (a)/pliana/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29015-13-132-000001 | SILLA/secretarial/metatico (a)/vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-14-090-000012 | TARJA FREGADERO//metatico (a)//Gris Claro/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONTROL DE ENFERMERIA | SSJGEJ29027-04-055-000019 | TELEFONO INTERSECRETARIAL////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS550MEB/Serie:8JAMA026773/N/A | 239 | OPD SSJ | 2009-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-13-023-000038 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metatico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-027-000033 | BANQUETA ALTURA//metatico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-029-000006 | BASCULA BEBE/mecanica////Marca:Torino/Modelo:F-16/Serie:2317 | 2216.05 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-030-000027 | BASCULA ESTADIMETRO//metatico (a)//Blanco/Marca:HEALTH O METER/Modelo:402kg15/Serie:263042 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-01-109-000059 | BAUMANOMETRO/digital////Marca:Beurer/Modelo:BC-16/Serie:10/085592/Obs:MUÑECA/Bueno | 754 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-01-109-000049 | BAUMANOMETRO/mercurial////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-01-109-000050 | BAUMANOMETRO/mercurial////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-266-000051 | CAMA CAMILLA////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K245AQ9384/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-266-000052 | CAMA CAMILLA////Marca:Hillrom/Modelo:N/A/Serie:K267AQ9896/C.A 913 028 0008 POSICION BAJA 58 CM, ALTA 89CM, CAP. DE PESO 317.5 KG | 87262 | SEGURO POPULAR | 2009-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ10900-02-266-002845 | CAMA CAMILLA/RADIOTRASPARENTE////Marca:Hillrom/Modelo:TRAUMA/Serie:K331AQ1402/ C.A 913 001 0019, CAMILLA HIDRAHULICA NEUMATICA Y RODABLE. | 174524 | SEGURO POPULAR | 2009-12-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-047-000053 | CARRO CURACIONES////Marca:JM ROMO/Modelo:16608/Serie:PIJM704B/Obs:65X88X100CM MANERALES COLOR ROJO EST. TUB. Y VARILLA CROMADA/Bueno | 1443.25 | OPD SSJ | 2009-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29027-02-051-000001 | CARRO MONITOR//metatico (a)////Marca:Philips/Modelo:N/A/Serie:US00443253 | 203105.24 | SEGURO POPULAR | 2006-05-31 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|------------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-301-000060 | CARRO ROJO EQUIPADO/Portatil////Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:T07A87172 | 86135 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-13-044-000037 | CREDENZA//metalico (a)//Cafe/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-13-052-000008 | ESCRITORIO/secretarial/metalico (a)////Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1374.25 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-14-043-000022 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-01-187-000018 | LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-13-071-000019 | LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Cromo//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-13-091-000054 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:7659658 | 2829 | OPD SSJ | 2008-02-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29008-13-105-000018 | MESA DE TRABAJO//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-147-000012 | MESA EXPLORACION/pediatrico (a)/acero Inoxidable/vinil/Negro//Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-218-000010 | MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 782 | OPD SSJ | 2007-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-299-000055 | MESA PASTEUR//acero Inoxidable////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:IHMPC02/Serie:IH0300/cajon doble | 2615.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-299-000058 | MESA PASTEUR//acero Inoxidable////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:IHMPC02/Serie:IH0301/cajon doble | 2615.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2011-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-160-000003 | NEGATOSCOPIO/de pared/acero Inoxidable//Blanco//Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 471.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29901-04-050-000105 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y)//////Marca:Motorola/Modelo:AHG43JB1193BM/Serie:433UKS639 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-04-050-000056 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y)Portatil//////MotorolaXTS1500687CJX3107/Bueno | 2374.49 | COMODATO FEDERAL | 2009-01-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29001-13-134-000008 | SILLA DE METAL//pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-13-132-000045 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-13-132-000046 | SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-13-135-000057 | SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 805 | INVENTARIO | 2008-04-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-04-055-000039 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:RXTS6LX/Serie:3DBAA178837 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-197-000031 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-02-197-000016 | TRIPLE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-13-142-000044 | VENTILADOR/Pedestal/metalico (a)/Plastico/Negro//Marca:Vencool/Modelo:VC327/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | URGENCIAS | SSJGEJ29028-14-075-000024 | VITRINA/de pared/metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-015-000128 | ANAQUEL MOVIL//////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-015-000129 | ANAQUEL MOVIL//////7 charolas/Marca:Jomesa/Modelo:CP-1525/Serie:1A-792-1986 | 1459.35 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-015-000141 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-015-000142 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-015-000143 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-015-000144 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-015-000145 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-015-000138 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-015-000139 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-015-000140 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-023-000148 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29013-13-023-000010 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29050-13-023-000006 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000161 C.A 913.062.0006 Equipo de Cirugia mayor consta de 70 piezas marca tekno-med | 7912 | INVENTARIO | 2006-05-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000162 C.A. 913.063.0002 EQUIPO DE CESAREA CONSTA DE 46 PIEZAS MARCA TECKNOMED | 3898.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000163 C.A. 913.113.0001 EQUIPO DE ASEPSIA QUE CONSTA DE PINZA FORESTER RECTA DE 24 CMS. 2 RIÑONES ACERO INOX. DE 500 MLTS. UN PORTA ESPONJA MARCA TECKNOMED | 414 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-10-005-000152 CARRITO AUTO-SERVICIO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-10-005-000158 CARRITO AUTO-SERVICIO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000179 CHAROLA DE MAYO | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000164 CLAVE: 913.062.0003 EPO. DE CIRUGIA MENOR Y DEBRIDACION CONSTA DE 30 PZAS CHAROLA DE ACERO INOX. DE 45X30CM MAYO MANGO DE BISTURI No. 4 MANGO DE BISTURI No. 3 PINZA DE DISECCION C/DIENTES 13CM. MCA: TEKNO-MED. | 2990 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000160 CLAVE: 913.062.0007 EPO. DE CIRUGIA GENERAL BASICA CONTIENE 62 PIEZAS. MARCA: SCHEREIBER. | 19231.13 | SEGURO POPULAR | 2006-05-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000159 CLAVE: 913.161.0001 EPO. DE VENODISECCION QUE INCLUYE MANGO DE BISTURI #3 2 PINZAS MOSQUITO HALSTED CURVA 2 PINZAS KELLY RECTAS 1 JGO, SEPARADORES FARABEUUF CHICO 1 PORTA AGUJAS DE 18CM 1 PINZA DE DISECCION ADSON C/DIENTES Y 1 S/DIENTES 1 PINZA DE DIS | 1023.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-02-086-000155 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO///Blanco//Marca:/Modelo:FX-2111/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29007-02-086-000024 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO/Portatil/////Marca:Trismed/Modelo:N/A/Serie:C800061031 | 28175 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-06-018-000146 ESCALERA//metalico (a)//Gris Claro/de 4 peldaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-01-044-000194 ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE/Automatico (a)/////Marca:EPROHLAB/Modelo:TE3/Serie:1341A | 212750 | SEGURO POPULAR | 2007-12-27 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-02-092-000150 | ESTERILIZADORES/de pared/acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-02-092-000151 | ESTERILIZADORES/de pared/acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-14-043-000136 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Cromo/de 2 puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000165 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000166 | mango de bisturi no. 4 acero inox, mca Dimeda | 26.45 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-01-197-000156 | MAQUINA SELLADORA///Blanco//Marca://Modelo:VAC300/Serie:-A-01-019121 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-097-000153 | MESA AUXILIAR DE MADERA///Gris Claro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-105-000147 | MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Beige/8 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000168 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000169 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000170 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000171 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000172 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000173 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000174 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000175 | PINZA DE PIEL Y CAMPO BACKAHUS DE 13 CM ACERO INOX, MARCA TEKNO MEDICAL | 74.75 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000180 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000181 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000182 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000183 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000184 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000185 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000186 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000187 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000188 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000189 | PINZA DE ROCHESTER PEAN CURVA 18 CMS | 166.75 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000192 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 22 CMS | 169.05 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-02-180-000157 | SIERRA CORTAR YESO/////Marca:Stryker/Modelo:N/A/Serie:0506004973 | 17577.75 | SEGURO POPULAR | 2006-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-132-000132 | SILLA/secretarial/metallico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-13-132-000133 | SILLA/secretarial/metallico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-04-055-000193 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS550MEB/Serie:8JAMA019418/N/A | 239 | OPD SSJ | 2009-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000167 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000190 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM MARCA TEKNO MEDICAL | 63.25 | INVENTARIO | 2006-07-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000176 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000177 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000178 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-16-001-000191 | TIJERA DE MAYO RECT DE 18 CMS | 87.28 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CEYE-ALMACEN | SSJGEJ29029-14-075-000134 | VITRINA//Melamina//Nogal//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 1604.25 | OPD SSJ | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDOR-PASILLO QX | SSJGEJ29030-02-045-000002 | CARRO CAMILLA//metallico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDOR-PASILLO QX | SSJGEJ29030-02-045-000003 | CARRO CAMILLA//metallico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDOR-PASILLO QX | SSJGEJ29030-13-076-000001 | LOCKER//metallico (a)//Cafe/de 2 puertas//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-13-015-000057 | ANAQUEL MOVIL//metallico (a)//Crema/5 charolas//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-206-000047 | APARATO ANESTESIA//acero Inoxidable//Azul//Marca:Modelo:8000/Serie:4070 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-206-000042 | APARATO ANESTESIA//acero Inoxidable//Verde//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-009-000007 | APARATO RESUCITADOR/pediatrico (a)/////Marca:Shinmed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1610 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-015-000028 | ASPIRADOR MULTIPLE//metallico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-015-000030 | ASPIRADOR MULTIPLE//metallico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-13-023-000017 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio con respaldo//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-13-023-000018 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio con respaldo//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-13-023-000020 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metallico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-13-023-000022 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metallico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-027-000035 | BANQUETA ALTURA//metallico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-027-000039 | BANQUETA ALTURA//metallico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-027-000040 | BANQUETA ALTURA//metallico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-027-000043 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-027-000044 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-027-000056 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-027-000015 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-027-000016 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-027-000045 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-027-000060 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-027-000061 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-029-000059 BASCULA BEBE//metalico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER//Modelo:1522KL/Serie:00000000262758 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-034-000010 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-034-000011 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-034-000023 BOTE ACERO INOXIDABLE//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-034-000036 BOTE ACERO INOXIDABLE//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-034-000041 BOTE ACERO INOXIDABLE//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-034-000046 BOTE ACERO INOXIDABLE//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-045-000058 CARRO CAMILLA//metalico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-045-000029 CARRO CAMILLA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-045-000031 CARRO CAMILLA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29032-02-046-000001 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Marca:Ohmeda/Modelo:N/A/Serie:HCCK50180 | 134484.45 | SEGURO POPULAR | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-301-000055 CARRO ROJO EQUIPADO/para medicamentos/metalico (a)//Rojo/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-075-000066 DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA/////Beige//Marca:ZOLL/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-316-000180 DOOPLER/Fetal/////Marca:HADECO/Modelo:ES-100VII/Serie:0803070 | 7784.35 | OPD SSJ | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29022-11-046-000073 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/Ventana///de 2 t.r./Marca:York/Modelo:01-YDUSC24-6R/Serie:195203294070400909 | 7000 | OPD SSJ | 2008-06-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-101-000181 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-101-000182 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-101-000183 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)//////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-14-043-000034 GABINETE FREGADERO//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-248-000069 GLUCOMETRO//Portatil//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-122-000063 JABONERA CIRUJANO/de pared/metalico (a)//////Marca:I.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1035 | SEGURO POPULAR | 2006-04-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-123-000065 LAMPARA CIRUGIA/de techo//Blanco//Marca:/Modelo:156C843/Serie:AX4 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-123-000004 LAMPARA CIRUGIA/Sencillo//////Marca:System one/Modelo:SC2120/Serie:020305 | 44000 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-01-187-000032 LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-145-000053 MESA CURACIONES//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-146-000179 MESA DE CIRUGIA//////Marca:Savion/Modelo:ES-700ET/Serie:701009/C.A. 913.009.0004 MESA QUIRURGICA RADIOTRASPARENTE EN TODAS SUS SECCIONES | 168318.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-252-000013 MESA DE EXPULSION PILCHER/pediatrico (a)//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-148-000049 MESA HIDRAULICA CIRUGIA//metalico (a)//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-218-000005 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 782 | OPD SSJ | 2007-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-218-000006 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 782 | OPD SSJ | 2007-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-218-000014 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-299-000025 MESA PASTEUR//acero Inoxidable//Cromo/2 compartimentos//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-299-000026 MESA PASTEUR//acero Inoxidable//Cromo/2 compartimentos//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-299-000064 MESA PASTEUR//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-281-000027 MESA RIÑON//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-281-000037 MESA RIÑON//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-13-009-000054 MESAS DE METAL//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-280-000012 MONITOR DE SIGNOS VITALES/Sencillo//Blanco//Marca:/Modelo:BCL/Serie:701450024 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-262-000002 MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales//////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-020 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-160-000003 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-14-095-000048 REFRIGERADOR////Beige//Marca:SUPER MATIC/Modelo:N/A/Serie:VRK3109146 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-197-000019 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-197-000024 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-197-000050 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-197-000051 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-02-201-000062 UNIDAD ELECTRO QUIRURGICA//Plastico/Gris Claro//Marca:Novamatrix/Modelo:M-X/Serie:2081135 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-14-075-000008 VITRINA//Melamina//Nogal//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 1667.5 | OPD SSJ | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | QUIROFANO-SALA REC. | SSJGEJ29031-14-075-000068 VITRINA/de pared/metalico (a)//Beige/3 compartimentos/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-206-000011 APARATO ANESTESIA//metalico (a)//Azul//Marca:PLARRE/Modelo:8000/Serie:4189 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-13-023-000014 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio con respaldo/metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-13-023-000013 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-027-000007 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-027-000006 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-027-000018 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-027-000019 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-027-000020 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-029-000010 BASCULA BEBE//metalico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:1522KLS/Serie:0000000262873 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-034-000037 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-034-000038 BOTE ACERO INOXIDABLE//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-266-000041 CAMA CAMILLA/Con ruedas/metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-266-000042 CAMA CAMILLA/Con ruedas/metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-040-000056 CAMA CLINICA/////Marca:Nacional/Modelo:CLINIC2/Serie:N/A | 4427.5 | OPD SSJ | 2008-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-040-000057 CAMA CLINICA/////Marca:Nacional/Modelo:CLINIC2/Serie:N/A | 4427.5 | OPD SSJ | 2008-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29031-02-046-000067 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR/////Blanco//Marca:Air-Shields/Modelo:115/Serie:SOVV27790 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-301-000023 CARRO ROJO EQUIPADO/para medicamentos/metalico (a)//Rojo/de 4 cajones/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-13-038-000027 CESTO BASURA/de pedal/metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-01-028-000045 DESFIBRILADOR/////Marca:ZOLL/Modelo:MSERIES/Serie:T08K107887/C.A. 913.008.0001 EQUIPO ELECTROMEDICO PARA DESFIBRILACION, CARDIOVERSION | 165259.6 | SEGURO POPULAR | 2008-12-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-101-000051 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-101-000052 ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE)/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/C.A. 913.040.0001 ESTUCHE DIAGNOSTICO CON CABEZAS DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PLASTICO | 5916.75 | SEGURO POPULAR | 2008-12-26 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-123-000034 LAMPARA CIRUGIA/de techo/metallco (a)//Blanco//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/MARN/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-123-000003 LAMPARA CIRUGIA/Portatil//////Marca:/FehlmeX/Modelo:/N/A/Serie:/MB-8189 | 56235 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-132-000049 LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable//////Marca:/INNOMED/Modelo:/MACINTOSH/MILLER/Serie:/N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-132-000050 LARINGOSCOPIO//acero Inoxidable//////Marca:/INNOMED/Modelo:/MACINTOSH/MILLER/Serie:/N/A/C.A. 913.018.0001 LARINGOSCOPIO MILLER CON JUEGO DE HOJAS DE FIBRA OPTICA NUMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 | 6147.9 | SEGURO POPULAR | 2008-12-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-134-000044 LAVABO CIRUJANO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29029-13-075-000130 LIBRERO DE METAL//////Marca:/Zamofi/Modelo:/LIB-ME-180-902PCE-CAL-22/Serie:/N/A | 2067.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-13-091-000046 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA//////Marca:/Olympia/Modelo:/SG3/Serie:/7659516 | 2829 | OPD SSJ | 2008-02-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29050-13-097-000014 MESA AUXILIAR DE MADERA//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-13-096-000033 MESA AUXILIAR//metallco (a)//formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-145-000005 MESA CURACIONES//metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29051-02-145-000007 MESA CURACIONES/fijo (a)/metallco (a)//Cromo/de 2 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-218-000016 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-218-000015 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-299-000053 MESA PASTEUR//////Marca:/ESCALA MEDICAL/Modelo:/MPA-002/Serie:/N/A/Obs:/SIN CAJON SUPERFICIE ACERO INOX./Bueno | 1667.5 | OPD SSJ | 2009-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-262-000002 MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales//////Marca:/Goldway/Modelo:/UT 4000 F/Serie:/06014F6U-021 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-160-000032 NEGATOSCOPIO/de pared/metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-160-000054 NEGATOSCOPIO/Sencillo//////Marca:/Esgo/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-160-000055 NEGATOSCOPIO/Sencillo//////Marca:/Esgo/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-13-132-000024 SILLA/Visita/metallco (a)//pliana/Azul//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-269-000028 TRANSFER PARA PLACA RADIOGRAFICA//metallco (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29037-02-197-000004 TRIPIE PORTA SUERO//////Marca:/Probasic/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-197-000047 TRIPIE PORTA SUERO//////Marca:/PROLAR/Modelo:/N/A/Serie:/N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETIILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-197-000021 TRIPIE PORTA SUERO//metallco (a)//Beige//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-02-197-000012 TRIPIE PORTA SUERO/de pie/metallco (a)//Cromo//Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-01-071-000043 UNIDAD ULTRASONICA//////Marca:/BESTMAN INSTOUMENT/Modelo:/BF500/Serie:/BSM-BF21365 | 6543.5 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | SALA DE LABOR-EXPULSION | SSJGEJ29032-13-142-000048 VENTILADOR/Pedestal////MYAIRN/AN/A/Bueno | 699 | OPD SSJ | 2009-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-01-073-000139 ASPIRADORA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-023-000184 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio con respaldo/metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-023-000185 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio con respaldo/metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-023-000186 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio con respaldo/metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29028-02-027-000034 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29028-02-027-000036 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000072 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000073 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000074 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000075 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000076 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000077 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000078 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000079 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000080 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000081 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000082 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000084 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000085 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000086 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000087 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000088 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000089 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000090 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000091 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000092 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo://N/A/Serie://N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000093 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000094 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000095 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000096 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000097 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000098 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000099 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000100 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000101 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000102 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000103 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000104 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000105 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000106 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000107 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-027-000108 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29031-02-029-000001 BASCULA BEBE/pediatrico (a)/acero Inoxidable////Marca:Nuevo Leon/Modelo:N/A/Serie:027106 | 1380 | SEGURO POPULAR | 2006-05-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29009-02-030-000047 BASCULA ESTADIMETRO/////Marca:Torino/Modelo:PERSONA PLUS/Serie:17100 | 3001.5 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-029-000140 BIOMBO//Plastico/Plastico/Amarillo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29034-02-040-000005 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29034-02-040-000006 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29034-02-040-000015 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-040-000035 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-040-000036 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-040-000037 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-040-000038 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-040-000141 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-040-000169 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-040-000170 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-040-000171 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-040-000172 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-040-000173 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-040-000174 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-040-000175 CAMA CLINICA//metalico (a)/vinil/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-041-000182 CAMA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-041-000183 CAMA PEDIATRICA/pediatrico (a)/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-047-000247 CARRO CURACIONES/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/2 CHAROLAS 4 CAJONES 0.75X0.60X1.05 | 4215.9 | OPD SSJ | 2009-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-047-000248 CARRO CURACIONES/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/2 CHAROLAS 4 CAJONES 0.75X0.60X1.05 | 4215.9 | OPD SSJ | 2009-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-213-000190 CARRO PARA ROPA LIMPIA//metalico (a)//Beige/de 4 niveles//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000016 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000017 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000018 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000019 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000020 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000021 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000022 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000023 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000024 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000025 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000026 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000027 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-040-000028 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29034-13-040-000002 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arenal//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29901-02-251-000109 CUNA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-09 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29901-02-251-000110 CUNA//metalico (a)///Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-075-000187 DESFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA///Beige//Marca:Philips/Modelo:HEARTSTARXL/Serie:us00443253 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-01-187-000176 LAMPARA DE CHICOTE/Con ruedas/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-01-187-000177 LAMPARA DE CHICOTE/Con ruedas/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-145-000180 MESA CURACIONES//metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-145-000178 MESA CURACIONES//metalico (a)//Cromo/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-145-000179 MESA CURACIONES//metalico (a)//Cromo/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-299-000246 MESA PASTEUR/////Marca:ESCALA MEDICAL/Modelo:MPA-002/Serie:N/A/Obs:SIN CAJON SUPERFICIE ACERO INOX./Bueno | 1667.5 | OPD SSJ | 2009-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000029 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000030 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000031 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000032 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000033 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000034 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000039 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000040 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000041 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000042 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000043 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000044 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000045 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000046 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000047 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000048 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000049 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000050 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000051 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000052 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000053 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000054 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000055 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000056 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000057 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000058 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000059 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000060 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000061 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000062 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000063 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000064 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000065 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000066 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000067 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000068 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000069 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000070 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-292-000071 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29034-02-292-000009 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29034-02-292-000010 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29034-02-292-000011 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-185-000189 SILLA RUEDAS//acero Inoxidable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-185-000188 SILLA RUEDAS//acero Inoxidable/vinil/Negro//Marca:Active/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000191 SILLA///Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000192 SILLA///Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000220 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000221 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000222 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000223 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000224 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000225 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000226 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000227 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000228 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000229 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000230 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000231 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000232 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000233 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000234 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000235 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000236 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000237 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000238 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000239 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-13-132-000240 SILLA///Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29001-13-132-000021 SILLA/secretarial/vinil/Negro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-22 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-197-000241 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-197-000242 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-197-000243 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-197-000244 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-197-000245 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|---|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-197-000135 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-197-000136 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-197-000137 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | HOSPITAL (CUARTOS 1-15) | SSJGEJ29033-02-197-000138 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LACTARIO | SSJGEJ29034-02-027-000012 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LACTARIO | SSJGEJ29034-02-027-000013 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LACTARIO | SSJGEJ29034-02-027-000014 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LACTARIO | SSJGEJ29034-02-040-000003 CAMA CLINICA//metalico (a)//vinil/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LACTARIO | SSJGEJ29034-02-040-000004 CAMA CLINICA//metalico (a)//vinil/Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LACTARIO | SSJGEJ29034-13-040-000001 CESTO BASURA DE METAL/campana/metalico (a)//Arena//Marca:Lourdes/Modelo:N/A/Serie:N/A | 517.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LACTARIO | SSJGEJ29034-02-317-000016 MESA ARTESA/////Marca:Fehlmex/Modelo:N/A/Serie:N/A/PARA RECIENTE NACIDO MUEBLE LARGO 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 80-956 CM, C.A 913 009 0008 | 11241.25 | SEGURO POPULAR | 2009-12-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LACTARIO | SSJGEJ29034-02-292-000007 MESA PUENTE//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LACTARIO | SSJGEJ29034-02-292-000008 MESA PUENTE//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-046-000010 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR//metalico (a)//Beige//Marca:TEHSA/Modelo:TONALLI 1SD/Serie:0222087 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-046-000008 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR//metalico (a)//Blanco//Marca:TEHSA/Modelo:TONALLI 1SD/Serie:032205 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-046-000007 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR//metalico (a)//Blanco//Marca:TEHSA/Modelo:TONALLI 1SD/Serie:0422013 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-046-000009 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR//metalico (a)//Blanco//Marca:TEHSA/Modelo:TONALLI 1SD/Serie:990145 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-251-000022 CUNA/Con ruedas/metalico (a)//Plastico/Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-251-000023 CUNA/Con ruedas/metalico (a)//Plastico/Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29037-02-251-000033 CUNA/Termica de calor radiante/metalico (a)//Blanco//Marca:Saps/Modelo:INTELLEGO/Serie:073-INT | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-14-043-000006 GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-248-000034 GLUCOMETRO//Portatil/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-13-071-000027 LAMPARA PIE (OFICINA)//metalico (a)//Cromo//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-129-000005 LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOLETA//Marca:Ohmeda/Modelo:BILIBLANKET/Serie:HDKJ51186 | 48242.5 | SEGURO POPULAR | 2005-12-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-13-096-000029 MESA AUXILIAR//metalico (a)//formaica/Cafe/de 2 cajones//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-147-000011 MESA EXPLORACION/pediatrico (a)//metalico (a)//Beige//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-299-000019 MESA PASTEUR//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-160-000003 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco//Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-13-132-000017 SILLA/Visita/metalico (a)/piana/Azul/de 1 plaza/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-04-055-000015 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXW/Serie:6GBAC904346 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-197-000014 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-197-000020 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-197-000021 TRIPIE PORTA SUERO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CUNERO | SSJGEJ29035-02-205-000031 VENTILADOR TERAPIA RESPIRATORIA/de pie/metalico (a)//Blanco//Marca:Sechrist/Modelo:93/42/EEC/Serie:60393 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | BAÑOS Y SEPTICOS (HOSP) | SSJGEJ29036-14-043-000003 GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-014-000049 ARTESA CUNERO//metalico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie: N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29019-13-023-000009 BANCO GIRATORIO O FIJO//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-023-000040 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-027-000022 BANQUETA ALTURA//metalico (a)/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29007-02-027-000019 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-027-000021 BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29014-02-029-000001 BASCULA BEBE/mecanica/////Marca:Torino/Modelo:F-16/Serie:2159 | 2216.05 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-030-000046 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Blanco//Marca:Nuevo Leon/Modelo:CLINICAL-160/Serie:032869 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-01-109-000061 BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 101.2 | INVENTARIO | 2007-03-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29028-02-040-000005 CAMA CLINICA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2990 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-040-000008 CAMA CLINICA//metalico (a)/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-040-000009 CAMA CLINICA//metalico (a)/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-041-000010 CAMA PEDIATRICA//metalico (a)/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-041-000011 CAMA PEDIATRICA//metalico (a)/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-041-000012 CAMA PEDIATRICA//metalico (a)/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-041-000013 CAMA PEDIATRICA//metalico (a)/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-041-000014 CAMA PEDIATRICA//metalico (a)/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|--|----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-041-000015 CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-041-000016 CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29028-02-051-000001 CARRO MONITOR/para paro cardiaco/acero Inoxidable//Rojo/4 Compartimentos/Marca:1.H/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3857.1 | SEGURO POPULAR | 2005-12-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-053-000034 CARRO PORTA-HISTORIAS CLINICAS/Con ruedas/metalico (a)//Beige/2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-052-000036 ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-052-000035 ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Gris Claro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-14-043-000018 GABINETE FREGADERO//metalico (a)/formaica/Beige/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-14-043-000048 GABINETE FREGADERO//metalico (a)/formaica/Beige/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29900-02-119-000001 INCUBADORA/De transporte/////Marca:Intelco/Modelo:IT-2000/Serie:IT-686-T | 86135 | SEGURO POPULAR | 2007-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-01-187-000007 LAMPARA DE CHICOTE/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A | 9188.5 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-074-000025 LIBRERO DE MADERA//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-091-000059 MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:7658050 | 2829 | OPD SSJ | 2008-02-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-145-000039 MESA CURACIONES//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-153-000031 MESA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-292-000023 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-292-000024 MESA PUENTE//metalico (a)/formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29035-02-262-000002 MONITOR PORTATIL/de Signos Vitales/////Marca:Goldway/Modelo:UT 4000 F/Serie:06014F6U-022 | 48218.93 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-02-160-000001 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 692.99 | SEGURO POPULAR | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-132-000053 SILLA///Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-132-000054 SILLA///Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-132-000055 SILLA///Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-132-000056 SILLA///Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-132-000057 SILLA///Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-132-000058 SILLA///Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-132-000060 SILLA///Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29026-13-132-000001 SILLA/apilable/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA | SSJGEJ29037-13-132-000028 SILLA/Visita/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--|---|--------|----------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA SSJGEJ29037-04-055-000037 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LXW/Serie:5KBAC623412 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA SSJGEJ29037-02-197-000002 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA SSJGEJ29037-02-197-000003 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | PEDIATRIA SSJGEJ29037-02-197-000005 | TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:Probasic/Modelo:N/A/Serie:N/A | 228.85 | SEGURO POPULAR | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COMEDOR EMPLEADOS SSJGEJ29038-13-022-000002 | BANCA////Blanco/de 2 plazas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COMEDOR EMPLEADOS SSJGEJ29038-13-022-000003 | BANCA//metalico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COMEDOR EMPLEADOS SSJGEJ29038-13-022-000004 | BANCA//metalico (a)////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-13-015-000030 | ANAQUEL MOVIL//acero Inoxidable//Cromo/De 4 Entrepaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-13-015-000020 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-13-015-000021 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-13-015-000022 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-13-015-000023 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-13-023-000015 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-13-023-000016 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-13-023-000017 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-13-023-000018 | BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29045-13-023-000033 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/Melamina//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29045-13-023-000034 | BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/Melamina//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29007-02-027-000014 | BANQUETA ALTURA//metalico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-10-002-000001 | BASCULA/////Marca:Torrey/Modelo:L-EQ 5/10/Serie:H06-2462 | 1200 | OPD SSJ | 2007-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-02-023-000031 | BAJO MARIA (UTENSILIO)//acero Inoxidable//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-14-021-000032 | CAMPANA EXTRACCION/de techo/metalico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-14-024-000034 | CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS//acero Inoxidable//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-14-024-000036 | CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS//acero Inoxidable//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-14-037-000028 | ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)//metalico (a)//Cromo/Marca:Samsung/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR SSJGEJ29039-14-037-000019 | ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)//metalico (a)//Cromo/1 puerta/Marca:Modelo:ESATUFA MULTIPLE/Serie:5411000602056 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|--|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-105-000003 MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-105-000004 MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-105-000005 MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-105-000006 MESA DE TRABAJO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-008-000039 MESAS DE MADERA//formaica/Natural/Rectangular/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-008-000037 MESAS DE MADERA/REDONDO//formaica/Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-008-000038 MESAS DE MADERA/REDONDO//formaica/Natural//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-16-001-000052 OLLA DOYEN DE 18 LTS | 1.15 | INVENTARIO | 2006-08-02 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-14-061-000002 REFRIGERADOR (COCINA)/////Marca:TorreyModelo:R16/Serie:106-0889 | 8464 | OPD SSJ | 2007-01-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-14-061-000025 REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)////Marca:TorreyModelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-14-095-000024 REFRIGERADOR//metalico (a)//de 2 puertas/Marca:TorreyModelo:R-36/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000035 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000041 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000042 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000043 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000044 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000045 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000046 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000047 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000048 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000049 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000050 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000051 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000012 SILLA/Visita/Plastico/Plastico/Naranja//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-13-132-000013 SILLA/Visita/Plastico/Plastico/Naranja//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-14-090-000007 TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-14-090-000008 TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Cromo//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-14-090-00009 | TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-14-090-00010 | TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | COCINA-COMEDOR | SSJGEJ29039-04-055-00011 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS500LWX/Serie:6ACAC674949 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LAVANDERIA | SSJGEJ29040-13-015-00007 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LAVANDERIA | SSJGEJ29040-13-015-00008 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LAVANDERIA | SSJGEJ29040-14-082-00002 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LAVANDERIA | SSJGEJ29040-14-082-00003 | CARRO PARA ROPA SUCIA O LIMPIA//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LAVANDERIA | SSJGEJ29040-06-008-00005 | LAVADORA ROPA//metalico (a)////Marca:/Modelo:N/A/Serie:4001 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LAVANDERIA | SSJGEJ29040-06-008-00014 | LAVADORA ROPA/industrial/acero Inoxidable//DE 37 KGS./Marca:LORSA/Modelo:N/A/Serie:0611013345 | 296125 | SEGURO POPULAR | 2007-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LAVANDERIA | SSJGEJ29040-06-012-00009 | SECADORA ROPA//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LAVANDERIA | SSJGEJ29040-06-012-00010 | SECADORA ROPA//acero Inoxidable//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LAVANDERIA | SSJGEJ29040-06-012-00012 | SECADORA ROPA/industrial/////Marca:Unimac/Modelo:N/A/Serie:812014804/C.A. 915.002.0001 SECADORA INDUSTRIAL CON CAP. DE 35 KGS. PARA USO RUDO | 63537.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LAVANDERIA | SSJGEJ29040-06-012-00013 | SECADORA ROPA/industrial////de 35 KGS./Marca:LORSA/Modelo:N/A/Serie:0709014461 | 52900 | SEGURO POPULAR | 2007-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LAVANDERIA | SSJGEJ29040-13-132-00011 | SILLA////Negro/Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | LAVANDERIA | SSJGEJ29037-13-132-00020 | SILLA//metalico (a)/Plastico/Naranja/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO III (PAS) (H) | SSJGEJ29041-14-015-00010 | BURO////Beige/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO III (PAS) (H) | SSJGEJ29041-14-015-00013 | BURO//metalico (a)//Beige/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO III (PAS) (H) | SSJGEJ29041-02-040-00003 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO III (PAS) (H) | SSJGEJ29041-02-040-00008 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO III (PAS) (H) | SSJGEJ29041-14-020-00009 | CAMA MADERA O METAL//metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29015-13-016-00006 | ARCHIVERO/fijo (a)/metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29042-02-040-00014 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29042-14-020-00006 | CAMA MADERA O METAL//Estructura Tubular//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29042-14-020-00007 | CAMA MADERA O METAL//Estructura Tubular//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29042-14-020-00008 | CAMA MADERA O METAL//Estructura Tubular//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29042-14-020-00009 | CAMA MADERA O METAL//Estructura Tubular//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29042-13-076-000002 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29002-13-105-000017 MESA DE TRABAJO//metalico (a)//formaica/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29042-13-132-000788 SILLA///Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29042-13-132-000789 SILLA///Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29042-02-197-000785 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29042-02-197-000786 TRIPIE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DORMITORIO IV (PAS) (M) | SSJGEJ29042-13-142-000787 VENTILADOR/Pedestal////MYAIRN/AN/A/Bueno | 699 | OPD SSJ | 2009-08-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000001 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000002 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000003 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000004 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000005 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000006 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000007 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000008 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000009 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000010 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000011 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000012 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000013 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000014 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000015 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000016 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000017 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000018 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000019 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000020 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000021 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000022 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000023 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000024 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000025 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000026 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000027 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000028 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000029 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000030 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000031 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000032 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000033 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000034 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000035 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000036 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000037 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000038 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000039 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000040 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000041 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000042 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29043-13-076-000043 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29045-13-076-000065 LOCKER//metalico (a)//Cafe/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29045-13-076-000066 LOCKER//metalico (a)//Cafe/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29045-13-076-000067 LOCKER//metalico (a)//Cafe/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VESTIDORES (H Y M) | SSJGEJ29013-13-076-000007 LOCKER/fijo (a)//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-27 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRASPORTES | SSJGEJ29044-15-047-000006 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/TIPO II 4x2///Blanco/Marca:Ford/Modelo:2011/Serie:1FTNE1EW2BDB08030/C.A 606 001 0008, AUTODESPA, ECONOLINE E-150, VENTILADOR CROST S/206511E4. DESFIBRILADOS ZOLL S/T05K73577, ASPIRADOR EASY S/46142 | 1546280 | SEGURO POPULAR | 2011-08-16 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRASPORTES | SSJGEJ29045-15-047-000126 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150///de 8 Cilindros/Marca:Autodespa/Modelo:2009/Serie:1FTNE14W29DA20865/C.A. 606 001 0007, FORD ECONOLINE E-150, CON AIRE ACONDICIONADO | 654350 | SEGURO POPULAR | 2009-08-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRASPORTES | SSJGEJ29045-15-047-000125 | AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150///Blanco/Marca:Ford/Modelo:2008/Serie:1FTNE14W18DA21648 | 470350 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRASPORTES | SSJGEJ29044-15-008-000001 | AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS///Blanco/4 cilindros/Marca:Nissan/Modelo:2006/Serie:3N1JH01S96L209491 | 114100 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRASPORTES | SSJGEJ29044-15-018-000002 | CAMION PICK-UP///Blanco/4 cilindros/Marca:Nissan/Modelo:2006/Serie:3N6DD12S16K006592 | 126500 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRASPORTES | SSJGEJ29044-15-022-000003 | CAMIONETA (GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILA///Blanco/Marca:Dodge/Modelo:1993/Serie:PM133039 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRASPORTES | SSJGEJ29044-15-022-000004 | CAMIONETA (GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILA///Blanco/Marca:Ford/Modelo:2002/Serie:1FTR14242H-B18583 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | TRASPORTES | SSJGEJ29044-15-022-000005 | CAMIONETA (GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILA/doble cabina//Blanco/Marca:Nissan/Modelo:2003/Serie:KA24155134A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000081 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000017 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepapeños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000020 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepapeños/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000010 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000021 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000041 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000058 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000059 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000060 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000061 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000069 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000070 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/5 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000046 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000047 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/6 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-015-000055 | ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/7 charolas/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-016-000026 | ARCHIVERO//metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-016-000027 | ARCHIVERO//metalico (a)//Crema/de 4 cajones/Marca:/Modelo:/N/A/Serie:/N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-016-000025 ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29050-13-016-000021 ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29037-02-029-000043 BASCULA BEBE//metalico (a)//Blanco/Marca:HEALTH O METER/Modelo:1522KLIS/Serie:00000000262823 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-030-000130 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:124-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-030-000131 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:130-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-030-000132 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:135-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-030-000133 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:209-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-030-000134 BASCULA ESTADIMETRO/adulto/////Marca:Bame/Modelo:425/Serie:263-9/C.A. 913.101.0001 BASCULA DE PLATAFORMA PARA ADULTO CAP. DE 0 A 160 KGS. | 1207.5 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29042-14-015-000011 BURO//de madera//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-008-000054 CARRETILLAS//metalico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-008-000016 CARRETILLAS//metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-008-000080 CARRETILLAS//metalico (a)//Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-045-000135 CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-045-000136 CARRO CAMILLA/////Marca:Dimedic/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A 913 028 0002 PARA RECUPERACION, REFORZADA FABRICADA EN TUBERIA DE ACERO | 10120 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-045-000137 CARRO CAMILLA/Cromado//CON BARANDALES/Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 10235 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-045-000138 CARRO CAMILLA/Cromado//CON BARANDALES/Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 10235 | SEGURO POPULAR | 2007-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-009-000077 CARRO TRANSPORTADOR OXIGENO/Con ruedas/metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-010-000044 CAUTIN//metalico (a)//Plastico/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-038-000015 CESTO BASURA//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-323-000128 COMPRESOR PARA USO MEDICO/////Marca:BEACONMEDAES/Modelo:LTM-3D-D120-DBYS/Serie:249290-1-4/CLAVE: 913.130.0012 COMPRESOR GRADO MEDICO, SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO. | 995868.72 | SEGURO POPULAR | 2009-12-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-099-000075 COMPRESOR RECIPROCANTE PARA AIRE ACONDIC//metalico (a)//Rojo//Marca:Evans/Modelo:alansa/Serie:4428 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-043-000097 COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)/////Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-101-000094 CORTADORA DE METALES//metalico (a)//Verde//Marca:Makita/Modelo:2414M13/Serie:00323339 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ00076-13-044-000087 CREDENZA//de madera//cerezo negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 840.65 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-06-004-000050 DIABLO (CARGA)//metalico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-06-004-000083 DIABLO (CARGA)//metalico (a)//Rojo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-047-000129 ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (PARA OFICINA)///Blanco/Marca:General Electric/Modelo:N/A/Serie:GXCF05D/N/A | 2183.64 | OPD SSJ | 2009-04-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-047-000018 EQUIPO PARA SOLDAR//metalico (a)///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-047-000024 EQUIPO PARA SOLDAR//metalico (a)//Negro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-047-000100 EQUIPO PARA SOLDAR/autogena////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-06-018-000019 ESCALERA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-06-018-000079 ESCALERA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-06-018-000071 ESCALERA//metalico (a)//Gris Claro/3 PELDANOS/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-06-018-000096 ESCALERA/recta/metalico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ00076-13-053-000099 ESCRITORIO DE MADERA//de madera//cerezo negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2613.95 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-052-000005 ESCRITORIO/secretarial/metalico (a)///Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1374.25 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-12-018-000093 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)///Amarillo/Marca:Dewalt/Modelo:111467/Serie:DW474 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-12-018-000013 ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)///metalico (a)//Negro/Marca:Black & Decker/Modelo:N/A/Serie:260984 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-014-000076 GATO (HIDRAULICO Y MECANICO)///metalico (a)//Rojo/Marca:Modelo:FJ3B/Serie:9903254915 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29035-13-073-000004 LIBRERO//Melamina//Nogal/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 3967.5 | OPD SSJ | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-073-000002 LIBRERO//Melamina//Nogal/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 3392.5 | OPD SSJ | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-01-142-000105 MANOMETRO//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ00090-13-097-000017 MESA AUXILIAR DE MADERA//para computadora//////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-05-011-000022 MONITOR///Beige/Marca:Lanix/Modelo:LN7005REVB/Serie:409MXGLDE975 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-12-023-000008 MOTOSIERRA////de 20 pulgadas/Marca:HUSQVARNA/Modelo:340/Serie:967013200 | 4800 | OPD SSJ | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-160-000139 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-160-000140 NEGATOSCOPIO/DOBLE/Lamina///Marca:Afisa/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0003, DE PARED GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA | 1135.05 | SEGURO POPULAR | 2008-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-160-000141 NEGATOSCOPIO/Sencillo//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-02-160-000142 NEGATOSCOPIO/Sencillo//////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-13-148-000028 PINTARRON//de pared/metalico (a)//Blanco/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-09-008-000127 PLANTA LUZ EMERGENCIA//////Marca:PLANELEC/Modelo:6B0081B025/Serie:M:30253583 G:S221058-02 | 165724.2 | OPD SSJ | 2008-05-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-12-010-000049 PODADOR//metalico (a)//Rojo/Marca:Modelo:SENTINEL 50/Serie:27466 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-------------|------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-06-020-000078 | PODADORA//metalico (a)//Negro//Marca://Modelo:22 MUCHER/Serie:060304M061878 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-020-000115 | PRENSA MANUAL CADENA/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-079-000007 | PULIDORA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y P industrial/////Marca:Kobenz/Modelo:TP-2015/Serie:0265091C | 10938.8 | OPD SSJ | 2005-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-04-050-000098 | RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y////Negro//Marca:Motorola/Modelo:HUD-1002B/Serie:433UKS658 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29022-14-061-000050 | REFRIGERADOR (COCINA)//metalico (a)//Blanco//Marca:Kelvinator/Modelo:105644/Serie:3650 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-14-095-000011 | REFRIGERADOR//acero Inoxidable//Cromo/de 2 puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-14-095-000012 | REFRIGERADOR//acero Inoxidable//Cromo/de 2 puertas/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29005-13-125-000006 | RELOJ CHECADOR/////Marca:Recognition/Modelo:HP2000/Serie:1166886 | 16100 | OPD SSJ | 2007-01-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29005-13-125-000010 | RELOJ CHECADOR//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Amano/Modelo:LISTED2891/Serie:702127AC | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-06-013-000009 | SEGADORA PASTO ELECTRICA/////Marca:Honda/Modelo:UMK435/Serie:1042807 | 5600.01 | OPD SSJ | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-06-013-000082 | SEGADORA PASTO ELECTRICA//metalico (a)//Amarillo//Marca:Poulan/Modelo:331/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-12-027-000064 | SIERRA ELECTRICA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:Makita/Modelo:2414NB/Serie:00323339 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29001-13-134-000007 | SILLA DE METAL/Visita//plana/Azul//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29037-13-132-000030 | SILLA/Visita//metalico (a)//vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29016-13-135-000007 | SILLON/ejecutivo (a)//plana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ00042-13-135-000710 | SILLON/secretarial//plana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-084-000095 | SONDA SUBSUELO/////Gris Claro//Marca:Right/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-022-000101 | SOPLETE PLOMERO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-022-000116 | SOPLETE PLOMERO/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-085-000124 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL/////Marca:Makita/Modelo:HP2040/Serie:10291E | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-085-000072 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL//metalico (a)//Azul//Marca://Modelo:TLADROM-14/Serie:M14J8903 | 0 | INVENTARIO | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-085-000043 | TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PL//metalico (a)//Negro//Marca:Bosch/Modelo:GSB20-2RE/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-11-094-000117 | TALADRO DE PRECISION (VERTICAL)/////Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ00025-04-085-000151 | TELEFONO FAX/////Marca:Brother/Modelo:575/Serie:HOK642119/papel bond | 2030 | OPD SSJ | 2010-11-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-04-055-000030 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Beige//Marca://Modelo:2334/Serie:21001393144348 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-04-055-000036 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-2016/Serie:9AAVD127135 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------|--|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29045-05-015-000023 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:Lanix/Modelo:2600/Serie:0045512098719 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MANTENIMIENTO | SSJGEJ29005-04-062-000007 VIDEOGRABADORA/////Marca:/Modelo:DVR/Serie:N/A | 5850.05 | OPD SSJ | 2007-01-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ29005-13-016-000017 ARCHIVERO//metalico (a)//Beige/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ29046-14-014-000008 BIOMBO Y MAMPARA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:3 HOJAS ESMALTADO/Bueno | 1610 | OPD SSJ | 2009-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ00090-13-053-000040 ESCRITORIO DE MADERA////de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ29046-05-039-000004 IMPRESORA////Beige//Marca:SONY/Modelo:UP895MD/Serie:50224 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ29046-02-147-000005 MESA EXPLORACION//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ00006-05-011-000866 MONITOR/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:PAVILLON MX50/Serie:MXAEC00865 | 0 | INV INICIAL | 2006-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ29046-02-160-000007 NEGATOSCOPIO/Sencillo/////Marca:Esgo/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 031 0001, FIJO PARED | 603.75 | SEGURO POPULAR | 2009-12-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ29047-14-067-000006 SILLA PLAYA//de plastico/Blanco/Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ29046-13-132-000006 SILLA/secretarial/metalico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ29052-13-132-000003 SILLA/Visita//vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ29052-13-132-000004 SILLA/Visita//vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ29001-05-015-000006 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/para computadora//Gris Claro//Marca:Lanix/Modelo:LANIX CORP 2600/Serie:00410172778 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 9 ECO. | SSJGEJ29007-13-142-000016 VENTILADOR/Pedestal/metalico (a)/Plastico/Gris Claro//Marca:Uniden/Modelo:N/A/Serie:9102278 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-13-016-000011 ARCHIVERO//metalico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-13-023-000018 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-13-023-000019 BANCO GIRATORIO O FIJO/giratorio/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-02-027-000009 BANQUETA ALTURA//metalico (a)/Plastico/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-14-014-000026 BIOMBO Y MAMPARA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:3 HOJAS ESMALTADO/Bueno | 1610 | OPD SSJ | 2009-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-02-047-000002 CARRO CURACIONES//acero Inoxidable/////Marca:mundimed/Modelo:N/A/Serie:N/A | 2771.5 | INVENTARIO | 2006-07-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-02-260-000024 DIVISOR DE ACES PARA COLPOSCOPIO/////Marca:IROSCOPE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3061.3 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-13-052-000012 ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-01-047-000010 EXTRACTOR GRASA///Blanco//Marca:/Modelo:84047/Serie:61721-C03 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29032-01-187-000022 LAMPARA DE CHICOTE//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29001-13-074-000025 LIBRERO DE MADERA//aglomerado/formaica/Cafe/2 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-02-147-000005 MESA EXPLORACION/ginecologica/////Marca:Industrial Hospitalaria/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1863 | INVENTARIO | 2006-07-25 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-13-132-000001 SILLA/secretarial/metálico (a)/vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-13-132-000003 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-13-132-000004 SILLA/Visita/vinil/Negro/Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-04-055-000013 TELEFONO INTERSECRETARIAL/Plástico/Blanco/Marca:Panasonic/Modelo:kx-t55ixw/Serie:5kbac623413 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-01-067-000007 TERMO CAUTERIO////Beige/Marca:/Modelo:CES-2500/Serie:CGS250135 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-02-267-000023 TV ADAPTADOR/COLPOSCOPIO/////Marca:IROSCOPE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 3036 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | DISPLASIAS | SSJGEJ29047-04-075-000025 VIDEO CAMARA/////Marca:IROSCOPE/Modelo:MC-60/Serie:N/A | 7245 | SEGURO POPULAR | 2006-05-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29001-13-014-000034 ACONDICIONADOR AIRE///Blanco/Marca:CARRIER/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29031-13-014-000009 ACONDICIONADOR AIRE///Plástico/Beige/Marca:York/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-01-002-000028 AGITADOR PIPETAS//acero Inoxidable/Gris Claro/Marca:/Modelo:1173/Serie:267021 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-01-002-000031 AGITADOR PIPETAS//acero Inoxidable/Gris Claro/Marca:CLAY ADAMS/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-01-003-000014 AGITADOR ROTATORIO TUBOS//metálico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:M48215/Serie:552960149743 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-015-000075 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Beige/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-015-000094 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Cafe/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-015-000074 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29035-01-073-000025 ASPIRADORA//metálico (a)//Blanco/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29037-01-073-000042 ASPIRADORA//metálico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-022-000070 BANCA//metálico (a)//pliana/Negro/de 3 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-022-000099 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plástico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-022-000100 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plástico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-022-000101 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plástico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-022-000102 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plástico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-022-000103 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plástico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-022-000104 BANCA/Visita/acero Inoxidable/Plástico/Azul/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 741.75 | INVENTARIO | 2007-04-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29047-13-023-000020 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metálico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29041-02-027-000016 BANQUETA ALTURA//metálico (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29009-02-030-000048 BASCULA ESTADIMETRO/////Marca:Torino/Modelo:PERSONA PLUS/Serie:17100 | 3001.5 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29009-02-030-000049 | BASCULA ESTADIMETRO/////Marca:Torino/Modelo:PERSONA PLUS/Serie:17100 | 3001.5 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29007-01-109-000351 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29007-01-109-000352 | BAUMANOMETRO/mercurial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:PD147742 | 205.85 | SEGURO POPULAR | 2006-07-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-02-022-000066 | BAJO MARIA (ELECTRICO)//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-02-022-000081 | BAJO MARIA (ELECTRICO)//acero Inoxidable//Cromo//Marca:FELISA/Modelo:fe-371/Serie:971254 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29901-13-032-000103 | CAJA FUERTE/////Marca:PMSTEELE/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-02-040-000088 | CAMA CLINICA//metalico (a)//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29037-02-041-000017 | CAMA PEDIATRICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29051-02-275-000006 | CAMILLA/pediatrico (a)/metalico (a)//Gris Claro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-14-021-000007 | CAMPANA EXTRACCION//acero Inoxidable//Cromo/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29039-13-040-000033 | CESTO BASURA DE METAL//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29041-13-038-000015 | CESTO BASURA/de pedal/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ00069-13-149-000099 | CONJUNTO EJECUTIVO//de madera/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2006-12-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-01-113-000065 | CONTADOR COLONIAS/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-01-113-000064 | CONTADOR COLONIAS/////Marca:CLAY ADAMS/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-09 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ00090-13-044-000042 | CREDENZA//de madera//2 compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-044-000051 | CREDENZA//de madera/Natural/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29037-02-251-000019 | CUNA/Termica de calor radiante/metalico (a)/Plastico/Blanco//Marca:/Modelo:T1-2000/Serie:05040196 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29032-02-075-000036 | DEFIBRILADOR PARA CARDIOLOGIA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:WINSCONSIN 53563/Serie:3056 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-12-002-000099 | DOSIFICADOR/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29047-01-032-000008 | ELECTRO-COAGULADOR///Blanco//Marca:/Modelo:774/Serie:n03qac82 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29001-11-046-000004 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/Ventana///de 1 R.T./Marca:CARRIER/Modelo:MCB121RBC/Serie:1014060104135 | 3476.45 | OPD SSJ | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-11-046-000005 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/Ventana///de 1 R.T./Marca:CARRIER/Modelo:MCB121RBC/Serie:101406103297 | 3476.45 | OPD SSJ | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ00057-04-025-000066 | EQUIPO TELEX Y FACSIMIL/////Marca:Brother/Modelo:970MC/Serie:US6406J9K546764 | 0 | INV INICIAL | 2007-04-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29001-04-025-000029 | EQUIPO TELEX Y FACSIMIL/////Marca:Brother/Modelo:FAX 2820/Serie:U61325B65753946 | 2999 | OPD SSJ | 2006-08-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29041-13-052-000007 | ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29042-13-052-000012 | ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-01-041-000053 | ESPECTROFOTOGRAFO/////Marca:Spacelabs/Modelo:GENESYS 8/Serie:335802-00 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29037-02-283-000050 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES/Portatil/////Marca:/Modelo:SONICAID/Serie:6430 | 5852.35 | ESTATAL | 2006-08-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-14-043-000043 | GABINETE FREGADERO//acero Inoxidable//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29017-14-043-000312 | GABINETE FREGADERO//metalico (a)//Beige/8 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ00042-13-065-000748 | GAVETA PAPELERA//metalico (a)/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29026-13-065-000003 | GAVETA PAPELERA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29037-02-248-000051 | GLUCOMETRO/Portatil/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 694.6 | INVENTARIO | 2006-07-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-02-118-000032 | HORNO SECADO Y ESTERILIZACION//acero Inoxidable//Gris Claro/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29025-05-003-000005 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO/////Beige//Marca:Lexmark/Modelo:2441100/Serie:9W-18796 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29001-05-005-000012 | IMPRESORA INYECCION DE TINTA/de inyeccion de tinta//Gris Claro/Marca:Hewlett Packard/Modelo:MX9481TOIK/Serie:895CXI | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29050-05-001-000001 | IMPRESORA LASER/////Marca:kyocera/Modelo:FS1020D/Serie:XBR3900585 | 3788.1 | SEGURO POPULAR | 2006-06-08 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29050-05-001-000003 | IMPRESORA LASER///Blanco//Marca:Samsung/Modelo:ML-1450/Serie:BIRT000032 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29001-05-001-000002 | IMPRESORA LASER/Automatico (a)/////Marca:kyocera/Modelo:FS-C5030N/Serie:APE5603111 | 28762.65 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29004-05-001-000005 | IMPRESORA LASER/electrico (a)/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR 5211728 | 6053.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-05-001-000087 | IMPRESORA LASER/electrico (a)/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR 5414256 | 6053.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-05-001-000001 | IMPRESORA LASER/electrico (a)/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR 5414274 | 6053.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29004-05-001-000007 | IMPRESORA LASER/electrico (a)/////Marca:kyocera/Modelo:FS-1020D/Serie:XBR 5515139 | 6053.6 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-03-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29008-05-039-000024 | IMPRESORA///Beige//Marca:/Modelo:L-Q2170/Serie:2NJY030653 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29005-05-039-000009 | IMPRESORA///Beige//Marca:kyocera/Modelo:fs1020d/Serie:43063-001-01-06 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29024-05-039-000014 | IMPRESORA/laser//Beige//Marca:HP COMPAQ/Modelo:Q2472A/Serie:CNDFC 32011 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-074-000063 | LIBRERO DE MADERA//formaica/Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29036-13-076-000002 | LOCKER//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29036-13-076-000001 | LOCKER//metalico (a)//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-13-076-000068 | LOCKER//metalico (a)//Cafe/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29042-13-076-000001 | LOCKER//metalico (a)//Cafe/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29042-13-076-000005 | LOCKER//metalico (a)//Cafe/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29006-13-084-000003 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/////Marca:Olympia/Modelo:MDA-SC/Serie:0568706 | 5819 | OPD SSJ | 2007-01-10 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29005-13-084-000034 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA////Blanco/Marca:Olympia/Modelo:comfortype/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29003-13-084-000004 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA//Plastico/Blanco/Marca:Olympia/Modelo:comfortype/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29001-13-084-000015 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/Electrica//Beige/Marca:Olympia/Modelo:CONFORTYPE/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-13-084-000029 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA/Electrica//Plastico/Beige/Marca:Olympia/Modelo:COMFORTYPE/Serie:0669603 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-091-000105 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:7658108 | 2829 | OPD SSJ | 2008-02-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-091-000106 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:7659605 | 2829 | OPD SSJ | 2008-02-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-13-091-000089 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/////de 15 pulgadas/Marca:Olympia/Modelo:SG-3/Serie:7651366 | 2760 | OPD SSJ | 2007-01-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29026-13-091-000010 | MAQUINA ESCRIBIR MECANICA/mecanica/metallico (a)/Negro/Marca:Olympia/Modelo:SG3/Serie:76513583 | 0 | INV INICIAL | 2007-08-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29017-13-097-000310 | MESA AUXILIAR DE MADERA//de madera/Natural/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29037-13-096-000032 | MESA AUXILIAR//metallico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29010-13-096-000004 | MESA AUXILIAR//metallico (a)/formaica/Natural/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29015-02-147-000010 | MESA EXPLORACION//metallico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-02-147-000093 | MESA EXPLORACION//metallico (a)/vinil/Gris Claro/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-02-299-000107 | MESA PASTEUR/////Marca:ESCALA MEDICAL/Modelo:MPA-002/Serie:N/A/Obs:SIN CAJON SUPERFICIE ACERO INOX./Bueno | 1667.5 | OPD SSJ | 2009-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-02-292-000064 | MESA PUENTE//metallico (a)/formaica/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29046-13-095-000001 | MESA/Portatil//metallico (a)//Beige/de 4 plazas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-01-098-000020 | MICROSCOPIOS//acero Inoxidable/Blanco/Marca:Zeizz/Modelo:N/A/Serie:J221230272 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-01-098-000057 | MICROSCOPIOS//acero Inoxidable/Gris Claro/Marca:Zeizz/Modelo:N/A/Serie:06665020 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29035-02-280-000033 | MONITOR DE SIGNOS VITALES////Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:UM-T40 | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-02-262-000085 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Criticare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124487 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-02-262-000086 | MONITOR PORTATIL/de Cabecera/////Marca:Criticare/Modelo:8100 BASE/Serie:106124513 | 78826.75 | SEGURO POPULAR | 2005-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-05-011-000092 | MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:FAUL5C067739U | 1368.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29004-05-011-000025 | MONITOR/////Arenal/Marca:IBM/Modelo:2238-M03/Serie:55-74-687 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29049-05-011-000013 | MONITOR/////Beige/Marca:/Modelo:CLQ555A/Serie:CE9-34402212 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29025-05-011-000004 | MONITOR/////Beige/Marca:HP COMPAQ/Modelo:D2828A/Serie:MX95101367 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29004-05-011-000020 | MONITOR/////Beige/Marca:HP COMPAQ/Modelo:P2828A/Serie:MX95101440 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29047-05-011-000014 | MONITOR////Beige//Marca:IBM/Modelo:2238-m03/Serie:55-74667 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29007-05-011-000022 | MONITOR////Beige//Marca:MicroStar/Modelo:BT-1581/Serie:1B40223M02195 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-05-011-000044 | MONITOR////Beige//Marca:MicroStar/Modelo:PROSYNC771A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29005-05-011-000029 | MONITOR////Negro//Marca:IBM/Modelo:6331-41E/Serie:5S-YP201 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29005-05-029-000005 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E06C02020 | 899.3 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29004-05-029-000003 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E06C02021 | 899.3 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29009-05-029-000050 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E06C02035 | 899.3 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29004-05-029-000012 | NO-BREAK/////Marca:Sola Basic/Modelo:XRN-21-481/Serie:E06C02036 | 899.3 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-05-029-000109 | NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART550USB/Serie:9650ALRSM664000758 | 1116.94 | ESTATAL | 2007-12-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29005-05-029-000024 | NO-BREAK////Beige//Marca:/Modelo:C25919/Serie:9700AUC8793 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29008-05-029-000014 | NO-BREAK////Beige//Marca:ISB/Modelo:XRN21481/Serie:g0660c2035 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29024-05-029-000012 | NO-BREAK////Beige//Marca:Tripp Lite/Modelo:OMNI PRO 450/Serie:K0015781 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-05-029-000051 | NO-BREAK///Plastico/Blanco//Marca:TDE/Modelo:N/A/Serie:1665045706 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29023-13-117-000007 | PIZARRON PIE LISO O RANURADO/de pared/aluminio//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-14-095-000082 | REFRIGERADOR//metalico (a)//Blanco/1 puerta/Marca:Kelvinator/Modelo:105844/Serie:3653 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-14-067-000001 | SILLA PLAYA//de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-14-067-000002 | SILLA PLAYA//de plastico/Blanco//Marca:Zamofi/Modelo:N/A/Serie:N/A | 354.25 | SEGURO POPULAR | 2006-04-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29036-13-132-000004 | SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29036-13-132-000006 | SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-13-132-000039 | SILLA/apilable/acero Inoxidable/vidrio/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29006-13-132-000010 | SILLA/apilable/metalico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000053 | SILLA/apilable/metalico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000055 | SILLA/apilable/metalico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000056 | SILLA/apilable/metalico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000057 | SILLA/apilable/metalico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000060 | SILLA/apilable/metalico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000061 | SILLA/apilable/metalico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000076 SILLA/apilable/metálico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000077 SILLA/apilable/metálico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000078 SILLA/apilable/metálico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000079 SILLA/apilable/metálico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000083 SILLA/apilable/metálico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000084 SILLA/apilable/metálico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000096 SILLA/apilable/metálico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000097 SILLA/apilable/metálico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000098 SILLA/apilable/metálico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-13-132-000037 SILLA/apilable/metálico (a)/pliana/Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29010-13-132-000003 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29010-13-132-000007 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29028-13-132-000017 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29042-13-132-000015 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29042-13-132-000016 SILLA/apilable/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29021-13-132-000010 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29025-13-132-000011 SILLA/secretarial//pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29007-13-132-000004 SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29008-13-132-000004 SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29008-13-132-000005 SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29008-13-132-000019 SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29017-13-132-000313 SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29024-13-132-000011 SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29024-13-132-000013 SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-13-132-000068 SILLA/secretarial/metálico (a)/pliana/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29016-13-132-000003 SILLA/secretarial/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29020-13-132-000003 SILLA/secretarial/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29037-13-132-000006 | SILLA/secretarial/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-13-132-000003 | SILLA/secretarial/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-13-132-000004 | SILLA/secretarial/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29051-13-132-000001 | SILLA/secretarial/metálico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29028-13-132-000021 | SILLA/Visita/Melamina/vinil/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29013-13-135-000014 | SILLON/ejecutivo (a)//pliana/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29004-13-137-000033 | SOFA//pliana//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-11-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-12-007-000084 | SONDA ELECTRICA POZO/Con ruedas/metálico (a)//Beige//Marca:Modelo:KM-1500/Serie:81-23814 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29029-13-141-000149 | TARJETERO DE METAL//metálico (a)//Gris Claro/de 2 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-04-055-000110 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS550MEB/Serie:8JAMA026625/N/A | 239 | OPD SSJ | 2009-05-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29017-04-055-000290 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KXTS6NX/Serie:3 DBAA178701 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29005-04-055-000020 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-W/Serie:9KAAA221614 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29007-04-055-000018 | TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS5LX-W/Serie:KAAA218732 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-02-197-000111 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-02-197-000112 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-02-197-000113 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-02-197-000114 | TRIPLE PORTA SUERO/////Marca:PROLAR/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913 023 0001 CON 3 CARRETILLAS | 368 | SEGURO POPULAR | 2008-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29048-05-015-000115 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:AMD Athlón II/Modelo:N/A/Serie:092450049886/De escritorio memoria ram 2 GB, disco duro 160 GB | 0 | COMODATO FEDERAL | 2009-11-25 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29004-05-015-000018 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:HP COMPAQ/Modelo:HP VECTRA VE18P111-500/Serie:MX00145811 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29025-05-015-000007 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Beige//Marca:IBM/Modelo:PERSONAL COMPUTER 300 GL/Serie:IS62825478YLR25 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29007-05-015-000017 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:MicroStar/Modelo:7184HA/Serie:718324063 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29006-05-015-000007 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Negro//Marca:Dell/Modelo:X08-73060/Serie:00045-458-784-985 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29046-02-271-000002 | UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA////Blanco//Marca:MEDISON/Modelo:SA600/Serie:PA3803773 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29007-13-142-000021 | VENTILADOR/Pedestal/Melamina/Plastico/Blanco//Marca:Mytek/Modelo:MY-0120/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29004-13-142-000013 | VENTILADOR/Pedestal/metálico (a)/Plastico/Blanco//Marca:Fan Star/Modelo:MY-0120/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|--------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29006-13-142-000014 VENTILADOR/Pedestal/metálico (a)/Plástico/Blanco/Marca:Mytek/Modelo:MY-0120/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29050-13-142-000015 VENTILADOR/Pedestal/metálico (a)/Plástico/Blanco/Marca:Mytek/Modelo:MY-0127/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29047-13-142-000016 VENTILADOR/Pedestal/Plástico/Plástico/Azul/Marca:Philips/Modelo:HR3427/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29006-14-075-000019 VITRINA/de pared/de corcho/Cafe/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-14-075-000054 VITRINA/de pared/metálico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29022-14-075-000055 VITRINA/de pared/metálico (a)//Beige//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-01-179-000102 VOLTIMETRO/////Marca:Modelo:2803/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | ALBERGUE | SSJGEJ29045-01-179-000103 VOLTIMETRO/////Marca:Modelo:300/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-015-000002 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-015-000003 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-015-000004 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-015-000005 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-015-000006 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-015-000007 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-015-000008 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-015-000019 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-015-000020 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-015-000021 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-015-000022 ANAQUEL MOVIL//metálico (a)//Gris Claro/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-016-000011 ARCHIVERO//metálico (a)//Gris Claro/de 4 cajones/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-001-000012 BANCOS COMBINADOS (MADERA Y METAL)//metálico (a)/formaica/Cafe//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29012-13-032-000001 CAJA FUERTE/////Marca:BTV/Modelo:CS MONACO/Serie:65108 | 2448.81 | OPD SSJ | 2008-04-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-10-015-000015 CAJA SEPARAR DINERO//metálico (a)//Cromo/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-13-158-000001 GABINETE//metálico (a)//2 Puertas/Marca:Zamofi/Modelo:GAB-ME-180-90-PUCORREVI-CAL-22/Serie:N/A | 3047.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-05-039-000017 IMPRESORA/Cajero//Plástico/Beige//Marca:Samsung/Modelo:SRP-270AP/Serie:DC31G2AT400135 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29005-05-011-000004 MONITOR/////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:FAUL5C067515U | 1368.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29024-05-011-000015 MONITOR////Negro//Marca:Dell/Modelo:RVA00/Serie:CN07G076 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29050-05-029-000010 NO-BREAK////Blanco//Marca://Modelo:KINS225CS/Serie:2076276031111 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-04-055-000018 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS6LX/Serie:3DBAA178841 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | FARMACIA PATRONATO | SSJGEJ29049-05-015-000014 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:LG/Modelo:52XMAX/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ09010-13-016-000088 ARCHIVERO////Caoba/de 7 entrepaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/MDF 2.20X0.87X0.36 , PUERTA Y CHAPA | 2958 | SEGURO POPULAR | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ09010-13-016-000089 ARCHIVERO////Caoba/de 7 entrepaños/Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A/MDF 2.20X0.87X0.36 , PUERTA Y CHAPA | 2958 | SEGURO POPULAR | 2011-08-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ29050-11-046-000004 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO/Ventana////de 1 R.T./Marca:General Electric/Modelo:AWD12AS/Serie:ST0512F03603 | 3476.45 | OPD SSJ | 2006-06-15 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ09159-05-001-000308 IMPRESORA LASER/DUPLEX//////Marca:Lexmark/Modelo:E360DN/Serie:72MTTTC/C.A. 200.009.0042 IMPRESORA DE ESCRITORIO LASER BLANCO Y NEGRO DE MINIMO 20 PAGINAS X MINUTO | 6670 | SEGURO POPULAR | 2011-05-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ00076-01-246-000445 LECTOR BIOMETRICO//////Marca:Dermalog/Modelo:ZF1/Serie:ZF10040278/C.A. 200.006.0070 LECTOR BIOMETRICO, COMPRESION DE LAS IMAGENES DE HUELLA DACTILAR | 6349.84 | OPORTUNIDADES | 2011-03-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ29050-13-110-000002 MODULO DESARMABLE/Vertical/Melamina/Nogal//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 1437.5 | OPD SSJ | 2006-12-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-011-000293 MONITOR/TFT////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708FP/Serie:CN-0FP816-74261-7B7-03LS | 3422.4 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ09010-05-011-000027 MONITOR/TFT////de 19 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:LA 1951G/Serie:CNC026R52H/C.A 200 001 0069,MONITOR DE 19" TFT | 2610 | SEGURO POPULAR | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ29050-05-011-000031 MONITOR/TFT////de 19 pulgadas/Marca:Hewlett Packard/Modelo:LA 1951G/Serie:CNC026R56P/C.A 200 001 0069,MONITOR DE 19" TFT | 2610 | SEGURO POPULAR | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ29050-05-029-000033 NO-BREAK//////Marca:APC/Modelo:N/A/Serie:S4B0932P32339/350V 120V | 971.75 | DONACION | 2009-09-30 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ29050-13-132-000012 SILLA/secretarial/metallico (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ29050-13-132-000013 SILLA/secretarial/metallico (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ29050-13-132-000017 SILLA/secretarial/metallico (a)/pliana/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ29050-13-132-000016 SILLA/visita/metallico (a)/vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ29050-04-055-000005 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Beige//Marca:Panasonic/Modelo:KX-TS6LX/Serie:3DBAA178753 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ09010-05-015-000028 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005 PRO SFF/Serie:MXL0361L2H/C.A 200 001 0069, CPU USO GENERAL HP(TIPO 4), CON MOUSE OPTICO 2 BOTONES, TECLADO 105 TECLAS, MISMA MARCA H.P. | 9964.2028 | SEGURO POPULAR | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ29050-05-015-000032 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Hewlett Packard/Modelo:6005 PRO SFF/Serie:MXL0361L41/C.A 200 001 0069, CPU USO GENERAL HP(TIPO 4), CON MOUSE OPTICO 2 BOTONES, TECLADO 105 TECLAS, MISMA MARCA H.P. | 9964.2028 | SEGURO POPULAR | 2010-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO SEGURO POPULAR | SSJGEJ97018-05-015-000528 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/Horizontal//////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:C4DM9F1 | 5635 | SEGURO POPULAR | 2007-12-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 3 (PEDIATRIA) | SSJGEJ29051-02-029-000009 BASCULA BEBE//metallico (a)//Blanco//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 3 (PEDIATRIA) | SSJGEJ29051-02-030-000004 BASCULA ESTADIMETRO//metallico (a)//Blanco//Marca:HEALTH O METER/Modelo:402KGS/Serie:0000000263047 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 3 (PEDIATRIA) | SSJGEJ29051-02-275-000010 CAMILLA/pediatrico (a)//vinil/Negro//Marca://Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 3 (PEDIATRIA) | SSJGEJ29051-13-052-000005 ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 3 (PEDIATRIA) | SSJGEJ29028-02-147-000041 MESA EXPLORACION/infantil/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 3 (PEDIATRIA) | SSJGEJ29051-02-299-000008 MESA PASTEUR/Con ruedas/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 3 (PEDIATRIA) | SSJGEJ29051-02-160-000012 NEGATOSCOPIO/Sencillo/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 3 (PEDIATRIA) | SSJGEJ29051-13-132-000002 SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 3 (PEDIATRIA) | SSJGEJ29051-13-132-000003 SILLA/Visita/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHV-2200/Serie:N/A | 434.7 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 3 (PEDIATRIA) | SSJGEJ29051-04-055-000011 TELEFONO INTERSECRETARIAL//Plastico/Plastico/Blanco//Marca:Panasonic/Modelo:KX-T5500LXW/Serie:6acac688758 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 4 (MEDICINA GENERAL) | SSJGEJ29050-13-016-000011 ARCHIVERO//metalico (a)//Cafe/de 4 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 4 (MEDICINA GENERAL) | SSJGEJ29049-13-023-000009 BANCO GIRATORIO O FIJO/Giratorio sin respaldo/metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 4 (MEDICINA GENERAL) | SSJGEJ29045-13-052-000035 ESCRITORIO//metalico (a)/formaica/Cafe/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 4 (MEDICINA GENERAL) | SSJGEJ29052-02-147-000007 MESA EXPLORACION//metalico (a)/formaica/Beige/de 2 cajones/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INVENTARIO | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 4 (MEDICINA GENERAL) | SSJGEJ29052-02-160-000006 NEGATOSCOPIO//acero Inoxidable//Blanco/Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 672.75 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 4 (MEDICINA GENERAL) | SSJGEJ29052-13-132-000002 SILLA/secretarial/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:Office Home/Modelo:OHS-20/Serie:N/A | 862.5 | OPD SSJ | 2006-12-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | CONSULTORIO 4 (MEDICINA GENERAL) | SSJGEJ29028-13-132-000020 SILLA/Visita/Melamina/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 1 DORMITORIO | SSJGEJ29054-14-014-000002 BIOMBO Y MAMPARA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:3 HOJAS ESMALTADO/Bueno | 1610 | OPD SSJ | 2009-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 1 DORMITORIO | SSJGEJ29010-14-015-000005 BURO/////Beige/1 puerta/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 1 DORMITORIO | SSJGEJ29010-02-040-000001 CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 1 DORMITORIO | SSJGEJ29010-14-020-000002 CAMA MADERA O METAL//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 1 DORMITORIO | SSJGEJ29042-13-098-000004 MESA AUXILIAR DE METAL//metalico (a)/formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 1 DORMITORIO | SSJGEJ29054-13-132-000001 SILLA////Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 1 DORMITORIO | SSJGEJ29004-13-132-000027 SILLA/apilable/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 1 DORMITORIO | SSJGEJ29002-04-057-000022 TELEVISION////Negro//Marca:Magnavox/Modelo:RR1338c01/Serie:22992594 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 2 DORMITORIO | SSJGEJ29042-14-015-000010 BURO//metalico (a)//Beige/1 Cajon/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 2 DORMITORIO | SSJGEJ29028-02-040-000023 CAMA CLINICA//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 2 DORMITORIO | SSJGEJ29042-14-020-000017 CAMA MADERA O METAL//Estructura Tubular//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 2 DORMITORIO | SSJGEJ29041-13-038-000014 CESTO BASURA/de pedal/metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 2 DORMITORIO | SSJGEJ29041-14-095-000012 REFRIGERADOR//metalico (a)//Blanco//Marca:Kelvinator/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 2 DORMITORIO | SSJGEJ29006-13-132-000011 SILLA/apilable/metalico (a)/pliana/Azul//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 2 DORMITORIO | SSJGEJ29041-13-135-000005 SILLON/ejecutivo (a)/metalico (a)/vinil/Negro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 3 DORMITORIO | SSJGEJ29056-14-014-000002 BIOMBO Y MAMPARA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:3 HOJAS ESMALTADO/Bueno | 1610 | OPD SSJ | 2009-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 3 DORMITORIO | SSJGEJ29056-14-014-000003 BIOMBO Y MAMPARA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:3 HOJAS ESMALTADO/Bueno | 1610 | OPD SSJ | 2009-11-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 3 DORMITORIO | SSJGEJ29035-14-015-000018 BURO//metalico (a)/formaica/Beige/1 Cajon//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 3 DORMITORIO | SSJGEJ29042-02-040-000013 CAMA CLINICA//metalico (a)//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 3 DORMITORIO | SSJGEJ29042-14-020-000018 CAMA MADERA O METAL//Estructura Tubular//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 3 DORMITORIO | SSJGEJ29041-13-053-000006 ESCRITORIO DE MADERA//formaica/Cafe/de 3 cajones//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 3 DORMITORIO | SSJGEJ29056-13-132-000001 SILLA///Negro//Marca:Rodygan/Modelo:RG-01/Serie:N/A | 377.61 | OPD SSJ | 2008-10-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 3 DORMITORIO | SSJGEJ29036-13-132-000005 SILLA//Plastico/Plastico/Naranja/de 1 plaza//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MODULO 3 DORMITORIO | SSJGEJ29024-13-142-000005 VENTILADOR//Plastico/Plastico/Azul//Marca:Mytek/Modelo:332/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ29050-13-016-000028 ARCHIVERO////Nogal/de 7 entrepaños//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/EN MDF 18MM CHAPEADO CAOBA AMBAS CARAS,230X.84X.38 CON POLIURETANO ACBADO SEMI-MATE | 2875 | OPD SSJ | 2009-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ29050-13-016-000029 ARCHIVERO////Nogal/de 7 entrepaños//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/EN MDF 18MM CHAPEADO CAOBA AMBAS CARAS,230X.84X.38 CON POLIURETANO ACBADO SEMI-MATE | 2875 | OPD SSJ | 2009-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ29050-13-016-000030 ARCHIVERO////Nogal/de 7 entrepaños//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/EN MDF 18MM CHAPEADO CAOBA AMBAS CARAS,230X.84X.38 CON POLIURETANO ACBADO SEMI-MATE | 2875 | OPD SSJ | 2009-08-20 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ29900-16-001-002846 C.A. 913.132.0011 TERMO P/CONSERVACION DE VACUNAS CON CAP. DE 45 LTS. MCA. AIRHO/COLEMAN | 1100.84 | FEDERAL RAMO 12 | 2011-08-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ09017-16-001-000060 CLAVE: 122.000.3311 TERMOMETRO LINEAL DE MERCURIO TIPO PLUMA. MARCA: TAYLOR MODELO: 21430-1 | 117.3 | ESTATAL | 2006-07-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00062-05-001-000004 IMPRESORA LASER/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:LASER JET 4P/Serie:USC8055578 | 0 | INV INICIAL | 2008-11-26 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00090-13-097-000047 MESA AUXILIAR DE MADERA/de 4 entrepaños/////Marca:/Modelo:N/V/Serie:N/V | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00006-05-011-000010 MONITOR/Horizontal/////Marca:Lanix/Modelo:CORP/Serie:FAUL5C067432U | 1368.5 | ESTATAL | 2006-06-01 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00005-13-132-000092 SILLA/secretarial/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 632.5 | FEDERAL RAMO 33 | 2005-11-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00063-13-132-000240 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1465.1 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-11-24 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00076-13-132-000195 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1462.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00076-13-132-000199 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1462.8 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00076-13-132-000217 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 745.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------|--|---------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00076-13-132-000218 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 745.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00076-13-132-000227 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 745.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00090-13-132-000060 SILLA/secretarial//telapiel/azul rey//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 745.2 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00076-13-135-000231 SILLON/ejecutivo (a)/de madera/Piel/Negro//Marca:OFIPLAN/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1427.15 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-23 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00042-13-135-000779 SILLON/secretarial//pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00042-13-135-000780 SILLON/secretarial//pliana/Negro//Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00006-05-015-000979 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:PAVILLON/Serie:MXQ1608321 | 0 | INV INICIAL | 2006-11-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | REUBICACION | SSJGEJ00090-13-142-000006 VENTILADOR/torre/////Marca:Orien-Fan/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29039-13-015-000029 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29050-13-015-000018 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Beige/De 4 Entrepaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000056 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000057 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/7 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29032-13-015-000025 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/De 4 Entrepaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000040 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/De 4 Entrepaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000052 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Cafe/De 4 Entrepaños/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000106 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000107 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000108 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000109 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000110 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000111 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000112 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000113 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000114 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000118 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000119 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000120 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------|---|---------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000121 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000122 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-13-015-000123 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-29 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29048-13-015-000072 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29048-13-015-000073 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/5 charolas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29050-13-015-000019 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29050-13-015-000020 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29050-13-015-000023 ANAQUEL MOVIL//metalico (a)//Gris Claro/De 4 Entrepaños/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29021-13-019-000025 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE//metalico (a)/tela/Arena/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-01-072-000104 ASPERSORA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-10-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29017-02-030-000295 BASCULA ESTADIMETRO//metalico (a)//Blanco/Marca:AMSCO/Modelo:AM160/Serie:M751212713 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29009-02-030-000046 BASCULA ESTADIMETRO//mecanica/acero Inoxidable/////Marca:ORTIZ/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1479.36 | SEGURO POPULAR | 2006-04-06 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29052-13-029-000008 BIOMBO//Plastico/Plastico/Amarillo/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29010-13-029-000006 BIOMBO//Plastico/Plastico/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29041-13-029-000001 BIOMBO//Plastico/Plastico/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29041-13-029-000002 BIOMBO//Plastico/Plastico/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29041-13-029-000004 BIOMBO//Plastico/Plastico/Cafe/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29032-02-040-000030 CAMA CLINICA/Con ruedas/metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29032-02-040-000031 CAMA CLINICA/Con ruedas/metalico (a)//Beige/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29028-02-045-000007 CARRO CAMILLA/metalico (a)//Cromo/Marca:1.H/Modelo:N/A/Serie:CA004-0026 | 4579.3 | OPD SSJ | 2006-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29032-02-045-000004 CARRO CAMILLA/metalico (a)//Cromo/Marca:1.H/Modelo:N/A/Serie:CA004-0027 | 4579.3 | OPD SSJ | 2006-10-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-02-045-000062 CARRO CAMILLA/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-02-045-000063 CARRO CAMILLA/metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29037-13-035-000052 CHEESLONGE/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 1242 | OPD SSJ | 2007-03-05 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29048-06-018-000065 ESCALERA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29049-06-018-000010 ESCALERA//metalico (a)//Gris Claro/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-11 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29048-01-124-000067 ESPECTRO-FOTOMETRO//metalico (a)//Cromo/Marca:/Modelo:330/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-19 00:00:00 |

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------|---|-------|-----------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29022-01-126-000058 ESPECTROMETRO//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:330/Serie:9212-147 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29027-13-073-000005 LIBRERO//de madera//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29019-13-076-000008 LOCKER//metalico (a)//Arena/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29001-13-076-000033 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29022-13-076-000027 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29038-13-076-000005 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29042-13-076-000003 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29047-13-076-000021 LOCKER//metalico (a)//Gris Claro/de 2 puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-03 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29028-13-096-000030 MESA AUXILIAR//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-13 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29015-13-096-000009 MESA AUXILIAR/fijo (a)//metalico (a)//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-04 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29028-02-218-000011 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable////Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 782 | OPD SSJ | 2007-03-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29032-02-218-000017 MESA MAYO PORTA INSTRUMENTAL//acero Inoxidable//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29032-02-153-000008 MESA PEDIATRICA//metalico (a)//Cromo//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29006-05-029-000009 NO-BREAK///Plastico/Beige//Marca:Smart/Modelo:SMARCENRA600/Serie:412904877 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-10 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29001-05-029-000017 NO-BREAK/nobreak/de plastico//Gris Claro//Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART500USB/Serie:163620UI | 0 | INV INICIAL | 2007-08-21 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29007-13-117-000006 PIZARRON PIE LISO O RANURADO//de corcho//Beige//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29029-13-117-000154 PIZARRON PIE LISO O RANURADO//de corcho//Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29005-13-117-000016 PIZARRON PIE LISO O RANURADO/de pared/de corcho//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29017-13-117-000294 PIZARRON PIE LISO O RANURADO/de pared/de corcho//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29017-13-117-000298 PIZARRON PIE LISO O RANURADO/de pared/de corcho//Cafe//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29002-04-048-000002 PROYECTOR MULTIPLE/para computadora//Gris Claro//Marca:OPTOMA/Modelo:TS400/Serie:082M703AAACRR0647 | 0 | INV INICIAL | 2007-09-27 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29046-09-015-000003 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO////Beige//Marca:/Modelo:VOLTELEC/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-07 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29001-09-015-000027 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO//metalico (a)//Beige//Marca:TDE/Modelo:PRONEL/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-08-28 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29040-06-012-000001 SECADORA ROPA//metalico (a)//Verde//Marca:/Modelo:37CG/Serie:STKG-23390INF | 0 | INV INICIAL | 2007-09-17 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29038-14-090-000001 TARJA FREGADERO//acero Inoxidable//formaica/Gris Claro/4 Compartimentos/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-05-015-000091 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00603277035 | 9729 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-31 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29008-05-015-000003 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO//////Marca:Lanix/Modelo:N/A/Serie:00603277046 | 9729 | FEDERAL RAMO 33 | 2006-05-31 00:00:00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

| UBICACIÓN | No. INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | COSTO | VIA DE ORIGEN | FECHA ALTA |
|--------------------------------|---------------------|---|-------|---------------|---------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29004-05-015-000030 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Beige//Marca:Samsung/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-14 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29022-05-015-000045 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO////Blanco//Marca:Samsung/Modelo:52X MAX/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-12 00:00:00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | VERIFICACIONES 2012 | SSJGEJ29045-14-075-000048 VITRINA//acero Inoxidable//Cromo/4 Puertas/Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A | 0 | INV INICIAL | 2007-09-18 00:00:00 |