

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	16/10/2020
Fecha Elab. Compro.	23/10/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0325 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 23 2020 10:06AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/10/2020	MUNICIPIO: Yahualica de González Gallo \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN QUE SE ESTÁN REALIZANDO	MUNICIPIO: Yahualica de González Gallo \$ 196.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN QUE SE ESTÁN REALIZANDO	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/10/2020	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE HAN REALIZADO EN EL SITIO DE LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 152.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE HAN REALIZADO EN EL SITIO DE LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/10/2020	MUNICIPIO: Arandas \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DE LA RESOLUCIÓN QUE SE TIENE PARA EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DENOMINADO TEMACAPULIN	MUNICIPIO: Arandas \$ 196.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DE LA RESOLUCIÓN QUE SE TIENE PARA EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DENOMINADO TEMACAPULIN	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/10/2020	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DE LA RESOLUCIÓN QUE SE TIENE PARA EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DENOMINADO TEMACAPULIN	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 152.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DE LA RESOLUCIÓN QUE SE TIENE PARA EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DENOMINADO TEMACAPULIN	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	19/10/2020	VIÁTICOS \$:	1,086.00	1,086.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	104,524.00 Km. / 105,135.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	22/10/2020	PEAJE \$:	500.00	214.00	29.52	\$ 286.00	KM. RECORRIDO	611.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	360.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,586.00 (MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,300.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,586.00

SALDO \$ 286.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0325 / 2020

DEL DÍA: 19/10/2020 AL DÍA: 22/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE YAHUALICA, JALISCO, EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN PARA POSTERIORMENTE PONER A FUNCIONAR ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO, DURANTE EL RECORRIDO SE PUDO OBSERVAR QUE SE CUENTA DENTRO DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS CON CONTENEDORES ETIQUETADOS PARA RESIDUOS PELIGROSOS EN DONDE SE ESTÁN DEPOSITANDO LATAS DE PINTURA Y ESTOPAS, DE IGUAL MANERA SE ENCONTRARON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN CUANTO A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, POR FUERA DE LA PTAR EN UN LADO SE ENCONTRARON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y EN OTRO LADO UN POCO DE ESCOMBRO, EN CUANTO A LOS EQUIPOS QUE FUERON RETIRADOS Y ALGUNAS TUBERÍAS ÉSTAS SE ENCUENTRAN EN UN ÁREA DEBIDAMENTE DELIMITADA CON CINTA AMARILLA, EN CUANTO AL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA LABORANDO TODOS PORTABAN SU EQUIPO DE PROTECCIÓN ADEMÁS DE USAR EL CUBREBOCAS EN TODO MOMENTO, NO SE ENCONTRARON RESIDUOS DISPERSOS EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS. EN TÉRMINOS GENERALES EN ESTA PLANTA EL ENCARGADO DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA SI ESTÁ SIGUIENDO TODAS LAS RECOMENDACIONES DEL ÁREA AMBIENTAL DE LA CEA.

MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020


SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, PARA REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LOS TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO HASTA EL MOMENTO, ASÍ DE OBSERVAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE, OBSERVANDO QUE TODO EL CAMINO INTERNO DE LA OBRA POR AMBOS LADOS YA SE ENCUENTRA LIBRE DE HUIZACHES Y OTRAS ESPECIES ARBUSTIVAS, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRAN LIBRES DE MALEZA, SIN EMBARGO SE PUDO OBSERVAR QUE EN DONDE EL CAMINO SE ENCONTRABA INVADIDO DE MALEZA LA CUAL FUE CORTADA PERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PEGADO SUELO CON EL ASFALTO SE PUDIERON OBSERVAR NUEVOS REBROTES PRINCIPALMENTE DEL ZACATE GRUESO DENOMINADO MILPILLA Y DEL OTRO ZACATE QUE SE LE DENOMINA GRANO DE ORO, POR LO CUAL SE ACORDO DE POSTERIORMENTE REALIZAR OTRA PASADA Y AGREGAR AGROQUÍMICO NUEVAMENTE PARA FRENAR EL CRECIMIENTO, DE IGUAL MANERA SE ACORDO DE SOLICITAR EL BOB CAT, CAMIÓN Y PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE PTAR PARA EL RETIRO DE LAS PIEDRAS GRANDES QUE SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO.

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2020

SANTA MARÍA DEL VALLE, ARANDAS, POR LA MAÑANA SE ACUDIÓ RUMBO A ESTE LUGAR SIN EMBARGO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA BLOQUEADO EL CAMINO ANTES DE LLEGAR A ESTA POBLACIÓN TODOS LOS CONDUCTORES SE ESTABAN REGRESANDO, POR LO CUAL NO FUE POSIBLE REALIZAR LA SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. RAZÓN POR LA CUAL NOS DIRIGIMOS A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARANDAS, JALISCO.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARANDAS, JALISCO

SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES, A PESAR DE QUE ANTERIORMENTE SE LES HABÍA SEÑALADO QUE NO PERMITIERÁN EL LAVADO DE OLLAS DE LOS TROMPOS QUE SURTE CONCRETO PARA LAS ESTRUCTURAS EN LA PTAR JUNTO A LA CARRETERA LO SIGUIERON HACIENDO AL IGUAL QUE AL SALIR DE ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO DADO A QUE SE ENCONTRARON INDICIOS RAZÓN POR LA CUAL SE COMENTÓ CON EL ENCARGADO DE LA OBRA ING. JORGE ESTRADA Y CON EL ENCARGADO DE LAS CUESTIONES AMBIENTALE EDWIN QUE RETIRARAN TODO EL REGUERO QUE SE ENCONTRABA JUNTO A LA CARRETERA PARA POSTERIORMENTE NO TENER PROBLEMAS CON LAS PERSONAS COLINDANTES AL ÁREA PERO PRINCIPALMENTE PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, POR LO CUAL EN ESE MOMENTO SE GIRARON LA INSTRUCCIÓN PARA QUE UNA RETROEXCAVADORA REALIZARA LA LIMPIEZA LA CUAL LA ESTABA DEPOSITANDO A UN CAMIÓN DE VOLTEO. EN CUANTO AL LAVADO DE OLLAS DE LOS TROMPOS SE RECOMENDÓ QUE DE LA TIERRA QUE TIENEN AMONTONADA DE LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE CON LA RETRO REALIZARAN DOS HOYOS GRANDES CON LA FINALIDAD DE QUE LOS TROMPOS REALICEN EN ESTE LUGAR SU LAVADO, EVITANDO CON ESTO ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN A OTRAS ÁREAS, INDICÁNDOLES



OBSERVACIONES:


QUE UNA VEZ QUE TERMINE LA ETAPA CONSTRUCTIVA ESTOS RESIDUOS SE TENDRÁN QUE RETIRAR Y CLASIFICAR COMO RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DENOMINADOS ESCOMBROS. DE IGUAL MANERA SE DA LA INDICACIÓN PARA QUE TODA LA CHATARRA QUE SE ENCUENTRA DISPERSA POR TODA EL ÁREA DE LOS TRABAJOS SE CONCENTRE EN UNA SOLA ÁREA Y SE REALICE LA DELIMITACIÓN CORRESPONDIENTE, EN CUENTO A LOS RESIDUOS PELIGROSOS SE ENCONTRARON ENVASES DE PINTURA, SIN EMBARGO DURANTE TODO EL RECORRIDO SE PUDIERON VER MANCHAS DE ACEITE EN SUELO NATURAL POR LO CUAL SE SOLICITÓ REALIZAR LIMPIEZA DE ESTO Y CONTAR CON OTRO CONTENEDOR METÁLICO PARA COLOCAR LA TIERRA CONTAMINADA. EN CUANTO A LOS TROZOS DE CONCRETO QUE SE ENCONTRARON LA VEZ PASADA AFUERA DE LA PLANTA A DIRECCIÓN DE DONDE TERMNA EL REACTOR BIOLÓGICO, NO HAN SIDO RETIRADOS POR LO CUAL NUEVAMENTE SE HIZO EL REQUERIMIENTO, ARGUMENTANDO QUE NO LO HABIAN REALIZADO DEBIDO A QUE NO HAN TENIDO CON QUE PARTIRLO, SE LES RECOMIENDA QUE UNA VEZ QUE SE quite de este lugar se COLOQUE EN EL ÁREA DE ESCOMBROS. SE PIDIO QUE SE REALIZARA UNA LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO TOTAL EN LA PLANTA.

JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2020

SE ACUDE JUNTO CON EL INGENIERO JESÚS FERNANDO ECHEVERRIA VAQUERO AL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DENOMINADO TEMACAPULIN EN CAÑADAS DE OBREGÓN, EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES, EN EL INGRESO YA NO SE CUENTA CON VIGILANCIA PRIVADA POR LO CUAL LAS PUERTAS PERMANECEN ABIERTAS, NUEVAMENTE SE VUELVE ENCONTRAR CRECIMIENTO DE MALEZAS AFUERA DE LAS VIVIENDAS, BANQUETAS, ASÍ COMO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. SE PUDO OBSERVAR EN UN TRAMO QUE QUEMARON UNA PARTE DE ZACATE A PESAR QUE SE ENCUENTRA PROHIBIDO REALIZAR ESTA ACTIVIDAD Y QUE SE ENCUENTRA SEÑALADO DENTRO DE LAS CONDICIONES PARA LA VIGENCIA DEL PROYECTO, LO CUAL SE LE COMENTÓ AL ING. JESÚS. POR OTRA PARTE SE PUDO VER QUE LAS BOCAS DE TORMENTA SE ENCONTRARON LIMPIAS, SIN EMBARGO LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO QUE CONDUCE EL AGUA PLUVIAL SE ENCONTRARON CON BASTANTE MALEZA LA CUAL TENDRÁ QUE SER RETIRADA, URGE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN ESTE LUGAR PARA QUE NO SE VEA COMO ABANDONADO ADEMÁS PARA QUE LOS HABITANTES DE ESTE LUGAR SIENTA QUE SE LES ESTÁ ATENDIENDO Y TOMAN EN CUENTA.

COMENTARIOS: EN EL RECIBO DE ANTICIPO EL DÍA MIÉRCOLES SE TENÍA PROGRAMADO PARA SUPERVISAR EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DENOMINADO TEMACAPULIN, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE EL ING. JESÚS FERNANDO ECHEVERRIA VAQUERO NO PUDO SE TUVO QUE ACUDIR HASTA EL JUEVES, POR LO CUAL EL MIÉRCOLES SE ACUDE A ARANDAS LA CUAL SE TENÍA PROGRAMADA PARA EL JUEVES.

EL DÍA JUEVES 22 DE OCTUBRE SE ACUDE DE ACOMPAÑANTE EN LA CAMIONETA ASIGNADA AL ING. JESÚS VAQUERO.



3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	N° OFICIO: SCCA / C-0325 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 5618479
Fecha: 2020-10-23T10:16:46
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
75740258163416843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 75740258163416843012 FECHA: 21/10/2020 HORA: 15:21:43 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 29.52
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$184.48
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$29.52
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$214.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2020-10-23T10:16:47
Folio Fiscal UUID
F9D98005-7CC1-4590-A2AF-D34648E3B4F0

Sello Digital

KjVmlM6KFIUJr3fcMLYsD0gdGtbzsb+c7wxx4zzDBdhUDpHtd7mLgngGa+yK2fbiaXtgV2eUSkvUIR4hsYk2Uhl1AySd0R3PciXbla1NMBNqbDRrdceH3ipB5kolACC0QKoc1mzxctIVq
RIJ/SkddFWFwcneG0C4YrIJrDP9mmE6K0gzvuxDhOeW0QAFZ1MEa5K0lcFH1xMRKRxdz+ACotVbJts/ALijUrJp6JvJMyRkDStbNo6AyxNFzoxSXIbqTAXcgcmZVGvQ+2B0VuCcy
mAOEPn5VCUWK00qRCCvk1GT7e6vd1wPP1RKqCHENHysCXOyPD7rf62alSx/1yzD7mw==

Sello del SAT

Jw+ivaPitHqA/yj+hSTZx7hgRvBVXh+2K+EIEaHnyrr9UF9r86fcv05QUPbJ7CbOuFi/Ug6sJ4Atbj+vP8ijJTCewJZ1yangGmfMulwbqweIJPTTomXVLo9sYydNN6MgkiwmzKdyJ3
r6sTJS9g30D5GA+iJ2te2VtlcOnaU21zgR7APppuUPFuwp6gMyJ11Z+W2wQD7Wkep7CHnlZjWQ0zWQqPpVUTi4Bou/C+i6u4lCuKSVIM6YEIZm+cZDEI21kBehgLPRIH8PCWy
wJP+vp4nRPVdEzPBf6q8q6Er4eyYdM2qJTyMrVhguGJ63GmJHA0ToGM3PH2Ad+DA==

Cadena Original

||1.1|F9D98005-7CC1-4590-A2AF-D34648E3B4F0|2020-10-23T10:16:47|LSO1306189R5|KjVmlM6KFIUJr3fcMLYsD0gdGtbzsb+c7wxx4zzDBdhUDpHtd7mLgngGa+yK2fbiaXtgV
2eUSkvUIR4hsYk2Uhl1AySd0R3PciXbla1NMBNqbDRrdceH3ipB5kolACC0QKoc1mzxctIVqRIJ/SkddFWFwcneG0C4YrIJrDP9mmE6K0gzvuxDhOeW0QAFZ1MEa5K0lcFH1xMRKR
dz+ACotVbJts/ALijUrJp6JvJMyRkDStbNo6AyxNFzoxSXIbqTAXcgcmZVGvQ+2B0VuCcyAOEPn5VCUWK00qRCCvk1GT7e6vd1wPP1RKqCHENHysCXOyPD7rf62alSx/1yzD7
mw==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

COMPROBANTE DE LA CASETA DE PEAJE, COMISIÓN SCCA/C-0325/2020 F

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2581634 Placa:
Fecha: 21/10/2020 15:21:43
Tramo:
Entrada: \$184.48 IVA: \$29.52 Total: \$214.00
Imp. Salida:
Uid: 75740258163416843012



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al: +445 o (33) 30014745



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCCA/C-0325/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 23 de octubre 2020.

Comisionado: Cruz Eduardo Castillo

Cargo y/o nombramiento: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental).

En seguimiento al oficio de comisión No. SCCA/C-0325/2020 F del C. Cruz Eduardo Castillo con nombramiento de: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental) se hace del conocimiento que en este oficio de comisión se tenía programado para acudir el día 21 de octubre de 2020 al Nuevo Centro de Población denominado Temacapulin de Cañadas de Obregón para realizar supervisión ambiental, sin embargo debido a que esta comisión acudiría junto con el Ing. Jesús Fernando Echeverría Vaquero y a él le surgió atender una reunión para ese día, se acude hasta el día jueves 22 de octubre de 2020 a Cañadas. Sobre la programación del anticipo de viáticos yo tenía asignado para supervisar las plantas de tratamiento de aguas residuales de Arandas, Jalisco el día Jueves 22/10/2020 por lo cual se acude a realizar esta supervisión el día miércoles 21 de octubre del presente año. Como se puede apreciar los sitios que se me programaron para supervisar si fueron atendidos solamente la salida que se tenía para el jueves se realizó en miércoles y la salida que se tenía para el miércoles se realizó en jueves.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Ing. Armando Brígido Muñoz Juárez
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua









c.c.p. Ing. Cruz Eduardo Castillo.- Para su conocimiento.



C3











Jalisco









23/10/20










Handwritten signature



C. 3491106



21/10/20



3706