



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	03/11/2020
Fecha Elab. Compro.	06/11/2020
Nº de Oficio	SCCA / C-0353 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 6 2020 11:10AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO	JESUS FERNANDO ECHEVERRIA VAQUERO	PUESTO	Jefe de Administración del Agua
ACOMPANA A:		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JESUS FERNANDO ECHEVERRIA VAQUERO - Jefe de Administración del Agua	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
--	--	--	--	--

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/11/2020	MUNICIPIO Valle de Guadalupe \$ 86.00 G.D. (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cañadas de Obregón \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Gestión contrato de CFE en el pozo de El Salitre y trabajos de retiro de maleza en Tilcoyunque, Cañadas de Obregón Jalisco			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JP 28964	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	04/11/2020	VIÁTICOS \$	238.00	238.00	0.00	\$ 0.00	TIRO / CILINDROS / REND:	TOYOTA HILUX D-CAB / 4 Cil. / 9.5 Km/l	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2008	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	205,666.00 Km. / 205,946.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/11/2020	PEAJE \$	480.00	428.00	59.03	\$ 52.00	KM. RECORRIDO:	280.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 718.00 (SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 666.00
MENOS ANTICIPO	\$ 718.00
SALDO	\$ 52.00

COMISIONADO
JESUS FERNANDO ECHEVERRIA VAQUERO
Jefe de Administración del Agua

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ URERA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JESUS FERNANDO ECHEVERRIA VAQUERO N° OFICIO: SCCA / C-0353 / 2020

DEL DÍA: 04/11/2020 AL DÍA: 04/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se llevó a cabo la visita a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, respecto del alta del contrato para la acometida y línea de energía eléctrica en el pozo ubicado en el balneario El Salitre, Cañadas de Obregón, Jalisco.

Al respecto se explicó por parte de la encargada de la oficina que dado el movimiento que se necesita realizar en el sitio, solo se requiere de un cambio de nombre del titular que en este caso dejaría de ser el Sr. Narciso Martínez y pasaría a ser la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), pues es quien estaría haciendo uso de la energía eléctrica en el sitio.

Para efectos de llevar a cabo el trámite del cambio del nombre del titular en la acometida de El Salitre, recomendó se acudiera a esa misma oficina para que se solicite el cambio y se acompañe de las identificaciones oficiales de quien realizaría el trámite y del representante legal de la CEA.

De las oficinas de la CFE, nos trasladamos al sitio de El Salitre donde se localiza el pozo de donde se carga agua para abastecer al centro de población de Talicoyunque. En el sitio se apoyó en los trabajos al personal de Servicio a municipios que llevó a cabo la revisión de la alimentación de las líneas existentes al frente del predio y parte del tendido del cable hacia la ubicación del pozo. Se acordó adquirir el material eléctrico restante para terminar los trabajos el siguiente día.

Luego de los trabajos en el Salitre nos trasladamos al centro de población en Talicoyunque con el objeto de dar seguimiento a los trabajos de retiro de maleza en el perímetro de las viviendas que realizaba en el sitio personal del área del jardín botánico, al respecto se les informó del número de casas asignadas, número de casas habitadas y por tanto número de casas deshabitadas, con el objeto de tener una aproximación al número de casas que requieren del corte y retiro de maleza.

Se solicitó a el área del jardín botánico se hagan pruebas para ver que especie de árbol se puede plantar en el sitio que contribuya a disminuir la proliferación de maleza.

OBSERVACIONES:

Oficio de Comisión No. SCCA/ 0353 / 2020

No se solicitaron vales de gasolina

Se presenta factura de peaje

