



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	30/11/2020
Fecha Elab. Compro.	04/12/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0385 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 4 2020 9:49AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/12/2020	MUNICIPIO Atoyac \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Gómez Farías \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE REALIZA LA CONTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATOYAC, JALISCO Y LA REHABILITACIÓN DE LA PTAR EN SAN SEBASTIÁN DEL SUR			
02/12/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Poncitlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN QUE SE ESTÁN REALIZANDO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATEQUIZA Y PONCITLÁN, JALISCO			
03/12/2020	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Zapotlanejo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS: JN 61341 *CON RECARGA	
FECHA SALIDA: 01/12/2020		VIÁTICOS \$:	758.00	758.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA : 7:00 Hrs.		GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN: 3		GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 107,076.00 Km. / 107,600.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 03/12/2020		PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 524.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.		TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN: Otros		PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO = 100.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00		
						\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 758.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 758.00
MENOS ANTIPO	\$ 758.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVIS COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



CH-251 f2020

06/11/2020

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	N° OFICIO: SCCA / C-0385 / 2020
DEL DÍA: 01/12/2020	AL DÍA: 03/12/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2020

SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL AL SITIO EN DONDE SE CONSTRUYE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO, EN DONDE SE OBSERVA LO SIGUIENTE: LA CONSTRUCCIÓN YA PRESENTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN CUANTO A SUS AVANCES DE CONSTRUCTIVOS, SE PUEDE APRECIAR QUE EL RESIDENTE DE OBRA DEPARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ATENDIÓ LA MAYORÍA DE OBSERVACIONES QUE LE FUERON INDICADAS EN LA SUPERVISIÓN ANTERIOR, POR EJEMPLO YA CUENTA CON ÁREAS PARA LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON PEDACERA DE MADERA, CHATARRA Y ESCOMBROS, TAMBIÉN SE PUEDE APRECIAR QUE YA CUENTA CON LA LONAS IMPRESA SOBRE LA PORTACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LOS CUIDADOS QUE SE DEBEN TENER ANTE EL COVID-19, ASÍ COMO LA PISTOLA PARA TOMAR LA TEMPERATURA Y HOJA DE REGISTRO DEL PERSONAL. EN CUANTO A LA MASA VEGETAL DE LOS POCOS ARBOLES QUE FUERON AFECTADOS Y QUE SE LES PIDIO QUE LO CONCENTRARAN EN UN SOLO LUGAR, YA SE REALIZÓ DE IGUAL MANERA ALGUNOS VECINOS HAN ESTADO SOLICITANDO ESTE MATERIAL PARA UTILIZARLO COMO LEÑA. LAS ÁREAS DE LOS TRABAJOS SE ENCONTRARON LIBRES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SOLAMENTE SE ENCONTRARON UNOS MONTONES DE ESCOMBRO QUE NO ESTABA EN EL LUGAR DE ACOPIO, POR LO CUAL SE PIDIO QUE SE REALIZARA,

EN ESTE DÍA TAMBIÉN SE ACUDE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN SEBASTIÁN DEL SUR, EN LA CUAL SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE PROCESO, EN ESTE DÍA SE ENCONTRARON A CINCO PERSONAS REALIZANDO EL DESMANTELAMIENTO DE HERRAJES Y EQUIPOS LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR ESTAS ACCIONES EN LA EMPRESA GEMINIS, SE SOLICITÓ AL RESIDENTE DE OBRA DE ESTA EMPRESA QUE DEBERÁ CONTAR CON CONTENEDORES METÁLICOS PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DEBIDAMENTE ETIQUETADOS Y ROTULADOS ASÍ COMO EL COLOR QUE CORRESPONDA D ACUERDO AL COLOR QUE VIENE INDICADO EN LA NORMA ESTATAL DE LA SEMADET 007, DE LA MISMA MANERA SE SOLICITÓ OTROS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS LOS CUALES DEBERÁN SER METÁLICOS EN BUEN ESTADO CON TAPA Y QUE SE ENCUENTRE ROTULADOS Y DE COLOR ROJO, SE INDICÓ QUE UNA VEZ QUE EMPIECE LO FUERTE DE LA OBRA DEBERÁ CONTAR CON SANITARIOS MÓVILES POR LO MENOS 1 PARA QUINCE PERSONAS, POR EL MOMENTO SE ENCUENTRAN HACIENDO SUS NECESIDADES EN EL BAÑO FIJO DE LAS OFICINAS DE LA PTAR. ADEMÁS DEBERÁ CONTAR CON ÁREAS PARA LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, ALGO QUE PREOCUPA ES QUE DENTRO DE LAS INSTALACIONES SE ENCUENTRA UN CONTENEDOR DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A TODAS LAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARÍAS.

02 DE DICIEMBRE DE 2020

SE ACUDE EN ESTE DÍA A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS EN TRES DE ELLAS SE REALIZA UNA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUS UNIDADES COMO ES EL CASO DE ATEQUIZA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO Y CUITZEO DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO., EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

P..T.A.R DE ATEQUIZA: SE OBSERVA QUE AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN SE ENCONTRABAN REALIZANDO PODA EN LAS RAMAS DE LOS CEDROS LIMÓN QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA PLANTA, AL CUESTIONAR EL PORQUE, REFIERE EL RESIDENTE QUE ES PARA QUE PUEDAN PINTAR LOS MACHUELOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LUGAR, SE PUDO APRECIAR UNA GRAN CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DISPERSOS DENTRO DE LA OBRA POR LO CUAL SE PIDIO AL ENCARGADO QUE PUSIERA PERSONAS A RECOGER TODA LA BASURA, DE IGUAL FORMA SE OBSERVÓ QUE LOS CONTENEDORES REBASABAN SU CAPACIDAD POR LO CUAL SE INDICA DE ENVIARLA A DISPOSICIÓN FINAL, EN LOS SITIOS EN DONDE SE CONCENTRA LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON LA PEDACERA DE MADERA Y CHATARRA FALTA QUE SE DELIMITE NUEVAMENTE EL ÁREA, SE VUELVE A SOLICITAR CONTENEDOR PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS DADO A QUE LOS QUE REFIEREN QUE SON PARA ESTE FIN SE ENCUENTRAN CON BASURAS, DE IGUAL

OBSERVACIONES:

MANERA SE SOLICITÓ REALIZAR UNA PLANCHA DE CONCRETO PARA COLOCAR ESTOS CONTENEDORES. SE PIDE UNA LIMPIEZA TOTAL

[Handwritten signature]

EN TODA LA OBRA EN CUESTIÓN DE ESCOMBROS, PEDACERA DE MADERA Y CHATARRA, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE TODAVÍA SE ENCUENTREN EN LA OBRA.

P.T.A.R. PONCITLÁN: EN ESTA PLANTA TAMBIÉN SE ENCONTRÓ UN DESORDEN EN CUANTO A RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS PELIGROSOS, DADO A QUE SE ENCONTRABA BASTANTE BASURA DISPERSA EN TODA EL ÁREA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DE IGUAL MANERA FALTA QUE DEFINAN BIEN CUAL SERÁ LA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. SE PIDIO QUE EL ESCOMBRO QUE SE ENCONTRABA EN LA VIALIDAD SEA RETIRADO DEL SITIO Y SE COLOQUE EN OTRO LUGAR, HASTA QUE ENVÍE A UNA EMPRESA AUTORIZADA PARA ESTOS RESIDUOS O QUE SE LOS SOLICITE EL H.AYUNTAMIENTO DE PONCITLÁN. SE PUDIERON APRECIAR QUE ALGUNAS LONAS DE USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA EL COVID LAS ESTABAN UTILIZANDO PARA COLOCAR ARENA ARNEADA POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE QUE COLOQUE MATERIALES PLÁSTICOS Y LAS LONAS LAS COLOQUEN A LA BREVEDAD. SE SOLICITÓ QUE REALICEN EL CAMBIO DE ÁREA DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y COMBUSTIBLES DADO A QUE EL LUGAR QUE ELIGIERON NO SE ENCUENTRA BIEN DADO A QUE ESTÁ JUNTO A LA ESTRUCTURA.


P.T.A.R. CUIZEO DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN: SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE LA OBRA QUE TODO LOS ESCOMBROS QUE SE TIENEN DISPERSOS FUERA DE ESTA PLANTA SE CONCENTREN EN UN LUGAR PARA SU POSTERIOR DISPOSICIÓN, ESTA ES LA SEGUNDA OCASIÓN EN LA QUE SE HACE EL REQUERIMIENTO, DE IGUAL MANERA SE SOLICITÓ QUE TODO EL PERSONAL PORTARA SU CASCO, CHALECO Y CUBREBOCAS, SE PIDE DE IGUAL MANERA QUE TODOS LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA OBRA FUERAN RECOGIDOS EN ESE MOMENTO Y QUE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL TENGAN UN LUGAR DENTRO DE LA PLANTA. SE PIDO UN ALMACÉN PARA LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y COMBUSTIBLES DADO A QUE EN LA CASETA DE CCM SE ENCONTRARON LATAS DE PINTURA Y DEMÁS MATERIALES, ASÍ COMO EL ALMACÉN PARA RESIDUOS PELIGROSOS., SE PIDIO QUE LOS CONTENEDORES PARA LA BASURA SE PINTEN DE ACUERDO A LA NORMA ESTATAL PARA RESIDUOS, EN LA CUAL SE ESPECIFICA EL COLOR QUE DEBE LLEVAR LOS CONTENEDORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, DE LA MISMA MANERA SE PIDIO QUE SE PINTARAN LOS TAMBOS EN COLOR ROJO LOS QUE SON PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS.

P.T.A.R. DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, EN ESTA OBRA AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN NO SE ENCONTRABA EL RESIDENTE POR PARTE DE LA EMPRESA POR LO CUAL SE PIDIO AL ALBAÑIL ENCARGADO QUE LE LLAMARA PARA VERLO EN ESTE SITIO, DADO A QUE DE LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA VEZ PASADA NO SE LLEVARON A CABO. MIENTRAS TANTO SE APROVECHO PARA DAR UN RECORRIDO DENTRO Y FUERA DE LA PLANTA ENCONTRANDO FUERA VARIAS LATAS DE CERVEZA POR LO CUAL UNA VEZ QUE LLEGO EL RESIDENTE SE LE HIZO DE SU CONOCIMIENTO, QUE QUEDABA PROHIBIDO TOMAR BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CUALQUIER TIPO DE DROGAS Y QUE SI VEIAN QUE ALGUNA PERSONA ESTUVIERA EN ESTADO INCONVENIENTE SE CORRIERA CON LA FINALIDAD DE EVITAR ALGÚN ACCIDENTE. SE PIDIO TAMBIÉN QUE SE REALICEN ÁREAS PARA TODA LA PEDACERA DE MADERA QUE TIENE, CHATARRA Y ESCOMBROS, DE IGUAL MANERA QUE ROTULARA TODOS LOS CONTENEDORES CON LOS QUE CUENTAN EN ORGÁNICOS, INÓRGANICOS, ASÍ COMO PINTAR LOS CONTENEDORES QUE SON PARA RESIDUOS PELIGROSOS ADEMÁS DE REALIZAR UN ALMACÉN PARA RESIDUOS PELIGROSOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS Y COMBUSTIBLES.

03 DE DICIEMBRE DE 2020

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CUESTIÓN DEL CORTE DE MALEZA Y ARBUSTOS EN EL ÁREA, SOBRE LOS REBROTES QUE SIGUEN SALIENDO A PESAR DE QUE EN SU MOMENTO FUE APLICADO HERBICIDA PARA FRENAR SU CRECIMIENTO.

COMENTARIOS: COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DE LOS LUGARES SUPERVISADOS POR EL PROBLEMA DEL COVID QUE SE VIVE ACTUALMENTE, POR LO CUAL SE JUSTIFICA ESTA COMISIÓN JUNTO CON SUS VIÁTICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'C. J. J.' with a large 'n' or 'm' above it.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0385 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
