



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

## ANEXO 2

### COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	09/01/2020
Fecha Elab. Compro.	13/01/2020
Nº de Oficio	SCCA / C-0003 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 13 2020 9:51AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
10/01/2020	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PONCITLÁN, JALISCO	Poncitlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	10/01/2020	VIÁTICOS \$:	305.00	305.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	92,389.00 Km. / 92,529.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/01/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	140.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 305.00 ( TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 305.00  
MENOS ANTICIPO \$ 305.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
CRUZ EDUARDO CASTILLO  
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ  
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería


VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



2

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0003 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 10/01/20 Hora: 07:46</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 10-01-20 Hora: 16:16</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 ENE. 2020</p> <p>ALEJANDRO Mtz</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Atequiza</p>	



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0003 / 2020

DEL DÍA: 10/01/2020 AL DÍA: 10/01/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:



VIERNES 10 DE ENERO DE 2020

SE ACUDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO, EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS PARA REHABILITAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE DURANTE MUCHO TIEMPO SE ENCONTRABA SIN OPERAR Y EN SUS INSTALACIONES FUE BANDALIZADA, POR LO CUAL SE ENCUENTRA PRACTIMENTE SÓLO CON LAS INSTALACIONES. EN DONDE SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

- 1.- SE CONTINÚA CON EL RETIRO DE LA MALEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES, SE CALCULA QUE POR EL MOMENTO SE TIENE UNA REMOCIÓN DEL 85% RESTANDO SOLAMENTE UN 15% DE RETIRAR, DESDE LA PRIMERA SUPERVISIÓN SE COMENTÓ QUE QUEDABA PROBIDO REALIZAR LA QUEMA DE MASA VEGETAL, SIN EMBARGO HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN CERCANOS AL LUGAR LA SOLICITARON DADO A QUE LA QUIEREN DISPERSAR DENTRO DE SUS TERRENOS DE CULTIVO.
- 2.- SE REALIZA LA OBSERVACIÓN DE QUE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR LOS TRABAJOS NO HA INICIADO CON LA COLOCACIÓN DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TAMPOCO PARA RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y PARA RESIDUOS PELIGROSOS, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ROTULADOS.
- 3.- DURANTE EL RECORRIDO EN TODA EL ÁREA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE PUDO OBSERVAR QUE EN SUELO NATURAL LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO HACEN SUS NECESIDADES AL AIRE LIBRE, POR LO CUAL FUE COMENTADO AL RESIDENTE DE OBRA Y SE LE HACE EL REQUERIMIENTO NUEVAMENTE PARA QUE CUENTEN CON SANITARIOS MÓVILES DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE ENCUENTREN LABORANDO.
- 4.- SE PUDO OBSERVAR QUE DEL MATERIAL DE LAS EXCAVACIONES QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO PARTE DE ESTE MATERIAL SE ENCUENTRAN OTORGÁNDOLO A UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRA SU PREDIO DE CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PORQUE SE LOS SOLICITÓ, SE LE HACE EL CUESTIONAMIENTO AL RESIDENTE DE OBRA DE QUE SI LA PERSONA LES DIO ALGÚN OFICIO REFIRIENDO QUE NO, QUE SOLAMENTE FUE DE MANERA VERBAL, POR LO CUAL SE SOLICITA QUE LE DIGAN QUE LES REALICE UN ESCRITO EN DONDE ÉL LO ESTA REQUIRIENDO PARA NO TENER PROBLEMAS Y PARA QUE EN CASO DE ALGÚN CUESTIONAMIENTO SE TENGA EL RESPALDO Y LA CANTIDAD DE MATERIAL OTORGADO. SOBRE ESTOS MATERIALES EN REUNIÓN QUE SE MANTUVO ANTE SEMADET REFIRIÓ QUE SI ALGÚN HABITANTE O EL AYUNTAMIENTO LO REQUERIA PARA OCUPARLO, NO HABÍA NINGÚN PROBLEMA, POR LO CUAL NO SE VE MAYOR PROBLEMA SOBRE ESTE TEMA.
- 5.- SE REALIZA EL REQUERIMIENTO QUE PARA LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS COMO ES EL CASO DE LOS COMBUSTIBLES PARA LA MAQUINARÍA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL LUGAR DEBERÁ COLOCARSE SOBRE UN ÁREA CEMENTADA Y EN CONTENEDORES EN BUEN ESTADO Y BIEN CERRADOS.
- 6.- REFIERE EL RESIDENTE DE OBRA QUE CUANDO SE REALICE LA DEMOLICIÓN DE VIALIDADES QUE SI EL ESCOMBRO DE IGUAL MANERA EN CASO DE QUE LO SOLICITEN SE PUEDE REGALAR A LOS MISMOS HABITANTES DEL LUGAR, LO CUAL EN UN PRINCIPIO SE LE REFIERE QUE NO, PORQUE ESTE DEBERÁ IR A UN LUGAR DEBIDAMENTE AUTORIZADO Y DEL CUAL DEBERÁ CONTAR CON LOS MANIFIESTOS DE SU DISPOSICIÓN. SIN EMBARGO SE PLANTEARÁ CON LOS DIRECTIVOS DE CEA Y CON LA SEMADET.
- 7.- SE LE REFIERE AL RESIDENTE DE OBRA QUE EL PERSONAL DEBERÁ CONTAR CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
- 8.- SE REALIZÓ LA INDICACIÓN DE QUE SE CAPACITE AL PERSONAL PARA QUE LA FAUNA QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO NO SE HAGA DAÑO COMO ES EL CASO DE AVES Y DEMÁS ANIMALES QUE SE PUDIERAN ENCONTRAR EN EL LUGAR.

OBSERVACIONES:

NOTA: NO SE PUDO CONSEGUIR SELLO DEL LUGAR DE COMISIÓN DEBIDO A QUE NO SE CUENTA, POR LO CUAL SE TUVO QUE LLEGAR A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATEQUIZA A SELLAR LA COMISIÓN, LA CUAL QUEDA DE PASADA. EN ESTE LUGAR SE APRECIA QUE YA SE ENCUENTRAN TRAZANDO PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS.

A handwritten signature, possibly reading 'M', enclosed within a large, loopy circular stroke.A complex handwritten signature, possibly reading 'S. J. H. O. E.', featuring multiple overlapping horizontal and diagonal strokes.