



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	17/03/2020
Fecha Elab. Compro.	22/04/2020
Nº de Oficio	SCCA / C-0172 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 22 2020 11:01AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/03/2020	MUNICIPIO Cuautla \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE ESTÁN DESARROLLANDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS	Cuautla \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/03/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA Y DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO, DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN	Poncitlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/03/2020	VIÁTICOS \$:	520.00	520.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / OILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	95,359.00 Km. / 95,822.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	20/03/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	463.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 520.00 (QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE	\$ 520.00
MENOS ANTICIPO	\$ 520.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería






VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0172 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 18/03/20 Hora: 07:26</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 18-03-20 Hora: 16:10</p>
 <p>Mónica S. Torre F.</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 20/03/20 Hora: 07:53</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 20/03/20 Hora: 15:08</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Atequiza</p>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0172 / 2020

DEL DÍA: 18/03/2020 AL DÍA: 20/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 DE MARZO DE 2020

SE REALIZÓ SUPERVISIÓN AMBIENTAL AL SITIO EN DONDE SE DESARROLLÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- EL SISTEMA DE TRATAMIENTO PRÁCTICAMENTE YA SE ENCUENTRA CONCLUIDO, SIN EMBARGO, FALTA EL RETIRO DE ALGUNOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SON PIEDRA, ALAMBRÓN, ARENA.
- 2.- DE IGUAL MANERA FUERA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO TAMBIÉN SE OBSERVO HERRAMIENTA Y MADERAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA CONSTRUCTORA, CABE RESALTAR QUE AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL NO SE ENCONTRABA PERSONA ALGUNA DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
- 3.- FUERON PLANTADOS FUERA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ALGUNOS PINOS QUE NO SUPERABAN LOS 70 CMS DE ALTURA. POR LO CUAL SU SUPERVIVENCIA SERÁ BAJA., APARTE DE ESTO TAMBIÉN FUERON PLANTADOS ALGUNOS PEQUEÑOS MAGUEYES. EN VARIAS OCASIONES SE MENCIONÓ AL ENCARGADO DE LA CONSTRUCCIÓN QUE LOS ARBOLITOS DEBERÍAN DE SUPERAR DE 1.5 A 2 METROS DE ALTURA, LO CUAL NO FUE CUMPLIDO.
- 4.- PARTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE SE ENCUENTRA CERCANO AL ARROYO QUE PASA A UN COSTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, NO FUE RETIRADO DEL SITIO COMO SE LE HABÍA INDICADO EN SU MOMENTO AL ENCARGADO DE LA OBRA, PARA QUE EN ALGUNA CRECIENTE DEL ARROYO NO FUERA ARRASTRADO DICHO MATERIAL.
- 5.- DE IGUAL MANERA FALTA EL RETIRO DE UNAS RAMAS QUE FUERON PODADAS DE PINO ADULTO, POR LO CUAL SE REQUIERE QUE EL ENCARGADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA REALICE EL RETIRO.
- 6.- SE DEBERÁ DE REALIZAR UNA LIMPIEZA TOTAL FUERA DE DONDE SE REALIZÓ LA OBRA, DADO A QUE QUEDARON POCAS ENVOLTURAS Y ENVASES DE REFresco HASTA DONDE SE ENCUENTRA EL PORTÓN DE INGRESO.
- 7.- AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL LA PLANTA DE TRATAMIENTO, TODAVÍA NO SE ENCONTRABA EN FUNCIONAMIENTO.

20 DE MARZO DE 2020

DURANTE ESTE DÍA SE REALIZÓ SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA Y DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

- 1.- SE CUENTA CON UN SANITARIO MÓVIL EN LAS ÁREAS DE TRABAJO.
- 2.- SE CUENTA CON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DEBIDAMENTE ROTULADOS.
- 3.- TODO EL PERSONAL PORTABA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
- 4.- SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL ESCRITO QUE SE LE SOLICITÓ, EN DONDE EL DUEÑO DEL PREDIO EN

DONDE SE DEPOSITÓ EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LAS ESTRUCTURAS ESTUVIERA DE ACUERDO Y DICHO DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR ÉL. ARGUMENTANDO QUE TODAVÍA NO CONTABA CON ÉL PERO QUE EN ESTOS DÍAS LO CONSEGUIRÍA.

5.- SE HIZO EL REQUERIMIENTO DE DELIMITAR LAS ÁREAS EN DONDE SE DEPOSITARÁ RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.

6.- SE HIZO EL REQUERIMIENTO DE COLOCAR CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS.

PONCITLÁN, JALISCO.

1.- EN CUANTO SE LLEGÓ A ESTE LUGAR SE VISUALIZÓ QUE SE ENCONTRABA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TIRADOS POR TODAS PARTES, POR LO CUAL SE LE HIZO LA OBSERVACIÓN AL RESIDENTE DE LA OBRA REALIZANDO EL RECORRIDO DESDE EL INGRESO HASTA TODA LA PLANTA PARA REALIZARLE LAS SEÑALIZACIONES.

2.- SE OBSERVA QUE LOS DOS CONTENEDORES QUE SE ENCUENTRAN PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SE ENCONTRABAN LLENOS, POR LO CUAL SE INDICA DE REALIZAR SU RETIRO Y DISPOSICIÓN CON MÁS FRECUENCIA.

3.- EN EL SITIO EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO LOS PILOTES DE CONCRETO SE VIO ESCOMBROS Y ALGUNOS SACOS DISPERSOS POR EL ÁREA, POR LO CUAL FUE SEÑALADO AL RESIDENTE DE OBRA.

4.- SE OBSERVARON VARIAS MANCHAS EN SUELO NATURAL DE ACEITE DE LA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL ÁREA, POR LO CUAL SE SOLICITA CONTENEDORES PARA RESIDUOS PELIGROSOS Y REALIZAR EL RETIRO DE ESTOS MATERIALES DEL SUELO.

OBSERVACIONES:

5.- DE IGUAL MANERA SE REALIZA LA INDICACIÓN DE COLOCAR LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS EN UNA BASE CEMENTADA AL IGUAL PARA SUS CONTENEDORES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS COMO SON COMBUSTIBLES Y ACEITES PARA LA RETROEXCAVADORA.

6.- SE SOLICITÓ LA LIMPIEZA DENTRO DE LO QUE SERÁN OFICINAS Y CCM DADO A QUE SE ENCUENTRAN MATERIALES DE LA MISMA REHABILITACIÓN QUE SE REALIZA Y QUE YA TIENEN TIEMPO EN ESTE LUGAR.

7.- EN UN ÁREA DE LA PLANTA SE ENCONTRO MALEZA QUEMADA POR LO CUAL SE INDICA AL ENCARGADO QUE QUEDA PROHIBO TOTALMENTE LA QUEMA DE MATERIALES EN EL LUGAR.

8.- SE SOLICITÓ LA DELIMITACIÓN DE LOS SITIOS DESTINADOS PARA RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.

9.- TAMBIÉN SE DIO LA INDICACIÓN DE MANTENER DE MANERA ORDENADO LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

COMENTARIOS: COMISIÓN REALIZADA

