



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	28/05/2020
Fecha Elab. Compro.	12/06/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0197 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 12 2020 1:05PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/06/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Poncitlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y EN LA PTAR DE PONCITLÁN JALISCO.				
04/06/2020	MUNICIPIO Tlajomulco de Zúñiga \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: APOYAR EN LAS ACCIONES DE RETIRO DE MADERAS EN LAS COMPUERTAS DE PRESA EL AHOGADO				
05/06/2020	MUNICIPIO Tlajomulco de Zúñiga \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: APOYAR EN LAS ACCIONES DE RETIRO DE MADERAS EN LAS COMPUERTAS DE PRESA EL AHOGADO				
08/06/2020	MUNICIPIO Arandas \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Arandas \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARANDAS, JALISCO.				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	03/06/2020	VIÁTICOS \$:	1,063.00	1,063.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	97,252.00 Km. / 97,666.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/06/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	414.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXPEDIENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,063.00 (MIL SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,063.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,063.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0197 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 03/06/20 Hora: 07:42</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 07/06/20 Hora: 15:11</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 JUN. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Atequiza</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 04/06/20 Hora: 07:31</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>MARTIN L</p> <p>Fecha: 04/06/20 Hora: 15:14</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 05/06/20 Hora: 07:30</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 05/06/20 Hora: 14:53</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 08/06/20 Hora: 07:31</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>MARTIN L</p> <p>Fecha: 08/06/20 Hora: 15:30</p>

[Handwritten Signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0197 / 2020
DEL DÍA: 03/06/2020	AL DÍA: 08/06/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MIÉRCOLES 03 DE JUNIO DE 2020

SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- SE ENCONTRARON RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TIRADOS EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, POR LO CUAL SE REALIZÓ LA INDICACIÓN DE JUNTARLOS Y COLOCARLOS EN SU CONTENEDOR.
- 2.- LOS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CUENTAN CON TAPA POR LO CUAL SE GIRA LA INDICACIÓN DE QUE SE LE ADQUIERA PARA QUE EN ESTE TEMPORAL DE LLUVIAS SE TAPEN Y NO LOGREN MOJARSE.
- 3.- SE ENCONTRARON DELIMITADAS LAS ÁREAS PARA LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, PARA LA CHATARRA Y PEDACERA DE MADERA.
- 4.- PARA EL CASO DE LOS ESCOMBROS NO SE ENCONTRO UN ÁREA ESPECIFICA PARA ESTE FIN, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN QUE DENTRO DE LA OBRA SE TENGA UN SITIO PARA ESTO, DADO A QUE SE APRECIA QUE SE TIENEN DE PEQUEÑOS MONTONES EN DIVERSOS LADOS.
- 5.- SE ENCONTRARON DOS SANITARIOS MÓVILES, LOS CUALES SE ENCONTRARON EN BUENAS CONDICIONES Y PARA EL NÚMERO DE TRABAJADORES ESTOS SON SUFICIENTES.
- 6.- NO SE ENCONTRARON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS, PESE A QUE EN TODA LA OBRA S ENCONTRARON BROCHAS, SUELO CONTAMINADO DE ACEITE Y RECIPIENTES LLENOS CON ACEITE, POR LO CUAL SE LE DA LA INDICACIÓN DE CONTAR POR LO MENOS CON DOS CONTENEDORES PARA RP, LOS CUALES DEBERAN CON TAPA Y DEBIDAMENTE ROTULADOS.
- 7.- SE ADVIERTE A LA EMPRESA QUE LOS ESCOMBROS NO PODRÁN SER TIRADOS EN CUALQUIER LUGAR, SINO EN UN SITIO QUE CUENTE CON AUTORIZACIÓN.
- 8.- TODO EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA LABORANDO NO CONTABA CON CUBREBOCAS O MASCARILLAS POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE QUE A LA BREVEDAD SE LES PROPORCIONE A LOS TRABAJADORES.
- 9.- SE DA LA INDICACIÓN DE QUE SE DESIGNE UN ÁREA PARA EL LAVADO DE TROMPOS Y UNA VEZ QUE SE TERMINE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ESTOS RESIDUOS SE RETIREN DE LA OBRA Y SE CATALOGEN COMO RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBROS.

EN ESTE MISMO DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. EN ESTE SITIO SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- DADO A QUE EN VARIOS PUNTOS EN DONDE SE ENCUENTRA TRABAJANDO LA EMPRESA SE TIENE ESCOMBROS SE PIDIO AL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE UN PUNTO EN DONDE SE CONCENTRE TODA LA GENERACIÓN DE ESCOMBROS, EL CUAL SE PROHIBE QUE SEA TIRADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS, SINO QUE TENDRÁ QUE ENVIARSE A UN SITIO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
- 2.- EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS (TIERRAS) QUE FUERON ENVIADAS A TRES LUGARES EN DONDE LOS ENCARGADOS DE PARCELAS LO REQUIRIERON PARA MEJORAR SUS SUELOS, SE SOLICITA AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA QUE ESTOS SITIOS A DONDE SE LLEVO ESTE MATERIAL, EL PROPIETARIO DE LA PARCELA GENERE UN ESCRITO EN DONDE ESPECIFIQUE QUE EL ESTÁ REQUIRIENDO ESTE MATERIAL CON EL VISTO BUENO DE LA EMPRESA.
- 3.- EN ESTA OBRA TAMBIÉN SE ENCONTRARON BASTANTE BASURAS TIRADAS EN TODO LO QUE COMPRENDE LA OBRA, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE QUE SE PUSIERA A DOS TRABAJADORES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE, LO CUAL FUE REALIZADO EN EL MOMENTO.
- 4.- TAMBIÉN SE ENCONTRARON LOS CONTENEDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS LLENOS MÁS LO QUE SE JUNTO EN BOLSAS, POR LO CUAL SE SOLICITA A LA EMPRESA QUE SE LLEVEN AL TIRADERO MUNICIPAL. Y EN CUANTO SE VEA QUE SE VAN LLENANDO LOS CONTENEDORES DISPONER DE ELLOS.
- 5.- SE ENCONTRARON SANITARIOS MÓVILES LOS CUALES DEBERÁN PERMANECER LIMPIOS Y MANTENER UN TAMBO CON AGUA PARA QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN LAVARSE LAS MANOS.

OBSERVACIONES:

6.- NINGUNO DE LOS TRABAJADORES CONTABA CON CUBREBOCA O MASCARILLA POR LO CUAL SE SOLICITA QUE SE PROPORCIONE DE INMEDIATO DADA A LA CONTINGENCIA POR EL CORONAVIRUS.

7.- DEL AGUA RESIDUAL QUE LLEGA A LAS HIDROCRIBAS Y LA CUAL SE ESTÁ DERIVANDO Y LA CUAL CADA 27 MINUTOS SE ESTÁ ACTIVANDO SE PIDE A LA EMPRESA QUE SE COLOQUE ALGUNA LÁMINA PARA QUE ESTA AGUA RESIDUAL NO SE DISPERSE AL CAMINO DADO A QUE TRANSITAN PERSONAL Y VEHICULOS Y PARA EVITAR ALGUNA INFECCIÓN.

8.- SE DEBERÁ DAR UN ORDEN A LOS PILOTES DE CONCRETO QUE SE TIENEN DENTRO DE LA PTAR, ASÍ COMO UNA DELIMITACIÓN CORRESPONDIENTE, MIENTRAS NO SON UTILIZADOS.

9.- SE SOLICITA EL RETIRO DE SUELO CONTAMINADO QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA Y SEA COLOCADO EN CONTENEDORES METÁLICOS PARA RESIDUOS PELIGROSOS.

04 DE JUNIO DE 2020

SE ACUDE A LA CORTINA DE LA PRESA EL AHOGADO, EN DONDE FUERON RETIRADAS LAS COMPUERTAS DE MADERAS Y ALGUNAS DE METAL QUE SE ENCONTRABAN INSTALADAS, CONSISTIENDO EN LO SIGUIENTE:

- 1.- SE LLEGA AL LUGAR DESDE TEMPRANA HORA LLEVANDO UNA VIGA, UNA GARRA DE METAL, CADENAS, BARRAS DE METAL, SOGAS, ARNEX, CUERDAS Y PANTALONERAS.
- 2.- SE REALIZA LAS MANIOBRAS EN CADA UNA DE LAS COMPUERTAS PARA SU RETIRO.
- 3.- SON LIBERADAS PARA BAJAR EL FLUJO CON EL QUE CUENTA LA PRESA EL AHOGADO, CON ESTA ACCIÓN, SE AYUDA PARA QUE LAS COLONIAS CERCANAS A LA ESTE CUERPO DE AGUA EN TEMPORAL DE LLUVIAS NO TENGAN PROBLEMAS DE INUNDACIÓN EN SUS VIVIENDAS Y SI SE TUVIERA QUE FUERA MINIMO.
- 4.- UNA VEZ RETIRADAS TODAS LAS COMPUERTAS DE MADERA Y METAL SE COLOCARON EN LA CAMIONETA PARA EVITAR QUE NUEVAMENTE SE PUDIERAN COLOCAR.
- 5.- YA FINALIZADOS LOS TRABAJOS POR LA TARDE SE PROCEDIO A JUNTAR TODOS LOS MATERIALES Y AL PERSONAL QUE PARTICIPAMOS EN ESTE LUGAR NOS DESINFETAMOS TOTALMENTE, PARA ESTE FIN SE LLEVO DETERGENTE Y JABÓN.

05 DE JUNIO DE 2020

EL VIERNES NUEVAMENTE SE ACUDE A LA CORTINA DE LA PRESA EL AHOGADO EN DONDE SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- 1.- SE COORDINA JUNTO CON DOS PERSONAS DEL JARDÍN BOTÁNICO PARA EL RETIRO DE LOS ARBUSTOS Y HUIZACHES QUE SE ENCONTRABAN EN LA CORTINA.
- 2.- DE IGUAL MANERA EL ZACATE QUE YA SE ENCONTRABA CRECIDO.
- 3.- UNA VEZ QUE SE REALIZÓ LA LIMPIEZA EN TODA LA CORTINA, SE JUNTO TODO EL MATERIAL QUE FUE RETIRADO Y SE COLOCÓ EN LA PARTE DE ABAJO DE LA ESTRUCTURA.
- 4.- LAS PLANTAS QUE SE ENCONTRABAN ADHERIDAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CORTINA DE MANERA VERTICAL Y QUE DAN AL CUERPO DE AGUA TAMBIÉN SE RETIRARON.

08 DE JUNIO DE 2020


SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- SE SOLICITA A LA EMPRESA QUE REFIRIERA QUE SE HIZO CON DOS ARBOLES MEDIANOS QUE SE TENÍAN JUNTO A LA ESTRUCTURA DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO, DE LA PARTE DE ABAJO. MENCIONA LA EMPRESA QUE DEBIDO A QUE EN EL SITIO EN DONDE SE ENCONTRABAN VA ESTAR EL MURO DE UNA ESTRUCTURA NUEVA QUE SE VA CONSTRUIR POR ESTA RAZÓN SE TUVIERON QUE QUITAR, SIN EMBARGO SE COMPROMETIO QUE AL FINALIZAR LOS TRABAJOS REPONDRÁ ESTOS ARBOLES Y MÁS QUE SE COLOCARÁN DE TALLA DE 2 A 2.5 METROS DE ALTURA. Y QUE ESTO FUE COMENTADO CON ECOLOGIA DEL AYUNTAMIENTO LOS CUALES MANDARON PERSONAL

PARA SU DERRIBO Y ELLOS MISMOS SE LOS LLEVARON PARA SU DISPOSICIÓN. SE SOLICITO COPIA DE ESTA AUTORIZACIÓN QUE REALIZO EL H. AYUNTAMIENTO.

- 2.- SE PIDE A LA EMPRESA EL RETIRO DE LAS MANCHAS DE ACEITE EN EL SUELO, DERIVADO DE LA MAQUINARIA QUE TIENEN EN OBRA.
- 3.- SE SOLICITÓ A LA EMPRESA CONTAR CON MÁS CONTENEDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
- 4.- SE SOLICITÓ A LA EMPRESA QUE COLOQUE CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS.
- 5.- SE PIDIO A LA EMPRESA QUE TODO EL PERSONAL UTILICE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
- 6.- SE ENCONTRARON ÁREAS DELIMITADAS PARA RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.
- 7.- SE PIDE A LA EMPRESA QUE DENTRO Y FUERA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE HAGA LIMPIEZA DE MATERIALES LOS CUALES QUEDARON DE LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA MALLA CICLÓNICA EN TODO EL PERIMETRO COMO SON ESCOMBROS, ALGUNAS BASURAS Y DEMÁS.


COMENTARIOS: SE ANEXAN FOT



PARA SU DERRIBO Y ELLOS MISMOS SE LOS LLEVARON PARA SU DISPOSICIÓN. SE SOLICITO COPIA DE ESTA AUTORIZACIÓN QUE REALIZO EL H. AYUNTAMIENTO.

- 2.- SE PIDE A LA EMPRESA EL RETIRO DE LAS MANCHAS DE ACEITE EN EL SUELO, DERIVADO DE LA MAQUINARIA QUE TIENEN EN OBRA.
- 3.- SE SOLICITÓ A LA EMPRESA CONTAR CON MÁS CONTENEDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
- 4.- SE SOLICITÓ A LA EMPRESA QUE COLOQUE CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS.
- 5.- SE PIDIO A LA EMPRESA QUE TODO EL PERSONAL UTILICE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
- 6.- SE ENCONTRARON ÁREAS DELIMITADAS PARA RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.
- 7.- SE PIDE A LA EMPRESA QUE DENTRO Y FUERA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE HAGA LIMPIEZA DE MATERIALES LOS CUALES QUEDARON DE LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA MALLA CICLÓNICA EN TODO EL PERIMETRO COMO SON ESCOMBROS, ALGUNAS BASURAS Y DEMÁS.

COMENTARIOS: SE ANEXAN FOT





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCCA/C-0197/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 12 de junio 2020.

Comisionado: Cruz Eduardo Castillo

Cargo y/o nombramiento: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental).

En seguimiento al oficio de comisión No. SCCA/C-0197/2020 F del C. Cruz Eduardo Castillo con nombramiento de: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental) se hace del conocimiento que en este oficio de comisión se tenía programado para asistir a la cortina de la presa El Ahogado, los días 01 y 02 de junio de 2020, sin embargo dado a que Protección Civil del Salto había comentando que participaría en las acciones que se realizaran no se acudió estos días a la cortina para el retiro de las compuertas y para el mantenimiento, sino hasta el jueves 04 y viernes 05 de junio de 2020 y sin la colaboración de Protección Civil, solamente personal de CEA. De igual manera la salida que se tenía programada en un principio el 4 de junio del presente año para Arandas, Jalisco, se realizó hasta el lunes 08 de junio de 2020, para cumplir con las enmiendas que me fueron indicadas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

P.A.

Ing. Armando Brigido Muñoz Juárez
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

c.c.p. Ing. Cruz Eduardo Castillo.- Para su conocimiento.