



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	21/08/2020
Fecha Elab. Compro.	28/08/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0275 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 28 2020 9:14AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/08/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	COORDINAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, ESPECIFICAMENTE EN EL CAMINO QUE ESTA INVADIDO POR RAMAS Y PIEDRAS DE DERRUMBES			

25/08/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES EN MANTENIMIENTO QUE SE TIENEN HASTA EL MOMENTO EN EL SITIO DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO			

26/08/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	COORDINAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, ESPECIFICAMENTE EN EL CAMINO QUE ESTA INVADIDO POR RAMAS Y PIEDRAS DE DERRUMBES			

27/08/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	COORDINAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, ESPECIFICAMENTE EN EL CAMINO QUE ESTA INVADIDO POR RAMAS Y PIEDRAS DE DERRUMBES			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JR 26121	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	24/08/2020	VIÁTICOS \$:	1,210.00	1,124.00	0.00	\$ 86.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO 4 X 4 CREW CAB / 5 Cil. / 55 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	101,048.00 Km. / 101,490.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	27/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	442.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	99.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,210.00 ( MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,124.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,210.00
SALDO	\$ 86.00

COMISIONADO  
CRUZ EDUARDO CASTILLO  
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ  
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua










REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR Ó CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0275 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0275 / 2020

DEL DÍA: 24/08/2020 AL DÍA: 27/08/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

24 DE AGOSTO DE 2020

EN ESTE DÍA PRIMERAMENTE SE ACUDE AL JARDÍN BOTÁNICO POR LAS HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARÍAN EN EL MANTENIMIENTO DE PRESA EL PURGATORIO, JUNTO CON EL PERSONAL QUE APOYARÍA EN LAS ACCIONES A REALIZAR, UNA VEZ EN EL SITIO SE ACUDE AL TÚNEL PARA LLEVAR EL AGUA QUE SE OCUPARÍA PARA REALIZAR LA MEZCLA PARA REALIZAR LA ASPERSIÓN DE LOS HERBICIDAS QUE SE APLICARON SIENDO FAENA Y TORDÓN, ESTO SE APLICA DADO A QUE LAS ÁREAS QUE FUERON INTERVENIDAS EN UN PRINCIPIO YA SE ENCUENTRAN CON REBROTES DE ZACATE Y ARBUSTOS, POR LO CUAL SE REALIZARÁ LA APLICACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS PARA FRENAR EL CRECIMIENTO DE LA MALEZA EN EL SITIO, CON LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE NUESTROS SUPERIORES. EN ESTE DÍA SE REALIZA LA APLICACIÓN DE LOS HERBICIDAS DESDE LA PLUMA DE ENTRADA HASTA EL SITIO CONOCIDO COMO EL PANDITO Y REGRESANDO POR LA TARDE NOCHE A GUADALAJARA.

25 DE AGOSTO DE 2020

EN ESTE DÍA EL PERSONAL DEL JARDÍN BOTÁNICO SE TRASLADA EN LA CAMIONETA QUE SE TIENE EN EL JARDÍN BOTÁNICO HACIA LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, PARA CONTINUAR CON LA APLICACIÓN DE LOS HERBICIDAS, INICIANDO PRIMERAMENTE CON EL LLENADO DE LOS TAMBOS DE AGUA QUE SE UTILIZARÍAN PARA LA ASPERSIÓN, EN ESTE DÍA SE TUVO UN AVANCE DESDE EL SITIO CONOCIDO COMO EL PANDITA HASTA EL SITIO EN DONDE SE ENCONTRABA EL VIVERO PROVISIONAL DE LA OBRA. POR LO TANTO YO REALICE RECORRIDO JUNTO CON EL BIÓL. HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI, PARA MOSTRARLE LOS AVANCES QUE SE LLEVAN AL MOMENTO EN LAS ÁREAS QUE COMPRENDEN LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN CUANTO AL MANTENIMIENTO, ASÍ MISMO FUE INDICADO LAS ACCIONES QUE SE TENDRÁN QUE REALIZAR POSTERIORMENTE. DE IGUAL MANERA SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE UN LETRERO EN LOS CUALES SE REFIERE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE FUE BANDALIZADO POR PERSONAS QUE INGRESAN A ESTE LUGAR DADO A QUE LE QUITARON UNO DE SUS TORNILLOS Y AL NO TENER ESTA PIEZA SE GIRO QUEDANDO AL REVEZ, DE IGUAL MANERA UN TAMBO QUE SE ENCONTRABA JUNTO AL POSTE EN DONDE SE ENCUENTRA ESTE LETRERO, TIRARON LA BASURA JUNTO A LAS BANQUETAS Y AL TAMBO LO ARROJARON HACIA LA PARTE POR DONDE PASA EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA PLATAFORMA DE BOMBEO, QUEDANDO TOTALMENTE APLASTADO.

26 DE AGOSTO DE 2020

EN ESTE DÍA SE CONTINÚA CON LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSISTIENDO EN ESTA OCASIÓN CON LA APLICACIÓN DE HERBICIDA PARA FRENAR EL CRECIMIENTO DE LA MALEZA EN TODAS LAS ÁREAS QUE COMPRENDEN LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, INICIANDO PRIMERAMENTE CON EL LLENADO DE TAMBOS DE AGUA EN EL TÚNEL PARA REALIZAR LA MEZCLA Y REALIZAR LAS ASPERSIONES. EN ESTE DÍA SE CONTINÚA DEL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA EL INGRESO AL VIVERO PROVISIONAL DE LA OBRA HASTA EL CANAL DE DESVÍO DEL CAUDAL DEL RÍO VERDE, DE IGUAL MANERA SE REALIZÓ LA APLICACIÓN EN TODA EL ÁREA DE LA PLATAFORMA, UNA PARTE DEL CAMINO QUE CONDUCE HACIA EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACÉN PROVISIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS No. 2. ESPECIFICAMENTE EN EL ÁREA QUE COMPRENDE EL CONCRETO DEL ÁREA DE PLATAFORMA EN LA PARTE DE ARRIBA Y SE LE DIO UNA PASADA EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS ESCALERAS DEL MIRADOR Y A LOS LADOS DE ESTOS PARA EL FRENADO PROVISIONAL DEL CRECIMIENTO DE MALEZA, ASÍ COMO OTRA PASADA EN EL ÁREA EN DONDE SE ENCUENTRA LOS REMOLQUES DE LA CEA, PARA QUE SE ENCUENTREN PRESENTABLES.

27 DE AGOSTO DE 2020


UNA DE LAS ÁREAS EN DONDE NO SE LE APLICÓ HERBICIDA DADO A QUE ENTRE LA MALEZA SE ENCUENTRAN ARBOLITOS QUE FUERON TRASPLANTADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA Y LOS CUALES FUERON DENOMINADOS COMO DE REUBICACIÓN, SIENDO DESDE DONDE SE ENCONTRABA LA SEGUNDA CASETA DE VIGILANCIA LA CUAL SE ENCUENTRA SIN OPERAR HASTA DONDE INICIA EL

CAMINO QUE CONDUCE A DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN PROVISIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS No.2. SIN EMBARGO, EN ESTE DÍA SE CAZANGEÓ TODA ESTA ÁREA, Y LA MAYORÍA DE MALEZA TUVO QUE SER RETIRADA DEBIDO A LA CANTIDAD QUE SALIÓ, LA CUAL FUE LLEVADA AL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA EL VIVERO PROVISIONAL PARA SU ACOPIO, DE IGUAL MANERA SE RECOGIO TODAS LAS RAMAS QUE EN LA OTRA OCASIÓN HABÍAN QUEDADO PENDIENTES DE RETIRAR Y DE IGUAL MANERA FUERON ENVIADAS A EST

**OBSERVACIONES:**

TAMBIÉN SE CORTARON ALGUNAS RAMAS DE DONDE TERMINA LA CURVA DE LA HERRADURA HASTA LA CURVA EN DONDE SE ENCUENTRA LA SEGUNDA CASETA DE VIGILANCIA QUE POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA EN SERVICIO.

COMENTARIOS: NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO EN CAMPO, POR LO CUAL SE PIDE JUSTIFICAR ESTA COMISIÓN JUNTO CON SUS VIÁTICOS, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA LA ADQUISIÓN DE ALIMENTOS.





Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SCCA/C-0275/2020 F**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 28 de agosto 2020.

**Comisionado: Cruz Eduardo Castillo**

**Cargo y/o nombramiento: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental).**

En seguimiento al oficio de comisión No. SCCA/C-0275/2020 F del C. Cruz Eduardo Castillo con nombramiento de: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental) se hace del conocimiento que en este oficio de comisión se tenía el día 25 de agosto de 2020, contemplada hasta la cena, porque se iba a quedar junto con los muchachos para apoyar en las acciones de mantenimiento, pero debido a que este día quiso supervisar el Biól. Hugo Orlando Covarrubias los avances que se llevan al momento, se tuvo que regresar antes, por lo cual se regresa el importe correspondiente a cena.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

~~Ing. Armando Brigido Muñoz Juárez~~  
~~Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua~~

c.c.p. Ing. Cruz Eduardo Castillo.- Para su conocimiento.





