



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	21/09/2020
Fecha Elab. Compro.	29/09/2020
Nº de Oficio:	SCCA / C-0298 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 29 2020 9:55AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
-------	-----------	----------	--------	------	----------------------

22/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO		

23/09/2020	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO		

24/09/2020	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO		

25/09/2020	MUNICIPIO Tequila \$ 109.00	Tequila \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO		

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JR 26121	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/09/2020	VIÁTICOS \$:	1,168.00	1,191.00	0.00	\$ -23.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO 4 X 4 CREW CAB / 5 Cil. / 55 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	102,538.00 Km. / 102,961.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	25/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	423.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	20.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,168.00 (MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,191.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,168.00
SALDO	\$ -23.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0298 / 2020

DEL DÍA: 22/09/2020 AL DÍA: 25/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE AL SITIO DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, PARA CONTINUAR CON LA COORDINACIÓN Y APOYO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN ESTE LUGAR, SE CONTINÚA RETIRANDO TODO LA MALEZA Y ESPECIES ARBUSTIVAS CORTADAS Y SE ESTÁN CONCENTRANDO O ACOPIANDO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCONTRABA ANTERIORMENTE EL VIVERO PROVISIONAL DE LA OBRA, DE IGUAL MANERA CON UNA DESBROZADORA SE ESTÁN REALIZANDO EL CORTE DE ZACATE Y DOS PERSONAS MÁS SE ENCUENTRAN CORTANDO LOS HUIZACHES Y OTRAS ESPECIES ARBUSTIVAS QUE SE ENCUENTRAN INVADIENDO EL CAMINO INTERNO DE ACCESO DE ESTA OBRA, ESTO EN TRAMOS SE DIFICULTA DADO LO DENSO QUE SE ENCUENTRA ESTA VEGETACIÓN Y QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS NO SE REALIZÓ ESTE MANTENIMIENTO. EN LAS ÁREAS EN DONDE YA SE ESTÁ RETIRANDO LA VEGETACIÓN CORTADA YA SE PUEDE APRECIAR MÁS AMPLIO ESTE CAMINO.

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SE SIGUE TRABAJANDO EN EL CORTE DE LOS HUIZACHES Y ESPECIES ARBUSTIVAS QUE SE ENCUENTRAN INVADIENDO EL CAMINO INTERNO QUE CONDUCE AL SITIO DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, LO CUAL SE VA DEJANDO SOBRE LA CARPETA ASFALTICA PARA QUE POSTERIORMENTE SE RETIRE Y SE CONCENTRE EN EL SITIO EN DONDE SE ENCONTRABA ANTERIORMENTE EL VIVERO PROVISIONAL DE LA OBRA, CABE MENCIONAR QUE DE IGUAL MANERA SE ESTÁ TRABAJANDO CON UNA DESBROZADORA LA CUAL VA CORTANDO EL ZACATE QUE SE ENCUENTRA EN AMBOS LADOS DEL CAMINO. TAMBIÉN CON LA CAMIONETA COLORADO SE ESTÁ JUNTANDO TODA LA MALEZA CORTADA Y SE ESTÁ RETIRANDO DEL LUGAR LLEVANDOLA AL SITIO EN DONDE ANTES ERA EL VIVERO PROVISIONAL, EN ESTE DÍA SE LLEGA PASANDO EL SITIO DENOMINADO EL PANDITO CON EL CORTE DE HUIZACHES.

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DE IGUAL MANERA SE SIGUE TRABAJANDO EN EL SITIO DE LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, ESPECIFICAMENTE EN EL CAMINO INTERNO DE LA OBRA CON EL CORTE DE HUIZACHES EN SU MAYORIA LOS CUALES YA SE ENCUENTRAN CON EL TALLO UN POCO GRUESO Y QUE SE ENCUENTRAN INVADIENDO SUS RAMAS A ESTE CAMINO, ESTE TRABAJO LO ESTAN REALIZANDO DOS PERSONAS, PARA EL CORTE DEL ZACATE POR AMBOS LADOS DEL CAMINO LO ESTÁ EJECUTANDO UNA PERSONA Y PARA EL RETIRO DE LA MALEZA CORTADA Y HUIZACHES LO REALIZA OTRA PERSONA EN LA CAMIONETA COLORADO PLACAS JR-26121, DICHA MALEZA SE ESTÁ CONCENTRANDO EN EL VIVERO PROVISIONAL QUE SE TENÍA ANTERIORMENTE PARA ESTA OBRA, CON ESTAS ACCIONES SE ESTÁ EVITANDO QUE SE DAÑE PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO DADO A QUE ALGUNOS HUIZACHES YA EMPEZABAN A DAÑARLO, DE IGUAL MANERA EN LA CURVA QUE SE ENCUENTRA EN EL PANDITO SE PUDO APRECIAR UN SOCAVON A UN LADO DEL CAMINO, LO CUAL SERÁ INFORMADO AL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN PARA SU REPARACIÓN Y PARA QUE NO SE DAÑE ESTA PARTE DEL CAMINO. EN ESTE DÍA SE AVANZO CON EL CORTE DE HUIZACHES Y OTROS ARBUSTOS QUE INVADÍAN EL CAMINO HASTA DONDE SE ENCUENTRA UNA CONSTRUCCIÓN PRIVADA Y CON EL CORTE DE ZACATE HASTA DOS CURVAS MÁS ADELANTES. Y CON EL RETIRO DE TODA LA MALEZA HASTA LA CURVA DEL PANDITO.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TEQUILA, JALISCO, EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

1.- EN TODA EL ÁREA SE PUDO VER BASTANTE MADERA QUE FUE UTILIZADA PARA HACER LOS COLADOS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, POR LO CUAL SE SOLICITÓ AL RESIDENTE DE OBRA QUE CONCENTRE TODA ESTA MADERA EN UN SÓLO LUGAR Y QUE SI SE VA A RETIRAR O SEGUIR UTILIZANDO PARA TRABAJOS PREVIOS SE ORDENE O SE REGALE, PARA QUE NO SE TENGA TANTA ACUMULACIÓN EN EL ÁREA.

2.- SE OBSERVARON DOS SANITARIOS MÓVILES QUE SE ENCUENTRAN EN LA OBRA LOS CUALES SE ENCONTRARON MEDIO LIMPIOS, RAZÓN POR LA CUAL SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE PROGRAMAR CON MAYOR FRECUENCIA LA LIMPIEZA DE IGUAL MANERA COLOCAR UNOS TAMBOS CON AGUA Y JABÓN PARA QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN REALIZARSE EL LAVADO DE MANOS.

OBSERVACIONES:

3.- SE ENCONTRARON VARIOS PEDAZOS DE ALAMBRÓN Y ALAMBRE RECOCIDO POR DIVERSAS PARTES DE LA OBRA POR LO CUAL SE PIDIO QUE SE RETIRA ESTE MATERIAL Y SE CONCENTRARA EN UN SÓLO PUNTO, SE COMENTA QUE SE TIENE UN IMÁN PARA JUNTAR LOS CLAVOS USADOS Y ENVIARLOS JUNTO CON LA CHATARRA.

4.- SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE OBRA QUE TODO EL ESCOMBRO QUE SE ENCUENTRA DISPERSO POR VARIOS PUNTOS DE LA OBRA, TENDRÁ QUE RETIRARSE Y CONCENTRARSE EN UNA ÁREA QUE ELLOS ASIGNEN DEBIDAMENTE DELIMITADO Y ROTULADO. SE PROHIBE QUE EL ESCOMBRO SE UTILICE COMO RELLENO EN INFRAESTRUCTURA.

5.- EN LAS ÁREAS DE PRETRATAMIENTO SE ENCONTRÓ UN DESORDEN EN CUANTO A LA MADERA QUE SE ENCUENTRA EN ESTE LUGAR, POR LO CUAL SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE RETIRARLA SI YA NO SE VA UTILIZAR O EN CASO DE QUE SE VAYA A UTILIZAR SE LE DE UN ORDENAMIENTO A LA MISMA.


6.- EN ESTE MISMO LUGAR SE SOLICITÓ LA COLOCACIÓN DE MALLA NARANJA EN EL ÁREA, DADO A QUE PRESENTA UN RIESGO ESTA EXCAVACIÓN, DE IGUAL MANERA SE SOLICITA QUE SE TENGAN TODOS LOS CUIDADOS PARA QUE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE LUGAR NO VAYAN A SUFRIR DEL DESPRENDIMIENTOS DE MATERIALES.

7.- SE APRECIA QUE LA MALLA CICLÓNICA NO SE HA COLOCADO EN TODA EL ÁREA.

8.- AL CUESTIONAR AL RESIDENTE DE OBRA QUE SI DEL LADO DE ABAJO SE COLOCARÍA MURO PARA PROTECCIÓN DEL PRETRATAMIENTO EN CASO DE ALGUNA CRECIENTE DEL ARROYO QUE PASA A ESCASOS METROS DE ESTÁ ÁREA, MENCIONÓ QUE YA TIENE TODO CONTEMPLADO.










9.- SE EXIGE LA UTILIZACIÓN DE TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN EN LOS TRABAJADORES Y EL USO DEL CUBREBOCAS EN TODO MOMENTO.

COMENTARIOS: COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLOS DE LOS MUNICIPIOS A LOS QUE SE ACUDIÓ, DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO Y AL PROBLEMA POR EL CUAL SE ESTÁ PASANDO ACTUALMENTE QUE ES EL COVID-19. EL VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE ACUDE A REALIZAR LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA CAMIONETA JN-61341 CON EL SIGUIENTE KILOMETRAJE, KM INICIAL 103382 Y KM FINAL 103510.



3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	N° OFICIO: SCCA / C-0298 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 22/09/20 Hora: 07:41</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Martin L.</p> <p>Fecha: 24/09/20 Hora: 19:35</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Alca 202</p> <p>Fecha: 22/09/20 Hora: 20:01</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 25/09/20 Hora: 07:23</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Alca 202</p> <p>Fecha: 23/09/20 Hora: 07:04</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Luciano</p> <p>Fecha: 25/09/20 Hora: 15:46</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Alca 202</p> <p>Fecha: 22/09/20 Hora: 19:29</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 24/09/20 Hora: 07:10</p>	



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCCA/C-0298/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre 2020.

Comisionado: Cruz Eduardo Castillo

Cargo y/o nombramiento: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental).

En seguimiento al oficio de comisión No. SCCA/C-0298/2020 F del C. Cruz Eduardo Castillo con nombramiento de: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental) se hace del conocimiento que en este oficio de comisión se tenía programado el día viernes 25 de septiembre de 2020 acudir primeramente a la cabecera municipal de Tala, Jalisco, sin embargo se da prioridad para acudir a Tequila, Jalisco, dado a que tiene mayores observaciones en el sitio en donde se está construyendo la planta de tratamiento de aguas residuales, en donde se hace el recorrido a toda la obra y posteriormente se mantiene reunión con el Residente de la obra constructora, en donde se le hace una serie de señalamientos a corregir de acuerdo al marco legal en materia ambiental.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

P.A.

Ing. Armando Brigido Muñoz Juárez
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

c.c.p. Ing. Cruz Eduardo Castillo.- Para su conocimiento.





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCCA/C-0298/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre 2020.

Comisionado: Cruz Eduardo Castillo

Cargo y/o nombramiento: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental).

En seguimiento al oficio de comisión No. SCCA/C-0298/2020 F del C. Cruz Eduardo Castillo con nombramiento de: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental) se hace del conocimiento que en este oficio de comisión se tenía programado el día viernes 25 de septiembre de 2020 acudir primeramente a la cabecera municipal de Tala, Jalisco, sin embargo se da prioridad para acudir a Tequila, Jalisco, dado a que tiene mayores observaciones en el sitio en donde se está construyendo la planta de tratamiento de aguas residuales, en donde se hace el recorrido a toda la obra y posteriormente se mantiene reunión con el Residente de la obra constructora, en donde se le hace una serie de señalamientos a corregir de acuerdo al marco legal en materia ambiental.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

P.A.

Ing. Armando Brigido Muñoz Juárez
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

c.c.p. Ing. Cruz Eduardo Castillo.- Para su conocimiento.

