



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/09/2020
Fecha Elab. Compro.	07/09/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0285 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 7 2020 1:49PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	ALBERTO NUÑO RUBIO	PUESTO:	GUARDABOSQUES
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROY ALBERTO CAÑEDO CASTAÑEDA - Residente de Jardín Botánico	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/09/2020	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/09/2020	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/09/2020	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO	Zapotlanejo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA: 02/09/2020	VIÁTICOS \$:	562.00	886.00	0.00	\$ -324.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN: 3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 04/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA: GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 562.00 (QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 886.00

MENOS ANTICIPO \$ 562.00

SALDO \$ -324.00

ALBERTO NUÑO RUBIO  
COMISIONADO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ  
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

11 SEP. 2020

RECIBIDO

Caja

# ANEXO 3

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALBERTO NUÑO RUBIO N° OFICIO: SCCA / C-0285 / 2020

## COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DEL ALMACÉN DE VEHICULOS, EN LOS DÍAS INDICADOS EN LA COMISIÓN, DEBIDO A QUE EL INGENIERO CRUZ EDUARDO CASTILLO, PASÓ POR MI EN LA CAMIONETA DEL TRABAJO A TEMPRANA HORA, CERCAS DE MI VIVIENDA PARA NO EXPONERME AL COVID-19, POR LO CUAL SE SOLICITA JUSTIFICAR LA SELLADA DEL ALMACÉN Y DE REGRESO POR LA TARDE NOCHE DE IGUAL MANERA ME DEJABA EN MI HOGAR. DE IGUAL MANERA SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS PARA COMPROBAR QUE SI SE TRABAJO EN EL LUGAR INDICADO.</p>	<p><i>Alberto Nuño R.</i></p>



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALBERTO NUÑO RUBIO N° OFICIO: SCCA / C-0285 / 2020

DEL DÍA: 02/09/2020 AL DÍA: 04/09/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE AL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, EN DONDE SE REALIZARON EL CORTE DE MALEZA EN EL CAMINO QUE VA PARALELO AL RÍO VERDE, POSTERIORMENTE SE NOS DIO LA INDICACIÓN DE REALIZAR EL RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCONTRABA EN LAS CUNETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ÚLTIMA CURVA QUE SE ENCUENTRA CERCANO A DONDE ESTA EL CANAL DE DESVÍO DEL CAUCE DEL RÍO VERDE, DADO A QUE EL BOB CAT NO PUDO REALIZAR ESTA ACCIÓN DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA INCLINADA LA ESTRUCTURA DE CUNETAS, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE ESTE MATERIAL YA TENÍA TIEMPO SE ENCONTRABA TOTALMENTE COMPACTADO POR LO CUAL FUE MÁS DIFÍCIL SU RETIRO, EN ESTE DÍA SOLAMENTE SE LIMPIO PARTE DE LA CUNETA DERECHA.

03 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA NUEVAMENTE SE VUELVE A INICIAR CON EL RETIRO DE MATERIALES QUE SE ENCONTRABAN SOBRE EL ASFALTO DEL CAMINO INTERNO DE LA OBRA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, SE NOS INDICO QUE FUERAMOS LIMPIANDO LAS CUNETAS EN EL SITIO EN DONDE NOS QUEDAMOS EL DÍA DE AYER EN LAS CUNETAS DEL LADO DERECHO, UNA VEZ TERMINADO SE INICIO CON EL RETIRO DE MATERIALES EN LAS CUNETAS QUE SE ENCUENTRAN DEL LADO IZQUIERDO, ESTA ACCIÓN SE REALIZA DADO A QUE EL BOB CAT NO LAS PODÍA REALIZAR PORQUE SE ENCUENTRAN EN PENDIENTE. EN ESTE DÍAS FUERON RETIRADOS CON AYUDA DEL BOB CAT 12 CAMIONES DE MATERIALES DEL CAMINO SIENDO UN TOTAL DE 84 METROS CÚBICOS LOS RETIRADOS DURANTE ESTE DÍA.

04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA NUEVAMENTE SE ACUDE AL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, PARA CONTINUAR CON LAS ACCIONES DE LIMPIEZA EN EL CAMINO INTERNO DE LA PRESA, EN ESTE DÍA PRIMERAMENTE SE REALIZA EL CAMBIO DE LA LLANTA QUE SE PONCHO Y DE LA QUE SE ENCONTRABA A UN LADO DE ESTA PARA REMPLAZARLAS POR LAS DOS QUE SE LLEVARON, SE BAJA AL SITIO EN DONDE SE CONTINÚA REALIZANDO LA LIMPIEZA, SE REALIZA EL RETIRO DE PIEDRAS Y TIERRA DE LAS CUNETAS QUE SE ENCUENTRAN CON MATERIALES EN LAS CUNETAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LADO IZQUIERDO EN LA ÚLTIMA CURVA QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL CANAL DE DESVÍO Y SE REALIZARON LAS LIMPIEZAS DE LAS BANQUETAS DEL LADO DERECHO E IZQUIERDO, MIENTRAS QUE EL PERSONAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO UNO MANEJA EL BOB CAT Y EL OTRO LLEVA EL CAMIÓN CON MATERIALES AL SITIO DE DISPOSICIÓN. EN ESTE DÍA SE RETIRARON 10 CAMIONES CON TIERRA Y PIEDRA, DANDO UN TOTAL DE 70 M3 LOS RETIRADOS EN ESTE DÍA.

## OBSERVACIONES:

COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DEL LUGAR DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO A LA CONTIGENCIA QUE SE VIVE ACTUALMENTE. SE REALIZA LA AMPLIACIÓN DE OTRO DÍA MÁS DEBIDO A QUE NO SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN LOS DOS DIAS PROGRAMADOS EN LA ÚLTIMA CURVA, POR LO CUAL SE EXTIENDE UN DÍA MÁS PARA CONCLUIRLOS EN ESTA ÁREA.

Alberto Nuño R.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Av. Francisco P. de  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCCA/C-0285/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 07 de septiembre 2020.

**Comisionado: Alberto Nuño Rubio**  
**Cargo y/o nombramiento: Guardabosques.**

En seguimiento al oficio de comisión No. SCCA/C-0285/2020 F del C. Alberto Nuño Rubio con nombramiento de: Guardabosques se hace del conocimiento que en este oficio de comisión se tenía programado el día jueves 03 de septiembre de 2020 hasta la comida, sin embargo debido a que después de realizar las acciones de limpieza de los derrumbes en el camino interno de la Presa Derivadora El Purgatorio el Bob cat y el camión se dejaban afuera de la caseta de vigilancia de este lugar, este día el remolque de regreso se le trono una llanta con una piedra picuda y no se tenía refacción, por lo cual por la tarde noche se tuvo que acudir a la planta de tratamiento de aguas residuales de Jocotepec por la refacción y otra llanta, por lo cual se incluye cena. Por otra parte el viernes 04 de septiembre de 2020 no se tenía programado en la comisión, pero debido a que no se termino el retiro de materiales del derrumbe en la última curva del camino que se encuentra cercana al canal de desvío del cauce, se tuvo que extender esta comisión para concluir en este sitio con los trabajos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

  
Ing. Armando Brígido Muñoz Juárez  
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

c.c.p. Alberto Nuño Rubio.- Para su conocimiento.



Alberto Nuño R.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

11 SEP. 2020

RECIBIDO  
Caja