



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	31/08/2020
Fecha Elab. Compro.	07/09/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0280 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 7 2020 11:04AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LA P.T.A.R. DE ZAPOTLANEJO	San Juan de los Lagos \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/09/2020	MUNICIPIO Atoyac \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REALIZAR VISITA TÉCNICA AL PREDIO EN DONDE SE LLEVARAN LOS TRABAJOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Atoyac \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/09/2020	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: COORDINAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA OBRA DE PRESA EL PURGATORIO	Zapotlanejo \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/09/2020	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: COORDINAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA OBRA DE PRESA EL PURGATORIO	Zapotlanejo \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/09/2020	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: COORDINAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA OBRA DE PRESA EL PURGATORIO	Zapotlanejo \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	31/08/2020	VIÁTICOS \$:	1,082.00	1,515.00	0.00	\$ -433.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	102,304.00 Km. / 102,864.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	560.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	220.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,082.00 (MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,515.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,082.00

SALDO \$ -433.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.













Comisión Estatal del
Agua Jalisco

07 SEP. 2020

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0280 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Martín L.</i> Fecha: <u>31/08/20</u> Hora: <u>20:11</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Martín L.</i> Fecha: <u>31/09/20</u> Hora: <u>19:48</u>
 SALIDA Almacén Vehicular <i>Martín L.</i> Fecha: <u>31/08/20</u> Hora: <u>10:42</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>ALVARO</i> Fecha: <u>03/09/20</u> Hora: <u>21:16</u>
 SALIDA Almacén Vehicular <i>BH</i> Fecha: <u>01/09/20</u> Hora: <u>07:33</u>	 SALIDA Almacén Vehicular <i>BH</i> Fecha: <u>04/09/20</u> Hora: <u>07:13</u>
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>ALVARO</i> Fecha: <u>01/09/20</u> Hora: <u>15:05</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Martín L.</i> Fecha: <u>4/09/20</u> Hora: <u>18:57</u>
 SALIDA Almacén Vehicular <i>BH</i> Fecha: <u>02/09/20</u> Hora: <u>07:19</u>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0280 / 2020

DEL DÍA: 31/08/2020 AL DÍA: 04/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

31 DE AGOSTO DE 2020

SAN JUAN DE LOS LAGOS

EN ESTE DÍA SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: SOLAMENTE SE ENCONTRARON DOS CONTENEDORES CON BASURAS LOS CUALES SE ENCONTRABAN REBASADOS DE SU CAPACIDAD, LO CUAL FUE REFERIDO AL ENCARGADO DE LA OBRA POR LA EMPRESA, ASÍ COMO EL REQUERIMIENTO PARA PROPORCIONAR MÁS CONTENEDORES, SE ENCONTRARON EN SUELO NATURAL VARIAS MANCHAS DE ACEITE POR LO CUAL SE SOLICITÓ QUE A LA BREVEDAD SEAN RETIRADOS Y COLOCADOS EN TAMBOS ETIQUETADOS COMO RESIDUOS PELIGROSOS, SE APRECIARON VARIOS MONTONES DE ESCOMBROS EN DIVERSAS ÁREAS POR LO CUAL SE SOLICITÓ ACUMULARLOS EN UN SOLO PUNTO Y COLOCAR VARILLAS PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA. SE ENCONTRARON MONTONES DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SIN EMBARGO EN ALGUNOS SE ENCUENTRA MEZCLADO CON TUBERÍA CONDUIT EN MAL ESTADO, POR LO TANTO SE HIZO EL REQUERIMIENTO PARA LA SEPARACIÓN DE MATERIALES DE MANEJO ESPECIAL, NUEVAMENTE SE VUELVE A SOLICITAR EL RETIRO DE SUELO CONTAMINADO POR PINTURA ESTO DE LA PINTADA QUE SE REALIZÓ A CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS Y SE PIDE QUE SE REALICE LIMPIEZA A DIARIO EN TODA LA OBRA TANTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS PELIGROSOS.

ZAPOTLANEJO

EN ESTE MISMO DÍA SE REALIZA DE IGUAL MANERA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CUAL BENEFICIARÁ A 19 LOCALIDADES EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: SE ENCONTRARON PEDACERA DE ALAMBRÓN, ALAMBRES Y VARILLA DISPERSAS EN LA OBRA POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN AL ENCARGADO DE LA CONSTRUCCIÓN PARA QUE REALICE LA ACUMULACIÓN DEL MATERIAL EN UN SOLO PUNTO, DEBIDAMENTE DELIMITADO Y ROTULADO, DE IGUAL MANERA PARA LA PEDACERA DE MADERA, QUE TAMBIÉN SE ENCONTRARON TIRADAS EN LA OBRA, EN EL SANITARIO MÓVIL QUE SE TIENE SE PIDIO QUE SE COLOCARA UN TAMBO CON AGUA JUNTO A LA ESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE QUE LOS TRABAJADORES SE REALICEN LA LIMPIEZA DE MANOS DESPUÉS DE REALIZAR SUS NECESIDADES, TAMBIÉN SE ENCONTRARON ALGUNAS BASURAS TIRADAS EN LA OBRA POR LO CUAL SE INDICA SU RETIRO Y COLOCACIÓN DE MÁS CONTENEDORES, EN UN TRAMO QUE FALTA DE COLOCAR MALLA CICLÓNICA SE APRECIA QUE DEL LADO DE AFUERA SE ENCONTRABAN ALGUNOS ESCOMBROS POR LO CUAL SE INDICA DE METER ESTOS MATERIALES Y CONCENTRARLOS EN UN SÓLO LUGAR DEBIDAMENTE DELIMITADO Y ROTULADO, SE SOLICITÓ QUE TODO EL PERSONAL TRAJERA SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL INCLUYENDO SU CUBREBOCAS.

01 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE JUNTO CON EL BIÓLOGO HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI PARA REALIZAR UNA REVISIÓN TÉCNICA EN EL SITIO EN DONDE SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO.

APRECIANDOSE QUE EN EL LUGAR SOLAMENTE EXISTE ARBOLADO CORRESPONDIENTE A MEZQUITES DE TALLA MEDIANA, QUE EN CASO DE LLEGAR A AFECTAR ALGUNOS SE PODRÍA COMPENSAR CON LA PLANTACIÓN DE MÁS ARBOLADO QUE NO AFECTE CON LAS ESTRUCTURAS QUE SE VAYAN A CONSTRUIR. MÁS PORQUE LOS MEZQUITES QUE SE ENCUENTRAN SU TALLO NO SON DE ARBOLES ADULTOS. CONCLUYENDO QUE SE PUEDEN AFECTAR ALGUNOS MEZQUITES SIN NINGÚN PROBLEMA, SIEMPRE Y CUANDO SE LE DE UN TRATAMIENTO ADECUADO Y NO SE VAYAN A ENTERRAR LAS RAMOS O TRONCOS CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE SE VAYAN A REALIZAR.



OBSERVACIONES:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE AL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, JUNTO CON DOS PERSONAS DEL JARDÍN BOTÁNICO Y DOS PERSONAS MÁS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRIMERAMENTE SE DA LA INDICACIÓN AL PERSONAL DEL JARDÍN BOTÁNICO PARA QUE REALIZARAN EL CORTE DE MALEZA EN EL CAMINO QUE VA PARALELO AL RÍO VERDE, AL PERSONAL DE PLANTAS SE LES INDICÓ QUE INICIARAN CON EL RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCONTRABA DERRUMBADO SOBRE EL CAMINO INTERNO DE LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, DADO A QUE ESTE MATERIAL YA TENÍA TIEMPO SE ENCONTRABA TOTALMENTE COMPACTADO POR LO CUAL FUE MÁS DIFÍCIL SU RETIRO, EN ESTE DÍA SE RETIRARON 13 VIAJES DE TIERRA Y PIEDRA DEL CAMINO. SI LA CAPACIDAD DEL CAMIÓN ES DE 7 M3 ENTONCES SE RETIRARON 91 M3 DE MATERIALES.

03 DE SEPTIEMBRE DE 2020


EN ESTE DÍA NUEVAMENTE SE VUELVE A INICIAR CON EL RETIRO DE MATERIALES QUE SE ENCONTRABAN SOBRE EL ASFALTO DEL CAMINO INTERNO DE LA OBRA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, A LAS DOS PERSONAS DEL JARDÍN BOTÁNICO SE PIDIO QUE FUERAN LIMPIANDO LAS CUNETAS DEL CAMINO DADO A QUE EL BOB CAT NO LAS PODÍA REALIZAR PORQUE SE ENCUENTRAN EN PENDIENTE. EN ESTE DÍAS FUERON RETIRADOS 12 CAMIONES DE MATERIALES DEL CAMINO SIENDO UN TOTAL DE 84 METROS CÚBICOS LOS RETIRADOS DURANTE ESTE DÍA. EN ESTE DÍA CUANDO NOS DISPONIAMOS A SUBIR EN EL CAMINO INTERNO DE LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, EL REMOLQUE QUE LLEVABA EL BOB CAT UNA DE SUS LLANTAS SE TRONCO CON UNA PIEDRA QUE SE ENCONTRABA EN EL CAMINO POR LO CUAL SE TUVO QUE BAJAR EL BOB CAT Y LLEVARSE FUNCIONANDO HASTA LA CASETA DE VIGILANCIA LUGAR EN DONDE SE ESTABA DEJANDO JUNTO CON EL CAMIÓN DE VOLTEO. SIN EMBARGO DEBIDO A QUE COMO NO LLEVABAN REFACCIÓN SE TUVO QUE TRASLADAR A LAS 6:30 DE LA TARDE HASTA EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, EN DONDE TENÍAN EL OTRO REMOLQUE EN DONDE SE DESMONTARON DOS LLANTAS Y SE COLOCARON EN LA CAJA DE LA CAMIONETA PARA TRASLADARSE A GUADALAJARA Y AL DÍA SIGUIENTE LLEVARSE AL PURGATORIO. SE LLEGA AL ALMACÉN EN ESTE DÍA ALREDEDOR DE LAS 10:00 DE LA NOCHE.

04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA NUEVAMENTE SE ACUDE AL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, PARA CONTINUAR CON LAS ACCIONES DE LIMPIEZA EN EL CAMINO INTERNO DE LA PRESA, EN ESTE DÍA PRIMERAMENTE SE REALIZA EL CAMBIO DE LA LLANTA QUE SE PONCHO Y DE LA QUE SE ENCONTRABA A UN LADO DE ESTA PARA REMPLAZARLAS POR LAS DOS QUE SE LLEVARON, SE BAJA AL SITIO EN DONDE SE CONTINÚA REALIZANDO LA LIMPIEZA, EL PERSONAL DEL JARDÍN BOTÁNICO REALIZA EL RETIRO DE PIEDRAS Y TIERRA DE LAS CUNETAS QUE SE ENCUENTRAN CON MATERIALES, MIENTRAS QUE EL PERSONAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO UNO MANEJA EL BOB CAT Y EL OTRO LLEVA EL CAMIÓN CON MATERIALES AL SITIO DE DISPOSICIÓN. EN ESTE DÍA SE RETIRARON 10 CAMIONES CON TIERRA Y PIEDRA, DANDO UN TOTAL DE 70 M3 LOS RETIRADOS EN ESTE DÍA.

COMENTARIOS: EL DÍA 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE UTILIZÓ LA CAMIONETA JN-61341 CON UN KM INICIAL DE 102304 Y UN KM FINAL DE 102864. LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE ACUDE A PRESA EL PURGATORIO EN LA CAMIONETA JR-26121 DEBIDO A QUE SE ESTUVO LLEVANDO A DOS PERSONAS DEL JARDÍN BOTÁNICO Y DOS PERSONAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS.

NOTA: NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DEL LUGAR DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO Y AL PROBLEMA DE LA CONTINGENCIA. SE HACE MENCIÓN QUE EL VIERNES NO SE TENÍA PROGRAMADO EN LA COMISIÓN SIN EMBARGO DEBIDO A QUE NO SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN UNA DE LAS ÁREAS SE TUVO QUE EXTENDER HASTA EL DÍA VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020.





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCCA/C-0280/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 07 de septiembre 2020.


Comisionado: Cruz Eduardo Castillo

Cargo y/o nombramiento: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental).

En seguimiento al oficio de comisión No. SCCA/C-0280/2020 F del C. Cruz Eduardo Castillo con nombramiento de: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental) se hace del conocimiento que en este oficio de comisión se tenía programado el día jueves 03 de septiembre de 2020 hasta la comida, sin embargo debido a que después de realizar las acciones de limpieza de los derrumbes en el camino interno de la Presa Derivadora El Purgatorio el Bob cat y el camión se dejaban afuera de la caseta de vigilancia de este lugar, este día el remolque de regreso se le trono una llanta con una piedra picuda y no se tenía refacción, por lo cual por la tarde noche se tuvo que acudir a la planta de tratamiento de aguas residuales de Jocotepec por la refacción y otra llanta, por lo cual se incluye cena. Por otra parte el viernes 04 de septiembre de 2020 no se tenía programado en la comisión, pero debido a que no se termino el retiro de materiales del derrumbe en la última curva del camino que se encuentra cercana al canal de desvío del cauce, se tuvo que extender esta comisión para concluir en este sitio con los trabajos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

P.A.

Ing. Armando Brígido Muñoz Juárez
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

07 SEP. 2020

RECIBIDO

Caja

c.c.p. Ing. Cruz Eduardo Castillo.- Para su conocimiento.



Jalisco

