



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	11/09/2020
Fecha Elab. Compro.	21/09/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0292 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 21 2020 10:31AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	ALBERTO NUÑO RUBIO	PUESTO:	GUARDABOSQUES
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ROY ALBERTO CAÑEDO CASTAÑEDA - Residente de Jardín Botánico	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/09/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO			
17/09/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO			
18/09/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	15/09/2020	VIÁTICOS \$:	886.00	886.00	0.00	\$ 0.00
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
FECHA DE REGRESO:	18/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					
JUST. VALES EXCE:						
						VEHÍCULO - PLACAS:
						TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
						MARCA / MODELO: /
						KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
						KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
						COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 886.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 886.00
MENOS ANTICIPO	\$ 886.00
SALDO	\$ 0.00

Alberto Nuño R.
COMISIONADO
ALBERTO NUÑO RUBIO
GUARDABOSQUES

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

REVISAS COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

22 SEP. 2020

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALBERTO NUÑO RUBIO N° OFICIO: SCCA / C-0292 / 2020

DEL DÍA: 15/09/2020 AL DÍA: 18/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE A COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN DONDE SE INICIA CON EL CORTE DE MALEZA CON LA DESBROZADORA Y ESPECIES ARBUSTIVAS COMO SON HUIZACHES Y OTRAS ESPECIES CON LOS MACHETES, LOS CUALES SE ESTUVIERON RETIRANDO DEL CAMINO INTERNO Y SE ESTUVIERON LLEVANDO AL SITIO EN DONDE SE ENCONTRABA ANTERIORMENTE EL VIVERO PROVISIONAL, EN ESTE MISMO DÍA SE PERCATÓ DE QUE LA MALLA QUE SE ENCONTRABA EN EL MIRADOR PRINCIPAL SE ENCONTRABA TODA ROTA Y CAIDA, POR LO CUAL SE ACUDE POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SU REPARACIÓN EN TODAS SUS ÁREAS Y PARA VOLVER A COLOCARLA NUEVAMENTE EN SU SITIO.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SE CONTINÚA CON EL RETIRO DE MALEZA A LOS LADOS DEL CAMINO INTERNO DE LA OBRA DE PRESA EL PURGATORIO EN ÁREAS EN LAS QUE NO SE HABÍA REALIZADO LA INTERVENCIÓN LA CUAL SE ENCUENTRAN SOBRE LAS BANQUETAS Y PARTE DEL CAMINO INVADIDA POR ESPECIES ARBUSTIVAS Y CABEZAS DE MILPILLAS, EN ESTAS PARTES FUE MENOR AVANCE DEBIDO A QUE LO TUPIDO QUE SE ENCUENTRA SE REQUIERE CONTINUAMENTE ESTAR DANDO FILO A LAS CAZANGAS. TODO EL MATERIAL QUE SE RETIRO SE ESTUVO RETIRANDO EN LA CAMIONETA Y LLEVANDO AL SITIO EN DONDE SE ENCONTRABA EL VIVERO PROVISIONAL DE LA OBRA.

18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SE LE DIO SEGUIMIENTO A SEGUIR CON EL CORTE DE MALEZA Y ESPECIES ARBUSTIVAS A LOS LADOS DEL CAMINO INTERNO DE LA OBRA DE PRESA EL PURGATORIO, RETIRANDO EN SU MAYORIA HUIZACHES QUE YA SE ENCONTRABA INVADIENDO PARTE DEL CAMINO, EL ZACATE SE CORTO CON LAS DESBROZADORA Y LOS ARBUSTOS SE REALIZÓ SU CORTE CON LAS CASANGAS CON EL APOYO DE TRES PERSONAS QUE TRABAJAMOS EN EL JARDÍN BOTÁNICO Y LA COORDINACIÓN Y APOYO DEL INGENIERO CRUZ EDUARDO CASTILLO., DE IGUAL MANERA TODO LO QUE FUE CORTADO SE ESTUVO LLEVANDO AL SITIO EN DONDE ANTERIORMENTE ERA EL VIVERO PROVISIONAL PARA SU CONCENTRACIÓN Y QUE NO QUEDE DISPERSA EN TODA EL ÁREA, EN ESTE DÍA SE AVANZO HASTA ANTE DE LLEGAR AL LUGAR DENOMINADO EL PANDITO, SOLAMENTE QUEDO POR RETIRAR APROXIMADAMENTE 70 METROS DE MALEZA CORTADA QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO.



OBSERVACIONES:

NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DEL SITIO EN DONDE SE ESTUVO TRABAJANDO QUE ES EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO Y TAMPOCO SE CONSIGUE SELLO DEL ALMACÉN DE VEHICULOS DE LA CEA UBICADO EN AVENIDA FRANCIA, DEBIDO A QUE EL INGENIERO CRUZ EDUARDO CASTILLO PASABA POR NOSOTROS AL JARDÍN BOTÁNICO EL PRIMER DÍA Y LOS OTROS DÍAS EN UN PUNTO CERCANO A NUESTRO HOGARES PARA EVITAR EL RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19 AL MOMENTO DE TRASLADARNOS EN TRANSPORTE PÚBLICO. POR LO CUAL SE SOLICITA JUSTIFICAR ESTA COMISIÓN DE LA CUAL SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. NOTA: EN UN PRINCIPIO SE TENIA PROGRAMADO ACUDIR EL 14/09/2020 PERO DEBIDO A QUE LA PERSONA QUE COORDINA LOS TRABAJOS LE SALIO ALGO URGENTE A OTRAS LOCALIDADES NO FUE POSIBLE ACUDIR EN ESTE DÍA RECORRIDO LA COMISIÓN.



ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALBERTO NUÑO RUBIO	Nº OFICIO: SCCA / C-0292 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DEL ALMACÉN DE VEHICULOS, EN LOS DÍAS INDICADOS EN LA COMISIÓN, DEBIDO A QUE EL INGENIERO CRUZ EDUARDO CASTILLO, PASÓ POR MI EN LA CAMIONETA DEL TRABAJO A TEMPRANA HORA, CERCAS DE MI VIVIENDA PARA NO EXPONERME AL COVID-19, POR LO CUAL SE SOLICITA JUSTIFICAR LA SELLADA DEL ALMACÉN Y DE REGRESO POR LA TARDE NOCHE DE IGUAL MANERA ME DEJABA EN MI HOGAR. DE IGUAL MANERA SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS PARA COMPROBAR QUE SI SE TRABAJO EN EL LUGAR INDICADO.</p>  <p>Alberto Nuño R.</p>	



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCCA/C-0292/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 21 de septiembre 2020.

Comisionado: Alberto Nuño Rubio

Cargo y/o nombramiento: Guardabosques.

En seguimiento al oficio de comisión No. SCCA/C-0292/2020 F del C. Alberto Nuño Rubio con nombramiento de: Guardabosques se hace del conocimiento que en este oficio de comisión se tenía programado el día lunes 14 de septiembre de 2020 acudir al Sitio de Presa Derivadora El Purgatorio para apoyar en las acciones de mantenimiento que se realizan en el lugar, sin embargo debido a que la persona que nos lleva y coordina estos trabajos, le surgió atender otras prioridades del propio trabajo, fue hasta el martes 15 de septiembre 2020 cuando se realiza la comisión y hasta el viernes 18 de septiembre del presente año, siendo de igual manera tres días en los que se realizan los trabajos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



Ing. Armando Brigido Muñoz Juárez
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

c.c.p. Alberto Nuño Rubio.- Para su conocimiento.

Alberto Nuño R.