



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	11/09/2020
Fecha Elab. Compro.	21/09/2020
N° de Oficio	SCCA / C-0295 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 21 2020 9:58AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
14/09/2020	Ixtlahuacán de los Membrillos	\$ 86.00	Poncitlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN		
15/09/2020	Zapotlanejo	\$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL CAMINO INTERNO DE LA OBRA DE PRESA EL PURGATORIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO		
17/09/2020	Zapotlanejo	\$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL CAMINO INTERNO DE LA OBRA DE PRESA EL PURGATORIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO		
18/09/2020	Zapotlanejo	\$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL CAMINO INTERNO DE LA OBRA DE PRESA EL PURGATORIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO		

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JR 26121	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/09/2020	VIÁTICOS \$:	1,168.00	1,168.00	0.00	\$ 0.00	TIPQ / CILINDROS / REND:	COLORADO 4 X 4 CREW CAB / 5 Cil.	55 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009	
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	102,007.00 Km. /	102,538.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	18/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	531.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	380.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,168.00 ( MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,168.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,168.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
CRUZ EDUARDO CASTILLO  
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ  
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

21 SEP. 2020

RECIBIDO  
Caja



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0295 / 2020

DEL DÍA: 14/09/2020 AL DÍA: 18/09/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE REALIZÓ SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

## P.T.A.R. DE ATEQUIZA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

SE ENCONTRÓ BASTANTES RESIDUOS DISPERSOS EN TODA LA OBRA ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON PEDACERA DE MADERA, ALAMBRÓN, PEDACES DE ALAMBRE, CLAVOS, ETC. DE IGUAL MANERA EN LOS DOS CONTENEDORES QUE SE TIENEN PARA LOS RSU SE PUDO APRECIAR QUE SE ENCONTRABAN REBASADOS DE SU CAPACIDAD Y SIN TAPAR POR LO CUAL PRESENTABAN AGUA PLUVIAL EN LOS MISMOS. DE LOS CONTENEDORES QUE SE ENCARGARON PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS SE APRECIA QUE YA SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA OBRA PERO UNO TIENE BASURAS Y EN EL OTRO SE ENCONTRABA CON AGUA, POR LO CUAL SE HIZO EL REQUERIMIENTO A LA EMPRESA PARA TENER MÁS CONTENEDORES EN LA OBRA PARA LOS DIVERSOS RESIDUOS QUE SE ESTÁN GENERANDO, ADEMÁS DE QUE INICIARAN EN ESE MOMENTO CON LA LIMPIEZA EN TODA LA OBRA, DE IGUAL MANERA SE SOLICITÓ QUE LOS SANITARIOS MÓVILES SE REALICE SU LIMPIEZA CON MAYOR FRECUENCIA. LOS ÁRBOLES QUE SE PODARÍAN Y SE TRASPLANTARÍAN NO HAN SIDO RETIRADOS.

## P.T.A.R. PONCITLÁN, JALISCO


SE APRECIA QUE YA SE ENCUENTRAN REALIZANDO LA LIMPIEZA INTERNA DE UNA DE LAS LAGUNAS (DE LA PRIMERA) CON EL OBJETIVO DE PODER ENVIAR EL AGUA RESIDUAL QUE ESTÁ LLEGANDO A LAS HIDROCRIBAS. DE IGUAL MANERA SE APRECIA QUE LA ZANJA QUE SE ENCONTRABA OBSTRUIDA PARA DERIVAR EL AGUA, NUEVAMENTE YA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO PARA DESALOJAR EL AGUA DEL ÁREA, POR OTRA PARTE SOBRE EL CAMINO INTERNO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE PUEDE APRECIAR VARIOS CHARCOS POR LO QUE SE REALIZÓ LA INDICACIÓN DE QUE SE LE DE UNA RASPADA AL CAMINO Y SEA COLACADO MATERIAL SOBRE ESTE. SE ENCONTRARON BASURAS REGADAS EN EL ÁREA POR LO QUE SE SOLICITÓ QUE EN ESE MOMENTO EMPEZARAN CON LA LIMPIEZA, EN CUANTO A LAS MANCHAS DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE PIDIO EN LA SUPERVISIÓN ANTERIOR QUE SE REALIZARA SU RETIRO NO SE HA HECHO POR LO CUAL, NUEVAMENTE SE REALIZA LA INDICACIÓN, ADEMÁS DE REQUERIR TAMBOS PARA R.P. Y MÁS PARA RSU CON SU DEBIDA TAPA. SE HACE LA INDICACIÓN A LA EMPRESA QUE DE LA LIMPIEZA QUE SE ESTÁ REALIZANDO EN LA OBRA DE MALEZA, QUEDA PROHIBIDO HACER QUEMA DE LA MISMA, ADEMÁS DEBERÁ INFORMAR A LA CEA A DONDE SE ENVIARÁ A DISPOSICIÓN FINAL.

15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE A COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN DONDE SE INICIA CON EL CORTE DE MALEZA CON LA DESBROZADORA Y ESPECIES ARBUSTIVAS COMO SON HUIZACHES Y OTRAS ESPECIES CON LOS MACHETES, LOS CUALES SE ESTUVIERON RETIRANDO DEL CAMINO INTERNO Y SE ESTUVIERON LLEVANDO AL SITIO EN DONDE SE ENCONTRABA ANTERIORMENTE EL VIVERO PROVISIONAL, EN ESTE MISMO DÍA SE PERCATÓ DE QUE LA MALLA QUE SE ENCONTRABA EN EL MIRADOR PRINCIPAL SE ENCONTRABA TODA ROTA Y CAIDA, POR LO CUAL SE ACUDE POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SU REPARACIÓN EN TODAS SUS ÁREAS Y PARA VOLVER A COLOCARLA NUEVAMENTE EN SU SITIO.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SE CONTINÚA CON EL RETIRO DE MALEZA A LOS LADOS DEL CAMINO INTERNO DE LA OBRA DE PRESA EL PURGATORIO EN ÁREAS EN LAS QUE NO SE HABIA REALIZADO LA INTERVENCIÓN LA CUAL SE ENCUENTRAN SOBRE LAS BANQUETAS Y PARTE DEL CAMINO INVADIDA POR ESPECIES ARBUSTIVAS Y CABEZAS DE MILPILLAS, EN ESTAS PARTES FUE MENOR AVANCE DEBIDO A QUE LO TUPIDO QUE SE ENCUENTRA SE REQUIERE CONTINUAMENTE ESTAR DANDO FILO A LAS CAZANGAS. TODO EL MATERIAL QUE SE RETIRO SE ESTUVO



RETIRANDO EN LA CAMIONETA Y LLEVANDO AL SITIO EN DONDE SE ENCONTRABA EL VIVERO PROVISIONAL DE LA OBRA.

**OBSERVACIONES:**

18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SE LE DIO SEGUIMIENTO A SEGUIR CON EL CORTE DE MALEZA Y ESPECIES ARBUSTIVAS A LOS LADOS DEL CAMINO INTERNO DE LA OBRA DE PRESA EL PURGATORIO, RETIRANDO EN SU MAYORIA HUIZACHES QUE YA SE ENCONTRABA INVADIENDO PARTE DEL CAMINO, EL ZACATE SE CORTO CON LAS DESBROZADORA Y LOS ARBUSTOS SE REALIZÓ SU CORTE CON LAS CASANGAS CON TRES PERSONAS DEL JARDÍN BOTÁNICO, DE IGUAL MANERA TODO LO QUE FUE CORTADO SE ESTUVO LLEVANDO AL SITIO EN DONDE ANTERIORMENTE ERA EL VIVERO PROVISIONAL PARA SU CONCENTRACIÓN Y QUE NO QUEDE DISPERSA EN TODA EL ÁREA, EN ESTE DÍA SE AVANZO HASTA ANTE DE LLEGAR AL LUGAR DENOMINADO EL PANDITO, SOLAMENTE QUEDO POR RETIRAR APROXIMADAMENTE 70 METROS DE MALEZA CORTADA QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO.

COMENTARIOS: COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DEL LUGAR DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO, POR LO CUAL SE JUSTIFICA ESTA COMISIÓN JUNTO CON SUS VIÁTICOS.









*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	N° OFICIO: SCCA / C-0295 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 14/09/20 Hora: 07:54</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 15/09/20 Hora: 19:17</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 14/09/20 Hora: 16:07</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 17/09/20 Hora: 07:04</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 15/09/20 Hora: 07:09</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 17/09/20 Hora: 19:34</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 18/09/20 Hora: 07:15</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 18/09/20 Hora: 15:58</p>