



**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON  
CONCURRENCIA DE COMITÉ.  
LPLCC 19/2020 "ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA Y EQUIPO DE  
SEGURIDAD"**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:20 horas del día 06 de octubre del 2020 dos mil veinte, en la sala de juntas de Subdirección General Administrativa, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local con Concurrencia de Comité LPL 19/2020 "ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA Y EQUIPO DE SEGURIDAD", ante la presencia del Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio.- Director de Recursos Materiales y Representante de la Unidad Centralizada de Compras, C. Ines Maria Garcia Lopez.- Jefatura del sistema de protección civil del sistema DIF Jalisco, representante del área requirente, Lic. Herlinda Álvarez Arreola Subdirectora de seguridad Alimentaria del sistema DIF Jalisco, representante del área requirente y Lic. Raul Valadez Loera Jefe de Departamento de Nutricion Escolar, M. en D. Francisco Alonso Moreno Muñoz.- Jefe del Departamento de Acuerdos y Asuntos Jurídicos, todos ellos del Sistema DIF Jalisco, así como la asistencia a esta junta de los siguientes interesados:

<b>EMPRESA :</b> ADRIANA DE LA TORRE RODRIGUEZ BLANCA ELIZABETH LOERA AVILA PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV	<b>REPRESENTANTE LEGAL</b> MARCO ANTONIO MARQUEZ ROMERO JORGE ESPINOZA MORALES LIC. JUAN ANTONIO BRACAMONTES VILLAR
--	--

**ADRIANA DE LA TORRE RODRÍGUEZ**

1.- referente a las muestras físicas de las partidas #47, 48, 49 y 52 son anuncios con dimensiones muy grandes, además de que lleva una inversión considerable. la pregunta es si realmente necesitan esas muestras en físico de las partidas antes mencionadas?

De las partidas mencionadas no se requiere muestra física, solo ficha técnica

2.- existen muchas partidas de señalética en lamina de estireno, podrian especificar en que calibre lo requieren, cal. 30 esta bien?  
sí, calibre 30 está bien

3.- cuales son las partidas que requieren de instalacion para incluir su costo correspondiente?  
partidas 47, 48, 49 y 52 requieren instalación

4.- Para las partidas que requieren instalacion seran fuera de guadalajara o del área metropolitana de guadalajara? esto para incluir su costo correspondiente a viáticos, etc.  
la instalación es en área metropolitana de Guadalajara

5.- para las partidas que requieren instalacion, cuales seran los domicilios para cada instalacion (partida)?  
partidas 47, 48, 49 y 52 requieren instalación

QUINTANA ROO NO 1675	GUADALUPANA	GUADALAJARA
VASCO DE GAMA NO. 2610	COLON IND.	GUADALAJARA
ISLA POMONA NO 3395	JARDINES DEL SUR	GUADALAJARA
BATALLA DE LA TRINIDAD NO 3090	FRACC., REV.	TLAQUEPAQUE., JALISCO.
MANUEL ACUÑA NO 1300	MIRAFLORES	GUADALAJARA
AV. ALCALDE NO 1300	MIRAFLORES	GUADALAJARA
AV. ALCALDE NO 1831	MIRAFLORES	GUADALAJARA
VALLE DE ATEMAJAC NO 2458	JARDIN REAL	ZAPOPAN



**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON  
CONCURRENCIA DE COMITÉ.  
LPLCC 19/2020 "ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA Y EQUIPO DE  
SEGURIDAD"**

AV. AMERICAS NO 599 TORRE CUAUTEMOC	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA
EMILIO RABAZA NO 1675	MIRADOR	GUADALAJARA

6.- la partida 3 mencionan que la señal tiene 25 cms de ancho y 30 cms de alto, tomando en cuenta esto, requieren la caja de 5 cms para su instalacion del lado de los 25 cms, esta señal es para instalarse en techo?  
las medidas 25 x 30 cm ya incluye la caja, la partida 3 es para muro no en techo

7.- en las partidas que se requiere la caja de 5 cms, esto es aparte de las medidas que señalan o se descuenta de las medidas estipuladas de la señal?  
las medidas 25 x 30 cm ya incluye la caja

8.- hay partidas de señales que no especifican si son solo frente o frente y vuelta, se dara por hecho que si no especifican que es frente y vuelta seran solo frente?  
las partidas que no especifican doble vista son solo de frente,

9.- Referente a extintores, alamas y botiquín, ¿solicitan Instalación? De si requerirse anexar por favor domicilios y características que requieren para su instalación  
No se requiere Instalación.

10.- la partida 43 y 44 son frente y vuelta? y llevan caja de 5 cms para su instalacion?  
no llevan caja las partidas 43 y 44

11.- de las partidas 47, 48, 49 y 52, solicito guia tecnica que se indica proporcionarán  
La Guia tecnica se entregara posterior a la adjudicación

12.- sobre la partida 51; 1- domicilio(s) a realizar instalacion? 2- con que materiales requieren la instalacion?  
Respuesta: La partida 51 no requiere instalacion

13.- sobre la partida 60, son suajadas circulares? se requiere que se incluya la instalacion de las 550 calcomanias? de ser esto necesario podra ser en un mismo domicilio? y en cual domicilio?  
Son suajadas circulares, no incluye la instalacion

14.- referente a la partida 61; en que material las requieren papel adherible o vinil impreso?. y se requieren en presentacion individual rectangulares?  
vinil impreso, presentación rectangular, no requieren instalacion

15.- La partida 88 referente a la alarma se requiere instalacion? y para que domicilios?  
Respuesta: En Desayunos Escolares No es requerido el servicio de instalacion de alarmas y botiquín.

16.- La partida 87: se refieren a armado modular a que puede conformarse el área requerida de 90 x 90 cms con varias piezas de medidas indistintas?  
Respuesta: Se solicita en una pieza única de 90x90cms y 15mm de espesor.

17.- Las partidas 91, 92 y 93 son señales en estireno?  
Respuesta: Se solicitan señales en material de estireno

**MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA**

1.- Punto 8 MUESTRAS FISICAS: Donde comenta la convocante que los participantes deberán entregar muestras físicas del material a utilizar el día 07 de Octubre 2020 de 10:00 a 16:00 horas y la no entrega de muestras físicas, en los tiempos y formas establecidas en las presentes bases será motivo de DESCALIFICACION: Solicitan muestras físicas y en referencia a las partidas de la 1 a la 61, estas se refieren a diferentes tipos de señalética, en diferentes materiales, medidas y diseños. Solicitamos a la convocante de manera respetuosa se omita esta solicitud ya que por cuestiones de tiempo, económicos y de información de diseños, tonos y detalles de la misma nos resulta muy complicado tenerla en tiempo y forma.

Los periodos de tiempo entre la junta de aclaraciones y la presentación de muestras es de menos 24 hrs.

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON  
CONCURRENCIA DE COMITÉ.  
LPLCC 19/2020 "ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA Y EQUIPO DE  
SEGURIDAD"**

Como la partida 47 y 48 el costo ya es considerable para hacer muestra física, De igual forma estas características son muy exclusivas y no de línea por lo tanto se realizarían única y exclusivamente para ustedes y en la presentación de propuestas. Sugerimos que en esta etapa se nos permita el presentar FICHAS TECNICAS DE LAS 100 PARTIDAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 (CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS) y no solo presentar ficha técnica de las partidas 62, 63, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 100.

Y en el caso del proveedor asignado se le pidan muestras físicas antes de la producción para su visto bueno.

**Respuesta:** En lo referente al partidas de Desayunos Escolares 74,75,85,86,87,88,89,90,99 y 100, Se solicita presentar muestra física del material a utilizar .

**Respuesta:** Solo se requiere muestra física del material a utilizar de las partidas Partida 4, Partida 18, Partida 28, Partida 34 de lo demás ficha técnica

2.- ANEXO 1 (CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS): Para la fabricación de la señalización la convocante nos proporcionara los diseños que requieren para cada tipo de señal, con todas las características como son (tipografía, diseños, logos, pantones de colores, etc.etc. )

**Respuesta:** No es posible proporcionar diseños debido a que no se cuenta con ellos, se solicita apegarse a las especificaciones técnicas de cada artículo.

**Respuesta:** una vez adjudicado se entrega la información requerida

3.- ANEXO 1 (CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS): Se le solicita a la convocante nos mencione, para las partidas que se refieren a Señalización en Acrílico, cuantos sujetadores requerirán.

**Respuesta:** En lo referente a las partidas de Desayunos Escolares 76 a 84 y 91 a 98 las señaléticas no cuentan con sujetadores

**Respuesta:** se requieren 6 sujetadores para cada uno de chapeton de acero inoxidable

4.- ANEXO 1 (CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS): Queremos de manera respetuosa precisar a la convocante que los extintores de BIODIDO DE CARBONO, los materiales utilizados son principalmente de Aluminio.

**Respuesta:** Se solicita extintor certificado de acero inoxidable

5.- ANEXO 1 (CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS): Queremos de manera respetuosa precisar a la convocante que los extintores de PQS ABC están fabricados de lámina de Acero.

**Respuesta:** Se solicita extintor certificado de acero inoxidable

6.- ANEXO 1 (CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS): Se le solicita a la convocante de manera respetuosa nos mencione en referencia a las partidas nº 91, 92, 93 no se menciona el material de los señalamientos.

**Respuesta:** Material de estireno, todo señalamiento deberá cumplir con la nom-026-stps-2008 colores y señales de seguridad e higiene – identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería, o cualquier actualización que se hiciera en la misma.

**PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV**

Pregunta única.- En la bases (página 11 de 47) piden que se entregue muestras físicas en fecha 07 de octubre en horario de 10:00 a m a 16:00 pm en diferentes domicilios) ¿podremos presentar estas muestras en caso se vernos favorecidos con el fallo, posterior a la presentación de las propuestas? en el entendido de que nos comprometemos a entregar el resto de las muestras que hicieran falta respetando el precio presupuestado.

**Respuesta:** Solo se requiere muestra física de las partidas Partida 4, Partida 18, Partida 28, Partida 34 y de lo demás ficha técnica

**ELEVADORES SICEM SA DE CV**

1. En referencia al Anexo 1, partida 45

Favor de confirmar si las dimensiones de 90 x 60 cm se tendrán que considerar como 90 cm ancho y 60 cm de alto o de lo contrario 60 cm de ancho y 90 cm de alto.

**Dimensiones son 90 de alto por 60 de ancho**

2. En referencia al Anexo 1, partida 58

Favor de confirmar el tipo de impresión que se requiere y la cantidad de tintas que requerirá el diseño, ya que, es indispensable definirlo para la propuesta económica

**Impresión a 3 tintas**

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON  
CONCURRENCIA DE COMITÉ.  
LPLCC 19/2020 "ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA Y EQUIPO DE  
SEGURIDAD"**

3. En referencia al Anexo 1, partida 59  
Favor de confirmar la cantidad de tintas que requerirá el diseño, ya que, es indispensable definirlo para la propuesta económica  
**Impresión a 2 tintas**
  
4. En referencia al punto 19 de los presentes bases.  
Favor de confirmar si se puede cambiar la modalidad de asignar anticipo del 30%  
**No se acepta su propuesta, favor de apegarse a bases**
  
5. En referencia al punto 2 de los presentes bases.  
Favor de confirmar si el tiempo de entrega se puede extender a 30 días naturales  
**No se acepta su propuesta, favor de apegarse a bases**


La presente acta forma parte integral de las bases que rigen la presente Licitación. Por lo que los acuerdos tomados en la misma tendrán el carácter de definitivos.



**LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO**  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS.



**M. EN D. FRANCISCO ALONSO MORENO MUÑOZ.**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE ACUERDOS Y ASUNTOS JURÍDICOS



**C. INES MARIA GARCIA LOPEZ.-**  
JEFATURA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL  
DEL SISTEMA DIF JALISCO



**LIC. HERLINDA ÁLVAREZ ARREOLA**  
SUBDIRECTORA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  
DEL SISTEMA DIF JALISCO



**LIC. RAUL VALADEZ LOERA**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE NUTRICION ESCOLAR