



**ACTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPARENCIA  
NÚMERO 20 VEINTE  
28 DE ENERO DEL 2021**

En la ciudad de Cocula, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas, del jueves 28 veintiocho de enero del 2021 dos mil veintiuno, instalados en la sala de Regidores ubicada en la Presidencia de este Municipio, se reunieron los miembros de la Comisión Edilicia de **TRANSPARENCIA**, de la Administración 2018 - 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículos 10, 27, 28, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación con los artículos 13, 14, 15 y 30 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cocula, Jalisco., para llevar a cabo la **sesión ordinaria número 20 veinte** de la comisión edilicia permanente de **TRANSPARENCIA**, para lo cual el Regidor **C. FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUÍZ**, quien preside la misma, dio inicio procediendo a pasar lista de asistencia, con el siguiente resultado:-----

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA	FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUÍZ	PRESENTE
VOCAL	CLAUDIA ELENA VÁZQUEZ CARMONA	PRESENTE
VOCAL	JOSÉ AURELIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ	PRESENTE

Con la presencia de los 3 tres Regidores que integran esta Comisión Edilicia de **TRANSPARENCIA**, se informa de la existencia de quórum legal, por lo cual, se declara "ABIERTA LA SESIÓN", y válidos los acuerdos que de la presente sesión emanen.

Acto seguido el Presidente de la Comisión de Transparencia **C. FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUÍZ**, puso a consideración de los presentes la siguiente propuesta de:

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

**PUNTO UNO.-** Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

**PUNTO DOS.-** Lista y aprobación del orden del día.

**PUNTO TRES.-** Informe de la Comisión.

**PUNTO CUATRO.-** Asuntos varios.

**PUNTO CINCO.-** Clausura.

-----**DESAHOGO**-----

**PUNTO UNO.-** Lista de asistencia y declaración del Quorum Legal.

Se nombró lista encontrándose presentes los 3 tres Regidores que integran la comisión, se informa de la existencia de Quórum Legal para sesionar y válidos los acuerdos que de ella emanen.

**PUNTO DOS.-** Lista y aprobación del orden del día.






Es aprobado el orden del día por los 3 tres regidores que integran la Comisión Edilicia.

**PUNTO TRES.-** Informe sobre el Reglamento de Transparencia.

El Presidente de la comisión edilicia antes citada **C. FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUÍZ**, informa lo siguiente: Revisamos en el seno de la Comisión de transparencia, así como en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, el presupuesto de la remodelación de rastro municipal TTS (tercera etapa).

MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
Zapopan, Jalisco.					
PRESUPUESTO					
No.	Descripción albañilería	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
01	Demolición y retiro de azulejo y enjarre en muro, incluye: demoliciones, acarreo, retiro fuera de la obra y limpieza.	M2	116.00	\$177.66	\$20,608.56
02	Aplanado de muros con mortero cemento arena de rio proporción 1:4 de 2.5 cm de espesor, acabado pulido incluye: materiales, desperdicios, acarreo, herramientas y mano de obra.	M2	121.00	\$239.01	\$28,920.21
03	Muro de block de jalcreto sólido, de 14 cm. de espesor promedio, a sogá, con block 11 x 14 x 28 cm. acabado común, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:3, en cualquier nivel, incluye: trazo, nivelación, plomeo, andamios, desperdicios, mano de obra, limpieza y acarreo de materiales al sitio de su utilización.	M2	2.40	\$370.87	\$890.09
04	Castillo de concreto $f_c=150$ kg/cm <sup>2</sup> , t.m.a. $\approx 3/4$ , con sección de 14 x 20 cm, armado con 4 varillas del #3 y estribos del no. 2 @ 20cm, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura.	ML	2.40	\$323.00	\$775.20
TOTAL DE ALBAÑILERIA					\$51,194.06
TECHUMBRE					
05	Desmontaje y retiro de lámina de asbesto existente, incluye: protección de equipo, andamios hasta 6:00 mts. de altura, desmontaje, acarreo, retiro fuera de obra, herramienta y mano de obra.	M2	240.00	\$210.94	\$50,625.60
06	Lavado y pintura de estructura de techumbre existente, a base de desengrasante, agua a presión y pintura alquídica a dos manos, incluye: protección de equipos, andamios hasta 6.00 mts. de altura, desmontaje, herramientas y mano de obra.	Partida	1.00	\$10,798.22	\$10,798.22
07	Suministro y colocación de lámina galvanizada tipo to-100 ternium zintroalum cal. 28 incluye: acarreo, elevaciones, material de sujeción, andamios. Equipo de seguridad, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	240.00	\$426.47	\$102,352.80
08	Demolición de celosía prefabricada hasta una altura de 5.00 mts. incluye: andamios, equipo de seguridad, acarreo, retiro fuera de obra del material producto de la demolición, resane y limpieza de boquillas, herramienta y mano de obra.	M2	42.00	\$210.94	\$8,859.48
09	Suministro y colocación de protección contra aves, a base de marcos de aluminio de 2" anod natural con metal desplegado, en secciones de 2.00 x 1.20 mts. aprox, incluye: acarreo, elevaciones, andamios, material para sujeción, herramienta y mano de obra.	M2	42.00	\$3,098.05	\$130,118.10
10	Suministro e instalación de panel modular de poliestireno expandido para muros de 1-1/2" de espesor en lámina cal 26/26, densidad de 16 kg/m <sup>3</sup> , hasta una altura de 5.00 mts, color blanco. Incluye: materiales, accesorios de fijación, sellado de juntas con poliuretano, acarreo de materiales, fletes, desperdicios, andamios, equipo, herramientas y mano de obra especializada.	M2	214.00	\$1,130.59	\$241,946.26






TOTAL DE TECHUMBRE					\$544,700.46
ALUMBRADO					
11	Desmontaje y desinstalación de luminarias existentes, incluye: retiro de ductería, cableado y soportería, andamios, herramienta y mano de obra.	Partida	1.00	\$13,185.77	\$13,185.77
12	Salida eléctrica para luminaria, visible, con tubería y conexiones conduit galvanizada pared gruesa roscable de 13 y 19 mm de diámetro, cable calibre 12 y 14 desnudo, condulet serie ovalada con tapa y empaque de 13 y 19 mm, incluye: material para soportería, herramienta, conexiones, mano de obra especializada, pruebas y acarreo del material al sitio de su colocación, a cualquier nivel.	Salida	18.00	\$2,164.13	\$38,954.34
13	Suministro y colocación de gabinete marca Osram, modelo damp proof, a prueba de vapor y 2 tubos Led T8 1.20 G13 16W 100-277V 6500K 1600LM claro, 2x32 ld, incluye: gabinete, materiales, fletes, acarreo al sitio de su colocación, herrajes de fijación, andamios para elevación de materiales hasta 5.00 mts, promedio, herramienta y mano de obra.	PIEZA	18.00	\$2,185.66	\$39,341.88
TOTAL DE ALUMBRADO					\$91,481.99
ANDEN DE CARGA					
14	Desmontaje de estructura y cubierta existente, incluye: cortes, acarreo, andamios, herramientas y mano de obra.	M2	1.00	\$4,005.40	\$4,005.40
15	Suministro e instalación de panel modular de poliestireno para muros de 2-1/2" de espesor en lámina cal 26/26, densidad de 36-40 kg/m3, hasta una altura de 5.00 mts, color blanco, incluye: materiales, accesorios de fijación, sellado de juntas con poliuretano, acarreo de materiales, fletes, desperdicios, andamios, equipo, herramientas y mano de obras especializada.	M2	50.64	\$1,255.06	\$63,556.24
16	Suministro e instalación de cortina seccional (over head) de 1.40 x 2.40 mts con aislamiento de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) de 2" con doble lamina de acero galvanizado cal 28, resorte de 17500 ciclos, mecanismo de forma manual en color blanco. Incluye: guías, herrajes galvanizados, acarreo, herramientas, maniobras, equipo, pruebas, nivelación y mano de obra.	Pieza	2.00	\$47,777.00	\$95,554.00
17	Suministro e instalación de descendedor de canales bovinos, tipo eléctrico, consistente en un sistema de soporte deslizante atornillado a placa de acero con sección de 0.80 x 1.20 mts de forma cóncava sujeto a un puntal de PTR de 4" x 4" para su deslizamiento vertical, con altura de 5.50 mts sujeto a estructura metálica de nave, con motorreductor de 1 HP arrancador magnético de 9 amp. Incluye: materiales, herramientas, andamios, equipo, calibración, pruebas, puesta en marcha y mano de obra especializada.	Pieza	1.00	\$69,396.67	\$69,396.67
TOTAL DE ANDEN DE CARGA					\$232,512.31
EPOXICOS Y ACABADOS					
29	Suministro y aplicación de recubrimiento epoxico piso epoxi-crete a 3 mm de espesor y acabado epoxi-glaze cascara de naranja en color rojo y/o gris, con un espesor de 8 a 10 mm. Incluye: preparación de superficie, aplicación, cortes con disco, desbaste de concreto y de mortero, limpieza, materiales, herramientas y mano de obra.	M2	219.80	\$1,200.00	\$263,760.00
30	Suministro y aplicación de juntas de dilatación con sellador epoxico semirigido, incluye: preparación de superficie, aplicación, cortes de disco, desbaste de concreto y de mortero, limpieza, materiales, herramienta y mano de obra.	ML	160.00	\$70.03	\$11,844.80
31	Suministro aplicación de curva sanitaria con mortero epoxico de 5 cm de radio, con acabado epoxi-glaze cascara de naranja en color gris perla, con un espesor de 8 a 10 mm, Incluye: preparación de superficie, aplicación, limpieza, materiales, herramienta y mano de obra.	ML	121.4	\$272.85	\$33,123.99
32	Suministro y aplicación de pintura epoxica en muro y techo de cámara, a una mano, en superficie previamente preparada, incluye: resanes, limpieza de	M2	116	\$215.00	\$24,940.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Javier Castellanos R*





	área a tratar, mezclas, desperdicios, herramientas y mano de obra.				
33	Suministro y aplicación de pintura esmalte alquídico cualquier color para muros y/o losas. Incluye: materiales, andamios, equipo, desperdicios y mano de obra.	M2	199.00	\$99.00	\$19,701.00
34	Suministro y colocación de rótulos con fuente de 6 cm en toda las áreas a base de recuadros en acrílico con la codificación de cada área en específico. Incluye: materiales de fijación, herramientas, fletes acarreo y mano de obra.	Partida	1.00	\$9,777.92	\$9,777.92
35	Codificación de tuberías de líneas hidráulicas (agua fría-caliente), vapor aire, gas, a base de calcomanías auto adheribles de diferentes medidas de acuerdo al diámetro de tuberías, con letrero y flechas indicando el flujo, incluye: limpieza de la superficie, andamios, herramientas y mano de obra.	Partida	1.00	\$10,900.57	\$10,900.57
<b>TOTAL DE EPOXICOS Y ACABADOS</b>					<b>\$374,048.28</b>
<b>EQUIPAMIENTO</b>					
36	Suministro, colocación y conexión de tina para cocimiento de sangre operado de forma manual, en acero inoxidable lamina cal 14 en forma de medio círculo con longitud de 1.22 x 0.60 de ancho y 0.60 mts de altura, girando a media vuelta, con tapa abatible, con inclusión de serpentín tipo flauta en el interior para suministro de avapobastidor de forma triangular en PTR de 1 ½" cal 16, con altura de 1.20 mts, charola receptora para desalojo del cocimiento, chumaceras en los extremos fabricadas con buje de polietileno, plataforma para acceso de 0.60 x 0.50 y altura de 0.60 mts. Incluye: conexiones, manguera alta presión para vapor, válvulas esfera, herramientas, albañilería y mano de obra.	PIEZA	1.00	\$56,207.34	\$56,207.34
37	Suministro, colocación y conexión de bomba neumática de doble diafragma, marca YAMADA construida en aluminio con interiores en santopreno, diámetro de succión y descarga de 1" de diam, de entrada de aire de ½" para extracción y diam 1.20 mts, manguera corrugada de 1 ½" de diam 2.00 mts, manguera para alta presión de 1" de diam (1.50 mts, material de sujeción, y mano de obra	PIEZA	1.00	\$52,395.27	\$52,395.27
38	Suministro y colocación de escalera marina de 4.00 mts de altura y 50 cm de ancho, a base de PTR de acero negro de 1- ½" de diam cal 14, con peldaños de 50cm, protección dorsal a partir de los 2.40 mts, y barandilla de 0.90 mt, terminada con pintura de esmalte, incluye: acarreo, anclaje a muro, materiales, herramienta y mano de obra	PIEZA	1.00	\$9,847.93	\$9,847.93
39	Adecuación de plataforma para corte canal para operación neumática, reutilizando la plataforma existente, incluye: pistón neumático, elevación mínima de 30 cm y máxima de 2.00 mts, con eje central de PTR de 6" x 6" sujeto a placa 2.20 mts, para deslizar plataforma por medio de 8 rodamientos de polietileno, operación por medio de válvula de piso. Incluye: cortes, demoliciones, modificaciones, acarreo hasta el sitio de su instalación, centrado y nivelado, conexión neumática, unidad de mantenimiento (kid de filtros de aire: regulador de calibración y mano de obra especializada.	PIEZA	1.00	\$112,694.74	\$112,694.74
40	Suministro y conexión de pistola para enjuagado marca SANI-LAV, modelo N1 fabricada en cuerpo de bronce, con manguera estándar roja de ½" de diámetro, marca GODOD YEAR de 3.00 mts de longitud, en mesa de lavado de vísceras. Incluye: conectores, materiales menores, herramientas y mano de obra.	Juego	3.00	\$7,212.97	\$21,638.91
41	Suministro y colocación de plataforma par faldeo, tipo pedestal, de 0.90 x 0.70 mts y altura variable de 0.40 a 0.60 mts con un poste, fabricada en acero inoxidable T-304, la superficie de trabajo con troquelado antiderrapante, Incluye: escalera y barandal de protección, anclaje a piso mediante dado de concreto fc=200 kg/cm2 de 40x40x50 cm, materiales y mano de obra.	PZA.	1.00	\$34,296.89	\$34,296.89
42	Suministro y colocación de balancín para sierra corte canal (40 a 60 kg), marca kentmaster, incluye:	PZA.	1.00	\$69,488.00	\$69,488.00

Javier Castellanos R






	soportería, pruebas, materiales, herramientas y mano de obra.				
43	Suministro, colocación y conexión de esterilizador para sierra corte de pechos de bovinos, con sección de 40 x 40 x 20 cm. fabricado en acero inoxidable t-304 cal 14, fijado a plataforma existente, Incluye: resistencia, termostato, alimentación hidráulica y eléctrica, descarga sanitaria, fijación cortes, herramienta, materiales, desperdicios y mano de obra especializada.	PZA.	1.00	\$20,833.00	\$20,833.00
44	Suministro e instalación de esterilizador para sierra corte de cabal de bovinos, con sección de 75 x 60 x 30 cm, fabricado en acero inoxidable t-304 cal 14, fijación a piso, incluye: fijación, cortes, herramientas, desperdicios y mano de obra especializada.	PZA.	1.00	\$23,343.87	\$23,343.87
45	Carro para transporte de cabezas con capacidad de 12 piezas en dos niveles, de forma trapezoidal, fabricado en acero inoxidable t-304 con sección 90 x 90 cm en la base y 20 x 20 en la parte superior, altura de 75cm, ruedas de 5" de diámetro en cada esquina y 2 ruedas intermedias de 6" diámetro, gancho para trabar cabezas en redondo de 1/2". Incluye: fletes y acarreo hasta el sitio de su colocación.	PZA.	1.00	\$23,361.50	\$23,361.50
46	Suministro y colocación de pial de amarre de reses. Leva cadena eslabonada de 3/8", cancho Crosby de 1/2 ton, y gancho de 3/8". Incluye: materiales, herramientas y mano de obra	PZA.	1.00	\$4,216.10	\$4,216.10
47	Suministro de inyectora de grasa para piales, incluye: herramienta y mano de obra	PZA.	1.00	\$2,259.79	\$2,259.79
48	Línea de alimentación de aire comprimido para plataforma de corte de canal y bomba de diafragma, consistente en tubería y conexiones de polipropileno tipo fusión de 1" de diámetro, desde compresor hasta equipos, incluye: unidades de mantenimiento (filtro, regulador y lubricante), conexiones, materiales menores y de soportería, herramienta y mano de obra especializada.	PZA.	1.00	\$16,674.01	\$16,674.01
49	Línea de alimentación de vapor para cocedor de sangre, a base de tubería fo.no. de 3/4" de diámetro, forrada con tremoisilante, incluye: conexiones, codos, tees, material de soportaría, material de fijación, materiales menores, cortes, desperdicios, acarreo, herramientas y mano de obra.	Partida	1.00	\$11,720.56	\$11,720.56
50	Suministro de cepillo de cerdas plásticas rigidez media, rojo o blanco, con extensión de 4.00 metros de longitud. Incluye maniobras de acarreo y almacenamiento.	PZA.	4.00	\$2,004.35	\$8,017.40
51	Suministro de jalador de 65 cm, rojo, con bastón rojo de 1.50 mts de longitud. Incluye maniobras de acarreo y almacenamiento	PZA.	4.00	\$874.45	\$3,497.80
<b>TOTAL DE EQUIPAMIENTO</b>					<b>\$470,493.20</b>
<b>BASCULA GANADERA</b>					
52	Instalación de indicador de peso con filtro de movimiento y sensor de carga; reparación de navajas, cojinetes, soportes y balancines, servicio de limpieza a palanca de carga y base de palancas de bascula ganadera existente. Incluye: materiales, herramienta, nivelación y mano de obra especializada.	Partida	1.00	\$41,103.47	\$41,103.47
<b>TOTAL DE LA BSCULA GANADERA</b>					<b>\$41,103.47</b>
<b>PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA</b>					
53	Suministro e instalación de planta diésel eléctrica capacidad 22kw/25kva trifásica, modelo GP-22 operación automática, motor Cummins modelo W2.5 G4, generador Stanford, tablero de transferencia, control DSE 4520 automático, unidad de transferencia por medio de contactores magnéticos ABB de 3 x 60 amp, base tanque de combustible, caseta acústica forrada de huke espuma de 78 decibeles a 7mts, juego de amortiguadores tipo neopreno, flete sitio, servicio puesta en operación y capacitación.	Partida	1.00	\$340,528.08	\$340,528.08
<b>TOTAL DE LA PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA</b>					<b>\$340,528.08</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$2'146,061.85</b>
<b>IVA</b>					<b>\$343,369.89</b>

*Javier Castellanos R*





**PUNTO CUATRO.-** Asuntos varios.

No existen asuntos varios a tratar.

**PUNTO CINCO.-** Clausura.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 12:13 doce horas con trece minutos, del día 20 veinte de enero del 2021, dos mil veintiuno, la cual fue aprobada, ratificada y firmada en todas y cada una de sus partes por los que asistieron y quisieron hacerlo -----

Presidente de la Comisión Edilicia

C. FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUÍZ

Vocal de la comisión

LIC. CLAUDIA ELENA VÁZQUEZ  
CARMONA

Vocal de la comisión

PROF. JOSÉ AURELIO HERNÁNDEZ  
ÁLVAREZ