



**ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO. "ESCUDO URBANO C5" 2021.**

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 15:35 horas del día 09 de noviembre del 2021, el Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos, Director de Área de Análisis Estratégico, en su carácter de Presidente del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, en adelante el Escudo Urbano C5, designado por el Ing. Alejandro Plaza Arriola, Titular del Escudo Urbano C5, da inicio a la Quinta Sesión Extraordinaria de dicho órgano colegiado para el ejercicio fiscal de egresos del presente año, sesión que se lleva a cabo a distancia empleando medios telemáticos, electrónicos y ópticos, conforme a lo establecido en los artículos 25, 28 y 30 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y de acuerdo con el artículo 6 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; encontrándose de manera presencial en Paseo de la Cima sin número, Fraccionamiento El Palomar, Sección Bosques, del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos, Presidente del Comité de Adquisiciones y Director de Área de Análisis Estratégico; el L.C.P. Ulises Rafael Chávez Sánchez, Secretario Técnico y Director de Área Administrativa y Financiera; el Lic. Miguel Flores Gómez, Invitado Permanente y Titular del Órgano Interno de Control; el Mtro. Daniel Eduardo Iberri Montes, Vocal Permanente y Subdirector de Servicios de Apoyo; y el Mtro. Noe Cobián Jiménez, Invitado Permanente y Director de Área Jurídica; todos ellos adscritos a este Organismo; se informa a los integrantes del Comité de Adquisiciones, que al tratarse de una sesión de manera virtual y en apego a la normatividad anteriormente citada, la votación será de manera individual, se hará mención del nombre de cada integrante, así como del ente u organismo que representan y seguido de ello deberán expresar levantando la mano el sentido de su votación, con el fin que quede grabado en video y audio, por lo anterior se solicita que las cámaras de cada integrante estén activas durante el desarrollo de esta sesión.

**PRIMER PUNTO. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.**

Se procede a nombrar lista de asistencia, por parte del Secretario Técnico de conformidad con los artículos 25, numerales 1, 2, 5, y 28 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el numeral 5.31 de las Políticas Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales y los artículos 60, 64 y 65 de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes del Organismo Público Descentralizado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco.

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





**Estando presentes los integrantes con voz y voto:**

1. Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos, Director de Área de Análisis Estratégico del Escudo Urbano C5 como Presidente del Comité de Adquisiciones;
2. Lic. Juan Carlos Anguiano Bayardo, Vocal Suplente del C.P.C. Juan Partida Morales, de la Secretaría de la Hacienda Pública;
3. Lic. Estela Gutiérrez Arreguin, Vocal suplente del Mtro. Ricardo Rodríguez Jiménez, de la Secretaría de Administración;
4. Lic. Jorge Isaac Hernández Sánchez, Vocal Suplente del Lic. Luis Roberto Arechederra Pacheco, de la Secretaría de Desarrollo Económico;
5. Lic. José Eduardo Robledo del Río, Vocal Suplente de la Lic. Ana Lucía Camacho Sevilla, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y,
6. C. Moisés Virgen Sánchez, Vocal Suplente del Mtro. José Luis Tostado Bastidas, de la Consejería Jurídica.

**Estando presentes los vocales con voz:**

1. Mtro. Daniel Eduardo Iberri Montes, Vocal Permanente Representante del Área encargada de las Finanzas de este Organismo y Subdirector de Servicios de Apoyo del Escudo Urbano C5; y,
2. L.C.P. Ulises Rafael Chávez Sánchez, Secretario Técnico y Director de Área Administrativa y Financiera del Escudo Urbano C5.

**Estando presentes los invitados permanentes con voz:**

1. Lic. Miguel Flores Gómez, Titular del Órgano Interno de Control del Escudo Urbano C5; y,
2. Mtro. Noé Cobián Jiménez, Director de Área Jurídica del Escudo Urbano C5.

**Declaración de quórum legal.** Tratándose de una sesión de carácter extraordinaria queda debidamente integrada a las 15:40 horas con el número de los concurrentes para dar legalidad a los acuerdos que aquí se tomen, de conformidad con el artículo 28 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**SEGUNDO PUNTO. Lectura del Orden del Día.**

Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos: Para desahogar esta Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones se propone el siguiente Orden del Día, de conformidad con el artículo 30 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios:

**Orden del día**

**1. Lista de asistencia y declaración de quórum Legal;**

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





- 2. Lectura del orden del día;
- 3. Lectura del acta anterior;
- 4. Revisión de la agenda de trabajo;

4.1. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la resolución para los siguientes procedimientos de Licitación Pública con Concurrencia de Comité:

- a) "SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS PARA SITIO MAZAMITLA Y SITIO CERRO ALTO PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5."
- b) "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5."
- c) "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA EL CALLE PUERTO VALLARTA DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5."

- 5. Asuntos varios;
- 6. Lectura de acuerdos y comisiones; y,
- 7. Clausura de la sesión.

Por tanto, se pone a consideración de los integrantes de este Comité en votación económica.

Secretario Técnico por favor tome el sentido de la votación:

INTEGRANTES DEL COMITÉ	SENTIDO DE LA VOTACIÓN
Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos	A FAVOR
Lic. Juan Carlos Anguiano Bayardo	A FAVOR
Lic. Estela Gutiérrez Arreguin	A FAVOR
Lic. Jorge Isaac Hernández Sánchez	A FAVOR
Lic. José Eduardo Robledo del Río	A FAVOR
C. Moisés Virgen Sánchez	A FAVOR

----- **APROBADO POR UNANIMIDAD** -----  
 Se da cuenta de 6 (seis) votos a favor y 0 (cero) en contra fue aprobado el siguiente: -----  
 ----- **ACUERDO** -----  
 Se aprueba por unanimidad el Orden del Día. -----

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





**TERCER PUNTO. Lectura del acta anterior.**

Se propone omitir la lectura del acta anterior de este Comité de Adquisiciones cuya sesión se llevó a cabo el pasado 28 de octubre de 2021, toda vez que se encuentra en revisión y será enviada a la brevedad para su firma.

Secretario Técnico por favor tome el sentido de la votación:

INTEGRANTES DEL COMITÉ	SENTIDO DE LA VOTACIÓN
Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos	A FAVOR
Lic. Juan Carlos Anguiano Bayardo	A FAVOR
Lic. Estela Gutiérrez Arreguin	A FAVOR
Lic. Jorge Isaac Hernández Sánchez	A FAVOR
Lic. José Eduardo Robledo del Río	A FAVOR
C. Moisés Virgen Sánchez	A FAVOR

----- **APROBADO POR UNANIMIDAD** -----

Se da cuenta de 6 (seis) votos a favor y 0 (cero) en contra fue aprobado el siguiente: - - - -

----- **ACUERDO** -----

Se aprueba por unanimidad la omisión de la Lectura del Acta anterior cuya sesión se llevó a cabo el pasado 28 de octubre de 2021. -----

**CUARTO PUNTO. Revisión de la agenda de trabajo.**

4.1. Análisis, discusión y en su caso aprobación de resolución para los siguientes procedimientos de Licitación Pública con Concurrencia de Comité:

- a) "SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS PARA SITIO MAZAMITLA Y SITIO CERRO ALTO PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5."

A continuación, le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico para que informe sobre los análisis administrativo, técnico y económico del proceso en comento.

Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez: En cuanto a la documentación presentada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





en las bases de la licitación en comento, se realizó la evaluación correspondiente de conformidad al artículo 66 de la citada Ley y al artículo 69 de su Reglamento, desprendiéndose lo siguiente:

**Análisis administrativo**

DOCUMENTACIÓN	COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.	MULTISERVICIOS E INGENIERÍA HJ, S.A.S. DE C.V.
Anexo 2. Propuesta Técnica.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 3. Propuesta Económica.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 4. Carta de Proposición.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 5. Acreditación. En caso de persona moral, anexas en USB Acta Constitutiva y sus modificaciones en formato PDF. (El dispositivo USB no será devuelto)	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de Proveedores.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 7. Declaración de Aportación al millar.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 8. Estratificación	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 9. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa. De acuerdo con el numeral 14 de las Bases.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 10. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social. De acuerdo con el numeral 15 de las Bases.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 11. Identificación Oficial Vigente.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 12. Manifestación de estar al corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 13. Manifestación de Garantía de los Bienes y/o Servicios.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 14. Currículum del participante que acredite que cuenta con una experiencia de 12 meses en la prestación del servicio solicitado.	CUMPLE	NO CUMPLE - No acredita el tiempo requerido.
Anexo 15. DC-3 de trabajos afines.	CUMPLE	CUMPLE

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



<b>DOCUMENTACIÓN</b>	<b>COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.</b>	<b>MULTISERVICIOS E INGENIERÍA HJ, S.A.S. DE C.V.</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	-	-

Los participantes COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V. y MULTISERVICIOS E INGENIERÍA HJ, S.A.S. DE C.V., declaran en sus propuestas del Anexo número 7 denominada Declaración de Aportación Cinco al Millar para el Fondo Impulso Jalisco, que **no** es su voluntad aportar al Fondo antes mencionado.

**Análisis técnico**

Respecto a los documentos presentados por los participantes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en las bases de la licitación en comento, se realizó la evaluación correspondiente de conformidad al artículo 66 de la citada Ley y al artículo 69 de su Reglamento, obteniéndose el Dictamen Técnico validado por el área requirente que es la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este Organismo, cuyas conclusiones se exponen a continuación:

NO.	LICITANTE	EVALUACIÓN
1	COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.	CUMPLE
2	MULTISERVICIOS E INGENIERÍA HJ, S.A.S. DE C.V.	NO CUMPLE

NO.	PUNTOS A EVALUAR	COMERCIALIZADORA DISICA S.A.S. DE C.V.	MULTISERVICIOS E INGENIERIA HJ S.A.S. DE C.V.
<b>BANCO DE BATERIAS MAZAMITLA</b>			
1	BANCO DE 24 BATERIAS 100G 19 AMP-HRS 896 @8HRS TO 1.75VPCVOLTS" INCLUYE RACK PARA BATERIAS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	VIDA ÚTIL EN AÑOS: 20 AÑOS A 25°C	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	CAPACIDAD NOMINAL: 104-6300 AH A 25°C	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO CON VÁLVULAS REGULADAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5	NO REQUIERE MANTENIMIENTO (SIN RECARGA)	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



6	SISTEMA DE INTERVALO AMPERIOS-HORA – DESDE 104 HASTA 4800 AH A 1.75 VPC A UNA TASA DE 8 HORAS A 25°C (77°F).	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7	ELECTROLITO – 1.310 DENSIDAD RELATIVA DEL ÁCIDO (NOMINAL).REJILLA DE VENTILACIÓN – 3-10 PSI DE PRESIÓN DE APERTURA, AUTOMÁTICAS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8	TERMINALES – INSERCIÓN DE COBRE SÓLIDO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9	PLACA POSITIVA – ALEACIÓN PATENTADA DE PLOMO, CALCIO, ESTAÑO Y PLATA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
10	PLACA NEGATIVA – REJILLA CON ALEACIÓN DE PLOMO Y CALCIO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
11	1200 CICLOS AL 80% DOD A 25°C (77°F)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
12	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO – OSCILACIÓN DE TEMPERATURAS PERMITIDAS DE ENTRE -40°C (-40°F) HASTA +50°C (122°F) (EL RENDIMIENTO DE LA BATERÍA Y LA VIDA ÚTIL SE VERÁN AFECTADOS).	SI CUMPLE	SI CUMPLE
13	AUTODESCARGA – UN MÁXIMO DE ENTRE 0,5 Y 1% A LA SEMANA A 25°C (77°F).	SI CUMPLE	SI CUMPLE
14	VOLTAJE DE FLOTACIÓN – ENTRE 2.23 Y 2.27 VPC.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
15	CONTENEDOR Y CUBIERTA - POLIPROPILENO ESTÁNDAR. MATERIAL IGNÍFUGO, UL94 V-0/28% L.O.I. OPCIONAL.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>BANCO DE BATERIAS TUXPAN</b>			
16	BANCO DE 24 BATERIAS 100G 19 AMP-HRS 896 @8HRS TO 1.75VPCVOLTS" INCLUYE RACK PARA BATERIAS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
17	VIDA ÚTIL EN AÑOS: 20 A 25°C	SI CUMPLE	SI CUMPLE
18	CAPACIDAD NOMINAL: 104–6300 AH A 25°C	SI CUMPLE	SI CUMPLE
19	BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO CON VÁLVULAS REGULADAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a star, a checkmark, and several illegible signatures.

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.

Handwritten signature in blue ink.





20	NO REQUIERE MANTENIMIENTO (SIN RECARGA)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
21	SISTEMA DE INTERVALO AMPERIOS-HORA – DESDE 104 HASTA 4800 AH A 1.75 VPC A UNA TASA DE 8 HORAS A 25°C (77°F).	SI CUMPLE	SI CUMPLE
22	ELECTROLITO – 1.310 DENSIDAD RELATIVA DEL ÁCIDO (NOMINAL).REJILLA DE VENTILACIÓN – 3-10 PSI DE PRESIÓN DE APERTURA, AUTOMÁTICAS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
23	TERMINALES – INSERCIÓN DE COBRE SÓLIDO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
24	PLACA POSITIVA – ALEACIÓN PATENTADA DE PLOMO, CALCIO, ESTAÑO Y PLATA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
25	PLACA NEGATIVA – REJILLA CON ALEACIÓN DE PLOMO Y CALCIO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
26	1200 CICLOS AL 80% DOD A 25°C (77°F)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
27	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO – OSCILACIÓN DE TEMPERATURAS PERMITIDAS DE ENTRE -40°C (-40°F) HASTA +50°C (122°F) (EL RENDIMIENTO DE LA BATERÍA Y LA VIDA ÚTIL SE VERÁN AFECTADOS).	SI CUMPLE	SI CUMPLE
28	AUTODESCARGA – UN MÁXIMO DE ENTRE 0,5 Y 1% A LA SEMANA A 25°C (77°F).	SI CUMPLE	SI CUMPLE
29	VOLTAJE DE FLOTACIÓN – ENTRE 2.23 Y 2.27 VPC.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
30	CONTENEDOR Y CUBIERTA - POLIPROPILENO ESTÁNDAR. MATERIAL IGNÍFUGO, UL94 V-0/28% L.O.I. OPCIONAL.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
31	MEMORIA TÉCNICA CON EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, ASÍ COMO RELACIÓN DE NÚMEROS DE SERIE DE LAS PIEZAS, ACCESORIOS BIENES ADQUIRIDOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
32	PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS DE 30 DIAS NATURALES	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a star, a checkmark, and several scribbles.

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.

Handwritten signature in blue ink.





33	ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS CUMPLIENDO CON MARCA Y GARANTIA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
34	GARANTÍAS DEL BIEN/SERVICIO: MÍNIMO 1 AÑO EN PIEZAS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
36	PRESENTA CURRICULUM ACREDITANDO UN MÍNIMO DE 12 MESES DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO SOLICITADO	SI CUMPLE	NO CUMPLE EN TIEMPO DE EXPERIENCIA
37	PRESENTA DC3 CORRESPONDIENTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
38	TIPO DE ENTREGA	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Lic. Juan Carlos Anguiano Bayardo: ¿Si está bien fundamentado por el área requirente, la solicitud del tiempo de experiencia?

Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez: Sí, fue de acuerdo a lo que solicitó el Lic. Armando Mora Fonseca de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, en la sesión donde se llevó a cabo la presentación de las bases de licitación, solicitando se requiriera a los participantes interesados un currículum con el cual pudiesen acreditar una experiencia de por lo menos 12 meses en trabajos similares; por lo que se agregó dicho documento como parte del requerimiento, y en este caso MULTISERVICIOS E INGENIERÍA HJ, S.A.S. DE C.V., no cumplió con este punto. Al igual se encuentra presente el área requirente por si gustan que nos aclare este punto.

Lic. Juan Carlos Anguiano Bayardo: Está bien nada más me surgió esa duda, de todos modos eso ya fue parte de las Bases, por me preguntaba si se fundamentó bien la solicitud del tiempo de experiencia.

Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez: Sí, así es, como recordaras se solicitó que dentro de las Bases se pidiera que la propia empresa manifestara a través de una breve descripción de su currículum, si había realizado trabajos similares con una experiencia de por lo menos 12 meses, siendo el caso que MULTISERVICIOS E INGENIERÍA HJ, S.A.S. DE C.V., no demostró tener la experiencia mínima requerida en trabajos similares.

**Análisis Económico**

En cuanto a las propuestas económicas presentadas por los participantes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en las bases de la licitación en comento, se realizó la evaluación correspondiente de

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





conformidad al artículo 66 de la citada Ley y al artículo 69 de su Reglamento, obteniéndose el siguiente cuadro comparativo:

CUADRO COMPARATIVO			LICITANTES				INVESTIGACIÓN DE MERCADO
			COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.		MULTISERVICIOS E INGENIERÍA HJ, S.A.S. DE C.V.		
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	PRECIO PROMEDIO
1	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE BATERIAS. SITIO MAZAMITLA	1	811,000.00	811,000.00	841,000.00	841,000.00	855,000.00
2	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE BATERIAS. SITIO TUXPAN	1	811,000.00	811,000.00	841,000.00	841,000.00	855,000.00
			SUMA	1,622,000.00	SUMA	1,682,000.00	1,710,000.00
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO (CON I.V.A. INCLUIDO)		1,983,600.00	I.V.A.	259,520.00	I.V.A.	269,120.00	273,600.00
PRECIO PROMEDIO (CON I.V.A. INCLUIDO)		1,983,600.00	TOTAL	1,881,520.00	TOTAL	1,951,120.00	1,983,600.00

PORCENTAJE DE VARIACIÓN (%) SOBRE EL PRECIO PROMEDIO	-5.15%	-1.64%
--	--------	--------

El techo presupuestal para adjudicar este procedimiento es de \$1,983,600.00 M.N. (un millón novecientos ochenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) con I.V.A incluido, de la fuente de financiamiento de Recursos Federales No Etiquetados, Subfuente de Financiamiento Participaciones Federales No Condicionadas de la partida presupuestal 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, dentro del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 del Capítulo 3000.

Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos: Derivado de los análisis administrativo, técnico y económico anteriormente expuestos, y en atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 69 de su Reglamento, así como los lineamientos previstos en las Bases de la Licitación en comento, se propone a los integrantes de este Comité resuelvan adjudicar el presente procedimiento de licitación a favor de la empresa COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.; toda vez que cumple administrativa y técnicamente con lo requerido, y oferta el precio más bajo en cuanto a propuesta económica, siendo su proposición la que oferta las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega, por un monto de \$1,881,520.00 M.N. (un millón ochocientos ochenta y un mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), con I.V.A. incluido.

Por lo que respecta al participante MULTISERVICIOS E INGENIERÍA HJ, S.A.S. DE C.V., se propone desechar su propuesta, de conformidad con los artículos 59 numeral 3 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con el numeral 8 incisos b) y j) de las Bases, toda vez que no cumple con los requerimientos administrativos y técnicos solicitados por la convocante, conforme a los análisis administrativo y técnico realizados, este último emitido por el Área requirente, y por lo tanto no representa una opción que convenga a los mejores intereses del Ente Público.

Secretario Técnico, por favor tome el sentido de la votación:

INTEGRANTES DEL COMITÉ	SENTIDO DE LA VOTACIÓN
Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos	A FAVOR
Lic. Juan Carlos Anguiano Bayardo	A FAVOR
Lic. Estela Gutiérrez Arreguin	A FAVOR
Lic. Jorge Isaac Hernández Sánchez	A FAVOR
Lic. José Eduardo Robledo del Río	A FAVOR
C. Moisés Virgen Sánchez	A FAVOR

----- **APROBADO POR UNANIMIDAD** -----

Se da cuenta de 6 (seis) votos a favor y 0 (cero) en contra fue aprobado el siguiente: - - - -

----- **ACUERDO** -----

Se aprueba por unanimidad la adjudicación de la Licitación Pública Local LPL-CC 002-2021 "SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS PARA SITIO MAZAMITLA Y SITIO CERRO ALTO PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5" al proveedor COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.

Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos: Continuando con el desahogo de la agenda de trabajo la siguiente resolución es del procedimiento:

- b) "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5."

Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos: A continuación, le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico para que informe sobre los análisis administrativo, técnico y económico.

Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez: En cuanto a la documentación presentada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





en las bases de la licitación en comento, se realizó la evaluación correspondiente de conformidad al artículo 66 de la citada Ley y al artículo 69 de su Reglamento, desprendiéndose lo siguiente:

**Análisis Administrativo**

DOCUMENTACIÓN	CERVANTECH SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.C.	COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.	FOSCOM 1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SGP TECH, S.A. DE C.V.
Anexo 2. Propuesta Técnica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONTIENE LOS PUNTOS PREVISTOS EN LA PÁG. 4 DE 4 DEL CATALÓGO DE CONCEPTOS (CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS).
Anexo 3. Propuesta Económica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 4. Carta de Proposición.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 5. Acreditación. En caso de persona moral, anexar en USB Acta Constitutiva y sus modificaciones en formato PDF. (El dispositivo USB no será devuelto)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de Proveedores.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 7. Declaración de Aportación al millar.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 8. Estratificación.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 9. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa. De acuerdo al numeral 14 de las Bases.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 10. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social. De acuerdo al numeral 15 de las Bases.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 11. Identificación Oficial Vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the table]*

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*





DOCUMENTACIÓN	CERVANTECH SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.C.	COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.	FOSCOM 1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SGP TECH, S.A. DE C.V.
Anexo 12. Manifestación de estar al corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias.	NO CUMPLE - PRESENTA ANEXO 12 PERO NO PRESENTA CONSTANCIA DEL INFONAVIT.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 13. Manifestación de Garantía de los Bienes y/o Servicios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 14. Curriculum del participante que acredite que cuenta con una experiencia de 12 meses en la prestación del servicio solicitado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 15. DC-3 de trabajos afines.	NO CUMPLE - PRESENTA ANEXO 15 PERO NO PRESENTA CONSTANCIAS DE CERTIFICACION DC-3 DE TRABAJOS AFINES.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE - PRESENTA ANEXO 15 Y CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN DC-3 PERO NO DE TRABAJOS AFINES.
OBSERVACIONES	-	-	-	-

Lic. Juan Carlos Anguiano Bayardo: Tengo un comentario para los próximos procesos, creo que no estaba muy claro las constancias que solicitaron, la del INFONAVIT y las de cuestiones de seguridad social, porque al final del texto sólo se piden en el Anexo 12 más no dentro del cuerpo de las bases, o sea se pide como tal el Anexo pero no se especifica la constancia y luego hasta el Anexo 12 ya lo especifican, sin embargo, dice "estar al corriente con sus obligaciones patronales, como lo son el pago de cuotas de seguridad social e INFONAVIT, así como todas las obligaciones laborales y tributarias a que esté obligado, presentando la constancia", o sea está como si fuera una sola constancia y en realidad están pidiendo dos, lo que podría estar confuso.

Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez: De acuerdo, lo trataremos de clarificar de una mejor manera para los siguientes procesos y especificando que nos referimos a dos constancias, tanto la que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la que emite el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Lic. Estela Gutiérrez Arreguin: ¿Presentan la constancia del Anexo 15 o no la presentan?

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez: Sí presentan las constancias, pero no de trabajos a fines.

Lic. Estela Gutiérrez Arreguin: Presentan lo que es el Anexo 15 más no de trabajos a fines, o sea el DC3 no es de trabajos a fines al servicio solicitado en estas bases.

Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez: Así es, no cumplieron en esos aspectos, por lo que los únicos que cumplieron fueron los participantes de COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V., y FOSCOM1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

Las empresas CERVANTECH SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.C. y la empresa SGP TECH, S.A. DE C.V., declaran que **sí** es su voluntad aportar al Fondo Impulso Jalisco, mientras que las empresas COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V., y FOSCOM1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., declaran que **no** es su voluntad realizar tal aportación, esto de acuerdo con lo que declaran en sus propuestas del Anexo número 7 denominada Declaración de Aportación Cinco al Millar para el Fondo Impulso Jalisco.

**Análisis técnico**

Respecto a los documentos presentados por los participantes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en las bases de la licitación en comento, se realizó la evaluación correspondiente de conformidad al artículo 66 de la citada Ley y al artículo 69 de su Reglamento, obteniéndose el Dictamen Técnico validado por el área requirente que es la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este Organismo, cuyas conclusiones se exponen a continuación:

NO.	LICITANTE	EVALUACIÓN
1	CERVANTECH SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SC.	NO CUMPLE
2	COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.	CUMPLE
3	FOSCOM 1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
4	SGP TECH, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



NO.	PUNTOS A EVALUAR	CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS S.C.	COMERCIALIZADORA DISICA S.A.S. DE C.V.	FOSCOM 1500 CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	SGP TECH S.A. DE C.V.
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA PERKINS P150, CAPACIDAD DE 132 KW, UBICADA EN SITIO PALOMAR MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA YANMAR, MODELO 4TNV88-GEE DE 25 KW, UBICADA EN SITIO SANTA FE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the table, including a checkmark and several scribbles.]*

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.










3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA PLANELEC, CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN SITIO CENTRO MUNICIPIO DE GUADALAJARA, INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA JOHN DEERE, CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN CERRO DE LA HIGUERA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.







5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA YANMAR MODELO 3TNV88-GGE, CAPACIDAD DE 16.2 KW, UBICADA EN SITIO MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA YANMAR MODELO 3TNV88-GGE, CAPACIDAD DE 16.2 KW, UBICADA EN SITIO MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	   
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA YANMAR MODELO 4TNV98-GEE, CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN SITIO MUNICIPIO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	 

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



	DE PUERTO VALLARTA, JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA GP-30, CAPACIDAD DE 32 KW, UBICADA EN SITIO MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA YANMAR MODELO 4TNV98-GEE, CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN SITIO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the table, including a star, a checkmark, and several scribbles.]*

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.

*[Handwritten signature in blue ink.]*

*[Handwritten signature in blue ink.]*












	SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA YANMAR MODELO 3TNV88-GGE, CAPACIDAD DE 16.2 KW, UBICADA EN SITIO CERRO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA YANMAR MODELO 4TNV98-GEE, CAPACIDAD DE 16.2 KW, UBICADA EN SITIO CERRO FRIO, MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large star-like mark at the top and several scribbles below.]*

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.

*[Handwritten signature in blue ink.]*



12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA YANMAR MODELO 4TNV98-GEE, CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN SITIO CERRO DE TEQUILA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	  
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA YANMAR MODELO 3TNV88-GGE, CAPACIDAD DE 16.2 KW, UBICADA EN SITIO CERRO LOS MAZOS MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	   

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA CUMMINS, CAPACIDAD DE 45 KW, UBICADA EN SITIO CERRO MIRADOR EN MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA YANMAR, MODELO 4TNV88-GEE, CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN SITIO LAGOS DE MORENO MUNICIPIO LAGOS DE MORENO, JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA YANMAR, MODELO 4TNV88-GEE, CAPACIDAD DE 20 KW, UBICADA EN SITIO CERRO BOLA DE VIEJO MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA GP-20, CAPACIDAD DE 20 KW, EN SITIO CHACALA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS, DEBERÁN DE CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:</b>					
18	REVISIÓN, CORRECCIÓN Y AJUSTE DE FUGAS EN GENERAL.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



19	REVISIÓN, REEMPLAZO Y AJUSTE DE MANGUERAS EN MAL ESTADO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
20	REVISIÓN Y RELLENO DE NIVELES DE ACEITE, ANTICONGELANTE Y ACIDO DE LA BATERÍA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
21	PURGA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
22	REVISIÓN Y REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
23	REVISIÓN, CORRECCIÓN Y AJUSTE DE TUBERÍAS Y CONEXIONES EN GENERAL.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
24	REVISIÓN, CORRECCIÓN Y AJUSTE DE TENSIÓN EN BANDAS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
25	REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA DE GOBERNACIÓN DE VELOCIDAD. (SI APLICA)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
26	REVISIÓN, CORRECCIÓN Y AJUSTE DE TURBOCARGADOR POR FUGAS. (SI ES EL CASO)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



27	INSPECCIÓN, REEMPLAZO Y AJUSTE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
28	REVISIÓN, CORRECCIÓN Y AJUSTE DE TORNILLERÍA EN GENERAL.	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
29	REVISIÓN Y REEMPLAZO DE BATERÍA DE PLANTA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
30	VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PRECALENTADOR DE AGUA Y TERMOSTATO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
31	VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE GENERADOR, PUENTE DE DIODOS Y REGULADOR DE VOLTAJE.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
32	VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
33	VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
34	VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE COMPONENTES DE CONTROL.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





					CONTEMPLA ESTE PUNTO
35	VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJE DE BATERÍA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
36	VERIFICACIÓN Y AJUSTE CON EVIDENCIA DE LECTURA DE CARGADOR DE BATERÍAS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
<b>VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PARÁMETROS DE CONTROL.</b>					
37	VELOCIDAD DE MOTOR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
38	PRESIÓN DE ACEITE DE MOTOR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
39	TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL MOTOR.	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
40	CAÍDA DE VOLTAJE AL ARRANQUE DEL MOTOR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
41	VOLTAJE DEL ALTERNADOR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



42	VOLTAJE DEL GENERADOR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
43	FRECUENCIA DE GENERADOR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
<b>PRUEBAS DE OPERACIÓN DE PROTECCIONES DEL MOTOR.</b>					
44	ALTA TEMPERATURA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
45	BAJA PRESION DE ACEITE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
46	INTENTOS DE ARRANQUE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
47	SOBRE VELOCIDAD	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
48	ALTO Y BAJO VOLTAJE DE GENERADOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
49	ALTA Y BAJA FRECUENCIA DEL GENERADOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



					CONTEMPLA ESTE PUNTO
<b>AJUSTE DE PARÁMETROS DE CONTROL (EN CASO DE SER NECESARIO).</b>					
50	REALIZAR PRUEBA DE LA PLANTA CON CARGA, SIMULANDO FALLA DE RED (CFE). ESTA PRUEBA SE REALIZARA MEDIANTE PREVIA AUTORIZACIÓN DE PERSONAL DE C5.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
<b>REVISION DE PARAMETROS DE LA PRUEBA CON CARGA</b>					
51	VERIFICACIÓN Y EVIDENCIA DE LECTURA DE TIEMPOS DE ARRANQUE, TRANSFERENCIA,	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
52	RETRANSFERENCIA,	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
53	DESFOGUE,	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
54	LECTURA DE VOLTAJE,	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
55	AMPERAJE Y FRECUENCIA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.

*[Handwritten signature]*





ENTREGABLES					
56	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
57	TIEMPO DE ENTREGA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
58	LUGAR DE ENTREGA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
59	TIPO DE ENTREGA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
60	PLAN DE VISITAS O CRONOGRAMA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE (SE OMITIESTE PUNTO EN SU PROPUESTA)
61	UN REPORTE DEL ESTADO BASE INSTALADA DE PLANTAS DE EMERGENCIA AL TÉRMINO DEL PROYECTO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
62	DIAGRAMA ILUSTRATIVO DE CADA PLANTA DE EMERGENCIA, DISTRIBUCIÓN O LAYOUT DEL SITIO AL TÉRMINO DEL PROYECTO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
63	REPORTE DE MANTENIMIENTO Y PRUEBAS POR SITIO AL TÉRMINO DEL PROYECTO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
64	ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



	CUMPLIENDO CON MARCA Y GARANTIA				
65	GARANTÍAS DEL BIEN/SERVICIO: MÍNIMO 1 AÑO EN PIEZAS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
66	PRESENTA CURRICULUM	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
67	PRESENTA DC3 CORRESPONDIENTE	NO CUMPLE YA QUE NO PRESENTA DC3 PARA TRABAJOS AFINES.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTO DOCUMENTO A FIN.
68	INDICAR RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS OCULTOS O FALTA DE CALIDAD EN GENERAL POR LOS SERVICIOS EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

**Análisis Económico**

En cuanto a las propuestas económicas presentadas por los participantes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en las bases de la licitación en comento, se realizó la evaluación correspondiente de conformidad al artículo 66 de la citada Ley y al artículo 69 de su Reglamento, obteniéndose el siguiente cuadro comparativo:

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





**CUADRO COMPARATIVO**

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5."			LICITANTES								INVESTIGACIÓN DE MERCADO
			CERVANTECH SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.C.		COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.		FOSCOM 1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.		SGP TECH, S.A. DE C.V.		
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	PRECIO PROMEDIO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA PERKINS P150, CAPACIDAD 132 KW, UBICADA EN SITIO PALOMAR MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	70,579.78	70,579.78	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	65,000.00	65,000.00	75,392.16
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA YANMAR, MODELO 4TNV88-GEE DE 25 KW, UBICADA EN SITIO SANTA FE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	71,089.08	71,089.08	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	68,458.00	68,458.00	75,392.16
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE EMERGENCIA PLANELEC, CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN EL SITIO CENTRO MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	69,578.78	69,578.78	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	60,000.00	60,000.00	75,392.16
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE EMERGENCIA JOHN DEER, CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN EL SITIO CERRO LA HIGUERA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	71,229.57	71,229.57	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	72,000.00	72,000.00	75,392.16

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





*[Handwritten mark]*

**CUADRO COMPARATIVO**

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5."			LICITANTES								INVESTIGACIÓN DE MERCADO
			CERVANTECH SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.C.		COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.		FOSCOM 1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.		SGP TECH, S.A. DE C.V.		
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	PRECIO PROMEDIO
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE EMERGENCIA YANAMAR, MODELO 3TNV88-GGE, CAPACIDAD DE 16.2 KW, UBICADA EN EL SITIO MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	72,114.67	72,114.67	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	70,000.00	70,000.00	75,392.16
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE EMERGENCIA YANAMAR, MODELO 3TNV88-GGE, CAPACIDAD DE 16.2 KW, UBICADA EN EL SITIO MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	73,108.81	73,108.81	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	70,000.00	70,000.00	75,392.16
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA YANMAR, MODELO 4TNV88-GEE DE 25 KW , CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN SITIO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	76,231.09	76,231.09	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	70,000.00	70,000.00	75,392.16
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE EMERGENCIA MARCA GP-30, CAPACIDAD 32 KW, UBICADA EN SITIO MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO	1	75,097.11	75,097.11	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	72,000.00	72,000.00	75,392.16

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.

*[Handwritten signature]*





*[Handwritten signature]*

**CUADRO COMPARATIVO**

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5."

**LICITANTES**

**INVESTIGACIÓN DE MERCADO**

**CERVANTECH SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.C.**

**COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.**

**FOSCOM 1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.**

**SGP TECH, S.A. DE C.V.**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CERVANTECH SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.C.		COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.		FOSCOM 1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.		SGP TECH, S.A. DE C.V.		PRECIO PROMEDIO
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	
	NECESARIO PARA SU EJECUCION.										
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA YANMAR, MODELO 4TNV88-GEE DE 25 KW , CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN SITIO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	72,665.27	72,665.27	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	70,000.00	70,000.00	75,392.16
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE EMERGENCIA YANAMAR, MODELO 3TNV88-GGE, CAPACIDAD DE 16.2 KW, UBICADA EN EL SITIO CERRO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	72,999.77	72,999.77	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	72,000.00	72,000.00	75,392.16
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA YANMAR, MODELO 4TNV88-GEE DE 25 KW , CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN SITIO CERRO FRIO MUNICIPIO BOLAÑOS JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	77,082.07	77,082.07	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	72,000.00	72,000.00	75,392.16
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA YANMAR, MODELO 4TNV88-GEE DE 25 KW , CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN SITIO CERRO DE TEQUILA MUNICIPIO AHUALULCO DEL MERCADO JALISCO, INCLUYE:	1	71,299.82	71,299.82	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	60,000.00	60,000.00	75,392.16

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*





*[Handwritten mark]*

**CUADRO COMPARATIVO**

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5.”

**LICITANTES**

**INVESTIGACIÓN DE MERCADO**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CERVANTECH SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.C.		COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.		FOSCOM 1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.		SGP TECH, S.A. DE C.V.		PRECIO PROMEDIO
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	
	MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.										<i>[Handwritten mark]</i>
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE EMERGENCIA YANAMAR, MODELO 3TNV88-GGE, CAPACIDAD DE 16.2 KW, UBICADA EN EL SITIO CERRO LOS MASOS MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	73,196.46	73,196.46	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	75,000.00	75,000.00	75,392.16 <i>[Handwritten signature]</i>
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE EMERGENCIA CUMMINS, CAPACIDAD DE 45 KW, UBICADA EN EL SITIO CERRO MIRADOR MUNICIPIO DE COCUKA JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	70,674.29	70,674.29	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	68,458.00	68,458.00	75,392.16 <i>[Handwritten signature]</i>
15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA YANMAR, MODELO 4TNV88-GEE DE 25 KW, CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN SITIO LAGOS DE MORENO MUNICIPIO LAGOS DE MORENO JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	74,258.18	74,258.18	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	65,000.00	65,000.00	75,392.16 <i>[Handwritten signature]</i>
16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA YANMAR, MODELO 4TNV88-GEE DE 25 KW, CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN SITIO CERRO	1	70,210.66	70,210.66	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	60,000.00	60,000.00	75,392.16 <i>[Handwritten signature]</i>

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.

*[Handwritten signature]*





**CUADRO COMPARATIVO**

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5."			LICITANTES								INVESTIGACIÓN DE MERCADO
			CERVANTECH SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.C.		COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V.		FOSCOM 1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.		SGP TECH, S.A. DE C.V.		
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	PRECIO PROMEDIO
	BOLA DE VIEJO MUNICIPIO JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.										
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GP-20, CAPACIDAD DE 20 KW , CAPACIDAD DE 40.8 KW, UBICADA EN SITIO CHACALA MUNICIPIO CABO CORRIENTES JALISCO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	79,048.62	79,048.62	73,529.41	73,529.41	69,726.17	69,726.17	72,000.00	72,000.00	75,392.16
			SUMA	1,240,464.02	SUMA	1,249,999.97	SUMA	1,185,344.89	SUMA	1,161,916.00	1,281,666.78
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO (CON I.V.A. INCLUIDO)		1,500,000.00	I.V.A.	198,474.24	I.V.A.	200,000.00	I.V.A.	189,655.18	I.V.A.	185,906.56	205,066.68
PRECIO PROMEDIO (CON I.V.A. INCLUIDO)		1,486,733.46	TOTAL	1,438,938.26	TOTAL	1,449,999.97	TOTAL	1,375,000.07	TOTAL	1,347,822.56	1,486,733.46

El techo presupuestal para adjudicar este procedimiento es de \$1,500,000.00 M.N. (un millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con I.V.A. incluido, de la fuente de financiamiento de Recursos Federales No Etiquetados, Subfuente de Financiamiento Participaciones Federales No Condicionadas de la partida presupuestal 3571 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Otros Equipos, dentro del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 del Capítulo 3000.

Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos: Derivado de los análisis administrativo, técnico y económico anteriormente expuestos, y en atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como los lineamientos previstos en las Bases de la Licitación en comento, se propone a los integrantes de este

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





Comité resuelvan adjudicar el presente procedimiento de licitación a favor de la empresa FOSCOM1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., toda vez que cumple administrativa y técnicamente con lo requerido, y oferta el precio más bajo en cuanto a propuesta económica, siendo su proposición la que oferta las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega, por un monto de \$1,375,000.07 M.N. (un millón trescientos setenta y cinco mil pesos 07/100 Moneda Nacional), I.V.A. incluido.

Por lo que respecta al participante COMERCIALIZADORA DISICA, S.A.S. DE C.V., se propone que no resulte como adjudicado, en virtud de que su propuesta económica resulta ser superior a la presentada por el participante FOSCOM1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., de conformidad con el artículo 24 numeral 1 fracción VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo que respecta a los participantes SGPTECH, S.A. DE C.V., y CERVANTECH SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.C., se propone desechar sus propuestas, de conformidad con los artículos 59 numeral 3 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con el numeral 8 incisos b) y j) de las Bases, toda vez que no cumplen con los requerimientos administrativos y técnicos solicitados por la convocante, conforme a los análisis administrativo y técnico realizados, este último emitido por el Área requirente, y por lo tanto no representan una opción que convenga a los mejores intereses del Ente Público.

Secretario Técnico por favor tome el sentido de la votación:

INTEGRANTES DEL COMITÉ	SENTIDO DE LA VOTACIÓN
Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos	A FAVOR
Lic. Juan Carlos Anguiano Bayardo	A FAVOR
Lic. Estela Gutiérrez Arreguin	A FAVOR
Lic. Jorge Isaac Hernández Sánchez	A FAVOR
Lic. José Eduardo Robledo del Río	A FAVOR
C. Moisés Virgen Sánchez	A FAVOR
Lic. Leonardo Hernández Sánchez	A FAVOR

Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez: Se da cuenta a los miembros de este Comité que el Lic. Leonardo Hernández Sánchez, Vocal Suplente del Centro Empresarial de Jalisco, S.P., ha ingresado a la Sesión.



----- **APROBADO POR UNANIMIDAD** -----

Por tanto, con 7 (siete) votos a favor y 0 (cero) en contra fue aprobado el siguiente: -----

----- **ACUERDO** -----

Se aprueba por unanimidad la adjudicación de la Licitación Pública Local LPL-CC 003-2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5." al proveedor FOSCOM1500 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos: Continuando con el desahogo de la agenda de trabajo la siguiente resolución es del procedimiento:

- c) "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA EL CALLE PUERTO VALLARTA DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5."

A continuación, le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico para que informe sobre los análisis administrativo, técnico y económico.

Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez: En cuanto a la documentación presentada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en las bases de la licitación en comento, se realizó la evaluación correspondiente de conformidad al artículo 66 de la citada Ley y al artículo 69 de su Reglamento, desprendiéndose lo siguiente:

**Análisis administrativo**

DOCUMENTACIÓN	CONSOLIDA TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIÓN JPC, S.A. DE C.V.	RCI COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
Anexo 2. Propuesta Técnica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 3. Propuesta Económica.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE  - PRESENTA PROPUESTA ECONÓMICA PERO NO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



DOCUMENTACIÓN	CONSOLIDA TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIÓN JPC, S.A. DE C.V.	RCI COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
Anexo 4. Carta de Proposición.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 5. Acreditación. En caso de persona moral, anexar en USB Acta Constitutiva y sus modificaciones en formato PDF. (El dispositivo USB no será devuelto)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de Proveedores.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 7. Declaración de Aportación al millar.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 8. Estratificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 9. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia de impresa. De acuerdo al numeral 14 de las Bases.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 10. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social. De acuerdo al numeral 15 de las Bases.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 11. Identificación Oficial Vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 12. Manifestación de estar al corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias.	CUMPLE	NO CUMPLE - PRESENTA ANEXO 12 PERO NO PRESENTA CONSTANCIA DEL INFONAVIT.	CUMPLE
Anexo 13. Manifestación de Garantía de los Bienes y/o Servicios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 14. Currículum del participante que acredite que cuenta con una experiencia de 12 meses en la prestación del servicio solicitado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 15. DC-3 de trabajos afines.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES	-	-	-

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]*

Las empresas CONSOLIDA TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V., RCI COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., y SERVICIOS EN TELECOMUNICACIÓN JPC, S.A. DE C.V., declaran en sus

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





propuestas del Anexo número 7 denominada Declaración de Aportación Cinco al Millar para el Fondo Impulso Jalisco, que sí es su voluntad aportar al Fondo antes mencionado.

**Análisis técnico**

Respecto a los documentos presentados por los participantes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en las bases de la licitación en comento, se realizó la evaluación correspondiente de conformidad al artículo 66 de la citada Ley y al artículo 69 de su Reglamento, obteniéndose el Dictamen Técnico validado por el área requirente que es la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este Organismo, cuyas conclusiones se exponen a continuación:

NO.	LICITANTE	EVALUACIÓN
1	CONSOLIDA TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
2	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIÓN JPC, S.A. DE C.V.	CUMPLE
3	RCI COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE

NO.	PUNTOS A EVALUAR TORRE	CONSOLIDA TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES JPC S.A. DE C.V.	RCI COMUNICACIONES S.A. de C.V.
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES TIPO TZ-35 DE 21M DE ALTURA TIPO DE ACOUPLE INSERTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
2	LAS ESTRUCTURAS O PIEZAS QUE CONFORMAN LA TORRE DEBERÁN SER GALVANIZADAS "INMERSIÓN EN CALIENTE"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
3	TODAS LAS PIEZAS ROSCADAS DE MATERIALES ESPECIFICACIÓN A-325, DEBERÁN SER GALVANIZADO POR "INMERSIÓN EN CALIENTE"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





4	LA TORRE RECIBIRÁ UN BALIZAMIENTO DIURNO A BASE DE PINTURA ESMALTE ACRÍLICO AL 100%, BAJO NORMA NOM-015-SCT3-1995, INCLUYE DOS CAPAS EL PINTADO DE LA TORRE SE HARÁ EN 7 FRANJAS HORIZONTALES REPARTIDAS EN TODA LA LONGITUD DE LA ESTRUCTURA ALTERNANDO LOS COLORES BLANCO Y NARANJA INTERNACIONAL (RAL 2001), QUEDANDO ESTE ÚLTIMO EN LOS EXTREMOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5	LA PINTURA DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EMULSIÓN 100% ACRÍLICA REDUCIBLE CON AGUA; SECADO RÁPIDO; ALTA RESISTENCIA AL AMARILLAMIENTO; ADHERENCIA SOBRE METALES GALVANIZADOS; RÁPIDA RESISTENCIA A LA HUMEDAD; RESISTENCIA A CÁMARA SALINA PARA CUALQUIER AMBIENTE DE 250 HRS; PH DE 9.0 A 9.5; NÚMERO DE COMPONENTES: UNO; SÓLIDOS EN VOLUMEN: 30 ± 2 %; TIEMPO DE SECADO DE 2H PARA UNA CAPA DE 1-1.5 MILS (UNIDAD DE GROSOR QUE EQUIVALE A UNA MILÉSIMA DE PULGADA). ESPESOR SECO TERMINADO RECOMENDADO POR CAPA DE 3 MILS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES A NIVEL DE PISO, TRAMOS, BASE, ANCLA, COPETE, RETENIDA, JUEGO DE 1 TRIANGULO ESTABILIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7	INCLUYE SISTEMA DE TIERRAS PARA TORRE CONSISTENTE EN: BARRA DE TIERRA PARA TORRE, CABLEADO CAL 6 POR LA VERTICAL DE LA TORRE, ELECTRODO DE DESCARGAS. SOLDADURA EXOTÉRMICA, LECTURA DE RESISTENCIA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



8	EL VALOR DE TIERRA FÍSICA DEBERÁ SER MENOR A 3 OHM PARA LA TIERRA FÍSICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9	LA MEDICIÓN DE LOS SISTEMAS SE DEBERÁ DE TOMAR DESCONECTADO DE CUALQUIER OTRO SISTEMA EXISTENTE, ASÍ COMO DE CUALQUIER SISTEMA ELÉCTRICO Y/O DESCONECTADO DE CUALQUIER ESTRUCTURA METÁLICA EN BASE A LA NOM-022-STPS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
10	SE DEBERÁN DE APLICAR 50KG DE MATERIAL INTENSIFICADOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
11	SE DEBERÁN DE ENTREGAR CÁLCULOS DEL SISTEMA DE PARARRAYOS EN BASE AL MÉTODO DE ESFERA RODANTE.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
12	DEBERÁ DE CONTAR CON UN SISTEMA QUE EVITE LA RETROALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA DESDE EL SISTEMA DE PARARRAYOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
13	INCLUYE SISTEMA DE PARARRAYOS PARA TORRE CONSISTENTE EN: PARARRAYOS TIPO DIPOLO, HERRAJE PARA SUJECIÓN, CABLEADO CAL 1/0 POR LA VERTICAL DE LA TORRE, ELECTRODO DE DESCARGAS, SOLDADURA EXOTÉRMICA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
14	EL VALOR DE TIERRA FÍSICA DEBERÁ SER MENOR A 10 OHM PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
15	INCLUYE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE DESTELLO DE ACUERDO CON (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-SCT3-015-1995) INCLUYE: SLOT PARA LUZ, HERRAJE PARA SLOP, CABLE ELÉCTRICO USO RUDO EN VERTICAL DE LA TORRE, FOTOCELDA, PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 1X10 AMP, GRAPAS PARA CABLE Y LO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





	CORRECTO PARA SU INSTALACIÓN SIN DUCTERÍA.			
16	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTES EN TORRE CONFORMADOS POR 11 ANTENAS VHF, 5 ANTENAS TRONCAL DE TRES ELEMENTOS, 1 ANTENA YAGI, 2 CÁMARAS PTZ, 1 ANTENA FLAT DE 30 CM INCLUYE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN, DESCABLEADO, RETIRO DE CANALIZACIONES Y ACCESORIOS CONSERVANDO TODOS LOS MATERIALES PARA REUTILIZARLOS Y VOLVER A MONTAR SOBRE TORRE NUEVA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
17	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TORRE ARRIOSTRADA DE TELECOMUNICACIONES TIPO TZ-35 DE 21 METROS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
18	ENTREGAR UN PLAN DE TRABAJO O CRONOGRAMA CON TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE FALLO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
19	PLANO ISOMETRICO O LAYOUT DE LA INSTALACIÓN AL TERMINO DEL PROYECTO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
20	MEMORIA FOTOGRÁFICA AL TERMINO DEL PROYECTO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
21	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN AL TERMINO DEL PROYECTO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



				CONTEMPLA ESTE PUNTO
<b>ENLACE</b>				
22	2 BACKHAUL RADIO CONECTORIZADO, 4.9-6.05 GHZ PTP/HCMP/ 450 MBPS REALES.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
23	MODO PTP Y HCMP ALTA CAPACIDAD - 450 MBPS DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN CON 10BPS/HZ.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
24	SEGURIDAD - ENCRIPCIÓN AES 128/256-BIT, MODIFICACIÓN REMOTA DE LAS CLAVES DE ENCRIPCIÓN (OVER-THE-AIR REKEYING, OTAR), HTTPS/TLS Y GESTIÓN SNMPV3, AUTENTICACIÓN RADIUS Y CONFIGURACIÓN DE NORMAS PARA LAS CONTRASEÑAS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
25	INTERFACES - DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y UN PUERTO SFP PARA LA INTERFAZ DE FIBRA OPCIONAL. ADMITE EL PUERTO DE SALIDA POE DE LA NORMA 802.3AT.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
26	VERSATILIDAD - LA IMPLEMENTACIÓN FÁCIL DE INTEGRAR LAYER 2 BRIDGE ES COMPATIBLE CON EL FUNCIONAMIENTO SIMÉTRICO Y ASIMÉTRICO DE LA DUPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDD), 1588V2 Y LA FRECUENCIA Y SINCRONIZACIÓN DE PRECISIÓN DE ETHERNET SIMULTÁNEA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
27	BANDA DE OPERACIÓN 4.9 - 6.05 GHZ.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
28	ANCHO DE CANAL 5, 10 , 15, 20, 30, 40, Y 45 MHZ.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
29	EFICIENCIA ESPECTRAL 10 BPS/HZ	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
30	SELECCIÓN DE CANAL AUTOMÁTICO, A TRAVÉS DE DSO (DYNAMIC SPECTRUM OPTIMIZATION ) O MODO MANUAL	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



31	POTENCIA MÁXIMA HASTA 27 DBM	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
32	PROTECCIÓN EXTERIOR IP66 - IP67	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
33	PROTOCOLO IEEE 802.3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
34	LATENCIA 1-3 MS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
35	SOPORTE FRAME PAQUETES JUMBO HASTA 9600 BYTES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
36	PUERTOS 2X GIGABIT ETHERNET / GIGABIT PORT 1: DATA + POE POWER (ENTRADA) / GIGABIT PORT 2: 802.3ATP OE (SALIDA) / 1X SFP: MONO-MODO / MULTI-MODO, T1/E1 TDM 8 X T1/E1 TDM (NETWORK INDOOR UNIT (NIDU))	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
37	DIMENSIONES ANCHO: 204MM (8.0"), ALTURA: 318MM (12.5"), PROFUNDIDAD: 90MM (3.5") PESO 3.1 KG (6.8 LBS) INCLUIDO SOPORTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
38	ALIMENTACIÓN AC + DC POWER INJECTOR: -40° TO 140° F (-40° TO +60° C); 70 W; 90-240 VAC, 50/60 HZ CONSUMO 30 W MÁXIMO (HASTA 70 W UTILIZANDO EL PUERTO AUXILIAR CON 802.3AT)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
39	2 ANTENA DIRECCIONAL DE ALTO DESEMPEÑO, DIMENSIONES (2 FT), GANANCIA DE 29 DBI, 5.25-5.85 GHZ, CONECTORES N-HEMBRA, PRE ENSAMBLADA, TIPO DE ANTENA PARABÓLICO DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR, ANTENA REFLECTORA TAMAÑO, NOMINAL 2 PIES   0,6 M, POLARIZACIÓN DOBLE, TIPO DE CONECTOR RF ESTÁNDAR N HEMBRA, BANDA DE FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO 4,9 - 6 GHZ ANCHO DE HAZ DE MEDIA POTENCIA, HORIZONTAL 6,2 GRADOS ANCHO DE HAZ DE MEDIA POTENCIA, VERTICAL 6.2 GRADOS, DISCRIMINACIÓN POR POLARIZACIÓN CRUZADA 30 DB, RELACIÓN DE ADELANTE HACIA ATRÁS (F / B) 38 DB GANANCIA, BAJA FRECUENCIA 28,5 DBI GANANCIA, FRECUENCIA MEDIA 29 DBI GANANCIA, ALTA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



	FRECUENCIA 29,5 DBI, VSWR 1,5: 1PÉRDIDA DE RETORNO - 14 DB			
40	2 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS PARA RADIOS PTP650 O PTP670, RADIO DE TRANSFERENCIA: 1000 BASE T, CONECTORES: RJ 45 MODO DE PROTECCIÓN: LÍNEA A LÍNEA Y LÍNEA A TIERRA, TIEMPO DE RESPUESTA: NANOSEGUNDOS TÍPICOS / MONTAJE: MONTAJE EN POSTE 1-3 "(25-75 MM) O MONTAJE EN CUBIERTA DE METAL: PARED / VIDA ÚTIL PROYECTADA DE 10 AÑOS DIMENSIONES 6,3 "DE LARGO (16 CM), 4" (10 CM) DE ANCHO, 3,5 "(9 CM) DE ALTO / PESO: 1,5 LIBRAS (700 G) / CARGA DE VIENTO: 150 MPH (242 KPH) / TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: - 40 ° F (-40 ° C) A + 140 ° F (+ 60 ° C) / HUMEDAD: 100% DE CONDENSACIÓN CALIFICACIÓN DE SOBRETENSIÓN: 10 / 1000US 150 AMPS MIN, 8 / 20US 1500 AMPS MIN IP66 / PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: IP67 (PROTECCIÓN CONTRA LA INTRUSIÓN DE AGUA Y POLVO)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
41	HASTA 200 METROS DE CABLE CAT5E CON GEL PARA EXTERIOR, • CONDUCTOR DE COBRE SÓLIDO DE 0,5 MM(24 AWG).• AISLAMIENTO DE POLIETILENO. • CONDUCTORES PAREADOS Y CABLEADOS. • CINTA POLIÉSTER. • CUBIERTA EXTERIOR DE PVC NEGRO (ANTILLAMA Y RESISTENTE A INTEMPERIE), INSTALACIÓN EN TRAYECTORIAS EN CONDICIONES DE INTEMPERIE; RADIACIÓN SOLAR, LLUVIA, INMERSIÓN EN AGUA POR PERIODOS CORTOS.10 BASE T (IEEE 802.3)4/16 MB/S TOKEN RING (IEEE 802.5)100 MB/S TP-PMD (ANSI X3T9.5)55/155MB/S ATM1000BASE-T (IEEE802.3 AB)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
42	TODO LO ANTERIOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
43	MASTIL TRIPIE DE 3 METROS ALUMINIO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO.
<b>ENTREGABLES</b>				
44	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
45	TIEMPO DE ENTREGA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
46	LUGAR DE ENTREGA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
47	TIPO DE ENTREGA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
48	PLAN DE ACTIVIDADES VISITAS O CRONOGRAMA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
49	PLANO ISOMETRICO O LAYOUT DE LA INSTALACIÓN AL TÉRMINO DEL PROYECTO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
50	MEMORIA FOTOGRAFICA AL TÉRMINO DEL PROYECTO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
51	GARANTÍAS DEL BIEN/SERVICIO: MÍNIMO 1 AÑO EN PIEZAS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
52	PRESENTA CURRICULUM	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
53	PRESENTA CORRESPONDIENTE DC3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



54	INDICAR RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS OCULTOS O FALTA DE CALIDAD EN GENERAL POR LOS SERVICIOS EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
55	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN CON PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD DEL MEDIO RECIBIDO Y VALIDADO POR EL PERSONAL DE C5, SE ENTREGARÁ AL FINALIZAR EL PROYECTO SIN QUE PUEDA EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
56	ENTREGARÁ REPORTE FINAL DETALLADO DEL ENLACE, SE ENTREGARÁ AL FINALIZAR EL PROYECTO SIN QUE PUEDA EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
57	ESTUDIO DE LÍNEA DE VISTA DEL ENLACES A INSTALAR PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES INICIALES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
58	ENTREGAR CHECK LIST DETALLADO DEL ESTADO QUE GUARDAN CADA UNO DE LOS SITIOS DE LOS CON MEMORIA FOTOGRÁFICA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
<b>OBLIGACIONES</b>				
59	CARTA DEL PROVEEDOR, ESTABLECIENDO EL COMPROMISO DE TENER LA CAPACIDAD DE PARTES, ACCESORIOS O COMPONENTES ORIGINALES, O DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, CONTAR CON INSTALACIONES, HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS PROPIOS EN LA ZMG Y/O EN EL ESTADO DE JALISCO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
60	ACREDITAR QUE CUENTA CON EL SOPORTE ASÍ COMO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



	CERTIFICACIÓN COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, QUE ASEGURE EL ADECUADO SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCESORIOS, PARTES Y REFACCIONES ORIGINALES DE LA MARCA.			ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE NO CONTEMPLA ESTE PUNTO
61	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO Y DE LA INFORMACION A LA QUE TENGA ACCESO DURANTE LA ENTREGA, IMPLEMENTACION O EJECUCION DE LOS SRVICIOS OBJETO DEL REQUERIMIENTO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

**Análisis Económico**

En cuanto a las propuestas económicas presentadas por los participantes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en las bases de la licitación en comento, se realizó la evaluación correspondiente de conformidad al artículo 66 de la citada Ley y al artículo 69 de su Reglamento, obteniéndose el siguiente cuadro comparativo:

**CUADRO COMPARATIVO**

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA EL CALLE PUERTO VALLARTA DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5."			LICITANTES						INVESTIGACIÓN DE MERCADO
			CONSOLIDA TECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V.		SERVICIO EN TELECOMUNICACIÓN JPC, S.A. DE C.V.		RCI COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	PRECIO PROMEDIO
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES TIPO TZ-35	1	242,749.18	242,749.18	251,525.45	251,525.45	570,238.00	570,238.00	297,647.74
2	ENLACE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BACKHAUL	2	520,286.89	520,286.89	536,378.24	536,378.24			
			SUMA	763,036.07	SUMA	787,903.69	SUMA	570,238.00	941,513.39
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO (CON I.V.A. INCLUIDO)		1,092,155.53	I.V.A.	122,085.77	I.V.A.	126,064.59	I.V.A.	91,238.08	150,642.14
PRECIO PROMEDIO (CON I.V.A. INCLUIDO)		1,092,155.53	TOTAL	885,121.84	TOTAL	913,968.28	TOTAL	661,476.08	1,092,155.53

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





PORCENTAJE DE VARIACIÓN (%) SOBRE EL  
PRECIO PROMEDIO

-18.96%

-16.32%

-39.43%

El techo presupuestal para adjudicar este procedimiento es de \$1,098,000.00 M.N. (un millón noventa y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con I.V.A. incluido, de la fuente de financiamiento de Recursos Federales No Etiquetados, Subfuente de Financiamiento Participaciones Federales No Condicionadas de la partida presupuestal 5651 Equipos de Comunicación y Telecomunicación, dentro del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 del Capítulo 5000.

Lic. Juan Carlos Anguiano Bayardo: La diferencia tan amplia del costo presentado por el participante RCI COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., me imagino que es debido a que no presentó muchas partidas el tercer licitante, ¿verdad?

Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez: Así es, pensaría que es por ese motivo que el monto es más bajo.

Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos: Derivado de los análisis administrativo, técnico y económico anteriormente expuestos, y en atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como los lineamientos previstos en las Bases de la Licitación en comento, se propone a los integrantes de este Comité resuelvan adjudicar el presente procedimiento de licitación, a favor de la empresa CONSOLIDA TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V., toda vez que cumple administrativa y técnicamente con lo requerido, y oferta el precio más bajo en cuanto a propuesta económica, siendo su proposición la que oferta las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega, por un monto de \$885,121.84 M.N. (ochocientos ochenta y cinco mil ciento veintiún pesos 84/100 Moneda Nacional), I.V.A. incluido.

Por lo que respecta al participante SERVICIOS EN TELECOMUNICACIÓN JPC, S.A. DE C.V., se propone desechar su propuesta, de conformidad con los artículos 59 numeral 3 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con el numeral 8 incisos b) y j) de las Bases, toda vez que no cumple con los requerimientos administrativos solicitados por la convocante, conforme al análisis administrativo realizado y por lo tanto no representa una opción que convenga a los mejores intereses del Ente Público.

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





Por lo que respecta al participante RCI COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., se propone desechar su propuesta, de conformidad con los artículos 59 numeral 3 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con el numeral 8 incisos b) y j) de las Bases, toda vez que no cumple con los requerimientos administrativos y técnicos solicitados por la convocante, conforme a los análisis administrativo y técnico realizados, este último emitido por el Área requirente, y por lo tanto no representa una opción que convenga a los mejores intereses de Ente Público.

Secretario Técnico por favor tome el sentido de la votación:

INTEGRANTES DEL COMITÉ	SENTIDO DE LA VOTACIÓN
Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos	A FAVOR
Lic. Juan Carlos Anguiano Bayardo	A FAVOR
Lic. Estela Gutiérrez Arreguin	A FAVOR
Lic. Jorge Isaac Hernández Sánchez	A FAVOR
Lic. José Eduardo Robledo del Río	A FAVOR
C. Moisés Virgen Sánchez	A FAVOR
Lic. Leonardo Hernández Sánchez	A FAVOR

----- **APROBADO POR UNANIMIDAD** -----

Por tanto, con 7 (siete) votos a favor y 0 (cero) en contra fue aprobado el siguiente: -----

----- **ACUERDO** -----

Se aprueba por unanimidad la adjudicación de la Licitación Pública Local LPL-CC 004-2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA EL CALLE PUERTO VALLARTA DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5." al proveedor CONSOLIDA TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.

**QUINTO PUNTO. Asuntos varios.**

Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos: Al no contar con ningún punto a tratar se da por visto bueno este punto.

**SEXTO PUNTO. Lectura de acuerdos y comisiones.**

Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos: No se cuenta con acuerdos y comisiones, por lo que se da por visto bueno este punto.

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.





**SÉPTIMO PUNTO. Clausura de la sesión-----**

Siendo las 16:28 horas y no habiendo más asuntos que tratar, en su carácter de Presidente del Comité de Adquisiciones, el Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos, declara Clausurada la **QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO. ESCUDO URBANO C5 DEL AÑO EN CURSO**, agradeciendo la asistencia a los presentes. -----

**Lic. Jorge Alejandro Vázquez Ríos**  
Presidente del Comité de Adquisiciones y  
Director de Área de Análisis Estratégico  
del Escudo Urbano C5, con voz y voto.

**Lic. Juan Carlos Anguiano Bayardo**  
Vocal Suplente de la Secretaría de la  
Hacienda Pública, con voz y voto.

**Lic. Estela Gutiérrez Arreguin**  
Vocal Suplente de la Secretaría de  
Administración, con voz y voto.

**Lic. Jorge Isaac Hernández Sánchez**  
Vocal Suplente de la Secretaría de  
Desarrollo Económico, con voz y voto

**Lic. José Eduardo Robledo del Río**  
Vocal Suplente de la Secretaría de  
Agricultura y Desarrollo Rural, con voz y  
voto.

**C. Moisés Virgen Sánchez**  
Vocal Suplente de la Consejería Jurídica,  
con voz y voto.

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.



**Lic. Leonardo Hernández Sánchez**  
Vocal Suplente del Centro Empresarial de Jalisco, S.P., con voz y voto.

**Mtro. Daniel Eduardo Iberri Montes**  
Vocal Permanente representante del Área encargada de las Finanzas y Subdirector de Servicios de Apoyo del Escudo Urbano C5, con voz y sin voto.

**L.C.P. Ulises Rafael Chávez Sánchez**  
Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones y Director de Área Administrativa y Financiera del Escudo Urbano C5, con voz y sin voto

**Lic. Miguel Flores Gómez**  
Invitado Permanente y Titular del Órgano Interno de Control del Escudo Urbano C5, con voz y sin voto.

**Mtro. Noé Cobián Jiménez**  
Invitado Permanente y Director de Área Jurídica del Escudo Urbano C5, con voz y sin voto.

Esta hoja forma parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, celebrada el día 9 de noviembre del 2021.

