



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/03/2021
Fecha Elab. Compro.	04/03/2021
Nº de Oficio	SSCS/C-0063 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 4 2021 12:51PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ - TRABAJADOR SOCIAL		
		STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/03/2021	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Reunión con integrantes comité de Contraloría Social y Visita de Obra	Cabo Corrientes \$ 174.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *(1,200.00) - **IVA \$(161.35)
03/03/2021	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Recabar sellos, firmas y regreso a Guadalajara	Cabo Corrientes \$ 174.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	02/03/2021	VIÁTICOS \$:	1,875.00	1,875.00	161.35	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	03/03/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,875.00 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,875.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,875.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ
Subdirector de Socialización y Contraloría Social

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

04 MAR. 2021
RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ N° OFICIO: SSCS / C-0063 / 2021

DEL DÍA: 02/03/2021 AL DÍA: 03/03/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02 de marzo de 2021

El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco.

Actividad: Asesoría a Integrantes del Comité, Presentación del Proyecto.

Personal dela CEAJ acudió al Tuito, del Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, donde se reunieron con integrantes del Comité y vecino de la Localidad, la reunión se llevó a cabo en la P.T.A.R. donde una vez reunidos el Trabajador Social Cristhian Arteaga García, presento al Ingeniero Julio Robles de León, Jefe de Administración del Interior del Estado, quien a su vez presento al Ingeniero José Reynaldo Hernández, residente de la empresa, quien explico a los asistentes que esta planta de tratamiento ya existía en la localidad, solamente se amplió la misma y se aprovechó de la infraestructura existente, se construyó el reactor aerobio, los equipos de desinfección de lodos, se amplió la laguna de oxidación y se colocó una fosa de rayos Ultravioleta, que son los que terminan con el proceso de desinfección, este último proceso para no usar cloro, señalo que actualmente la planta de tratamiento se encuentra en proceso de estabilización, que se traerán lodos activados de otra planta para acelerar el proceso de estabilización, se construyó un cárcamo de bombeo para subir el agua al tanque del reactor, se colocó una hidrocriba para retirar toda la basura pequeña que pueda traer el agua residual, la cual se encuentra antes de los tanques y del reactor aerobio, que el agua tratada saldrá hacia la laguna, en donde se forman algas o lirios, la existencia de estas plantas es que existen nutrientes, y que estas algas tendrán que eliminarse del agua la veces que sea necesario, el lodo del proceso que se encuentra en los tanques azules, que ya existían, se trasladan a una fosa donde termina su descomposición, que este lodo se puede utilizar en mejoramientos de suelo, de esta arena la planta producirá un promedio de 70 u b80 kilos diarios ya deshidratados, uno de los integrantes del Comité pregunta al Ingeniero, si la prensa que se utiliza para la arena, no es pequeña para el tamaño de la Planta de Tratamiento, a lo que se contestó que no, que la misma esta sobrada como con 40 kilos, los integrantes del Comité solicitan que la capacitación para la operación de la planta, sean ellos también capacitados, y se acordó elaborar una lista de las personas a capacitar, la cual será entregada a la empresa y Trabajador Social para programar las fecha, señalando que esta podría ser en un mes aproximadamente, que el tiempo en que pudiera estabilizarse la misma; el Trabajar Social solicita que explique a los asistentes que explique qué productos no pueden vertirse a la planta de tratamiento, y que pudiera desestabilizarse, señalando entre otros la sangre de los animales o el suero de la elaboración de quesos o productos lácteos; para la presentación se apoyó en plano de la obra y una mamparas con el diseño de la planta, por último el residente de la empresa, señala que a la fecha de la presente reunión la obra civil se encuentra concluida y solo falta la estabilización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Se llenó lista de asistencia, minuta de actividades, y se tomaron fotografías para evidencia.





Involucrados: 7 personas.

Lic. José Roberto Carrillo Sánchez

OBSERVACIONES:

Sin Comentarios

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ	Nº OFICIO: SSCS / C-0063 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	  

ARANZAZU ASENSIO AVELLANAS

RFC: AEAA760113651

DOMICILIO: 5 DE FEBRERO No. 341 No. Int 1, Emiliano Zapata, C.P. 48380, Puerto Vallarta, Jalisco, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48380

Régimen Fiscal: 625 - 625

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 55
Fecha: 2/3/2021 17:27:20

Datos del cliente

Cliente: Comisión Estatal del Agua de Jalisco
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: Av. Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	SERVICIOS DE HOSPEDAJE del día 02/03/2021.	1,008.41	0.00	002 - IVA - 161.35	1,008.41


Importe con letra:
MIL DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal:	1,008.41
IVA:	161.35
3% ISH:	30.25
Total:	1,200.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501846393
Folio fiscal: C385B5BE-280E-472E-A892-8C5A9AE426D5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 2 2021 - 17:27:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

pOkFIA1kyPFNSuSe4VUmu3rlv3lDensosBg7WblbBhQvUemtwbGylI08dv50FZzc5e+TB9C6XtRtg62SGWHRI7A
0n4cAX4QgunDiu3o30F4JQU+q3KlqXSn3dfznUAJv/Ovn+ylRgZnHQ/p8a1ZxXbYLuutzV/sptYNU3aP1muf1R
uPK/dKJSXutF2hyMrHP0gKfAF7b5QrI3JtYxrWSBUR7vOM79I3I/tZ9e5Mqbc5mEjErOFQnMWNPIBpY/hX+1
2cNo59Ne17wFT1Gb+T8JUw+BvGFN3Y5VfGlvJgel4KTRMXw7YfrVelmNQONocxrI0MQunf4rIPQSnBBRLZQ==

Sello del SAT

8WXs7Hq3xQbpl7Sz3ObhVBfcmTHRXjsaqH28xlpeUm2Khyr59GfgC6U2b0lpwd350Wa0oamimwmsYTCL
PBXb1iW1tUhuUJmyltZX9RZXhNE2YAJRCq1A6tPb4g/9WH96L9rUCAzbVS76BoCub87r/VEbDo1JG
+J5ngTKPBMSedv7wiS3E/zphaCs7IPK4Pd/ALJ/J19jzfHq7nHZJKUicrK5r1hH/yHooGFOGvu5gr+H
kObW5o43Bj71QPcXwHw7/A5zmdI/NmkIDpT9hKB0OLqmw0MX1ZFyB5AFDTGtpaM10Zsknr9lpNXMUJ
ikRIL3eB5n7eODYIvowQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C385B5BE-280E-472E-A892-8C5A9AE426D5|2021-03-02T17:27:24|MAS0810247C0|pOkF
IA1kyPFNSuSe4VUmu3rlv3lDensosBg7WblbBhQvUemtwbGylI08dv50FZzc5e+TB9C6XtRtg62SGWHRI
7A0n4cAX4QgunDiu3o30F4JQU+q3KlqXSn3dfznUAJv/Ovn+ylRgZnHQ/p8a1ZxXbYLuutzV/sptYNU3
aP1muf1RuPK/dKJSXutF2hyMrHP0gKfAF7b5QrI3JtYxrWSBUR7vOM79I3I/tZ9e5Mqbc5mEjErOFQ
nMWNPIBpY/hX+12cNo59Ne17wFT1Gb+T8JUw+BvGFN3Y5VfGlvJgel4KTRMXw7YfrVelmNQONocxrI0
MQunf4rIPQSnBBRLZQ==|00001000000505142236||