

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	10/02/2020
Fecha Elab. Compro.	17/02/2020
N° de Oficio:	SSCS / C-0037 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2021 3:52PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	---	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA
11/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotlán el Grande \$ 196.00	Zapotlán el Grande \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	Reunión con Integrantes del comite de CS para recorrido previo a la entrega de obra		
12/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Poncitlán \$ 196.00	Poncitlán \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	Reunión con Integrantes del comite de CS para recorrido previo a la entrega de obra		
13/02/2020	MUNICIPIO	Tuxpan \$ 86.00	Tuxpan \$ 152.00	Zapotlán el Grande \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	Reunión con Integrantes del comite de CS para recorrido de obra		
14/02/2020	MUNICIPIO	Zapotlán el Grande \$ 109.00	Zapotlán el Grande \$ 196.00	Zapotlán el Grande \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	Reunión con Integrantes del comite de CS y Autoridades municipales para firma de documentación		

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JR 26189	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	11/02/2020	VIÁTICOS \$:	934.00	2,011.00	86.05	\$ -1,077.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO 4 X 2 DOBLE CABINA / 4	Cil. / 9.5 K
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	168,234.00 Km. / 169,135.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/02/2020	PEAJE \$:	150.00	312.00	43.04	\$ -162.00	KM. RECORRIDO	901.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	400.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :		0.00
							\$ VALES A REGRESAR :		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,084.00 (MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,323.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,084.00
	SALDO	\$ -1,239.00

COMISIONADO
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ
Subdirector de Socialización y Contraloría Social

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA N° OFICIO: SSCS / C-0037 / 2020

DEL DÍA: 11/02/2020 AL DÍA: 14/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

11 de febrero de 2020

Col. Antorcha Popular, Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande

Reunión con integrantes de comité de Contraloría Social

Se dio inicio a la actividad cuando los Trabajadores Sociales Cristhian Arteaga Garcia y Ariel Joseph Montoya acudieron al sitio donde se realizó la perforación del pozo profundo, ahí pudieron constatar que el pozo se encuentra debidamente sellado con una tapa de acero soldada al ademe, además las fosas fueron tapadas quedando todo el rededor como se encontró inicialmente, posteriormente Ariel Joseph Montoya explicó a los asistentes los resultados del aforo que le fueron previamente informados por el supervisor de la obra, acto seguido dio lectura a las actas de entrega recepción en las que se mencionan los trabajos realizados, así como el monto financiero ejercido, al término de la lectura se procedió a su firma manifestando así la conformidad con los trabajos realizados así como lo que en ellas se menciona.

Una vez firmadas las actas se procedió a la elaboración del formato de informe final en el que participaron todos los integrantes del comité presentes y beneficiarios de la obra.

Se preguntó a los integrantes del comité si presentarían algún formato de Contraloría Social adicional para proceder a su llenado a lo que contestaron que llenarían una solicitud de información donde se les entreguen los resultados del aforo, resultado de análisis de calidad de agua y videofilmación del pozo profundo por lo que con asesoría de los T.S. los integrantes del comité llenaron dicho formato.

Al no haber nada más que agregar se dio por terminada la actividad.

12 de febrero de 2020

San Pedro Itzicán, Poncitlán Jalisco

Recorrido de Obra previo a Entrega Recepción

Los suscritos por la CEA, acudimos a la comunidad de San Pedro Itzicán, en donde nos reunimos con integrantes del Comité de Contraloría Social, el Delegado, el Regidor de agua, el Director de Agua Potable de Poncitlán, supervisor de la obra por parte de CEA, y empresa constructora.

Acudimos todos, al sitio en donde se encuentra el pozo profundo, en donde se realizaron los trabajos de electrificación y equipamiento del mismo, además de construir la caseta de controles y el cerco perimetral, en este punto pudimos constatar que los trabajos propios de la obra se encuentran terminados y aunque no se logró prender el pozo el día de hoy, se recibió por parte de supervisor de CEA las explicaciones propias del proceso constructivo y operacional de la obra, comentó que la instalación del electrificado está concluida pero falta que CFE conecte el pozo a la energía, pero ese trámite lo está realizando el propio municipio, también comentó, que a partir de la Entrega-Recepción de CEA con el municipio, se cuenta con un año de garantía.

Se observó por parte de los integrantes del comité de Contraloría Social que ya se encuentran también los trabajos de la línea de conducción terminados. Por lo que se concluye que están de acuerdo en que se realice la Entrega- Recepción social, y solo piden que se atiendan tres detalles, la limpieza fuera del predio del pozo, la conexión del equipo clorador y la instalación de la válvula que se robaron y ya se tiene en físico, sin embargo aún no la instalan.

Se acordó acudir a la comunidad para la firma de las actas correspondientes para llevar a cabo la E-R.

Se asesoró al comité en el llenado del informe completo de Contraloría Social, mismo que se recabó firmado.

12 de febrero de 2020

Santa María de la Joya, Poncitlán Jalisco

Recorrido de Obra previo a Entrega Recepción

Los comisionados por la CEA acudimos a la localidad de Santa María de la Joya en donde nos reunimos con Integrantes del Comité Pro-Construcción y de Contraloría Social, el Presidente Municipal, el Director de Agua de Poncitlán, el Agente Municipal, y vecinos del lugar, así como también el supervisor de la obra por parte de la CEA.

Acudimos al sitio en donde se encuentra el pozo y se constató que todos los trabajos contratados se encuentran concluidos, se prendió el pozo para probar la línea, no obstante, aunque el pozo

OBSERVACIONES:

sirve no se logró subir el agua a tanque porque se observó que el agua estaba saliendo muy sucia, por lo que se decidió que se dejaría correr el agua algunas horas, a fin de que salga el agua limpia, y el supervisor explicó que esto sucede porque tiene mucho tiempo que no se prende el pozo, mientras tanto, en lo que se puede operar el sistema, se recomendó a los pobladores del lugar instalar una llave de agua en sus tomas, ya que las tomas se encuentran aun con mangueras dobladas.

Se comentó por parte del supervisor de obra por parte de CEA, que la obra cuenta con un año de garantía y que los detalles que falten los atenderá a la brevedad, como la sustitución de las huellas de cemento en el camino afuera del predio del pozo.

En General se observa que la obra se encuentra concluida y a decir de los integrantes del comité, no hay objeción en realizar la Entrega-Recepción social, el día que se indique.

Se asesoró al comité en el llenado del informe completo de Contraloría Social, mismo que se recabó firmado.

13 de febrero de 2020

La Higuera municipio de Tuxpán

Se realizó recorrido a fin de identificar descargas domiciliarias a colocar en las viviendas ubicadas en las calles donde se colocó tubería nueva y que no estaban siendo beneficiadas con éstas, en total se marcaron 70 descargas que serán colocadas en las calles La Paz y Luis Pulido, J. Bojado Mendoza, Artículo Tercero, Cuauhtémoc y Andador Cuauhtémoc, a la par se levantó un padrón con los nombres de los jefes de familia de las viviendas a beneficiar con estas 70 descargas.

14 de febrero de 2020

Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande.

Los Trabajadores Sociales se dirigieron a la Presidencia Municipal a fin de recabar firmas de las autoridades municipales en actas de entrega recepción de la obra de perforación de pozo profundo en la colonia Antorcha Popular, en dicho lugar les informaron un error en el nombre del Presidente municipal por lo que corrigieron el error y recabaron firmas, debido a esto fue necesario buscar a los integrantes del comité de Contraloría Social en sus domicilios y lugares de trabajo para gestionar su firma en las actas nuevas.

Se Cumplió con el objetivo de la comisión se anexan facturas electrónicas

Ariel Joseph Montoya Garcia

Trabajador Social