



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Table with 2 columns: Field (Fecha Pago Anticipo, Fecha Elab. Compro., N° de Oficio, RESUMEN COM.) and Value (25/10/2019, 04/11/2019, SCONS / C-0190 / 2019 F, Terminada)

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 4 2019 9:13AM

Table with 2 columns: Field (SUBODIRECTOR O DIRECTOR, COMISIONADO, ACOMPAÑA A, ELABORÓ DOCUMENTO) and Value (HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ, JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - Residente Supervisor de Obra, JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - Residente Supervisor de Obra)

STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

Table with 5 columns: FECHA, DESAYUNO, COMIDA, CENA, HOSPEDAJE COMPROBADO. Contains 3 rows of daily expense data for dates 28/10/2019, 29/10/2019, and 30/10/2019.

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

Table with 7 columns: RESUMEN DE LA COMISIÓN, CONCEPTO, ANTICIPO, COMPROB., IVA, SALDO, and VEHICULO - PLACAS. Includes summary of trip expenses and vehicle details.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

Table with 2 columns: Field (EFECTIVO A FAVOR, CEA) and Value (CEA)

Table with 2 columns: Field (CARGO CONTABLE, MENOS ANTICIPO, SALDO) and Value (\$ 0.00, \$ 0.00, \$ 0.00)

Table with 4 columns: Field (COMISIONADO, AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN, REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN, VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN) and Value (JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ, HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA, JUAN MANUEL GARCIA DIAZ)

(1) Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBODIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: SCONS / C-0190 / 2019
DEL DÍA: 28/10/2019 AL DÍA: 30/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

28 al 30 de octubre de 2019

Se sostuvo la reunión semanal con las empresas contratistas de los 4 frentes del Colector San Martín. Se tocaron temas sobre avances de obra, donde en promedio general se cuenta con un porcentaje de avance del 30% a dos meses y medio de iniciados los contratos.

Además, se instó a las empresas la urgencia de realizar pruebas de hermeticidad y termofusiones, así como cerrar tramos sin continuar abriendo más hasta no tener finalizados los anterior.

Se tocó el tema de los prefiniquitos donde se llegó a un consenso entre los presupuestos presentados por las empresas y los cálculos tanto de la residencia, como de la supervisión externa.

Se tarificó la necesidad de ademes y estaciones de bombeo con urgencia; la atención de temas sociales con ladrilleras que invaden la vialidad, así como algunas quejas por tener las cepas abiertas tanto tiempo.

Se solicitó a las empresas realizar una conciliación diaria de ser posible de horas de bombeo con la supervisión externa; se analizaron discrepancias entre el catálogo y el proyecto, ya que este último contempla la adición de castillos en los conos para entrada a las cajas de deflexión, y en el catálogo se maneja los conos normales, sin contemplar los armados, lo cual conllevaría un cambio de rendimiento importante.

Finalmente, se vieron los avances de obra hasta esa fecha, recordando a las empresas que para poder cumplir deben instalar en promedio 8 tubos diarios. La semana anterior, la única que estuvo cerca de la meta fue KMS, con 40 tubos instalados. De ahí siguieron Strade y Expekta con 21 cada una y por último Acont, con 12 solamente.

Reporte de avances generales:

Acont (frente 1):

Cuenta con 168 tramos de tubería suministrados de un total de 422. Se han instalado 155. Se tiene un avance físico del 31%, contra un 62.26% programado.

KMS (frente 2):

Cuenta con 180 tramos de tubería suministrados de un total de 423. Se han instalado 154. Se tiene un avance físico del 30%, contra un 67.24% programado.

Strade (frente 3):

Cuenta con 156 tramos de tubería suministrados de un total de 328. Se han instalado 134. Se tiene un avance físico del 38%, contra un 26.57% programado.

Expekta (frente 4):

Cuenta con 123 tramos de tubería suministrados de un total de 342. Se han instalado 108. Se tiene un avance físico del 26%, contra un 72.07% programado.

OBSERVACIONES:

el día 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre, el vehículo fue resguardado de forma segura en la casa del comisionado.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México  
C.P. 44190

## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: **SCONS/C-0190/2019F**

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 2 de noviembre 2019.

Comisionado: **Jorge Enrique Amaral Díaz**


Cargo y/o nombramiento: **Residente Supervisor de Obra**

En seguimiento al oficio de comisión No. SCONS/C-0190/2019F del C. Jorge Enrique Amaral Díaz, con nombramiento de: Residente Supervisor de Obra, comisionado a realizar una verificación de obra al Colector San Martín en los municipios de Tlaquepaque y Tonalá, así como la verificación del Sistema de Agua Potable y Drenaje Sanitario en la Colonia el Tempizque, municipio de la Tonalá, Jalisco.

Al respecto, le informo que dicha comisión requirió una modificación debido a que no fue necesario acudir a las obras mencionada en el párrafo anterior el día jueves 31 de octubre de 2019. Por lo tanto, se omite dicho día en la presente comprobación.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

  
Ing. **Héctor Gabriel Chaires Muñoz**  
Subdirector de Construcción



"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: SCONS / C-0190 / 2019  
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>SALIDA</p> <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 25-10-19 Hora: 18:00</p>	<p>[Firma]</p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 30-10-19 Hora: 13:49</p>	<p>[Firma]</p>
<p>[Firma]</p>	<p>[Firma]</p>



# ANEXO 1

## RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
23	10	2019
N° DE OFICIO		SCONS / C-0190 / 2019 F

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - Residente Supervisor de Obra	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	--	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
28/10/2019	NA. \$ 0.00	Tiaquepaque \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín.					
29/10/2019	NA. \$ 0.00	Tiaquepaque \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín.					
30/10/2019	NA. \$ 0.00	Tiaquepaque \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín.					
31/10/2019	NA. \$ 0.00	Tiaquepaque \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín.					

FECHA SALIDA:	28/10/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29475
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S):	4	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	31/10/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	128,150.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBI LA CANTIDAD DE:  ( CERO PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ Residente Supervisor de Obra	 AUTORIZA COMISIÓN HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	 REVISÓ COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. BD. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	---	--





## OFICIO DE COMISIÓN

**Oficio: SCONS/C-0190/2019F**

**Asunto:** Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 23 de octubre de 2019.

**Comisionado: Jorge Enrique Amaral Díaz**

**Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra**

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

**COMISIÓN:** Verificación de obra al Colector San Martín en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, Jalisco, así como verificación del sistema de alcantarillado sanitario y agua potable en la Colonia El Tempisque. La comisión se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre del presente año.

No se acompaña a ningún superior jerárquico.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

  
**Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz**  
Subdirector de Construcción



  
"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

c.c.p. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez. - Director Técnico. - Presente.