

## ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

### LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL IPEJAL-DAS-CA-LPL-005/2018

#### “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAQUETES DE ANESTESIA PARA EL AÑO 2018”

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:27 horas del día 31 de octubre del 2017, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local IPEJAL-DAS-CA-LPL-005/2018 “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAQUETES DE ANESTESIA PARA EL AÑO 2018”, ante la presencia de la L.C.P. Berenice Belen Aguilar Hernández, Jefa de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Administrativa y de Servicios, (Unidad Centralizada de Compras), la Lic. Gloria Elizabeth Guerra Macías, Jefa de Procesos Normativos y Responsabilidades, de la Dirección de Contraloría Interna, el Dr. Victor Manuel Correa Santillán, Coordinador de Servicios Médicos Subrogados, la C. Maria de la Luz Aldaz Zamora, Coordinadora de Contabilidad, Vigencias y Procedimientos, ambos de la Dirección de Servicios Médicos y la Mtra. Cristina García Magallón, Analista Especializado, de la Dirección Administrativa y de Servicios, contando con la asistencia de los siguientes interesados:

LICITANTE	REPRESENTANTE
1. ISOS PHARMACORP, S.A. DE C.V.	C. ADRIEL GUTIÉRREZ PERALTA.
2. CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	C. RODRIGO HERNÁNDEZ MÉNDEZ
3. PLAZA MÉDICA JALISCO, S.A. DE C.V.	C. ADRIANA CERVANTES MERCADO
4. SURTIDORA MÉDICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	C. NANCY MARIA DE LA LUZ RODRÍGUEZ LÓPEZ
5. EMMANUEL RUÍZ BENAVIDES	C. ARTURO JAVIER CHAIRES ZARAGOZA

Se procedió a dar lectura a las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas proporcionadas por la Dirección de Servicios Médicos.

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA:

CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

ANA BERTHA DE LA CONCHA ALCANTARA

1	Especificaciones mínimas del servicio requeridas: Hoja para Videolaringoscopio hoja de laringoscopio de plástico desechable.
	<b>Pregunta.</b> Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar hoja desechable o reusable. ¿Acepta?
R	<b>Si, se acepta su propuesta. Sin cambiar las especificaciones del anexo 1.</b>
2	Especificaciones mínimas del servicio requeridas: Equipo de Ultrasonido. Capacidad de exportar imágenes en formato jpeg o bmp y avi.



	<b>Pregunta.</b> Solicitamos a la convocante permita ofertar equipo con capacidad de exportar imágenes en formato jpeg o bmp o avi o cualquier formato de imagen compatible con sistemas informáticos. ¿Acepta?																					
R	<b>No se acepta su propuesta favor de apegarse a las bases.</b>																					
3	Especificaciones mínimas del servicio requeridas: Equipo de Ultrasonido. Salida de video, VGA, minidock con salidas: S-Video, RGB, S-video, DVI y salida de audio.																					
	<b>Pregunta.</b> ¿Es correcto entender que el tipo de video debe ser NTSC / PAL?																					
R	<b>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en el anexo 1 Especificaciones.</b>																					
4	<b>REFERENCIA: ANEXO 1. ESPECIFICACIONES, Partida única: ANESTESIA GENERAL, ANESTESIA MIXTA</b>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Insumos por Tipo de Anestesia</th> <th>Porcentaje de Uso por Paquete</th> <th>Componentes Activos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Anestésicos Inhalatorios</td> </tr> <tr> <td>Desflurano 240 ml</td> <td>1 por cada 2 procedimientos</td> <td>LÍQUIDO. Cada envase contiene: Desflurano. Envase con 240 ml.</td> </tr> </tbody> </table>	Insumos por Tipo de Anestesia	Porcentaje de Uso por Paquete	Componentes Activos	Anestésicos Inhalatorios			Desflurano 240 ml	1 por cada 2 procedimientos	LÍQUIDO. Cada envase contiene: Desflurano. Envase con 240 ml.												
Insumos por Tipo de Anestesia	Porcentaje de Uso por Paquete	Componentes Activos																				
Anestésicos Inhalatorios																						
Desflurano 240 ml	1 por cada 2 procedimientos	LÍQUIDO. Cada envase contiene: Desflurano. Envase con 240 ml.																				
	<b>Pregunta:</b> Con la finalidad de ofertar una propuesta técnica adecuada y proporcionar un servicio de calidad, solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que deberá entregarse un frasco de desflurano de 240 ml. cada vez que se realicen 2 anestias generales 2 ó 2 anestias mixtas. ¿Es correcta nuestra apreciación?																					
R	<b>Sí, es correcta su apreciación.</b>																					
5	<b>REFERENCIA: ANEXO 1. ESPECIFICACIONES, Partida única: ANESTESIA GENERAL, ANESTESIA MIXTA</b>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Como complemento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Tubo Endotraqueal</td> <td rowspan="5">1</td> <td>De plástico grado médico, con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo.</td> </tr> <tr> <td>Con orificio.</td> </tr> <tr> <td>Tipo: Murphy.</td> </tr> <tr> <td>Empaque individual.</td> </tr> <tr> <td>Díámetro interno Calibre:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8.5</td> </tr> </tbody> </table>	Como complemento			Tubo Endotraqueal	1	De plástico grado médico, con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo.	Con orificio.	Tipo: Murphy.	Empaque individual.	Díámetro interno Calibre:			7.5			8.0			8.5		
Como complemento																						
Tubo Endotraqueal	1	De plástico grado médico, con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo.																				
		Con orificio.																				
		Tipo: Murphy.																				
		Empaque individual.																				
		Díámetro interno Calibre:																				
		7.5																				
		8.0																				
		8.5																				
	<b>Pregunta:</b> Con la finalidad de ofertar una propuesta técnica adecuada y proporcionar un servicio de calidad, solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que solo deberán entregarse las medidas de tubos endotraqueales listadas en la descripción del insumo, siendo éstas 7.5, 8.0 y 8.5 ¿Es correcta nuestra apreciación?																					
R	<b>Sí, es correcta su apreciación.</b>																					

6	Referencia: Anexo 6 Propuesta económica..... <b>COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b> <b>INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>P R E S E N T E</b>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paquete</th> <th>Cantidad Estimada (de cero hasta por)</th> <th>Descripción</th> <th>Precio Unitario</th> <th>I.V.A</th> <th>Total</th> <th>Subtotal (Cantidad Estimada X Total)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anestesia General</td> <td>877</td> <td>Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Paquete	Cantidad Estimada (de cero hasta por)	Descripción	Precio Unitario	I.V.A	Total	Subtotal (Cantidad Estimada X Total)	Anestesia General	877	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Paquete	Cantidad Estimada (de cero hasta por)	Descripción	Precio Unitario	I.V.A	Total	Subtotal (Cantidad Estimada X Total)									
Anestesia General	877	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)													
	..... <b>Pregunta:</b> Solicito amablemente a la convocante nos aclare, con respecto al anexo 6 propuesta económica, dentro del cuadro de cotización "Subtotal (Cantidad Estimada X Total)" ¿es correcto entender que esa columna se refiere a la multiplicación del precio total por el total de procedimientos que se encuentran en la columna Cantidad Estimada (de cero hasta por)?														
R	<b>Sí, es correcta su apreciación y el anexo 6 de la propuesta económica queda como sigue:</b>  <b>Dice:</b>														



Paquete	Cantidad Estimada (de cero hasta por)	Descripción	Precio Unitario	I.V.A	Total	Subtotal (Cantidad Estimada X Total)
Anestesia General	877	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Anestesia Mixta	167	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Bloqueo Espinal	777	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Bloqueo Peridural	722	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Bloqueo Combinado	155	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Bloqueo de Plexo	56	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Paquete de Anestesia Sedación	544	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
					<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$</b>

Debe decir:



Paquete	Cantidad Estimada (de cero hasta por)	Descripción	Precio Unitario	I.V.A	P.U. Con I.V.A incluido	Subtotal (Cantidad Estimada X P.U. con I.V.A incluido)
Anestesia General	877	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Anestesia Mixta	167	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Bloqueo Espinal	777	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Bloqueo Peridural	722	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Bloqueo Combinado	155	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Bloqueo de Plexo	56	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
Paquete de Anestesia Sedación	544	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)				
GRAN TOTAL						

7	<p><b>Referencia: 8.2. Documentos que deberá contener el sobre de la propuesta técnica:</b></p> <p>I) Original y copia de carta a nombre del "LICITANTE", firmada por el representante legal en la que garantice que el servicio integral de anestesia cuenta con el certificado de calidad correspondiente, conforme lo dispuesto por ISO 9001, 2008 y certificado de calidad ISO-13485.</p> <p><b>Pregunta:</b> ¿Es correcto entender que para documentar este punto aparte de la carta a nombre del licitante y firmada por el representante legal, se deberá de mostrar los certificados ISO 9001, 2008 y certificado ISO-13485 con alcance en servicio integral de anestesia en original y copia para cotejo?</p>
R	<p><b>El inciso I) del punto 8.2 Documentos que deberá contener el sobre de la propuesta técnica</b></p> <p><b>Dice:</b></p>



l) Original y copia de carta a nombre del "LICITANTE", firmada por el representante legal en la que garantice que el servicio integral de anestesia cuenta con el certificado de calidad correspondiente, conforme lo dispuesto por ISO 9001, 2008 y certificado de calidad ISO-13485.

Debe decir:

l) Carta en original a nombre del "LICITANTE", bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal, en la que garantice que el servicio integral de anestesia cuenta con el certificado de calidad correspondiente, conforme lo dispuesto por ISO 9001, 2008 y certificado de calidad ISO-13485.

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA:

EMMANUEL RUIZ BENAVIDES

REPRESENTANTE LEGAL:

EMMANUEL RUIZ BENAVIDES

8	<p>NOS REFERIMOS AL PUNTO 7 DE LAS BASES, (CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS) INCISO G) PARRAFO CUARTO QUE AL TEXTO DICE: "La cotización deberá incluir los precios del 100% de las claves que conformen cada paquete ofertado". Y NOS REFEREMOS AL ANEXO 5 "PROPUESTA TÉCNICA" DONDE LA CONVOCANTE NOS SOLICITA MARCAR COMO "SI OFERTO" O "NO OFERTO".</p> <p><b>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL CRITERIO DE ADJUDICACION, SERA POR PARTIDA O SERA ASIGNADA A UN SOLO PROVEEDOR.</b></p>
R	<p>La presente licitación será asignada a un solo proveedor y deberá de cotizar la totalidad de los paquetes que conforman el servicio integral de anestesia, conforme a lo dispuesto en el numeral 9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, mismo que a la letra dice:</p> <p>El objeto de esta Licitación será adjudicado a un solo proveedor.</p> <p>El anexo de la propuesta técnica está en base de la siguiente manera:</p> <p>Dice:</p>

Paquete	Cantidad Estimada (de cero hasta por)	Descripción	Si Oferto	No Oferto
Anestesia General	877	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
Anestesia Mixta	167	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
Bloqueo Espinal	777	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
Bloqueo Peridural	722	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
Bloqueo Combinado	155	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
Bloqueo de Plexo	56	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
Paquete de Anestesia Sedación	544	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		

Debe decir:



Paquete	Cantidad Estimada (de cero hasta por)	Descripción	Si Oferto	No Oferto
Anestesia General	877	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
Anestesia Mixta	167	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
Bloqueo Espinal	777	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
Bloqueo Peridural	722	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
Bloqueo Combinado	155	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
Bloqueo de Plexo	56	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
Paquete de Anestesia Sedación	544	Descripción detallada conforme al Anexo 1 (ESPECIFICACIONES)		
<p>9 NOS REFERIMOS AL PUNTO 2 (ESPECIFICACIONES) DE LAS BASES.</p> <p>ESTO EN BASE A LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN SUS ARTÍCULOS 51 Y 59. QUE AL TEXTO DICE:            ARTICULO 51: "1.En los procedimientos señalados por esta ley no se podrán establecer requisitos que tengan <u>por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia</u> ";            ARTICULO 59: "1. La convocatoria a la licitación, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento, y que además describirá los requisitos de participación, deberá contener:            Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales <u>no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica</u>".</p>				



	<p>Y EN BASE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN SU ARTÍCULO 18 QUE AL TEXTO DICE:</p> <p>ARTÍCULO 13: "Las Dependencias y Entidades <u>no podrán establecer en las bases</u> para procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios, <u>requisitos que limiten la libre participación de los interesados</u>, tales como: ". INCISO V. Que los bienes a adquirir o arrendar, sean de <u>una marca determinada</u>, salvo en los casos justificados conforme a la Ley y el presente Reglamento.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR OPCIONES GENERICAS IGUALES O SUPERIORES EN CALIDAD, SIN QUE ESTO CONTRAVENGAN EL SERVICIO SOLICITADO Y LA SALUD DEL PACIENTE.</p>
R	<p>Si, se acepta su propuesta, debiendo presentar los documentos que la convocante solicita para cada uno de los productos, establecidos en el punto <b>"8.2 Documentos que deberá contener el sobre de la propuesta técnica"</b>.</p>
10	<p>NOS REFERIMOS AL ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES), EN (ANESTESIA GENERAL), HOJA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO.</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA LA SIGUIENTE DESCRIPCION:</p> <p>"Equipo Video-Laringoscopia portátil diseñado para intubación en situaciones de vía aérea difícil, con monitor a color y hoja de laringoscopia de plástico desechable, con sistema antiempañante para todo tipo de paciente, provista de una cámara de video con sistema de iluminación LED, que facilite la visualización en la vía aérea durante el procedimiento de intubación, no requiere instalación.</p> <p>Cantidad de hojas desechables: Máximo 5 mensuales para los hospitales que se les asigne el equipo."</p> <p>EL EQUIPO DE VIDEO-LARINGOSCOPIO PORTATIL PREVISTO DE UNA CAMARA CON SISTEMA DE ILUMINACION LED, ADEMAS DE NO REPRESENTAR UNA CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA EN SU DESEMPEÑO, CALIDAD Y SEGURIDAD PARA EL PACIENTE, DIRIGE LA LICITACION A UNA MARCA EN ESPECIFICO, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS DE ESTE RAMO.</p> <p>POR LO TANTO, <b>SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTA UN EQUIPO DE LAS MISMAS O SUPERIORES CARACTERISTICAS, SIN QUE SE VEA AFECTADA EN LO ABSOLUTO EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE.</b></p> <p>ESTO EN BASE A LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN SUS ARTÍCULOS 51 Y 59. QUE AL TEXTO DICE:</p> <p>ARTICULO 51: "1.En los procedimientos señalados por esta ley no se podrán establecer requisitos que tengan <u>por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia</u> ";</p> <p>ARTICULO 59: "1. La convocatoria a la licitación, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento, y que además describirá los requisitos de participación, deberá contener:</p> <p>Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales <u>no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica</u>".</p>



	<p>Y EN BASE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN SU ARTÍCULO 18 QUE AL TEXTO DICE:</p> <p>ARTÍCULO 13: "Las Dependencias y Entidades <u>no podrán establecer en las bases</u> para procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios, <u>requisitos que limiten la libre participación de los interesados</u>, tales como: ". INCISO V. Que los bienes a adquirir o arrendar, sean de <u>una marca determinada</u>, salvo en los casos justificados conforme a la Ley y el presente Reglamento.</p> <p>CON EL AFAN DE NO CONTRAVENIR LA LEY Y SU REGLAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS SOLICITAMOS ATENTAMENTE LA CONVOCANTE SE TOME A BIEN NUESTRA PETICION.</p>
R	<p>Si, se acepta su propuesta, debiendo presentar los documentos que solicita la convocante para garantizar la calidad y la seguridad de este equipo, establecidos en el punto "8.2 Documentos que deberá contener el sobre de la propuesta técnica".</p>
11	<p>NOS REFERIMOS AL PUNTO 8.2 DE LAS BASES, (DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA) INCISO I) QUE AL TEXTO DICE:</p> <p>I) Original y copia de carta a nombre del "LICITANTE", firmada por el representante legal en la que garantice que el servicio integral de anestesia cuenta con el certificado de calidad correspondiente, conforme lo dispuesto por ISO 9001, 2008 y certificado de calidad ISO-13485.</p> <p><u>¿DEBEMOS ENTENDER QUE PARA ESTE PUNTO EL MENCIONADO DOCUMENTO ES EN FORMATO LIBRE?</u></p>
R	<p>Sí, es correcta su apreciación. El inciso I) del punto 8.2 Documentos que deberá contener el sobre de la propuesta técnica</p> <p>Dice:</p> <p><i>I) Original y copia de carta a nombre del "LICITANTE", firmada por el representante legal en la que garantice que el servicio integral de anestesia cuenta con el certificado de calidad correspondiente, conforme lo dispuesto por ISO 9001, 2008 y certificado de calidad ISO-13485.</i></p> <p>Debe decir:</p> <p><i>I) Carta en original a nombre del "LICITANTE", bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal, en la que garantice que el servicio integral de anestesia cuenta con el certificado de calidad correspondiente, conforme lo dispuesto por ISO 9001, 2008 y certificado de calidad ISO-13485.</i></p>
12	<p>NOS REFERIMOS AL PUNTO 8.2 DE LAS BASES, (DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA) INCISO I) QUE AL TEXTO DICE:</p>



- I) Original y copia de carta a nombre del "LICITANTE", firmada por el representante legal en la que garantice que el servicio integral de anestesia cuenta con el certificado de calidad correspondiente, conforme lo dispuesto por ISO 9001, 2008 y certificado de calidad ISO-13485.

LA CONVOCANTE SE REFIERE EN ESTE PUNTO AL SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA.

EN EL ANALISIS TÉCNICO DE FORMA MINUCIOSA DE LAS PRESENTES BASES Y SUS ANEXOS **NO RESPALDA TÉCNICAMENTE EL CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA**, A LO QUE LA CONVOCANTE HACE MENCIÓN, YA QUE NO SE SOLICITA ENTRE OTROS LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS QUE DEBE CONTENER UN SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA:

- MAQUINA DE ANESTESIA.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS.
- PERSONAL ESPECIALIZADO Y CALIFICADO PARA ASISTENCIA Y SOPORTE AL ANESTESIOLOGO EN QUIRÓFANO.
- INGENIERO BIOQUIMICO DE ESPALDO, CALIFICADO Y CERTIFICADO.
- PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTOS.

CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS Y NO DIRIGIR LA PRESENTE LICITACION A LA **"CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PAQUETES DE ANESTESIA"** EN ESPECIFICO

**SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN EL INCISO I), HACIENDO REFERENCIA A CERTIFICACIONES Y/O ACREDITACIONES QUE AVALEN LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA SALUD EN PROCEDIMIENTO DE ANESTÉSICOS QUE HACEN REFERENCIA A LOS ISO Y /O PRESENTAR CERTIFICACIONES O CERTIFICADOS QUE AVALEN ESTE SERVICIO.**

R No se acepta su propuesta.

El inciso I) del punto 8.2 Documentos que deberá contener el sobre de la propuesta técnica

Dice:

I) Original y copia de carta a nombre del "LICITANTE", firmada por el representante legal en la que garantice que el servicio integral de anestesia cuenta con el certificado de calidad correspondiente, conforme lo dispuesto por ISO 9001, 2008 y certificado de calidad ISO-13485.

Debe decir:

I) Carta en original a nombre del "LICITANTE", bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal, en la que garantice que el servicio integral de anestesia cuenta con el certificado de calidad correspondiente, conforme lo dispuesto por ISO 9001, 2008 y certificado de calidad ISO-13485.



	Si el licitante adicionalmente desea agregar copia de las certificaciones puede hacerlo, sin embargo el no presentarlas, NO SERÁ MOTIVO DE DESACALIFICACIÓN.
13	NOS REFERIMOS AL ANEXO 5 DE LAS BASES PROPUESTA TÉCNICA.  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN FORMATO LIBRE PARA NO GENERAR CONFUSIONES TRATANDOSE DE UN PAQUETE INTEGRAL, CON ASIGNACIÓN A UN SOLO PROVEEDOR.
R	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a los formatos de las bases.
14	NOS REFERIMOS AL PUNTO 6 DE LAS BASES, INCISO K) QUE AL TEXTO DICE:  K) En caso de no contar con algún bien solicitado por causa justificada, deberá informar de inmediato sobre los motivos que impidan el surtimiento a través de email o mediante escrito dirigido tanto a la Dirección de Servicios Médicos como a la Coordinación de Servicios Médicos Subrogados y en un plazo no mayor a un día hábil entregar con sello de recibo el escrito original acompañado del respaldo documental de su justificación, proponiendo en el mismo, de ser posible, la sustitución de otra descripción comercial, siempre y cuando sea de las mismas características del bien contratado y de igual o mejor precio y calidad. La Dirección de Servicios Médicos dará la respuesta correspondiente.  DEBEMOS ENTENDER QUE PARA ESTE PUNTO EN EL SUPUESTO DE NO CONTAR CON ALGÚN BIEN SOLICITADO POR CAUSA JUSTIFICADA, SE PODRÁ ENTREGAR LA SUSTITUCIÓN DE OTRA DESCRIPCIÓN COMERCIAL, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL BIEN CONTRATADO Y DE IGUAL O MEJOR PRECIO Y CALIDAD. FAVOR DE ACLARAR.
R	Es correcta su apreciación, debiendo apegarse a lo establecido en el inciso k) del punto 6. LOS "PROVEEDORES" TENDRÁN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:, de las bases.











Se reitera sobre el cuidado del llenado de todos los anexos y demás documentos **COMPLETOS Y LEGIBLES** requeridos.

Por otro lado, serán sujetos de Responsabilidad Administrativa y penal, los **"LICITANTES", LOS PARTICULARES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS** que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación, que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en los artículos 70, 72, 73 o cualquier otra de las referidas en los Capítulos III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las que competan en materia penal. Le serán aplicadas las sanciones señaladas en los artículos 75, 78 y 81, en términos del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

Se da por terminado el acto de Junta Aclaratoria a las **11:50 horas**, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo.





C. NANCY MARIA DE LA LUZA RODRÍGUEZ LÓPEZ REPRESENTANTE DEL LICITANTE SURTIDORA MÉDICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	
C. ADRIEL GUTIÉRREZ PERALTA. REPRESENTANTE DEL LICITANTE ISOS PHARMACORP, S.A. DE C.V.	
C. RODRIGO HERNÁNDEZ MÉNDEZ REPRESENTANTE DEL LICITANTE CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	
C. ADRIANA CERVANTES MERCADO REPRESENTANTE DEL LICITANTE PLAZA AMERICA JALISCO, S.A. DE C.V.	
C. ARTURO JAVIER CHAIRES ZARAGOZA REPRESENTANTE DEL LICITANTE EMMANUEL RUÍZ BENAVIDEZ	
LIC. GLORIA ELIZABETH GUERRA MACÍAS JEFA DE PROCESOS NORMATIVOS Y RESPONSABILIDADES	
L.C.P. BERENICE BELÉN AGUILAR HERNÁNDEZ JEFA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	
DR. VICTOR MANUEL CORREA SANTILLAS COORDINADOR DE SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS	
C. MARIA DE LA LUZ ALDAZ ZAMORA COORDINADOR DE CONTABILIDAD, VIGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS	
MTRA. CRISTINA GARCÍA MAGALLÓN ANALISTA ESPECIALIZADO	

Esta hoja forma parte del Acta de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local IPEJAL-DAS-CA-LPL-005/2018  
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAQUETES DE ANESTESIA PARA EL AÑO 2018", celebrada el día 31 de  
Octubre del 2017.