

| ITEM | CANTIDAD | ASPECTOS TÉCNICOS                                 | LICITANTES                         |           |  |           |                 |           |            |           |  |           |                                 |           |
|------|----------|---|------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------|--|-----------|---------------------------------|-----------|
|      |          |   | DISTRIBUCION INDOUSTRIAL S.A DE CV |           | DISTRIBUCION ELECTRICA E INDOUSTRIAL S.A DE CV |           | DAME MATERIALES |           | ELEVAJONES |           | FERROVIA DE CALLES GOBIERNO DE JALISCO |           | SERVICIOS INDOUSTRIAL S.A DE CV |           |
|      |          |   | CUMPLE                             | NO CUMPLE | CUMPLE   | NO CUMPLE | CUMPLE          | NO CUMPLE | CUMPLE     | NO CUMPLE | CUMPLE                                 | NO CUMPLE | CUMPLE                          | NO CUMPLE |
| 1    | 20       | ESAGA TUBULAR 1/2"                                | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 2    | 20       | ESAGA TUBULAR 1"                                  | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 3    | 20       | ESAGA TUBULAR 3/8"                                | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 4    | 100      | DISCO CORTE PLANO DELGADO PARA METAL              | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 5    | 40       | DISCO DE DESASTE 92R22 4-1/2"                     | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 6    | 20       | DISCO DE DIAMANTE CORTE SEGURIDAD 4-1/2"          | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 7    | 5        | DISCO DE CORTE PASADORA 6001                      | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 8    | 3        | DISCO DE DIAMANTE CORTE TURBO 7"                  | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 9    | 20       | SOLDADURA ELECTRODO 8013 1/8"                     | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 10   | 10       | BRÓCA CON COBALTO 1/8"                            | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 11   | 10       | BRÓCA CON COBALTO 1/4"                            | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 12   | 10       | BRÓCA CON COBALTO 3/8"                            | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 13   | 10       | BRÓCA CON COBALTO 1/2"                            | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 14   | 10       | BRÓCA CONCORE TANCO RECIO 3/8 X 1/2"              | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 15   | 5        | BRÓCA CONCORE TANCO RECIO 1/2 X 1/2"              | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 16   | 30       | PLAS ALCAUNA CUADRADA                             | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 17   | 30       | PLAS 2032 BOLDU UNO                               | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 18   | 10       | CLAVO SIN CABEZA DE 1 1/2"                        | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 19   | 10       | CLAVO SIN CABEZA DE 2"                            | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 20   | 5        | CLAVO SIN CABEZA DE 3"                            | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 21   | 10       | CLAVO GALVANIZADO PARA CONCRETO 1 1/2"            | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 22   | 3        | CLAVO GALVANIZADO PARA CONCRETO 3"                | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 23   | 50       | LINA DE AGUA GRANO 100                            | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 24   | 50       | LINA DE AGUA GRANO 150                            | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 25   | 20       | ACRILE 3 EN 1 30ML                                | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 26   | 30       | AFIJADOR WD 4311 DE                               | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 27   | 20       | GOBIERNO GRS                                      | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 28   | 10       | RESISTOL 5000 UL                                  | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 29   | 10       | SENIOL 850 FRO IK                                 | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 30   | 200      | TUJO DE SILICON DE USO GENERAL 1848PAGENTE 200 ML | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |
| 31   | 50       | ABAZUCERA M41 SIN FIN DE ACERO PUNTA DE 1/2"      | X                                  |           | X  |           | X               |           | X          |           | X                                      |           | X                               |           |

**DICTAMEN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ**  
**LP/SC-16/2020 "SUMINISTRO DE FERRETERÍA Y TLA PALERÍA" (1ra. Vuelta)**

|    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|----|----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| 22 | 50 | ABRILADEBA SIN FIN DE ACERO NO DOBLE DE 1".                  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 23 | 50 | ABRILADEBA SIN FIN DE ACERO NO DOBLE DE 1 1/2".              | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 34 | 50 | ABRILADEBA SIN FIN DE ACERO NO DOBLE DE 2".                  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 35 | 10 | BAZO PARA REGADERA CON CHARCÓN                               | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 36 | 10 | CEPILLO DE LUCHO PARA LAVABO.                                | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 37 | 3  | VALVULA CHECK DE RETENCION COLUMPO 1".                       | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 38 | 5  | VALVULA CHECK DE RETENCION COLUMPO 3/4".                     | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 39 | 3  | VALVULA CHECK DE RETENCION HORIZONTAL O VERTICAL DE 1 1/4".  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 40 | 30 | CODO GALVANIZADO DE 90 X 1/2".                               | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 41 | 20 | CODO GALVANIZADO DE 90 X 1".                                 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 42 | 20 | CODO GALVANIZADO DE 90 X 3/4".                               | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 43 | 20 | CONTRA CALAMITA CON TUBO PARA FREGADERO.                     | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 44 | 10 | CONTRAREBOLADERO BAJO 100 LBS.                               | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 45 | 10 | CONTRAREBOLADERO PARA FREGADERO                              | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 46 | 50 | CORTE LIBRO GALVANIZADO 1/2".                                | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 47 | 50 | CORTE LIBRO GALVANIZADO 3/4".                                | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 48 | 20 | CISTERNALADRO ACABADO CROMO TAPON                            | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 49 | 20 | EXTENSION PARA CEPILLO                                       | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 50 | 10 | FLOTADOR DE COSE DE 4"                                       | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 51 | 20 | FLOTADOR DE COSE 6".   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 52 | 10 | FLOTADOR DE COSE 8 X 3/8 ALTA PRESION.                       | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 53 | 10 | FLOTADOR SUMERGIBLE ELECTRICO PARA TINA CO.                  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 54 | 50 | JUETA REDONDORA CON GUIA                                     | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 55 | 50 | Llave angular uso rido 1/4 vuelta.                           | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 56 | 10 | Llave de chorno 1/2 con rosca para manguera sfpure completa. | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 57 | 10 | Llave de chorno 3/4 para manguera con rosca                  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 58 | 10 | VALVULA COMPUERTA ROSCABLE 200 LBS 1/2".                     | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 59 | 10 | VALVULA COMPUERTA ROSCABLE 200 LBS 3/4".                     | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 60 | 5  | VALVULA COMPUERTA ROSCABLE 200 LBS 1".                       | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 61 | 20 | VALVULA GLOBO COMPUERTA ROSCABLE 100 LBS DE 1/2".            | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 62 | 10 | VALVULA GLOBO COMPUERTA ROSCABLE 100 LBS DE 3/4".            | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 63 | 20 | Llave individual para lavabo jirisco.                        | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 64 | 20 | Llave de esfera o valvula de bola compacta de 1/2".          | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |



|     |     |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|-----|-----|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| 99  | 10  | REDUCCION BUNING GALVANIZADA DE 3/4 X 1/2".   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 99  | 10  | REDUCCION BUNING GALVANIZADA DE 1 X 1/2".   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 100 | 10  | REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 1 X 3/4".  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 101 | 10  | REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 1 X 1/2".  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 102 | 10  | REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 3/4 X 1/2".  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 103 | 20  | RELLA CROMADA PARA FERRICERO.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 104 | 20  | SOPORTE UNIVERSAL PARA LAVABO   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 105 | 30  | TAJON GALVANIZADO OACUCHIA 1/2 O GORRO.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 106 | 20  | TEE GALVANIZADA 3/4".   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 107 | 20  | TEE GALVANIZADA 1/2".   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 108 | 20  | TEE GALVANIZADA 1".   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 109 | 20  | TORILLO PARA TAJONJE BAJO   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 110 | 20  | PTIENSON PARA CERPOI  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 111 | 20  | TIERCA UNION GALVANIZADO 1/2".  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 112 | 20  | TIERCA UNION GALVANIZADO 3/4".  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 113 | 10  | VALVULA ROTADOR PARA ALJIBE 1/2".   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 114 | 10  | VALVULA ROTADOR PARA ALJIBE 3/4".   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 115 | 25  | VALVULA PARA TAJONJE BAJO. COMPARTAMENTO  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 116 | 25  | BALASTRA 2X 33 WATTS. BITEGUA DE MASTERA FISCA CON JEE DE MANTENIMIENTO, ALTA FIDEL. SOLIBIE A LA FECHA DE PUBLICACION DE BASES. EN HORARIO DE 2:30 A 3:00 PM UNICO PARA SERVICIO DE EMERGENCIAS  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 117 | 25  | BALASTRA 2X 30 WATTS. BITEGUA DE MASTERA FISCA CON JEE DE MANTENIMIENTO, ALTA FIDEL. SOLIBIE A LA FECHA DE PUBLICACION DE BASES. EN HORARIO DE 2:30 A 3:00 PM UNICO PARA SERVICIO DE EMERGENCIAS  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 118 | 50  | BALASTRA 2X 60 WATTS. BITEGUA DE MASTERA FISCA CON JEE DE MANTENIMIENTO, ALTA FIDEL. SOLIBIE A LA FECHA DE PUBLICACION DE BASES. EN HORARIO DE 2:30 A 3:00 PM UNICO PARA SERVICIO DE EMERGENCIAS Y SELAYA DE RECIBO Y DEBEA ENTREGAR ESE DOCUMENTO AL SOLIBIE DE PROPIEDADES ECONOMICAS Y TECNICAS) | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 119 | 100 | CABLE THW/D No 12   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 120 | 100 | CABLE THW/D No 14   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 121 | 100 | CABLE THW No 10 NEGRO.  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 122 | 100 | CABLE THW No 10 AZUL  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 123 | 100 | CABLE THW No. 10 ROJO.  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 124 | 100 | CABLE THW No. 10 VERDE.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 125 | 100 | CABLE THW No. 12 NEGRO.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 126 | 100 | CABLE THW No. 12 AZUL   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 127 | 100 | CABLE THW No. 12 ROJO   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 128 | 100 | CABLE THW No. 12 VERDE  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 129 | 100 | CABLE THW No. 14 NEGRO.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |

**DICTAMEN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ**  
**PLSC-16/2020 "SUMINISTRO DE FERRETERIA Y TLPALERIA" (1ra. Vuelta)**

Guadalupe Jalisco, A 04 de Mayo de 2020

|     |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|-----|-----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| 130 | 100 | CABLETHW N.3. 1/4 BLANCO   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 131 | 100 | CABLETHW N.3. 1/4 ROJO.  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 132 | 100 | CABLE USO RUDO 3 X 12.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 133 | 100 | CABLE USO RUDO 3 X 10.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 134 | 100 | CABLE USO RUDO 3 X 14.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 135 | 10  | CEBRO DE CARGA DE 2 UNIDADES.  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 136 | 50  | CHALUPAS GALVANIZADA   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 137 | 50  | CHALUPAS DE PVC.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 138 | 50  | CHASS CON PLACA DE 1 VERGUNA PARA APAGADOR DEL CODIGO 100-4211W BLANCO. LINE RESIDENCIAL. (ENTREGA DE MUESTRA FISICA CON JEFE DE MANTENIMIENTO. AL DIA HASL. SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACION DE BASES. EN HORARIO DE 2:30 A 3:00 PM (UNCO DIA. SE FIRMARA Y SELLARA Y DEBERA INTEGRAR EL DOCUMENTO AL SOBRE DE PROPUESTAS ECONOMICAS Y TECNICAS) | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 139 | 30  | CHASS CON PLACA DE 2 VERGUNAS PARA CONTACTO MODUL E2323HTL. COLOR BLANCO. (ENTREGA DE MUESTRA FISICA CON JEFE DE MANTENIMIENTO. AL DIA HASL. SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACION DE BASES. EN HORARIO DE 2:30 A 3:00 PM (UNCO DIA. SE FIRMARA Y SELLARA Y DEBERA INTEGRAR EL DOCUMENTO AL SOBRE DE PROPUESTAS ECONOMICAS Y TECNICAS)                 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 140 | 25  | APAGADOR SBKULLO CON CHASS EN COLOR BLANCO MODUL E 2023.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 141 | 50  | CHASS CON PLACA DE 1 VERGUNA PARA APAGADOR ESTEVEZ BETA. COLOR MARFIL 45151. (ENTREGA DE MUESTRA FISICA CON JEFE DE MANTENIMIENTO. AL DIA HASL. SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACION DE BASES. EN HORARIO DE 2:30 A 3:00 PM (UNCO DIA. SE FIRMARA Y SELLARA Y DEBERA INTEGRAR EL DOCUMENTO AL SOBRE DE PROPUESTAS ECONOMICAS Y TECNICAS)              | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 142 | 50  | CHASS CON PLACA DE 2 VERGUNAS PARA APAGADOR ESTEVEZ BETA. COLOR MARFIL 45151. (ENTREGA DE MUESTRA FISICA CON JEFE DE MANTENIMIENTO. AL DIA HASL. SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACION DE BASES. EN HORARIO DE 2:30 A 3:00 PM (UNCO DIA. SE FIRMARA Y SELLARA Y DEBERA INTEGRAR EL DOCUMENTO AL SOBRE DE PROPUESTAS ECONOMICAS Y TECNICAS)             | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 143 | 50  | CNTA ASUANTE NEGRA   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 144 | 20  | CNTA ASUANTE AZUL  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 145 | 20  | CNTA ASUANTE ROJO.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 146 | 20  | CNTA ASUANTE AMARILLO.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 147 | 20  | CNTA ASUANTE VERDE.  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 148 | 20  | CNTA ASUANTE BLANCO.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 149 | 50  | CLAVIJAS OVALADAS.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 150 | 15  | CLAVIJAS CONVENCIONALES A TIERRA FISICA.   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 151 | 20  | TUBO CONDUIT DE AJUSTE 1/2".   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 152 | 20  | TUBO CONDUIT DE AJUSTE 1".   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 153 | 15  | TUBO CONDUIT DE AJUSTE 3/4".   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 154 | 10  | CONECTOR ANTONONCO DE 1".  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 155 | 10  | CONECTOR ANTONONCO DE 1 1/4 DAPL   | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 156 | 10  | CONECTOR CONDUIT DE 3/4".  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 157 | 10  | CONECTOR CONDUIT DE 1".  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 158 | 20  | CONECTOR PVC DE 3/4".  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 159 | 20  | CONECTOR PVC DE 1".  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |

|     |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |   |
|-----|----|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
| 160 | 50 | CONTRATO DUPLEX POLARIZADO BLANCO.                   |  | X |  |  |   |  |  |  | X |  |   |
| 161 | 50 | TAPAS PARA CONTRATO DUPLEX POLARIZADO BLANCO.        |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 162 | 10 | CONTRATO BRNCLLO.                                    |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 163 | 25 | CONTRATO DUPLEX POLARIZADO                           |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 164 | 50 | CONTRATO BRNCLLO POLARIZADO.                         |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 165 | 50 | CONTRATO DUPLEX 1482AULA                             |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 166 | 25 | UNIÓN COPLE CONDUIT DE 1/2".                         |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 167 | 25 | UNIÓN COPLE CONDUIT DE 1".                           |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 168 | 25 | UNIÓN COPLE CONDUIT DE 3/4".                         |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 169 | 50 | FOCOS AHORRADOR ESPECIAL 30W.                        |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 170 | 50 | FOCOS AHORRADOR ESPECIAL 20W.                        |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 171 | 50 | FOCOS AHORRADOR 13W.                                 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 172 | 20 | FOCOS LAMPARA SUSPENSION 127V/65W.                   |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 173 | 30 | FOCOS LAMPARA SUSPENSION 220V/65W.                   |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 174 | 30 | CONTRATO PARA FOTCELDA.                              |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 175 | 30 | INTERRUPTORES FOTOELECTRICO.                         |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 176 | 50 | LAMPARA SIMILIND DE 30 WATTS 18.                     |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 177 | 15 | LAMPARA SUSPENSION COVERTA.                          |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 178 | 25 | LAMPARA DE 60 W/18.                                  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 179 | 50 | LAMPARA DE 30 W/18.                                  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 180 | 50 | LAMPARA FLORESCENTE TIPO "V" 60 W/18 US01.           |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 181 | 50 | LAMPARA FLORESCENTE LINEAL R15-14W/127V/14W/14 100C. |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 182 | 20 | ERLASON INSOLE UNIVERSAL                             |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 183 | 2  | MIFA DE 1 1/4".                                      |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 184 | 20 | PASTILLA TERMICA SOD 1 X 15 AMP.                     |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 185 | 20 | PASTILLA TERMICA SOD 1 X 20 AMP.                     |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 186 | 15 | PASTILLA TERMICA SOD 2 X 15 AMP.                     |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 187 | 10 | PASTILLA TERMICA SOD 2 X 20 AMP.                     |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 188 | 10 | PASTILLA TERMICA SOD 2 X 30 AMP.                     |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 189 | 2  | PASTILLA TERMICA SOD 3 X 40 AMP.                     |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 190 | 2  | PASTILLA TERMICA SOD 3 X 50 AMP.                     |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 191 | 2  | PASTILLA TERMICA SOD 3 X 70.                         |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 192 | 30 | PLACA CUADRADADA 4 X 4.                              |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |



### LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ DICTAMEN PLISC-16/2020 "SUMINISTRO DE FERRERÍA Y Tlapalería" (1ra. Vuelta)

Quetzaltenango, Guatemala, 16 de mayo de 2020

|     |     |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|-----|-----|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 193 | 10  | SOCLET BAQUETA  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 194 | 10  | SOCLET FORCERANA  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 195 | 10  | MULTICONJUNTOS DE 6 BIRRIJAS CON SUPERFONDOS SERVICIO USO DOMESTICO.  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 196 | 30  | CAJAS DE REGISTRO 4 X 4.  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 197 | 50  | CAVALERIA 17 CM X 2 CM X 2 MTS. 1 VEA.  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 198 | 50  | CAVALERIA 1 CM X 2 CM X 2 MTS. 1 VEA.   | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 199 | 50  | LAMPARA DE LED 18W-40 X 60 DIVERSOS COLORES, NOTA: EL PROVEEDOR DEBEA CONFECCIONAR QUE ESTA EN EL ORO FERRERO, TUPALETO TPO ELECTRICO CON NEGOCIO ESTABLECIDO, DEBEA ENTREGAR EL DOCUMENTO DE HACIENDA CON OPINION POSITIVA Y DONDE INCLUYA EL GANO, LOS INCLUYA EN EL SOPE DE PROPOSTA TECNICA Y ECONOMICA QUE ENTREGARA EL DIA Y HORA INDICADOS EN BAJES, ADEMAS DE SER NECESARIO SE DEBE ENTREGAR UN CERTIFICADO DE VENTA, ENTE RELEVANTE ENTABECIDO Y CONCILIA CON DONACION DE BIENES PARA LOS ANOS 2018, 2019, 2020 Y 2021, EN ESTE ORDEN SISTEMA DE CLASE BIEN PROTEGIDO EN CASO DE INCUMPLIR QUE LA EMPRESA DEBE DEBER NEGOCIO CON MAS DE 5 ANOS ESTABLECIDO, BARRERA DE TORNOS LAS PARTIDAS DE MANERA INMEDIATA (3 DIAS NATURALES), GARANTIA DE UN AÑO EN TODOS LOS PRODUCTOS.) | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 200 | 10  | CLAVILAS post-energía 15A 120V  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 201 | 100 | CABLE ndsp POT CAL 214  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 202 | 5   | PLACA ALUMINIO DORADA IV  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 203 | 5   | PLACA ALUMINIO DORADA ZV  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 204 | 10  | APAGADOR SERVICIO FOSFOROSCENTE 10A 120V  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 205 | 30  | PLACA ALUMINIO DORADA IV  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 206 | 30  | PLACA ALUMINIO DORADA ZV  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 207 | 20  | CONTACTO SERVICIO 120V  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 208 | 30  | APAGADOR SERVICIO FOSFOROSCENTE 10A 120V  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 209 | 20  | SOCLET SERVICIO   | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 210 | 30  | CLAVILAS post-energía 15A 120V  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 211 | 13  | LAMPARA TUBOS DE LAMPARA LED 120 MM   | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 212 | 100 | CABLE RUIDO POT CAL 214   | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |



**DICTAMEN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ**  
**LP.LC-16/2020 "SUMINISTRO DE FERRETERÍA Y TLA PALERÍA" (1ra. Vuelta)**

Guadalajara Jal., A 04 de mayo de 2020

| NÚMERO | ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  | DOCUMENTOS | LICITANTES                              |           |   |           |                      |           |                 |           |                                       |           |                                  |           |
|--------|---|------------|---|-----------|---|-----------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
|        |   |            | I/IF SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V. |           | FORMOSA SIFERCA EN TIPOLOGÍA S.A. DE C.V. |           | DAME MATERIALES S.A. |           | EL VASO CALVALI |           | HISCIA DE CLUMS GONZALEZ S.L. DE C.V. |           | SERVICIOS RECIBIDOS S.A. DE C.V. |           |
|        |   |            | CUMPLE                                  | NO CUMPLE | CUMPLE                                    | NO CUMPLE | CUMPLE               | NO CUMPLE | CUMPLE          | NO CUMPLE | CUMPLE                                | NO CUMPLE | CUMPLE                           | NO CUMPLE |
| 1      | ANEXO 5 (PROPUESTA TÉCNICA)   |            | X                                       |           | X   |           | X                    |           | X               |           | X                                     |           | X                                |           |
| 2      | ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS) |            | X                                       |           | X   |           | X                    |           | X               |           | X                                     |           | X                                |           |
| 3      | ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)  |            | X                                       |           | X   |           | X                    |           | X               |           | X                                     |           | X                                |           |
| 4      | CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN                              |            | X                                       |           | X   |           | X                    |           | X               |           | X                                     |           | X                                |           |
| 5      | ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTERESADO)                          |            | X                                       |           | X   |           | X                    |           | X               |           | X                                     |           | X                                |           |
| 6      | ANEXO 6 (OPORTA ECONÓMICA)  |            | X                                       |           | X   |           | X                    |           | X               |           | X                                     |           | X                                |           |
| 7      | ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)                      |            | X                                       |           | X   |           | X                    |           | X               |           | X                                     |           | X                                |           |

**Aro José Alvarado** DIRECTOR GENERAL  
 ASESORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ASESORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Lic. Angélica Contreras** ASISTENTE  
 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Lic. Tamara García** ASISTENTE  
 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Lic. Roberto Alvarado** ASISTENTE  
 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Lic. Roberto Alvarado** ASISTENTE  
 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS