



Fecha Pago Anticipo:	20/03/2019
Fecha Elab. Compro:	25/03/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0094 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 25 2019 11:28AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/03/2019	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Participar en un curso de capacitación sobre calidad y desinfección del agua a Presidentes Municipales, pertenecientes a la Region Sanitaria No 2 con sede en Lagos de Moreno, dependiente de la SSA			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/03/2019	VIÁTICOS \$:	258.00	258.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	182,332.00 Km. / 182,710.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/03/2019	PEAJE \$:	600.00	562.00	77.52	\$ 38.00	KM RECORRIDO:	378.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =:	0.00			
				VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00				
				SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00				
				S VALES A REGRESAR:	0.00 \$				

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 858.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR:
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 820.00
MENOS ANTICIPO	\$ 858.00
SALDO	\$ 38.00

COMISIONADO
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

AUTORIA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: DPTAR / C-0094 / 2019

DEL DÍA: 21/03/2019 AL DÍA: 21/03/2019

RESULTADO DE LA COMISION

Mediante escrito No. SSJ/DSA/000157/2019, enviado por el Dr. Eduardo Catalán Domínguez, Jefe del Departamento de Salud Ambiental, de la Comisión para la Protección Contra Riesgo Sanitarios del Estado de Jalisco, dependiente de la Secretaría de Salud, donde solicita el apoyo de la Institución para llevar a cabo un curso de capacitación sobre Desinfección del agua para uso y consumo humano, a los Municipios que conforman la Región Sanitaria No. 2 sede Lagos de Moreno, a realizarse en la Casa de La Cultura (Salón Agustín Rivera).

La Región Sanitaria No. 2, la conforman los siguientes municipios, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo, se tuvo la participación activa de los ocho responsables del abastecimiento de agua potable municipales.

La plática correspondiente a Equipos de Cloración, consistió en lo siguiente:

La Importancia del Cloro en los Sistemas de Agua Potable

Dar las bases de los principales métodos de desinfección: físicos y químicos.

Desinfección en comunidades que no cuentan con dispositivo de desinfección

La importancia sanitaria del suministro para consumo humano.

Características del Cloro

Factores que Afectan la Eficiencia en la Cloración; Técnicas Manuales de Cloración (Goteo); Técnicas Manuales de Cloración (Pastillas de Cloro); Guía de Operación para Equipos Dosificadores; Componente de un Dispositivo de Cloración; Procedimiento de Arranque;

Funcionamiento del Equipo; Identificación de Problemas y Soluciones, así como las características que debe tener la Caseta de Cloración,

Guía de operación para equipos dosificadores

Cadena de suministros para asegurar la disponibilidad de químicos y repuestos a nivel local.

Como contrarrestar la posible contaminación en líneas de conducción y tanques de almacenamiento.

COMENTARIOS

Mediante escrito No. SSJ/DSA/000157/2019, enviado por el Dr. Eduardo Catalán Domínguez, Jefe del Departamento de Salud Ambiental, de la Comisión para la Protección Contra Riesgo Sanitarios del Estado de Jalisco, dependiente de la Secretaría de Salud, donde solicita el apoyo de la Institución para llevar a cabo un curso de capacitación sobre Desinfección del agua para uso y consumo humano, a los Municipios que conforman la Región Sanitaria No. 2 sede Lagos de Moreno, a realizarse en la Casa de La Cultura (Salón Agustín Rivera).

La Región Sanitaria No. 2, la conforman los siguientes municipios, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo, se tuvo la participación activa de los ocho responsables del abastecimiento de agua potable municipales.

La plática correspondiente a Equipos de Cloración, consistió en lo siguiente:

La Importancia del Cloro en los Sistemas de Agua Potable

Dar las bases de los principales métodos de desinfección: físicos y químicos.

Desinfección en comunidades que no cuentan con dispositivo de desinfección

La importancia sanitaria del suministro para consumo humano.

Características del Cloro

Factores que Afectan la Eficiencia en la Cloración; Técnicas Manuales de Cloración (Goteo); Técnicas Manuales de Cloración (Pastillas de Cloro); Guía de Operación para Equipos Dosificadores; Componente de un Dispositivo de Cloración; Procedimiento de Arranque;

Funcionamiento del Equipo; Identificación de Problemas y Soluciones, así como las características que debe tener la Caseta de Cloración,


Guía de operación para equipos dosificadores

Cadena de suministros para asegurar la disponibilidad de químicos y repuestos a nivel local.

Como contrarrestar la posible contaminación en líneas de conducción y tanques de almacenamiento.

Con el fin de minimizar los riesgos durante el traslado a la cabecera municipal de Lagos de Moreno, así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno, por ser esta una carretera segura, en buen estado físico, teniendo un recorrido más corto, de necesitar asistencia mecánica se cuenta con ese apoyo, se obtiene un menor desgaste del vehículo, así como un ahorro del combustible y sobre todo de contar con un seguro de vida durante el trayecto.

Nota: al transitar de regreso en la caseta ubicada en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, se encontraba tomada por manifestantes que no permitían efectuar el pago correspondiente.



Atos-Write

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	Nº OFICIO: DPTAR / C-0094 / 2019
DEL DÍA: 21/03/2019	AL DÍA: 21/03/2019

[Handwritten signature]

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco Coordinación Regional II</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Mr. José Luis Tapia Hernández Coord. Regional Region II Atos-Write</p>



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE RECARGA DE GASOLINA



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

DÍA	MES	AÑO
20	03	2019

FOLIO # 11139

NOMBRE:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO:	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN:	Dirección Técnica
GERENCIA:	Dirección de Área Plantas de Tratamiento de Aguas

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 182,332 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar comisión al municipio de Lagos de Motreno

Se autoriza
recarga de gas
20-marzo-2019
OK

FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA
LUIS ACEVES MARTINEZ
Dirección de Área Plantas de Tratamiento de Aguas

FIRMA Y SELLO
GCIA. SERV. GENERALES



Comisión Estatal del Agua Jalisco



COMPROBACIÓN DE PEAJE

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:
DPTAR / C-0009/2019

FECHA DE LA COMISIÓN:
26/02/19

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

TOTAL PEAJE	\$562.00	IVA	\$77.52
-------------	----------	-----	---------

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 Id. transito: 946293 Placa: JS29462
 Fecha: 21/03/2019 09:37:57
 Tramo: GUADALAJARRA - TEPATITLAN
 Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Proyecto: \$212
 Id: 62790094629316843014



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
 Facturación Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.redviacortia.mx/facturacion
 Emergencias al *445 o (33) 30014745

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
 TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
 EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
 FACTURACION WWW.REDVIACORTIA.MX

FOLIO = 7-0008397945 CARRIL:3 B
 01703200-09977240-0701374B-15AD15CE

21/03/2019	EFECTIVO	17:33:47
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 150.86	24.14	175.00

01703200-09977240-0701374B-15AD15CE

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
 TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
 EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
 FACTURACION WWW.REDVIACORTIA.MX

FOLIO = 7-0008397945 CARRIL:4 A
 01704100-00097813-FD9C7CC6-345AA4FB

21/03/2019	EFECTIVO	09:02:23
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 150.86	24.14	175.00

01704100-00097813-FD9C7CC6-345AA4FB