



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	28/03/2019
Fecha Elab. Compro.	03/04/2019
N° de Oficio	DPTAR / C-0117 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 3 2019 7:45AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	----------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/03/2019	MUNICIPIO San Martín Hidalgo \$ 73.00 GD: (1) 24.00 ACTIVIDAD: Toma de muestra de agua de pozo nuevo	San Martín Hidalgo \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61354	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/03/2019	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	24.00	0.00	\$ -24.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	163,619.00 Km. / 163,848.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/03/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	229.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTIPIO + EXCEDENTE + GAS COMPR =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  ( DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPIO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

### (1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS


Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
29/03/2019	\$ 24.00 - IVA \$0.00	Compra de hielo para preservación de la muestra de agua tomada

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 225.00
EMPLEADO	MENOS ANTIPIO	\$ 201.00
	SALDO	\$ -24.00

COMISIONADO  
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA  
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



Carrito de compra  
Sindicato  
fepaf

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: DPTAR / C-0117 / 2019

DEL DÍA: 29/03/2019 AL DÍA: 29/03/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

A petición del Gerente de Servicio a Municipios el Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar, mediante el cual solicita la participación de personal de la Dirección de Plantas de Tratamiento para realizar la toma de muestras de agua potable al pozo "El Llanito" ubicado en la Cabecera Municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco.

El muestreo consiste en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,

Parámetros tomados en de campo, Potencial Hidrógeno y Temperatura.

Para la preservación de las muestras de agua recabadas, se realizó la compra de una bolsa de hielo, para garantizar su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10°C, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002.

Todo lo relacionado a la toma de muestras, transporte y preservación de las muestras, está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

Derivado de la petición del Área de Servicios a Municipios para realizar la toma de muestra de agua a un Pozo nuevo en el municipio de San Martín Hidalgo, el cual se encontraba en el proceso de aforo y se cumplían sus 72 horas de desarrollo, tiempo estipulado por la Conagua para la toma de muestras, con el fin de conocer la calidad del agua extraída del mismo, se realizó el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0117/2019 con el vehículo placas JS29-482 asignado a quien suscribe y realizaría dicha comisión.

No obstante lo anterior al tratar de encender el vehículo antes citado, no fue posible hacerlo por fallas de éste en su sistema eléctrico. Por esta razón y por la premura en realizar las actividades citadas en el párrafo primero, fue necesario utilizar otro vehículo del área para la realización de las mismas, motivo por el cual para el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0117/2019 se utilizó la camioneta Ford F-150 modelo 2007 Placas JN61-354, resguardada al C. Alejandro Dieper Cervantes Ramírez, teniendo el Kilometraje inicial de 163,619 y el final de 163,848, para un recorrido total de 271 kilómetros.

## COMENTARIOS:

A petición del Gerente de Servicio a Municipios el Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar, mediante el cual solicita la participación de personal de la Dirección de Plantas de Tratamiento para realizar la toma de muestras de agua potable al pozo "El Llanito" ubicado en la Cabecera Municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco.

El muestreo consiste en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,

Parámetros tomados en de campo, Potencial Hidrógeno y Temperatura.

Para la preservación de las muestras de agua recabadas, se realizó la compra de una bolsa de hielo, para garantizar su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10°C, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002.


Todo lo relacionado a la toma de muestras, transporte y preservación de las muestras, está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

Derivado de la petición del Área de Servicios a Municipios para realizar la toma de muestra de agua a un Pozo nuevo en el municipio de San Martín Hidalgo, el cual se encontraba en el proceso de aforo y se cumplían sus 72 horas de desarrollo, tiempo estipulado por la Conagua para la toma de muestras, con el fin de conocer la calidad del agua extraída del mismo, se realizó el Oficio de Comisión No.

DPTAR/C-0117/2019 con el vehículo placas JS29-482 asignado a quien suscribe y realizaría dicha comisión.


No obstante lo anterior al tratar de encender el vehículo antes citado, no fue posible hacerlo por fallas de éste en su sistema eléctrico. Por esta razón y por la premura en realizar las actividades citadas en el párrafo primero, fue necesario utilizar otro vehículo del área para la realización de las mismas, motivo por el cual para el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0117/2019 se utilizó la camioneta Ford F-150 modelo 2007 Placas JN61-354, resguardada al C. Alejandro Dieper Cervantes Ramírez, teniendo el Kilometraje inicial de 163,619 y el final de 163,848, para un recorrido total de 271 kilómetros.

Se cumplió de forma satisfactoria



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	Nº OFICIO: DPTAR / C-0117 / 2019
DEL DÍA: 29/03/2019	AL DÍA: 29/03/2019

Wm = 163642  
Kms = 163848

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Ricardo J. Lopez</i> Jefe Area Tecnica SIAPASAN</p>



Guadalajara, Jalisco; 30 marzo 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz  
Gerente de Contabilidad  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

**Asunto: Cambio de Vehículo.**

Derivado de la petición del Área de Servicios a Municipios para realizar la toma de muestra de agua a un Pozo nuevo en el municipio de San Martín Hidalgo, el cual se encontraba en el proceso de aforo y se cumplían sus 72 horas de desarrollo, tiempo estipulado por la Conagua para la toma de muestras, con el fin de conocer la calidad del agua extraída del mismo, se realizó el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0117/2019 con el vehículo placas JS29-482 asignado a quien suscribe y realizaría dicha comisión.

No obstante lo anterior al tratar de encender el vehículo antes citado, no fue posible hacerlo por fallas de éste en su sistema eléctrico. Por esta razón y por la premura en realizar las actividades citadas en el párrafo primero, fue necesario utilizar otro vehículo del área para la realización de las mismas, motivo por el cual para el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0117/2019 se utilizó la camioneta Ford F-150 modelo 2007 Placas JN61-354, resguardada al C. Alejandro Dieper Cervantes Ramírez, teniendo el Kilometraje inicial de 163,619 y el final de 163,848, para un recorrido total de 271 kilómetros.


Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente.

Sin más por el momento, agradezco la atención que sirva dar al presente y quedo de Usted.

Elaboró

  
Biol. Ernesto Martín González Padilla  
Jefe de Potabilización.

Vo. Bo

  
Biol. Luis Aceves Martínez  
Director de Área Plantas de Tratamiento de  
Aguas Residuales



DÍA	MES	AÑO
03	04	2019

FOLIO # 11227

<b>NOMBRE :</b>	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
<b>PUESTO :</b>	TECNICO EN POTABILIZACION
<b>DIRECCIÓN :</b>	Dirección Técnica
<b>GERENCIA :</b>	Dirección de Área Plantas de Tratamiento de Aguas

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2007	F-150	JN 61354


BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS	163,619 KM.
------------	-------------

JUSTIFICACIÓN

realizar comisión a San Martin Hidalgo, oficio No. DPTAR/C-0117/2019 F

FIRMA DEL SOLICITANTE  
 ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ  
 TECNICO EN POTABILIZACION

  
 FIRMA Y SELLO  
 GCIA. SERV. GENERALES



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

**Lugar de Expedición**  
CP:46770

**Factura:** 231302831

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

b4b9b5b8-83cf-494e-92f4-7cfee1413446

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000412961770

**Fecha de emisión:** 2019-04-02T16:22:28

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Fecha de certificación:** 2019-04-02T16:22:29

**Facturado a:** COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**Dirección:** FRANCIA N. 1726 **C.P :** 44190  
**Delegación/Municipio:** GUADALAJARA **Colonia:** MODERNA  
**RFC:** CEA070225JK4 **Estado:** JALISCO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202302	HIELO 5 KG BOLSA	24.00	0.00	24.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	24.00
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TOTAL MXN</b>	24.00

**Sello digital del CFDI**

Ptqv2DNfAbsxHOefP4HVB3MW0KgAbYN9I96Ywh1suRjZq1rwdtu7S+usoE1t2nVkw29FOvmWxwfMqeuXAh/c0X8is05tMGJCFnqeafA6vXl+oGMwrXkHwvGE5wd47QMiZr7stobvHXF4t9yjDavbP5EY6p1A4zBEWCvZlQUgMtlhtPMSOmaFeCRBdY2wq+PxtxHcWCVjzomzUJN0683oaPevuL4XuZzJ+HDeqMWq8p3LyPo3yELwTzL3Xs+REpim43ov9O1Mg3rDvYVeNwkFtlgwF+cm0TJvGkY2htKzk6aFrFVlBfzO9VR8S/JZuXbXG3Y4Y8+tRAa2i3YGUTEQ==

**Sello digital del SAT**

nsgzL2kHbj4lGynKDMbftK3+Ni5aZmVXXOcfEzyK2ETzYKhDQ+yWdQ2YYQJE5gjn99L2sZWCaxKD0jSgQC333Oe3auUZ1M9h3rncHjvIRWYXWc/XwDzgDK0/i+jnd/TCYjxEBFXgPTvMli/fLvJ7NZiws6l9ef50dd/mmd8mgzsvC6pq3h2HnoOVJiyY3Z6BUOGjjR/xpdET9+09ZANNYrv1a1LNZ4LBlBgdjtydj7ASc7oUQMj7ZgfZzKqXDw3IkPwbvXP49Jb/G5cS5pmBEWbBLmIng0idfAVdNlflv/hcb5NRBXj5eTLDe5jsoz3o3PwLSUpSupv2H6cUqVA==

**Cadena Original**

[[1.1|b4b9b5b8-83cf-494e-92f4-7cfee1413446|2019-04-02T16:22:29|DIA031002LZ2|Ptqv2DNfAbsxHOefP4HVB3MW0KgAbYN9I96Ywh1suRjZq1rwdtu7S+usoE1t2nVkw29FOvmWxwfMqeuXAh/c0X8is05tMGJCFnqeafA6vXl+oGMwrXkHwvGE5wd47QMiZr7stobvHXF4t9yjDavbP5EY6p1A4zBEWCvZlQUgMtlhtPMSOmaFeCRBdY2wq+PxtxHcWCVjzomzUJN0683oaPevuL4XuZzJ+HDeqMWq8p3LyPo3yELwTzL3Xs+REpim43ov9O1Mg3rDvYVeNwkFtlgwF+cm0TJvGkY2htKzk6aFrFVlBfzO9VR8S/JZuXbXG3Y4Y8+tRAa2i3YGUTEQ==|00001000000412961770]]

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

  Página 1 de 1



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="46770" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="24.00" Moneda="MXN"
SubTotal="24.00"
Certificado="M1fCSzCCBDOgAw1BAGIUMDAwMDEvMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMGTgVNgYDVVQDDC9BLkMuIGRlB
NoCertificado="00001000000405409176" FormaPago="01"
Sello="Ptqv2DNfAbsxHOefP4HVb3MW0KgAbYn9I96Ywh1suRjZq1rwdtu7S+usoE1t2nVkw29FOvmWxwfMqeuXAh/c0X8is05tMGJCFnqefaA6vXI+oGMwrxkF
Fecha="2019-04-02T16:22:28" Folio="231302831" Serie="GUD" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO8605231N4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO" Rfc="CEA070225JK4" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="24.00" ValorUnitario="24.09" Descripcion="HIELO 5 KG BOLSA" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000"
      ClaveProdServ="50202302">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="24.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="nsgzLzkHbj4IGynKDMbRkT3+Ni5aZmVXXOcEzyK2ETzYKkDQ+yWdQ2YYQfE5gjn99L2sZWcaxKD0jSgQC333Oe3auUZ1M9h3rnc
NoCertificadoSAT="00001000000412961770"
SelloCFD="Ptqv2DNfAbsxHOefP4HVb3MW0KgAbYn9I96Ywh1suRjZq1rwdtu7S+usoE1t2nVkw29FOvmWxwfMqeuXAh/c0X8is05tMGJCFnqefaA
FechaTimbrado="2019-04-02T16:22:29" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="b4b9b5b8-83cf-494e-92f4-7cfee1413446"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <ns:diverza xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1" version="1.1">
      <ns:generales tipoDocumento="Factura"/>
      <ns:clavesDescripcion c_UsocFDI="Gastos en general" c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades" c_MetodoPago="PAGO EN UNA
SOLA EXHIBICION" c_TipoDeComprobante="Ingreso"/>
      - <ns:receptor>
        <ns:domicilioFiscalR codigoPostal="44190" pais="México" estado="JALISCO" municipio="GUADALAJARA" ciudad="GUADALAJARA"
colonia="MODERNA" numero="1726" calle="FRANCIA"/>
      </ns:receptor>
    </ns:diverza>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```