



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 01/03/2019 |
| Fecha Elab. Compro. | 11/03/2019 |
| N° de Oficio: | DPTAR / C-0032 / 2019 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 11 2019 9:36AM

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---------|--|
| GERENTE O DIRECTOR: | JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO | PUESTO: | Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa |
| COMISIONADO: | J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS | PUESTO: | TECNICO EN MANTENIMIENTO |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |

| | | | |
|--------------------|--|---------|---|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO | STATUS: | Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja |
|--------------------|--|---------|---|

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|---|---|--------------------------|---|
| 05/03/2019 | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PTAR DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN | Chapala \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP: | Chapala \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 06/03/2019 | MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PTAR DE TIZAPÁN EL ALTO | Tizapán el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 07/03/2019 | MUNICIPIO: Jocotepec \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PTAR DE JOCOTEPEC | Jocotepec \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 08/03/2019 | MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PTAR DE TIZAPÁN EL ALTO | Tizapán el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Tizapán el Alto \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHÍCULO - PLACAS: | |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|------|-------------|--|---------------|
| FECHA SALIDA: | 05/03/2019 | VIÁTICOS \$: | 2,787.00 | 934.00 | 0.00 | \$ 1,853.00 | TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: / | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 4 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 08/03/2019 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO 0.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 21:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 | | | | ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 0 + 0 + 0 = 0 |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO | 0.00 |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 0.00 |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,787.00 (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

| |
|-------------------|
| EFFECTIVO A FAVOR |
| CEA |

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 934.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 2,787.00 |
| SALDO | \$ 1,853.00 |

COMISIONADO
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS | N° OFICIO: DPTAR / C-0032 / 2019 |
| DEL DÍA: 05/03/2019 | AL DÍA: 08/03/2019 |

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

5 MAR 19 SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL FILTRO BANDA, REVISIÓN DE RASTRA Y MOTO REDUCTOR DEL CLARAIFICADOR SECUNDARIO No 1 Y SE RETIRÓ BOMBA DE CLORACIÓN PARA REPARACIÓN EN TALLER EXTERNO, TRABAJOS REALIZADOS EN LA PTAR DE CHAPALA.

EN SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LOS MOTOREDUCTORES DEL LOS TANQUES CLARAIFICADORES.

6 MAR 19 EN LA PTAR TIZAPÁN EL ALTO, SE INSTALÓ BOMBA SUMERGIBLE CON MANGUERA DE DESCARGA EN TANQUE REACTOR BIOLÓGICO No 3 PARA BAJAR NIVEL Y RELIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE DEFLECTOR DE ESPEJO DE AGUA.

7 MAR 19 EN LA PTAR DE JOCOTEPEC, SE LLEVÓ A CABO LA INSTALACIÓN DE BOMBA DE SISTEMA DE CLORACIÓN

8 MAR 19 EN TIZAPÁN EL ALTO, SE INSTALAN PLACAS DEFLECTORAS PARA RETENCIÓN DE NATAS EN TANQUE REACTOR No 3.

COMENTARIOS:

5 MAR 19 SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL FILTRO BANDA, REVISIÓN DE RASTRA Y MOTO REDUCTOR DEL CLARAIFICADOR SECUNDARIO No 1 Y SE RETIRÓ BOMBA DE CLORACIÓN PARA REPARACIÓN EN TALLER EXTERNO, TRABAJOS REALIZADOS EN LA PTAR DE CHAPALA.

EN SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LOS MOTOREDUCTORES DEL LOS TANQUES CLARAIFICADORES.

6 MAR 19 EN LA PTAR TIZAPÁN EL ALTO, SE INSTALÓ BOMBA SUMERGIBLE CON MANGUERA DE DESCARGA EN TANQUE REACTOR BIOLÓGICO No 3 PARA BAJAR NIVEL Y RELIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE DEFLECTOR DE ESPEJO DE AGUA.

7 MAR 19 EN LA PTAR DE JOCOTEPEC, SE LLEVÓ A CABO LA INSTALACIÓN DE BOMBA DE SISTEMA DE CLORACIÓN

8 MAR 19 EN TIZAPÁN EL ALTO, SE INSTALAN PLACAS DEFLECTORAS PARA RETENCIÓN DE NATAS EN TANQUE REACTOR No 3.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: DPTAR / C-0032 / 2019

DEL DÍA: 04/03/2019 AL DÍA: 15/03/2019

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA | |
|---------------------------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Guadalajara, Jalisco; a 11 de Marzo del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR's operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0032/2019 F, los cuales fueron:

| FECHA | RECORRIDO PROGRAMADO | RECORRIDO REALIZADO |
|------------|------------------------|----------------------------------|
| 05-03-2019 | Tuxcueca | Chapala y San Antonio Tlayacapan |
| 06-03-2019 | Jocotepec | Tizapán El Alto |
| 07-03-2019 | Chapala | Jocotepec |
| 08-03-2019 | San Antonio Tlayacapan | Tizapán El Alto |

Cabe hacer mención que estos cambios fueron hechos con anuencia del Coordinador de Zona.

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.


Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente




C. J. Margarito Covarrubias Covarrubias

Vo. Bo.



Biol. Luis Aceves Martínez
Encargado del Despacho de la
Dir. De Operación de PTAR



C. Rafael Basulto Rivera
Operador General de Zona Lago

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"