

**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: DPTAR / C-0033 / 2019

DEL DÍA: 05/03/2019 AL DÍA: 08/03/2019

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

5 MAR 19 SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL FILTRO BANDA, REVISIÓN DE RASTRA Y MOTO REDUCTOR DEL CLARAIFICADOR SECUNDARIO No 1 Y SE RETIRÓ BOMBA DE CLORACIÓN PARA REPARACIÓN EN TALLER EXTERNO, TRABAJOS REALIZADOS EN LA PTAR DE CHAPALA.

EN SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LOS MOTOREDUCTORES DEL LOS TANQUES CLARAIFICADORES.

6 MAR 19 EN LA PTAR TIZAPÁN EL ALTO, SE INSTALÓ BOMBA SUMERGIBLE CON MANGUERA DE DESCARGA EN TANQUE REACTOR BIOLÓGICO No 3 PARA BAJAR NIVEL Y RELIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE DEFLECTOR DE ESPEJO DE AGUA.

7 MAR 19 EN LA PTAR DE JOCOTEPEC, SE LLEVÓ A CABO LA INSTALACIÓN DE BOMBA DE SISTEMA DE CLORACIÓN

8 MAR 19 EN TIZAPÁN EL ALTO, SE INSTALAN PLACAS DEFLECTORAS PARA RETENCIÓN DE NATAS EN TANQUE REACTOR No 3.

**COMENTARIOS:**

5 MAR 19 SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL FILTRO BANDA, REVISIÓN DE RASTRA Y MOTO REDUCTOR DEL CLARAIFICADOR SECUNDARIO No 1 Y SE RETIRÓ BOMBA DE CLORACIÓN PARA REPARACIÓN EN TALLER EXTERNO, TRABAJOS REALIZADOS EN LA PTAR DE CHAPALA.

EN SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LOS MOTOREDUCTORES DEL LOS TANQUES CLARAIFICADORES.

6 MAR 19 EN LA PTAR TIZAPÁN EL ALTO, SE INSTALÓ BOMBA SUMERGIBLE CON MANGUERA DE DESCARGA EN TANQUE REACTOR BIOLÓGICO No 3 PARA BAJAR NIVEL Y RELIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE DEFLECTOR DE ESPEJO DE AGUA.

7 MAR 19 EN LA PTAR DE JOCOTEPEC, SE LLEVÓ A CABO LA INSTALACIÓN DE BOMBA DE SISTEMA DE CLORACIÓN

8 MAR 19 EN TIZAPÁN EL ALTO, SE INSTALAN PLACAS DEFLECTORAS PARA RETENCIÓN DE NATAS EN TANQUE REACTOR No 3.

# COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: DPTAR / C-0033 / 2019

DEL DÍA: 05/03/2019 AL DÍA: 15/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SIS

AGUA JALISCO COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
05 MAR. 2019  
*Plasael Eners*  
PTAR DE CHAPALA  
HORA

AGUA JALISCO COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
08 MAR 2019  
*ESAL ROSA MONICA*  
PTAR DE TIZPÁN EL ALTO

AGUA JALISCO COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
PTAR DE SAN ANTONIO  
TLAYACAPAN  
ORA

AGUA JALISCO COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
06 MAR 2019  
*ESAL ROSA MONICA*  
PTAR DE TIZPÁN EL ALTO  
DES

AGUA JALISCO COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
07 MAR. 2019  
*Edmundo Mosendo Ruiz*  
PTAR DE TOCOTEPEC  
HORA





Fecha Pago Anticipo	05/03/2019
Fecha:Elab.-Compro.	11/03/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0033 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 11 2019 9:31AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO	PUESTO:	Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación: Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	--

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/03/2019	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 371.37 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPÁN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPÁN EL ALTO	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/03/2019	MUNICIPIO Jocotepec \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/03/2019	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61354	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	05/03/2019	VIÁTICOS \$:	2,328.00	934.00	0.00	\$ 1,394.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	371.37	51.22	\$ 628.63	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	161,438.00 Km. / 162,436.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	08/03/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	998.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1.660.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,328.00 ( TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
06/03/2019	\$ 371.37 - IVA \$51.22	COMPRA DE GAS OXIGENO PARA EQUIPO DE CORTE

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,305.37

MENOS ANTICIPO \$ 3,328.00

SALDO \$ 2,022.63

COMISIONADO  
MARIO HERNANDEZ FLORES  
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.







PARA CONSULTAS TECNICAS, ACLARACIONES Y SUGERENCIAS  
LLÁME SIN COSTO AL 01-800-712-2525

DOMICILIO FISCAL:  
FELIX GUZMAN 16 3er piso EL PARQUE C.P. 53308  
NAUCALPAN EDO DE MEXICO TEL. 5509-3000

OXIGENO, ACETILENO, NITROGENO, CO2, ARGON, HIDROGENO,  
ETILENO, HELIO, GASES MEDICINALES, EQUIPO PARA PROTECCION,  
INDUSTRIAL, MAQUINAS, EQUIPO Y ELECTRODOS PARA SOLDAR Y  
CORTAR

**INFRA, S.A. DE C.V.**

SUCURSAL 211 Rio Tizapan  
Rio Tizapan 1765 Col. Atlas  
Guadalajara Jalisco  
C.P. 44870 Tel. (33) 36 68 20 10  
R.F.C INF891031LT4 CNIT 6981



**FACTURA OE 42506**

Folio Fiscal:  
2963387B-35E9-4EAD-BAEF-E739C3ECA6F6  
Fecha Timbrado: 2019/03/06 10:09:03

\*G\*  
ccortes  
PAGINA 1 de 1

Regimen General de Ley Personas Morales  
GUADALAJARA, JAL. A 06 de MARZO DEL 2019

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO AV. FRANCIA 1726 MODERNA GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO C.P. 44190	ENTREGAR EN:	CP:
R.F.C.	CEA070225JK4	TEL.	3030-9200
Observaciones:		Orden de compra:	

RUTA	FECHA				FACTURA	NTO PEDIDO	DIA REV	DIA PAGO	CONDICIONES	ZONA COBRO	CLIENTE	AGENTE	
	AÑO	MES	DIA	HORA								MERCAN	GAS
0	2019	03	06	10:08:43	0	0	W	W	CONTADO	18	16891	3	552
CANTIDAD	LINEA	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION					CILIN	PRECIO	DESC	IMPORTE	
9.500	101	101095 12141904	M3 MTQ	OXIGENO INDUSTRIAL 9.5					1	33.70	0.00	320.15	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
[1]1[2963387B-35E9-4EAD-BAEF-E739C3ECA6F6]2019-03-06 10:09:03[EEL961104G96]Lo26gF185urOSwngDf3oMqniVOI7B9/bOCpOUeEaxKmGfhpQD7Uq6jA+3q0myqzWFDfDLM+pjv  
+790rE6G18fcNZSCGTKiOX3J5I7ppbyn30Hn4NXI60PTNOuNgw3N1WZQoBnt5ScnGuSpZEqAcgeogleyJCBRSaXVRrRfm5MOFCOcgLlrKfF  
+kDtw+Trv5ERWMSHqom+9vYoLFv4AmnW5wqvwz66D+Ju21HnK/8inKjP2i2cxyoVHK  
+GgyQ93sN1W2syHjTXNz/KxSikpHA5C39aQ/r9Ghd3cmixp7z2Z0N2LcS8igmMjKsSa++b8Und+MjHipa5Ejvgc9TeA==  
+b8U+MjHipa5Ejvgc9TeA==[00001000000405003200]

**USTED PUEDE PAGAR SUS FACTURAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS:**

BANCOMER Conv: 374914 Suc: 95 Cta: 444082028 Referencia: 212168918  
HSBC Conv: 1276 Cta: 121051263 Referencia: 2121689168  
BANAMEX Suc: 870 Cta: 587798 Referencia: 2121689128  
BANORTE Cta: 252039045 Referencia: 2121689140

SUMA	DESCUENTO	SUBTOTAL	TASA 16.00% IVA	IVA RETENIDO	TOTAL
320.15	0.00	320.15	51.22	0.00	371.37

TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 37/100 MXN. Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE)

MENCIONAR NO.DE O.C. 3234 ACETILENO MAXIMO A 6KG O MENOR  
Forma de Pago: 01  
USO CFDI: G03

<p><b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI</b></p> <p><b>SELLO DIGITAL DEL CFDI:</b> Lo26gF185urOSwngDf3oMqniVOI7B9/bOCpOUeEaxKmGfhpQD7Uq6jA+3q0myqzWFDfDLM+pjv +790rE6G18fcNZSCGTKiOX3J5I7ppbyn30Hn4NXI60PTNOuNgw3N1WZQoBnt5ScnGuSpZEqAcgeogleyJCBRSaXVRrRfm5MOFCOcgLlrKfF +kDtw+Trv5ERWMSHqom+9vYoLFv4AmnW5wqvwz66D+Ju21HnK/8inKjP2i2cxyoVHK +GgyQ93sN1W2syHjTXNz/KxSikpHA5C39aQ/r9Ghd3cmixp7z2Z0N2LcS8igmMjKsSa++b8Und+MjHipa5Ejvgc9TeA==</p> <p><b>SELLO DEL SAT:</b> hoK70u+JPhajWp7+av+H7C/wliq671u+a8lqK02WYk2wNqkTo+8xm8DXtaMvOT00IjJm0wI7NLI5SBjmQUh6Q9fQnWLDpKAWepe4FWSrmYTH +TAnU3kwggM6M4fk2Thj1HEeW1jy5sMI76IDTx8cDaaCjGsMSUHLtCPE96Pp/mZi6KDLDRwz8ds+3l0Kb2i9R5OUGM3OVL +ZN9a6i3bB1zipVvRTY1Kj+lehgKySdbh30bcwysdhdQdCJzCokt4uXjzSjKQofqf +FJlW9lhUdoXYYLg4lobUVQg2QfIMSJfJRoz2SxachpOCd3Tq5u0YonPws+HP9zgHJQ==</p> <p><b>No. DE CERTIFICADO:</b> 00001000000401288000 <b>No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:</b> 00001000000405003200</p>	<p>EL COMPRADOR MANIFIESTA QUE RECIBE LOS ENVASES EN PERFECTO ESTADO Y QUE POR TRATARSE DE GASES COMBURENTES INFLAMABLES, ACEPTA TODA RESPONSABILIDAD POSTERIOR POR EL USO DE LOS ENVASES Y SU CONTENIDO.</p> <p>RECIBIMOS DE CONFORMIDAD</p> <p>SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE</p> <p>EL CONTACTO DE ACEITES O GRASAS CON OXIGENO COMPRIMIDO CAUSA EXPLOSION. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL MAL USO.</p>
---	--

INFRA, SA DE CV dando cumplimiento a la Ley Federal de protección de datos personales en posesion de los particulares, y en especifico respecto a nuestro aviso de privacidad el mismo lo encontrara en nuestro sitio WEB: [www.infra.com.mx/avisodeprivacidad](http://www.infra.com.mx/avisodeprivacidad)