

Fecha Pago Anticipo	01/04/2019
Fecha Elab. Compro.	11/04/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0122 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 11 2019 10:17AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO

STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/04/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/04/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/04/2019	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/04/2019	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/04/2019	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/04/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/04/2019	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y SAN LUIS SOYATLAN	Tizapán el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	02/04/2019	VIÁTICOS \$:	2,694.00	1,772.00	0.00	\$ 922.00	* Sin unidad.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.	
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /	
FECHA DE REGRESO:	10/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00		
						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00		
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$		


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,694.00 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,772.00
 MENOS ANTICIPO \$ 2,694.00
 SALDO \$ 922.00

COMISIONADO
 CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA
 TECNICO EN MANTENIMIENTO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: DPTAR / C-0122 / 2019

DEL DÍA: 02/04/2019 AL DÍA: 10/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02-04-2019

CHAPALA.- SE INSTALA BOMBA DE AYUDA DE CLORO Y SE REvisa LINEA ELECTRICA DE SOPLADOR NUMERO DOS.

03-04-2019

CHAPALA.- SE REvisa BOMBA DE AYUDA DE CLORO.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REvisa CONFORME A CARPETA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE FILTRO BANDA.

04-04-2019

TIZAPAN EL ALTO.- SE QUITAN DIFUSORES DE LINEA DE AIRE DE REACTOR BIOLOGICO NUMERO DOS.

05-04-2019

TIZAPAN EL ALTO.- SE CONTINUA QUITANDO LOS DIFUSORES DE AIRE DEL REACTOR BIOLOGICO NUMERO DOS.

08-04-2019

TIZAPAN EL ALTO.- SE CORTAN LOS TUBOS DE AIRE DEL REACTOR BIOLOGICO NUMERO DOS Y SE LIMPIAN CON AGUA DE LODO.

09-04-2019

CHAPALA.- SE REvisa LINEA ELECTRICA DE CONTROL DE SOPLADOR NUMERO DOS, SE ELIMINA CORTO CIRCUITO Y QUEDA TRABAJANDO. SE REPARA FUGA EN LINEA DE AGUA POTABLE.

10-04-2019

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE RETIRAN Y LLEVAN A TALLER LAS BOMBAS UNO Y TRES DEL CARCAMO DE INFLUENTE, JUNTO CON BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS.

SAN LUIS SOYATLAN.- REVISION DE BOMBAS DE RETORNO DE LODO Y MEZCLADORES.

COMENTARIOS:

02-04-2019

CHAPALA.- SE INSTALA BOMBA DE AYUDA DE CLORO Y SE REvisa LINEA ELECTRICA DE SOPLADOR NUMERO DOS.

03-04-2019

CHAPALA.- SE REvisa BOMBA DE AYUDA DE CLORO.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REvisa CONFORME A CARPETA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE FILTRO BANDA.

04-04-2019

TIZAPAN EL ALTO.- SE QUITAN DIFUSORES DE LINEA DE AIRE DE REACTOR BIOLOGICO NUMERO DOS.

05-04-2019

TIZAPAN EL ALTO.- SE CONTINUA QUITANDO LOS DIFUSORES DE AIRE DEL REACTOR BIOLOGICO NUMERO DOS.

08-04-2019

TIZAPAN EL ALTO.- SE CORTAN LOS TUBOS DE AIRE DEL REACTOR BIOLOGICO NUMERO DOS Y SE LIMPIAN CON AGUA DE LODO.

09-04-2019

CHAPALA.- SE REvisa LINEA ELECTRICA DE CONTROL DE SOPLADOR NUMERO DOS, SE ELIMINA CORTO CIRCUITO Y QUEDA TRABAJANDO. SE REPARA FUGA EN LINEA DE AGUA POTABLE.

10-04-2019

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE RETIRAN Y LLEVAN A TALLER LAS BOMBAS UNO Y TRES DEL CARCAMO DE INFLUENTE, JUNTO CON BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS.

SAN LUIS SOYATLAN.- REVISION DE BOMBAS DE RETORNO DE LODO Y MEZCLADORES.



Guadalajara, Jalisco; a 11 de Abril del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las Ptar's operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0122/2019 F, los cuales fueron:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
02-04-2019	Villa Emiliano Zapata	Chapala
03-04-2019	Tizapán El Alto	Chapala y San Antonio Tlayacapan
04-04-2019	Tuxcueca	Tizapán El Alto
05-04-2019	San Luis Soyatlán	Tizapán El Alto
08-04-2019	Jocotepec	Tizapán El Alto
09-04-2019	El Chante	Chapala
10-04-2019	San Juan Cósala	Villa Emiliano Zapata

Cabe hacer mención que estos cambios fueron hechos con anuencia del Coordinador de Zona.

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

C. CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA

Vo. Bo.

Bjól. Luis Aceves Martínez
Encargado del Despacho de la
Dir. De Operación de PTAR

C. Rafael Basulto Rivera
Operador General de Zona Lago

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: DPTAR / C-0122 / 2019
DEL DÍA: 02/04/2019 AL DÍA: 12/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA