



Fecha Pago Anticipo	02/05/2019
Fecha Elab. Compro.	17/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0177 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 17 2019 10:37AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS :	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	----------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/05/2019	Chapala	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
06/05/2019	Tuxcueca	Tuxcueca \$ 73.00	Tuxcueca \$ 128.00	Tuxcueca \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE TUXCUECA			
07/05/2019	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto \$ 73.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Tizapán el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA			
08/05/2019	Jocotepec	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC			
10/05/2019	Chapala	Chapala \$ 73.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA Y EL CHANTE			
13/05/2019	Chapala	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA			
14/05/2019	Jocotepec	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE EL CHANTE Y SAN JUAN COSALA			
15/05/2019	Jocotepec	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC			
16/05/2019	Tuxcueca	Tuxcueca \$ 73.00	Tuxcueca \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE TUXCUECA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	03/05/2019	VIÁTICOS \$:	2,496.00	2,164.00	0.00	\$ 332.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,496.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,164.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,496.00
SALDO \$ 332.00


COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0177 / 2019

DEL DÍA: 03/05/2019 AL DÍA: 16/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

23/05/2019

San Antonio Tlayacapan

SE INSTALO BOMBA DEL CASRCAMO DEL INFLUENTE DE SAN ANTONIO TLAYACAN.

06/05/2019

SAN LUIS SOYATLAN

SE RETIRA BOMBA DE RESIRCULACION DE LODOS N° 2 Y SE REGRESA POR GARANTIA, SE DIO AJUSTE A BOMBA N°2 DEL INFLUENTE EN BOLUTA (TAPA DEL IMPULSOR)

07/05/2019

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE INSTALO BOMBA NABOHI N°1 EN EL CARCAMO DEL INFLUENTE REPARADA POR TALLER.

08/05/2019

JOCOTEPEC

REVISION A SOPLADORES.

10/05/2019

CHAPALA

CAMBIO DE LLANTAS A HIDROCRIBA MECANICA, SE RETIRA BOMBA DE RIEGO Y SE TRASLADA A TALLER PARA SU REVISION.

CHANTE

SE RECOJE BOMBA DEL INFLUENTE, SERIE FL0008136, MARCA ABS.

13/05/2019

CHAPALAJUNTA SINDICAL, REVISION DE BOMBA DEL ALJIBE Y ALUMBRADO.

14/07/2019

CHANTE

REVISION DE EQUIPOS: BOMBA DE LIXIVIADOS Y SISTEMA DE RIEGO.

SAN JUAN COSALA

15/05/2019

JOCOTEPEC

REVISION DE LA BONBA DE LIXIVIADOS.

16/05/2019

TUXCUECA

REVISION DE EQUIPOS: BOMBAS DE CLORO, RIEGO, SOPLADORES, BOMBAS DEL CARCAMO DE LA POBLACION.

COMENTARIOS:

23/05/2019

San Antonio Tlayacapan

SE INSTALO BOMBA DEL CASRCAMO DEL INFLUENTE DE SAN ANTONIO TLAYACAN.

06/05/2019

SAN LUIS SOYATLAN

SE RETIRA BOMBA DE RESIRCULACION DE LODOS N° 2 Y SE REGRESA POR GARANTIA, SE DIO AJUSTE A BOMBA N°2 DEL INFLUENTE EN BOLUTA (TAPA DEL IMPULSOR)

07/05/2019

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE INSTALO BOMBA NABOHI N°1 EN EL CARCAMO DEL INFLUENTE REPARADA POR TALLER.

08/05/2019

JOCOTEPEC

REVISION A SOPLADORES.

10/05/2019

CHAPALA

CAMBIO DE LLANTAS A HIDROCRIBA MECANICA, SE RETIRA BOMBA DE RIEGO Y SE TRASLADA A TALLER PARA SU REVISION.

CHANTE

SE RECOJE BOMBA DEL INFLUENTE, SERIE FL0008136, MARCA ABS.

13/05/2019

CHAPALAJUNTA SINDICAL, REVISION DE BOMBA DEL ALJIBE Y ALUMBRADO.

14/07/2019

CHANTE

REVISION DE EQUIPOS: BOMBA DE LIXIVIADOS Y SISTEMA DE RIEGO.

SAN JUAN COSALA

15/05/2019

JOCOTEPEC

REVISION DE LA BONBA DE LIXIVIADOS.

16/05/2019

TUXCUECA

REVISION DE EQUIPOS: BOMBAS DE CLORO, RIEGO, SOPLADORES, BOMBAS DEL CARCAMO DE LA POBLACION.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0177 / 2019
 DEL DÍA: 03/05/2019 AL DÍA: 17/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RECIBIDO 16 MAYO 2019
 PTAR DE TUXCUECA

Guadalajara, Jalisco; a 17 de Mayo del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA


Por este medio hago de su conocimiento que el C. Josue Felipe Rodríguez Rodríguez realizó modificación en su oficio de comisión DPTAR/C-0177/2019, el motivo de estos cambios es la importancia de atender trabajos prioritarios en las plantas de tratamiento que opera esta Comisión para evitar que se ponga en riesgo su operación,

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
03-05-2019	VILLA EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO TLAYACAN
06-05-2019	TIZAPAN EL ALTO	SAN LUIS SOYATLAN
07-05-2019	TUXCUECA	VILLA EMILIANO ZAPATA
08-05-2019	SAN LUIS SOYATLAN	JOCOTEPEC
09-05-2019	JOCOTEPEC	CHANTE
10-05-2019	CHANTE	CHAPALAY CHANTE
13-05-2019	SAN JUAN COSALÁ	CHAPALA
14-05-2019	SAN ANTONIO TLAYACAPAN	EL CHANTE Y SAN JUAN COSALÁ

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.


Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente



C. Josue Felipe Rodríguez Rodríguez
Técnico en Mantenimiento

Vo. Bo.



Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"