

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	03/05/2019
Fecha Elab. Compro	17/05/2019
N° de Oficio	DPTAR / C-0186 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 17 2019 8:34AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/05/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLA FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION Y POR LA TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLAN				
06/05/2019	Ocotlán \$ 92.00 Sin Cena. \$ 0.00		Ocotlán \$ 166.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN				
07/05/2019	Jamay \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00		Jamay \$ 128.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY				
08/05/2019	La Barca \$ 92.00 Sin Cena. \$ 0.00		La Barca \$ 166.00	La Barca \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA				
09/05/2019	Chapala \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00		Chapala \$ 128.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y EL SALTO				
10/05/2019	Chapala \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00		Chapala \$ 128.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA				
13/05/2019	Jamay \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00		Jamay \$ 128.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY Y ATEQUIZA				
14/05/2019	Ocotlán \$ 92.00 Sin Cena. \$ 0.00		Ocotlán \$ 166.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN Y ATEQUIZA				
15/05/2019	La Barca \$ 92.00 Sin Cena. \$ 0.00		La Barca \$ 166.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA				
16/05/2019	Chapala \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00		Chapala \$ 128.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y JUANACATLAN				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61023	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	03/05/2019	VIÁTICOS \$:	2,094.00	2,129.00	0.00	\$ -35.00	TIPO / CILINDROS / BEND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	250,964.00 Km. / 252,604.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	16/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,640.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	3,710.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,094.00 (DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN




EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,129.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,094.00
SALDO \$ -35.00

COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: DPTAR / C-0186 / 2019

DEL DÍA: 03/05/2019 AL DÍA: 16/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 03-MAYO-2019 HASTA EL DÍA 16-MAYO-2019 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN DPTAR/C-0186/2019F.

03-MAYO-2019. En GDL en oficinas de La CEA de calle Francia se realizan oficios de comisión y comprobación, mas tarde se asiste a ptar de El salto en donde se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno en clarificadores, los 4 equipos sin problema de operación, en ptar de Juanacatlán los voltajes son estables y correctos y los equipos en planta sin problema.

06-MAYO-2019. En ptar de Ocotlán se instala equipo mezclador no.2 en reactor biológico y se instala winch a equipo mezclador no.1, ambos equipos quedan operando sin problema, también se desmonta con polipasto manual bomba no.2 de retorno de lodos por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación y a bomba no.1 mismo sistema se desmonta para revisar impulsor y se regresa a su posición quedando a disposición de personal de planta en turno, previamente se achico cárcamo para poder realizar maniobras.

07-MAYO-2019. En ptar de Jamay se realiza cambio de aceite a equipo de aeración no.1 en sus dos depósitos quedando con niveles correctos de lubricación y funcionando sin problema, los equipos mezcladores instalados en reactor se encuentran operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y los dos mezcladores en almacén de planta se encuentran a disposición para cuando sean requeridos.

08-MAYO-2019. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se sacan bombas de retorno de lodo no.2 y bomba no.1 de cárcamo de influente, ambas son trasladadas a taller, se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de módulo no.2, los tres equipos en condiciones normales de voltaje y amperaje y un motor extra en almacén de planta a disposición. En ptar de Ocotlán se desmonta con polipasto manual bomba no.1 de retorno de lodos por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación.

09-MAYO-2019. En ptar de San Nicolás De Ibarra se revisa estado actual de operación de Las tres bombas de cárcamo de influente sacándolas manualmente con polipasto para revisar que impulsor esté libre de basura y posteriormente instalar en su lugar, quedan a disposición de personal de planta en turno. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se verifica funcionamiento de moto reductor de sedimentador recién instalado y sigue operando sin problema y sin fuga de lubricación. En ptar de El Salto se realiza cambio de bandas en equipo de aeración no.2 son de medida 5vx800 y quedan correctamente de tensión y equipo operando sin problema, se deja bandas nuevas 5vx715 para equipo de aeración no.1.

10-MAYO-2019. En ptar de santa Cruz De la Soledad se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo y de mezclador, los tres equipos en condición normal de voltaje y amperaje. En ptar de Atéquiza se revisa condición actual de operación de bombas de retorno de lodo y de lixiviados, los 4 equipos sin problemas de operación.

13-MAYO-2019. En ptar de Jamay los equipos electromecánicos en operación sin problema y voltajes fijos y estables. En ptar de Atéquiza se arma equipo de aeración no.5 recién reparado, se cambia gaveta con arrancador completo de gabinete de control pero al querer probar su funcionamiento se presenta falla en acometida de cfe por lo cual se suspende actividades acudiendo a oficinas de la cfe en Cuitzeo a reportar desperfecto.

14-MAYO-2019. En ptar de Ocotlán se visitan los cárcamos del poblado y los equipos electromecánicos en funcionamiento se encuentran sin problema. En ptar de Atéquiza se termina con la instalación de equipo de aeración no.5 el cual se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, el voltaje en planta ya es normal y estable.

15-MAYO-2019. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa y en presencia de coordinador de zona se instala bomba no.1 de cárcamo de influente, se realizan pruebas en posición no.1 y posición no.3 y no se observa flujo en tamiz, queda operando bomba no.2 en condición normal, se habili

COMENTARIOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 03-MAYO-2019 HASTA EL DÍA 16-MAYO-2019 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN DPTAR/C-0186/2019F.

03-MAYO-2019. En GDL en oficinas de La CEA de calle Francia se realizan oficios de comisión y comprobación, mas tarde se asiste a ptar de El salto en donde se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno en clarificadores, los 4 equipos sin problema de operación, en ptar de Juanacatlán los voltajes son estables y correctos y los equipos en planta sin problema.

06-MAYO-2019. En ptar de Ocotlán se instala equipo mezclador no.2 en reactor biológico y se instala winch a equipo mezclador no.1, ambos

equipos quedan operando sin problema, también se desmonta con polipasto manual bomba no.2 de retorno de lodos por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación y a bomba no.1 mismo sistema se desmonta para revisar impulsor y se regresa a su posición quedando a disposición de personal de planta en turno, previamente se achico cárcamo para poder realizar maniobras.

07-MAYO-2019. En ptar de Jamay se realiza cambio de aceite a equipo de aeración no.1 en sus dos depósitos quedando con niveles correctos de lubricación y funcionando sin problema, los equipos mezcladores instalados en reactor se encuentran operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y los dos mezcladores en almacén de planta se encuentran a disposición para cuando sean requeridos.

08-MAYO-2019. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se sacan bombas de retorno de lodo no.2 y bomba no.1 de cárcamo de influente, ambas son trasladadas a taller, se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de módulo no.2, los tres equipos en condiciones normales de voltaje y amperaje y un motor extra en almacén de planta a disposición. En ptar de Ocotlán se desmonta con polipasto manual bomba no.1 de retorno de lodos por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación.


09-MAYO-2019. En ptar de San Nicolás De Ibarra se revisa estado actual de operación de Las tres bombas de cárcamo de influente sacándolas manualmente con polipasto para revisar que impulsor esté libre de basura y posteriormente instalar en su lugar, quedan a disposición de personal de planta en turno. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se verifica funcionamiento de moto reductor de sedimentador recién instalado y sigue operando sin problema y sin fuga de lubricación. En ptar de El Salto se realiza cambio de bandas en equipo de aeración no.2 son de medida 5vx800 y quedan correctamente de tensión y equipo operando sin problema, se deja bandas nuevas 5vx715 para equipo de aeración no.1.

10-MAYO-2019. En ptar de santa Cruz De la Soledad se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo y de mezclador, los tres equipos en condición normal de voltaje y amperaje. En ptar de Atéquiza se revisa condición actual de operación de bombas de retorno de lodo y de lixiviados, los 4 equipos sin problemas de operación.





13-MAYO-2019. En ptar de Jamay los equipos electromecánicos en operación sin problema y voltajes fijos y estables. En ptar de Atéquiza se arma equipo de aeración no.5 recién reparado, se cambia gaveta con arrancador completo de gabinete de control pero al querer probar su funcionamiento se presenta falla en acometida de cfe por lo cual se suspende actividades acudiendo a oficinas de la cfe en Cuitzeo a reportar desperfecto.

14-MAYO-2019. En ptar de Ocotlán se visitan los cárcamos del poblado y los equipos electromecánicos en funcionamiento se encuentran sin problema. En ptar de Atéquiza se termina con la instalación de equipo de aeración no.5 el cual se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, el voltaje en planta ya es normal y estable.






15-MAYO-2019. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa y en presencia de coordinador de zona se instala bomba no.1 de cárcamo de influente, se realizan pruebas en posición no.1 y posición no.3 y no se observa flujo en tamiz, queda operando bomba no.2 en condición normal, se habili



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: DPTAR / C-0186 / 2019
 DEL DÍA: 03/05/2019 AL DÍA: 20/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	
	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: DPTAR / C-0186 / 2019
DEL DÍA: 03/05/2019 AL DÍA: 20/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 15 MAYO 2019 PTAR DE LA BARCA HORA</p>	
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 16 MAYO 2019 PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA HORA</p>	
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO PTAR DE JUANACATLAN HORA</p>	
	



Guadalajara, Jalisco; a 17 de Mayo del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR´s operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0186/2019 F, los cuales fueron:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
09-mayo-2019	La Barca	San Nicolás de Ibarra, Ixtlahuacán de los membrillos y el salto
10-mayo-2019	San Nicolás De Ibarra, Sta. Cruz de la soledad e Ixtlahuacán	Santa Cruz De La Soledad y Atéquiza
13-mayo-2019	Jamay	Jamay y Atéquiza
15-mayo-2019	San Nicolás, El salto y Juanacatlán	La Barca
16-mayo-2019	La Barca	San Nicolás De Ibarra y juanacatlán

Cabe hacer mención que estos cambios fueron hechos con anuencia del jefe de operación de plantas.

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Ing. Alejandro Maya Coria

Biol. Luis Aceves Martínez
Sub director de ptar

Vo. Bo.

C. José Madrigal González
jefe de operación de plantas

E04855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
VFU-131129-2W3
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44460

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P: 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

===== COPIA =====
NOTA #1835929

===== COPIA =====
TICKET #674243

=====

FOLIO : 0005979386
FECHA : 10/05/2019, 11:02 (59793860)
POSICION: 7
TERMINAL: 4
>>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

=====

FOLIO : 0004738166
FECHA : 16/05/2019, 11:17 (47381660)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
>>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	63.505 LTR		(CLAVE PEMEX 32011) 20.89	1326.62
SUBTOTAL:			1147.35	
IVA:			179.27	
TOTAL:			1326.62	

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	75.031 LTR		(CLAVE PEMEX 32011) 20.89	1567.40
SUBTOTAL:			1355.60	
IVA:			211.80	
TOTAL:			1567.40	

(un mil trescientos veintiseis pesos 62/10
0 M.N.)
TARJETA : 19000360
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JN 61023 (PTARS)
FORDF-150
ODOMETRO: 251758
RENDIM. : 8.09 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

(un mil quinientos sesenta y siete pesos 4
0/100 M.N.)
ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000360
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JN 61023 (PTARS)
FORDF-150
ODOMETRO: 252365
RENDIM. : 9.56 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

(F I R M A)

[Handwritten Signature]

(F I R M A)

[Handwritten Signature]

Gasovia, S.A. de C.V.
Prof. Colon 900 - A
Col. Parques de Santa Maria
CP 45609
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<
59793860

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx