

Fecha Pago Anticipo:	03/05/2019
Fecha Elab. Compro.	17/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0187 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 17 2019 8:33AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/05/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION Y POR LA TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLAN			
06/05/2019	Ocotlán \$ 92.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN			
07/05/2019	Jamay \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY			
15/2019	La Barca \$ 92.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			
09/05/2019	Chapala \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE ASN NICOLAS DE IBARRA,IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y EL SALTO			
10/05/2019	Chapala \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA			
13/05/2019	Jamay \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY Y ATEQUIZA			
14/05/2019	Ocotlán \$ 92.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN Y ATEQUIZA			
15/05/2019	La Barca \$ 92.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			
16/05/2019	Chapala \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y JUANACATLAN			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	03/05/2019	VIÁTICOS \$:	2,094.00	2,129.00	0.00	\$ -35.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	16/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019			ANTICIPO EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,094.00 (DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,129.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,094.00
SALDO	\$ -35.00

J. VENEGAS
COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

RECIBIDO
17 MAY 2019
[Signature]
CAJA



Guadalajara, Jalisco; a 17 de Mayo del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR´s operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0187/2019 F, los cuales fueron:

	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
09/mayo/2019	La barca	San Nicolas de Ibarra, Ixtlahuacan de los membrillos y el salto
10/mayo/2019	San Nicolas de Ibarra, santa cruz de la soledad e Ixtlahuacan de los membrillos	Santa cruz de la soledad y Atequiza
13/mayo/2019	jamay	Jamay e Atequiza
15/mayo/2019	San Nicolas de Ibarra, el salto y Juanacatlan	La barca
16/mayo/2019	La barca	San Nicolas de Ibarra y juanacatlan

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

C. José Venegas lumbreras
Operador A

Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de PTAR

C. José Madrigal González
Jefe de operación de plantas

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: DPTAR / C-0187 / 2019
 DEL DÍA: 03/05/2019 AL DÍA: 20/05/2019

SELLO(C) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>03 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>GERENCIA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>09 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>13 MAY 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE ATEQUIZA</p> <p>HORA</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>03 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE EL SALTO</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>09 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE EL SALTO</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>13 MAY 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE OCOTLÁN</p> <p>HORA</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>03 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE JUANACATLAN</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>09 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE EL SALTO</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>14 MAY 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE ATEQUIZA</p> <p>HORA</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>06 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE OCOTLÁN</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>13 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>15 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE LA BARCA</p> <p>HORA</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>07 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE JAMAY</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>10 MAY 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE ATEQUIZA</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>17 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA</p> <p>HORA</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>08 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE LA BARCA</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>13 MAYO 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE JAMAY</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE JUANACATLAN</p> <p>HORA</p>

[Signature]
VENEGAS



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: DPTAR / C-0187 / 2019

DEL DÍA: 03/05/2019 AL DÍA: 16/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio DPTAR/C-0187/2019 F

Del día 03/05/2019 al 16/05/2019

03/05/2019 Por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realizar oficios de comisión y comprobación y por la tarde PTAR El salto se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de clarificadores. PTR A Juanacatlan se revisa voltajes de planta los cuales son correctos y estables y equipos en funcionamiento trabajando normal.

06/05/2019 PTAR Ocotlan se revisa bomba N°2 de retorno de lodos la cual se desinstala y se saca por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación y la N°1 se le revisa impulsor la cual está correcto y se instala winch malacate nuevo a mezclador N°2 y se instala mezclador N°1 en reactor biológico.

07/05/2019 PTAR Jamay se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración y mezcladores y a equipos de aeración se les cambio aceite.

08/05/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se saca bomba N°1 de carcamo de influente y se traslada a taller para cambio de impulsor y se saca bomba N°2 de RL y se traslada a taller por garantía y se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración de modulo N°2.

09/05/2019 PTR A San Nicolas de Ibarra se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos equipos en funcionamiento trabajando norma. PTAR El salto se instalan bandas nuevas en equipo de aeración N°2 y se dejan otras dos nuevas para repuesto para equipo N°1.

10/05/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de mezclador y bombas de retorno de lodos. PTAR Atequiza se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de lixiviados y retorno de lodos

13/05/2019 PTAR Jamay se revisan equipos en funcionamiento los cuales trabajan estables en voltajes y amperaje. PATR Atequiza se instala equipo de aeración N°8 recién reparado al igual que se le cambia arrancador en gabinete principal no se pudo probar su funcionamiento debido a una fase caída de CFE en parte exterior de planta lo cual se reporta a CFE.

14/05/2019 PTAR Ocotlan se revisa funcionamiento de los cinco cárcamos de influente los cuales trabajan sus bombas normalmente. PTAR Atequiza se termina de probar funcionamiento de equipo de aeración N°8 el cual es correcto y queda trabajando normal.

15/05/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se instala bomba N°1 de carcamo de influente probando en posición N°1 y posición N°3 lo cual no se observa flujo de agua y se habilita funcionamiento de sedimentador N°2 recortando eslabones de cadena.

16/05/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisa alumbrado exterior completo lo cual se deja probado su funcionamiento correcto y se habilita funcionamiento de bomba de riego N°1 limpiando impulsor retirando basura quedando a disposición. PTAR Juanacatlan se realiza cambio de equipo de aeración en posición N°2 de modulo N°1 y el equipo dañado se traslada a taller a reparación y se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cloro y riego.

COMENTARIOS:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio DPTAR/C-0187/2019 F

Del día 03/05/2019 al 16/05/2019

03/05/2019 Por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realizar oficios de comisión y comprobación y por la tarde PTAR El salto se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de clarificadores. PTR A Juanacatlan se revisa voltajes de planta los cuales son correctos y estables y equipos en funcionamiento trabajando normal.

06/05/2019 PTAR Ocotlan se revisa bomba N°2 de retorno de lodos la cual se desinstala y se saca por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación y la N°1 se le revisa impulsor la cual está correcto y se instala winch malacate nuevo a mezclador N°2 y se instala mezclador N°1 en reactor biológico.

07/05/2019 PTAR Jamay se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración y mezcladores y a equipos de aeración se les cambio aceite.

08/05/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se saca bomba N°1 de carcamo de influente y se traslada a taller para cambio de

impulsor y se saca bomba N°2 de RL y se traslada a taller por garantía y se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración de modulo N°2.

09/05/2019 PTR A San Nicolas de Ibarra se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente. PTR A Ixtlahuacan de los membrillos equipos en funcionamiento trabajando norma. PTR A El salto se instalan bandas nuevas en equipo de aeración N°2 y se dejan otras dos nuevas para repuesto para equipo 1.

10/05/2019 PTR A Santa cruz de la soledad se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de mezclador y bombas de retorno de lodos. PTR A Atequiza se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de lixiviados y retorno de lodos

13/05/2019 PTR A Jamay se revisan equipos en funcionamiento los cuales trabajan estables en voltajes y amperaje. PTR A Atequiza se instala equipo de aeración N°8 recién reparado al igual que se le cambia arrancador en gabinete principal no se pudo probar su funcionamiento debido a una fase caída de CFE en parte exterior de planta lo cual se reporta a CFE.

14/05/2019 PTR A Ocotlan se revisa funcionamiento de los cinco cárcamos de influente los cuales trabajan sus bombas normalmente. PTR A Atequiza se termina de probar funcionamiento de equipo de aeración N°8 el cual es correcto y queda trabajando normal.

15/05/2019 PTR A La barca en coordinación con camión grúa se instala bomba N°1 de carcamo de influente probando en posición N°1 y posición N°3 lo cual no se observa flujo de agua y se habilita funcionamiento de sedimentador N°2 recortando eslabones de cadena.

16/05/2019 PTR A San Nicolas de Ibarra se revisa alumbrado exterior completo lo cual se deja probado su funcionamiento correcto y se habilita funcionamiento de bomba de riego N°1 limpiando impulsor retirando basura quedando a disposición. PTR A Juanacatlan se realiza cambio de equipo de aeración en posición N°2 de modulo N°1 y el equipo dañado se traslada a taller a reparación y se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cloro y riego.

J. V. F. J. G. B.

